

分项报价表

项目名称：西安浐灞国际港教育局 2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第二批次（厨房设备类）

项目编号：ZKBHDL-SXA-25027

包号：第三包

序号	产品名称	规格参数	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1	洗碗机	餐厅超声波复合式洗洗碗机 尺寸：6.5米*0.98米/1.75米（最高处）功率：可调功率最大 35KW、电压 380v	山东福莱克斯电器有限公司	1	92500	92500	型号：FS3000
2	洗碗机	1. 设备尺寸（长*宽*高）：9*0.9*1.7m 2. 设备功率 100KW。 3. 整机板材 304 不锈钢，板材厚度 1.0mm 4. 具有超声波消泡装置或排空装置， 5 清洗方式：自动传送清洗（至少包括清洗、漂洗、烘干） 6. 电脑控制自动化	山东福莱克斯电器有限公司	1	125800	125800	型号：FS3000 H
3	台式电磁八眼炉	1. 304 不锈钢面板，故障显示报警提示；2. 自动变频温控系统；3. IPX6 防水、防腐、耐高温； 4. 功率：3.5KW*8 电压 380V 尺寸：1500*800*300mm	山东华杰厨业有限公司	1	7400	7400	型号：CT312
4	电磁炉专用平底锅	1. 板材选用优质 304#磨砂贴塑不锈钢板； 2. 板材厚度约 1.0mm。直径尺寸约 30cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	8	110	880	型号：HCD-PD G30
5	商用电热水器	电压 380V 功率 90kw，设备重量：180kg 外形尺寸 680*800*1800mm 容量 480L：	佛山市顺德区羽骏电器有限公司	1	7770	7770	型号：ZK-120
6	洗碗池	1. 板材选用优质 304#磨砂贴塑不锈钢板； 2. 台面厚度 1.2mm，星盆厚度 1.2mm；	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	10	960	9600	型号：XDQ-XW C-1

		3. 不锈钢管不锈钢可调子弹脚。尺寸:1200*800*800mm, 单星水池	公司				
7	防蝇帘	采用优质环保 PP 材料制作, 具有透光性, 放油、防水, 防蚊虫, 带有吸磁锁扣功能。尺寸:根据门框尺寸定制	潮州市好诚德酒店用品有限公司	13	1020	13260	型号: HCD-FY L
8	风幕机	尺寸: 1800mm, 风速: 3000m ³ /h, 电压 220v, 功率 420W, 安装高度: 约 3.5m	广州成亿电器有限公司	10	925	9250	型号: FM-150 -20Y
9	可挂式拖把池	1. 板材选用优质 304#磨砂贴塑不锈钢板; 2. 台面厚度 1.2mm, 层板厚度 1.2mm; 3. 立柱采用 38*38x1.2mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。尺寸: 约 1500*450*1800mm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	2	1295	2590	型号: HCD-KG TB
10	不锈钢筷子	长度: 27cm, 材质: 304 不锈钢制作	潮州市好诚德酒店用品有限公司	3000	6	18000	型号: HCD-KZ
11	不锈钢碗	外径 18cm, 高度 8.9cm, 材质: 304 不锈钢制作。	潮州市好诚德酒店用品有限公司	1000	11	11000	型号: HCD-WW
12	不锈钢五孔餐盘	五格餐盘, 材质采用 304 不锈钢材料, 长 28cm, 宽 22cm, 深 3cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	1000	16	16000	型号: HCD-CP
13	盖饭圆盘 (密胺)	材料采用优质树脂 A8 材料制作, 尺寸: 10 寸圆盘	浙江牧诚工贸有限公司	1000	15	15000	型号: MC-YP1 0
14	台式电磁炉	电压: 220V, 功率: 2200W, 尺寸: 350*280*60mm	山东华杰厨业有限公司	2	555	1110	型号: CT304
15	平底煎锅	1. 板材选用优质 304#磨砂贴塑不锈钢板;	潮州市好诚德	6	85	510	型号: HCD-JG

		2. 板材厚度 1.0mm。尺寸：直径尺寸约 30cm	酒店用品有限公司				
16	电子留样称 (克)	LCD 显示, 超载显示, 低电压显示, 出错显示, 面板材质: ABS 克称: 称量范围: 0.5g-3kg, 尺寸: 10*12*1.7cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	1	48	48	型号: HCD-LY C
17	拖布榨水车	具有耐腐蚀性, 加厚无磁。尺寸: 280*400*700mm, 材质: PP+ABS+304 不锈钢	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	2	835	1670	型号: XDQ-ZS C-1
18	切菜刀	不锈钢材质, 抛光, 防锈耐腐蚀, 锋利。尺寸: 2 号	潮州市好诚德酒店用品有限公司	5	100	500	型号: HCD-QC D
19	双门热风消毒柜	尺寸: 1300*690*1900 功率 4.4kw/220V 容量 720 升	山东伊德欣厨业有限公司	3	4440	13320	型号: RTP720 型
★ 20	四门冰柜	尺寸 1900*690*1200 功率 4.4kw/220V 容量 720 升 制冷方式: 直冷	山东伊德欣厨业有限公司	1	4440	4440	型号: YDXD-4
21	电蒸车	尺寸 1000*750*1500 功率 24kw/380V (带不锈钢蒸盘 24 个) 加热管加热	山东伊德欣厨业有限公司	2	5328	10656	型号: YDX-12 0
22	学生餐具 (餐盘, 汤碗, 大白碗, 筷子)	(1000 套) 1. 密胺瓷六格快餐长 35.5cm*宽 25.5cm*高 2cm 2. 密胺瓷汤碗直径 11.5cm*高 5.8cm 3. 密胺瓷筷子长 24 厘米 4. 密胺瓷防烫双层大白碗直径 17 厘米, 高度 7 厘米	浙江牧诚工贸有限公司	1000	53	53000	型号: MC-CJ2 5
23	凳子	(600 个) 简约曲木椅, 不锈钢腿, 木板面, 高约 86cm, 尺寸约 53cm*37cm*41cm	江苏灏业教学设备有限公司	600	155	93000	型号: HYDZ86
24	刷卡机 (包	IC 卡感应刷卡 (共包含 2000 张 IC 卡), 具有网络终端功	上海鹏企自动	6	8325	49950	型号: PQ-SKJ

	含软件)	能	化科技有限公司				20
25	食品保温配餐箱	PE 食品级保温箱,内 12 层抽屉设计尺寸约:长 60cm*宽 45cm*高 60cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	30	840	25200	型号: HCD-PC X
26	二层推车	采用 304 不锈钢板制作,厚度 1.5mm, 2、推车面板厚度 1.2mm, 加橡胶防撞条, 推杆尺寸 38*38*1.5mm(需加固); 3、车轮 4 寸, 其中两个万向轮, 带刹车, 承重 300KG, 尺寸约:长 90cm*宽 70cm*高*83cm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	8	660	5280	型号: XDQ-EC TC-1
27	汤桶	外壁 PE 材质, 内桶 304 不锈钢材质加厚不锈钢厚 1.5mm; 内直径 30cm*高 40cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	40	222	8880	型号: HCD-T0 40
28	平板拉货推车	整车选用 304 不锈钢制作;厚度 1.2mm;2、手把 38mm*1.2mm 不锈钢圆管,带承重式橡胶脚轮。;长 90cm*宽 55cm*高 20cm, 拉手高 90cm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	6	740	4440	型号: XDQ-LH TC-1
29	和面机	304 不锈钢内胆, 搅拌能力: 60Kg/次, 效率: 400Kg/h, 功率: 3KW/380V。	唐山聚业机械设备制造有限公司	1	8140	8140	型号: HMJ-12 .5D-II I
30	压面机	304 优质钢棍, 不锈钢面斗及托盘; 尼龙轮传动, 面片宽度 265mm, 面条宽度 2mm/3mm, 转速 37r/min, 功率: 1.5kw; 尺寸 450*600*1050	唐山聚业机械设备制造有限公司	1	4810	4810	型号: MTJ-50
31	切菜机	采用 304 不锈钢机身, 可切片、丝、丁、块、条, 带有安全保护装置, 机器运行平稳, 电压 220v 功率 2500KW 尺寸约长 1.2*高 1.25 (不算电箱)*宽 55	邢台冀工机械制造有限公司	2	11100	22200	型号: JB-801
32	双门	304 不锈钢外身, 壳身厚度	山东伊	2	5328	10656	型号:

	蒸箱	1.5mm 不锈钢制作, 气密式隔热双门, 采用特制耐高温自吸式硅胶密封条。电的双门蒸箱尺寸约: 长 137*宽 52.5*高 135 能耗: 24kw380v-50hz 容量 24 盘	德欣厨业有限公司				YDX-120
33	双眼炒菜炉	1、炉面采用 304 不锈钢制作, 厚度 1.5 mm, 厚磨砂贴塑不锈钢板, 侧板前板采用 304 不锈钢制作, 厚度 1.2 mm 厚磨砂贴塑不锈钢板; 2、底板由 50×50×5mm 角铁架及 3mm 铁板焊接; 3、炉膛结构为 3mm 厚的钢板; 4、每个炉头配备摇摆水龙头、尾撑、锅架、等辅助设备; 尺寸 2000*1050*800	山东华杰厨业有限公司	1	9250	9250	型号: CT412
34	双门热风消毒柜	容量 1000L 消毒方式: 热风循环消毒电源电压 380 (V) 电源频率 50(Hz) 额定功率 4500 (W) . 灭菌率 99%。消毒柜设有消毒、保温、烘干、开门报警等多种功能。尺寸 1300*600*900	山东伊德欣厨业有限公司	2	4440	8880	型号: RTP720 型
35	蒸饭盘	采用 304 不锈钢制作, 尺寸约长 60cm*宽 40 厘米 0.6mm-1.2mm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	40	25	1000	型号: HCD-ZFP
36	小餐盒(带盖)	采用 304 不锈钢制作, 尺寸约长 32cm*宽 26cm*高 15cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	80	28	2240	型号: HCD-CH32
37	深餐盒(带盖)	采用 304 不锈钢制作, 尺寸约长 52cm*宽 32cm*高 15cm 2.2mm-3.5mm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	40	42.5	1700	型号: HCD-CH52
38	浅餐盒(带盖)	采用 304 不锈钢制作, 尺寸约长 52cm*宽 32cm*高 10cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	60	42	2520	型号: HCD-CH10

39	大盆	80CM 采用不锈钢制作, 精巧, 符合卫生需求, 尺寸约口径 80cm*高 24cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	60	110	6600	型号: HCD-DP
40	中盆	60CM 采用不锈钢制作, 精巧, 符合卫生需求, 尺寸约口径 57cm*高 17cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	30	68	2040	型号: HCD-ZP
41	5 格餐盒	采用 304 不锈钢制作, 精巧, 符合卫生需求, 尺寸约 1.2cm 厚, 长 28cm*宽 22cm*高 4cm0.8mm-2.0mm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	1000	18	18000	型号: HCD-CH 28
42	打菜勺	304 不锈钢, 尺寸约 1.2cm 厚, 口径 8cm, 把长 36	潮州市好诚德酒店用品有限公司	60	10	600	型号: HCD-DC S
43	米饭铲	食品级耐高温硅胶	潮州市好诚德酒店用品有限公司	60	6	360	型号: HCD-MF C
44	中汤勺	圆头、304 食品级不锈钢, 尺寸约 1.2cm 厚口径 12cm, 把长 45cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	30	12	360	型号: HCD-ZT S
45	大汤勺	304 食品级不锈钢, 尺寸约 1.5cm 厚口径 16cm, 把长 45cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	15	13	195	型号: HCD-DT S4.5
46	汤碗	食品级不锈钢, 尺寸约 1.0cm 厚. 双层隔热 12cm 口径	潮州市好诚德酒店用品有限公司	1000	7	7000	型号: HCD-TW
47	面碗	304 不锈钢食品级尺寸约 16cm 口径	潮州市好诚德酒店用品有限	1000	10	10000	型号: HCD-MW

			公司				
48	不锈钢汤桶(带盖)	304 食品级加厚不锈钢, 尺寸约 1.5cm 厚口径 60cm, 高 58cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	8	296	2368	型号: HCD-T0 58
49	夹子	304 不锈钢, 尺寸约 30cm 长	潮州市好诚德酒店用品有限公司	40	4	160	型号: HCD-JZ
50	保鲜盒	食品级聚酯材料尺寸约长 38cm*宽 28cm*高 15cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	30	17	510	型号: HCD-BX H
51	不锈钢餐盘	304 五格不锈钢餐盘尺寸约长 28cm, 宽 22cm, 深 3cm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	500	16	8000	型号: HCD-CP
52	不锈钢盆 80	80 公分不锈钢盆 304	潮州市好诚德酒店用品有限公司	5	110	550	型号: HCD-P8 0
53	不锈钢盆 60	60 公分不锈钢盆 304	潮州市好诚德酒店用品有限公司	5	67	335	型号: HCD-P2 0
54	隔热碗	18 公分隔热碗 304	潮州市好诚德酒店用品有限公司	500	11	5500	型号: HCD-GR W18
55	隔热碗	12 公分隔热碗 304	潮州市好诚德酒店用品有限公司	500	6.5	3250	型号: HCD-GR W12
56	小勺子	不锈钢小勺子 304	潮州市好诚德酒店用	500	3.5	1750	型号: HCD-SZ

			品有限公司				
57	长柄打汤勺子	12公分长柄打汤勺 304	潮州市好诚德酒店用品有限公司	12	12	144	型号: HCD-DT S12
58	消毒柜	双门热风循环消毒柜技术参数: 保洁方式: 高温、热风 功率:2100W 电压:220v 容积: 720L 外壳材质:304 不锈钢尺寸 1300*600*1900mm	山东伊德欣厨业有限公司	2	4440	8880	型号: RTP720 型
59	自助餐菜夹子	尺寸 40CM, 304 不锈钢材料	潮州市好诚德酒店用品有限公司	30	15	450	型号: HCD-CJ Z
60	切菜机	机器尺寸 1200*550*1200mm(长*宽*高), 成品形状:片、丝、丁, 切割尺寸:1-30mm(可调), 产量:300-1000kg/hr, 电源 220V/1.5KW, 机器重量 130kg, 输送带宽度 120mm	邢台冀工机械制造有限公司	1	11100	11100	型号: JC-801
61	切肉机	电压/功率: 220V/1.1KW; 肉片 400KG/H; 肉馅: 150KG/H; 肉丝 200KG/H; 整机采用 304 不锈钢材质	成都市科得机械制造有限公司	1	4810	4810	型号: ZC
62	四开门保洁柜	304 不锈钢尺寸 1200mm*700mm*1800mm, 台面 板面 1.2mm 磨砂贴塑不锈钢 板材; 台面底部垫防火加强 板; 层板、底板、侧板 1.0mm 不锈钢板材; 加强筋用 0.8mm 不锈钢板材; 配不锈钢重力 脚, 门板厚度为 1.0mm 的不锈 钢板材, 门的活动方式为底部 滑道, 带滑轮。	江西省通智教育设备集团有限公司	2	2220	4440	型号: ZCBJG- 1
63	平板车	整体采用不锈钢制作; 面板厚度 1.5mm; 寸活动胶轮*4; 后 轮带刹车, 承重 300KG; 尺寸: 850*600*800mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	2	740	1480	型号: XDQ-PB C-1

64	树脂菜板台	食品级 PE 材质，尺寸：450*150mm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	3	440	1320	型号：HCD-SZ CB
65	树脂菜板个	食品级 PE 材质，尺寸：450*150mm	潮州市好诚德酒店用品有限公司	3	440	1320	型号：HCD-SZ CB
66	不锈钢餐盒	330*550*60mm 不锈钢餐盘 304	潮州市好诚德酒店用品有限公司	72	74	5328	型号：HCD-CH 60
67	整理箱	450*300*150mm, PE, 加厚耐用, 无毒无味, 细密网眼, 沥水速干, 底部加厚, 承重防滑	潮州市好诚德酒店用品有限公司	12	50	600	型号：HCD-ZL X
68	地脚架	主架 Φ 38 \times 1.0mm 不锈钢焊管, 配有不锈钢可调脚, 调节范围 30mm。货架层板厚度 1.2mm, 304 不锈钢材质, 调节范围为 45mm, 尺寸：1200*500*300mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	2	650	1300	型号：XDQ-DJ J-1
69	双层车	800 \times 1200 双层车材质 304 不锈钢钢板制作, 厚度 1.5mm	江苏五饼二鱼科技股份有限公司	2	1020	2040	型号：XDQ-SC C-1
合计：人民币（大写）柒拾捌万叁仟贰佰肆拾元整（小写 ¥ ：783240 元）							

注：分项报价表报价合计应与开标一览表中投标报价一致。

供应商：江苏明点科教仪器设备有限公司（供应商全称并加盖公章）

日期：2025 年 08 月 04 日