

项目编号：JCZC-2025-080

安康高新区第七小学食堂水电改造及 设备采购

竞争性磋商文件

— 君诚众创 —

采购单位：安康高新区管理委员会(安康高新技术产业开发区第七小学)

采购代理机构：安康市君诚众创工程咨询有限公司

日期：二〇二五年七月

特别提醒

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效投标对待。

2、制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。

3、递交电子响应文件。登录全国公共资源交易平台（陕西省安康市）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅（陕西省安康市）自行调试（“不见面开标大厅”登录网址：

<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）。并按照工作人员要求进行响应文件解密，远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯QQ号，以便澄清等情况处理。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

5、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA锁）签章。

6、投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

<https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>

7、相关操作培训请关注（陕西省公共资源交易中心）通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。

目 录

第一部分	投标邀请	4
第二部分	投标人须知前附表	8
第三部分	投标人须知	12
第四部分	采购内容及技术要求	35
第五部分	商务条款	57
第六部分	合同条款（格式）	60
第七部分	响应文件格式	65

第一部分 投标邀请

项目概况

安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）获取采购文件，并于 2025 年 08 月 04 日 11 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JCZC-2025-080

项目名称：安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,089,098.00 元

采购需求：

合同包 1(安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购)：

合同包预算金额：1,089,098.00 元

合同包最高限价：1,089,098.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算(元)
1-1	教学仪器	高新七小食堂水电改造、食堂设施设备采购	1(项)	详见采购文件	1,089,098.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2025 年 8 月 25 日之前安装调试完成并交付使用。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 本项目为非专门面向中小型企业采购项目，需落实的政府采购政策为：

1) 《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

2) 《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；

3) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)；

4) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；

5) 其他需要落实的政府采购政策，按国家相关规定执行。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购)特定资格要求如下：

(1) 投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级(含二级)以上资质，并持有效的安全生产许可证；

(2) 投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级(含二级)以上的注册建造师资格且未担任其他在建工程项目的项目经理，提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程项目经理承诺书。

三、 获取采购文件

时间：2025年07月23日至2025年07月29日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午15:00:00至18:00:00(北京时间)

途径：全国公共资源交易平台(陕西省安康市)

方式：在线获取

售价：0元

四、 响应文件递交

截止时间：2025年08月04日11时00分00秒(北京时间)

地点：全国公共资源交易平台(陕西省安康市)

五、 开启

时间：2025年08月04日11时00分00秒(北京时间)

地点：本项目采用电子化投标及远程不见面开标，“不见面开标大厅”登录网址：

<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

六、 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、 其他补充事宜

1. 投标须知：使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。

2. 投标人须在竞争性磋商文件获取时间下载扩展名为 (*.SXSZF) 的竞争性磋商文件，电子竞争性磋商文件获取截止时间为 2025 年 07 月 29 日 18 时 00 分，未在获取时间内下载电子竞争性磋商文件将导致投标被拒绝。

3. 未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。

4. 本项目采用电子化投标、远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》、《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009280095、4009980000。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安康高新区管理委员会(安康高新技术产业开发区第七小学)

地址：安康市汉滨区花园大道北段

联系方式：0915-3311582

2. 采购代理机构信息

名称：安康市君诚众创工程咨询有限公司

地址：陕西省安康市高新区建民街道学府路公园天街 4 排 406

联系方式：0915-3206685

3. 项目联系方式

项目联系人：赵女士

电 话：0915-3206685

安康市君诚众创工程咨询有限公司

2025 年 07 月 22 日

本项目成交服务费：

成交单位应在领取成交通知书时参照《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，向安康市君诚众创工程咨询有限公司缴纳成交服务费。

开户名称：安康市君诚众创工程咨询有限公司

银行账号：2707011301201000014717

开户行：安康农村商业银行股份有限公司党校路支行

第二部分 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购
2	采购人	名称：安康高新区管理委员会（安康高新技术产业开发区第七小学） 地址：安康市汉滨区花园大道北段 联系方式：0915-3311582
3	采购内容	安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购，具体内容详见竞争性磋商文件“第四部分 采购内容及技术要求”。
4	最高限价	1,089,098.00 元，投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效文件处理。
5	项目完成期限	2025 年 8 月 25 日之前安装调试完成并交付使用。
6	质保期	货物部分： 自终验合格之日起，①所投产品的质保期须符合国家、行业相关强制规范要求；②若产品技术参数中有售后质保要求的，按其要求执行；③若无国家或行业强制要求或技术参数中无质保要求的，所投产品的质保期不得少于两年。 施工部分： 两年。
7	实施地点	安康高新区管理委员会(安康高新技术产业开发区第七小学)指定地点
8	资格审查方式	资格后审
9	投标人 资质要求	（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力：提供登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺书； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺书； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺书； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺书。

		<p>(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求:</p> <p>(1) 本项目为非专门面向中小型企业采购项目, 需落实的政府采购政策为:</p> <p>1) 《政府采购促进中小企业发展办法》(财库〔2020〕46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);</p> <p>2) 《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);</p> <p>3) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号);</p> <p>4) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);</p> <p>5) 其他需要落实的政府采购政策, 按国家相关规定执行。</p> <p>(三) 本项目的特定资格要求:</p> <p>(1) 投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包二级(含二级)以上资质, 并持有有效的安全生产许可证;</p> <p>(2) 投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级(含二级)以上的注册建造师资格且未担任其他在建工程项目的项目经理, 提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程项目经理承诺书。</p>
10	是否接受联合体投标	否
11	磋商时间和地点	<p>磋商时间: 2025年08月04日11时00分00秒(同响应文件递交截止时间)</p> <p>磋商地点: 本项目采用电子化投标及远程不见面开标, “不见面开标大厅”登录网址: http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login。</p>

12	磋商截止时间	本项目采用电子投标，电子竞争性磋商响应文件 (*. SXSTF) 可于 2025 年 08 月 04 日 11 时 00 分 00 秒前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。
13	响应文件有效期	90 日历日（从提交响应文件之日起计算）
14	响应文件份数	电子竞争性磋商响应文件壹份 (*. SXSTF) 。
15	评分办法	综合评分法，具体内容详见第三部分“投标人须知”第五项磋商与评审第 3.2.6 条。
16	磋商小组构成	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律规定组建磋商小组。
17	现场踏勘	自行踏勘，未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。
18	答疑	如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。
19	特别提醒	<p>1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效投标对待。</p> <p>2、开标评标过程中，投标单位应全程参加开评标会议，积极响应采购人或采购代理机构的指令和操作要求，不得擅自离岗，始终保持通讯顺畅，因投标单位原因导致 15 分钟内无法与其建立起联系的，即视为放弃交互的权利，投标单位认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。</p> <p>3、开评标全过程中，各投标人必须确保参与远程不见面开标的人为竞争性磋商响应文件中的被授权代理人或法定代表人，并保持始终为同一个人，中途不得更换。在进行废标、磋商、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均将被视为是投标人的被授权代理人或法定代表人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p> <p>4、制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平</p>

台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。

5、递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省安康市）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

6、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅（陕西省安康市）自行调试（“不见面开标大厅”登录网址：<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>。并按照工作人员要求进行响应文件解密，远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯 QQ 号，以便澄清等情况处理。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

7、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

8、投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：<https://download.bqpoint.com/download/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>

9、相关操作培训请关注（陕西省公共资源交易中心）通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。

第三部分 投标人须知

一、总则

1. 采购依据

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家现行有关法律法规执行。

2. 适用范围

本竞争性磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

3. 合格投标人的资格条件

3.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本竞争性磋商文件各项规定的国内投标人均可参加报价。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的投标人。

3.3 资质要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺书；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺书；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺书；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺书。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目为非专门面向中小企业采购项目，需落实的政府采购政策为：

1) 《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2) 《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- 3) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)；
- 4) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；
- 5) 其他需要落实的政府采购政策，按国家相关规定执行。

(三) 本项目的特定资格要求：

(1) 投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级(含二级)以上资质，并持有有效的安全生产许可证；

(2) 投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级(含二级)以上的注册建造师资格且未担任其他在建工程项目的项目经理，提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程项目经理承诺书。

3.4 投标人如有下列情形之一的按废标处理：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
- (2) 为本采购项目提供采购代理服务的；
- (3) 与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) 与本采购项目采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本采购项目采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 被省级或采购项目备案地司法部门或建设行政主管部门作行政处罚(或不良行为记录)，但不在其行政处罚期(或不良行为记录期)内的除外。

4. 报价费用 投标人应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知 对与本项目有关的通知，代理机构将以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或在本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记备案并领取了竞争性磋商文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准。收到通知的投标人应书面方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，代理机构不承担相关责任。

6. 其他 竞争性磋商文件以下简称“磋商文件”，竞争性磋商响应文件以下简称“响应文件”，磋商文件中投标人及投标单位均指供应商。磋商文件的解释权归采购代理机构。如发现竞争性磋商文件内容与现行的法律法规不相符合的情况，以现行的法律法规为准。

二、磋商文件

1. 磋商文件的内容

1.1 磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 采购内容及技术要求；

第五部分 商务条款；

第六部分 合同条款；

第七部分 响应文件格式。

1.2 投标人应仔细阅读磋商文件的全部内容。如果不能按照磋商文件要求提交全部资料或者不能对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致报价被拒绝或无效报价处理。

2. 磋商文件的澄清和修改

2.1 提交首次响应文件截止之日前，招标代理机构可以用更正公告（或变更公告）的方式对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定的信息发布媒体上发布。

2.2 更正公告（或变更公告）的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日 5 日前发布更正公告（或变更公告）或补充通知，并以书面形式通知所有接收磋商文件的投标人，不足 5 日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3 更正公告（或变更公告）作为磋商文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

三、响应文件及编制要求

1. 响应文件的语言和计量单位

1.1 投标人提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料等中的说明以及投标人与代理机构就有关报价的所有来往函件，均应使用中文简体字。

1.2 响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

2. 编制要求

2.1 投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标人在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其响应文件将被拒绝。

2.2 投标人提交的响应文件（包括实施方案）以及投标人与招标代理机构就有关磋商

的所有来往函电均应以中文书写。

2.3 文件的制作和签名

2.3.1 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。

2.3.2 编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

（1）电子磋商文件下载

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（8.0.1.10）》，下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>。

（3）制作电子响应文件

电子响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若响应文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看响应文件工具打开未加密的响应文件重新导出。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

3. 响应文件构成和格式

3.1 本项目采用电子化评审系统。

3.2 投标人应按照第七部分提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的

表格或提交的资料。

4. 磋商报价

4.1 投标报价=设备（产品）价+工时费+运输费+安装费+调试费+施工费+售后服务费+搬运费+保险费+税费+其他伴随费用以及完成本项目直至验收合格在内的一切费用等。投标人报价不得超过本项目最高限价，否则按无效文件处理。

4.2 投标人须对《采购内容》中任何货物需求和服务要求进行完整报价，招标代理机构拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。投标人应在响应文件中的分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

4.3 投标分项报价表上的价格投标人应根据实际情况进行填写，所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中。

4.4 磋商报价应是竞争性磋商文件所确定的招标项目内容的全部工作内容的价格体现，其包括了报价人确定的招标项目范围内的全部工作内容所需的合理费用，并全面考虑竞争性磋商文件明示、暗示的所有风险和责任、义务等的全部费用。

4.5 投标人所报的磋商单价包含招标范围及交货期的全部，在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

4.6 最低报价不是成交的唯一依据。

4.7 投标人不得以低于成本的报价参加投标。当磋商小组认为某个投标人的磋商价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

5. 磋商货币

5.1 投标人提供报价以人民币为货币单位。

6. 响应文件填写说明

6.1 投标人应仔细阅读磋商文件的全部内容。响应文件应对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

6.2 投标人未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该投标人在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权作无效报价处理。

6.3 投标人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任

何资料进一步审查的要求。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖投标人公章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。因响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

6.5 投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购单位或者其他投标人的合法权益。

7. 响应文件的有效期

7.1 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起九十（90）个日历日（成交单位的响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性而予以拒绝。

7.2 在特殊情况下，在原响应文件有效期期满之前，采购单位可征得投标人同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

8. 响应文件的签署及其他规定

8.1 投标人应提交电子响应文件壹份（*.SXSTF）。

8.2 响应文件按磋商文件要求加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在响应文件中须同时提供法定代表人授权委托书。

8.3 响应文件字迹应清晰易于辨认。

8.4 除投标人对响应文件错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在修改处签字后才有效。

8.5 响应文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

四、响应文件的提交

1、供应商必须在磋商文件规定的响应文件递交截止时间之前，将响应文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省安康市）；

2、响应文件递交截止时间系统将自动关闭上传通道；

3、本项目不接受邮寄或现场递交的纸质响应文件；

4、电子响应文件递交与解密。

4.1 电子文件递交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，

点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子响应文件 (*.SXSTF)，上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.2 电子文件的开启和解密

4.2.1 开标时，按照工作人员要求进行远程解密，使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子响应文件（超过系统默认解密时间未解密成功的视为解密失败，其响应文件按无效文件处理），投标单位须在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效响应对待。

5. 提交响应文件截止时间

5.1 电子响应文件须按照磋商文件规定的时间上传至全国公共资源交易平台（陕西省安康市），在提交响应文件截止时间以后，系统将拒绝接收投标人的电子响应文件。

5.2 参加报价的投标人代表（法定代表人或被授权代理人）应在不见面开标系统中签到，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。

5.3 采购代理机构可以按本须知第二项“磋商文件”第 2 条规定，通知因修改竞争性磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，采购单位和投标人受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

6. 响应文件有效性

6.1 响应文件有下列情况之一者将视为无效：

- (1) 未加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
- (2) 未按竞争性磋商文件要求提交资格证明文件或未通过响应文件有效性审查的；
- (3) 提交的响应文件有效期短于竞争性磋商文件规定有效期的；
- (4) 未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；
- (5) 磋商小组对响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性磋商文件的或有重大缺项漏项，明显不符合技术规格、技术标准的要求的；
- (6) 重新提交的响应文件没有实质性响应竞争性磋商文件的。
- (7) 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- (8) 磋商报价大于最高限价，或者磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

(9) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到相关主体失信记录的(截止时间点为响应文件递交截止时间,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人,采购人将拒绝其参与政府采购活动)。

(10) 不符合现行法律法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

6.2 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

- (1) 不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或个人办理磋商事宜;
- (3) 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的响应文件互相混传。

7. 响应文件的修改和撤回

7.1 投标人在递交响应文件后,磋商截止时间前,可以修改或撤回其响应文件。

7.2 在磋商截止时间之后,投标人不得对其响应文件做任何修改。从磋商截止期始至磋商文件确定的响应文件有效期期满这段时间内,投标人不得撤回其响应文件,否则投标人的失信行为将被纳入诚信记录。

五、磋商与评审

1. 响应文件开启和评审

1.1 采购代理机构组织磋商、评审工作,磋商整个过程接受监督部门的监督。

1.2 首先由各投标人代表提前至少 1 小时登录远程开标大厅,并调试设备至正常状态。开标时,按照工作人员要求进行远程解密,使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书(CA 锁)自行解密电子响应文件,投标单位须在解密时间规定内完成标书解密。

1.3 采购代理机构将对在整个磋商会议现场、评审过程进行摄像及文字记录,并存档备查。

1.4 评审时,由采购人或采购代理机构对递交响应文件的各供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用主体网站进行信用查询(查询时间点为响应文件递交截止时间),并将查询结果进行截图或拍照,作为证据留存。查询到相关主体失信记录的(对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的)供应商,采购人将拒绝其参与政府采购活动。

1.5 在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

- (1) 供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；
- (2) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；
- (3) 上传的电子响应文件无法打开的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

1.6 特殊情形下的应急处置

(1) 在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》执行。《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》链接：

<http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210730/71d9e716-cb77-45ad-b689-f7d151fb8a85.html>

(2) 因投标人（含供应商、投标人、竞买人等）自身问题，电脑遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障或者数字证书遗失、遗忘等原因导致不能正常参与电子交易活动的，后果由投标人承担。

2. 磋商小组

2.1 采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

2.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

2.3 磋商小组负责磋商工作，对响应文件进行审查和评估，并向采购单位提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

2.4 文件开启后，直到向成交的投标人授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标人及与磋商无关的其他人透露。

3. 磋商办法及内容

3.1 磋商原则：

- (1) 坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

(3) 综合评估, 择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

3.2 磋商程序:

磋商的全过程分为第一次报价、资格审查、符合性审查、磋商过程、最后报价、最终评审六个阶段。第一次报价与最后报价均采用集中报价形式。

3.2.1 磋商报价依据规定均不予以公布。

3.2.2 资格审查

本次磋商所要求的必备资质证明文件, 缺其中任意一项达不到磋商文件要求, 均按无效文件处理。

附: 资格审查标准

序号	必备资质证明文件	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	提供登载有统一社会信用代码的营业执照(或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证)
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供承诺书
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺书
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供承诺书
5	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺书
6	投标人资质	投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑装饰工程专业承包二级(含二级)以上资质, 并持有效的安全生产许可证。
7	项目经理资格	投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级(含二级)以上的注册建造师资格且未担任其他在建工程项目的项目经理, 提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程项目经理承诺书。

资格审查由采购人授权磋商小组进行评审。

3.2.3 符合性审查

3.2.3.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

(1) 各投标人未经过正常渠道获取竞争性磋商文件，或参加磋商的各投标人名称与获取磋商文件时登记的单位名称不符。

(2) 响应文件要求加盖投标人公章或签字处未执行文件规定、响应文件有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

(3) 投标人未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符合磋商文件要求的。

(4) 投标报价不符合唯一性要求或投标价和分项报价不合理、低于成本，无法保证服务、货物、工程质量和诚信履约或超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。

(5) 提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

(6) 磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

(7) 在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的或在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

(8) 符合磋商文件规定的其他无效条款的。

附：符合性审查标准

序号	评审因素	评审标准
1	投标人名称	与营业执照一致
2	响应文件盖章和标记	符合第三部分“投标人须知”规定
3	响应文件格式	符合第七部分“响应文件格式”的要求
4	法定代表人授权书	提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）
5	投标报价	同时满足以下条款： (1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价； (3) 投标价和分项报价合理、不低于成本，能保证服务、货物、工程质量和诚信履约。

6	投标有效期	90 日历天（从递交响应文件的截止之日起算）
7	投标内容	符合第四部分“采购内容及技术要求”
8	合同条款	完全理解并接受磋商文件合同基本条款的要求
9	商务响应	符合第五部分“商务条款”规定
10	信用记录	在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询主体失信记录（截止时间点为响应文件递交截止时间），供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【以评审现场查询结果为准】。

3.2.3.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.2.4 磋商过程

(1) 磋商小组所有成员应当与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、供货（施工）要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3) 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

(4) 投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.2.5 最后报价

(1) 通过符合性审查后，磋商文件能够详细列明采购标的技术、供货（施工）要求的，磋商结束后，在接收到采购代理机构工作人员指令后，所有实质性响应的投标人应使用企业 CA（主锁，否则无法完成网络报价）登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。具体操作如下：

- ①插入 CA 锁，登录“陕西省公共资源交易平台网站(<http://www.sxggzyjy.cn/>)”；
- ②点击右上角“我的项目”，选择本次开标项目，点击“项目流程”；
- ③点击“网上报价”；
- ④报价：点击  报价，输入金额（注意大小保持一致）；
- ⑤签章查看：点击  ，选择“单页签章”，点击报价表右下角签章；
- ⑥确认无误如图：



注：各供应商应在规定时间内提交最后报价，若因自身原因未能在规定时间内提交最后报价，由此带来的结果，供应商应自行承担。

(2) 磋商文件不能详细列明采购项目的技术、供货（施工）要求，需经磋商由投标人提供最终技术方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上投标人的技术方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

(3) 最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。

(4) 通过符合性评审的投标人，方可进入最后报价。

3.2.6 响应文件的详细评审

3.2.6.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件进行评分。

3.2.6.2 评标办法：综合评分法。

(1) 本项目非单一产品采购项目，须根据采购项目技术构成、履约能力、货物价格比重等合理确定供货单位，本项目评标办法为综合评分法。

(2) 评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“最后报价”、“实施方案”、“产品的技术指标及功能”、“产品来源渠道”等方面进行评审赋分。

(3) 附：评分标准

评审总分为 100 分，以评标总得分最高的供应商作为拟成交供应商。

具体分值如下：

序号	评审内容	分值	评分标准
一	投标报价	30分	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30</p>
二	商务响应	5分	<p>经过有效性和符合性审核合格的投标人，对商务要求完全响应磋商文件要求的计3分。商务偏离表中每出现一处优于情况的加1分，计满5分为止。无响应或部分响应的不计分。</p>
三	实施方案	10分	<p>针对本项目提供完善的实施方案（包括但不限于项目实施计划、产品安装调试措施、供货及施工方案、确保产品质量的技术组织措施、产品安全保障措施以及安全保障承诺、确保工程质量和安全生产的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施、应急预案及措施等），并符合项目实际情况。</p> <p>（1）实施方案内容全面合理、完整详尽，除对上述要求内容逐条详细说明外，对本项目实施各环节阐述全面详细、思路清晰，且完全符合本项目实际情况和采购方预期要求的计9-10分；</p> <p>（2）实施方案内容全面合理、完整详尽，对上述内容逐条详细说明，且完全符合本项目实际情况和采购方预期要求的计7-8分；</p> <p>（3）实施方案基本全面完善、合理可行，对上述内容未逐条详细说明，基本能够满足项目实际情况但细节待完善的计3-6分；</p> <p>（4）实施方案欠合理，存在部分缺陷和不足，存在明显不合理的情况，所描述的内容与项目实际情况不符的计0-2分。</p>
四	产品的技术指标及功能	15分	<p>1、主要产品（立式双门消毒柜、多功能切菜机、单缸洗菜机、超声波洗碗机、长龙洗碗机、电磁单头大锅灶、快餐桌、快餐盘、保温桶、立式空调）的技术指标及功能要求（10</p>

			<p>分)：符合第四部分“采购内容及技术要求”规定，投标人所投产品的技术指标、性能、参数、数量的准确性等描述需满足第四部分“采购内容及技术要求”规定的技术参数。提供货物主要技术指标和性能的详细说明及相关佐证材料(根据实际情况提供成品的第三方检测机构出具的检测报告或测试证明等)。</p> <p>(1) 每提供1项主要产品的检测报告/测试报告的计1分，提供产品功能截图或产品彩页或说明书的计0.5分。如果提供两种或两种以上证明资料的，以最高分计分，本项不重复计分，满分10分。</p> <p>(2) 若供应商完全复制竞争性磋商文件技术参数，未提供任何证明资料的，本项只得0-1分。</p> <p>2、其它产品的技术指标及功能要求(5分)：符合第四部分“采购内容及技术要求”规定，投标人所投产品的技术指标、性能、参数、数量的准确性等描述需满足第四部分“采购内容及技术要求”规定的技术参数。提供货物主要技术指标和性能的详细说明和相关佐证资料。</p> <p>(1) 产品说明详细且完全满足第四部分“采购内容及技术要求”规定，同时佐证材料齐全，提供的佐证材料内容能够证明所投产品完全满足第四部分“采购内容及技术要求”规定的计4-5分；</p> <p>(2) 提供部分佐证材料或佐证材料内容证明部分技术指标满足第四部分“采购内容及技术要求”规定或产品说明部分满足第四部分“采购内容及技术要求”规定的计2-3分；</p> <p>(3) 完全复制磋商文件技术参数，未提供任何证明资料的计0-1分。</p>
五	产品来源渠道	5分	<p>所投主要产品来源渠道合法(根据实际情况提供销售协议或代理协议或原厂授权等)，提供相关证明文件。</p> <p>(1) 产品来源渠道证明资料齐全的计3-5分；</p> <p>(2) 产品来源渠道证明资料不齐全的计1-2分；</p> <p>(3) 未提供所投产品来源渠道证明资料的计0分。</p>

六	产品质量保证	7分	<p>所投主要产品制造厂家有可靠、完备的质量保证体系，投标人需提供所投产品的耐用性、安全可靠、3C 认证等技术资料，提供相关证明文件，并提供产品质量保证措施及产品质量保证承诺。</p> <p>(1) 产品的耐用性、安全可靠等技术资料或证明资料全面，并提供详细完善的产品质量保证措施及产品质量保证承诺的计 4-7 分；</p> <p>(2) 提供的技术资料、产品证明资料不齐全或未提供任何证明材料仅有部分文字描述的，产品质量保证措施及产品质量保证承诺不全面的计 1-3 分；</p> <p>(3) 未对本项进行描述的计 0 分。</p>
七	项目进度计划及保证措施	5分	<p>项目进度计划合理、可行、满足采购人提出的项目进度要求，确保能够在承诺的时间内保质保量交货。要求进度计划时间节点清晰、合理、可行，进度保证措施全面合理、完整详尽。</p> <p>(1) 进度计划及保证措施内容全面合理、完整详尽，满足本项目采购要求，节点清晰，保障措施完善的计 4-5 分；</p> <p>(2) 进度计划基本满足要求但细节待完善的，保障措施基本合理的计 2-3 分；</p> <p>(3) 进度计划及控制措施不完善、可操作性不强的计 0-1 分。</p>
八	组织机构及人员配备	6分	<p>针对本项目成立实施组织机构，提供拟投入本项目组成人员一览表及拟投入人员配备情况说明，要求项目负责人及各岗位人员配置合理充足、职责明确，且岗位配置合理全面。</p> <p>(1) 项目负责人及各岗位人员配置合理充足、职责明确，且岗位配置合理全面能全面高效地完成本项目的计 4-6 分；</p> <p>(2) 项目负责人及各岗位人员配置合理、职责明确，能基本完成本项目的计 2-3 分；</p> <p>(3) 人员配备不足或欠合理，无法全面高效地完成本项目计 0-1 分。</p>
九	业绩	6分	<p>投标企业近三年（2022 年 06 月至今）类似业绩，每一份业绩得 2 分，满分为 6 分。</p>

			(以合同签订时间为准, 提供合同复印件加盖投标人公章)。
十	售后服务方案	8分	<p>售后服务团队健全, 提供详细售后网点信息(包括网点地址、联系人、联系电话、售后服务人员等), 并针对本项目实际情况提供详细的、具体可行的、有针对性的售后服务措施, 包括但不限于完善的售后服务机制; 相应的物力、人力保障措施; 有产品备品配送、安装调试以及发生质量问题后的补救措施; 在发生不同类型故障后到达现场时间、解决故障时间、补救措施; 有针对突发事件的应急预案及措施; 确保项目实施及后期服务质量保障措施, 供应商承诺的为使用单位进行定期巡检及维护, 并提供完整的维护方案等。</p> <p>(1) 售后服务方案及售后承诺全面合理, 完整详尽, 针对性强, 符合本项目实际情况的计 6-10 分;</p> <p>(2) 售后服务方案及售后承诺基本全面合理、基本能够满足项目实际情况但细节待完善的计 2-5 分;</p> <p>(3) 售后服务方案及售后承诺欠合理, 存在部分缺陷和不足, 所描述的内容与项目实际情况不符的计 0-1 分。</p>
十一	培训计划	3分	<p>针对本项目提供切实可行的人员培训计划, 免费为采购人培训 1 至 2 名设备操作、维护人员, 直至能独立操作设备, 包括但不限于对设备理论培训、设备原理介绍、设备使用培训(现场应用培训、设备维护培训)等。</p> <p>(1) 培训计划详细完善、可操作性强的计 2-3 分;</p> <p>(2) 培训计划基本详尽但细节待完善的计 0-1 分;</p> <p>(3) 未进行描述的本项不得分。</p>

(4) 投标人的响应文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的, 磋商小组将取消其投标资格。

(5) 特殊情况处理: 评审得分相同的, 按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的, 按照技术指标优劣顺序由磋商小组采用无记名投票的方式推荐。

4. 本项目需要落实的政府采购政策

4.1 投标企业政府采购政策

1) 中小企业落实政府采购政策

①中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)

执行。采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业），享受中小企业扶持政策：

A. 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

B. 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C. 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

其中在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③投标人应同时出具财库【2020】46号文件规定的《中小企业声明函》，由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

2) 监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

4.2 投标产品政府采购政策

1) 节能产品依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）的规定为准。

2) 环境标志产品依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）的规定为准。

3) 投标人在响应文件中对所投标产品列入节能、环保、环境标志品目清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于品目清单内产品的证明资料（提供节能环保环境标志产品认证机构出具的证明文件，节能环保环境标志产品认证机构参照国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》），未在投标报价时对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比的或未提供节能、环保、环境标志产品的证明资料的不给予优惠。

4) 若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

5) 同一地段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于品目清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

6) 节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

4.3 价格优惠比例

1) 投标企业优惠比例

①未预留份额专门面向中小企业的货物、服务采购项目：符合磋商文件规定的小微企业优惠条件的投标人，价格给予 10%的扣除（不重复优惠，最高为 10%），用扣除后的价格参与评审。

②未预留份额专门面向中小企业的工程采购项目：符合磋商文件规定的小微企业优惠条件的投标人，价格给予 3%的扣除（不重复优惠，最高为 3%），用扣除后的价格参与评审。

③接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 4%（工程项目为 1%）的扣除（不重复优惠，货物和服务最高为 4%，工程项目为 1%），用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

④适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计

算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：①专门面向中小企业的项目不享受上述价格优惠政策；

②享受中小企业政府采购扶持政策（专门面向中小企业采购的项目或小微企业享受上述价格优惠政策）获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2) 投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志品目清单中的产品，符合磋商文件要求的，价格给予 3%的扣除（不重复优惠，最高为 3%），用扣除后的价格参与评审。

3) 同时为节能产品、环境标志产品和两型产品的，由供应商选择其一享受评审优惠；只有同时又符合国家促进中小企业发展政策的，可以重复享受评审优惠。同一项目中只有部分产品属于评审优惠政策范围的，评审时指对该部分产品实行优惠。

4.4 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124 号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标（成交）投标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；投标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。

4.5 供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆 <http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shaanxi>（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。

5. 确定成交候选投标人

5.1 本次采用综合评分法，磋商小组按照公开、公平、公正、诚信的原则对待每位投标人，在全部满足磋商文件实质性要求前提下，按评审得分结果由高至低排序推荐 3 名成交候选投标人，并编写评审报告。

5.2 采购人根据磋商小组评审报告和采购代理机构的《报送评审结果的函》推荐的候选投标人，确定成交单位，并出具《定标复函》。

6. 磋商保密

6.1 在磋商期间，任何人不得透露与磋商有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

6.2 在磋商期间，投标人企图影响代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

6.3 磋商结束后，参与评审的所有人员不得带走与法律法规要求违背的任何资料。

六、签订合同

1. 成交通知

1.1 成交单位确定之日起 2 个工作日内，代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并同时以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。

1.2 代理机构对未成交的投标人不作未成交原因的解释。

1.3 成交通知书是合同的组成部分。

2. 成交服务费

成交单位应在领取成交通知书时参照《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）的规定，向安康市君诚众创工程咨询有限公司缴纳成交服务费。

3. 签订合同

3.1 成交单位应在接到成交通知书之日起 25 日历日内按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交单位不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

3.2 采购单位在授予合同时有权在 10% 的幅度内对磋商文件规定的工程数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的实质性条款和条件做任何改变。

3.3 如果成交人没有按照上述第六项“签订合同”第 3.1 条规定执行，采购单位将有

充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

七、保密和披露

1. 保密

投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

2. 披露

2.1 代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

2.2 在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构无须事先征求投标人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑

1. 质疑。投标人对本次采购活动有疑问的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人提出的质疑应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定处理提供书面质疑材料，否则采购人或采购代理机构有权不予受理。《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

质疑函接收方式：书面形式

联系人：赵女士

联系电话：0915-3206685

联系地址：陕西省安康市高新区建民街道学府路公园天街4排406

2. 投诉。投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

九、投标人违规处罚

1. 本项目如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标：

- (1) 有效投标人不足三家；
- (2) 磋商小组三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实现象；

- (3) 有证据证明有围标现象的发生；
- (4) 因重大变故，招标任务取消的。

2. 投标人有下列情形之一的，成交无效，同时代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理。

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (3) 与采购人、其他投标人恶意串通的；
- (4) 响应文件递交截止时间后投标人撤回其报价的；
- (5) 在磋商期间，影响代理机构或磋商小组正常磋商的；
- (6) 成交后未按本磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；
- (7) 投标人未按磋商文件规定和合同约定履行义务的；
- (8) 法律法规规定的其它事项。

第四部分 采购内容及技术要求

一、项目名称：安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购

二、项目概述：安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购；具体内容详见采购清单。

三、现场踏勘

由投标人自行踏勘，未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。

四、采购清单

采购清单汇总

序号	项目类别	数量	单位	备注
1	安康高新区第七小学食堂水电改造	1	项	
2	安康高新区第七小学食堂设备采购	1	项	

1、安康高新区第七小学食堂水电改造清单

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	备注
1	WDZ-YJY4X240+1X120	主电力电缆	米	120	
2	WDZ-YJY4X95+1X50	电磁单头大锅炉线路改造	米	90	
3	WDZ-YJY4X25+1X16	双门蒸饭柜线路改造	米	90	
4	WDZ-YJY5X16	煮面炉、单头矮汤炉线路改造	米	180	
5	WDZ-YJY5X10	热风循环消毒柜线路改造	米	88	
6	WDZ-YJY5X6	电热水器、烤箱、电饼铛、四头电磁仔煲炉线路改造	米	380	
7	WDZ-YJY5X4-3X6	开水器等设备线路改造	米	90	

8	WDZ-YJY5X2.5-3X4	万能组合消毒柜、馒头机、三功能搅拌机、和面机、揉压面机、醒面机、保温饭工作台线路改造	米	650	
9	总配电箱	计 21 回路	台	1	
10	三级开关箱	用于大功率设备	台	6	
11	金属桥架 300X150	用于电力电缆主配电	米	140	
12	金属桥架 200X100	用于设备分支配电	米	110	
13	金属桥架 100X100	用于设备分支配电	米	110	
14	JDG 线管 DN25	用于设备分支配管	米	110	
15	DN32	用于设备分支配管	米	90	
16	DN40	用于设备分支配管	米	90	
17	吊丝杆 $\phi 10$	用于安装桥架	米	300	
18	五件套 $\phi 10$	用于安装桥架	套	480	
19	角钢 40X4	用于安装桥架	根	15	
20	辅材耗材	膨胀螺栓、焊条、油漆、砂轮片、胶带、卡子等			
21	热缩终端头	$\phi 240$	套	3	

22	热缩终端头	φ95	套	3	
23	热缩终端头	φ25	套	3	
24	热缩终端头	φ16	套	3	
25	热缩终端头	φ10	套	2	
26	热缩管(五色)	φ6	米	300	
27	热缩管(五色)	φ4	米	300	
28	热缩管(五色)	φ2.5	米	300	
29	压线鼻子φ240	用于电缆压线头	个	10	
30	压线鼻子φ120	用于电缆压线头	个	2	
31	压线鼻子φ95	用于电缆压线头	个	10	
32	压线鼻子φ50	用于电缆压线头	个	2	
33	压线鼻子φ2.5	用于电缆压线头	个	46	
34	压线鼻子 φ4	用于电缆压线头	个	12	
35	压线鼻子φ6	用于电缆压线头	个	32	

36	桥架水平弯头	300X150	套	10	
37	桥架水平弯头	200X150	套	4	
38	桥架水平弯头	100X100	套	5	
39	桥架垂直上弯通	300X150	套	3	
40	桥架垂直上弯通	200X100	套	2	
40	桥架垂直上弯通	100X100	套	2	
42	桥架垂直下弯通	300X150	套	5	
43	桥架垂直上弯通	200X150	套	2	
44	桥架垂直上弯通	100X100	套	2	
45	敷设电力电缆	4X240+1X120	米	120	
46	敷设电力电缆	4X95+1X50	米	90	
47	敷设电力电缆	4X25+1X16	米	90	
48	敷设电力电缆	16	米	170	
49	敷设电力电缆	10	米	84	

50	敷设电力电缆	6	米	340	
51	敷设电力电缆	4	米	85	
52	敷设电力电缆	2.5	米	595	
53	桥架安装	300X150	米	120	
54	桥架安装	200X150	米	100	
55	桥架安装	100X100	米	100	
56	PPR 给水管	DN50 设备给水	米	暂定 50	
57	PPR 给水管	DN32 设备给水	米	暂定 80	
58	PPR 给水管	DN25 设备给水	米	暂定 120	
59	PPR 给水管	DN20 设备给水	米	暂定 100	
60	PPR 给水管件	根据现场施工采购角阀，截止阀，连接管等配件			
61	PVC 排水管	DN100. DN75. DN50 及管件		数量待定	
62	墙砖	400*800	块	96	
63	多孔红砖		块	1000	
64	水泥沙		项	1	

65	瓷砖胶泥		包	14	
66	砸墙		项	1	
67	砌墙		平方	13.5	
68	胶泥铺贴		平方	27	
69	人工费	用于安装、电缆制作及辅助工作	/	/	
70	安全措施费	用于施工现场	/	/	

注：水电改造部分仅为初步设计，成交单位项目实施时应根据现场实际情况及采购方要求提供详细设计方案，后期结算根据实际情况据实结算。

2、安康高新区第七小学食堂设备采购清单

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	技术参数	参考图片
1	风柜	990*1330*1330 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	1. 工业标准制造, 下料、成型、组装、检测一次流水完成; 2. 蜗壳为阿基米德螺旋线+翼端双曲线设计, 蜗壳侧板采用模具冲压成型, 有加强拉筋, 空气动力性能好, 气动噪声低; 3. 叶轮使用三元次流+(欧姆)外切矢量增速结构, 风量大、动力强劲、高效节能; 4. 风柜机箱: 外机箱框架加固, 承载力大; 箱体板块均采用“搭肩式”压制结构, 震动、气动	

					<p>频率低，噪声低、无漏风；</p> <p>5. 内部框架：简单、紧凑，减少进风口的阻力，增大进风面积，把一部分承载力转移到外机箱边框上；</p> <p>6. 风柜专用轴承，加大轴承和主轴的型号，增强轴和轴承的承载力，电机端采用 UCF 侧立式调心轴承座，非电机端采用 UCP 轴承座，使转子运转平稳、轴承更耐用；UCF 轴承安装在风柜外侧，拆装方便，易维护、维修；皮带轮全部采用欧式带轮，便于拆卸；</p> <p>7. 箱体侧板可拆卸设计，便于后期维护清理：电机滑轨前后左右可调，可适应不同型号电机。</p>	
2	灭蝇灯	450*70*280 (长 mm*宽 mm*高 mm)	14	台	<p>1. 外壳采用铝型材；</p> <p>2. 用恒流高压变压器；</p> <p>3. 采用飞利浦诱中灯管；</p> <p>4. 采用欧洲式电网(粗线经、宽网缝)；</p> <p>5. 电功率：≥40W。</p>	
3	洗地龙头	130*420*80 (长 mm*宽 mm*高 mm)	5	台	<p>1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪。</p> <p>2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝。长度≥10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩；</p> <p>3. 底座可多角度调节转</p>	

					盘位置； 4. 黄铜阀门，配置不少于一米进水管，进水接口1/2内丝。	
4	四头开水器	1150*380*1500 (长 mm*宽 mm*高 mm)	2	台	1. $\geq 9KW$ ，304 不锈钢箱体，自动上水功能，配备防干洗系统，全自动温控控制温度，每小时供水量 ≥ 300 升，容量 ≥ 60 升。 2. 全不锈钢支架，面板为 $\geq 1.2mm$ 厚度不锈钢板，通体为 304 不锈钢。	
5	单孔收餐柜连车	600*600*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	3	台	1. 优质 304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq 1.2mm$ ； 2. 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚。	
6	单星单沥盆台	1200*660*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	1. 优质 304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq 1.2mm$ ； 2. 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚。	
7	立式双门消毒柜	1310*660*1900 (长 mm*宽 mm*高 mm)	7	台	1. 消毒温度范围 ≥ 125 度，能有效的消除臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒，餐具无残留水迹，具备餐具消毒与烘干及无菌储存功能，达到国家卫生部检测要求； 2. 采用优质不锈钢 201 板材；	

					<p>3. 电源电压：220V；</p> <p>4. 额定功率：≥2.2KW*2</p> <p>5. 控制方式：机械式；</p> <p>6. 容积：≥720L。</p>	
8	四移门碗碟柜	1200*500*1800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	16	台	<p>1. 优质 304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm；</p> <p>2. 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚。</p>	
9	单通打荷台	1800*800*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	7	台	<p>1. 优质 304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm；</p> <p>2. 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚。</p>	
10	方脚四层平板货架	1200*500*1800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	16	台	<p>1. 优质 304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm；</p> <p>2. 立柱板材厚度≥1.2mm 钢板定制。</p>	
11	单星盆柜连垃圾桶车	1800*800*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	<p>1. 优质 304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm；</p> <p>2. 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节重力脚。</p>	
12	单星盆柜连垃圾桶车	1800*700*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	<p>1. 优质 304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm；</p> <p>2. 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节重力脚。</p>	
13	土豆脱皮机	800*700*1050 (长 mm*宽 mm*高 mm)	2	台	<p>清洗脱皮一体机，精钢细沙，摩擦去皮不伤果肉，水量可控水管，强劲铜芯电机，每小时清洗脱皮≥800 公斤。</p>	

14	双通打荷台	1800*800*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	12	台	1. 优质 304 磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 \geq 1.2mm。 2. 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚。	
15	多功能切菜机	1300*560*1250 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	产能: \geq 1500kg/h 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工; 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。	
16	立式绞肉机	616*505*966 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	1. 机身以及与肉类接触部件均为优质 201 不锈钢, 输送带及压菜带为无毒橡塑材料, 可切片、切丝、绞馅, 生产能力: 切肉片 \geq 400Kg/h, 切肉丝 \geq 200Kg/h, 绞肉 \geq 100Kg/h; 2. 防水等级不低于 IPX1。	
17	立式切肉机	616*505*966 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	1. 机身以及与肉类接触部件均为优质 201 不锈钢, 输送带及压菜带为无毒橡塑材料, 可切片、切丝、绞馅, 生产能力: 切肉片 \geq 400Kg/h, 切肉丝 \geq 200Kg/h, 绞肉 \geq 100Kg/h; 2. 防水等级不低于 IPX1。	
18	单星单沥盆台	1200*700*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	1. 优质 304 磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 \geq 1.2mm; 2. 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚。	

19	带水边 格栅工 作台单 边	1500*800*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	3	台	1. 优质 304 磨砂不锈钢 板材制作, 板材厚度 \geq 1.2mm ; 2. 支撑管采用 40 不锈 钢管配可活动脚。	
20	方脚四 层平板 货架	1500*500*1550 (长 mm*宽 mm*高 mm)	12	台	1. 优质 304 磨砂不锈钢 板材制作, 板材厚度 \geq 1.2mm; 2. 立柱 1.2mm 钢板定 制。	
21	单缸洗 菜机	1800*800*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	1. 机械式操作; 钢板采 用国内优质板材含 8 个 镍的 304 国标钢 (1.0-3.0mm), 抗氧化 耐腐蚀; 2. 洗涤能力: 每小时 \geq 2500-3000 件; 3. 功率: \geq 9kw、380V; 电缆、国标: 3+6 ² +2; 空开三项漏电保护: 20A; 4. 能彻底清除死角的油 污和污渍。	
22	单星盆 台	1000*800*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	2	台	1. 优质 304 磨砂不锈钢 板材制作, 板材厚度 \geq 1.2mm; 2. 支撑管采用 38 不锈 钢管配可调节子弹脚。	
23	双层工 作台	900*1000*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	1. 优质 304 磨砂不锈钢 板材制作, 板材厚度 \geq 1.2mm; 2. 支撑管采用 40 不锈 钢管配可活动脚。	

24	单孔收餐柜连车	700*760*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优质 304 磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 2. 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚。 	
25	超声波洗碗机	1500*760*850 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 功率: $\geq 16\text{kW}$; 2. 进水压力: 1.5-2KG/C m²; 3. 外形尺寸: $\geq 1500*760*850$; 4. 热水冲洗, 全部不锈钢结构, 包括水箱、洗碗槽、门及框架等, 高品质全不锈钢清洗泵, 马力强劲, 经久耐用, 能洗杯, 洗碗功能, 操作简单。 	
26	长龙式洗碗机	4300*1019*2110 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	<p>整机描述</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机器传送带速度无极变速可调; 2. 整机采用机械控制、自动进水、自动加热, 操作简单, 简单易学; 3. 整机材料采用优质不锈钢, 材料厚度: 箱体厚度: $\geq 1.5\text{mm}$、机架厚度: $\geq 2.0\text{mm}$、外罩板厚度: $\geq 1.0\text{mm}$; 4. 参数: (1) 最大洗涤高度: $\geq 420\text{mm}$, 最大洗涤量: ≥ 4500 碟/小时; (2) 耗水量: 350-400L; (3) 蒸汽耗量: $\leq 65\text{Kg/h}$; (4) 洗涤温度: $\geq 55-60^\circ\text{C}$; (5) 漂洗温度: $\geq 82^\circ\text{C}$; (6) 进水压力: 	

					<p>0.15-0.4Mpa; (7) 进汽压力: 0.3-0.4Mpa; (8) 电源要求: 380V/50Hz/3N; (9) 加热方式: 电加热型/蒸汽加热型; (10) 电加热型功率: 72/78kw; (11) 蒸汽加热型功率: 27kw。</p>
27	单头单尾电磁灶	1100*1000*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	<p>1. 优质不锈钢材质, 耐用磁控开关火力控制, 确保精准控制, 火力加热均匀, 节能高效, 火力开关通过十万次摇摆检测。采用 Z 级编织铜线, 加热均匀, 散热良好, 须达到无绝缘漆脱落、冒烟及散发强刺激性异味等异常现象;</p> <p>2. 整体机芯外壳采用全封闭合金铝质材料, 防止电磁辐射功能, 芯片采用最新 DSP32 位高速芯片, 抗外界杂波干扰、电网干扰、电磁干扰, 不会出现任何停机、死机和烧机现象;</p> <p>3. 采用 LED 全功能液晶显示器, 电流、电压、温度、定时、功率等全显示, 使用中文故障显示, 同时可进行用电度数统计显示, 电路显示器通过 IPX7 防护等级。</p>



28	靠墙型油网烟罩	4300*1000*550 (长 mm*宽 mm*高 mm)	4.3	平方	1. 规格: 4300*1000*550 2. 采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚食品级优质 304 不锈钢板制作, 配隔油网、电机、管道。	
29	管道	500*500 (长 mm*宽 mm)	50	平方	1. 风管与法兰一体压制成型, 尺寸精确, 结构强度高, 无焊接, 不宜变形, 连接紧密, 漏风率低; 管道 $\geq 1.5\text{mm}$, 加强筋 $\geq 1.5\text{mm}$, 角连接件 $\geq 1.5\text{mm}$, 法兰夹卡 $\geq 1.5\text{mm}$, 内支撑为碳素角钢, 硅酮密封胶密封。 2. 烟管板材为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板制作而成。	
30	明档电饼铛	640*800*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	1. 功率: $\geq 5\text{KW}$ 。 2. 箱体采用喷塑涂覆, 四条电镀腿(可折叠、拆卸方便运输), 外形美观大方, 清洁卫生; 3. 加热部分采用大面积全封闭形式, 热效率高, 清洁卫生, 全部原器件采用插接联接, 并可互换, 性能稳定, 维修更加方便。	
31	电磁灶炉拼台	300*1100*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	12	台	采用国内优质不锈钢板 304 材质; $\geq 1.2\text{mm}$ 厚制作。	
32	电磁单头大锅灶	1100*1100*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	6	台	1. 面 304 不锈钢材质, $\geq 1.2\text{mm}$ 厚, 余 201 不锈钢材质 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚, 拉伸前板 304 不锈钢材质 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚; 2. 单气, 配边锅架; 电压: 220V/50Hz; 风机功率: $\geq 80\text{W}/\text{眼}$; 运行噪音: $\leq 65\text{db}$, 额定热负	

					荷： $\geq 32\text{KW}$ 眼，热效率： $\geq 55\%$ 以上，单炒单温和单大锅进气口径： $\geq 38\text{mm}$ 。	
33	经典款双门电热蒸饭柜	1400*578*1600 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选用优质不锈钢板制作，内胆 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，外封板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，插槽 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，水箱自动进水，配优质耐高温材料及密封条。 2. 电压：380V； 3. 功率：$\geq 24\text{KW}$。 	
34	双温冷库	4500*2800*2200 (长 mm*宽 mm*高 mm)	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 304 不锈钢晶雪库板； 2. 电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器，相序保护装置，制冷阀件； 3. 冷库门：塑框门及安全锁； 4. 容量$\geq 27\text{m}^3$； 5. 冷冻效率$\geq 5000\text{W}$。 	
35	更衣柜	1200*450*1800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	4	台	材料：304 不锈钢板，台面 $\geq 1.2\text{mm}$ ，台面内衬 $\geq 18\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 $\geq 1.2\text{mm}$ ，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。	

36	热水器	80升	3	台	<p>1. 圆形壁挂式≥80L 全电脑、全感应安防系统,防超温、防干烧、防超压、防漏电,单旋钮调节,优质内胆,IP*4级防水设计,全自动控制,自动补充冷水,自动加热超长低热负荷发热管。</p> <p>2. 采用优质内胆,防腐、抗压、防爆,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,超长加热管,定时预热加热节能模式;塔式进水;系统操作方式:轻触式按键+遥控器;</p> <p>3. 加热功率: ≥5000W</p> <p>4. 节能能效: 一级。</p>	
37	定制架	/	1	项	<p>成交后,由成交单位提供设计图稿,经采购人审定后定制。该项暂定价为:46800.00元,最终以实际情况,据实结算。此项报价投标时不可变动,任何修改或变动暂定价的行为,其竞争性磋商响应文件将按无效文件处理。</p>	无样图
38	快餐桌	1500*1800*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	150	套	<p>6人坐餐桌;桌面采用优质加厚不锈钢制作,桌面沿边≥40mm,支架采用优质加厚型不锈钢管焊接成形,牢固耐用,座椅为加厚注塑6人圆座或条座;整体打磨光滑,无毛刺;</p> <p>注:(按照小学生身高就餐要求定制,必须达到现有餐桌大小及材质标准)。</p> <p>该设备需根据新旧餐厅实际情况合理规划摆放。</p>	

39	合钢筷	27cm	3000	双	
40	快餐盘	360mm*270mm	3000	个	3菜1饭款式,材质:304 不锈钢
41	保温桶	40L	300	个	材质: 304 不锈钢
42	周转箱	525*400*220 (长 mm*宽 mm*高 mm)	60	个	用于放置碗筷; 材质: PE。
43	不锈钢 勺	18cm	1200	个	材质: 不锈钢
44	不锈钢 水瓢	16cm	15	个	材质: 不锈钢
45	不锈钢 打饭勺	3 两	240	个	材质: 不锈钢
46	不锈钢 大锅铲	120cm	10	个	材质: 不锈钢
47	不锈钢 漏勺	30cm	10	个	材质: 不锈钢
48	不锈钢 丝漏	28cm	10	个	材质: 不锈钢
49	不锈钢 肉抓	54cm	2	个	材质: 不锈钢
50	不锈钢 油古	10 寸	10	个	材质: 不锈钢
51	不锈钢 调味缸	16cm	30	个	材质: 不锈钢
52	不锈钢 调味缸	18cm	20	个	材质: 不锈钢
53	不锈钢 加厚盆	70cm	30	个	材质: 不锈钢
54	不锈钢 加厚盆	60cm	30	个	材质: 不锈钢
55	不锈钢 加厚盆	50cm	30	个	材质: 不锈钢
56	不锈钢 加厚盆	40cm	30	个	材质: 不锈钢
57	不锈钢 加厚漏 盆	75cm	10	个	材质: 不锈钢
58	漏勺	18cm	5	把	材质: 不锈钢
59	打蛋器	22cm	5	把	材质: 不锈钢

60	一次性手套		50	包	
61	白布		50	米	宽度: $\geq 1\text{m}$
62	标示盒	465*325*195 (长 mm*宽 mm*高 mm)	20	个	材质: 不锈钢
63	留样柜	430*450*830 (长 mm*宽 mm*高 mm)	2	个	单门、双锁
64	保鲜盒	370mm*260mm	20	个	材质: PE
65	菜筐	570*430*200 (长 mm*宽 mm*高 mm)	20	个	材质: PE
66	斩骨刀	370mm*110mm	1	个	材质: 不锈钢
67	削皮刀	150mm*75mm	10	个	材质: 不锈钢
68	剪刀	180mm*85mm	10	个	材质: 不锈钢
69	粗石	220mm*80mm	4	个	
70	菜板	540mm*350mm	12	个	材质: 水曲柳
71	菜刀	350mm*125mm	20	把	材质: 不锈钢
72	储物箱	595*430*360 (长 mm*宽 mm*高 mm)	10	个	材质: PE
73	储物箱	505*385*325 (长 mm*宽 mm*高 mm)	20	个	材质: PE
74	料勺	18cm	50	个	材质: 不锈钢
75	菜筐	590*440*200 (长 mm*宽 mm*高 mm)	20	个	材质: PE
76	汤桶	50cm	2	个	材质: 不锈钢
77	汤桶	40cm	10	个	材质: 不锈钢
78	汤桶	35cm	10	个	材质: 不锈钢

79	托盘	60*40*4.8 (长 mm*宽 mm*高 mm)	50	个	材质: 不锈钢	
80	高温手套		20	双		
81	橡胶手套		50	双		
82	料理机	4L	1	个	1. 功率: $\geq 2200W$ 2. 电压: 220V。	
83	水箱	880*660*630 (长 mm*宽 mm*高 mm)	10	个	材质: PE	
84	厨余垃圾手提式回收桶	50cm	60	个	1. 采用不锈钢材质; 2. 可叠放款式(注: 分发班级使用、桶口直径: $\geq 50cm$ 、桶底直径 $\geq 40cm$)。	
85	厨余垃圾回收推车	1000*800*800 (长 mm*宽 mm*高 mm)	6	台	回收餐车包含配套回收桶(回收桶桶口直径为 600mm、桶孔为偏心桶, 一侧 800mm*600mm 居中开孔, 推车尺寸为: 1000mm*800mm)。	
86	立式空调		4	台	1. 立式空调, 大 3p 功率; 2. 国家能效等级: 1 级; 3. 制冷/制热能力: 制冷量 $\geq 7200W$; 制热量 $\geq 9000W$; 4. 功率: 制冷功率 $\geq 1900W$; 制热功率 $\geq 2800W$; 5. 循环风量: $\geq 1200 m^3/h$; 6. 噪声: 须符合常规空调噪声标准, 日常使用安静。	

87	音响扩音设备	/	1	套	1. 音响：10寸低音，3寸高音*2. 内置功放，蓝牙、遥控、带同轴，微信小程序远程控制系统； 2. 额定功率：≥150W*2 2. 音响支架：定制； 3. 麦克风：无线麦； 4. 音频线：RVV 电缆，最大单段长度：200米 认证标准：国标线；绝缘材料：聚氯乙烯（PVC）；护套材质：聚氯乙烯（PVC）； 5. 辅材及其他：含线管、胶带、软管、膨胀螺丝、安装及调试等。	
----	--------	---	---	---	---	--

注：上述所附产品图片，仅作为解释说明作用，不具有任何的指向性。根据本项目实际情况，确定本采购项目属于货物采购。供应商若需享受中小企业政府采购扶持政策的，上述采购清单中设备采购清单的所属类别为“货物”，货物应当由中小企业制造。不对其中涉及的服务及工程的承接商作要求。

四、注意事项

1、主要产品为（立式双门消毒柜、多功能切菜机、单缸洗菜机、超声波洗碗机、长龙洗碗机、电磁单头大锅灶、快餐桌、快餐盘、保温桶、立式空调）。

2、本次采购货物的参数为采购人根据实际应用需求制定，投标供应商应仔细阅读采购内容及要求中规定的所有条款，包括各项技术规格。本采购内容及要求提供的是最低限度的技术、功能及参数要求。投标供应商应保证所提供的货物不低于“采购内容及技术要求”规定的相关货物质量技术标准的要求，结合实施现场实际进行投标。本项目为交钥匙工程，采购清单中未对所有的配件及辅助材料等进行描述，本次采购包含所有的水电改造及设备的安装调试达到学校正常使用的全部费用，供应商在报价时应予以考虑。

3、投标人所投标产品型号及规格参数描述要清楚、准确，不得出现“三无”产品(无生产日期、无质量合格证以及无生产厂家)，如果出现“三无”产品，视为弄虚作假行为，按无效投标处理。如果成交后，采购人发现成交单位所供产品为“三无”产品，将按照政府采购管理规定，给予相应的处罚，并将成交单位的行为递交财政部门和企业信用管理部门。

4、所有货物由成交供应商负责运输、安装、调试以及所有零配件、耗材的准备。

5、由投标人负责在用户所在地进行免费调试及应用培训，培训期限为操作人员可独立使用或操作为止。且确保有售后服务人员定期检查并及时解决故障。

6、在质保期内，提供 7*12 小时（早上 8 点 30 分至晚上 8 点 30 分），紧急情况下提供全天 24 小时在线技术支持和热线电话咨询服务，为用户解决货物故障、操作疑问等问题，主要提供电话、QQ 在线、邮件等技术支持。咨询服务无法解决的技术问题，8 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，并承担相应费用，若需将产品送回生产厂家，应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。质保期外，维修保养只收取成本费用。

7、投标供应商所提供的技术文件除非在技术规格中另作规定外，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：

现行的中国国家标准；

部颁标准；

通用国际标准。

8、投标供应商所提供货物的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及货物的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

9、投标供应商必须提供投标货物的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。投标供应商提供的货物必须是全新的，未使用的。

10、凡涉及专利权、专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应是投标供应商或投标供应商授权单位所有。产品若需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标供应商应在响应文件中加以说明。

(1) 投标供应商提供的技术文件、资料、图样都应优先使用中文，字迹清楚，内容完整，采用 ISO 标准和中国的相应国家标准规定的通用图形的符号。

(2) 投标供应商所提供的货物的技术规格应与每一品目所要求的相符。投标供应商应根据投标产品的正式出版样本如实逐项填写技术规格响应偏离表。若未根据正式出版样本如实填写，则有可能导致标书作为非响应投标处理。若投标供应商未如实填报技术规格响应偏离表或有弄虚作假行为，该投标书将作为无效投标处理。投标供应商未填写技术规格响应偏离表的，将被视为非响应性投标而被拒绝。

11、安装要求

- (1) 需安装在采购人规定安装位置，安装施工方案需经采购人审批通过后方能安装。
- (2) 安装完毕，进行自我质检。并将产品使用说明书和产品合格证收集起来归置好，再与采购人交接，安装完成后，清理现场卫生，回收纸箱等安装废置垃圾。
- (3) 施工时如需用电，必须注意用电安全，确保施工人员的安全。施工完毕后，要及时清扫施工现场，保证现场的整洁。
- (4) 如若在安装过程中有任何意外发生，均由投标供应商承担，采购人不承担任何责任。

第五部分 商务条款

一、项目完成期限：2025年8月25日之前安装调试完成并交付使用。

二、质保期：

货物部分：自终验合格之日起，①所投产品的质保期须符合国家、行业相关强制规范标准要求；②若产品技术参数中有售后质保要求的，按其要求执行；③若无国家或行业强制要求或技术参数中无质保要求的，所投产品的质保期不得少于两年。

施工部分：两年。

三、实施地点：

安康高新区管理委员会(安康高新技术产业开发区第七小学)指定地点

四、付款方式：

在上级款项拨付后，7个工作日办理支付手续。

五、验收：

包括但不限于以下要求：

1. 产品到货验收要求

①产品到货后3个工作日，依磋商文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件进行验收。验收时，成交供应商应负责在项目验收时将产品的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、检定合格证书、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

②拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由成交供应商联络厂家解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

③如果产品运输和安装调试过程中因成交供应商原因发现产品有短缺、次品、损坏或其它不符合本项目规定或质量要求，成交供应商应在10个工作日内安排换货到指定地点，以保证产品成功完整交付。换货的全部费用由成交供应商承担，若超过合同期限的，应承担迟延履行违约责任。

④产品到货、安装、调试验收合格后，采购人、用户单位出具书面确认材料视为产品已经交付。出具书面确认材料并不能视为免除成交供应商对交付标的的质量保证责任。

2. 整体验收

①项目交货期内到货、安装调试，成交供应商必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将产品安装调试至正常使用。

②项目初验标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合磋商文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

③所有货物(产品)安装、调试完毕以及工程施工完成，由采购人进行验收，验收合格后签发《验收合格单》。若验收不合格，成交单位必须在接到通知后7个日历日内确保货物以及工程通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其合同。

3. 验收依据

- (1) 合同文本及合同补充文件（条款）。
- (2) 生产厂家授权书及售后服务承诺函。
- (3) 磋商文件。
- (4) 成交单位的响应文件。
- (5) 合同货物清单。
- (6) 生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

六、质量保证

1、自终验合格之日起，货物部分：①所投产品的质保期须符合国家、行业相关强制规范要求；②若产品技术参数中有售后质保要求的，按其要求执行；③若无国家或行业强制要求或技术参数中无质保要求的，所投产品的质保期不得少于两年。施工部分：两年。在质保期内免费提供维护保养。成交单位承诺的质保时间超过磋商文件要求的，按其承诺时间质保。

2、成交单位承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、**所有产品质量必须符合国家食品卫生标准。**所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交单位应以优惠价提供。

5、在质保期内，提供7*12小时（早上8点30分至晚上8点30分），紧急情况下提供全天24小时在线技术支持和热线电话咨询服务，为用户解决货物故障、操作疑问等问题，主要提供电话、QQ在线、邮件等技术支持。咨询服务无法解决的技术问题，8小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，并承担相应费用，若需将产品送回生产厂家，应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。质保期外，维修保养只收取成本费用。

6、本项目的施工必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于建筑装饰工程施工方面现行标准、规范、规程和办法等，并通过相关主管部门的组织验收。

七、运输及方式

运杂费：一次包死，已包含在货物单价内，包括从产品供应地点到实施地点所包含的运输费、保险费等。

八、技术服务

1、技术资料：

- (1) 产品合格证；
- (2) 产品使用说明书；
- (3) 厂家对该产品的出厂配置清单；
- (4) 其它相关资料。

2、服务承诺：投标人应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

九、合同实施：

1、成交单位应在合同签订后 5 个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、施工等工作进行安排、部署。

2、若未能在项目实施期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。

十、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品（工程）质量不能满足技术要求，使用单位有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

第六部分 合同条款（格式）

合同编号：_____

安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购

合 同 书

采 购 人：_____（以下简称甲方）

供 应 商：_____（以下简称乙方）

二零二____年____月

甲方：安康高新区管理委员会(安康高新技术产业开发区第七小学)

乙方：_____

根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方签订本协议。安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购竞争性磋商文件、乙方提交的该项目竞争性磋商响应文件为本协议的组成部分。

一、采购内容

按本项目采购清单、设计(变更)图纸和招投标确定的内容。

二、合同金额

合同价款：大写_____（小写：¥_____元）

三、项目完成期限

2025年8月25日之前安装调试完成并交付使用。

四、付款方式

1. 在上级款项拨付后，7个工作日办理支付手续。
2. 账户信息：甲方将款项以转账方式支付到乙方的下列账号：

3. 乙方向甲方提供与合同总金额相等的增值税普通发票。

五、项目验收

包括但不限于以下要求：

1. 产品到货验收要求

①产品到货后3个工作日，依磋商文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件进行验收。验收时，乙方应负责在项目验收时将产品的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、检定合格证书、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

②拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方联络厂家解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

③如果产品运输和安装调试过程中因乙方原因发现产品有短缺、次品、损坏或其它不符合本项目规定或质量要求，乙方应在10个工作日内安排换货到指定地点，以保证产品成功完整交付。换货的全部费用由乙方承担，若超过合同期限的，应承担迟延履行违约责任。

任。

④产品到货、安装、调试验收合格后，甲方、用户单位出具书面确认材料视为产品已经交付。出具书面确认材料并不能视为免除乙方对交付标的的质量保证责任。

2. 整体验收

①项目交货期内到货、安装调试，乙方必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将产品安装调试至正常使用。

②项目初验标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合磋商文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

③所有货物(产品)安装、调试完毕以及工程施工完成，由甲方进行验收，验收合格后签发《验收合格单》。若验收不合格，乙方必须在接到通知后7个日历日内确保货物以及工程通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消其合同。

3. 验收依据

- (1) 合同文本及合同补充文件（条款）。
- (2) 生产厂家授权书及售后服务承诺函。
- (3) 磋商文件。
- (4) 乙方的响应文件。
- (5) 合同货物清单。
- (6) 生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

六、双方的权利与责任

1. 甲方有权对乙方的实施内容在竞争性磋商文件及响应文件范围内提出建议和修改意见。

2. 甲方负责配合乙方提供为执行本项目必要的信息资料和反馈确认等，因甲方提供信息资料或反馈意见延迟而导致的进度延迟，责任由甲方承担。

3. 甲方在项目进行过程中，如要求对实施内容进行变更，需通过书面形式通知乙方。因变更而产生的额外费用和进度调整，双方可另作补充协议约定。

4. 乙方需保证按竞争性磋商文件及竞争性磋商响应文件中的内容和标准完成项目。在项目进行过程如有必要的调整，应通过甲方书面确认后方可进行。如未经甲方确认而擅自调整，责任由乙方承担。

5. 乙方应按照合同实施期限约定时间完成项目内容。因乙方无正当理由导致进度延迟的，工期延误后，甲方有权扣除合同金额的 5%为违约金，同时每延误一天扣除合同金额的 1%为违约金。

6. 乙方负责本合同所取得款项的税务事项。

7. 甲乙双方各自负责其参与项目人员或受雇参与项目的第三方人员的安全责任及费用。

七、合同变更与解除

1. 因不可抗力或遇有法律规定的不可归责于任何一方的其它情形致使本合同不能继续履行的，经双方协商一致，可以变更本合同。对本合同所有的变更必须采取书面形式，由甲方和乙方盖章签署。

2. 本合同签订后，如果合同一方确定另一方违反了合同的条款，一方可向对方发出书面通知，要求其在 30 天内采取补救措施，如果被通知一方未能在规定的时间内补救或无法补救，通知方可再发出书面通知，终止本合同。

八、争议解决

本合同在履行中发生的争议，由甲、乙双方通过友好协商解决。如无法通过协商解决的，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或向人民法院提请诉讼。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

- 2、本合同正本一式四份，甲方、乙方双方各执二份。
- 3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为_____。
- 4、生效时间： 年 月 日

甲方：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

联系电话：

签订日期：

乙方：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

联系电话：

签订日期：

注：此合同仅作为甲乙双方签订合同进行参考，成交供应商需根据实际情况和采购人签订相应的合同，但不得与竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及采购相关法律法规相违背。

第七部分 响应文件格式

一、投标人提交响应文件须知

1、投标人编制响应文件前，请仔细阅读磋商文件，根据安康市君诚众创工程咨询有限公司提供的响应文件格式，理解文件中的每一项要求。

2、响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制后，按磋商文件要求加盖印章并及时将电子响应文件（*.SXSTF）于响应文件递交截止时间前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

4、未按磋商文件提供的响应文件格式制作的响应文件或响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的，磋商小组将按最不利于投标人的原则对响应文件做出评判，因此导致废标或未中标，投标人自行承担。

二、响应文件格式及编排顺序

项目编号：JCZC-2025-080

安康高新区第七小学食堂水电改造及 设备采购

竞争性磋商响应文件

投 标 人：（公章）

法定代表人：（盖法定代表人私章）

地 址：

时 间：

一、响应函

安康市君诚众创工程咨询有限公司：

根据贵方为_____（采购项目名称）（项目编号）招标采购的竞争性磋商公告，_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址），提交电子竞争性磋商响应文件壹份（*.SXSTF）。

在此，盖章代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的总报价为大写：_____，（小写：_____元）。
2. 我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本磋商有效期为从递交响应文件的截止之日起 90 个日历日（成交单位的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。
5. 我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。
6. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。
7. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。
8. 我们完全理解并完全响应贵方在磋商文件中的有关合同条款的内容及要求。
9. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：

法定代表人：（盖法定代表人私章）

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮件地址：

开户银行：

帐号：

年 月 日

二、第一次磋商报价

(一) 报价表

项目名称：安康高新区第七小学食堂水电改造及设备采购

项目编号：JCZC-2025-080

投标人名称	投标总报价（元）	项目完成期限	质保期
	大写： 小写：		

注：报价精确到小数点后两位。

投标人：（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期： 年 月 日

(二) 分项报价表

分项报价汇总表

序号	项目类别	数量	单位	合计 (人民币元)
1	安康高新区第七小学食堂 水电改造	1	项	
2	安康高新区第七小学食堂 设备	1	项	
投标总报价 (元)		大写： 小写：		

注：报价精确到小数点后两位。

投标人：（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期： 年 月 日

1、安康高新区第七小学食堂水电改造分项报价表

投标人名称:

项目编号:

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价 (人民币元)	小计 (人民币元)
合计 (人民币元)		¥:				

2、安康高新区第七小学食堂设备分项报价表

投标人名称:

项目编号:

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价 (人民币元)	小计 (人民币元)	备注

合计 (人民币元)	¥:							

- 注：1、本表应按“投标人须知”规定的要求填写。
2、如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正合计。
3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
4、报价精确到小数点后两位。
5、根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人：（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期：

(三) 选配件报价表 (格式)

选配件报价表 (若有)

投标人名称:

项目编号:

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价 (人民币元)	小计 (人民币元)	备注

注: 1. 报价精确到小数点后两位。

2. 选配件是投标产品的附件, 仅作为采购人后期选择购买, 其报价不包含在本次投标总价内。

法定代表人 (盖法定代表人私章):

投标人单位: (公章)

日期:

三、具有独立承担民事责任的能力

提供登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）。

四、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供承诺书。

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供承诺书。

六、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供承诺书。

七、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺书。

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：安康高新区管理委员会(安康高新技术产业开发区第七小学)、安康市君诚众创工程咨询有限公司

我公司 _____ (投标人名称)，就参加 _____ (项目名称) (采购项目编号： _____) 磋商事宜，在此郑重声明：

- 1、我公司所提交的响应文件全部真实有效；
- 2、我公司近 3 年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；
- 3、我公司近 3 年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证(或经营许可证)、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；
- 4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；
- 5、我公司承诺在磋商过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、评标委员会成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声明人：(投标人名称、公章)

法定代表人： (法定代表人私章)

日期：

八、投标人资质

投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）以上资质，并持有有效的安全生产许可证。

九、项目经理资格

投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）以上的注册建造师资格且未担任其他在建工程项目的项目经理，提供项目经理的执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书及未担任其他在建工程项目经理承诺书。

十、提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）

法人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（投标人名称）_____的法定代表人（法定代表人姓名、职务）_____代表本公司授权（被授权代理人的姓名、职务、联系方式）_____为本公司的合法代理人，以本公司名义参加项目编号为_____（项目编号）_____的_____（采购项目名称）_____的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日盖章生效，有效期为自递交响应文件截止之日起 90 个日历日。代理人无权委托，特此声明。

<p>法定代表人（法定代表人私章）： （公章）： 年 月 日</p>	<p>（法定代表人身份证正反面复印件）</p>
--	-------------------------

<p>代理人（被授权人）： 联系方式： 年 月 日</p>	<p>（被授权代理人身份证正反面复印件）</p>
---	--------------------------

十一、供应商概况

投标人全称			
主要业务范围			
法定代表人名称		职 务	
投标人地址		邮政编码	
电 话		传 真	
成立日期		现有职 工人数	
资质证书	等级：	证书号：	
质量管理体系证书	等级：	证书号：	
投标单位组织机构简介： 部室划分、各部室人数： 技术人员总数： 人			

十二、实施方案

十四、产品来源渠道

十五、产品质量保证

十六、项目进度计划及保证措施

十七、组织机构及人员配备（格式自拟）

十八、业绩

投标企业近三年（2022年06月至今）类似业绩（以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖公章）

十九、售后服务方案

二十、培训计划

二十二、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人：（法定代表人私章）

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

二十三、投标人认为有必要提供的其它证明资料

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；

（3）《残疾人福利性单位声明函》格式详见财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、非联合体声明（格式）

致：安康高新区管理委员会(安康高新技术产业开发区第七小学)、安康市君诚众创工程咨询有限公司

我公司作为本次磋商项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次磋商项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

声明人（盖投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

3、投标人认为有必要提供的其他证明资料