

采购清单

采购单位		西安市市政设施管理中心			备案函号		ZCBN-西安市-2025-03968	
项目名称		人行天桥设施维修工程						
财政拨款		¥ 3, 598, 300. 00			财政专户管理资金		¥ 0. 00	
其他财政资金		¥ 0. 00			保障性资金		¥ 0. 00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他市政公用设施施工	天桥小型油饰工程	1, 000, 000. 00	1	项	1, 000, 000. 00	1、三环以内含三环人行天桥的金属栏杆装饰部分脱皮、锈蚀、破损进行重新打磨、除锈、装饰。 2、三环以内含三环人行天桥的天桥箱体部位及踏步底部的部分脱皮、开裂、破损进行重新铲除基础、打磨、底层、粉刷。 3、对三环以内含三环人行天桥的所有部位出现的野广告进行铲除、打磨、油饰(2遍底漆，2遍面漆)。 4、对三环以内含三环人行天桥所有小型油饰进行旧涂层铲除（凡有松脱、起皮、雨水浸泡等病害的部位应整片铲除，不应局部处理；表面浮灰需进行彻底清除，需采用电动打磨机打毛旧涂层）、底层处理、打磨及表面草酸涂层、刷腻子粘合剂、找平、底漆、面漆(一面漆两遍)，在施工过程实施中，需对于铲除旧涂层处采用外墙柔性腻子粉进行找平(厚度不得超过2mm)，再用砂纸打磨光滑。	
2	其他市政公用设施施工	天桥桥面橡胶板铺装	325, 000. 00	1	项	325, 000. 00	巡查106座天桥桥面橡胶板鼓包、起皮、开胶等问题，需拆除存在问题的桥面橡胶板，然后抛光打磨基础锈蚀部分，清理表层灰尘，在基层表面涂树脂胶，在橡胶板背面涂树脂胶，凉5-10分钟后进行粘接，粘接后用榔头在橡胶板上敲击加固后，在橡胶板伸缩缝隙中打入结构胶进行防水密封，即恢复原貌。更换新的防滑橡胶板，要求新橡胶板厚度为100*200mm，橡胶板面层自带防滑圆垫。每天按时排查，有问题随叫	

							随到，24小时随时待命。
3	其他市政公用设施施工	天桥桥面护栏维修	1,000,000.00	1	项	1,000,000.00	对西安市市政设施管理中心人行通道管理所管辖范围内的部分人行天桥桥面进行旧栏杆的拆除及新栏杆的安装。 1、工作范围 1-1、对三环内含三环部分人行天桥桥面栏杆进行油饰，钢质护栏、白色护栏损坏、断裂、配件缺失等所有安全隐患根据实际情况进行维修，需要进行围挡维修、更换。 1-2、旧栏杆拆除，新栏杆安装。三环以内含三环部分人行天桥上护栏损坏、锈蚀、断裂、缺失等所有安全隐患及时进行维修、更换、油饰（聚氨酯2遍底漆，2遍面漆）。 2、材质型号 2-1、镀锌钢方管（2*3方管、5*5方管、4*8方管、4*6方管、6*6方管、8*8方管）壁厚约2mm，外径公差约0.3mm，弯曲度小于等于全长3mm/m。 2-2、不锈钢管（Φ25、Φ32、Φ42、Φ51、Φ70、Φ80双金属复合管）。
4	其他市政公用设施施工	天桥桥铭牌维修更换	250,000.00	1	项	250,000.00	天桥桥铭牌按照原有型号维修更换、定制铝板喷塑焊接，铝板扣槽后加镀锌方管框架加固，增加桥铭牌强度，专业卡扣，铝板厚度5mm，维修材料要求有合格证，生产日期。
5	其他市政公用设施施工	天桥小型维修及材料费	1,023,300.00	1	项	1,023,300.00	天桥小型设施损坏维护项目；建设地点：西安市；主要功能或目标：天桥日常小型维修项目和附属设施的维修及更换；需满足的要求：需具备相应公司资格证明文件、达到行业技术和服务要求、24小时待命、接到电话半小时到场，2小时恢复、材料品种必须达到国家材料规范标准、施工达到制图要求、施工质量要求、施工管理要求、施工安全要求。
6							
7							