

货物简要说明一览表

序号	货物名称	型号规格或 主要技术指标	设备生产商	品牌
1	会议桌椅	会议桌 1 张, 尺寸 3800mm*1300mm, 多层 实木板桌面厚 50mm, 多层实木艺术造型 桌腿。 会议椅 12 把, 尺寸 595mm*57mm*845mm, 坐高 470mm, 环保零甲醛 PP 一体成型, 榉 木椅腿。 一桌十二椅为一套。	浙江森川家具 有限公司	森川
2	造型储物柜	规格: 9000mm*350mm*2270mm, 柜体用 25 厚实木多层板, 内嵌发光灯带, 局部面层 粘贴聚酯纤维吸音棉艺术拼花造型。	浙江森川家具 有限公司	森川
3	分组学习桌椅	分组学习桌 1 张, 尺寸直径 600mm*450mm, 桌腿铁喷塑、桌板为密度板、正反面 MFC 贴皮、侧边油漆封边。 分组学习讨论椅 4 把, 尺寸 650mm*700mm*690mm, 坐高 380mm, 环保 零甲醛 PP 内板, 海绵, 布, 椅腿钢管直 径 19mm 壁厚 1.8mm。 一桌四椅为一套。	浙江森川家具 有限公司	森川
4	讨论桌椅	讨论桌 1 张, 尺寸直径 600mm*450mm, 桌 腿铁喷塑、桌板为密度板、正反面 MFC 贴皮、侧边油漆封边。 分组学习讨论椅 2 把, 尺寸 650mm*700mm*690mm, 坐高 380mm, 环保 零甲醛 PP 内板, 海绵, 布, 椅腿钢管直 径 19mm 壁厚 1.8mm。 一桌二椅为一套。	浙江森川家具 有限公司	森川
5	透光屏障	断桥铝合金边框, 钢化 LOW-E 中空玻璃透 光屏风, 1 平方米/块。	陕西麦禾集创 商贸有限公司	无
6	定制造型隔档设 施 (样式 1)	基材采用 E0 级环保无异味实木多层板, 底部设镀锌钢骨架支撑, 有一定的隔音 力, 面材采用质感纹理面层(弧形), 五 金配件: 采用优质连接件、紧固件进行紧 固。1 平方米/块。	浙江森川家具 有限公司	森川
7	石塑踏板	规格 187mm*1230mm, 仿木纹颜色及纹理	爵玛(北京)科 技有限公司	爵玛

8	顶部集成组装隔板	规格：1000mm*1000mm/块，基材采用 E0 级环保无异味实木多层板，面材呈现造型质感纹理，需对缝拼接组装、镀锌骨架支架固定，五金配件：采用优质连接件、紧固件进行紧固。	浙江森川家具有限公司	森川
9	壁挂式吸音装置	规格：1000*1000mm/个，基材采用多层基层板材，底设镀锌钢骨架支撑，面材用木纹吸音设施，实现吸音效果。	浙江森川家具有限公司	森川
10	壁挂式脉络石纹展板	规格：1 m ² /张，平整处理后采用条状质感脉络石板，纹理拼接技术。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
11	照明设备	艺术照明灯具	苏州欧普照明有限公司	欧普
12	全玻地弹门	规格 1800*2400mm，产品材质 8mm 钢化玻璃，铝合金+铸铝花件，表面采用电泳处理和氟碳处理。五金、拉手、地弹簧	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
13	立体质感纹理墙饰	规格：1 m ² /块，采用环保无异味材料呈现立体质感纹理面。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
14	照明设备	LED5 寸嵌入式筒灯，通过 3C 国家强制认证，铝材灯体，无可视频闪	苏州欧普照明有限公司	欧普
15	照明设备	LED 嵌入式射灯，通过 3C 国家强制认证，铝材灯体，无可视频闪	苏州欧普照明有限公司	欧普
16	照明设备	LED 嵌入式铝合金灯带，通过 3C 国家强制认证，铝材灯体，无可视频闪	苏州欧普照明有限公司	欧普
17	照明设备	顶面灯光氛围组装，规格：280mm+130mm+80mm，现场进行无缝拼接。含镀锌骨架和多层基层板材，质感面层（含造型）；12W 120 灯 24V 4000K	苏州欧普照明有限公司	欧普
18	空调设备	嵌入式空调 5P、独立电源箱、独立控制系统，技术参数符合国家标准。	青岛海信日立空调系统有限公司	海信
19	配电系统设施	含照明设备、空调设备、教学网络系统运行相关电源线、开关、插座、插板等主要线缆。技术参数符合国家标准，负载满足要求。	苏州欧普照明有限公司	欧普
20	定制立体场景模型	根据教学需求定制立体场景模型，面积 165 平方米	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
1	定制造型隔档设施（样式 1）	基材采用 E0 级环保无异味实木多层板，底部设镀锌钢骨架支撑，有一定的隔音力，面材采用质感纹理面层（弧形），五金配件：采用优质连接件、紧固件进行紧固。1 平方米/块。	浙江森川家具有限公司	森川

2	舞蹈专用地垫	规格：1000mm*1000mm/块，固定式。采用自流平层+环氧彩纱层+防潮垫+4mm 舞者专用地胶垫满胶粘接，表面接口处专用PVC焊条连接技术，做到无缝平滑。	江苏博克尔新材料科技有限公司	舞韵
3	透光屏障	断桥铝合金边框，钢化 LOW-E 中空玻璃透光屏风，1 平方米/块。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
4	顶部集成组装隔板	规格：1000mm*1000mm/块，基材采用 E0 级环保无异味实木多层板，面材呈现造型质感纹理，需对缝拼接组装。镀锌骨架支架固定，五金配件采用优质连接件、紧固件进行紧固。	浙江森川家具有限公司	森川
5	照明设备	顶面灯光氛围组装，规格：280mm*130mm+80mm，现场进行无缝拼接。含镀锌骨架和多层基层板材，质感面层（含造型）；12W 120 灯 24V 4000K	苏州欧普照明有限公司	欧普
6	舞蹈全身镜	底设镀锌钢骨架支撑，基材采用 E0 级环保无异味实木多层板，面材采用专用舞蹈银镜，背可发光，高清镜面真实成像，清晰度高。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
7	壁挂式吸音装置	规格：1000*1000mm/个，基材采用多层基层板材，填充容重 32kg/m ³ 吸音棉，底设镀锌钢骨架支撑，面材用 15mm 陶铝吸音设施，实现吸音效果。	浙江森川家具有限公司	森川
8	全玻地弹门	规格 1800*2400mm，产品材质 8mm 钢化玻璃，铝合金+铸铝花件，表面采用电泳处理和氟碳处理。五金、拉手、地弹簧。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
9	铝板装置	规格：1 平方米/张，材质：3mm 氟碳喷涂穿孔铝单板，现场进行拼接。含镀锌骨架。五金配件：采用优质连接件、紧固件对铝板造型进行紧固。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
10	储物柜	定制造型储物柜规格：8580*450*900mm，柜体采用 25 厚实木多层板，局部面层粘贴聚酯纤维吸音棉艺术拼花造型，内嵌灯带。	浙江森川家具有限公司	森川
11	立体质感纹理墙饰	规格：1 m ² /块，采用环保无异味材料呈现立体质感纹理面。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
12	照明设备	LED5 寸嵌入式筒灯，通过 3C 国家强制认证，铝材灯体，无可视频闪。	苏州欧普照明有限公司	欧普
13	照明设备	LED 嵌入式铝合金灯带，通过 3C 国家强制认证，铝材灯体，无可视频闪	苏州欧普照明有限公司	欧普
14	空调设备	嵌入式空调 5P、独立电源箱、独立控制系统，技术参数符合国家标准。	青岛海信日立空调系统有限公司	海信

15	配电系统设施	含照明设备、空调设备、教学网络系统运行相关电源线、开关、插座、插板等主要线缆。技术参数符合国家标准，负载满足要求。	苏州欧普照明有限公司	欧普
16	定制立体场景模型	根据教学需求定制立体场景模型，面积205平方米。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
17	交互式触摸一体机（含支架）	1. 规格:86 寸 2. 材质:LED 背光源，A 规液晶显示屏采用 0.4mm 防撞防眩光玻璃，一键护眼防蓝光模式，16:9 显示比例分辨率 4K，可视角度 178° 设备内置 2.1 声道扬声器，顶置发声，2 个 10W 前朝向高音扬声器，2 个 20W 上朝向中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W，显示屏寿命不低于 50000 小时。内置触摸中控功能菜单，采用非接触式红外二十点或以上触控技术，整机屏幕触摸有效识别高度小于 3.5mm；设备具备不超过 6 个前置按键，避免过多按键造成老师操作不便，可设置按键为自定义功能，包括批注、截屏、节能模式等。设备可设置高级音效，可在左右声道平衡显示范围中更改，支持在系统中进行 40 点或以上触控。 1. 采用抽拉内置式模块化电脑，可实现无单独接线的插拔，按压式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2. CPU: 兆芯 U6780A。内存: 8GB DDR4 笔记本内存或以上配置。硬盘: 256GB SSD 固态硬盘或以上配置 3. 具备 ≥ 3 路 USB 接口，方便扩展使用 4. 预装正版国产统信、麒麟等操作系统。 3. ▲提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、化学方程式、物理实验等至少 15 种学科工具，可一键插入课件。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 3. 具备交互表格功能，课件可插入表格，预置不少于 5 种表格样式，支持 边	广州视睿电子科技有限公司	seewo、希沃

		4. 支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可批量组合、锁定课件对象。对象移动时自动弹出对齐线及等距线辅助排版。 5. 支持给课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页。 4. ▲能够为教师提供100T的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 15. 为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师个人云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码方式登录教师个人账号。 ▲为学校提供教研全流程管理服务，包含目标计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围等流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、了解全校教师的教学教研产出。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 4、学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。 5、教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便教研组管理教学进度。		
2	会议桌椅	会议桌1张，尺寸1600mm*80mm*750，桌板为密度板、防火板贴皮、侧边同色油漆封边、桌板厚度18mm、桌架榉木实木。 会议椅8把，尺寸535mm*450mm*830mm，坐高455mm，环保零甲醛PP，钢筋直径12mm，榉木，海绵，布。 一桌八椅为一套。	浙江森川家具有限公司	森川

3	讨论桌椅	讨论桌 1 张，尺寸直径 600mm*450mm，桌腿铁喷塑、桌板为密度板、正反面 MFC 贴皮、侧边油漆封边。 分组学习讨论椅 2 把，尺寸 650mm*700mm*690mm，坐高 380mm，环保零甲醛 PP 内板，海绵，布，椅腿钢管直径 19mm 壁厚 1.8mm。 一桌二椅为一套。	浙江森川家具有限公司	森川
4	一桌两墩	桌子 1 张，尺寸直径 600mm*450mm，桌腿铁喷塑、桌板为密度板、正反面 MFC 贴皮、侧边油漆封边。 墩子 2 个，直径 350mm，坐高 450mm，环保零甲醛 PP，海绵，布，榉木，杨木夹板。 一桌二墩为一套。	浙江森川家具有限公司	森川
5	透光屏障	断桥铝合金边框，钢化 LOW-E 中空玻璃透光屏风，1 平方米/块。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
6	定制造型隔档设施（样式 1）	基材采用 E0 级环保无异味实木多层板，底部设镀锌钢骨架支撑，有一定的隔音力，面材采用质感纹理面层（弧形），五金配件：采用优质连接件、紧固件进行紧固。1 平方米/块。	浙江森川家具有限公司	森川
7	石塑踏板	规格 187mm*1230mm，仿木纹颜色及纹理	爵玛(北京)科技有限公司	爵玛
8	地台	规格：1 m ² /组，采用环保无异味实木多层板基层制作，底部设镀锌骨架支撑，承重能力强。台面采用 11mm 厚实木复合木地板，软护角封边。	浙江森川家具有限公司	森川
9	顶部集成组装隔板	规格：1000mm*1000mm/块，基材采用 E0 级环保无异味实木多层板，面材呈现造型质感纹理，需对缝拼接组装、镀锌骨架支架固定，五金配件：采用优质连接件、紧固件进行紧固。	浙江森川家具有限公司	森川
10	照明设备	顶面灯光氛围组装，规格：280mm*130mm+80mm，现场进行无缝拼接。含镀锌骨架和多层基层板材，质感面层（含造型）；12W 120 灯 24V 4000K	苏州欧普照明有限公司	欧普
11	铝板装置	规格：1 平方米/张，材质：3mm 氟碳喷涂穿孔铝单板，现场进行拼接。含镀锌骨架。五金配件：采用优质连接件、紧固件对铝板造型进行紧固。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
12	立体质感纹理墙饰	规格：1 m ² /块，采用环保无异味材料呈现立体质感纹理面。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无

13	壁挂式脉络石纹展板	规格：1 m ² /张，平整处理后采用条纹质感脉络石板，纹理拼接技术。	浙江森川家具有限公司	森川
14	壁挂式吸音装置	规格：1000*1000mm/个，基材采用多层基层板材，底设镀锌钢骨架支撑，面材用木纹吸音设施，实现吸音效果。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
15	全玻地弹门	规格 1000*2400mm，产品材质 8mm 钢化玻璃，铝合金+铸铝花件，表面采用电泳处理和氟碳处理。五金：拉手、地弹簧。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
16	储物柜	规格 7000*2900*350mm，基材采用 E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面，隔板厚度 25mm，部件裸露周边采用 1.5mm 厚的同色 PVC 封边条，储物柜内含夹层，局部实木艺术拼花造型。五金配件：采用优质连接件、紧固件对储物柜进行紧固。	浙江森川家具有限公司	森川
17	软包坐垫	成品软包坐垫，采用优质耐磨布，经防潮、防污等工艺处理，海绵采用高密度海绵，软硬适中，回弹好，不变形。	浙江森川家具有限公司	森川
18	照明设备	LED5 寸嵌入式筒灯，通过 3C 国家强制认证，铝材灯体，无可视频闪。	苏州欧普照明有限公司	欧普
19	照明设备	LED 嵌入式铝合金灯带，通过 3C 国家强制认证，铝材灯体，无可视频闪	苏州欧普照明有限公司	欧普
20	空调设备	嵌入式空调 5P、独立电源箱、独立控制系统，技术参数符合国家标准。	青岛海信日立空调系统有限公司	海信
21	配电系统设施	含照明设备、空调设备、教学网络系统运行相关电源线、开关、插座、插板等主要线缆。技术参数符合国家标准，负载满足要求。	苏州欧普照明有限公司	欧普
22	定制立体场景模型	根据教学需求定制立体场景模型，面积 130 平方米。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
1	透光屏障	断桥铝合金边框，钢化 LOW-E 中空玻璃透光屏风（含弧形），1 平方米/块。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
2	定制造型隔档设施（样式 1）	基材采用 E0 级环保无异味实木多层板，底部设镀锌钢骨架支撑，有一定的隔音力，面材采用质感纹理面层（弧形），五金配件：采用优质连接件、紧固件进行紧固。1 平方米/块。	浙江森川家具有限公司	森川
3	定制造型隔档设施（样式 2）	基材采用 E0 级环保无异味实木多层板，底部设镀锌钢骨架支撑，有一定的隔音力，面材一面采用质感纹理面层（弧形）一面采用铝制质感板材。五金配件：采用优质连接件、紧固件进行紧固。1 平方米/块。	浙江森川家具有限公司	森川

4	石塑踏板	规格 187mm*1230mm, 仿木纹颜色及纹理	爵玛(北京)科技有限公司	爵玛
5	顶部集成组装隔板	规格: 1000mm*1000mm/块, 基材采用 E0 级环保无异味实木多层板, 面材呈现造型质感纹理, 需对缝拼接组装、镀锌骨架支架固定, 五金配件: 采用优质连接件、紧固件进行紧固。	浙江森川家具有限公司	森川
6	全玻地弹门	规格 1800*2400mm, 产品材质 8mm 钢化玻璃, 铝合金+铸铝花件, 表面采用电泳处理和氟碳处理。五金配件: 拉手、地弹簧。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
7	木质镂空旋转艺术屏风	规格 1200*3200mm, 可 360° 旋转。木材采用一道打磨, 三道底漆, 七道面漆, 七道油漆工艺匠心独具, 精工细作而成。五金配件: 采用优质连接件。	浙江森川家具有限公司	森川
8	铝板装置	规格: 1 平方米/张, 材质: 3mm 氟碳喷涂穿孔铝单板, 现场进行拼接。含镀锌骨架。五金配件: 采用优质连接件、紧固件对铝板造型进行紧固。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
9	壁挂式吸音装置	规格: 1000*1000mm/个, 基材采用多层基层板材, 底设镀锌钢骨架支撑, 面材用木纹吸音设施, 实现吸音效果。	浙江森川家具有限公司	森川
10	立体质感纹理墙饰	规格: 1 m ² /块, 采用环保无异味材料呈现立体质感纹理面。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
11	滑轨式绘画作品展示装置	材质: 铝合金厚度 2.8mm, 轨道款式: U 型轨道, 可调节、方便移动	浙江森川家具有限公司	森川
12	展台	规格 500mm*500mm*8000mm, 基材采用 E0 级环保无异味实木多层板, 镀锌钢骨架支撑, 面层烤漆工艺, 侧面灯带装饰。	浙江森川家具有限公司	森川
13	照明设备	万向调节 COB 聚光防眩轨道射灯 30w, 材质: 铝材, 加厚散热器, 强效空气对流设计快速散热, 保障灯具的使用寿命	苏州欧普照明有限公司	欧普
14	照明设备	LED5 寸嵌入式筒灯, 通过 3C 国家强制认证, 铝材灯体, 无可视频闪。	苏州欧普照明有限公司	欧普
15	照明设备	LED 嵌入式铝合金灯带, 通过 3C 国家强制认证, 铝材灯体, 无可视频闪	苏州欧普照明有限公司	欧普
16	空调设备	嵌入式空调 5P、独立电源箱、独立控制系统, 技术参数符合国家标准。	青岛海信日立空调系统有限公司	海信
17	配电系统设施	含照明设备、空调设备、教学网络系统运行相关电源线、开关、插座、插板等主要线缆。技术参数符合国家标准, 负载满足要求。	苏州欧普照明有限公司	欧普

18	定制立体场景模型	根据教学需求定制立体场景模型,面积约84平方米	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
1	透光屏障	断桥铝合金边框,钢化 LOW-E 中空玻璃透光屏风,1平方米/块。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
2	铝板装置	规格:1平方米/张,材质:3mm 氟碳喷涂穿孔铝单板,现场进行拼接。含镀锌骨架。五金配件:采用优质连接件、紧固件对铝板造型进行紧固。	浙江森川家具有限公司	森川
3	石塑踏板	规格 187mm*1230mm,仿木纹颜色及纹理	爵玛(北京)科技有限公司	爵玛
4	壁挂式吸音装置	规格:1000*1000mm,基材采用 E0 级环保无异味实木多层基板材,底座镀锌钢骨架支撑,面材用矿棉板,实现吸音效果。	浙江森川家具有限公司	森川
5	顶部集成组装隔板	规格:1000mm*1000mm/块,基材采用 E0 级环保无异味实木多层板,面材呈现造型质感纹理,需对缝拼接组装、镀锌骨架支架固定,五金配件:采用优质连接件、紧固件进行紧固。	浙江森川家具有限公司	森川
6	实木装饰门	规格 900*2400mm,纯原木整木拼装,无指接(橡胶木除外)。一道打磨,三道底漆,三道面漆,七道油漆工艺匠心独具,精工细作。五金配件:采用优质连接件。含拉手、地弹簧	浙江森川家具有限公司	森川
7	立体质感纹理墙饰	规格:1 m²/块,采用环保无异味材料呈现立体质感纹理面。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
8	多功能学习桌	尺寸 2840mm*1550mm*840mm,精选大理石台面,双面绒桌布,纯实木桌腿	浙江森川家具有限公司	森川
9	照明设备	无影防眩目无影吊灯规格 790*390*1800mm,PMMA 高透光率灯罩,功率 300 瓦,明亮无暗区,直面发光技术光线更均匀,无可视频闪眼睛不疲劳。	苏州欧普照明有限公司	欧普
10	一桌两椅	桌 1 张,尺寸直径 800mm,桌高 750mm,桌腿铁喷塑、桌板为密度板、正反面 MFC 贴皮、侧边油漆封边。 椅 2 把,尺寸 595mm*570mm*845mm,坐高 470mm,环保零甲醛 PP 内板,榉木腿。 一桌二椅为一套。	浙江森川家具有限公司	森川
11	多功能展示板	规格 3300*950mm,基材采用 E0 级环保无异味实木多层板,面材采用吸音棉雕刻,可拼装造型。	浙江森川家具有限公司	森川
12	照明设备	600*600mm 平板灯,LED 透镜光源,亮度高,照射面积大,直视不刺眼	苏州欧普照明有限公司	欧普

13	空调设备	嵌入式空调 5P、独立电源箱、独立控制系统，技术参数符合国家标准。	青岛海信日立空调系统有限公司	海信
14	配电系统设施	含照明设备、空调设备、教学网络系统运行相关电源线、开关、插座、插板等主要线缆。技术参数符合国家标准，负载满足要求。	苏州欧普照明有限公司	欧普
15	定制立体场景模型	根据教学需求定制立体场景模型，面积约 56 平方米	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
1	集成组装金属拼接网格板	规格：1 m ² /块，产品采用金属材质，需对缝拼接组装、镀锌骨架支架固定，五金配件：采用优质连接件、紧固件进行紧固。	浙江森川家具有限公司	森川
2	金属立体质感纹理墙饰	规格：1 m ² /块，面材采用金属质感纹理面	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
3	多功能展示橱窗 1	规格：8250*3200mm，基材采用 E0 级环保无异味实木多层板，底部设镀锌钢骨架支撑，面材采用木纹饰面板材+冲孔饰面板材，暗藏发光灯带，附带图文标语。五金配件：采用优质连接件、紧固件进行紧固。	浙江森川家具有限公司	森川
4	多功能展示橱窗 2	规格：7000*2200mm，基材采用 E0 级环保无异味实木多层板，底部设镀锌钢骨架支撑，面材采用木纹饰面板材+冲孔饰面板材，暗藏发光灯带，附带图文标语。五金配件：采用优质连接件、紧固件进行紧固。	浙江森川家具有限公司	森川
5	彩色立体质感纹理墙饰	规格：1 m ² /块，采用环保无异味材料呈现彩色立体质感纹理面。	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
6	软包靠背	规格 1200*1600mm，采用聚酯纤维吸音弹性棉制成拼色靠背护角。	浙江森川家具有限公司	森川
7	金属座椅	规格：深度 550mm、厚度 60~80mm，材质：灰钛拉丝不锈钢金属全包座椅	浙江森川家具有限公司	森川
8	金属座椅靠背	高度：280mm 不规则形状、材质采用金属海绵棒、用镀锌骨架固定于墙体	浙江森川家具有限公司	森川
9	置物架	规格 430*430*40mm，立体彩色木质置物架	浙江森川家具有限公司	森川
10	置物架	规格 480*430*40mm、立体彩色木质置物架	浙江森川家具有限公司	森川
11	照明设备	规格 430*450mm 超亮鳍片灯功率 200 瓦，材质：铝材，透镜采用高效长寿 LED 芯片，铝材鳞片增加散热面积，提高散热性能。吊链固定。	苏州欧普照明有限公司	欧普
12	照明设备	万向调节 COB 聚光防眩轨道射灯 30w，材质：铝材，加厚散热器，强效空气对流设计快速散热，保障灯具的使用寿命	苏州欧普照明有限公司	欧普

13	配套宣传设施	根据宣传内容及教学要求，定制广告牌、广告栏、海报等	陕西麦禾集创商贸有限公司	无
14	配电系统设施	含照明设备、教学网络系统运行相关电源线、开关、插座、插板等主要线缆。技术参数符合国家标准，负载满足要求。	苏州欧普照明有限公司	欧普

陕西麦禾集创商贸有限公司

投标供应商名称：陕西麦禾集创商贸有限公司（盖章）

供应商法定代表人或被授权人：袁森（签字或盖章）

日期：2025年08月15日

2025-08-14 15:36:~

陕西麦禾集创商贸有限公司 2025-08-14 15:36:34