

采购项目编号：JXYX-YL-2025026

榆林中学采购食堂设备用具货物项目

# 竞争性谈判文件

采 购 人：陕西省榆林中学

采购代理机构：陕西金鑫亿信项目管理有限公司

二〇二五年八月

## 目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 第一章 竞争性谈判公告.....  | 3  |
| 第二章 供应商须知.....    | 8  |
| 第三章 采购内容及要求.....  | 29 |
| 第四章 合同基本条款.....   | 49 |
| 第五章 评审方法.....     | 50 |
| 第六章 谈判响应文件格式..... | 55 |

# 第一章 竞争性谈判公告

## 项目概况

榆林中学采购食堂设备用具货物项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2025 年 08 月 26 日 11 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JXYX-YL-2025026

项目名称：榆林中学采购食堂设备用具货物项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,230,000.00 元

采购需求：

合同包 1(榆林中学采购食堂设备用具货物项目)：

合同包预算金额：1,230,000.00 元

合同包最高限价：1,230,000.00 元

| 品目号 | 品目名称     | 采购标的           | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算<br>(元)  |
|-----|----------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1-1 | 其他食品加工设备 | 榆林中学采购食堂设备用具货物 | 1(批)       | 详见采购文件     | 1,230,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(榆林中学采购食堂设备用具货物项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

1、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；

2、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

- 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- 4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定；
- 5、根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；
- 6、根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；
- 7、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；
- 8、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；
- 9、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- 10、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
- 11、其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(榆林中学采购食堂设备用具货物项目)特定资格要求如下：

- 1、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
- 2、财务状况报告：提供经会计事务所或审计机构出具的 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明或基本账户开户许可证或基本存款账户信息）；
- 3、税收缴纳证明：提供 2025 年 01 月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时

间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的应提供相应证明文件；

4、社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 01 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴纳证明（银行缴费凭证或社保完税证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、履行合同能力证明：提供具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

6、信用要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标人不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入重大税收违法失信主体名单查询、未在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中被列入失信被执行人、不得为“中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章查询日期为从公告之日起至投标截止日前）有以上不良记录的不得参与评审活动；

7、自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站（[www.ylcredit.gov.cn](http://www.ylcredit.gov.cn)）进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）、《投标信用承诺书》（具体操作格式及要求详见采购文件）；

8、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 三、获取采购文件

时间： 2025 年 08 月 18 日 至 2025 年 08 月 22 日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0 元

### 四、响应文件提交

截止时间： 2025 年 08 月 26 日 11 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台递交

## 五、开启

时间： 2025 年 08 月 26 日 11 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心 10 楼开标 7 室 4 座

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

（1）本项目非专门面向中小企业采购。

（2）供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载谈判文件；

（3）CA 锁购买：现场购买榆林市市民大厦 3 楼，E18、E19 窗口，电话：0912-3452148；

（4）本项目采用电子化招投标方式和“不见面”开标形式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。供应商应于谈判响应文件递交截止时间前任意时段登录交易平台〔首页〉电子交易平台〉企业端〕在线提交电子谈判响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。供应商可登录榆林交易平台〔首页〉不见面开标〕在线参与开评标过程，详见《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》（交易平台〔首页〉服务指南〉下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》）；

（5）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

（6）供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响谈判响应文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（\*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子谈判响应文件（\*.SXSTF 格式），使用旧版电子谈判文件或旧版答疑文件制作的电子谈判响应文件，系统将拒绝接收。

**八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

**1. 采购人信息**

名称：陕西省榆林中学

地址：榆林高新区

联系方式：15309126168

**2. 采购代理机构信息**

名称：陕西金鑫亿信项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市高新技术产业园区东环路绿园小区一排一号

联系方式：18991395993

**3. 项目联系方式**

项目联系人：王工

电话：18991395993

陕西金鑫亿信项目管理有限公司

2025 年 08 月 17 日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

| 项号 | 编列内容                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 采购项目名称：榆林中学采购食堂设备用具货物项目<br>采购项目编号：JXYX-YL-2025026                                                          |
| 2  | 项目性质：财政拨款                                                                                                  |
| 3  | 采购人：陕西省榆林中学<br>采购代理机构：陕西金鑫亿信项目管理有限公司                                                                       |
| 4  | 采购内容具体见谈判文件第三章采购内容及要求<br>本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。                                         |
| 5  | 谈判文件截止时间及谈判时间和地点：<br>谈判文件截止时间：2025-08-26 11:30<br>谈判时间：2025-08-26 11:30<br>谈判地点：榆林市公共资源交易中心 10 楼开标 7 室 4 座 |
| 6  | 交货期：签订合同后 7 日历天。                                                                                           |
| 7  | 交货地点：采购人指定地点。                                                                                              |
| 8  | 付款方式：签订合同后支付合同价的 40%，验收合格后支付剩余货款。                                                                          |
| 9  | 投标保证金：投标信用承诺书代替投标保证金。                                                                                      |
| 10 | 谈判有效期：谈判响应文件从开标之日起，谈判有效期为 90 日历天；<br>成交供应商的谈判有效期延长至项目服务完毕。                                                 |
| 11 | 响应文件数量<br>投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正两副纸质响应文件及电子版（U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）。      |
| 12 | 踏勘现场：投标人可根据竞争性谈判文件的采购内容自行踏勘现场，由此引发的费用投标人自行承担，采购人不组织投标人踏勘现场。                                                |

| 项号 | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <p><b>资格证明文件：</b></p> <p>1、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；</p> <p>2、财务状况报告：提供经会计事务所或审计机构出具的 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明或基本账户开户许可证或基本存款账户信息）；</p> <p>3、税收缴纳证明：提供 2025 年 01 月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的应提供相应证明文件；</p> <p>4、社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 01 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴纳证明（银行缴费凭证或社保完税证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>5、履行合同能力证明：提供具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；</p> <p>6、信用要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标人不得为“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入重大税收违法失信主体名单查询、未在“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>）中被列入失信被执行人、不得为“中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章查询日期为从公告之日起至投标截止日前）有以上不良记录的不得参与评审活动；</p> <p>7、自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站（<a href="http://www.ylcredit.gov.cn">www.ylcredit.gov.cn</a>）进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、</p> |

| 项号        | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|------|------|------|---------|------|------|------|----------|------|-------|-------|-----------|------|-------|-------|
|           | <p>《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用承诺书》（具体操作格式及要求详见采购文件）；</p> <p>8、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p><b>注：以上为必备资格，缺一项或某项达不到要求，按无效谈判处理。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
| 14        | 合同签订：成交供应商和采购人签订合同。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
| 15        | <p>其他：</p> <p>1、供应商对谈判文件有异议的，应当在投标截止时间 2 日前提出。开标后将不再接受对谈判文件的质疑。</p> <p>2、当供应商不足三家时，按相关文件执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
| 16        | <p>招标代理服务费：</p> <p>成交服务费:参照国家收费标准（国家计委计价格[2002]1980 号）货物类收取。</p> <p>招标代理服务收费标准(费率)</p> <table><tr><th>成交金额（万元）</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100—500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500—1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000—5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr></table> | 成交金额（万元） | 货物招标  | 服务招标 | 工程招标 | 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% | 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 成交金额（万元）  | 货物招标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务招标     | 工程招标  |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
| 100 以下    | 1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.5%     | 1.0%  |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
| 100—500   | 1.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.8%     | 0.7%  |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
| 500—1000  | 0.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.45%    | 0.55% |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
| 1000—5000 | 0.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.25%    | 0.35% |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
| 17        | 构成竞争性谈判文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”和“供应商”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
| 18        | 本项目不接受联合体投标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
| 19        | 不允许提供备选方案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |
| 20        | <p>谈判报价轮次：</p> <p>多轮（响应文件中报价为第一轮，谈判现场为第二轮）</p> <p>说明：本项目谈判环节采用腾讯会议视频进行，各投标单位代表应提前下载“腾讯会议”软件。</p> <p>陕西金鑫亿信项目管理有限公司邀请您参加腾讯会议</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |

| 项号 | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>会议账号：934730952</p> <p>开标结束后，谈判小组对供应商进行资格审查和符合性审查，审查通过后签字确认检查结果。即谈判小组所有成员集中与各供应商分别进行一对一的谈判。双方经过谈判，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商才具有最后报价的机会。</p> <p>最后一轮报价时间：现场通知（在规定的时间内供应商自行在电脑上进行二次报价）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 | <p><input type="checkbox"/>专门面向中小企业采购</p> <p>投标人应为中型、小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。投标人为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为工业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。</p> <p>从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购</p> <p>投标人属于中型、小型、微型企业的应提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为工业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。对小型、微型企业的价格执行评审优惠如下：</p> <p>1. 对被认定为中型/小型/微型企业投标人的投标报价给与 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> |
| 22 | <p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 项号 | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |      |            |      |                    |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------------|------|--------------------|----|------|------|------|------|------|------|-----|---|------|-----|--------|------|-------|------|--------------------|---|------|------|--------|------|--------|------|--------------------|---|------|-----|--------|------|-------|------|--------------------|---|------|-----|--------|----|-------|------|--------------------|---|------|-----|--------|------|-------|------|--------------------|---|------|-----|--------|------|--------|------|--------------------|---|------|------|--------|----|--------|------|--------------------|---|------|-----|--------|------|------------|------|--------------------|---|------|-----|--------|----|---------|------|--------------------|----|------|------|--------|----|--------|------|--------------------|----|------|-----|--------|-----|------|------|--------------------|----|------|-----|--------|----|--------|------|--------------------|----|------|-----|-------|----|------|-----|----|
|    | <p>财政部工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<a href="http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/">http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/</a>）或中征平台（<a href="https://www.crcrfsp.com">https://www.crcrfsp.com</a>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。</p> <p style="text-align: center;"><b>榆林市“政采贷”业务办理银行联系表</b></p> <table> <tr> <th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr> <tr> <td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>魏 众<br/>15109123951</td></tr> <tr> <td>2</td><td>中信银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>高 明<br/>18992218795</td></tr> <tr> <td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>艾思宇<br/>13509127997</td></tr> <tr> <td>4</td><td>交通银行</td><td>秦政贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%</td><td>24小时</td><td>张 飞<br/>15291296886</td></tr> <tr> <td>5</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>李 浩<br/>18691230007</td></tr> <tr> <td>6</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>马 烨<br/>15596100007</td></tr> <tr> <td>7</td><td>浦发银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>72小时</td><td>朱 君<br/>15629169158</td></tr> <tr> <td>8</td><td>农商银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-2年</td><td>3.45%-5.8%</td><td>24小时</td><td>王 璐<br/>15529875056</td></tr> <tr> <td>9</td><td>农业银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%以上</td><td>24小时</td><td>米璐洁<br/>18966997666</td></tr> <tr> <td>10</td><td>民生银行</td><td>政采E贷</td><td>3000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>郝双双<br/>15991225850</td></tr> <tr> <td>11</td><td>兴业银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1年期</td><td>3.4%</td><td>72小时</td><td>薛万隆<br/>18709258523</td></tr> <tr> <td>12</td><td>广发银行</td><td>政采通</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>李思嘉<br/>15191820101</td></tr> <tr> <td>13</td><td>建设银行</td><td>E政通</td><td>1000万</td><td>1年</td><td>3.2%</td><td>72小</td><td>张宇</td></tr> </table> |      |        |      |            |      |                    | 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 | 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 魏 众<br>15109123951 | 2 | 中信银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 高 明<br>18992218795 | 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 艾思宇<br>13509127997 | 4 | 交通银行 | 秦政贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45% | 24小时 | 张 飞<br>15291296886 | 5 | 中国银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 李 浩<br>18691230007 | 6 | 招商银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 马 烨<br>15596100007 | 7 | 浦发银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 72小时 | 朱 君<br>15629169158 | 8 | 农商银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-2年 | 3.45%-5.8% | 24小时 | 王 璐<br>15529875056 | 9 | 农业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45%以上 | 24小时 | 米璐洁<br>18966997666 | 10 | 民生银行 | 政采E贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 郝双双<br>15991225850 | 11 | 兴业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年期 | 3.4% | 72小时 | 薛万隆<br>18709258523 | 12 | 广发银行 | 政采通 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 李思嘉<br>15191820101 | 13 | 建设银行 | E政通 | 1000万 | 1年 | 3.2% | 72小 | 张宇 |
| 序号 | 银行名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产品名称 | 贷款额度   | 贷款期限 | 贷款利率       | 办理时效 | 联系人                |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 1  | 长安银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政采贷  | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%      | 72小时 | 魏 众<br>15109123951 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 2  | 中信银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政采E贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%起     | 24小时 | 高 明<br>18992218795 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 3  | 光大银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政采贷  | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%      | 72小时 | 艾思宇<br>13509127997 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 4  | 交通银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 秦政贷  | 1000万元 | 1年   | 3.45%      | 24小时 | 张 飞<br>15291296886 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 5  | 中国银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政采贷  | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%      | 72小时 | 李 浩<br>18691230007 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 6  | 招商银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政采贷  | 3000万元 | 1-3年 | 3.45%起     | 24小时 | 马 烨<br>15596100007 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 7  | 浦发银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政采E贷 | 1000万元 | 1年   | 3.45%起     | 72小时 | 朱 君<br>15629169158 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 8  | 农商银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政采贷  | 1000万元 | 1-2年 | 3.45%-5.8% | 24小时 | 王 璐<br>15529875056 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 9  | 农业银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政采贷  | 1000万元 | 1年   | 3.45%以上    | 24小时 | 米璐洁<br>18966997666 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 10 | 民生银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政采E贷 | 3000万元 | 1年   | 3.45%起     | 24小时 | 郝双双<br>15991225850 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 11 | 兴业银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政采贷  | 1000万元 | 1年期  | 3.4%       | 72小时 | 薛万隆<br>18709258523 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 12 | 广发银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 政采通  | 1000万元 | 1年   | 3.45%起     | 24小时 | 李思嘉<br>15191820101 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |
| 13 | 建设银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E政通  | 1000万  | 1年   | 3.2%       | 72小  | 张宇                 |    |      |      |      |      |      |      |     |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |      |        |      |        |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |    |       |      |                    |   |      |     |        |      |       |      |                    |   |      |     |        |      |        |      |                    |   |      |      |        |    |        |      |                    |   |      |     |        |      |            |      |                    |   |      |     |        |    |         |      |                    |    |      |      |        |    |        |      |                    |    |      |     |        |     |      |      |                    |    |      |     |        |    |        |      |                    |    |      |     |       |    |      |     |    |

| 项号 | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |   |  |  |   |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|--|---|-------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 行 |  | 元 |  |  | 时 | 15929397838 |
|    | 备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |   |  |  |   |             |
| 23 | <p><b>特别提示</b></p> <p>1、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密；自行在电脑上二次报价。供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<a href="http://yl.sxggzyjy.cn/">http://yl.sxggzyjy.cn/</a>），选择“服务指南”，点击“下载专区”；提前熟知“政府采购投标单位手册”、“政府采购投标单位二次报价手册”、“榆林不见面开标系统操作手册(投标人)”、“榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0”。请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。</p> <p>2、关于制作电子响应文件，供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<a href="http://www.sxggzyjy.cn/">http://www.sxggzyjy.cn/</a>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.1.11)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作后缀为“.SXSTF”的电子响应文件。</p> <p>3、递交电子响应文件的方法，登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<a href="http://www.sxggzyjy.cn/">http://www.sxggzyjy.cn/</a>），选择“电子交易平台—政府采购交易系统（企业端）”进行登录，登录后进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传电子响应文件”。上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收。</p> |   |  |   |  |  |   |             |
| 24 | <p><b>信用承诺公示要求</b></p> <p>所有响应供应商按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19 号）文件要求，于谈判响应文件提交截止时间前自主申报信用承诺，具体操作流程详见竞争性谈判文件附件。自主上报信用承诺书具体事项如下：</p> <p>1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |   |  |  |   |             |

| 项号 | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>商信用承诺书》；承诺事由：“项目名称”；承诺附件：按采购文件第六章谈判响应文件格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。</p> <p>2. 承诺事项名称：选择《供应商信用承诺》；承诺事由：“项目名称”；承诺附件：按采购文件第六章谈判响应文件格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。</p> <p>3. 承诺事项名称：选择《投标信用(保证金)承诺书》；承诺事由：“项目名称”；承诺附件：按采购文件第六章谈判响应文件格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。</p> <p>4. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：“项目名称”；承诺附件：第六章谈判响应文件格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期，承诺起始时间为提交响应文件截止之日。</p> <p>注：①法定代表人直接参与谈判的无须上报和提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。</p> |
| 25 | <p>不见面开标说明</p> <p>该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达谈判现场，即可在网上直接参与谈判活动。相关注意事项如下：</p> <p>1. 开标当日，请各供应商在谈判截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) IE浏览器输入网址：<a href="http://ggzyjy.yl.gov.cn/">http://ggzyjy.yl.gov.cn/</a>；</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p>                                                                                                                                                                                 |

| 项号 | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>2. 供应商应按要求及时签到（签到时间为谈判截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃谈判资格），评审过程中，谈判小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请各供应商提前熟悉有关不见面询标操作手册，以便在需要谈判小组询标时第一时间进行答复，如拒不对或未按谈判小组要求进行有关澄清答复说明的谈判小组可以否决其投标；请供应商保持在线直至评审结束；</p> <p>3. 供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公示后，由成交供应商补交一正两副纸质响应文件（用于备案）。</p> <p>4. 不见面开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同。注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>5. 相关技术问题，请咨询软件开发商：<br/>（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>6. 榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p> |
| 26 | 本项目最高限价：1230000.00 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27 | 本表是对供应商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以本竞争性谈判文件内容为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## **一. 总 则**

### **1. 资金来源**

1.1 本次竞争性谈判采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

### **2. 谈判组织机构及合格的供应商**

#### **2.1 谈判组织机构**

实施本次竞争性谈判的采购代理机构为陕西金鑫亿信项目管理有限公司。

#### **2.2 合格的供应商：**

2.2.1 具备下列条件：详见供应商须知前附表。

2.2.3 供应商不得直接或间接地与招标采购单位（包括陕西金鑫亿信项目管理有限公司及采购人）有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

2.2.4 供应商必须在采购代理机构获取竞争性谈判文件，方可参加谈判。

2.2.5 谈判费用自理。不论谈判的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

2.2.6 如果在竞争性谈判文件中接受联合体竞争性谈判，则两个以上投标人可以组成一个竞争性谈判联合体，以一个谈判人的身份谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定谈判人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

### **3. 谈判货物和服务的合格性和合法性**

3.1 谈判的货物和服务质量应满足竞争性谈判文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

### **4. 竞争性谈判响应文件内容的真实性**

4.1 供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且货物材料来源于合法的渠道。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

### **5. 竞争性谈判过程的监督和管理**

5.1 有关部门依法履行对竞争性谈判过程的监督管理职责。

## 二. 竞争性谈判文件

### 6. 竞争性谈判文件构成

6.1 竞争性谈判文件规定了要求提供服务内容，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章。内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同基本条款

第五章 评审方法

第六章 谈判响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的谈判结果，其风险由供应商承担。

6.3 本竞争性谈判文件的解释权归陕西金鑫亿信项目管理有限公司。

### 7. 竞争性谈判文件的修改和澄清

7.1 在谈判截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告。

7.2 竞争性谈判采购单位如果对已发出的竞争性谈判文件进行修改，将在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与有关部门人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.3 已经获取竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的，均应在谈判截止日期 2 日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给每个获取竞争性谈判文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与有关部门人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.4 供应商在收到上述通知后，应立即向竞争性谈判代理机构回函确认。

### 三. 竞争性谈判响应文件的编制

#### 8. 谈判语言和谈判货币

8.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

8.2 谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作投标无效处理。

#### 9. 竞争性谈判响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容：

9.1.1 按照供应商须知的要求和竞争性谈判响应文件规定格式填写的谈判响应函、报价表、法定代表人授权书、谈判技术方案的详细描述及其他。

9.1.2 按照竞争性谈判文件的要求编制的谈判方案说明。

9.1.3 按照竞争性谈判文件须知前附表的要求提交的资格证明文件。

9.1.4 竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将被作投标无效处理。

#### 10. 竞争性谈判响应文件格式

10.1 供应商应按照竞争性谈判文件中“第六章 谈判响应文件格式”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

10.2 按竞争性谈判文件第三章的采购内容及要求和第六章提供的格式编写其竞争性谈判响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

#### 11. 谈判报价

11.1 谈判报价：谈判报价是体现本次采购所要求的货物且验收合格的所有费用，包括运杂费（含保险）、验收费用等其他一切相关费用。分项报价表标明本次货物的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

11.2 谈判报价表标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件将被废标。

11.3 谈判报价：人民币（精确到小数点后二位）。

11.4 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说

明，必要时提交相关证明材料；谈判人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

11.5 最低报价不是成交的唯一依据。

## **12. 证明供应商合格和资格的文件**

12.1 供应商应按照竞争性谈判文件须知前附表的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判将被作投标无效处理。

## **13. 证明的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件**

13.1 供应商应在竞争性谈判响应文件中提交的产品满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将被废标。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据

13.2.1 供货完整的技术方案；

13.2.2 逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

13.2.3 供货范围、供货内容和响应方案的详细说明。

## **14. 投标保证金**

14.1 投标信用承诺书代替投标保证金。

## **15. 谈判有效期**

15.1 谈判应在“须知前附表”中规定的期限内保持有效。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，其谈判保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但要相应延长其谈判保证金的有效期。

## **16. 竞争性谈判响应文件的样式和签署**

16.1 编制电子响应文件时，应使用最新发布的政府采购电子标书制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等

相关操作。响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行盖章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章，响应文件需逐页加盖供应商公章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。竞争性谈判文件要求响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署（若由授权代表签署，须按竞争性谈判文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”附在响应文件中）。

#### （1）电子竞争性谈判文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【谈判公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子竞争性谈判文件（\*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子竞争性谈判文件（\*.SXSCF），使用旧版电子竞争性谈判文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

#### （2）电子竞争性谈判文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子竞争性谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》。

#### （3）制作电子响应文件

电子响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制，在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商。技术支持热线：4009280095、4009980000。

## 四. 竞争性谈判响应文件的递交

### 17. 竞争性谈判响应文件的递交

17.1 电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交

时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

17.2 本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录公共资源交易平台【首页>不见面开标】在线参与开评标过程，详见谈判文件以及交易平台【首页>服务指南>下载专区】中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

## 18. 纸质竞争性谈判响应文件递交

18.1 为便于采购人归档和向监管部门备案，成交供应商需按以下要求递交纸质版响应文件，响应文件可采用系统上传的电子响应文件的打印件，正本、副本分别装订成册，每份响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”；

竞争性谈判响应文件：正本：壹份、副本：贰份；

响应文件电子版 U 盘 1 份（包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）。

## 19. 迟交的竞争性谈判响应文件

19.1 按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的谈判截止时间后递交的任何竞争性谈判响应文件。

## 20. 谈判的修改与撤回

20.1 供应商在谈判截止时间前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回。对电子谈判响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

20.2 谈判截止时间后，供应商不得对其竞争性谈判响应文件做任何修改。

# 五. 谈判与评审

## 21. 谈判

21.1 采购代理机构在规定的谈判截止时间和供应商须知前附表规定组织竞争性谈判，谈判时所有供应商代表自愿参加，参加谈判的代表应签到。

21.2 采购代理机构将做记录，存档备查。

21.3 谈判程序

21.3.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织谈判。各供应商在开标截止时间前至少提前一小时内登录“不见面”开标系统登录，供应商应按要求及时签到（签到时间为

投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，谈判小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

21.3.2 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同，解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

21.3.3 谈判有效供应商不足三家的，按照国家相关法律、法规及有关规定执行。

21.3.4 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

## **22. 对供应商资格的审查**

开标结束后，由谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

22.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

22.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

供应商应为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为工业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业或残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。

供应商应当按照竞争性谈判文件中明确的采购标的对应行业出具《中小企业声明函》，供应商为中小企业的，应在《中小企业声明函》中提供上一年度从业人员、营业收入和资产总额信息，无上一年度数据新成立的企业可不填报，根据其提供的《中小企业声明函》认可其为中小企业；否则对其《中小企业声明函》不予认可，视为大型企业，将否决参与。

## **23. 评审组织及评审原则**

23.1 为了确保评审工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表 1 名及评审专家 2 名组成，成员人数应当为奇数。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

23.2 竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞

竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3 在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

23.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

23.5 谈判过程中的实质性变动：

23.5.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内同。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.5.2 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

23.6 竞争性谈判响应文件的初审（含资格性审查和符合性审查）

23.6.1 谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、采购人审查资格证明文件是否齐全，有无计算上的错误等。

23.6.2 计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其谈判将被拒绝。

23.6.3 对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受。

23.6.4 在详细评审之前，根据评标办法的规定，谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的谈判。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。谈判小组对供应商提供的供货服务方案，能满足采购人服务要求的，则可进行二次报价。

23.6.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被拒绝。供应商不得通过修正

或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 1) 谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；
- 2) 未达到资质要求投标的；
- 3) 与谈判文件要求的商务或技术条款有重大偏离的；
- 4) 谈判响应文件无供应商鲜章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；
- 5) 无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；
- 6) 供应商有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 7) 报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 8) 谈判响应文件是否按照竞争性谈判文件要求的格式编写；
- 9) 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 10) 谈判文件规定的其他要求。
- 11) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

12) 响应方案：

- ① 针对本项目的服务方案，服务方案满足项目需求；
- ② 投标供应商商务投标响应与合同条款说明；
- ③ 本项目服务周期及服务质量保证计划及措施；
- ④ 投标人须有经授权代表签字并盖章的针对本项目的售后服务承诺书；
- ⑤ 投标人须有授权代表签字并盖章的按期交货的承诺书；
- ⑥ 投标供应商其他有必要说明的问题。

### 23.7 成交候选人的确定

谈判小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

## 24. 评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的

评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

## **25. 评审方法**

25.1 按照中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法评审。最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价。

## **26. 评审程序**

26.1 按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

# **六. 成交、通知与签约**

## **27. 成交程序**

27.1 谈判小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐 1~3 名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

27.2 采购人根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。

27.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织竞争性谈判。

27.4 采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

27.5 成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书；

27.6 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

## **28. 成交与落标通知**

28.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。

28.2 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

## **29. 成交合同的签订**

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 10 日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。

所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2 采购人自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

### 30. 招标代理服务费

30.1 招标代理服务费金额为：参照国家收费标准（国家计委计价格[2002]1980 号）货物类收取。成交人向陕西金鑫亿信项目管理有限公司交纳本项目采购代理服务费。

招标代理服务收费标准(费率)

| 成交金额（万元）  | 货物招标 | 服务招标  | 工程招标  |
|-----------|------|-------|-------|
| 100 以下    | 1.5% | 1.5%  | 1.0%  |
| 100—500   | 1.1% | 0.8%  | 0.7%  |
| 500—1000  | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

采购代理机构开户名称:陕西金鑫亿信项目管理有限公司

开户行名称：中国工商银行股份有限公司榆林高新区支行

账 号：2610095109200189963

### 31. 其他

31.1 谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐成交人。

31.2 经过公开发布谈判信息后，有效谈判投标人不足三家时，按相关法律执行。

31.3 当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

31.4 成交投标人确定后，成交投标人无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交投标人。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

### 32. 质疑和投诉

32.1 投标人认为竞争性谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

32.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.5.2 质疑项目的名称、编号；

32.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.5.4 事实依据；

32.5.5 必要的法律依据；

32.5.6 提出质疑的日期。

32.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

32.6.1 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

32.6.2 质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

32.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

32.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

32.6.5 应当提交授权书而未提交的；

32.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

32.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

32.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

32.7 质疑答复

32.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

32.7.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理

机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向当地财政局提起投诉。

### 32.8 其他需要说明的事项

#### 32.8.1 接收质疑函的方式：书面形式

联系人：王工      联系电话：18991395993

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向当地财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

### 33. 废标情形

（一）谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改谈判文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

### 第三章 采购内容及要求

本采购项目为榆林中学采购食堂设备用具货物项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

#### 一、采购内容

##### 厨房厨具清单

| 序号 | 物品名称 | 技术参数                                                    | 数量  | 单位 | 备注 |
|----|------|---------------------------------------------------------|-----|----|----|
| 1  | 炒锅   | 尺寸：≥70cm<br>采用高强度耐磨合金钢材质，确保锅体耐用性。<br>加热方式支持燃气，热效率≥90%。  | 3   | 个  |    |
| 2  |      | 尺寸：≥70cm<br>采用高强度耐磨合金钢材质，确保锅体耐用性。<br>加热方式支持燃气，热效率≥90%。。 | 3   | 个  |    |
| 3  | 砍刀   | 尺寸：≥20cm<br>主要采用不锈钢、碳钢及合金钢等材质，耐腐蚀性，抗锈蚀能力强，适合日常使用。       | 2   | 把  |    |
| 4  | 菜刀   | 尺寸：≥20cm<br>主要采用不锈钢、碳钢及合金钢等材质，耐腐蚀性，抗锈蚀能力强，适合日常使用。       | 15  | 把  |    |
| 5  | 菜墩子  | 尺寸：≥50cm<br>坚硬耐用，不易变形或开裂，耐磨性较好，                         | 3   | 个  | 白  |
| 6  |      | 尺寸：≥50cm<br>坚硬耐用，不易变形或开裂，耐磨性较好，                         | 3   | 个  | 绿  |
| 7  |      | 尺寸：≥50cm≥<br>坚硬耐用，不易变形或开裂，耐磨性较好，                        | 3   | 个  | 木  |
| 8  |      | 尺寸：≥50cm≥<br>坚硬耐用，不易变形或开裂，耐磨性较好，                        | 3   | 个  | 黄  |
| 9  |      | 尺寸：≥50cm<br>坚硬耐用，不易变形或开裂，耐磨性较好，                         | 3   | 个  | 红  |
| 10 | 保鲜盒  | 尺寸：≥20cm<br>采用食品级塑料材质，保存食材新鲜度，同时方便清洁。                   | 80  | 个  |    |
| 11 |      | 尺寸：≥20cm<br>采用食品级塑料材质，保存食材新鲜度，同时方便清洁。                   | 150 | 个  |    |
| 12 |      | 尺寸：≥30cm<br>采用食品级塑料材质，保存食材新鲜度，同时方便清洁。                   | 70  | 个  |    |
| 13 | 菜筐子  | 尺寸：≥40cm<br>食品级塑料材质。塑料材质则更轻便。                           | 20  | 个  | 白色 |
| 14 |      | 尺寸：≥30cm<br>食品级塑料材质。塑料材质则更轻便。                           | 40  | 个  |    |
| 15 |      | 尺寸：≥25cm                                                | 40  | 个  | 白色 |

|    |      |                                                                             |    |   |      |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|------|
|    |      | 食品级塑料材质。塑料材质则更轻便。                                                           |    |   |      |
| 16 | 不锈钢盆 | 尺寸：≥80cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                           | 3  | 个 |      |
| 17 |      | 尺寸：≥60cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                           | 10 | 个 |      |
| 18 |      | 尺寸：≥50cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                           | 20 | 个 |      |
| 19 |      | 尺寸：≥40cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                           | 20 | 个 |      |
| 20 |      | 尺寸：≥30cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                           | 20 | 个 |      |
| 21 | 蒸米饭盘 | 尺寸：≥60cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                           | 50 | 个 |      |
| 22 | 蒸馒头盘 | 尺寸：≥60cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                           | 50 | 个 |      |
| 23 | 深打饭槽 | 尺寸：≥40cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                           | 25 | 个 |      |
| 24 | 打饭槽  | 尺寸：≥40cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                           | 25 | 个 |      |
| 25 | 高压锅  | 尺寸：≥40cm<br>采用不锈钢内胆，部分高端产品配备双层夹胶防爆玻璃，智能安全锁结构、连锁排气阀等设计，开盖前自动释放气压。            | 3  | 个 | 防暴   |
| 26 | 打蒜机  | 尺寸：长≥10cm 宽≥10cm 高≥20cm<br>刀头不锈钢+PP 机身+AS 杯体,380V,功率≥2.2KW。                 | 2  | 个 |      |
| 27 | 榨汁机  | 尺寸：长≥10cm 宽≥10cm 高≥30cm<br>常用 304 不锈钢，耐腐蚀、耐磨且易清洁，刀头通常采用精钢材质，硬度高且耐用，可有效粉碎果蔬。 | 1  | 个 |      |
| 28 | 垃圾桶  | 尺寸：长≥50cm 宽≥50cm 高≥100cm<br>采用塑料 pp 材质，抗冲击性强、耐酸碱、防冻耐热（-30℃~65℃），可循环利用       | 4  | 个 |      |
| 29 |      | 尺寸：长≥30cm 宽≥30cm 高≥80cm<br>采用塑料 pp 材质，抗冲击性强、耐酸碱、防冻耐热（-30℃~65℃），可循环利用        | 6  | 个 |      |
| 30 | 中转箱  | 尺寸：长≥60cm 宽≥40cm 高≥30cm<br>以 PP 为主要原料，无毒、无味、抗老化。                            | 30 | 个 | 3 号  |
| 31 |      | 尺寸：长≥80cm 宽≥60cm 高≥40cm<br>以 PP 为主要原料，无毒、无味、抗老化。                            | 30 | 个 |      |
| 32 | 塑胶垫  | 尺寸：长≥40cm 宽≥60cm<br>食品级硅胶垫采用 食品级硅胶原料，其耐温范围可达-40℃至 180℃，在高温蒸煮过程中不会释放有害物质。    | 50 | 张 | 蒸馒头布 |
| 33 | 板车   | 尺寸：长≥120cm 宽≥60cm 高≥60cm<br>车身采用不锈钢板制作，厚度≥1.2mm，车轮采用≥4 寸静音万向轮，2 个带刹车        | 3  | 个 |      |
| 34 | 捞面灶沥 | 尺寸：≥30cm<br>304 不锈钢材质具有耐高温、易清洁、不易生锈等                                        | 5  | 把 | 开眼   |

|    |       |                                                                                      |    |   |  |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|
|    |       | 优点，适合长时间使用。加厚设计可承受较大压力，避免焯水或油炸时变形。                                                   |    |   |  |
| 35 | 长柄马勺  | 尺寸：≥50cm<br>主体材质为不锈钢，具有耐高温、易清洗的特点。例如不锈钢炒勺常用于厨房烹饪，其长柄设计可防止烫伤并方便操作。                    | 5  | 把 |  |
| 36 | 炒勺    | 尺寸：≥30cm<br>主体材质为不锈钢，具有耐高温、易清洗的特点。                                                   | 10 | 把 |  |
| 37 | 大铁铲   | 尺寸：≥50cm<br>主体材质为不锈钢，具有耐高温、易清洗的特点。                                                   | 6  | 把 |  |
| 38 | 密网    | 尺寸：≥20cm<br>不锈钢网布以 SU304 不锈钢为原料，编织工艺包括方孔网和席型网，过滤精度较高。其优点是耐腐蚀、耐用性强。                   | 8  | 把 |  |
| 39 | 铁灶沥   | 尺寸：≥20cm<br>耐高温、耐腐蚀、使用寿命长                                                            | 6  | 把 |  |
| 40 | 木柄灶沥  | 尺寸：≥20cm<br>耐高温、耐腐蚀、使用寿命长                                                            | 6  | 把 |  |
| 41 | 小铁铲   | 尺寸：≥20cm<br>主体材质为不锈钢，具有耐高温、易清洗的特点。                                                   | 5  | 把 |  |
| 42 | 调料缸   | 尺寸：≥100cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                   | 70 | 个 |  |
| 43 | 调料勺   | 尺寸：≥10cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                    | 20 | 个 |  |
| 44 | 十格调料盒 | 尺寸：长≥60cm 宽≥40cm 高≥10cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                     | 5  | 套 |  |
| 45 | 锅刷    | 尺寸：≥20cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                    | 10 | 把 |  |
| 46 | 大马勺   | 尺寸：≥20cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                    | 5  | 把 |  |
| 47 | 大铁筛   | 尺寸：≥30cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                    | 10 | 把 |  |
| 48 | 不锈钢桶  | 尺寸：高≥80cm 宽≥40cm<br>采用 304 不锈钢，适用于常规搬运需求。内表面镜面抛光，外表面可选镜面、亚光或磨砂面处理。可高温高压清洗，反复使用且耐腐蚀。  | 8  | 个 |  |
| 49 |       | 尺寸：高≥100cm 宽≥60cm<br>采用 304 不锈钢，适用于常规搬运需求。内表面镜面抛光，外表面可选镜面、亚光或磨砂面处理。可高温高压清洗，反复使用且耐腐蚀。 | 10 | 个 |  |
| 50 |       | 尺寸：高≥120cm 宽≥60cm<br>采用 304 不锈钢，适用于常规搬运需求。内表面镜面抛光，外表面可选镜面、亚光或磨砂面处理。可高温高压清洗，反复使用且耐腐蚀。 | 10 | 个 |  |
| 51 | 菜夹子   | 尺寸：≥20cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                    | 20 | 个 |  |
| 52 | 长筷子   | 尺寸：≥20cm<br>长筷子常见的材质包括 竹木、不锈钢、合                                                      | 10 | 双 |  |

|    |         |                                                                                           |      |   |       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|
|    |         | 金、塑料等，不锈钢材质不易滋生细菌，易清洁                                                                     |      |   |       |
| 53 | 手动打蛋器   | 尺寸：≥20cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                         | 3    | 个 |       |
| 54 | 油漆刷子    | 尺寸：≥10cm<br>厨房油漆刷子推荐使用 尼龙刷 或混合尼龙/聚酯刷，耐腐蚀、易清洗，适合水性漆涂装，毛峰平整不易掉毛，清洗后仍可重复使用                   | 10   | 个 |       |
| 55 | 小擀杖     | 尺寸：≥10cm<br>木料材质硬度高、密度大，油脂含量高，形成天然防粘层，适合擀制饺子皮等小型面点。                                       | 6    | 个 |       |
| 56 | 电子称     | 尺寸：长≥60cm 宽≥60cm 高≥20cm<br>不锈钢材质坚固耐用，抗腐蚀性强，适合潮湿环境；最大量程：≥30kg。                             | 2    | 个 |       |
| 57 | 克称      | 尺寸：长≥10cm 宽≥10cm 高≥5cm<br>不锈钢材质坚固耐用，抗腐蚀性强，适合潮湿环境；最大量程：≥500g。                              | 3    | 个 |       |
| 58 | 台秤      | 尺寸：长≥120cm 宽≥60cm 高≥80cm<br>不锈钢材质坚固耐用，抗腐蚀性强，适合潮湿环境；最大量程：≥200kg。                           | 1    | 个 |       |
| 59 | 打饭勺     | 尺寸：≥20cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                         | 50   | 个 |       |
| 60 | 电饼铛铲刀   | 尺寸：≥10cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                         | 5    | 个 |       |
| 61 | 土豆丝擦子   | 尺寸：长≥30cm 宽≥10cm<br>304 不锈钢具有耐腐蚀、易清洗、安全无毒的特点，常用于制作刨丝器面板。其食品接触材质安全可靠，适合处理果蔬类食材，如土豆丝、胡萝卜丝等。 | 3    | 个 |       |
| 62 | 擦丸子擦子   | 尺寸：长≥30cm 宽≥11cm<br>擦丝器多采用 ABS+TPR+PC+PP 材质，具有加厚、高透的特点，耐用性强且不易破损。                         | 2    | 个 |       |
| 64 | 食品添加剂专柜 | 尺寸：长≥100cm 宽≥40cm 高≥40cm<br>不锈钢材质耐高温、耐腐蚀，符合食品接触安全标准，适合存放需冷藏或常温保存的食品添加剂。                   | 1    | 个 |       |
| 66 | 插锁      | 尺寸：≥20cm<br>不锈钢锁舌（电插锁）具有高强度和耐腐蚀性。                                                         | 5    | 个 |       |
| 67 | 小锁子     | 尺寸：≥10cm<br>强度高、耐腐蚀性强，加工性能优异，表面电镀效果精细，不易生锈                                                | 5    | 个 |       |
| 68 | 铁汤勺     | 尺寸：≥10cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                         | 200  | 个 |       |
| 69 | 汤碗      | 尺寸：≥10cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                         | 500  | 个 | 13 口径 |
| 70 | 木筷子     | 尺寸：≥10cm<br>材质竹木材质，导热性能差，适合日常使用。                                                          | 2000 | 双 |       |
| 71 | 面碗      | 尺寸：≥10cm<br>采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。                                                         | 200  | 个 |       |

|    |         |                                                                                                                                       |     |   |   |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 72 | 拌饭碗     | 尺寸: $\geq 20\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                     | 200 | 个 |   |
| 73 | 麻辣烫盆    | 尺寸: $\geq 10\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                     | 100 | 个 |   |
| 74 |         | 尺寸: $\geq 10\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                     | 100 | 个 |   |
| 75 | 插板      | 6 孔<br>优先选择 PC 材质 (聚碳酸酯) 或 $750^{\circ}\text{C}$ 高温阻燃材料, 这类材质耐高温、抗冲击, 能有效防火防潮, 保障用电安全。规格: $\geq 16\text{A}$ , $\geq 2500$ 瓦。          | 5   | 个 |   |
| 76 |         | 12 孔<br>优先选择 PC 材质 (聚碳酸酯) 或 $750^{\circ}\text{C}$ 高温阻燃材料, 这类材质耐高温、抗冲击, 能有效防火防潮, 保障用电安全。规格: $\geq 10\text{A}$ , $\geq 1000$ 瓦。         | 5   | 个 |   |
| 77 | 烤盘      | 尺寸: $\geq 60\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                     | 40  | 个 |   |
| 78 | 电加热保温桶  | 尺寸: 高 $\geq 80\text{cm}$ 宽 $\geq 40\text{cm}$<br>304 不锈钢材质, 耐腐蚀、耐高温。                                                                  | 5   | 个 |   |
| 79 | 1/2 售餐盒 | 尺寸: $\geq 20\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                     | 8   | 个 | 深 |
| 80 |         | 尺寸: $\geq 20\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                     | 8   | 个 | 浅 |
| 81 | 水果刀     | 尺寸: $\geq 40\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                     | 3   | 个 |   |
| 82 | 电饭锅     | 尺寸: $\geq 40\text{cm}$ , 容量 $\geq 18$ 升<br>耐用性强: 不锈钢内胆坚固耐用, 不易变形、刮花, 使用寿命长。                                                           | 4   | 个 |   |
| 83 | 紫砂电炖锅   | 尺寸: $\geq 30\text{cm}$<br>要采用天然紫砂材质作为内胆, 这种材质由紫泥、绿泥和红泥三种主要成分制成, 富含氧化铁、氧化硅等矿物质, 具有双气孔结构。                                               | 4   | 个 |   |
| 84 | 20 公分漏勺 | 尺寸: $\geq 10\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                     | 10  | 个 |   |
| 85 | 10 公分漏勺 | 尺寸: $\geq 10\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                     | 10  | 个 |   |
| 86 | 10 公分汤勺 | 尺寸: $\geq 10\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                     | 20  | 个 |   |
| 89 | 米饭保温箱   | 尺寸: 长 $\geq 100\text{cm}$ 宽 $\geq 60\text{cm}$ 高 $\geq 40\text{cm}$<br>不锈钢材质耐热性强, 密封性好, 不易腐蚀, 长期使用安全可靠, 双层不锈钢或真空层结构能有效隔绝热量传递, 保温效果显著。 | 8   | 个 |   |
| 90 | 碗箱      | 尺寸: $\geq 60\text{cm}$<br>不锈钢材质抗腐蚀性强, 适合存放食物, 但不可微波加热。                                                                                | 6   | 个 |   |
| 91 | 煮砂锅电磁马勺 | 尺寸: $\geq 10\text{cm}$<br>要采用天然紫砂材质作为内胆, 这种材质由紫泥、绿泥和红泥三种主要成分制成, 富含氧化铁、氧化硅等矿物质, 具有双气孔结构。                                               | 20  | 个 |   |

|     |       |                                                                                                                                                                 |     |   |   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| 92  | 砂锅    | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>要采用天然紫砂材质作为内胆, 这种材质由紫泥、绿泥和红泥三种主要成分制成, 富含氧化铁、氧化硅等矿物质, 具有双气孔结构。                                                                          | 100 | 个 | 深 |
| 93  |       | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>要采用天然紫砂材质作为内胆, 这种材质由紫泥、绿泥和红泥三种主要成分制成, 富含氧化铁、氧化硅等矿物质, 具有双气孔结构。                                                                          | 200 | 个 | 浅 |
| 96  | 杂碎小灶篱 | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>不锈钢或铁制笊篱耐高温、不易生锈, 适合油炸或高温烹饪场景, 但导热性强, 使用需防烫。                                                                                           | 5   | 个 |   |
| 97  | 煮冒菜挂网 | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>不锈钢具有防腐蚀、耐磨、耐高温的特性, 适合食品加工环境, 且易于清洁维护。                                                                                                 | 30  | 个 |   |
| 98  | 大铝锅   | 尺寸: $\geq 40\text{cm}$<br>耐腐蚀性较好, 中性条件下稳定性较高。                                                                                                                   | 1   | 个 |   |
| 99  | 竹夹    | 尺寸: $\geq 30\text{cm}$<br>竹材表面电阻率低, 不易积聚静电。适合于烘焙                                                                                                                | 3   | 个 |   |
| 100 | 竹板    | 尺寸: $\geq 30\text{cm}$<br>竹材表面电阻率低, 不易积聚静电。适合于烘焙                                                                                                                | 3   | 个 |   |
| 101 | 塑料刮板  | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>经济实用, 耐磨性较好, 使用寿命较长。                                                                                                                   | 5   | 个 |   |
| 102 | 活动扳手  | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>整体加强钢材质, 耐腐蚀, 使用方便。                                                                                                                    | 1   | 个 |   |
| 103 | 量杯    | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>量程: $\geq 500\text{ml}$<br>PP 塑料, 轻便耐摔, 双面印刷刻度更精准, 避免虚标误差。                                                                             | 5   | 个 |   |
| 104 | 网筛    | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                                                | 2   | 个 |   |
| 105 | 网架    | 尺寸: $\geq 25\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                                               | 2   | 个 |   |
| 106 | 模具    | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>以食品级硅胶为原料, 符合 安全标准, 耐温范围广 ( $-40^{\circ}\text{C}$ 至 $230^{\circ}\text{C}$ ), 质地柔软易脱模, 适合制作 蛋糕、冰格、巧克力 等造型复杂的食物。其化学性能稳定, 可长期接触食品, 且防污耐脏。 | 2   | 套 |   |
| 107 | 裱花嘴   | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                                                | 2   | 套 |   |
| 109 | 抹刀    | 尺寸: $\geq 20\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                                               | 1   | 个 |   |
| 110 | 锯齿刀   | 尺寸: $\geq 20\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                                               | 1   | 个 |   |
| 111 | 剪刀    | 尺寸: $\geq 10\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                                                               | 2   | 把 |   |
| 112 | 高温手套  | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>PVC 耐油、耐酸碱腐蚀、防滑, 可以确保在烹饪、食品加工等行业下手套的稳固                                                                                                 | 2   | 双 |   |

|     |            |                                                                                                                          |     |   |  |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 113 | 烘焙油纸       | 尺寸: $\geq 40\text{cm}$<br>材质为食品级硅油涂层纸, 采用天然纸浆制成, 表面涂覆食品级硅油, 具有防水防油特性。                                                    | 2   | 盒 |  |
| 114 | 留样盒        | 尺寸: 长 $\geq 8\text{cm}$ 宽 $\geq 5\text{cm}$ 高 $\geq 4\text{cm}$<br>主要采用食品级铝箔 材质, 可直接进烤箱烘烤, 高温下不褪色、不变形, 可低温冷藏保存, 保持食品保鲜效果 | 200 | 个 |  |
| 115 | 带柄细筛       | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                         | 1   | 个 |  |
| 116 | 温度计        | 尺寸: $\geq 5\text{cm}$<br>量程: $35^{\circ}\text{C}-42^{\circ}\text{C}$<br>双金属温度计, 准确显示出当前的温度值。具有较高的稳定性和可靠性。                | 1   | 个 |  |
| 117 | 吐司盒        | 尺寸: $\geq 10\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                        | 20  | 个 |  |
| 118 | 电饼铛不锈钢铁铲   | 尺寸: $\geq 60\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                        | 5   | 个 |  |
| 119 | 裱花转台       | 尺寸: $\geq 20\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                        | 1   | 个 |  |
| 120 | 喷火枪        | 尺寸: $\geq 10\text{cm}$<br>不锈钢材质, 耐高温且不易损坏                                                                                | 2   | 个 |  |
| 121 | 硅胶刮刀       | 尺寸: $\geq 10\text{cm}$<br>采用食品级硅胶材质, 方便清洁, 使用方便。                                                                         | 2   | 个 |  |
| 122 | 家用小电饼档     | 尺寸: $\geq 25\text{cm}$<br>整体采用 304 不锈钢材质额定电压: 220V, $\geq 3\text{kw}$                                                    | 6   | 个 |  |
| 123 | 304 不锈钢五格盘 | 尺寸: $\geq 25\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                        | 100 | 个 |  |
| 124 | 304 不锈钢圆盘  | 尺寸: $\geq 10\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                                                                        | 100 | 个 |  |
| 125 | 落地架        | 尺寸: 长 $\geq 125\text{cm}$ 宽 $\geq 40\text{cm}$ 高 $\geq 30\text{cm}$<br>采用 304 不锈钢材质, 耐腐蚀, 易清洁。                           | 5   | 个 |  |
| 126 | 带柄蒸笼       | 尺寸: $\geq 20\text{cm}$<br>304 食品级不锈钢, 加厚设计, 耐用抗腐蚀, 易清洁。                                                                  | 100 | 个 |  |

#### 厨房设备清单

| 序号  | 品 名 | 技术参数                                                                                                                                                                                              | 数量 |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 洗碗间 |     |                                                                                                                                                                                                   |    |
| A01 | 污碟台 | 尺寸: $\geq 1800*800*800\text{mm}$<br>1、台面面板采用优质 304 不锈钢拉丝板一次拉伸成型制作, 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 2、层板采用优质 304 不锈钢拉丝板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 3、脚通、支架采用不锈钢管 $\geq \Phi 38*1.2\text{mm}$ , 配可调节不锈钢脚。 | 1  |
| A02 | 起泡池 | 尺寸: $\geq 1800*800*800\text{mm}$<br>采用优质 304 不锈钢板制造, 台面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 星盆板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 支撑立柱采用直径 $\geq 38\text{mm}$ 不锈钢圆管, 横称采用 $\geq$ 直径 $25*1.2\text{mm}$ 不                  | 1  |

|     |       |                                                                                                                                                                                   |    |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |       | 锈钢，装配不锈钢下水漏和下水管，气泡发生器采用大功率鼓泡机清洗效果更佳。                                                                                                                                              |    |
| A03 | 洗碗机   | 尺寸：≥3400*800*1250mm<br>采用大功率水泵形成上下强力对冲喷射系统，循环热水通过独特设计的凹槽形成强大的对冲力清洗餐具<br>2、餐具需分类装筐，机器连续运行工作，有效地提高了工作效率节约了用水量，节能高效<br>3、操作系统：触控式操作、数字显示实时温度，操作简单，机器运行状态一目了然<br>4、采用优质电器元件，电线采用铜芯电缆。 | 1  |
| A04 | 活动工作台 | 尺寸：≥1800*800*800mm<br>采用 304#不锈钢板制造，材质厚≥1.2mm，配承重加强筋，支腿拉筋≥25*38*1.2mm 不锈钢管，以≥38*38*1.2mm 不锈钢管为支腿，配≥38*38 不锈钢可调子弹腿                                                                 | 1  |
| A05 | 单星水池  | 尺寸：≥1200*700*800mm<br>采用优质 304 不锈钢板制造，台面板厚≥1.2mm，星盆板厚≥1.2mm，支撑立柱采用直径≥38mm 不锈钢圆管，横称采用直径≥25*1.2mm 不锈钢，装配不锈钢下水漏和下水管                                                                  | 3  |
| A06 | 四层货架  | 尺寸：≥1200*550*1550mm<br>采用 304#不锈钢板，面板厚≥1.2mm，立柱≥1.2mm 厚不锈钢圆管，管径≥Φ38mm，并配有不锈钢可调节子弹脚。                                                                                               | 1  |
| A07 | 洗地龙头  | 尺寸：长度≥15 米<br>采用优质纯 304 不锈钢镜面板，加厚不锈钢底座，优质耐折防爆复合软管，配置前置扳机式纯铜枪头 2 只，高压。                                                                                                             | 1  |
| A08 | 餐车    | 尺寸：≥900*500*800mm<br>采用优质 304#不锈钢板；板厚≥1.2mm，车轮配置专用生胶静音、耐磨万向轮。                                                                                                                     | 10 |
| A09 | 消毒柜   | 尺寸：≥1200*600*1900mm<br>双门采用优质不锈钢板制造，双层保温结构，板厚≥1.2mm，使用强制柜内热风循环，高温消毒无死角，最高温度≥150 度，自动烘干，配备直径≥51*1.2mm 不锈钢重力支脚。功率≥6KW，电压 220V，适用于耐高温 150℃以上的餐具，如不锈钢、玻璃等食具                           | 15 |
|     | 面点间   |                                                                                                                                                                                   |    |
| A10 | 四门冰柜  | 尺寸：≥1200*760*1960mm<br>采用不锈钢板制造，柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：风冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜：-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。双机、双温、双控。电压及电功率：220V/≥350W，全钢铜管。                                               | 1  |
| A11 | 面案工作台 | 尺寸：≥1800*760*800mm<br>采用优质不锈钢板制造，台面选用优质椴木板                                                                                                                                        | 1  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |      | 厚 $\geq 50\text{mm}$ ；腿用直径 $\geq 50 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管为支撑，配备不锈钢可调子弹脚。                                                                                                                                   |   |
| A12 | 电饼铛  | 尺寸： $\geq 700 \times 700 \times 800\text{mm}$<br>电压：380V，功率 $\geq 5\text{KW}$ 、可在 $0^{\circ}\text{C} \sim 250^{\circ}\text{C}$ 范围内。                                                                            | 3 |
| A13 | 烤箱   | 尺寸： $\geq 1360 \times 800 \times 1500\text{mm}$<br>电脑控制，内部为三层六盘结构，不锈钢外壳，通过电阻丝、炉气的发热及燃烧保证烤炉性能稳定，工艺成熟。烘焙时产品上色均匀，时间快，效率高、节能、耐用；主要零配件符合国家标准的安全性能。                                                                  | 1 |
| A14 | 醒发箱  | 尺寸： $\geq 1200 \times 760 \times 1960\text{mm}$<br>材质采用 304# $\geq 1.2\text{MM}$ 厚优质不锈钢钢板，使用电热管发热产生热量和蒸汽、通过热风循环、使发酵柜内产生温度为 $36^{\circ}\text{C} \sim 99^{\circ}\text{C}$ 最佳醒发环境。                                | 1 |
| A15 | 和面机  | 尺寸： $\geq 900 \times 760 \times 760\text{mm}$<br>全 304#不锈钢材质；<br>功率： $\geq 2.2\text{KW}$ ；<br>电压：380V；<br>效率： $\geq 300\text{kg/h}$ ；<br>一次性和面量： $\geq 50\text{kg}$ 。                                          | 1 |
| A16 | 压面机  | 尺寸： $\geq 600 \times 750 \times 1220\text{mm}$<br>60 型，噪音低（采用多齿传动）。主要用于揉面各种酥、韧性面团及馄饨皮等各种面皮，偏心调整轧辊间隙，轴向间隙均匀，可在一定范围内无级调整。                                                                                        | 1 |
| A17 | 搅拌机  | 尺寸： $\geq 550 \times 430 \times 830\text{mm}$<br>容量 $\geq 20\text{L}$ ，电压：220V，功率： $\geq 1.1\text{KW}$ ；和面限量： $\geq 5\text{kg}$ ；搅拌转速：<br>105r/min, 180r/min, 425r/min；                                        | 1 |
| A18 | 面条机  | 尺寸： $\geq 600 \times 750 \times 1220\text{mm}$<br>60 型，噪音低（采用多齿传动）。主要用于揉面各种酥、韧性面团及馄饨皮等各种面皮，偏心调整轧辊间隙，轴向间隙均匀，可在一定范围内无级调整。                                                                                        | 1 |
| A19 | 洗地龙头 | 尺寸：长度 $\geq 15$ 米<br>采用优质纯 304 不锈钢镜面板，加厚不锈钢底座，优质耐折防爆复合软管，配置前置扳机式纯铜枪头 2 只，高压。                                                                                                                                   | 1 |
|     | 蒸煮间  |                                                                                                                                                                                                                |   |
| A21 | 双星水池 | 尺寸： $\geq 1200 \times 700 \times 800\text{mm}$<br>采用优质 304 不锈钢板制造，台面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，支撑立柱采用直径 $\geq 38\text{mm}$ 不锈钢圆管，横称采用直径 $\geq 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢，装配不锈钢下水漏和下水管。 | 2 |
| A22 | 四层货架 | 尺寸： $\geq 1200 \times 550 \times 1550\text{mm}$<br>采用 304#不锈钢板，面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，立柱 $\geq$                                                                                                              | 2 |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |        | 1.2mm 厚不锈钢圆管,管径 $\geq \Phi 38\text{mm}$ ,并配有不锈钢可调节子弹脚。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| A23 | 四门冰柜   | 尺寸: $\geq 1200*760*1960\text{mm}$<br>采用不锈钢板制造,柜门: 自闭/磁吸门,防冻/磁性胶边;蒸发器: 风冷式;配备高效节能制冷机组;温度: 保鲜: $-5^{\circ}\text{C}$ — $+5^{\circ}\text{C}$ ;冷藏: $-5^{\circ}\text{C}$ — $-20^{\circ}\text{C}$ 。双机、双温、双控。电压及电功率: $220\text{V}/\geq 350\text{W}$ ,全钢铜管。                                                                                                               | 4 |
| A24 | 洗地龙头   | 尺寸: 长度 $\geq 15$ 米<br>采用优质纯 304 不锈钢镜面板,加厚不锈钢底座,优质耐折防爆复合软管,配置前置扳机式纯铜枪头 2 只,高压。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| A25 | 推车式蒸饭车 | 尺寸: $\geq 1400*880*1900\text{mm}$<br>双门采用优质不锈钢板制造,双层保温结构,外壳板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配优质不锈钢电热管,单门单控,可独立使用,配不锈钢米饭及馒头盘,配备直径 $\geq 51*1.2\text{mm}$ 不锈钢重力支脚。耗能方式: 电汽两用,功率: $\geq 24\text{KW}/380\text{V}$                                                                                                                                                             | 4 |
| A26 | 燃气汤锅   | 尺寸: $\geq 1250*900*1000\text{mm}$<br>加厚不锈钢整体 304 材质,手摇减速器,任意调节倾斜角度,大轴承润滑省力,整体框架采用 c 型钢材。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 |
| A27 | 双层工作台  | 尺寸: $\geq 1800*800*800\text{mm}$<br>采用 304# 不锈钢板制造,材质厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配承重加强筋,支腿拉筋 $\geq 5*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管,以 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管为支腿,配 $\geq 38*38$ 不锈钢可调子弹腿。                                                                                                                                                                               | 6 |
|     | 炒菜间    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| A28 | 双头大锅灶  | 尺寸: $\geq 2200*1150*800\text{mm}$<br>1、采用优质 304 不锈钢板制作,台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,侧板及背板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 2、加厚铸铁炉圈,耐高温,使用寿命长,美观大方,经久耐用; 3、阀门采用铸塑手柄,强度高,操作舒适; 4、采用高效不锈钢炉头,火力强劲,燃烧充分,安全节能; 5、炉膛采用加厚耐火砖砌造而成,经久耐用; 6、配有 $\geq 550\text{W}$ 优质鼓风机,风力强劲,并带有可调式风阀,方便操作; 7、采用优质不锈钢水龙头,出水速度快,使用寿命长,并在前板处配有水阀,方便使用; 8、背板带有不锈钢降温水管,有效降低炉面温度,增加炉灶使用寿命。并在前板处配有水阀,方便操作使用; | 4 |
| A29 | 拼台     | 尺寸: $\geq 300*1150*800\text{mm}$<br>采用 304 优质不锈钢板制造,台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , $\geq 1.2\text{mmU}$ 型钢板槽加固,支撑立柱采用 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管,配备不锈钢可调子弹脚。                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| A30 | 拼台     | 尺寸: $\geq 400*1150*800\text{mm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |         | 采用 304 优质不锈钢板制造，台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ， $\geq 1.2\text{mm}$ U 型钢板槽加固，支撑立柱采用 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管，配备不锈钢可调子弹脚。                                                                                                                       |   |
| A31 | 拼台      | 尺寸： $\geq 500*1150*800\text{mm}$<br>采用 304 优质不锈钢板制造，台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ， $\geq 1.2\text{mm}$ U 型钢板槽加固，支撑立柱采用 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管，配备不锈钢可调子弹脚。                                                                                   | 2 |
| A32 | 炒菜机     | 尺寸： $\geq 1250*900*1400\text{mm}$<br>加厚不锈钢整体 304 材质，手摇减速器，任意调节倾斜角度，大轴承润滑省力，整体框架采用 c 型钢材。自动旋转炒菜功能。                                                                                                                                               | 2 |
| A33 | 单通工作台   | 尺寸： $\geq 1800*800*800\text{mm}$<br>采用 304# 不锈钢板制造，材质厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配承重加强筋，支腿拉筋 $\geq 25*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管，以 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管为支腿，配 $\geq 38*38$ 不锈钢可调子弹腿。                                                             | 5 |
| A34 | 双层工作台   | 尺寸： $\geq 1800*800*800\text{mm}$<br>采用 304# 不锈钢板制造，材质厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配承重加强筋，支腿拉筋 $\geq 5*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管，以 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管为支腿，配 $\geq 38*38$ 不锈钢可调子弹腿。                                                              | 5 |
| A35 | 四层货架    | 尺寸： $\geq 1200*550*1550\text{mm}$<br>采用 304# 不锈钢板，面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，立柱 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，管径 $\geq \Phi 38\text{mm}$ ，并配有不锈钢可调节子弹脚。                                                                                              | 1 |
| A36 | 四门冰柜    | 尺寸： $\geq 1200*760*1960\text{mm}$<br>采用不锈钢板制造，柜门：自闭/磁吸门，防冻/磁性胶边；蒸发器：风冷式；配备高效节能制冷机组；温度：保鲜： $-5^{\circ}\text{C}$ — $+5^{\circ}\text{C}$ ；冷藏： $-5^{\circ}\text{C}$ — $-20^{\circ}\text{C}$ 。双机、双温、双控。电压及电功率： $220\text{V}/\geq 350\text{W}$ ，全钢铜管。 | 4 |
| A37 | 双星水池    | 尺寸： $\geq 1200*700*800\text{mm}$<br>采用优质 304 不锈钢板制造，台面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，支撑立柱采用直径 $\geq 38\text{mm}$ 不锈钢圆管，横称采用直径 $\geq 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢，装配不锈钢下水漏和下水管。                                                       | 2 |
| A38 | 高深刀具消毒柜 | 尺寸： $\geq 1200*500*1800\text{mm}$<br>采用 304 不锈钢板材，板材：内外面层不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚，采用紫外线、臭氧双重高温高热杀毒灭菌，消毒温度 $\geq 70$ 度，可设置定时定温，功率： $\geq 2.2\text{KW}/220\text{V}$ ，最新式 4D 厨房消毒管理箱，菜墩、肉墩、菜刀、斩刀、毛巾各有其位，分部管理消毒。                                  | 1 |
| A39 | 洗地龙头    | 尺寸：长度 $\geq 15$ 米<br>采用优质纯 304 不锈钢镜面板，加厚不锈钢底座，优质耐折防爆复合软管，配置前置扳机式                                                                                                                                                                                | 1 |

|     |          |                                                                                                                                                                                                      |   |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |          | 纯铜枪头 2 只，高压。                                                                                                                                                                                         |   |
|     | 肉类加工间    |                                                                                                                                                                                                      |   |
| A40 | 洗地龙头     | 尺寸：长度 $\geq 15$ 米<br>采用优质纯 304 不锈钢镜面板，加厚不锈钢底座，优质耐折防爆复合软管，配置前置扳机式纯铜枪头 2 只，高压。                                                                                                                         | 1 |
| A41 | 绞切两用绞肉机  | 尺寸： $\geq 700*400*800\text{mm}$<br>1、整体采用 304 不锈钢材质；2、铜芯电机，具备切肉独立功能，又可同时切肉； 3、电压：220V, 工作效率： $\geq 400\text{KG/H}$ 。                                                                                 | 1 |
| A42 | 双层工作台加后背 | 尺寸： $\geq 1800*800*800\text{mm}$<br>采用 304#不锈钢板制造，材质厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加后背板，配承重加强筋，支腿拉筋 $\geq 25*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管， $\geq 8*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管为支腿，配 $\geq 38*38$ 不锈钢可调子弹腿。                | 1 |
| A43 | 锯骨机      | 尺寸： $\geq 730*635*900\text{mm}$<br>采用优质锯条，切割效率更高，使用寿命更长，工作噪音小，设有锯割厚度调整装置，底部防滑脚设计，安全稳定。                                                                                                               | 1 |
| A44 | 单星宰杀台    | 尺寸： $\geq 1200*700*800\text{mm}$<br>1、面板采用 304#厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢制作；<br>2、星盆斗及背板采用 304#厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢焊接制作；<br>3、采用 $\geq 1.2\text{mm}38*38$ 不锈钢管做支撑立柱；<br>4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度； | 1 |
| A45 | 单星水池     | 尺寸： $\geq 700*700*800\text{mm}$<br>采用优质 304 不锈钢板制造，台面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，支撑立柱采用直径 $\geq 38\text{mm}$ 不锈钢圆管，横称采用 $\geq$ 直径 $25*1.2\text{mm}$ 不锈钢，装配不锈钢下水漏和下水管           | 2 |
| A46 | 双层工作台加后背 | 尺寸： $\geq 1800*800*800\text{mm}$<br>采用 304#不锈钢板制造，材质厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加后背板，配承重加强筋，支腿拉筋 $\geq 25*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管， $\geq 8*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管为支腿，配 $\geq 38*38$ 不锈钢可调子弹腿。                | 1 |
| A47 | 刀具消毒柜    | 尺寸： $\geq 1200*500*1550\text{mm}$<br>1、全不锈钢结构设计，采用 304 不锈钢制造，坚固耐用。<br>2、门面板采用双层结构，美观耐用，可防止紫外光外泄。<br>3、安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠。                                                                  | 1 |
|     | 净菜间      |                                                                                                                                                                                                      |   |
| A48 | 单星水池     | 尺寸： $\geq 1000*700*800\text{mm}$<br>采用优质 304 不锈钢板制造，台面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，支撑立柱采用直径 $\geq 38\text{mm}$ 不锈钢圆管，横称采用直径 $\geq 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢，装配不锈钢下水漏和下水管             | 3 |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                      |   |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A49 | 单孔污碟台  | 尺寸: $\geq 700*700*800\text{mm}$<br>1、台面面板优质 304 不锈钢拉丝板一次拉伸成型制作, 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 2、层板采用优质 304 不锈钢拉丝板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 3、脚通、支架采用不锈钢管 $\geq \Phi 38*1.2\text{mm}$ , 配可调节不锈钢脚。                       | 1 |
| A50 | 双层工作台  | 尺寸: $\geq 1800*800*800\text{mm}$<br>采用 304#不锈钢板制造, 材质厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 配承重加强筋, 支腿拉筋 $\geq 5*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 以 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管为支腿, 配 $\geq 38*38$ 不锈钢可调子弹腿。                               | 1 |
| A51 | 多功能切菜机 | 尺寸: $\geq 1200*560*900\text{mm}$<br>用途: 将根茎类、叶菜类蔬果切成丁、片、丝条状。双头型切菜机, 可同时工作通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度, 可切出各种规格的片、丝、丁。功能强大、一机多用、省时省力。主要采用优质不锈钢制造, 卫生、美观、耐用, 变频调速操作简单方便。成品形状: 片、丝、丁、馅、块状。叶菜部切长度: 1-60mm(可调), 产量: 300-1000KG/HR | 1 |
| A52 | 四层货架   | 尺寸: $\geq 1200*550*1550\text{mm}$<br>采用 304#不锈钢板, 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 立柱 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 管径 $\geq \Phi 38\text{mm}$ , 并配有不锈钢可调节子弹脚。                                                                | 2 |
| A53 | 洗地龙头   | 尺寸: 长度 $\geq 15$ 米<br>采用优质纯 304 不锈钢镜面板, 加厚不锈钢底座, 优质耐折防爆复合软管, 配置前置扳机式纯铜枪头 2 只, 高压。                                                                                                                                    | 1 |
|     | 毛菜间    |                                                                                                                                                                                                                      |   |
| A54 | 四层货架   | 尺寸: $\geq 1200*550*1550\text{mm}$<br>采用 304#不锈钢板, 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 立柱 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 管径 $\geq \Phi 38\text{mm}$ , 并配有不锈钢可调节子弹脚。                                                                | 3 |
| A55 | 双层工作台  | 尺寸: $\geq 1800*800*800\text{mm}$<br>采用 304#不锈钢板制造, 材质厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 配承重加强筋, 支腿拉筋 $\geq 5*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 以 $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管为支腿, 配 $\geq 38*38$ 不锈钢可调子弹腿。                               | 4 |
| A56 | 单星水池   | 尺寸: $\geq 1000*700*800\text{mm}$<br>采用优质 304 不锈钢板制造, 台面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 星盆板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 支撑立柱采用直径 $\geq 38\text{mm}$ 不锈钢圆管, 横称采用 $\geq$ 直径 25*1.2mm 不锈钢, 装配不锈钢下水漏和下水管                              | 2 |
| A57 | 毛刷去皮机  | 尺寸: $\geq 1150*780*950\text{mm}$<br>整机选用不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ;<br>电机: 选用优质铜芯电机; 桶壁: 选用 304 不锈钢食品板模具压制; 底盘: 采用特殊金刚砂粘接工艺; 容量: 每                                                                                | 1 |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |        | 次处理量 $\geq 15\text{KG}$ ；效率： $\geq 500\text{kg/H}$ ；功率： $\geq 0.75\text{kw}/380\text{V}$ 。                                                                                                                                                               |   |
|     | 主食库    |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| A58 | 四层货架   | 尺寸： $\geq 1200*550*1550\text{mm}$<br>采用 304#不锈钢板，面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，立柱 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，管径 $\geq \Phi 38\text{mm}$ ，并配有不锈钢可调节子弹脚。                                                                                                        | 2 |
| A59 | 米面架    | 尺寸： $\geq 1200*300*200\text{mm}$<br>采用优质 304#不锈钢 $\geq 38\text{mm}$ 方管、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。                                                                                                                                                          | 8 |
| A60 | 推车     | 尺寸： $\geq 800*500*200\text{mm}$<br>优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>支撑管采用 $\geq 40$ 不锈钢管配可活动脚                                                                                                                                                | 1 |
|     | 副食库    |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| A61 | 四层货架   | 尺寸： $\geq 1200*550*1550\text{mm}$<br>采用 304#不锈钢板，面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，立柱 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，管径 $\geq \Phi 38\text{mm}$ ，并配有不锈钢可调节子弹脚。                                                                                                        | 5 |
| A62 | 储物柜    | 尺寸： $\geq 1200*500*1800\text{mm}$<br>采用 304 优质不锈钢板制造，框架板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配拉门四个，门外壳用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚双层不锈钢发纹贴塑板，背板用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢发纹贴塑板，上吊式滑轮，滑道用不锈钢滑轨，内置层板二块，配备直径 $\geq 51*1.2\text{mm}$ 不锈钢重力脚。                                    | 3 |
|     | 调料库    |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| A63 | 四层货架   | 尺寸： $\geq 1200*550*1550\text{mm}$<br>采用 304#不锈钢板，面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，立柱 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，管径 $\geq \Phi 38\text{mm}$ ，并配有不锈钢可调节子弹脚。                                                                                                        | 4 |
|     | 检验室    |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| A64 | 留样柜    | 尺寸： $\geq 600*600*1800\text{mm}$<br>电源:220V/50HZ, 门数:1, 制冷方式:直冷, 温度范围:+0 - +8℃, 制冷剂:R134A, 容积: $\geq 508\text{L}$ ；加厚优质不锈钢，成型设备，经久耐用；微电脑控制，多按键设计，操作简便；硬质加厚环戊烷聚氨酯整体磨具发泡，节能保温，无氟环保；门体自动回归铰链；不锈钢门衬板和内底板圆弧拐角，无死角；防垢外置门把手；高效制冷机组，一线品牌压缩机，噪音小；制冷机组和压缩机单独安装，噪音小 | 1 |
| A65 | 三开门工作台 | 尺寸： $\geq 1800*700*800\text{mm}$<br>整体采用 304 不锈钢材质，三开门设计，材质厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配承重加强筋，支腿拉筋 $\geq 25*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管， $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管为支腿，配 $3\geq 8*38$ 不锈钢可调子弹腿。                                                                 | 1 |
| A66 | 单星水池   | 尺寸： $\geq 700*700*800\text{mm}$                                                                                                                                                                                                                          | 1 |

|     |        |                                                                                                                                                                              |                                            |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |        | 采用优质 304 不锈钢板制造，台面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，星盆板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，支撑立柱采用直径 $\geq 38\text{mm}$ 不锈钢圆管，横称采用 $\geq$ 直径 25*1.2mm 不锈钢，装配不锈钢下水漏和下水管                               |                                            |
|     | 更衣间    |                                                                                                                                                                              |                                            |
| A67 | 更衣柜    | 尺寸： $\geq 1200*400*1900\text{mm}$<br>整体采用 304 不锈钢材质，材质厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配承重加强筋，支腿拉筋 $\geq 25*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管， $\geq 38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管为支腿，配 38*38 不锈钢可调子弹腿。 | 4                                          |
|     | 烟罩     |                                                                                                                                                                              |                                            |
| A68 | 洗碗间集烟罩 | 尺寸： $\geq 4500*1100\text{mm}$<br>采用 304# 不锈钢板，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，过滤油算、白钢油盒、防爆灯罩。                                                                                        | 5                                          |
| A69 | 面点间烟罩  | 尺寸： $\geq 4700*1200\text{mm}$<br>采用 304# 不锈钢板，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，过滤油算、白钢油盒、防爆灯罩。                                                                                        | 6                                          |
| A70 | 蒸煮间烟罩  | 尺寸： $\geq 12000*1400\text{mm}$<br>采用 304# 不锈钢板，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，过滤油算、白钢油盒、防爆灯罩。                                                                                       | 17                                         |
| A71 | 主炒间烟罩  | 尺寸： $\geq 12300*1300\text{mm}$<br>采用 304# 不锈钢板，板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，过滤油算、白钢油盒、防爆灯罩。                                                                                       | 16                                         |
| A72 | 烟管     | 优质 304 不锈钢板，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$                                                                                                                                         | 500*600<br>500*600<br>1000*800<br>1000*800 |

### 厨房设备清单（大件）

| 编号    | 设备名称    | 技术参数                                                                                                                                                         | 数量 | 单位 | 备注 |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| A 主厨房 |         |                                                                                                                                                              |    |    |    |
| A03   | ☆洗地龙头   | 尺寸： $\geq 215*535*530\text{mm}$<br>1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水<br>2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置<br>3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤<br>4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担 | 2  | 台  |    |
| A06   | ☆大锅连小炒灶 | 尺寸： $\geq 2000*1200*800+450\text{mm}$<br>1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；<br>2、台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，前面板，侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，设有来水摇摆龙头；                           | 6  | 台  |    |

|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |  |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|
|        |         | 3、前部设有排水槽；<br>4、炉架选用 $\geq 50 \times 50 \times 4.8$ mm 国标角钢；<br>5、炉架面及炉胆选用 $\geq 2.0$ mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；<br>6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；<br>7、燃烧噪音 $\leq 70$ 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。                                                                                       |    |   |  |
| A07    | 炉拼台     | 尺寸： $\geq 300 \times 1200 \times 800 + 450$ mm<br>1、优质 304#不锈钢磨砂板，面板 $\geq 1.5$ mm、侧板 $\geq 1.2$ mm；<br>2、横通采用 $\geq \phi 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管连接，立管采用 $\geq \phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚                                                                                | 6  | 台 |  |
| B 粗加工间 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |  |
| B01    | 四层平板货架  | 尺寸： $\geq 1500 \times 500 \times 1550$ mm<br>*整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0$ mm；<br>*立柱采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.0$ mm 厚不锈钢方管；<br>*配不锈钢可调子弹脚。                                                                                                                             | 14 | 台 |  |
| B06-1  | 台式混水龙头  | 尺寸： $\geq 315 \times 345 \times 253$ mm<br>12" 摆动式水嘴；<br>台面安装孔直径:25mmX2.                                                                                                                                                                                                          | 20 | 台 |  |
| B06    | 双星盆水池   | 尺寸： $\geq 1200 \times 700 \times 800 + 150$ mm<br>*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.2$ mm；<br>*星盆斗厚 $\geq 1.0$ mm，星盆斗尺寸： $\geq 500 \times 500 \times 300$ mm，配置提篮式不锈钢下水器；<br>*立柱采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.0$ mm 厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；<br>*横撑采用 $\geq 38 \times 25 \times 1.0$ mm 方管 | 5  | 台 |  |
| C 蔬菜加工 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |  |
| D 肉类加工 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |  |
| D02    | ☆绞切肉机   | 尺寸： $\geq 630 \times 430 \times 800$ mm<br>-绞肉产量： $\geq 150$ kg/h<br>-使用电压：220V/50Hz<br>-电机功率： $\geq 2200$ W<br>-切片产量： $\geq 400$ kg/h                                                                                                                                            | 1  | 台 |  |
| E 西饼房  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |   |  |
| E05    | 面粉车     | 尺寸： $\geq 500 \times 600 \times 530$ mm<br>采用优质 304#不锈钢板；板厚 $\geq 1.2$ mm，车轮配置专用生胶静音。                                                                                                                                                                                             | 4  | 台 |  |
| E06    | 包边木案工作台 | 尺寸： $\geq 1800 \times 800 \times 800$ mm                                                                                                                                                                                                                                          | 2  | 台 |  |

|       |             |                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|       |             | *整体采用 SUS304 不锈钢制作；<br>*台面采用银杏木，整体全包边；<br>*脚管采用 $\geq \Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；<br>*配不锈钢可调子弹脚。                                                                                           |   |   |  |
| E07   | 80 揉压面条机    | 尺寸： $\geq 710 \times 885 \times 1590\text{mm}$<br>额定电压：220V<br>压面厚度：0.5-5mm<br>电机功率： $\geq 1.1\text{KW}$<br>压面宽度： $\geq 288\text{mm}$<br>生产能力：30-35kg/h                                             | 2 | 台 |  |
| E09   | ☆50 公斤精装和面机 | 尺寸： $\geq 1000 \times 680 \times 920\text{mm}$<br>-电机功率： $\geq 2.2\text{KW}$<br>-额定电压：220V/3V-380V<br>-最大和面量： $\geq 30\text{Kg}$                                                                    | 2 | 台 |  |
| E10   | B40 三功能搅拌机  | 尺寸： $\geq 590 \times 580 \times 1230$<br>-料桶容积： $\geq 40\text{L}$<br>-额定电压：220V/3V-380V<br>-额定频率：50Hz<br>-电机功率： $\geq 2.2\text{KW}/1.5\text{KW}$<br>-最大和面量： $\geq 12\text{Kg}$<br>-搅拌转速：96/168/306r | 1 | 台 |  |
| E12   | 二十六盆蔬菜柜     | 尺寸： $\geq 1000 \times 790 \times 1720\text{mm}$<br>优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率： $\geq 2.5\text{KW}$ ，热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿， $\geq 16\text{CM}$ 加粗钢管架，                            | 1 | 台 |  |
| E13   | ☆三层六盘喷涂比萨烤箱 | 尺寸： $\geq 1355 \times 930 \times 1650\text{mm}$<br>-功率： $\geq 25\text{KW}$<br>-电压：3-380V<br>-规格：三层六盘                                                                                                | 3 | 台 |  |
| E14   | 饼盘车         | 尺寸： $\geq 495 \times 790 \times 1670\text{mm}$<br>*整体采用 SUS304 不锈钢制作；<br>*L 片厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；<br>*脚管采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方通；<br>*配静音万向轮，带刹车                        | 2 | 台 |  |
| F 面点间 |             |                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |
| F01   | 单缸双筛电炸炉连柜座  | 尺寸： $\geq 800 \times 750 \times 920\text{mm}$<br>-功率（kw）： $\geq 24$<br>-电压（V）：380<br>-油缸容量（L）： $\geq 24 \times 2$                                                                                   | 1 | 台 |  |
| F02   | 单头七星蒸炉      | 尺寸： $\geq 800 \times 800 \times 800 + 450\text{mm}$<br>1、选用 SUS304 优质不锈钢板制作<br>2、炉台面用 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板液压拉伸成型，面板、侧板、背板 $\delta$                                                       | 1 | 台 |  |

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |  |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|       |        | $\geq 1.0\text{mm}$<br>3、不锈钢炉内胆 $\delta \geq 2.0\text{mm}$ , 炉架用 $\geq 40*40$ 角铁, 炉架面板 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ , 配优质保温材料<br>4、重力脚 $\geq \phi 50*1.2\text{mm}$ (配有可调子弹脚)<br>5、电子点火, 带长明火, 有熄火保护装置, 配助燃风机、摇摆龙头、进口波掣, 自动补充进水                                                                                 |   |   |  |
| F07   | 防干烧面锅  | 尺寸: $\geq 1200*800*1300\text{mm}$<br>1. 侧板及炉背板采用 304 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢<br>2. 炉面、炉台、水围基采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板<br>3. 采用优质不锈钢板材                                                                                                                                                                 | 2 | 台 |  |
| F08   | 电饼铛    | 尺寸: $\geq 600*722*1019\text{mm}$<br>额定电压: 220V<br>额定频率: $\geq 5\text{kw}$                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 台 |  |
| G 洗碗间 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |   |  |
| G04   | 电热水器   | 尺寸: $\geq 830*420*755\text{mm}$<br>安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, 蓝钻内胆<br>-IP*4 级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管<br>-采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙, 相当于普通电墙电阻的 2 倍, 安全防护系统自动断电<br>-防导电亚光面板, LED 液晶显示, 热效率 $\geq 80\%$<br>-超长加热管定时预热加热节能模式: 塔式进水系统操作方式: 轻触式按键+遥控器 加热功率: $\geq 5000\text{W}$ , 能效: 一级 | 2 | 台 |  |
| G06   | 双星盆水池  | 尺寸: $\geq 1800*800*800+150\text{mm}$<br>*整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ;<br>*星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ , 星盆斗尺寸: $\geq 600*600*280\text{mm}$ , 配置提篮式不锈钢下水器;<br>立柱采用 $\geq 48*1.0\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用 $\geq 32*1.0\text{mm}$ 圆通                                                         | 3 | 台 |  |
| H 售卖间 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |   |  |
| H05   | 冒菜炉带汤池 | 尺寸: $\geq 1300*800*800+150\text{mm}$<br>-电压: 380V                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 台 |  |

|     |         |                                                                                                                                                                                                               |   |   |  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|     |         | -功率: $\geq 15\text{kw} \times 2$<br>-汤池容量: $\geq 70\text{L}$<br>-煮面框: $\geq 9$ 个                                                                                                                              |   |   |  |
| H06 | 煮面炉带汤池  | 尺寸: $\geq 1500 \times 800 \times 800\text{mm}$<br>-电压: 380V<br>-功率: $\geq 15\text{kw} \times 2$<br>-饺子锅直径: $\geq 500 \times 350\text{MM}$<br>-汤锅尺寸: $\geq 500 \times 500\text{MM}$                            | 3 | 台 |  |
| H08 | ☆四格售饭柜  | 尺寸: $\geq 1800 \times 700 \times 810\text{mm}$<br>1、精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温<br>2、三角结构设计, 加厚称重板材, 安全牢固<br>3、热效高, 保温持久, 轻松保留食物温度及口感<br>4、大容量储存<br>5、适合多种场所使用<br>6、油渍污渍一擦就净, 边角经过磨合防止划伤                              | 2 | 台 |  |
| H10 | 点菜柜     | 尺寸: $\geq 1800 \times 800 \times 2170\text{mm}$<br>整体采用 304 不锈钢材质, 柜门采用强化镀膜耐低温钢化玻璃, 内置多层可调节导轨式隔板, 支持层高与倾斜角度调节以舒适不用商品陈列需求。                                                                                     | 1 | 台 |  |
|     | 厨师奶油机   | 尺寸: $\geq \text{长 } 1346\text{mm} \times \text{宽 } 788\text{mm} \times \text{高 } 1545\text{mm}$<br>功率: $\geq 8.25\text{kW}$<br>额定电压: 380V<br>材质: 不锈钢变频调速                                                      | 1 | 台 |  |
|     | 机器人刀削面机 | 尺寸: $\geq 600 \times 600 \times 800\text{mm}$<br>整体采用 304 不锈钢材质, 功率 $\geq 1\text{KW}$ , 省时省力, 出餐快, 方便高效。                                                                                                      | 1 | 台 |  |
|     | 电压饴铬机   | 尺寸: $\geq 400 \times 600 \times 1390\text{mm}$<br>整体采用 304 不锈钢材质, 立体液压饴烙面机, 电压 220V, 功率 $\geq 1.5$ 。                                                                                                          | 1 | 台 |  |
|     | ☆超声波洗碗机 | 尺寸: $\geq 1800 \times 800 \times 800\text{mm}$<br>单缸双喷淋+漂洗消毒总功率: (380V/ $\geq 6\text{KW}$ ) 主洗 $\geq 6\text{KW}$ 1、采用大功率水泵形成上下强力对冲喷射系统, 循环热水通过独特设计的凹槽形成强大的对冲力清洗餐具 2、餐具需分类装筐, 机器连续运行工作, 有效地提高了工作效率节约了用水量, 节能高效 | 1 | 台 |  |
|     | 修土豆机    | 尺寸: $\geq 600 \times 800 \times 800\text{mm}$                                                                                                                                                                 | 1 | 台 |  |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|     |         | 1. 去皮机用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮。2、去皮机产量：≥400KG/HR；3、去皮机电源：380V 三相；4、去皮机功率：≥1.1KW。                                                                                                                                                         |   |   |  |
|     | 多功能切片机  | 尺寸：≥560*730*900mm<br>该机采用大直径刀片，加工能力大，≥350mm 载物台，适合切制大块物料；整体采用食品级专用铝镁合金及不锈钢材料，表面经抛光阳极氧化处理；无毒耐腐蚀、安全卫生。切片部分采用无级变速装置，以适合加工不同温度的冷冻肉；该机适合冷冻肉等固态物料的切片，转速平稳、高效、切割精度高。                                                                               | 2 | 台 |  |
|     | 矮仔炉     | 尺寸：≥700*700*1250mm<br>1、面板选用 304# 厚度≥1.2mm 不锈钢板制作；<br>2、侧板、背板、前挡板为 304# 厚度≥1.0mm 不锈钢板制作；<br>3、炉架采用国标角钢焊接而成，采用高档节能燃烧器；<br>4、配优质燃气阀门及名牌开关；<br>5、天然气气压（Pa）：2000-2500<br>耗气量（m³/h）：≤3<br>6、进气口规格：φ 32mm                                         | 1 | 台 |  |
| H12 | 电磁八头煲仔炉 | 尺寸：≥1600*800*800+30mm<br>1、优质铜芯线，均与分布线盘，热效率利用高，发热效率高。<br>2、微晶玻璃耐高温耐冲击力，导热性好，耐高温，防爆裂，易清洁，抗冲击强度高<br>3、加厚不锈钢，产品使用加厚不锈钢材质，强力防水清洁方便，外观精致，坚固耐用<br>4、五档火力，一炉一控，不同的菜用不同的时间，每一炉的温度由你设定，随时随地掌控温度，方便节能<br>5、精准控温，智能精准的控温技术，可准确的掌握温度<br>6、散热风扇，及时排除多余热量 | 2 | 台 |  |

备注：1. 投标人须提供标“☆”设备产品技术指标的佐证材料，佐证材料包括但不限于产品的检测报告、功能截图等相关资料，予以证明其技术参数的响应性。  
2. 提供标“☆”设备产品合法来源渠道的书面证明材料，包括但不限于产品的原厂授权、代理协议等相关佐证材料。

## 第四章 合同基本条款

### 一、交货条件

- （一）交货地点：采购人指定地点
- （二）交货期：签订合同后 7 日历天

### 二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

### 三、款项结算

- （一）支付方式：银行转账
- （二）货币单位：人民币
- （三）付款方式：签订合同后支付合同价的 40%，验收合格后支付剩余货款。

### 四、交货质量保证

- （一）必须满足谈判文件要求。
- （二）符合国家要求。

### 五、交货承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

### 六、违约责任

- （一）按《民法典》中的相关条款执行。
- （二）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

### 七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

### 八、合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。
- 2、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

## 第五章 评审方法

### 一. 评审方法

按照中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

### 二. 评审程序

1、按照资审、符合性审查、谈判、最终报价推荐成交候选单位等步骤进行评审，在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

#### (1) 资格性审查：

| 序号 | 评审因素       | 评审标准                                                                                                      |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 有效的主体资格证明  | 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证。 |
| 2  | 财务状况报告     | 提供经会计事务所或审计机构出具的 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明或基本账户开户许可证或基本存款账户信息）。              |
| 3  | 税收缴纳证明     | 提供 2025 年 01 月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的应提供相应证明文件。              |
| 4  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供 2025 年 01 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴纳证明（银行缴费凭证或社保完税证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。        |
| 5  | 履行合同能力证明   | 提供具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书。                                                                        |
| 6  | 信用要求       | 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记                                                                             |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           | 录的书面声明；投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体名单查询、未在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人、不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章查询日期为从公告之日起至投标截止日前）有以上不良记录的不得参与评审活动。 |
| 7 | 自主上报信用承诺书 | 自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站（www.ylcredit.gov.cn）进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）、《投标信用承诺书》（具体操作格式及要求详见采购文件）。                                                                                     |
| 8 | 非联合体投标声明  | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。                                                                                                                                                                                         |

## （2）符合性审查：

| 序号 | 符合性审查项                     | 通过条件                                                                                                       |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏：<br>（1）封面；<br>（2）响应函；<br>（3）法定代表人授权委托书。                                 |
| 2  | 响应文件组成                     | 响应文件应包含以下内容：<br>（1）响应函；<br>（2）第一次谈判报价表、分项报价表（谈判文件未作要求的除外）；<br>（3）资格证明文件；<br>（4）供应商参加政府采购活动承诺书；<br>（5）响应方案。 |
| 3  | 响应方案                       | ①针对本项目的服务方案，服务方案满足项目需求；                                                                                    |

|    |           |                                                                                                                                    |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | ②投标供应商商务投标响应与合同条款说明；<br>③本项目服务周期及服务质量保证计划及措施；<br>④投标人须有经授权代表签字并盖章的针对本项目的售后服务承诺书；<br>⑤投标人须有授权代表签字并盖章的按期交货的承诺书；<br>⑥投标供应商其他有必要说明的问题。 |
| 4  | 响应文件签署、盖章 | 签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。                                                                                                                |
| 5  | 响应文件有效期   | 符合谈判文件的要求。                                                                                                                         |
| 6  | 信用承诺      | 按照谈判文件的要求，承诺书是否上传网站满足谈判文件要求。                                                                                                       |
| 7  | 谈判报价      | 同时满足以下条款：<br>(1) 谈判报价符合唯一性要求；<br>(2) 报价表填写符合要求；<br>(3) 报价货币符合谈判文件要求；<br>(4) 未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价。                                   |
| 8  | 实质性条款响应   | 完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。                                                                                                        |
| 9  | 合同条款      | 完全理解并接受谈判文件合同基本条款的要求。                                                                                                              |
| 10 | 其他        | 完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。                                                              |

2、对于竞争性谈判响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

1) 开标时，竞争性谈判响应文件中谈判报价表（报价表）内容与竞争性谈判响应文件中明细表内容不一致的，以谈判报价表（报价表）为准。

2) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致的，以文字表示的金额为准。

3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；但单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修正单价。

谈判小组将按照上述修正错误的方法修正竞争性谈判响应文件中的谈判报价，修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其谈判将被拒绝。

3、对于经初审合格的所有谈判，由谈判小组各成员依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价（依照政策性扣减）由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序

或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

#### 4、政策性扣减

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“扶持中小企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受管理办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受管理办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

#### 供应商为非联合体参与投标的情况：

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的中小企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具管理办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

③根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

④中小企业、监狱企业级和残疾人福利企业优惠政策同中小企业，以上政策同时具备的仅对其进行一次20%的价格扣除，不重复扣除。

### 三、谈判方法

（1）谈判原则：按照财政部令《第 74 号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，经采购人确认，以供应商的最低报价作为成交价格。

（2）竞争性谈判确定的最终价格及服务仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

#### **四、成交：**

（一）采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，采购代理机构将发布成交公告。

（三）采购代理机构将在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公示成交结果。

成交公告期限为 1 个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

## 第六章 谈判响应文件格式

项目编号：

正本/副本

（项目名称）

# 谈判响应文件

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：

# 目录

(自拟)

## 第一部分 资格证明文件

- 1、供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
- 2、财务状况报告：提供经会计事务所或审计机构出具的 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明或基本账户开户许可证或基本存款账户信息）；
- 3、税收缴纳证明：提供 2025 年 01 月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的应提供相应证明文件；
- 4、社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 01 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴纳证明（银行缴费凭证或社保完税证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- 5、履行合同能力证明：提供具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
- 6、信用要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；投标人不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入重大税收违法失信主体名单查询、未在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中被列入失信被执行人、不得为“中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标单位；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章查询日期为从公告之日起至投标截止日前）有以上不良记录的不得参与评审活动；
- 7、自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站（[www.ylcredit.gov.cn](http://www.ylcredit.gov.cn)）进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）、《投标信用承诺书》（具体操作格式及要求详见采购文件）；
- 8、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 投标信用承诺书

项目标段：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_ 法人代表：\_\_\_\_\_

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：      年      月      日

说明：本承诺书效力和作用等同谈判保证金，其有效期与谈判有效期一致。

注：此承诺书除附在响应文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（须后附截图）

## 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：\_\_\_\_\_。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

**注：**此承诺书除附在响应文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交响应文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

## 投标人信用承诺书

投标人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_法人代表：\_\_\_\_\_

承诺有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

在\_\_\_\_\_项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**注：**此承诺书除附在响应文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同谈判有效期，承诺起始时间为提交响应文件截止之日，须后附截图。）

## 投标人委托代理人员信用承诺书

在\_\_\_\_\_项目招标投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：      年      月      日—      年      月      日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间：      年      月      日

**注：**法定代表人直接参与投标的无须上报和提供此附件；如由委托代理人参与投标的，此承诺书除附在响应文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同谈判有效期，承诺起始时间为提交响应文件截止之日，须后附截图。）

## 法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附法定代表人身份证复印件

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_（法定代表人姓名）系注册于\_\_\_\_（供应商地址）的\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加\_\_\_\_（采购项目名称）（采购项目编号）的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

此授权书的有效期与谈判响应文件有效期一致

附：法定代表人及被授权人的身份证复印件

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

被授权人：\_\_\_\_\_（签字）

日 期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第二部分 符合性证明文件

### 一、响应函

致：陕西金鑫亿信项目管理有限公司

我方收到贵公司发布的《项目名称》（项目编号：\_）竞争性谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并同意竞争性谈判文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对竞争性谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重谈判小组的评审结果。

四、我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件壹份。

六、谈判开始后在规定的谈判有效期内撤回谈判，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、其他：\_。

八、所有关于此次谈判活动的函电，请按下列地址联系：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人及被授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 二、第一次谈判报价表

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 采购项目名称          |                                     |
| 采购项目编号          |                                     |
| 供应商名称<br>(单位名称) |                                     |
| 谈判报价            | 人民币（大写）： _____<br><br>（小写¥： _____元） |
| 交货期             |                                     |
| 其他声明            |                                     |

供应商公章： \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 分项报价表

“格式自拟”

- 注：1. 供应商须按照竞争性谈判文件“采购内容及要求”中涉及的清单逐项进行报价。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 三、供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

#### （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、交货标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、交货等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

## （二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21 号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，

我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“ 围标、陪标 ” 等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“ 偷梁换柱、以次充好 ” 损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

#### 四、技术响应偏离表

| 序号    | 品名 | 谈判文件要求 | 谈判文件响应 | 偏离程度 | 偏离简述<br>或相关证明材料 |
|-------|----|--------|--------|------|-----------------|
| 1     |    |        |        |      |                 |
| 2     |    |        |        |      |                 |
| 3     |    |        |        |      |                 |
| 4     |    |        |        |      |                 |
| 5     |    |        |        |      |                 |
| 6     |    |        |        |      |                 |
| ..... |    |        |        |      |                 |

备注：1、填写此表时以第三章“采购内容及要求”各参数为基本响应要求，满足谈判文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足谈判文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

## 五、合同条款响应

完全理解并接受谈判文件中“合同基本条款 ”要求。

供应商名称（加盖公章）  
年 月 日

## 第三部分 响应方案

### 一、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**备注：**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_\_标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

**备注：**项目不分标段的，第\_\_标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

## 二、响应方案

供应商根据“第三章 采购内容及要求”和“第五章 评审方法”自主编写实施方案，格式自拟。

## 三、供应商认为有利于成交的其他情况说明

# 榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设 诚信 榆林

榆林市信用办

## 信用承诺上报 三种方式

### 数据上报方式



## 数据上报 部门上报流程



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

### > 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

### > 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

### > 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，  
不能代报、替报**



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yi.gov.cn>

### ➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**

**工商登记系统**

国家企业信用信息公示系统

市场主体类型：

选择地区：  法人  自然人

| 企业名称                     | 统一社会信用代码           | 企业类型名称   | 登记机关     | 注册时间       | 核准日期       |
|--------------------------|--------------------|----------|----------|------------|------------|
| 南通普同科技有限公司<br>分公司        | 91310214MA7TDEFK3K | 自然人投资或控股 | 南通市行政审批局 | 2021-06-27 | 2021-06-27 |
| 南通普同信息技术有限公司<br>分公司三盛水渡店 | 91310212D9A00BQ412 | 自然人投资或控股 | 南通市行政审批局 | 2021-06-27 | 2021-06-27 |

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

企业登录

输入正确账号、密码

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

> 带\*号项目为必填项

> 承诺事项（选择项）

> 承诺时间

> 承诺事由

> 受理部门（选择项）

> 承诺书内容（系统自动补充）

> 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，  
不能代报、替报

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

> 带\*号项目为必填项

> 承诺事项（选择项）

> 承诺时间

> 承诺事由

> 受理部门（选择项）

> 承诺书内容（系统自动补充）

> 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，  
不能代报、替报

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，  
不能代报、替报

| 承诺事项         | 承诺事项名称         | 承诺期限 | 承诺日期       | 状态  | 操作 |
|--------------|----------------|------|------------|-----|----|
| 西安隆基光伏科技有限公司 | 西安市光伏产业绿色发展承诺书 | 1年   | 2021-09-27 | 已承诺 | 查看 |

## 常见问题 注意事项

### 企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

## 常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：


- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带\*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，  
不能代报、替报



竞争性谈判文件审核意见表

项目编号: JXYX-YL-2025026

项目名称: 榆林中学采购食堂设备用具货物项目

采购人: (盖章)



项目负责人: 马愉泽

2025年 8月 15日

采购代理机构: (盖章)



项目负责人: 王晨虎

2025年 8月 15日