

项目编号：XHCZB-2025049-2

汉阴县涧池镇洞河流域渔业产业农旅融合发展 项目（二次）

竞争性磋商文件

采 购 人：汉阴县涧池镇人民政府

代理机构：陕西新航程项目管理有限公司

日 期：二〇二五年八月

目 录

第一章	竞争性磋商公告.....	1
第二章	磋商须知.....	6
第三章	合同主要条款.....	27
第四章	采购内容及需求.....	35
第五章	磋商响应文件基本格式.....	81

第一章 竞争性磋商公告

汉阴县涧池镇洞河流域渔业产业农旅融合发展项目（二次）竞争性磋商公告

项目概况

汉阴县涧池镇洞河流域渔业产业农旅融合发展项目（二次）采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于 2025 年 09 月 03 日 16 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XHCZB-2025049-2

项目名称：汉阴县涧池镇洞河流域渔业产业农旅融合发展项目（二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3200000.00 元

采购需求：

合同包 1 (汉阴县涧池镇洞河流域渔业产业农旅融合发展项目)：

合同包预算金额：3200000.00 元

合同包最高限价：3200000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)
1-1	其他专业施工	汉阴县涧池镇洞河流域 渔业产业农旅融合发展 项目	1 (批)	详见采购文件	3200000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自签订合同之日起 90 日历天。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(汉阴县涧池镇洞河流域渔业产业农旅融合发展项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- (1) 财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库[2004]185 号);
- (2) 财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90 号);
- (3) 国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知 国办发〔2007〕51 号;
- (4) 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号);
- (5) 财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68 号);
- (6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141 号);
- (7) 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27 号);
- (8) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号);
- (9) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号);
- (10) 其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(汉阴县涧池镇洞河流域渔业产业农旅融合发展项目(二次))特定资格要求如下:

- (1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人,并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料,自然人参与的提供其身份证明;
- (2) 法定代表人参加磋商时,提供本人身份证复印件;被授权人参与磋商时须提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件;
- (3) 供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(含三级)及以上资质,并具有有效的安全生产许可证;

(4) 供应商拟派项目经理须具备建筑工程二级（含二级）及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格 B 证，且不得担任其他在建项目的项目经理；

(5) 供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

(6) 财务状况报告：提供 2024 年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

(7) 税收缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(8) 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

(9) 本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商需提供中小企业声明函（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

(10) 本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。

三、获取采购文件

时间：2025 年 08 月 21 日至 2025 年 08 月 27 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 18:00:00（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 09 月 03 日 16 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)

五、开启

时间：2025 年 09 月 03 日 16 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心（不见面开标大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

2、下载文件：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子采购文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子采购文件（*.SXSCF），使用旧版电子采购文件制作的电子磋商响应文件，系统将拒绝接收；

3、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，供应商须使用数字认证证书对电子磋商响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

4、未及时下载磋商文件将会影响后续开评标活动。如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负；

5、供应商须在开标前完成陕西省政府采购网入库，具体详见陕西省政府采购网《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：汉阴县涧池镇人民政府

地址：汉阴县涧池镇老街 100 号

联系方式：15191511588

2. 采购代理机构信息

名称：陕西新航程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路朱雀公馆 4 号楼 804 室

联系方式：18091524631

3. 项目联系方式

项目联系人：王工

电话：18091524631

陕西新航程项目管理有限公司

2025 年 08 月 20 日

第二章 磋商须知

一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：汉阴县涧池镇人民政府

1.2 采购代理机构：陕西新航程项目管理有限公司

1.3 监督管理机构：汉阴县财政局

2. 合格的供应商与合格的工程

2.1 合格的供应商

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次磋商采购工程和服务的供应商。

2.1.2 资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人参加磋商时，提供本人身份证复印件；被授权人参与磋商时须提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

（3）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（4）供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格 B 证，且不得担任其他在建项目的项目经理；

（5）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

（6）财务状况报告：提供 2024 年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

(7) 税收缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(8) 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

(9) 本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商需提供中小企业声明函（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

(10) 本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。

备注：

1. 以上（1）-（10）为必备资格证明文件，不能全部提供的，将拒绝其投标；

2. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业；

3. 投标人应保证在响应文件中附有上述 2.1.2 资格要求复印件并加盖公章。

2.1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。

2.1.3 本项目不接受联合体磋商。

2.1.4 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格投标人须通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标人库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程范围及工期、质量要求

2.2.1.1 工程范围：详见工程量清单。

2.2.1.2 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

采购人有权拒绝接受任何质量不合格工程，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

2.2.1.3 工期：本工程按采购人要求工期为自签订合同之日起 90 日历天。

工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，供应商有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同供应商协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（3）不可抗力。

（4）可能会出现，不属供应商的过失或违约造成的。

非上述原因，供应商不能按合同工期完成应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费支付标准以合同约定为准。

采购人可从应向供应商支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除供应商完成工程的责任或合同规定的其它责任。

工程提前，采购人不支付供应商实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.2 踏勘现场

2.2.2.1 由供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送供应商。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.2.2 采购人和采购代理机构向供应商提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被供应商利用的资料，采购人和采购代理机构对供应商做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.2.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

3. 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。

二、竞争性磋商文件

4. 竞争性磋商文件构成

4.1 竞争性磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 合同主要条款

第四章 采购内容及需求

第五章 磋商响应文件基本格式

4.2 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容。如果供应商未按竞争性磋商文件要求提供全部资料或提交的磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，那么供应商将承担其风险，并有可能导致磋商响应文件被拒绝。

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人在提交首次磋商响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在磋商响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电话、电子邮件或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5 采购人可以视采购具体情况，延长磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6. 磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、磋商响应文件的编制

7. 编制要求

7.1 本项目采用电子化投标方式投标。

7.2 电子磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）；（未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下下载文件的，无法完成后续流程）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子磋商响应文件，系统将拒绝接收。

7.3 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

7.4 制作电子磋商响应文件

电子磋商响应文件同样需要使用上述“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”软件（升级至最新版本）进行编制，使用该客户端制作电子磋商响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子磋商响应文件。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

7.5 递交电子磋商响应文件

电子磋商响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子磋商响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

7.6 文件的签署、递交及解密

7.6.1 电子磋商响应文件的签署

电子磋商响应文件须在文件签章规定处加盖公章并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

7.6.2 文件的递交

电子磋商响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子磋商响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

7.6.3 电子磋商响应文件的解密

7.6.3.1 本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对磋商响应文件进行签章、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜，如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密磋商响应文件，按无效投标对待。

7.6.3.2 不见面开标系统：打开登录页面网址点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”，投标人登录后可以看到当前投标人今日开标项目；选择要开标的项目，点击进入，首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

7.6.3.3 开标签到

供应商等待开标时需要签到，等候开标。投标截止时间后不能签到，供应商须提前登录不见面开标大厅签到，点击页面上“签到”按钮进行签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

7.6.3.4 开标时，供应商须使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子磋商响应文件。

7.6.3.5 注意事项

①为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>）。

②投标截止时间后不能签到，建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009980000。

不 见 面 开 标 大 厅 网 址：
<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>。

③供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作磋商响应文件的 CA 锁。不见面开标方式因供应商不来开标现场，资格审查如需提供原件，请按磋商文件中要求，在响应文件中上传电子版。

④及时关注右侧公告及互动栏目信息。

⑤开标时，供应商须使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子磋商响应文件。

⑥供应商需在规定时间内完成标书解密。所有供应商解密完成后由开标人员将磋商响应文件导入不见面开标系统。

7.6.3.6 在开标环节出现下列情况之一的，其磋商响应文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子磋商响应文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子磋商响应文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版采购文件编制磋商响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密磋商响应文件的；

（3）上传的电子磋商响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

注：对未按磋商文件要求方式解密的电子磋商响应文件，将作为无效磋商响应文件。

7.7 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将报告监督部门后继续开展后续采购活动。

7.8 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和递交磋商响应文件，并保证所递交的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件做出实质性响应。如果供应商在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标按无效标处理。

7.9 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

8. 磋商响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的相应格式编写：

- (1) 响应函；
- (2) 第一次磋商报价表；
- (3) 资格证明文件；
- (4) 已标价工程量清单；
- (5) 施工组织设计；
- (6) 商务响应；
- (7) 企业类似项目业绩；
- (8) 保修服务承诺；
- (9) 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书。

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写磋商响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将磋商响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码。

9. 磋商报价

9.1 磋商报价为供应商完成采购项目内容的全部合理费用，供应商应按建设行政主管部门颁布的《计价规则》等配套文件规定自主报价。

9.2 供应商被视为充分地理解了磋商文件内容并考虑了现场条件和施工环境，报价中含有此方面的一切风险费用。

9.3 本项目最高限价为 3200000.00 元，磋商报价大于或等于本项目最高限价时按无效标处理。

9.4 最低报价不是成交的唯一依据。供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个供应商的磋商价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过不见面开标大厅系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过不见面开标大厅系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。供应商不能证明其投标报价合理性的，磋商小组应当将其磋商响应文件作为无效投标处理。

9.5 供应商不得以低于成本的报价参加磋商。供应商的磋商报价明显低于其他供应商的报价，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经磋商小组认为不成立，则按无效标处理。

10. 磋商货币

10.1 供应商提供的工程及服务一律以人民币报价。

11. 磋商保证金

11.1 不提交磋商保证金。

12. 磋商响应文件有效期

12.1 磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标，按无效标处理。

12.2 在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长磋商响应文件有效期。要求与答复均应为书面形式提交。

13. 磋商响应文件的制作和签署

13.1 供应商应于磋商截止时间前在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）上传加密的电子磋商响应文件（扩展名为“*.SXSTF”），并确保电子磋商响应文件（*.SXSTF）内容字迹清晰、易于辨认、避免涂改、行间插字或增删，磋商响应文件须逐页加盖本单位公章。如有修改错漏之处，必须由供应商的法人代表或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.2 项目成交后由成交人在领取成交通知书时提供与电子磋商响应文件（扩展名为“*.SXSTF”）内容一致的纸质版磋商响应文件一正一副用于备案、存档。

13.3 若供应商对文件理解有误，产生的后果由供应商自行承担。

四、磋商与评审

14. 磋商截止日期

14.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间前递交磋商响应文件。

14.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，采购人和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15. 磋商

15.1 采购代理机构按照竞争性磋商文件规定的时间通过安康不见面开标大厅系统组织开标会议，所有供应商均应准时在线参加，网上开启的开始时间为磋商响应文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子磋商响应文件的供应商不足 3 家的，不予开启，采购人或代

理机构将终止采购活动。

15.2 本项目采用远程不见面开标方式进行开标、磋商，采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商，供应商授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，采购代理机构依托不见面开标大厅系统发起开始解密指令，解密时间为 60 分钟，供应商须使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）按照系统提示在规定时间内完成在线解密电子磋商响应文件，电子交易平台按开标时间自动提取所有磋商响应文件，由采购代理机构导入评标系统，系统进行自动唱标，宣读供应商名称、投标价格和磋商响应文件的其它主要内容。

15.3 开标过程中应当由采购人或者采购代理机构负责记录。

15.4 在开标环节出现下列情况之一的，其电子磋商响应文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子磋商响应文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子磋商响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版竞争性磋商文件编制磋商响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密磋商响应文件的；

（3）上传的电子磋商响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

16. 评审组织

16.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214 号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，其中采购人代表须持有授权书，磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

16.2 竞争性磋商文件和竞争性磋商文件中的评审办法是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。供应商不得在磋商后使用任何方式对磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

16.3 如果供应商在澄清规定时间内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

17. 评审办法及内容

17.1 磋商原则：

- (1) 坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
- (3) 综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

17.2 磋商程序：

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。依据程序，第一次报价和最终报价不予以公开。

18. 资格性评审

磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定,对供应商的资格进行审查，以确保供应商是否具备相应的磋商资格，任意一条不满足要求的，按无效投标处理（不进入下一个评审环节）。

序号	评审因素	评审标准
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明；
2	法定代表人授权委托书	法定代表人参加磋商时，提供本人身份证复印件；被授权人参与磋商时须提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；
3	供应商资质要求	供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
4	项目经理资格要求	供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格 B 证，且不得担任其他在建项目的项目经理；

5	信用信息	供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；
6	财务状况报告	提供 2024 年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
7	税收缴纳证明	提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；
8	社会保障资金缴纳证明	提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；
9	中小企业声明函	本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商需提供中小企业声明函（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；
10	本项目不接受联合体	须提供非联合体声明。

本次磋商所要求的资格证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理，对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。资格审查合格供应商不足 3 家的，不再进入下一步评审。

19. 信用信息查询

19.1 信用信息查询渠道及截止时间：磋商小组将通过“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn))渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

19.2 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

19.3 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20. 符合性评审

依据竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件的完整性、有效性和响应性进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

序号	评审因素	评审标准
1	供应商名称	与营业执照、资质证书、公章一致
2	磋商响应文件项目名称、项目编号	与竞争性磋商文件须一致
3	磋商响应文件格式	符合竞争性磋商文件要求
4	磋商响应文件签字盖章	符合竞争性磋商文件要求
5	磋商响应文件有效期	符合竞争性磋商文件要求
6	磋商报价	同时满足以下条款：（1）磋商报价符合唯一性要求；（2）第一次磋商报价未超过采购预算；（3）已标价工程量清单符合《工程量清单计价规则》及其配套文件的。
7	质量、工期	符合竞争性磋商文件要求
8	其他要求	提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。符合性审查合格供应商不足 3 家的，不再进入下一步评审。

21. 磋商过程

21.1 磋商过程中提交磋商响应文件或者经评审实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商只有两家时，采购人应当报告财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（1）竞争性磋商文件没有不合理条款、磋商公告时间及程序符合规定的，竞争性磋商采购活动可以继续进行；

（2）竞争性磋商文件存在不合理条款的，磋商公告时间及程序不符合规定的，应予以废标，并责成采购人依法重新招标。

磋商过程中提交响应文件或者经评审实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构依据《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214 号）》、《财库〔2015〕124 号 》规定并经财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性磋商采购。

21.2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

21.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.3 磋商结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA 主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。

21.4 在磋商期间，响应文件中有不满足竞争性磋商文件资质要求的或不符合竞争性磋商文件要求的内容，将视为无效投标；磋商小组可要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确

的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为磋商响应文件的组成部分。

21.5 参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价确认，并由授权代表签章。

22. 磋商过程的保密性

22.1 磋商后，直到向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较文件的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

22.2 在磋商响应过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其响应文件将被拒绝。

23. 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最终报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

二次报价网上操作流程：

(1) 插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站 (<http://www.sxggzyjy.cn/>)；

(2) 点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

(3) 点击网上报价；

(4) 报价：点击  报价，输入金额（注意大小写一致、报价单位）；

(5) 签章查看：点击 ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

签章状态	提交状态	报价	签章查看	提交...
已签章	已提交			

(6) 确认无误如图：

(7) 提交。

24 磋商响应文件的详细评审

24.1 磋商小组按照实质上响应磋商文件要求的投标进行详细的评价和比较。

24.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从以下等方面进行评审赋分（满分 100 分）

24.3 评分细则：

条款号	条款内容	分值	编列内容
2.1	磋商报价	30 分	以满足磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×30。
2.2	商务响应	6 分	经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、交工、验收等方面进行响应，完全响应磋商响应文件格式且详细说明的计 4.1-6 分，完全响应磋商响应文件格式且简单说明的计 2.1-4 分，未做详细响应的计 0-2 分。
2.3	施工组织设计	49 分	（1）确保工程质量的技术组织措施（0-6 分） 确保工程质量的技术组织措施描述详细、合理，详细说明并满足施工要求得 3.1-6 分；描述简单，未详细说明但能保证项目顺利进行的得 1-3 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。 （2）确保安全生产的技术组织措施（0-6 分） 安全生产管理体系健全、组织措施详细满足要求得 3.1-6 分、安全生产管理体系健全、组织措施简单得 1-3 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。 （3）确保文明施工技术组织措施及环境保护措施（0-6 分） 文明施工技术组织措施及环境保护措施描述详细、合理，详细说明并满足施工要求得 3.1-6 分；描述简单，未详细说明但能保证项目顺利进行得 1-3 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。 （4）确保工期的技术组织措施（0-6 分） 确保工期的技术组织措施描述详细、合理，详细说明并满足施

			工要求得 3.1-6 分；描述简单，未详细说明但能保证项目顺利进行得 1-3 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。 (5) 施工方案 (0-10 分) 对整体施工方案进行综合评价, 施工方案的协调性、平面布置的合理性、目标明确、技术指标、后期技术服务承诺等，根据供应商方案内容详实、完整、科学合理、严谨、周密程度、切实可行，措施得力得 5.1-10 分；基本符合实际情况可行的得 1-5 分；不符合项目实际情况的得 0 分。 (6) 项目部组成人员 (0-6 分) 针对项目组人员配备的合理性、分工明确，责任清晰等内容的全面性进行综合评审。人员配备科学合理、全面可行，得 3.1-6 分；人员配备基本合理可行得 1-3 分；人员配备不完整、不利于项目实施得 0 分。 (7) 施工机械配备和材料投入计划 (0-3 分) 施工机械配备和材料投入计划满足施工要求得 2.1-3 分，基本满足得 1-2 分，施工机械配备和材料投入计划不满足施工要求得 0 分。 (8) 施工进度表或施工网络图 (0-3 分) 工期满足磋商文件要求、进度计划有施工进度表或施工网络图且节点工期控制合理得 1-3 分，不合理的得 0 分。 (9) 劳动力安排计划 (0-3 分) 劳动力人员配备合理、齐全，满足施工要求得 2.1-3 分；基本满足得 1-2 分；不满足施工要求得 0 分。
2.4	企业类似项目业绩	6 分	供应商提供近三年（2022 年 08 月至今）类似项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个类似项目业绩得 3 分，最高不超过 6 分。未提供不得分。
2.5	保修服务承诺	9 分	根据供应商提供的施工保修服务承诺书，工程在质保期内的保修内容与范围、维修时间等以及对本项目服务承诺和应急保障措施，根据其响应程度：完全响应且合理、有效、措施完善得 6.1-9 分；基本满足得 3.1-6 分；一般得 0-3 分。

3	评标程序	1. 开标后对供应商进行资格评审，资格评审合格的磋商响应文件再进行符合性评审。不合格的单位，不再对其进行后续评审与分值评定。 2. 如经过对所有供应商的磋商响应文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，磋商小组可以否决全部投标。 3. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。
---	------	--

中小企业说明：

1. 本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商需提供中小企业声明函（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定中小企业应当符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2. 符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

3. 采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

3.1 采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实

施政府优先采购和强制采购。

3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

5. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.4 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。

25. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位，采购代理机构将成交结果通知所有未成交的供应商。

五、授予合同

26. 成交通知书

26.1 采购代理机构在收到采购人的成交定标复函后，在陕西省政府采购网、安康市公共资源交易平台对本次成交结果公告 1 个工作日，并按规定时间向成交供应商发出成交通知书。

26.2 成交通知书是合同的组成部分。

26.3 成交供应商若放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27. 采购代理服务费用

按《汉阴县财政局关于印发〈汉阴县工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价及简化政府采购程序〉的通知》（汉财字〔2018〕99 号）文件规定标准收取。

本项目成交服务费由成交单位一次性支付。

采购代理机构开户名称：陕西新航程项目管理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司西安长安南路支行

银行账号：103313641565

28. 签订合同

28.1 根据《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）的规定，采购人应当自成交通知书发出之日起25日内，按照竞争性磋商文件确定的事项与成交人签订采购合同。

28.2 当出现法律法规等规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。

28.3 由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将依法追究法律责任。成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新招标。

29. 拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在响应文件中。

六、询问、质疑与投诉

30. 询问、质疑、投诉的接收和处理

严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等规定办理。

31. 质疑

31.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.2 递交质疑函有关说明：

(1) 接收方式：书面形式

(2) 联系部门：陕西新航程项目管理有限公司

(3) 联系电话：18091524631

(4) 通讯地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路朱雀公馆 4 号楼 804 室

32. 投诉

32.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向本项目同级财政，政府采购监管部门提出投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写，投诉书应当包括下列内容：

(1) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

(3) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(4) 事实依据；

(5) 法律依据；

(6) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三章 合同主要条款

汉阴县涧池镇洞河流域渔业产业农旅融合发展项目

施工合同

采购人：

供应商：

日 期：

合同主要条款

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程内容：

第二条 工程工期

2.1 工程工期_____。

2.1.1 开工日期：_____年____月____日

2.1.2 竣工日期：_____年____月____日

第三条 工程价款（人民币）

3.1 总价款：人民币（大写）_____；小写：_____元

投标报价应包含完成本工程项目的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润费、风险费、税金等与施工相关的一切费用在内的全部费用。

第四条 甲方工作

4.1 甲方应在开工七日前向乙方提供完整的施工图纸，并组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，办理消防、工程质检等申报批准手续，并承担其费用。

4.2 协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证乙方按合同的约定顺利施工。

4.3 工程开工后，如需变更设计。材料和配套用品，应书面通知乙方，由此造成材料、配套用品的损失，由甲方承担。造成乙方需增加工作日的，按具体工作日，顺延工期。

4.4 按合同规定项目支付进度款、结算款。

4.5 负责组织工程竣工验收。

第五条 乙方工作

5.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸和施工要求进行施工，做好各项质量检查记录和现场管理工作。编制工程预、决算，做好竣

工验收的资料准备、验收、整改和交付工作，按期完成工程施工。

5.2 向甲方提供工程进度及施工计划报表，向甲方提交划拨进度款、清算款的申请和工程事故报告。

5.3 负责工程垃圾的清理和外运工作，并应采取有效措施保护施工现场的内外环境，使粉尘、噪音等指标符合环境保护要求，应避免施工引起的环境问题造成人身或财产损失。

5.4 自觉遵守有关部门对施工场地交通安全管理规定。

5.5 施工期间应保护建筑物结构以及相应的配套设施。

5.6 工程竣工后未交付甲方验收前，应负责工程的维护，未进行合理维护或在维护期内发生的其他毁损，乙方承担修复责任。甲方未进行竣工验收而提前进驻使用造成工程毁损的，甲方承担相应责任。

5.7 负责施工所需的场地，并清除施工场地内一切影响施工的障碍。

5.8 负责施工所需临时用地、水、电、电讯等管道线路，保证所有线路满足施工需要。

第六条 工程监理

6.1 若甲方委托监理公司对本工程进行监理，甲方应与具有相应资质的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并与本合同签订后三日内将工程监理公司名称及监理工程师的姓名、联系方式、监理职责范围等书面告知乙方。

第七条 甲、乙双方工地代表

7.1 甲方明确_____为甲方驻工地代表，乙方明确_____为乙方驻工地代表。

7.2 双方派驻工地的工地代表负责本工程施工合同的履行，一方如更换工地代表，应及时书面通知对方。

第八条 施工组织

8.1 乙方应于工程开工七日前向甲方提交施工方案。甲方应于收到施工方案后五日内书面回复予以批准或提出修改意见。逾期未书面回复的，视为批准施工方案。

甲方委托监理的，乙方应于施工方批准后三日内向监理方提供施工方案副本。

8.2 乙方须按已经批准的施工方案组织施工。接受甲方代表和监理方的检查和监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，甲方批准后执行。

8.3 工程开工前，乙方应向甲方提供施工人员名单、工种和上岗人员的有效证明文件。

第九条 工程工期的延误

9.1 施工过程中，乙方出现下列情况的，工期相应顺延。

9.1.1 不可抗力造成灾害影响正常施工的。

9.1.2 甲方重大设计变更和工程量增加。

9.1.3 甲方不按约定迟延提供施工所需资金。

9.1.4 其他非乙方原因造成的停工。

9.2 乙方在 9.1 款约定的情况发生后七日内，应就延误情况向甲方代表提出报告，甲方代表应于收到报告七日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为延期要求已被确认。

第十条 工期提前

甲方要求提前竣工的，应为乙方提供能够实现提前竣工的条件，承担因提前竣工所发生的费用。

第十一条 工程质量

乙方必须严格按照有关施工和验收规范进行施工，符合房屋建筑工程施工质量验收标准和等国家、省、市、行业及地方标准等相关规范要求，工程质量达到“合格”标准。

第十二条 工程变更

12.1 甲乙双方均应坚持按图施工。施工中如确需变更设计方案、工程项目或施工方式的，应以书面形式通知对方。双方应就变更事项进行协商。

12.2 甲方变更设计，应在该项工程施工七日前通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应及时通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

12.3 甲方变更设计，造成乙方返工的，所发生的费用和损失均由甲方承担，工期相应顺延。

12.4 甲方变更设计，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担相关处理费用。

12.5 乙方提出合理化建议涉及变更设计和对原定材料换用的，必须征得甲方同意，设计或材料设计消防安全的，还应取得消防部门的批准。

12.6 因原建筑结构、构造的原因而无法施工的项目，乙方应以书面形式通知甲方，经双方协商一致后，可重新签订设计和施工方案，形成补充协议，原方案自动取消。

第十三条 工程竣工

13.1 工程竣工后，乙方应在工程竣工验收前向甲方提交竣工验收报告的相关资料____套。相关资料应包括：

13.1.1 增、减设计变更的文件和工程协商记录；

13.1.2 外购材料及配套用品的合格证；

13.1.3 隐蔽工程图纸和单项工程验收记录；

13.1.4 工程竣工图；

13.1.5 甲、乙双方自检工程质量表；

13.1.6 工程决算报告；

13.1.7 其他。

13.2 甲方应在收到乙方竣工验收报告及相关资料____日内组织工程验收。乙方送达竣工验收报告及相关资料____日内，甲方无正当理由拒不组织验收又不提出修改意见的，视为甲方批准验收，乙方可办理结算手续。

13.3 竣工工程质量，按国家 GB/T 50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》为评定标准和验收依据。

第十四条 工程款结算

14.1 本合同价款，任何一方均不得擅自改变。若发生下列情况之一的，合同价款可作相应的调整。

14.1.1 行政管理部门发布价格调整文件。

14.1.2 预算定额、工程费用定额调整。

14.1.3 甲方确认的工程量增、减或所用材料、配套用品变更。

14.1.4 甲方确认的设计变更。

14.1.5 甲乙双方协议条款约定的其他增减或调整。

合同价款调整，甲、乙双方应签订书面补充协议。

14.2 工程款支付方式：

14.2.1 施工合同签订后 7 日内，支付施工合同总价款的 30%，乙方完成合同工程量 50% 时，甲方向乙方支付至合同总价款的 50% 工程进度款，甲方分批次向乙方支付工程进度款不超过合同价款的 85%，工程竣工并经甲方组织有关部门验收合格后，付至合同总价款的 97%，待审计结束后支付剩余款项。

14.2.2 乙方应向甲方提供正规发票及转账账号，甲方通过转账方式予以支付。

第十五条 验收

15.1 验收流程

15.1.1 项目在竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，并将施工过程中相关资料提交甲方。

15.1.2 甲方收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织相关单位和其他有关方面的专家组成验收组共同验收，签署的工程竣工验收意见。

15.1.3 验收合格后，甲方出具《工程竣工验收报告》，并在建设行政主管部门备案。

15.1.4 验收不合格的成交单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消其施工合同。

15.1.5 验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

15.1.6 乙方承诺完全达到国家有关部门验收标准，验收过程中的一切费用由乙方承担。

15.2 验收依据

15.2.1 合同文本及合同补充文件（条款）

15.2.2 竞争性磋商文件

15.2.3 磋商响应文件

15.2.4 图纸

15.2.5 工程量清单

15.2.6 建筑工程施工质量验收统一标准

第十六条 工程保修

16.1 乙方对工程质量承担保修责任，保修期自竣工验收合格之日算起，保修期限为一年。如甲方在未办理完毕竣工验收手续前而强行进入使用的，保修期以其进入使用之日起计算。

16.2 保修期内因乙方工程质量引起的损坏，维修费由乙方承担；因甲方人为造成损坏的，维修费由甲方承担；因不可抗力所造成的损坏，不在保修范围内。

第十七条 违约责任

17.1 合同签订后，任何一方不得无故终止合同。如单方终止合同，承担违约责任。

17.2 因乙方无法继续履行合同需终止履行并解除合同的，应及时通知另一方，因合同解除而造成的损失由责任方承担。

17.3 因乙方责任导致工程质量或室内空气质量不合格的，乙方负责对质量不合格部分进行返工修理，对室内空气进行综合治理。因返工修理和综合治理造成的工程延期交付，视同工期延误。因工程质量或室内空气质量不合格造成甲方损害的，乙方承担赔偿责任。按发生次数累计计算，首次 1000 元，下次为上次的倍数。

17.4 因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，由责任方按合同总价款的 1%向对方支付违约金。

17.5 发生下列情况之一，非责任方可暂停合同履行，但应以书面形式告知对方暂停原因。

17.5.1 乙方未经甲方同意，单方擅自变更工程设计、施工方案，隐瞒甲方的。

17.5.2 乙方提供不符合要求的材料、设备或在施工限定的时间内不及时提供材料、设备

到现场的。

17.5.3 乙方提供的材料不符合约定或乙方所提供的材料经质监部门检验确认为伪劣装饰材料。

17.5.4 乙方施工人员在工地打架斗殴、偷盗或有其他违法行为，影响工程施工，造成恶劣影响的。

第十八条 合同争议的解决方式

18.1 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成的，可通过下列第18.1.2种方式解决。

18.1.1 提交____/____仲裁委员会仲裁；

18.1.2 甲方向所在地人民法院提起诉讼。

18.2 本合同在履行过程中双方发生争议，除出现以下情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

18.2.1 对工程施工或设计等重大方案意见不一致，致使合同确已无法继续履行的。

18.2.2 双方协商一致同意停止施工的。

18.2.3 人民法院要求停止施工的。

第十九条 合同的变更和解除

19.1 合同生效后，任何一方不得随意变更合同内容。确需变更合同内容的，应经双方协商一致后重新签订补充合同。

19.2 合同签订后，因不可抗力致使合同确已无法全面履行的，经双方协商一致可解除合同。

第二十条 其他

20.1 乙方施工过程中，应遵循劳动合同、安全防护等相关法律法规，采取严格的安全防护措施，确保施工安全，并承担因安全施工事故而发生的一切责任。

20.2 工程施工过程中若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，并积极处理善后事宜。

20.3 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。工程竣工验收，甲方结清工程款，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，本合同其他条款效力终止。保修条款效力至保修期满终止。

20.4 本合同工程不能转包。

第二十一条、合同生效及其他

21.1 本合同自签订之日起生效。

21.2 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

21.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）

地址：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

乙方：（盖章）

地址：

邮政编码：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

第四章 采购内容及需求

（一）商务要求

一、采购内容

本工程主要内容为汉阴县涧池镇洞河流域渔业产业农旅融合发展项目。

二、工程范围：

汉阴县涧池镇洞河流域渔业产业农旅融合发展项目（二次），具体详见工程量清单。

三、工期：自签订合同之日起 90 日历天。

四、质保期：保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

五、工程缺陷责任期：12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

六、工程质量要求：

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权根据合同约定进行处罚。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

七、付款方式：

施工合同签订后 7 日内，支付施工合同总价款的 30%，乙方完成合同工程量 50%时，甲方向乙方支付至合同总价款的 50%工程进度款，甲方分批次向乙方支付工程进度款不超过合同价款的 85%，工程竣工并经甲方组织有关部门验收合格后，付至合同总价款的 97%，待审计结束后支付剩余款项。

八、施工要求：

1、成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，确保工程质量和生产安全。否则，由此造成的经济 and 法律责任均由成交供应商负责。

2、成交供应商应配合项目建设进度，向采购人提供施工组织计划、进度计划和施工作业计划，并签订施工安全责任书。

九、质量验收

1. 验收流程

1.1 项目在完工后，成交供应商向采购人提交工程建设管理报告，并将施工过程中相关资料提交采购人。

1.2 采购人收到工程竣工试验报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织相关单位和其
他有关方面的专家组成验收组共同验收，签署工程竣工验收意见。

1.3 验收合格后，采购人出具《工程竣工验收鉴定书》。

1.4 验收不合格的成交供应商，必须在接到通知后规定期限内确保工程通过验收。如接到通知后在规定期限内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其施工合同。

2. 验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

3. 成交供应商承诺完全达到国家有关部门的验收标准，验收过程中的一切费用由成交供应商承担。

（二）工程量清单

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第1页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		彩色知鱼步道、广场		
1	040203005001	水泥混凝土（图集12j003-c1页，6号做法） 【项目特征】 1. 150厚c30彩色混凝土按2m分仓跳格浇筑 2. 100厚碎石垫层 3. 素土夯实，压实度>90% 【工程内容】 1. 夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土浇筑	m2	455.0000
2	B040101009001	透水混凝土路面 【项目特征】 1. 50mm厚彩色混凝土 2. 旧地面清理凿毛	m2	2071.0000
3	040801001001	拆除路面 【项目特征】 1. 材质：机械拆除原有厚15cm混凝土旧路面 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	m2	455.0000
4	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 运距：5km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	68.2500
5	补AB010001	不锈钢七彩风车（广场） 【项目特征】 1. 不锈钢七彩风车 2. $\phi 60$ ，大中小三个一组 【工程内容】 1. 制作、安装	组	1.0000
6	补AB015001	新增指示牌 【项目特征】 1. 新增指示牌 【工程内容】 1. 制作、安装	项	1.0000
7	补AB016001	广场新增造型广告立牌 【项目特征】 1. 规格：8.8米长，1.6米高；不锈钢立杆，5米高， $\phi 3$ 【工程内容】 1. 制作、安装	m2	14.0800
		塑木地台		
8	补AB001001	塑木地台 【项目特征】 1. 主龙骨：60*60*2.0厚镀锌钢管、间距80，副龙骨：30*60*2.0厚镀锌钢管、间距40 2. 膨胀螺栓和地面锚定调平，上铺塑木地板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 塑木地板铺设	m2	73.0000
		装饰墙		
9	补AB003001	木桩装饰墙 【项目特征】 1. 木桩：高度1000，平均直径130 【工程内容】 1. 制作，安装	m	150.0000
10	补AB004001	仿木桩麻绳矮墙 【项目特征】 1. 直径8水泥仿木桩，60高，并排铺设 【工程内容】 1. 制作，安装	m	60.0000

分部分项工程量清单

工程名称: 室外工程

专业名称: 【建筑装饰专业】

第2页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	补AB005001	仿竹排围墙（营地） 【项目特征】 1. 铁艺仿竹排围墙 2. 高度1.7m、长45m 3. 高度2.3m、长61m 【工程内容】 1. 制作，安装	m	106.0000
12	补AB005002	金属仿竹编挡板（入口处） 【项目特征】 1. 金属仿竹编挡板 2. 高度2m、长28m 【工程内容】 1. 制作，安装	m	28.0000
		星空营地		
13	010101001001	平整场地 【项目特征】 1. 场地找平:机械找平 【工程内容】 1. 场地找平	m ²	777.0000
14	050201004001	嵌草砖铺装（参考图集15j012-1-D26页路89） 【项目特征】 1. 嵌草砖品种、规格、颜色:植草砖，200*600*100 2. 30厚1:3水泥砂浆 【工程内容】 1. 铺砖	m ²	71.0000
15	补AB001002	塑木地台 【项目特征】 1. 主龙骨: 60*60*2.0厚镀锌钢管、间距80，副龙骨: 30*60*2.0厚镀锌钢管、间距40 2. 膨胀螺栓和地面锚定调平，上铺塑木地板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 塑木地板铺设	m ²	56.0000
16	010401004001	塑木地台基础基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土厚度: 200mm 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m ³	11.2000
17	010402002001	仿木混凝土桩 【项目特征】 1. 柱截面尺寸:直径60*500 【工程内容】 1. 混凝土制作 2. 混凝土运输 3. 混凝土浇捣 4. 混凝土养护	m ³	1.4130
18	010405003001	仿木混凝土跨沟独木桥 【项目特征】 1. 板厚度:600*5000*100 【工程内容】 1. 混凝土运输 2. 混凝土浇捣 3. 混凝土养护	m ³	1.2000
19	020506001001	抹灰面油漆（仿木混凝土跨沟独木桥+仿木混凝土桩） 【项目特征】 1. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刷漆	m ²	16.5400

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第3页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	补AB011001	金属仿木纹广告框架 【项目特征】 1. $\phi 6$ 框架, 尺寸400X1400 【工程内容】 1. 制作, 安装	个	28.0000
21	补AB012001	金属仿木纹广告框架 【项目特征】 1. $\phi 8$ 框架, 尺寸400X1800 【工程内容】 1. 制作, 安装	个	8.0000
22	补AB013001	金属仿木纹广告框架 【项目特征】 1. $\phi 12$ 框架, 尺寸400X2200 【工程内容】 1. 制作, 安装	个	8.0000
23	补AB014001	金属仿木纹广告框架 【项目特征】 1. $\phi 15$ 框架, 尺寸1200X3400 【工程内容】 1. 制作, 安装	个	2.0000
24	010603003001	营地新增金属仿木纹篝火架门头柱 【项目特征】 1规格:基础 $\phi 8$ 立柱平均40高、4个厚80根, 主框架 $\phi 12$ 、4个厚立柱4米高8根, $\phi 12$ 、4个厚横杆800长, 32根 【工程内容】 1. 制作 2. 安装	t	0.8990
		营地外		
25	补AB011002	麻绳木栅栏(营地外) 【项目特征】 1. 直径15水泥仿木桩, 60高, 间距50, 粗麻绳相连 【工程内容】 1. 制作, 安装	m	82.0000
26	补AB012002	新增金属仿鱼骨廊道 【项目特征】 1. 3米长 $\phi 8$, 11对(22根) 【工程内容】 1. 制作, 安装	m	66.0000
		其他、沟渠美化		
27	补AB001003	定制造型门头 【项目特征】 1. 参照甲方选型 【工程内容】 1. 定制造型门头	项	1.0000
28	010103001001	土(石)方回填(原水沟底) 【项目特征】 1. 土质要求:原水沟底部回填土50cm 【工程内容】 1. 回填	m ³	279.5000
29	040201012001	土工布(原水沟底) 【项目特征】 1. 材料品种:土工格栅50*50, 地基土, 一般软土 【工程内容】 1. 土工布铺设	m ²	559.0000

分部分项工程量清单

工程名称: 室外工程

专业名称: 【建筑装饰专业】

第4页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
30	040402013001	浆砌卵石边沟 【项目特征】 1. 回填土夯实 2. 土工格栅50*50 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 浆砌卵石边沟 【工程内容】 1. 调制砂浆 2. 砌筑 3. 找平 4. 铺设防水材料	m3	55.9000
		电气		
		配电箱		
31	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:APJG1 2. 规格:86*210*66 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
32	030204018002	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:APJG2 2. 规格:86*210*66 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
33	030204018003	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:APJG3 2. 规格:86*210*66 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
34	030204018004	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:ALJg1-1 2. 规格:86*210*66 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
		电缆、电线		
35	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土, 深度在2m以内 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	1240.4130
36	040103001001	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土, 槽坑填土夯实 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	1033.6775
37	040103002002	余方弃置 【项目特征】 1. 运距:余方弃置, 自卸汽车运土, 5km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	206.7355
38	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV-5*6 2. 敷设方式:直埋敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	50.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第5页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
39	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:SC32 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	30.0000
40	030208001002	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV-3*6 2. 敷设方式:直埋敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	1880.0000
41	030208003002	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:SC25 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	20.0000
42	030208001003	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV-3*2.5 2. 敷设方式:直埋敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	200.0000
43	030208003003	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:SC20 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	15.0000
44	030208001004	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV-3*10 2. 敷设方式:直埋敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	1100.0000
45	030208001005	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV-3*4 2. 敷设方式:直埋敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	535.3600
46	030208001006	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV-3*16 2. 敷设方式:直埋敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	300.0000
47	030208003004	电缆保护管 【项目特征】 1. 材质:SC40 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	35.0000
48	030208001007	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV-5*10 2. 敷设方式:直埋敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设	m	69.3500
		给排水		
		给水		
49	040101002002	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土, 深度在2m以内 【工程内容】 1. 土方开挖	m ³	495.0800

分部分项工程量清单

工程名称: 室外工程

专业名称: 【建筑装饰专业】

第6页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
50	040202001001	垫层 【项目特征】 1. 厚度:100mm碎石垫层 【工程内容】 1. 铺筑	m ²	0.0000
51	040103001002	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种:机械填土, 槽坑填土夯实 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m ³	495.0800
52	040103002003	余方弃置 【项目特征】 1. 运距:余方弃置, 自卸汽车运土, 5km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	0.0000
53	030801005001	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:PE管 3. 规格:DN80 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	468.3800
54	030801005002	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:PE管 3. 规格:DN65 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	77.2600
55	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:PE管 3. 规格:DN50 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	148.0000
56	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:PE管 3. 规格:DN40 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	36.0000
57	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:PE管 3. 规格:DN32 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	25.0000

分部分项工程量清单

工程名称: 室外工程

专业名称: 【建筑装饰专业】

第7页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
58	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 材质: PE管 3. 规格: DN25 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	81.0000
		污水		
59	补AB013002	玻璃钢化粪池 【项目特征】 1. 挖填土方、50立方玻璃钢化粪池成品安装 【工程内容】 1. 挖土方 2. 垫层 3. 安装	m3	50.0000
60	补AB013003	玻璃钢化粪池 【项目特征】 1. 挖填土方、20立方玻璃钢化粪池成品安装 【工程内容】 1. 挖土方 2. 垫层 3. 安装	m3	20.0000
61	040101002003	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别: 综合土, 深度在2m以内 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	299.1600
62	040202001002	垫层 【项目特征】 1. 厚度: 100mm 碎石垫层 【工程内容】 1. 铺筑	m2	0.0000
63	040103001003	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种: 机械填土, 槽坑填土夯实 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	299.1600
64	040103002004	余方弃置 【项目特征】 1. 运距: 余方弃置, 自卸汽车运土, 5km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	0.0000
65	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 材质: HEPE管 (SN8, 6m/根) 3. 规格: DN300 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	277.0000

措施项目清单

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第8页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000
12	建筑工程脚手架	项	1.0000
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第9页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：室外工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第10页/共44页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称: 绿化工程

专业名称: 【园林绿化专业】

第11页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050102007001	栽植花卉 【项目特征】 1. 苗木种类:千屈菜 2. 苗木株高:30cm, 23株/m ² 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	2224.0000
2	050102010001	铺种草皮 【项目特征】 1. 草皮种类:麦冬草 2. 养护期:1年 3. 80株/m ² 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	2426.0000
3	050102007002	栽植花卉 【项目特征】 1. 苗木种类:月季 2. 苗木株高:0.7m, 16株/m ² 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	936.0000
4	050102007003	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类:芦苇 2. 苗木株高:0.5m, 36株/m ² 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	2224.0000
5	050102002001	栽植竹类 【项目特征】 1. 竹种类:竹子 2. 养护期:1年 3. 16株/m ² 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	3168.0000
6	050101006001	整理绿化用地 【项目特征】 1. 土质要求:人工平整场地到可种植条件 【工程内容】 1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 后实	m ²	7704.0000
7	050102010002	铺种草皮(星空营地) 【项目特征】 1. 草皮种类:高羊茅 2. 养护期:1年 3. 80株/m ² 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	412.0000

分部分项工程量清单

工程名称: 绿化工程

专业名称: **【园林绿化专业】**

第12页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	050101006002	整理绿化用地(星空营地) 【项目特征】 1. 土质要求:人工平整场地到可种植条件 【工程内容】 1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 后实	m2	777.0000

措施项目清单

工程名称：绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第13页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第14页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第15页/共44页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：原厨房边设备间改造

专业名称：【建筑装饰专业】

第16页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		地面		
1	020102002001	块料楼地面 【项目特征】 1. 原土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C15砼 3. 20mm厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 800*800灰色防滑柔光地砖 【工程内容】 1. 铺设面层 2. 垫层 3. 夯实 4. 材料运输	m2	150.0000
		墙面		
2	020207001001	装饰板墙面(外墙) 【项目特征】 1. 75镀锌大波浪岩棉板+木龙骨18X28X3000+木工板+石膏板覆面 2. 乳胶漆三遍 【工程内容】 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 龙骨制作、运输、安装 4. 钉隔离层 5. 铺钉基层 6. 铺贴面层 7. 刷防护材料、油漆	m2	98.5000
3	020201002001	墙面装饰抹灰(内墙) 【项目特征】 1. 底层厚度、砂浆配合比:柔性耐水腻子2遍 2. 装饰面材料种类:米白色无机内墙涂料三遍 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面 5. 勾分格缝	m2	188.5000
		吊顶		
4	020302005001	织物软雕吊顶 【项目特征】 1. 骨架材料种类、规格:T型轻钢龙骨跌级不上人 2. 面层材料品种、规格、颜色:亚麻材质布匹	m2	60.0000
		电气		
5	030213003001	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:造型吊灯 【工程内容】 1. 安装 2. 支架制作、安装	套	9.0000
6	030213004001	射灯 【项目特征】 1. 名称:射灯 【工程内容】 1. 安装	套	10.0000
7	补AB001001	氛围灯带 【项目特征】 1. 名称:氛围灯带 【工程内容】 1. 购买、安装	m	60.0000
8	补AB002001	8人圆桌 【项目特征】 1. 材质:实木+转盘 【工程内容】 1. 购买、安装	张	3.0000

分部分项工程量清单

工程名称：原厨房边设备间改造

专业名称：【建筑装饰专业】

第17页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	补AB003001	配套椅子 【项目特征】 1. 材质：实木 【工程内容】 1. 购买、安装	把	24.0000
10	补AB004001	6人直排桌 【项目特征】 1. 材质：实木 【工程内容】 1. 购买、安装	张	6.0000
11	补AB005001	配套椅子 【项目特征】 1. 材质：实木 【工程内容】 1. 购买、安装	把	36.0000
12	020406003001	金属固定窗 【项目特征】 1. 窗类型：落地景观玻璃 2. 框材质、外围尺寸：断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：8mm超白钢化玻璃	m2	72.4500
13	020402001001	金属平开门 【项目特征】 1. 门类型：肯德基门 2. 框材质、外围尺寸：1500*2200 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：钢化中空玻璃 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000
		土建		
14	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体类型：内隔墙 2. 墙体厚度：240 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	12.0000
15	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 墙体类型：内隔墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：16mm水泥砂浆抹面 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	100.0000
		广场水吧台家具		
16	补AB006001	定制吧台 【项目特征】 1. 定制吧台600*800*3000 【工程内容】 1. 制作，安装	个	1.0000
17	补AB007001	高脚椅 【项目特征】 1. 高脚椅 【工程内容】 1. 安装	把	3.0000
		设备间餐厅新增		
18	010603003001	钢管柱 【项目特征】 1. 钢材品种、规格：设备间餐厅新增不锈钢立柱15X15，壁厚8个厚，8根，3米高。（支撑） 【工程内容】 1. 制作 2. 安装	t	0.8561

分部分项工程量清单

工程名称：原厨房边设备间改造

专业名称：【建筑装饰专业】

第18页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		水吧台设备间新增美化		
19	补AB008001	水吧台设备间新增美化 【项目特征】 1. 40X40方钢，间距10，白色室外漆喷涂；内衬铁皮，白色油漆喷涂，高度3m 【工程内容】 1. 制作，运输 2. 安装 3. 喷涂	m2	84.0000

措施项目清单

工程名称：原厨房边设备间改造

专业名称：【建筑装饰专业】

第19页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000
12	建筑工程脚手架	项	1.0000
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：原厨房边设备间改造

专业名称：【建筑装饰专业】

第20页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.1.1	原厨房边设备间改造加固15000元	项	1.0000
F1.3.1.2	集装箱、发电机、机房内设备搬运20000元	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：原厨房边设备间改造

专业名称：【建筑装饰专业】

第21页/共44页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第22页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		亮化		
1	030204005001	电源 【项目特征】 1. 电源 【工程内容】 1. 安装	台	40.0000
2	030204016001	控制系统 【项目特征】 1. 名称:控制系统 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000
3	030213006001	路灯 【项目特征】 1. 名称:庭院灯 2. 规格:LED 50W 220V H=3.5m 防护等级IP65 【工程内容】 1. 引下线支架制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架安装 5. 焊、压接线端子 6. 铁构件制作、安装	套	24.0000
4	补AB007001	海与海浪装饰灯 【项目特征】 1. 海与海浪定制霓虹灯，参照厂家深化做法 【工程内容】 1. 制作，安装	m	20.0000
5	补AB009001	鱼骨长廊编制灯 【项目特征】 1. 直径8不锈钢仿鱼骨高4.5m两根，藤编灯1个 【工程内容】 1. 制作，安装	个	8.0000
6	补AB010001	鱼塘轮廓灯 【项目特征】 1. 大地景观鱼塘灯带 【工程内容】 1. 制作，安装	m	880.0000
7	补AB013001	星空营地氛围照明 【项目特征】 1. 星空营地氛围照明 【工程内容】 1. 定制，安装	项	1.0000
		梦幻极光秀		
8	030213003001	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:原有集装箱亮化改造 【工程内容】 1. 安装	套	4.0000
9	030703006001	水雾发生器 【项目特征】 1. 红宝石撞针 【工程内容】 1. 安装	组	400.0000
10	031204001001	喷塑主机 【项目特征】 1. 电机：7.5KW/4级电机 电压：380V 转速：1450转/分钟 水箱大小：120L 双过滤/时间时控/缺水保护/断电保护/欠压保护/自动进水/多路出水 【工程内容】 1. 安装 2. 调试	台	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第23页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	031206003001	文字互动投影 【项目特征】 1. 定制文字互动投影设备 【工程内容】 1. 安装	套	3.0000
12	补AB001001	激光全息投影 【项目特征】 1. 激光功率：≥30W 扫描速度：30Kpps 扫描角度：标准60度（手动360度） 控制方式：PC电脑(ILDA软件), DMX512控台 保护等级：IP 68 电源输入：220V 50/60 Hz 【工程内容】 1. 安装 2. 调试	台	2.0000
13	补AB002001	不锈钢超滤 【项目特征】 1. 不锈钢-6T 0.5 【工程内容】 1. 安装	台	2.0000
14	补AB003001	辅料 【项目特征】 1. 弯头、截图、螺丝、螺帽、焊条等 【工程内容】 1. 安装	批	1.0000
15	补AB004001	安装调试费 【项目特征】 1. 安装调试 【工程内容】 1. 安装调试	项	1.0000
		监控		
16	030204018001	室外弱电箱 【项目特征】 1. 名称：室外弱电箱 2. 规格：12U, 600*450*600 3. 其他：机柜含8位10A PDU插排； 【工程内容】 1. 箱体安装	台	5.0000
17	030705004001	光模块 【项目特征】 1. 传输专用1310千兆单模 【工程内容】 1. 安装	只	40.0000
18	030705004002	配线架模块 【项目特征】 1. 名称：六类RJ45非屏蔽模块瞬接式 【工程内容】 1. 安装	只	1.0000
19	031005001001	基站监控配线箱 【项目特征】 1. 名称：基站监控配线箱 2. 规格：监控室内安装，42U, 600*600*2000 3. 其他：机柜含8位10A PDU插排及机柜底座； 【工程内容】 1. 本体安装	台	1.0000
20	031005001002	插箱、机柜 【项目特征】 1. 类型：监控立杆箱 【工程内容】 1. 本体安装	台	13.0000

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第24页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	031009002001	立杆 【项目特征】 1. 名称:监控立杆 2. 规格:3.5m带地笼 【工程内容】 1. 本体安装、制作	套	13.0000
22	031101029001	光纤配线架 【项目特征】 1. 1U 19" 光纤空配线架, 固定式 2. 19英寸标准仪器柜宽度, 须收容设置于机架内, 用于光纤熔接或研磨处理; 3. 提供光纤收容及整理空间, 方便跳线及整理; 4. 接续容量: 24芯或48芯容量芯数光纤接头 【工程内容】 1. 安装	架	1.0000
23	031101029002	配线架 【项目特征】 1. 规格:24口非屏蔽模块化空配线架, 后理线架(6类) 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
24	031101096001	网络彩色枪式摄像机 【项目特征】 1. 400万像素, 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 2. 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡, 最大256 GB本地存储;1个内置麦克风; 3. 支持白光/红外双补光, 红外最远可达30 m, 白光最远可达20 m;符合IP66级防尘防水; 4. 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB; 调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360° 5. 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264; 子码流: H.265/H.264/MJPEG; 第三码流: H.265/H.264 6. 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 7. PoE: 802.3af, Class 3; 防护: IP66 【工程内容】	套	34.0000
25	031101096002	网络彩色半球摄像机 【项目特征】 1. 400万像素, 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 2. 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡, 最大256 GB本地存储;1个内置麦克风; 3. 支持白光/红外双补光, 红外最远可达30 m, 白光最远可达20 m;符合IP66级防尘防水; 4. 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB; 调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360° 5. 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264; 子码流: H.265/H.264/MJPEG; 第三码流: H.265/H.264 6. 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 7. PoE: 802.3af, Class 3; 防护: IP66 【工程内容】	套	3.0000
26	031103020001	光缆 【项目特征】 1. 规格:4芯单模光缆 【工程内容】 1. 敷设、测试	m	2920.0000
27	031103029001	硬盘 【项目特征】 1. 型号:3.5 HDD, 8TB, 7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 【工程内容】 1. 安装	块	8.0000

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装

专业名称: 【电气设备安装工程】 第25页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
28	031103030001	光纤连接 【项目特征】 1. 方法: 光纤熔接 【工程内容】 1. 接续、测试	芯	24.0000
29	031103032001	光纤尾纤 【项目特征】 1. 氧化锆套管, 环保阻燃PC防尘帽、锌合金金属外壳、G652D纤芯、全新环保LSZH低烟无卤外被; 【工程内容】 1. 制作、测试	条	12.0000
30	031103032002	光纤跳线 【项目特征】 1. LC-LC光纤单模跳线 2. 插入损耗: $\leq 0.28\text{dB}$; 回波损耗: $\geq 50\text{dB}$; 重复性 $\leq 0.1\text{dB}$; 3. 光纤直径: $9\mu\text{m}/125(\pm 1)\mu\text{m}$, 光缆外径: 3.0mm ; 4. 光纤长度: 3米(其他长度均可定制); 5. 接口类型: FC/SC/ST; 【工程内容】 1. 制作、测试	条	24.0000
31	031103032003	跳线 【项目特征】 1. 非屏蔽6类低烟无卤软跳线 1.5M纤细型, 参考标准: YD/T 1019-2013, TIA-568-C.2& ISO/IEC 11801, IEC61156 2. 工作电容@KHZ: $\leq 5.6\text{纳法百米}$ 3. 线对对地电容不平衡: $\leq 330\text{皮法/百米}$ 4. 线对时延差(ns/100米): $45\text{rs}/100\text{米}$ 5. 最大导体直流电阻@20Dog.C: $7.02\Omega/100\text{米}(23\text{AWG})$ 6. 绝缘电阻最小值(M Ω /KM): 5000 【工程内容】 1. 制作、测试	条	12.0000
32	031202006001	接入交换机(设备网络) 【项目特征】 1. 交换容量 $\geq 670\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 100\text{Mpps}$; 支持24个千兆PoE电口与2个千兆光口 2. 支持IEEE802.3at标准, 兼容 IEEE802.3af的受电设备(PD) 3. 单口输出功率达30W 4. 自动检测识别标准PoE受电设备, 智能供电, 不会烧毁非标PoE受电设备或普通设备 5. 支持端口供电优先级, 保证网络关键节点的持续供电 6. 支持IEEE802.3x 全双工流控和Backpressure 半双工流控 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000
33	031202006002	接入交换机(设备网络) 【项目特征】 1. 交换容量 $\geq 670\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 100\text{Mpps}$; 支持12个千兆PoE电口与2个千兆光口 2. 支持IEEE802.3at标准, 兼容 IEEE802.3af的受电设备(PD) 3. 单口输出功率达30W 4. 自动检测识别标准PoE受电设备, 智能供电, 不会烧毁非标PoE受电设备或普通设备 5. 支持端口供电优先级, 保证网络关键节点的持续供电 6. 支持IEEE802.3x 全双工流控和Backpressure 半双工流控 【工程内容】 1. 安装	台	5.0000

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装

专业名称: 【电气设备安装工程】 第26页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
34	031202006003	核心交换机(设备网络) 【项目特征】 1. 交换容量 $\geq 670\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 170\text{Mpps}$; 2. 实配千兆光口 ≥ 24 个, 千兆COMBO复用口 ≥ 8 个, 10GE光接口 ≥ 4 个, USB接口 ≥ 1 个, 模块化冗余电源。 3. 支持专用堆叠口, 不占用业务口带宽; 4. 支持MAC地址 $\geq 32\text{K}$, ARP地址 $\geq 4\text{K}$; 5. 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议; 6. 支持IPv4路由表 $\geq 8\text{K}$, IPv6路由表 $\geq 3\text{K}$; 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000
35	031202010001	视频安防监控系统管理服务器 【项目特征】 1. 名称: 视频安防监控系统管理服务器 2. 功能: 15CPU\16G内存\500G硬盘 【工程内容】 1. 安装 2. 调试	套	1.0000
36	031202011001	监控系统调试 【项目特征】 1. 名称: 监控安装调试 【工程内容】 1. 系统测试 2. 系统试运行 3. 系统验证测试	台	34.0000
37	031208008001	网络硬盘录像机 【项目特征】 1. 机架式, 2U 64TB, 服务器架构, 64位多核处理器, 16GB缓存(可扩展至32GB), 冗余电源, 2个千兆网口, 1个千兆管理口 2. 支持视音频直存, 840Mbps接入带宽, VRAID2.0 3. 网络协议: RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181 【工程内容】 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 支架安装	台	1.0000
38	031208010001	操作台 【项目特征】 1. 名称: 操作台 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000
39	031208017001	32寸屏 【项目特征】 1. 物理分辨率高达 1920×1080 。 2. 视角可达 178° , 趋近于水平。 3. 超窄边设计。 【工程内容】 1. 本体安装	台	1.0000
40	补AB001002	安防网络线缆 【项目特征】 1. 非屏蔽6类低烟无卤软跳线 1.5M纤细型, 参考标准: YD/T 1019-2013, TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, IEC61156 2. 工作电容@KHZ: ≤ 5.6 纳法/百米 3. 线对地电容不平衡: ≤ 330 皮法/百米 4. 线对时延差(ns/100米): 45rs/100米 5. 最大导体直流电阻@20Dog.C: $7.02 \Omega / 100\text{米}$ (23AWG) 6. 绝缘电阻最小值(M Ω /KM): 5000 【工程内容】 1. 购买	箱	7.0000
		广播		

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第27页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
41	031005007001	电源管理器 【项目特征】 1. 设备采用标准2U机箱设计。 2. 8通道电源时序打开/关闭。 3. 远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5. 单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 【工程内容】 1. 本体安装调试	台	1.0000
42	031101009001	寻呼话筒 【项目特征】 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP 3. 网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4. 音频格式：MP3 5. 采样率：8KHz~48KHz 6. 传输速率：100Mbps 7. 音频模式：16位CD音质 【工程内容】 1. 安装	套	1.0000
43	031103032004	跳线 【项目特征】 1. 非屏蔽6类低烟无卤软跳线 1.5M纤细型，参考标准：YD/T 1019-2013、TIA-568-C.2& ISO/IEC 11801、IEC61156 2. 工作电容@KHZ：≤5.6纳法/百米 3. 线对地电容不平衡：≤330皮法/百米 4. 线对时延差(ns/100米)：45ns/100米 5. 最大导体直流电阻@20℃: 7.02Ω/100米(23AWG) 6. 绝缘电阻最小值(MΩ/KM):5000 【工程内容】 1. 制作、测试	条	26.0000
44	031202006004	交换机 【项目特征】 1. 名称:24口全千兆企业级以太网网络交换机 即插即用，机架式 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000
45	031202006005	交换机 【项目特征】 1. 非网管千兆低功率PoE交换机（4千兆PoE电+1千兆光）提供4个千兆PoE电口，1个千兆光口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 存储转发交换方式。 支持IEEE 802.3at/af。 支持PoE输出功率管理。 支持6KV防浪涌（PoE口）。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 【工程内容】 1. 安装	台	13.0000

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第28页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
46	031206003002	IP网络音箱 【项目特征】 1. 专业一体化壁挂式音箱设计，整机结构非常坚固，箱体符合声音共振原理设计理念。十分美观大方； 2. 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制。 5. 可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。 6. 可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩音。 7. 内置2*20W（MAX）功率放大器，1路接主音箱，1路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲，具有网络音量设置功能。 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000
47	031206003003	IP网络有源音柱 【项目特征】 1. 采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，应用高速工业级芯片。 2. 1路独立的网络TCP/IP解码模块功能。高品质的数字音频传输，无噪声。 3. 支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持100级自定义音频优先级静音控制功能。 4. 支持局域网和广域网应用，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络架构。 5. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术规格 1. 网络接口：标准RJ45×1 2. 支持协议：TCP/IP、UDP 3. 音频格式：mp3 4. 采样率：8kHz～48kHz 5. 传输速率：100Mbps 6. 音频模式：16位CD音质 7. 额定功率：30W 8. 最大功率：45W 9. 总谐波失真：SPK≤1% 10. 频率响应：130Hz～16kHz +1dB/-3dB 11. 信噪比：≥68dB 12. 防护等级：IP54 13. 工作温度：-20℃～60℃ 14. 工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15. 工作电压：～220V 50Hz 16. 整机功耗：≤45W 17. 喇叭单元：4"×2 【工程内容】 1. 安装	台	26.0000

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装

专业名称: **【电气设备安装工程】** 第29页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
48	031206004001	背景音乐系统 【项目特征】 1. 工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2. 17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 3. 内置工业级触控键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 4. 工业级专用主板设计，4核 4线程 3. 2GHz处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 5. 内置大容量128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 6. 自带8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 7. 自带2路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 8. 支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 9. 具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 10. 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 11. 运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 12. 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 【工程内容】	台	1.0000
49	031206004002	数字化IP网络广播客户端管理软件 【项目特征】 1. 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2. 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3. 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6. 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7. 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8. 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 【工程内容】	台	1.0000
		空调		
50	030901004001	空调器（水吧台、设备间） 【项目特征】 1. 形式:1.5匹挂机 【工程内容】 1. 安装	台	2.0000
51	030901004002	空调器（原设备间5个包间） 【项目特征】 1. 形式:1.5匹挂机 【工程内容】 1. 安装	台	5.0000

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第30页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
52	030901004003	3匹柜机（大厅） 【项目特征】 1. 形式:3匹柜机 【工程内容】 1. 安装	台	2.0000
53	030901004004	3匹柜机（新增小包间） 【项目特征】 1. 形式:3匹柜机 【工程内容】 1. 安装	台	3.0000
		潜水泵		
54	030109011001	潜水泵（一用一备） 【项目特征】 1. 型号:流量25m ³ /h，扬程30m，功率5.5kw 【工程内容】 1. 本体安装 2. 电动机安装	台	2.0000

措施项目清单

工程名称：电气设备安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第31页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：电气设备安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第32页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：电气设备安装

专业名称：【电气设备安装工程】 第33页/共44页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：集装箱

专业名称：【建筑装饰专业】

第34页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		集装箱		
1	补AB001001	水吧间 【项目特征】 1. 规格（长*宽*高mm）：5000*2500*2750 2. 箱体 主体：底横梁16#槽钢 立柱：150*150*2.5 底横梁：50*100*2 顶梁：80*80*2.5 地板：15mm防火板 油漆：氟碳漆 顶板：75镀锌大波浪泡沫夹芯板 墙板：75镀锌大波浪岩棉板 3. 装修 地板面板：PVC地板8.0mm 墙面龙骨/顶面龙骨：木龙骨18*28*3000 顶面装饰/墙面装饰：竹木纤维装饰板600*3000*9 顶角线：PVC顶脚线80mm型 踢脚线：PVC顶脚线80mm型 电线：220V电线 开关：单控开关 TCL/正泰 86型10A 插座：TCL/正泰 4. 铝合金固定玻璃：50型铝合金12mm钢化玻璃，5.28m2 5. 铝合金单开门：50型铝合金5+9+5钢化玻璃，2.1m2 6. 铝合金上折叠窗：50型铝合金5mm钢化玻璃，3.87m2 7. 售卖平台：骨架：40*40*1.5 镀锌平板1.5mm 8. 雨棚：骨架：40*80*1.5mm 墙板：75镀锌大波浪岩棉板，2.5m2 【工程内容】 1. 制作 2. 装修 3. 安装	项	1.0000
2	补AB002001	卫生间 【项目特征】 1. 规格（长*宽*高mm）6000*3000*2750 2. 箱体 主体：底横梁16#槽钢 立柱：150*150*2.5 底横梁：50*100*2 顶梁：80*80*2.5 地板：15mm防火板 油漆：氟碳漆 顶板：75镀锌大波浪泡沫夹芯板 墙板：75镀锌大波浪岩棉板 3. 装修 地板面板：瓷砖400*800 墙面龙骨/顶面龙骨：木龙骨18*28*3000 顶面装饰/墙面装饰：竹木纤维装饰板600*3000*9 顶角线：PVC顶脚线80mm型 踢脚线：PVC顶脚线80mm型 电线：220V电线 开关：单控开关 TCL/正泰 86型10A 插座：TCL/正泰 门：彩钢活动板房门 蹲便器，小便池，洗手台，隔断，拖把池，排风扇 【工程内容】 1. 制作 2. 装修 3. 安装	项	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：集装箱

专业名称：【建筑装饰专业】

第35页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
3	补AB003001	设备箱 【项目特征】 1. 规格（长*宽*高mm）：6000*3000*2750 6000*3000*2750 6000*3000*2750 2. 箱体 主体：底横梁16#槽钢 立柱：150*150*2.5 底横梁：50*100*2 顶梁：80*80*2.5 地板：15mm防火板 油漆：氟碳漆 顶板：75镀锌大波浪泡沫夹芯板 墙板：75镀锌大波浪岩棉板 3. 地板：花纹钢板3mm 电线：220V电线 开关：单控开关 TCL/正泰 86型10A 插座：TCL/正泰 门：彩钢活动板房门 窗户：铝合金窗集装箱窗防盗一体窗 4. 底横梁需要加固，18m2 【工程内容】 1. 制作 2. 装修 3. 安装 4. 加固	项	1.0000
4	补AB004001	原有箱子改造增加卫生间 【项目特征】 1. 规格：1850*1400（4间） 2. 立柱：80*80*2.5 底横梁40*80*2 次底横梁：40*40*2 地板：15mm防火板 顶板：75镀锌大波浪泡沫夹芯板 墙板：75镀锌大波浪岩棉板 油漆：氟碳漆 门：彩钢活动板房门 蹲便器，洗手台，排风扇 【工程内容】 1. 制作 2. 装修 3. 安装	套	4.0000

分部分项工程量清单

工程名称：集装箱

专业名称：【建筑装饰专业】

第36页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
5	补AB005001	新建集装箱包间 【项目特征】 1. 规格：8000*4000*3000 8000*4000*3000 8000*4000*3000 2. 箱体 主体：底横梁16#槽钢 立柱：150*150*2.5 底横梁：50*100*2 顶梁：80*80*2.5 地板：15mm防火板 油漆：氟碳漆 顶板：75镀锌大波浪泡沫夹芯板 墙板：75镀锌大波浪岩棉板 3. 装修 地板面板：PVC地板8.0mm 墙面龙骨/顶面龙骨：木龙骨18*28*3000 顶面装饰/墙面装饰：竹木纤维装饰板600*3000*9 顶角线：PVC顶脚线80mm型 踢脚线：PVC顶脚线80mm型 电线：220V电线 开关：单控开关 TCL/正泰 86型10A 插座：TCL/正泰 4. 铝合金固定智能玻璃：50型铝合金12mm钢化智能调光玻璃，54m2 铝合金智能玻璃双开门：50型铝合金5+9+5钢化智能调光玻璃，16m2 铝合金智能玻璃推拉门：50型铝合金5+9+5钢化智能调光玻璃，36m2 铝合金智能玻璃上悬窗：50型铝合金5+9+5钢化智能调光玻璃，6.75m2 5. 露台96m2：边框：镀锌120*60*2.5mm 横梁：镀锌40*80*1.5mm 地板：塑木地板 栏杆：40*40*1.5内衬20*20 6. 楼梯3部：边框：16#槽钢 踏步：3mm花纹钢板 栏杆：40*40*1.5内衬20*20 7. 人字顶72m2：6000*4000*2750，主体：80*80*2.5mm 立柱：80*80*2.5mm 龙骨：40*40*2mm 盖板：沥青瓦 【工程内容】 1. 制作 2. 装修 3. 安装	套	3.0000
		柱脚基础		
6	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:100厚c15混凝土 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	4.3560
7	010401002001	独立基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	18.0000
8	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ14 【工程内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	2.0910

分部分项工程量清单

工程名称：集装箱

专业名称：【建筑装饰专业】

第37页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	010417002001	预埋铁件 【项目特征】 1. 钢材种类、规格:工字钢 【工程内容】 1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件运输 3. 螺栓、铁件安装	t	0.4100
		设备基础		
10	010401004001	设备基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	38.1720
11	010401006002	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:100厚c15混凝土 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	19.9720

措施项目清单

工程名称：集装箱

专业名称：【建筑装饰专业】

第38页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000
12	建筑工程脚手架	项	1.0000
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：集装箱

专业名称：【建筑装饰专业】

第39页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：集装箱

专业名称：【建筑装饰专业】

第40页/共44页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：浮桥 专业名称：【建筑装饰专业】 第41页/共44页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	补AB001001	浮桥 【项目特征】 1. 浮箱1420×900×5500黑色：76个，采用LLDPE材料，内充聚苯乙烯泡沫 2. 钢架结构：外框采用14#槽钢，内部采用8#槽钢+60×40方管：144m³，钢架结构，热镀锌防腐处 3. 25×140红棕色面板：238m²，高强度防滑空心塑木面板，配套固定卡扣和螺栓 4. 多彩面板：280m² 5. 14号钢平台：30m² 6. 净高1.1米多彩栏杆：156m 7. 219钢管桩：10根，桩安12米预计/含打桩费 8. 219包桩器：8套，含抱轮 9. 15米×1.5米活动引桥：2座，铝合金结构，铺设塑木面板，包含固定连接基座等 10. 台州到安康码头安装+运输装卸费 【工程内容】 1. 购买 2. 运输 3. 制作 4. 安装	项	1.0000

措施项目清单

工程名称：浮桥

专业名称：【建筑装饰专业】

第42页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000
12	建筑工程脚手架	项	1.0000
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：浮桥

专业名称：【建筑装饰专业】

第43页/共44页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：浮桥

专业名称：【建筑装饰专业】

第44页/共44页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

第五章 磋商响应文件格式

项目编号：XHCZB-2025049-2

汉阴县涧池镇洞河流域渔业产业农旅融合发展 项目（二次）

磋商响应文件

供 应 商：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、响应函
- 二、第一次磋商报价表
- 三、资格证明文件
- 四、已标价工程量清单
- 五、施工组织设计
- 六、商务响应
- 七、企业类似项目业绩
- 八、保修服务承诺
- 九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、响应函

陕西新航程项目管理有限公司:

根据贵方为 （项目名称）（项目编号） 采购工程的竞争性磋商公告，我单位签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交磋商响应文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价）。

2. 我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商之日起_____个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的磋商响应文件或收到的任何响应文件。

6. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

详细地址: _____

联系电话: _____

电子邮件: _____

开户银行: _____

账 号: _____

日期：_____年____月____日

二、第一次磋商报价表

项目编号	
项目名称	
磋商总报价（人民币）	大写： 小写：
项目经理	姓 名： 注册证号：
工期	
质量标准	
备注	

供应商：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

三、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人参加磋商时，提供本人身份证复印件；被授权人参与磋商时须提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

3、供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

4、供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格 B 证，且不得担任其他在建项目的项目经理；

5、供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

6、财务状况报告：提供 2024 年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

7、税收缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；

8、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴存的至少 1 个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的应提供相关证明材料；

9、本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商需提供中小企业声明函（注：若供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；若供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

10、本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。

注：供应商未按竞争性磋商文件要求附相关资格证明文件的，按无效标处理。

附件一：

法定代表人证明书或授权委托书

（一）法定代表人证明书

致：（采购人）				
企 业 法 人	企业名称			
	注册地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	统一社会信用代码			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
法定 代表 人 身 份 证	(复印件)		法定代表人（签字或盖章）	
			(单位公章)	
		年 月 日		

（二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（供应商名称）_____的在下面签字的
（法定代表人姓名、职务）_____代表本公司授权的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职
务）_____为本公司的合法代理人，就项目编号为_____（项目编号）_____的_____（项目名称）_____的投标，
以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字盖章生效，特此声明。

法定代表人（签字）： 供应商（公章）： 年 月 日	（法人代表身份证复印件）
--	---------------------

授权代理人（签字）： 年 月 日	（授权代理人身份证复印件）
---	----------------------

（注：参会人员非公司法定代表人的，请填写法定代表人证明书、法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，请填写法定代表人证明书，法定代表人授权委托书空白处填写“/”。）

附件二：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

说明：

1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定。如实填写，不符合条件的供应商无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由供应商自行负责。

2. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

注：1. 供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2. 如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

1. 无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；
2. 如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

备注：附件内容如有需如实填写并按照规定加盖公章，若供应商不满足附件的要求，需在附件内容的横线上标注“/”并按照规定加盖公章。

四、已标价工程量清单

注：报价时必须按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标。

五、施工组织设计

编制时应采用文字并结合图表形式说明：

- (1) 确保工程质量的技术组织措施
- (2) 确保安全生产的技术组织措施
- (3) 确保文明施工技术组织措施及环境保护措施
- (4) 确保工期的技术组织措施
- (5) 施工方案
- (6) 项目部组成人员
- (7) 施工机械配备和材料投入计划
- (8) 施工进度表或施工网络图
- (9) 劳动力安排计划
- (10) 供应商认为有必要提供的其他说明

附件：

- (1) 拟投入的主要施工机械设备表
- (2) 劳动力计划表
- (3) 施工进度表或施工网络图
- (4) 项目管理机构配备情况表
- (5) 项目经理简历表

六、商务响应

商务响应偏离表

序号	磋商文件商务条款	磋商响应文件响应说明	偏离情况	备注

注：如有漏报、瞒报磋商文件第四章商务条款所要求的内容等，将视为未响应。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

七、企业类似项目业绩

供应商提供近三年（2022 年 08 月至今）类似项目的业绩（以合同复印件加盖公章为准）。

八、保修服务承诺

供应商需提供施工保修服务承诺书，工程在质保期内的保修内容与范围、维修时间等以及对本项目服务承诺和应急保障措施。

九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺人：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字）

日期：____年____月____日