

2、技术部分

2-1、分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：SXXL-20250080 合同包 4

序号	货物名称	规格及主要参数	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单位	投标单价	小计	备注
								(元)	(元)	
1	农用吸粪车	规格：2m³ 三轮吸粪车罐体容积 ≥1.5 立方，发动机常柴 18-22 马力； 一体式真空吸粪泵，自吸自排，10 米四寸吸粪管； 整车尺寸：长约 3.5-4.5 米，宽约 1.4-1.6 米，高度约 1.8-2.2 米； 整车重量：约 1.5-2 吨（空载），手动/液压控制。	双力牌	规格：2m³ 型号：7YP-14100GN4； 额定载重量：1120kg； 三轮吸粪车罐体容积 1.67 立方，装载沼液沼渣密度为 800kg/m³； 发动机常柴：22 马力； 燃油种类：柴油； 一体式真空吸粪泵，自吸自排，10 米四寸吸粪管； 整车尺寸(mm)：长 4550×宽 1585×高 1995； 罐体外形尺寸(mm)：长 2260×宽 1300×高 850； 整车重量：1.965 吨（空载）； 行车制动形式：液压控制	山东双力车辆有限公司	12	辆	35950	431400	

2	撒粪车	规格：3m³ 发动机柴油 ≥35 马力， 12V100A-单电瓶，后桥八档，撒 肥宽度 2 米-12 米（可调节）； 外观尺寸 4200*1600*1800； 箱体尺寸 2200*1800*850； 液压配置：手摇门、双泵、双调 速、液压散热 水循环； 轮胎：前 600-14 加宽双减震， 后 750-16；三轮农用底盘。	北源机 械	规格：3m³ 型号：2FZGH-3SL： 结构形式：厢体式； 作业方式：后抛； 料箱净容积：≥3m³； 发动机柴油：35 马力； 电瓶：12V100A 电瓶一个； 外观尺寸：4600×1800×1860mm； 箱体尺寸：2300×1800×950mm； 驱动方式：自带动力液控型； 液压配置：液压门、双泵、双调速、 液压散热 水循环； 轮胎：600-14（前轮 1 个）、750-16 （后轮 2 个）； 轴距：2800mm 动力底盘：时风加重型定制底盘	山 东 北 源 机 械 设 备 有 限 公 司	23	辆	39000	897000	
3	18 型固液分 离机	整机功率 ≥4.75kw，处理量 12-18m³/h，出干粪量 0.6-1m³ /h； 尺寸：长约 2-3 米，宽约 1-1.5 米，高约 1.5-2 米； 重量约 500-1000 公斤； 主要部件材质：不锈钢，耐腐蚀。	德旺	型号：1200 斜筛分离机 电机功率：整机功率 ≥9.2kw； 额定电压：380V50Hz； 主机功率：4KW； 搅拌机功率：3KW； 泵功率：2.2KW； 处理量 25-40m³/h，出干粪量 0.6-1m³ /h； 尺寸（mm）：2200×1400×1500； 重量：500 公斤； 主要部件材质：304 不锈钢，耐腐蚀， 筛网采用不锈钢焊接网，含反冲洗装	新乡市 德旺农 牧机械 有限责任 公司	1	台	31100	31100	

				置。						
4	60 型固液分离机	<p>整机功率 $\geq 10\text{kw}$, 处理量 $35\text{--}60\text{m}^3/\text{h}$, 出干粪量 $1.3\text{--}3\text{m}^3/\text{h}$;</p> <p>尺寸: 长约 3-4 米, 宽约 1-2 米, 高约 1.8-2.5 米;</p> <p>重量约 1000-2000 公斤;</p> <p>主要材质: 不锈钢, 耐腐蚀、耐磨损。</p>	德旺	<p>型号: 700 型滚筒分离机</p> <p>电机功率: 整机功率 $\geq 19.7\text{kw}$;</p> <p>额定电压: $380\text{V}50\text{Hz}$;</p> <p>转筒功率: 3KW;</p> <p>挤压功率: 7.5KW;</p> <p>抽粪泵功率: 4KW;</p> <p>高压水泵功率: 2.2KW;</p> <p>搅拌机功率: 3KW;</p> <p>处理量 $40\text{--}60\text{m}^3/\text{h}$, 出干粪量 $1.3\text{--}3\text{m}^3/\text{h}$;</p> <p>尺寸 (mm): $3000 \times 1900 \times 2100$;</p> <p>滚筒直径 700mm;</p> <p>滚筒长度 1800mm;</p> <p>螺杆挤压尺寸 (mm): $2200 \times 750 \times 800$</p> <p>重量: 1000 公斤;</p> <p>主要材质: 304 不锈钢, 耐腐蚀, 筛网采用不锈钢焊接网, 含反冲洗装置。</p>	新乡市德旺农牧机械有限责任公司	6	台	67750	406500	

5	电动液压三轮车	整车尺寸 $\geq 2400 \times 900 \times 1200\text{mm}$; 车厢尺寸 $\geq 1400 \times 900 \times 400\text{mm}$; 载重 $\geq 1500\text{kg}$, 安全时速 10-30km/h, 电瓶电压 \geq 60V45A; 电机功率 $\geq 3000\text{W}$; 拉杆刹车, 单减震。	杰骋	型号: 电动液压自卸 60V58A 整车尺寸 (cm): $2700 \times 1000 \times 1220$; 车厢尺寸 (cm): $1500 \times 1000 \times 450$; 载重: 1500kg ; 时速: 10-30km/h; 电瓶电压 60V58A; 电机功率 3000W; 拉杆刹车, 单减震	许昌市杰骋机械制造有限公司	57	辆	8350	475950	
6	多功能电动手推车	整车尺寸 $\geq 1200 \times 700 \times 1000\text{mm}$; 车厢尺寸 $\geq 1000 \times 650 \times 500$; 载重 $\geq 600\text{kg}$, 安全时速 8-15km/h; 电瓶电压 $\geq 48\text{V}20\text{A}$; 电机功率: $\geq 1000\text{W}$ 。	杰骋	型号: 电动手推车 48V20A 整车尺寸 (cm): $1250 \times 700 \times 1000$; 车厢尺寸 (cm): $1000 \times 700 \times 500$; 载重: 1000kg ; 时速: 8-15km/h; 电瓶电压: $48\text{V}20\text{A}$; 电机功率: 1000W	许昌市杰骋机械制造有限公司	16	辆	2850	45600	
7	污水提升泵 ($10\text{m}^3/\text{h}$)	流量: $\geq 10\text{m}^3/\text{小时}$; 扬程 10m-20m; 电机功率 1.1-2.2kw; 转速: 1450-2900rpm 之间; 泵体材质: 铸铁、不锈钢。	上海鄂洲	型号: GW40-10-20-2.2 流量: $10\text{m}^3/\text{小时}$; 扬程: 20m; 电机功率: 2.2kw; 电压: 380V; 转速: 2900rpm; 泵体材质: 铸铁	上海鄂洲泵业制造有限公司	5	台	5170	25850	
8	污水提升泵 ($30\text{m}^3/\text{h}$)	流量: $\geq 30\text{m}^3/\text{小时}$; 扬程 10m-30m; 电机功率 $\geq 2.2/5.5\text{kw}$; 转速: 1450-2900rpm 之间; 泵体材质: 铸铁、不锈钢。	上海鄂洲	型号: GW50-30-30-5.5 流量: $30\text{m}^3/\text{小时}$; 扬程: 30m; 电机功率: 5.5kw; 转速: 2900rpm; 电压: 380V;	上海鄂洲泵业制造有限公司	16	台	14930	238880	

				泵体材质：铸铁						
投标总价（人民币）小写： 2552280.00 元										
大 写： 贰佰伍拾伍万贰仟贰佰捌拾元零角零分										

- 注：1、投标人必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
- 2、投标人在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。
- 3、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称： 陕西源程远科技服务有限公司 （盖公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：  日 期： 2025 年 08 月 29 日