

三、分项报价清单

投标报价扉页

工程名称：靖边县便民市场改造工程采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1202070.85

（大写）：壹佰贰拾万贰仟零柒拾元捌角伍分

投 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价人员签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-土建 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		夏都市场					85060.32
1	040205007001	标线	1.名称:停车位标线 2.材料品种:热熔漆 3.宽度:100mm	m2	43.28	71.70	3103.18
2	040205008001	标记	1.名称:地面导向标记 2.材料品种:热熔漆 3.宽度:100mm	个	22	93.91	2066.02
3	040205007002	标线	1.名称:地面道路标线 2.材料品种:热熔漆 3.宽度:100mm	m2	130.6	71.70	9364.02
4	040205018001	减速垄	1.材料品种:橡胶减速带 2.规格、型号:标节38*50*5(cm),端头20cm	m	10	123.03	1230.30
5	040205007003	U型车轮定位杆	国标	组	40	145.00	5800.00
6	04B001	地面消防标志	1.地面消防标志为:消防通道禁止停车	套	6	125.00	750.00
7	041001003001	拆除基层	1.材质:水泥稳定土 2.厚度:30cm	m2	220	39.94	8786.80
8	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土面层 2.厚度:20cm	m2	220	33.27	7319.40
9	040103005001	废料弃置	1.运距:10km	m3	110	75.28	8280.80
10	040202002001	水泥稳定土	1.水泥含量:6%重量比 2.厚度:30厚	m2	220	34.66	7625.20
11	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm	m2	220	97.43	21434.60
12	040205003001	标志牌	1.类型:收费公示牌(单柱含基础)	块	2	1550.00	3100.00
13	040205003002	标志牌	1.类型:入口标识牌(国标含基础)	块	2	1550.00	3100.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-土建 专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040205003003	标志牌	1. 类型: 出口标识牌(国标含基础)	块	2	1550.00	3100.00
		第一农贸市场					207155.99
15	040205007004	标线	1. 名称: 停车位标线 2. 材料品种: 热熔漆 3. 宽度: 100mm	m2	47.66	71.70	3417.22
16	040205008002	标记	1. 名称: 地面导向标记 2. 材料品种: 热熔漆 3. 宽度: 100mm	个	41	93.91	3850.31
17	040205007005	标线	1. 名称: 地面道路标线 2. 材料品种: 热熔漆 3. 宽度: 100mm	m2	227.8	71.70	16333.26
18	040205018002	减速垄	1. 材料品种: 橡胶减速带 2. 规格、型号: 标节38*50*5(cm), 端头 20cm	m	50	123.03	6151.50
19	040205007006	U 型车轮定位杆	1. 详见图集17J927-1	组	40	145.00	5800.00
20	04B002	地面消防标志	1. 地面消防标志为: 消防通道禁止停车	套	11	125.00	1375.00
21	041001003002	拆除基层	1. 材质: 水泥稳定土 2. 厚度: 30cm	m2	605	39.94	24163.70
22	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土面层 2. 厚度: 20cm	m2	605	33.27	20128.35
23	040103005002	废料弃置	1. 运距: 10km	m3	302.5	75.28	22772.20
24	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量: 6%重量比 2. 厚度: 30 厚	m2	605	34.66	20969.30
25	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm	m2	605	97.43	58945.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-土建 专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	040205003004	标志牌	1. 类型:收费公示牌(单柱含基础)	块	5	1550.00	7750.00
27	040205003005	标志牌	1. 类型:入口标识牌(国标含基础)	块	5	1550.00	7750.00
28	040205003006	标志牌	1. 类型:出口标识牌(国标含基础)	块	5	1550.00	7750.00
		双家湾建材市场					141982.33
29	040205007007	标线	1. 名称:停车位标线 2. 材料品种:热熔漆 3. 宽度:100mm	m2	181.92	71.70	13043.66
30	040205008003	标记	1. 名称:地面导向标记 2. 材料品种:热熔漆 3. 宽度:100mm	个	19	93.91	1784.29
31	040205007008	标线	1. 名称:地面道路标线 2. 材料品种:热熔漆 3. 宽度:100mm	m2	126.9	71.70	9098.73
32	040205018003	减速垄	1. 材料品种:橡胶减速带 2. 规格、型号:标节38*50*5(cm), 端头 20cm	m	15	123.03	1845.45
33	040205007009	U型车轮定位杆	1. 详见图集17J927-1	组	142	145.00	20590.00
34	04B003	地面消防标志	1. 地面消防标志为:消防通道禁止停车	套	12	125.00	1500.00
35	041001003003	拆除基层	1. 材质:水泥稳定土 2. 厚度:30cm	m2	330	39.94	13180.20
36	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:20cm	m2	330	33.27	10979.10
37	040103005003	废料弃置	1. 运距:10km	m3	165	75.28	12421.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-土建 专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	040202002003	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%重量比 2. 厚度:30 厚	m2	330	34.66	11437.80
39	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	330	97.43	32151.90
40	040205003007	标志牌	1. 类型:收费公示牌(单柱含基础)	块	3	1550.00	4650.00
41	040205003008	标志牌	1. 类型:入口标识牌(国标含基础)	块	3	1550.00	4650.00
42	040205003009	标志牌	1. 类型:出口标识牌(国标含基础)	块	3	1550.00	4650.00
		布艺市场					84540.31
43	040205007010	标线	1. 名称:停车位标线 2. 材料品种:热熔漆 3. 宽度:100mm	m2	53.58	71.70	3841.69
44	040205008004	标记	1. 名称:地面导向标记 2. 材料品种:热熔漆 3. 宽度:100mm	个	14	93.91	1314.74
45	040205007011	标线	1. 名称:地面道路标线 2. 材料品种:热熔漆 3. 宽度:100mm	m2	84.4	71.70	6051.48
46	040205018004	减速垄	1. 材料品种:橡胶减速带 2. 规格、型号:标节38*50*5(cm), 端头 20cm	m	20	123.03	2460.60
47	040205007012	U 型车轮定位杆	1. 详见图集17J927-1	组	50	145.00	7250.00
48	04B004	地面消防标志	1. 地面消防标志为:消防通道禁止停车	套	7	125.00	875.00
49	041001003004	拆除基层	1. 材质:水泥稳定土 2. 厚度:30cm	m2	220	39.94	8786.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-土建 专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
50	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:20cm	m2	220	33.27	7319.40
51	040103005004	废料弃置	1. 运距:10km	m3	110	75.28	8280.80
52	040202002004	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%重量比 2. 厚度:30 厚	m2	220	34.66	7625.20
53	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	220	97.43	21434.60
54	040205003010	标志牌	1. 类型:收费公示牌(单柱含基础)	块	2	1550.00	3100.00
55	040205003011	标志牌	1. 类型:入口标识牌(国标含基础)	块	2	1550.00	3100.00
56	040205003012	标志牌	1. 类型:出口标识牌(国标含基础)	块	2	1550.00	3100.00
合 计							518738.95

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-土建

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	4.5375	155	703.31	155	703.31
2	综合一类工	工日	373.0623	155	57824.66	155	57824.66
3	综合二类工	工日	248.0681	185	45892.6	185	45892.6
4	人工费调整	元	1.045	1	1.05	1	1.05
二	配比类别						
1	预拌混凝土路面C30	m ³	277.75	424.78	117982.65	335	93046.25
三	材料类别						
1	六角空心钢(综合)	kg	23.32	3.65	85.12	3.65	85.12
2	膨胀螺栓M10	10套	19.38	9.38	181.78	9.38	181.78
3	铁件(综合)	kg	89.375	4.82	430.79	4.82	430.79
4	合金钢钻头一字型	个	14.4375	6	86.63	6	86.63
5	水泥42.5	t	35.255	452	15935.26	360	12691.8
6	环氧树脂	kg	24.225	21.64	524.23	21.64	524.23
7	脱模剂	kg	15.73	3.66	57.57	3.66	57.57
8	高压风管φ25-6P-20m	m	1.2375	12.65	15.65	12.65	15.65
9	水	m ³	113.3825	5.63	638.34	5.63	638.34
10	电	kW·h	110.82	0.71	78.68	0.71	78.68
11	钢模板	kg	239.0988	4.98	1190.71	4.98	1190.71
12	减速垄	m	95.95	48.67	4669.89	85	8155.75
13	反光材料(玻璃珠)	kg	393.98	3.5	1378.93	3.5	1378.93
14	其他材料费(占材料费)	元	2146.0326	1	2146.03	1	2146.03
15	U型车轮定位杆	组	272	145	39440	145	39440
16	地面消防标志	套	36	125	4500	125	4500
17	标志牌	块	36	1550	55800	1550	55800
18	材料费调整	元	-0.0275	1	-0.03	1	-0.03
19	预拌混凝土路面C30	m ³	277.75	424.78	117982.65	335	93046.25
四	机械类别						
1	机械费调整	元	0.9075	1	0.91	1	0.91
2	履带式推土机功率(kW) 75	台班	3.3688	1158.22	3901.81	1158.22	3901.81
3	履带式推土机功率(kW) 105	台班	2.4338	1285.58	3128.84	1285.58	3128.84
4	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m ³) 0.6	台班	2.8188	1088.44	3068.09	1088.44	3068.09
5	平地机功率(kW) 120	台班	1.1	1277.44	1405.18	1277.44	1405.18
6	钢轮内燃压路机工作质量(t) 12	台班	2.0625	658.3	1357.74	658.3	1357.74
7	手持式风动凿岩机	台班	122.485	12.25	1500.44	12.25	1500.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		夏都市场					94430
1	03B001	广告道闸 道闸杆长:3-5m	箱体尺寸: ≥420*330*1150mm 广告灯箱尺寸: 980×370 电源: 220V 电机功率: 直流变频电机 150W 齿轮机芯 最长杆: 杆长4.5米 页片尺寸: 90*660MM 或90*750MM 灯带电源: 24V 工作温度: -40至60度 抬杆时间: 约2.5-8秒, 根据杆长速度秒可调, 开关到位减速, 大大延长机械结构寿命无动力翻板机械式展开, 页片安装有轴承, 速度可调: 抬闸落闸速度独立调节。工作平稳: 多段速度设计, 使工作状态线性, 平稳。安静: 工作噪音低于 50 db; 多重保护: 电机过流、过载、短路保护, 电机故障保护, 电源反接保护; 支持外接遥控器输入; 支持各种参数可设;	套	4	2800.00	11200.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
2	03B002	防砸雷达	出入口管理应用需求研制，通过和闸机主控板协同工作实现精确控制闸杆起落，同时可有效避免闸杆“误伤”经过雷达视场的目标，实现智能防砸。 雷达采用高度集成射频芯片 SoC 方案，具有体积小、成本低、全天候工作、探测灵敏度高、精度高、调试安装简单、稳定可靠等特点。 本雷达工作频率为 79GHz，采用，可用带宽高达4GHz，距离分辨率可达4cm，测距精度优于 2cm；毫米波天线采用多发多收方式，具有较高的角分辨率和测角精度；信号处理和控制单元采用DSP +ARM 双核心架构。通过软硬件联合优化设计，本产品能够精确识别区分经过闸杆区域的行人、车辆等目标，避免“砸车”、“砸人”、“不落杆”等现象	台	4	750.00	3000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
3	03B003	出入口视频单元	处理器 高性能嵌入式处理器字库容量 国标二级字库，最大16384个汉字字符 语音输出 真人发音语音播报，可定制 TTS 任意语音播报 数字显示模式固定显示、不显示数据通信 485通信电路，工业级防雷设计文字显示 4 行，每行 4 字LED 排列 P4 间距像素点 64（长）*64（高） 电源 外接 220V 供电，核心主板电源 12V5A功耗小于 60W工作温度-40℃~70℃，推荐常温下存储 整机尺寸340*180*1400mm	台	4	3500.00	14000.00
4	03B004	无人值守机器人	支持屏幕生成支付二维码可视对讲系统，可远程开闸	套	2	4300.00	8600.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	03B005	出入口控制终端	<p>(1) 精准快速识别基于国标的DSRC 射频识别技术，能够远距离准确实现车辆信息快速识别；天线阵列设计，有效抑制旁道干扰、跟车干扰及天线板背面干扰；</p> <p>(2) “一卡通”支持符合 PBOC 金融卡交易规范，支持对国标 ET C车辆的自动扣费；支持小区车辆门禁等一卡通管理；</p> <p>(3) 高度集成天线与控制器一体化，小巧轻便，极大简化工程安装；工作参数可配置可记忆，操作便利，人性化的交互设计；</p> <p>(4) 高效稳定采用 DSRC 短程通信技术，不受恶劣天气影响，全天候 24小时高效工作；先进的外壳防水设计，具有高防护等级，适应室外长时间运作；所有接口进行雷击和光电隔离保护，无惧雷雨天气；</p> <p>(5) 安全可靠支持高强度密钥保护算法与双向安全认证，保证数据高安全性；支持设备自检与远程维护，故障位置判断及软件升级，简化维护；</p>	套	2	3850.00	7700.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
			(6) 完美兼容兼容国标DSRC 标准电子标签, 为车主提供快捷通车体验, 为物业实现车辆的高效管理; 兼容各大品牌停车场车道控制设备, 实现原有车道设施的快速升级。				
6	03B006	无人值守-全景监控专用摄像机	1. 无人值守-全景监控专用摄像机	套	4	450.00	1800.00
7	03B007	无人值守-全景监控专用摄像机安装立柱 含安装基座	1. 无人值守-全景监控专用摄像机安装立柱 含安装基座	套	4	1200.00	4800.00
8	03B008	NVR 及存储 NVR含硬盘	1. NVR 及存储NVR 含硬盘	套	2	3650.00	7300.00
9	03B009	ETC 追缴系统 封闭车场追缴定向ETC 专用设备	1. ETC 追缴系统 封闭车场追缴定向 ETC 专用设备	套	2	4000.00	8000.00
10	03B010	场内组网 含组网线路及设备、电源	1. 场内组网 含组网线路及设备、电源	链路	2	4600.00	9200.00
11	03B011	外线电源 停车场总电源引入	1. 外线电源 停车场总电源引入	链路	2	4800.00	9600.00
12	03B012	外网(互联网接入)	1. 外网(互联网接入)	链路/年	1	880.00	880.00
13	03B013	弱电箱及配套	1. 弱电箱及配套	套	2	850.00	1700.00
14	03B014	外线电源总电源引入	1. 外线电源 总电源引入	链路	1	5200.00	5200.00
15	03B015	4G通讯卡含1年费用	4G 通讯卡 含 1 年费用	张/年	1	1450.00	1450.00
		第一农贸市场					224780

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	03B016	广告道闸 道闸杆长:3-5m	箱体尺寸: ≥420*330*1150mm 广告灯箱尺寸: 980×370 电源: 220V 电机功率: 直流变频电机 150W 齿轮机芯 最长杆: 杆长4.5米 页片尺寸: 90*660MM 或90*750MM 灯带电源: 24V 工作温度: -40至60度 抬杆时间: 约2.5-8秒, 根据杆长速度秒可调, 开关到位减速, 大大延长机械结构寿命无动力翻板机械式展开, 页片安装有轴承, 速度可调: 抬闸落闸速度独立调节。工作平稳: 多段速度设计, 使工作状态线性, 平稳。安静: 工作噪音低于 50db; 多重保护: 电机过流、过载、短路保护, 电机故障保护, 电源反接保护; 支持外接遥控器输入; 支持各种参数可设;	套	10	2800.00	28000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	03B017	防砸雷达	<p>出入口管理应用需求研制，通过和闸机主控板协同工作实现精确控制闸杆起落，同时可有效避免闸杆“误伤”经过雷达视场的目标，实现智能防砸。</p> <p>雷达采用高度集成射频芯片 SoC 方案，具有体积小、成本低、全天候工作、探测灵敏度高、精度高、调试安装简单、稳定可靠等特点。</p> <p>本雷达工作频率为 79GHz，采用，可用带宽高达4GHz，距离分辨率可达4cm，测距精度优于 2cm；毫米波天线采用多发多收方式，具有较高的角分辨率和测角精度；信号处理和控制单元采用DSP +ARM 双核心架构。通过软硬件联合优化设计，本产品能够精确识别区分经过闸杆区域的行人、车辆等目标，避免“砸车”、“砸人”、“不落杆”等现象</p>	台	10	750.00	7500.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	03B018	出入口视频单元	处理器 高性能嵌入式处理器字库容量 国标二级字库, 最大16384个汉字字符 语音输出 真人发音语音播报, 可定制 TTS 任意语音播报 数字显示模式固定显示、不显示数据通信 485通信电路, 工业级防雷设计文字显示 4 行, 每行 4 字LED 排列 P4 间距像素点 64 (长)*64 (高) 电源 外接 220V 供电, 核心主板电源 12V5A功耗小于 60W工作温度-40℃~70℃, 推荐常温下存储 整机尺寸340*180*1400mm	台	10	3500.00	35000.00
19	03B019	无人值守机器人	支持屏幕生成支付二维码可视对讲系统, 可远程开闸	套	5	4300.00	21500.00
20	03B020	出入口控制终端	1. 出入口控制终端	套	5	3850.00	19250.00
21	03B021	无人值守-全景监控专用摄像机	1. 无人值守-全景监控专用摄像机	套	10	450.00	4500.00
22	03B022	无人值守-全景监控专用摄像机安装立柱 含安装基座	1. 无人值守-全景监控专用摄像机安装立柱 含安装基座	套	10	1200.00	12000.00
23	03B023	NVR 及存储 NVR含硬盘	1. NVR 及存储NVR 含硬盘	套	5	3650.00	18250.00
24	03B024	ETC 追缴系统 封闭车场追缴定向ETC 专用设备	1. ETC 追缴系统 封闭车场追缴定向 ETC 专用设备	套	5	4000.00	20000.00
25	03B025	场内组网 含组网线路及设备、电源	1. 场内组网 含组网线路及设备、电源	链路	5	4600.00	23000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	03B026	外线电源 停车场总电源引入	1. 外线电源 停车场总电源引入	链路	5	4800.00	24000.00
27	03B027	外网(互联网接入)	1. 外网(互联网接入)	链路/年	1	880.00	880.00
28	03B028	弱电箱及配套	1. 弱电箱及配套	套	5	850.00	4250.00
29	03B029	外线电源总电源引入	1. 外线电源 总电源引入	链路	1	5200.00	5200.00
30	03B030	4G通讯卡含1年费用	4G 通讯卡 含 1年费用	张/年	1	1450.00	1450.00
		双家湾建材市场					137880

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	03B031	广告道闸 道闸杆长:3-5m	箱体尺寸: ≥420*330*1150mm 广告灯箱尺寸: 980×370 电源: 220V 电机功率: 直流变频电机 150W 齿轮机芯 最长杆: 杆长4.5米 页片尺寸: 90*660MM 或90*750MM 灯带电源: 24V 工作温度: -40至60度 抬杆时间: 约2.5-8秒, 根据杆长速度秒可调, 开关到位减速, 大大延长机械结构寿命 无动力翻板机械式展开, 页片安装有轴承, 速度可调: 抬闸落闸速度独立调节。工作平稳: 多段速度设计, 使工作状态线性, 平稳。安静: 工作噪音低于 50db; 多重保护: 电机过流、过载、短路保护, 电机故障保护, 电源反接保护; 支持外接遥控器输入; 支持各种参数可设;	套	6	2800.00	16800.00

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 17 页

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	03B032	防砸雷达	出入口管理应用需求研制，通过和闸机主控板协同工作实现精确控制闸杆起落，同时可有效避免闸杆“误伤”经过雷达视场的目标，实现智能防砸。 雷达采用高度集成射频芯片 SoC 方案，具有体积小、成本低、全天候工作、探测灵敏度高、精度高、调试安装简单、稳定可靠等特点。 本雷达工作频率为 79GHz，采用，可用带宽高达4 GHz，距离分辨率可达4cm，测距精度优于 2cm；毫米波天线采用多发多收方式，具有较高的角分辨率和测角精度；信号处理和控制单元采用DSP +ARM 双核心架构。通过软硬件联合优化设计，本产品能够精确识别区分经过闸杆区域的行人、车辆等目标，避免“砸车”、“砸人”、“不落杆”等现象	台	6	750.00	4500.00

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 17 页

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	03B033	出入口视频单元	处理器 高性能嵌入式处理器字库容量 国标二级字库, 最大16384个汉字字符 语音输出 真人发音语音播报, 可定制 TTS 任意语音播报 数字显示模式固定显示、不显示数据通信 485通信电路, 工业级防雷设计文字显示 4 行, 每行 4 字LED 排列 P4 间距像素点 64 (长)*64 (高) 电源 外接 220V 供电, 核心主板电源 12V5A功耗小于 60W工作温度-40℃~70℃, 推荐常温下存储 整机尺寸340*180*1400mm	台	6	3500.00	21000.00
34	03B034	无人值守机器人	支持屏幕生成支付二维码可视对讲系统, 可远程开闸	套	3	4300.00	12900.00
35	03B035	出入口控制终端	1. 出入口控制终端	套	3	3850.00	11550.00
36	03B036	无人值守-全景监控专用摄像机	1. 无人值守-全景监控专用摄像机	套	6	450.00	2700.00
37	03B037	无人值守-全景监控专用摄像机安装立柱 含安装基座	1. 无人值守-全景监控专用摄像机安装立柱 含安装基座	套	6	1200.00	7200.00
38	03B038	NVR 及存储 NVR含硬盘	1. NVR 及存储NVR 含硬盘	套	3	3650.00	10950.00
39	03B039	ETC 追缴系统 封闭车场追缴定向ETC 专用设备	1. ETC 追缴系统 封闭车场追缴定向 ETC 专用设备	套	3	4000.00	12000.00
40	03B040	场内组网 含组网线路及设备、电源	1. 场内组网 含组网线路及设备、电源	链路	3	4600.00	13800.00

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 17 页

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	03B041	外线电源 停车场总电源引入	1. 外线电源 停车场总电源引入	链路	3	4800.00	14400.00
42	03B042	外网(互联网接入)	1. 外网(互联网接入)	链路/年	1	880.00	880.00
43	03B043	弱电箱及配套	1. 弱电箱及配套	套	3	850.00	2550.00
44	03B044	外线电源总电源引入	1. 外线电源 总电源引入	链路	1	5200.00	5200.00
45	03B045	4G通讯卡含1年费用	4G 通讯卡 含 1 年费用	张/年	1	1450.00	1450.00
		布艺市场					94430

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 17 页

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	03B046	广告道闸 道闸杆长:3-5m	箱体尺寸: ≥420*330*1150mm 广告灯箱尺寸: 980×370 电源: 220V 电机功率: 直流变频电机 150W 齿轮机芯 最长杆: 杆长4.5米 页片尺寸: 90*660MM 或90*750MM 灯带电源: 24V 工作温度: -40至60度 抬杆时间: 约2.5-8秒, 根据杆长速度秒可调, 开关到位减速, 大大延长机械结构寿命无动力翻板机械式展开, 页片安装有轴承, 速度可调: 抬闸落闸速度独立调节。工作平稳: 多段速度设计, 使工作状态线性, 平稳。安静: 工作噪音低于 50db; 多重保护: 电机过流、过载、短路保护, 电机故障保护, 电源反接保护; 支持外接遥控器输入; 支持各种参数可设;	套	4	2800.00	11200.00

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	03B047	防砸雷达	<p>出入口管理应用需求研制，通过和闸机主控板协同工作实现精确控制闸杆起落，同时可有效避免闸杆“误伤”经过雷达视场的目标，实现智能防砸。</p> <p>雷达采用高度集成射频芯片 SoC 方案，具有体积小、成本低、全天候工作、探测灵敏度高、精度高、调试安装简单、稳定可靠等特点。</p> <p>本雷达工作频率为 79GHz，采用，可用带宽高达4GHz，距离分辨率可达4cm，测距精度优于 2cm；毫米波天线采用多发多收方式，具有较高的角分辨率和测角精度；信号处理和控制单元采用DSP +ARM 双核心架构。通过软硬件联合优化设计，本产品能够精确识别区分经过闸杆区域的行人、车辆等目标，避免“砸车”、“砸人”、“不落杆”等现象</p>	台	4	750.00	3000.00

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 17 页

工程名称：靖边县便民市场改造工程-设备 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
48	03B048	出入口视频单元	处理器 高性能嵌入式处理器字库容量 国标二级字库, 最大16384个汉字字符 语音输出 真人发音语音播报, 可定制 TTS 任意语音播报 数字显示模式固定显示、不显示数据通信 485通信电路, 工业级防雷设计文字显示 4 行, 每行 4 字LED 排列 P4 间距像素点 64 (长)*64 (高) 电源 外接 220V 供电, 核心主板电源 12V5A功耗小于 60W工作温度-40℃~70℃, 推荐常温下存储 整机尺寸340*180*1400mm	台	4	3500.00	14000.00
49	03B049	无人值守机器人	支持屏幕生成支付二维码可视对讲系统, 可远程开闸	套	2	4300.00	8600.00
50	03B050	出入口控制终端	1. 出入口控制终端	套	2	3850.00	7700.00
51	03B051	无人值守-全景监控专用摄像机	1. 无人值守-全景监控专用摄像机	套	4	450.00	1800.00
52	03B052	无人值守-全景监控专用摄像机安装立柱 含安装基座	1. 无人值守-全景监控专用摄像机安装立柱 含安装基座	套	4	1200.00	4800.00
53	03B053	NVR 及存储 NVR含硬盘	1. NVR 及存储NVR 含硬盘	套	2	3650.00	7300.00
54	03B054	ETC 追缴系统 封闭车场追缴定向ETC 专用设备	1. ETC 追缴系统 封闭车场追缴定向 ETC 专用设备	套	2	4000.00	8000.00
55	03B055	场内组网 含组网线路及设备、电源	1. 场内组网 含组网线路及设备、电源	链路	2	4600.00	9200.00

