

宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览
室、窗帘设施设备采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：SXGH-DL-2025-025

采 购 人：宜川县职业教育中心

采购代理机构：陕西冠航项目管理有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 谈判须知

第三部分 采购内容及要求

第四部分 合同条款

第五部分 谈判响应文件格式

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）获取采购文件，并于 2025 年 09 月 25 日 9 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXGH-DL-2025-025

项目名称：宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：817600.00 元

采购需求：

合同包 1(宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目)：

合同包预算金额：817600.00 元

合同包最高限价：817600.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及 要求	品目预算 (元)
1-1	其他办公设备	宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目	1(批)	详见采购文件	817600.00

本合同包不接受联合体投标 合同履行期限：25 日历天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

①《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）；

②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

③《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

④陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

⑤其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目)特定资格要求如下：

①供应商具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等主体资格证明文件，开户许可证（或基本存款账户信息）；

②法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件）（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

③供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

④财务状况报告：供应商须提供经会计师事务所或审计机构审计的 2024 年财务审计报告或提供开标前三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；

⑤税收缴纳证明：提供 2025 年至今已缴纳的任意一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

⑥社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年至今已缴纳的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

⑦供应商未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(以现场核查为准)；

⑧本项目为专门面向中小企业的采购项目，须提供中小企业声明函。

⑨单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的采购活动（提供承诺书）；

⑩本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

三、获取采购文件

时间：2025 年 09 月 17 日 08:00:00 至 2025 年 09 月 19 日 18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 09 月 25 日 9 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心交易五厅

五、开启

时间：2025 年 09 月 25 日 9 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心交易五厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

本项目开标地点：延安市公共资源交易中心

1. 报名登记：供应商使用捆绑 CA 证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

2. 下载文件：供应商登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件。

3. 纸质版响应文件递交地点：延安市为民服务中心 7 号楼二楼（延安市公共资源交易中心交易五厅），电子响应文件递交地点：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。

4. 本次采购公告同时在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布。

5. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

6. 本项目为专门面向中小企业的采购项目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宜川县职业教育中心

地址： 宜川县党湾街

联系方式： 13389113656

2. 采购代理机构信息

名称： 陕西冠航项目管理有限公司

地址： 陕西省延安市宝塔区凯泽世纪公园 13 号楼 202 室

联系方式： 17382503151

3. 项目联系方式

项目联系人： 高海杰

电话： 15771810181

第二部分 谈判须知

前附表

条 款 名 称	编 列 内 容
采购人	宜川县职业教育中心
采购代理机构	陕西冠航项目管理有限公司
项目名称	宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目
资金来源	本项目资金来源为其他财政资金
采购预算	817600.00 元
最高限价	817600.00 元 供应商报价超出采购项目采购最高限价，按无效投标处理。
资金落实情况	已落实
采购内容	宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目
合同履行期限	25日历天
供货地点	采购人指定地点
质量要求	符合国家、行业相关标准及采购人的要求。
供应商资质条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包1(宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下： ①《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）； ②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； ③《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； ④陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号） ⑤其他需要落实的政府采购政策。 3. 本项目的特定资格要求： 合同包 1(宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目)特定资格要求如下:①供应商具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等主体资格证明 文件，开户许可证（或基本存款账户信息）； ②法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件和被授权

	人身份证复印件）（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）； ③供应商应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中 无重大违法记录的书面声明； ④财务状况报告：供应商须提供经会计师事务所或审计机构审计的 2024 年财务审计报告或提供开标前三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明； ⑤税收缴纳证明：提供 2025 年至今已缴纳的任意一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关证明文件； ⑥社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年至今已缴纳的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； ⑦供应商未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国 政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(以现场核查为准)； ⑧本项目为专门面向中小企业的采购项目，须提供中小企业声明函。 ⑨单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的采购活动（提供承诺书）； ⑩本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。
是否接受联合体	不接受。
踏勘现场	不组织。
递交响应文件截止时间	2025-09-25 09:00:00（北京时间，下同）
投标有效期	自递交谈判响应文件截止之日起90日历天
	谈判响应保证金交纳金额：人民币捌仟元整（8000.00 元） 交纳时间：开标前到账或提供 交付形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式中任意一种。 采用银行转账形式交纳谈判响应保证金的，供应商必须从供应商的基本银行账户（户名与供应商名一致）将响应保证金交纳至采购文件指定账户，并且在转账时注明项目编号或项目名称(或简称)。 谈判响应保证金必须在谈判响应截止时间前交纳。 （1）采用银行转账形式交纳的，以采购文件指定账户到账显示时间为准。 （2）以采用本票、汇票、支票、保函方式的，在响应文件中放入本票、汇票、支票、保函复印件，在谈判响应截止时间 之前将原件随纸质版投标文件一起递交。 供应商应充分考虑并自行承担任何可能导致到账被延误的风

谈判保证金	险。 谈判响应保证金有效期与谈判有效期一致。 凡未交纳、未足额交纳或未按规定时间和形式交纳保证金的，将被视为自动放弃投标权利，响应无效。 保证金提交账户名称：陕西冠航项目管理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司延安永昌路支行 账 号：26905201040006934 备注：“项目名称(或简称)或项目编号”保证金
谈判响应文件份数	1、响应文件正本壹份、副本贰份，电子文件 U 盘叁份(签字盖章后PDF 扫描件)； 2、正本与副本应分别胶装成册，并编制目录； 3、响应文件纸质版正副本分开密封，正本一个封袋，副本一个封袋，电子文件密封在正本里。在密封袋的封口处加贴封条，并加盖供应商公章及法人代表人或其委托代理人签字或盖章。 4、本项目为电子投标项目，供应商在谈判响应截止时间前登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）按要求上传电子响应文件； 5、本项目为不见面谈判，供应商应在谈判规定时间内持 CA 锁解密，并二次报价。 6、延安市电子投标项目目前存档要求还需纸质版资料，故各供应商在谈判截止时间前按照要求持授权委托书及保证金回单递交纸质版资料，递交地点：延安市公共资源交易中心本项目交易厅。
递交谈判响应文件地点	延安市公共资源交易中心交易五厅
是否退还谈判响应文件	否
谈判时间和地点	时间：2025-09-25 09:00:00 地点：延安市公共资源交易中心交易五厅
采购代理服务费	采购代理服务费由成交人支付，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件的规定标准收取。
谈判报价次数、谈判程序和最终报价的产生原则	本次谈判采用二次报价。 谈判程序为： 1、谈判小组对所有提交的响应文件进行评审；

	2、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判； 3、供应商按照要求网上提交二次报价； 4、谈判小组评审、推荐成交候选人。 在谈判过程中，第二次报价为最终报价。
本项目采购标的所属行业	工业
解释权	本竞争性谈判文件最终解释权归采购人和采购代理机构所有。

A、供应商

1. 谈判委托

1.1 如供应商代表不是法定代表人，须随谈判响应文件提供《法定代表人授权书》（统一格式）。

1.2 本项目不接受联合体。

2. 谈判费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商自行承担与参加谈判有关的全部费用。

B、谈判文件

3. 谈判文件

3.1 谈判文件由谈判文件目录所列内容组成。

3.2 供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，不按谈判文件要求提供的谈判响应文件和资料可能导致谈判被拒绝。

4. 谈判文件的澄清

供应商对谈判文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面、传真形式通知采购人，采购人以书面形式予以答复。

5. 谈判文件的修改

5.1 在谈判截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

5.2 补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

5.3 对谈判文件的修改，将以书面、传真的形式通知所有已领取谈判文件的供应

商。

C、 谈判响应文件

6. 谈判响应文件计量单位

谈判响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7. 谈判响应文件语言文字

谈判响应文件中所使用的语言文字，除有特殊要求外，均采用中文（必要时专用术语应附有中文注释）。

8. 谈判内容填写说明

谈判响应文件按统一格式填写，胶装成册。

9. 谈判报价

9.1 谈判货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）。

9.2 任何有选择的谈判报价将不予接受。

9.3 凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

9.4 供应商必须对本项目进行完整报价，任何有选择的报价，将不予接受。

9.5 谈判报价表列明的最终价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

10、 谈判响应文件的编制及编目

10.1 供应商应认真阅读谈判文件的所有内容，严格按照谈判文件的要求编制谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判响应文件做出实质性响应，如未能做出实质性响应，其谈判将被拒绝。

10.2 供应商谈判响应文件应包含以下内容：

- (1) 谈判函
- (2) 谈判报价表
- (3) 分项报价表
- (4) 主要技术指标偏离表
- (5) 商务及合同主要条款响应说明
- (6) 法定代表人身份证明
- (7) 法定代表人授权委托书

(8) 资格证明资料

(9) 供应商认为需要提供的其他材料

11. 谈判有效期：

11.1 谈判有效期为自谈判开始之日起算九十（90）个日历天，如果成交延期到合同期满。

11.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期限，这种要求和答复均应以书面形式进行。

12. 谈判响应文件的签署及规定

12.1 谈判响应文件的各项资料均应遵守本条规定；

12.2 供应商应填写全称，同时加盖供应商印章；

12.3 谈判响应文件必须由法定代表人或授权代表签字或盖章；

12.4 谈判响应文件正本壹份、副本两份，谈判响应文件正、副本须用A4 幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本 ”“副本 ”字样，并各自装订成册胶装、编制页码。

12.5 谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人签字或盖章；

12.6 因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

D、 谈判响应文件的递交

13. 谈判响应文件的密封、标记及递交

13.1 电子版谈判响应文件上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。纸质版谈判响应文件按以下方法分别装袋密封：谈判响应文件密封袋内装谈判响应文件正本一份、副本二份。在封口处需由法定代表人或授权人代表签字或盖章，并加盖供应商公章。封皮上写明谈判项目名称、供应商名称，并注明“ 谈判时启封”字样。

13.2 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

14. 谈判截止时间

14.1 采购人推迟谈判截止时间时，可以书面、传真或电话通知的形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

14.2谈判截止时间以后送达的谈判响应文件，采购人拒绝接收。

15. 谈判响应文件的修改和撤回

15.1 谈判响应文件送达后，在谈判响应文件递交截止期前，经采购人同意后供应商可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回。修改或撤回的内容应按谈判文件的规定编制、密封、标记和发送。并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

15.2 谈判响应文件递交截止期后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

E、谈判及评审

16. 谈判规定

采购人组织谈判、评审工作。

17. 对谈判响应文件的评审

17.1 评审内容为谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

17.2 与谈判文件有重大偏离的谈判响应文件将被拒绝。这些偏离不允许在谈判后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方；

17.3 对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件所具内容，不依靠谈判后的任何外来证明；

17.4 开标结束后，谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对供应商谈判响应文件资格评审、符合性评审：

条款号		评审标准
1	资格 评审 标准	供应商须具有有效的营业执照等主体资格证明文件。
		供应商须具有有效的开户许可证（或基本存款账户信息）；
		法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件）（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
		供应商应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；
		财务状况报告：供应商须提供经会计师事务所或审计机构审计的2024年财务审计报告或提供开标前三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；
		税收缴纳证明：提供2025年至今已缴纳的任意一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关证明文件；
		社会保障资金缴纳证明：提供2025年至今已缴纳的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应

条款号		评审标准
		有社保机构或代收机构的公章，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
		供应商未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(以现场核查为准)；
		本项目为专门面向中小企业的采购项目，须提供中小企业声明函。
		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的采购活动（提供承诺书）；
		本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。
注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。		
2	符合性评审标准	供应商的名称与营业执照中的单位名称一致
		谈判响应文件按要求加盖单位公章、法定代表人（或被授权代理人）按格式签字或盖章
		谈判响应文件格式符合谈判文件中“谈判响应文件格式”的要求
		有效响应报价不得超过最高限价
		合同履行期限满足谈判文件中的规定
		谈判有效期满足谈判文件中的规定
		质量要求满足谈判文件中的规定
		响应保证金满足谈判文件中的规定
		技术参数满足谈判文件中的规定
		供货方案符合采购文件需求
		售后服务承诺符合采购文件需求

18. 谈判的澄清与修正

18.1 采购人有权就谈判响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购人要求的时间、地点解答和澄清；

18.2 必要时采购人可要求供应商就澄清问题作书面回答，该书面回答将作为谈判内容的一部分；

18.3 供应商对谈判响应文件的澄清不得改变谈判实质性内容。

18.4 谈判响应文件出现下列情况，修正原则为：

- (1) 文字与图表不符以文字为准；
- (2) 单价与总价不符以单价为准；
- (3) 大写与小写不符以大写为准；
- (4) 正本与副本不符以正本为准；
- (5) 单价乘以数量不等于总价时，以单价为准。
- (6) 多处内容交叉不符时，以谈判小组评议结果为准。

19. 谈判

19.1 谈判小组：

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规及相关规范性文件的规定，根据项目特点要求组建谈判小组。谈判小组由3人组成，其中相关专业的专家2人，采购人代表1人。谈判小组成员应当遵守并履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出评价；
- (2) 要求供应商对谈判响应文件有关事项做出解释或者澄清；
- (3) 按照谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；
- (4) 对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；
- (5) 配合采购人答复供应商提出的质疑及投诉处理工作。

19.2 谈判原则及办法：

- (1) 谈判原则：“公平、公正、科学、择优、合理低价”。

(2) 谈判办法：本次谈判采取二次报价。在谈判过程中，若谈判小组二分之一以上成员认为某报价有低于成本价嫌疑的，应当要求供应商提供书面证明材料，否则视为无效谈判报价。

谈判小组对各供应商谈判文件进行评估，供应商的谈判报价在满足谈判文件要求且能保证质量和供货期的情况下，按照各供应商的最终报价由低到高进行排序，由谈判小组推荐成交候选单位名单。

19.3 政府采购政策

1) 政策性扣除条件

供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。

1.1 根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活

动时，视同小型、微型企业。

1.3 残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

2）政策性扣除比例：

供应商符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企

业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任何一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10%”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。

注：本项目为专门面向中小企业采购，不执行上述价格优惠政策。

3) 信用融资政策

供应商如需信用融资，详见《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采【2018】23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）。

F、确定成交单位及签订合同

20. 确定成交单位

20.1 在谈判有效期内，采购人根据评审过程及结果进行严格审核后确定成交单位。

20.2 公示结束后，经采购人确认，向成交单位发出“成交通知书”。

21. 签订合同

21.1 成交通知书发出后，成交单位应依据成交通知书与采购人在十五（15）个日历日洽谈合同条款，并签订合同。

21.2 谈判文件、成交单位的谈判响应文件及谈判过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

第三部分 采购内容及要求（采购人提供）





一、其他要求



- 1、合同履行期限：25日历天。
- 2、供货地点：采购人指定地点
- 3、质量要求：符合国家、行业相关标准及采购人的要求。
- 4、质保期：安装调试验收合格完成后 1 年。



二、采购清单

宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目采购清单（1）

序号	设备名称	图片	数量	规格	单位	备 注
一、2号楼二层阅览室：						
1	双柱双面书架		144	900*450*2200	组	用国标冷轧板，立柱1.2MM，挂板：采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板，采用双排双挂钩双边模具冲压打弯而成，正面压制4条圆筋，中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔，挡书条：采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型而成搁板：采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板，顶板：采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 冷轧钢板，同时四边均采取2折弯工艺，四角对焊将顶板加工成框架结构，有效防止架体扭曲。侧板：采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 冷轧钢板，喷塑工艺。分六层，六组一连。
2	1.6M阅览桌		23	1600*800*750	张	优质钢制结构，喷塑工艺。面板基材：采用优质E1级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲强度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ，吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》（HBC 17-2003）的相关要求、GB/T 4897-2015 国家标准优质三胺板，PVC封边，进口热熔胶，优质五金连接件。
3	阅览椅		92	460*430*800	把	优质钢架结构，喷塑工艺，坐面靠背一次成型工艺，优质布绒。
二、2号楼二层大厅休闲区：						

1	双面装饰柜		14	800*600 *2000	个	面板基材：采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$. (GB18580-2001), 板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》(HBC 17-2003)的相关要求、GB/T 4897-2015国家标准优质三胺板, PVC封边, 进口热熔胶, 优质五金连接件。
2	双面装饰柜1		2	800*600 *1600	个	面板基材：采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$. (GB18580-2001), 板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》(HBC 17-2003)的相关要求、GB/T 4897-2015国家标准优质三胺板, PVC封边, 进口热熔胶, 优质五金连接件。
3	双面装饰柜2		2	800*600 *1200	个	面板基材：采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$. (GB18580-2001), 板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》(HBC 17-2003)的相关要求、GB/T 4897-2015国家标准优质三胺板, PVC封边, 进口热熔胶, 优质五金连接件。
4	双面装饰柜3		2	800*600 *900	个	面板基材：采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$. (GB18580-2001), 板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》(HBC 17-2003)的相关要求、GB/T 4897-2015国家标准优质三胺板, PVC封边, 进口热熔胶, 优质五金连接件。

5	装饰柜 1		48	800*400 *1600	个	面板基材：采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$. (GB18580-2001), 板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》(HBC 17-2003)的相关要求、GB/T 4897-2015国家标准优质三胺板, PVC封边, 进口热熔胶, 优质五金连接件。
6	装饰柜 2		36	1000*400 *1600	个	面板基材：采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$. (GB18580-2001), 板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》(HBC 17-2003)的相关要求、GB/T 4897-2015国家标准优质三胺板, PVC封边, 进口热熔胶, 优质五金连接件。
7	三人位 沙发		3	2150*900 *850	个	优质实木框架, 高密度海绵, 优质环保皮, 钢制支撑脚。
8	单人位 沙发		6	1100*900 *850	个	优质实木框架, 高密度海绵, 优质环保皮, 钢制支撑脚。
9	长茶几		3	1200*600 *450	个	钢制支架, 喷塑工艺, 优质三胺板, PVC封边
10	方茶几		6	600*600 *450	个	钢制支架, 喷塑工艺, 优质三胺板, PVC封边
11	小圆桌		8	D800*750	个	优质橡木, 喷清漆工艺。

12	接待椅		32	560*550*850	把	优质钢制支架，喷塑工艺，实木框架，高密度海绵，优质科技布。
13	包柱子		4	柱子尺寸 1200*1200*3000	组	面板基材：采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》（HBC 17-2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国家标准优质三胶板，PVC封边，进口热熔胶，优质五金连接件。

三、2号楼二层半开放区：

1	定制S型学习沙发		8.3	4800*4200*720	米	面料：布艺 海绵：高密度定型定型海绵 内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板， 脚：防滑塑胶脚
2	定制弧形沙发		4	4500*1500*780	米	面料：布艺 海绵：高密度定型定型海绵 内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板， 脚：防滑塑胶脚
3	定制L型沙发		3.6	3600*2300*850	米	面料：布艺 海绵：高密度定型定型海绵 内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板， 脚：防滑塑胶脚
4	定制沙发组合		4	1280*800	个	面料：布艺，海绵：高密度高回弹发泡海绵填充，内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板，3.6蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用。 脚：pp脚
5	定制弧形沙发		3.6	3590*1460	米	面料：布艺，海绵：高密度高回弹发泡海绵填充，内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板，3.6蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用。 脚：pp脚
6	定制休闲沙发组合		3	2060*920*760	个	面料：科技皮 海绵：高密度海绵 内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板， 脚：防滑塑胶脚

7	休闲椅		6	560*600*740	把	面料：布艺。材质：一体成型发泡定型棉脚；五金喷涂
8	高脚桌		12	1500*400*1000	张	优质钢架结构，喷塑工艺，优质三胺板。
9	高脚凳		24	465*450*1020	把	优质钢架结构，PP一次成型，坐垫采用优质科技皮，高密度海绵。
10	饮水机		2		个	品牌机

宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目采购清单（2）

序号	设备名称	图片	数量	规格	单位	备 注
一、1号楼：						
1	1号楼一层		130		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
2	1号楼二层		130		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
3	1号楼三层		130		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
4	1号楼四层		92		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
5	补充	一楼南侧，主控室，门卫室	42		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
6	轨道		262		米	优质铝合金轨道，壁厚1.2MM。
	小计	窗帘合计：524米				一楼大礼堂未计算在内
二、2号楼：						
1	2号楼一层		206		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
2	2号楼二层		300		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
3	2号楼三层		300		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
4	2号楼四层		300		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
5	2号楼五层		300		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。

6	2号楼六层		300		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
7	轨道		853		米	优质铝合金轨道，壁厚1.2MM。
	小计	窗帘合计： 1706米				
三、3号楼：						
1	3号楼3-1	每层4个教室共计 88米*2层=176	176		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
2	3号楼3-2	每层5个教室共计 76米*4层=304	304		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
3	3号楼3-3	每层5个教室共计 76米*4层=304	304		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
4	轨道		392		米	优质铝合金轨道，壁厚1.2MM。
	小计	窗帘合计：784米				
四、7号楼（餐厅）						
1	7号楼一层	一层5个窗户	54		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
2	7号楼二层	二层2个窗户	24		米	优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
3	轨道		39		米	优质铝合金轨道，壁厚1.2MM。
	小计	窗帘合计：78米				
五、7号楼（餐厅）：						
1	窗户1	卷帘1.25米*2.5米	52	每层26个，共二层： 26*2=52	副	铝合金框架，环保聚乙烯遮光面料，拉姆斯配件。
2	窗户2	卷帘1.5米*2.5米	4	每层2个，共二层： 2*2=4	副	铝合金框架，环保聚乙烯遮光面料，拉姆斯配件。
	小计					
	汇总：					
1	窗帘		3092		米	262+853+480+39=1634
2	轨道		1546		米	
3	窗户1	卷帘1.25米*2.5米	52		副	每层26个，共二层：26*2=52
4	窗户2	卷帘1.5米*2.5米	4		副	每层2个，共二层：2*2=4

第四部分 合同条款

甲方：宜川县职业教育中心

乙方：

宜川县职业教育中心（以下简称甲方）就宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目项目按照政府采购程序，采用竞争性谈判方式，选定_____公司（以下简称乙方）为成交人。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及采购文件和乙方的响应文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

一、项目概况

1、项目名称：_____

2、项目地点：_____

3、采购内容：_____

二、合同履行期限：25日历天

三、质保期、质量要求

质保期：_____；质量要求：_____。

四、合同价款

1. 合同价款金额：人民币（大写）_____（¥_____元）

2. 合同价不受市场价格变化因素的影响。

3. 付款方式及条件：甲方在本合同签订后15日内支付合同总价款__%作为预付款，即_____元（大写：_____）；乙方完成全部产品交货、安装、调试运行并经甲方组织验收合格后，甲方在30天内支付合同总价款的_____%，即_____元（大写：_____）。

五、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。成交供应商应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

六、运输：成交供应商可根据合同履行期限、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

七、技术保障：成交供应商应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），调试、试运行技术保障服务。

八、人员培训：提供免费培训，人数、地点按采购单位的要求约定。

九、质量保证

1、成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

3、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交供应商承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

十、采购项目执行内容需要调整时，经采购单位同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十一、产品设计变更

成交后，生产加工产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

十二、检验：在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；产品送达指定地点后，成交供应商、采购单位须在约定的时间和地点共同开箱检验。

十三、验收：产品达到使用条件时由采购单位负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构等相关部门共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、采购文件及投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十四、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提起诉讼。

十五、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十六、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十七、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十八、本合同一式 份，甲方、乙方各执 份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十九、其它（在合同中具体明确）

甲 方	乙 方
(盖章)	(盖章)
地址:	地址:
邮编:	邮编:
法定代表人:	法定代表人:
被授权代表:	被授权代表:
电话:	电话:
	开户银行:
	帐号:
日期: 年 月 日	日期: 年 月 日

第五部分 谈判响应文件格式

(正本或副本)

宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设 施设备采购项目

竞争性谈判响应文件

供应商：_____ (盖章)

法定代表人或其授权代理人：_____ (盖章或签字)

时 间： 年 月 日

谈判响应文件编制说明

1、本谈判文件格式，起到样式作用，编制谈判响应文件前，请详细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求。

2、谈判响应文件的编制应按照样本格式提供的内容进行编制；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并按要求签字和盖章后，正、副本谈判响应文件应分别装订成册。

目 录

- 一、谈判函
- 二、谈判报价表
- 三、分项报价表
- 四、主要技术指标偏离表
- 五、商务及合同主要条款响应说明
- 六、法定代表人身份证明
- 七、法定代表人授权委托书
- 八、资格证明资料
- 九、供应商需要提供的其他材料

一、谈判函

致：宜川县职业教育中心

我单位收到贵单位_____（项目名称）谈判文件，我们决定参加该 项目谈判活动，并参与谈判会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照谈判文件中的一切要求，响应总报价为：

人民币（大写）：_____元；¥_____元。

2、我方提交的谈判响应文件，正本一份，副本二份。

3、如果我单位能够成为成交单位，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按谈判文件规定，遵守贵单位有关规定和收费标准。

6、谈判有效期为自谈判之日起算九十（90）个日历天。

7、所有关于本谈判响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商：_____（盖单位章）

地 址：_____

开 户 行：_____

帐 号：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

授权代表：_____

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

二、谈判报价表

项目名称：

单位：元

报价内容 供应商名称	响应总报价	合同履行期限 (日历天)	供货地点	质量要求	备注
	大写： 小写：				

注：

- 1、所报货币为人民币，此报价包含完成本项目涉及的所有费用。
- 2、供应商未按本表格要求签字、盖章及报价的视为无效表格。

供应商：_____（单位全称、盖章）



法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）




日期： 年 月 日


三、分项报价表


宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目采购清单（1）

序号	设备名称	图片	数量	规格	单位	含税 单价	价合计	厂家/品牌	备 注
一、2号楼二层阅览室：									
1	双柱双面书架		144	900*450 *2200	组				用国标冷轧板，立柱1.2MM，挂板：采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板，采用双排双挂钩双边模具冲压打弯而成，正面压制4条圆筋，中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔，挡书条：采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 优质冷轧钢板一体成型而成搁板：采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板，顶板：采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 冷轧钢板，同时四边均采取2折弯工艺，四角对焊将顶板加工成框梁结构，有效防止架体扭曲。侧板：采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 冷轧钢板，喷塑工艺。分六层，六组一连。
2	1.6M阅览桌		23	1600*800*750	张				优质钢制结构，喷塑工艺。面板基材：采用优质E1级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ，吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》（HBC 17-2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国家标准优质三胺板，PVC封边，进口热熔胶，优质五金连接件。

3	阅览椅		92	460*430 *800	把				优质钢架结构，喷塑工艺，坐面靠背一次成型工艺，优质布绒。
二、2号楼二层大厅休闲区：									
1	双面装饰柜		14	800*600 *2000	个				面板基材：采用优质E1级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m ³ ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》（HBC 17—2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准优质三胺板，PVC封边，进口热熔胶，优质五金连接件。
2	双面装饰柜1		2	800*600 *1600	个				面板基材：采用优质E1级板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m ³ ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》（HBC 17—2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准优质三胺板，PVC封边，进口热熔胶，优质五金连接件。

3	双面装饰柜2		2	800*600*1200	个				面板基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$,密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$,吸水膨胀率$\leq 8.1\%$. (GB18580-2001),板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》(HBC 17—2003)的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准优质三胺板,PVC封边,进口热熔胶,优质五金连接件。
4	双面装饰柜3		2	800*600*900	个				面板基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$,密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$,吸水膨胀率$\leq 8.1\%$. (GB18580-2001),板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》(HBC 17—2003)的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准优质三胺板,PVC封边,进口热熔胶,优质五金连接件。
5	装饰柜1		48	800*400*1600	个				面板基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$,密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$,吸水膨胀率$\leq 8.1\%$. (GB18580-2001),板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》(HBC 17—2003)的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准优质三胺板,PVC封边,进口热熔胶,优质五金连接件。

6	装饰柜 2		36	1000*400*1600	个				面板基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$,吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》（HBC 17—2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国家标准优质三胺板，PVC封边，进口热熔胶，优质五金连接件。
7	三人位 沙发		3	2150*900*850	个				优质实木框架，高密度海绵，优质环保皮，钢制支撑脚。
8	单人位 沙发		6	1100*900*850	个				优质实木框架，高密度海绵，优质环保皮，钢制支撑脚。
9	长茶几		3	1200*600*450	个				钢制支架，喷塑工艺，优质三胺板，PVC封边
10	方茶几		6	600*600*450	个				钢制支架，喷塑工艺，优质三胺板，PVC封边

11	小圆桌		8	D800*750	个				优质橡木，喷清漆工艺。
12	接待椅		32	560*550*850	把				优质钢制支架，喷塑工艺，实木框架，高密度海绵，优质科技布。
13	包柱子		4	柱子尺寸 1200*1200*3000	组				面板基材：采用优质E1级板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$,吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ 。（GB18580-2001），板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握钉率均达到《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》（HBC 17-2003）的相关要求、GB/T 4897-2015国标标准优质三胺板，PVC封边，进口热熔胶，优质五金连接件。
三、2号楼二层半开放区：									
1	定制S型学习沙发		8.3	4800*4200*720	米				面料：布艺 海绵：高密度定型定型海绵 内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板， 脚：防滑塑胶脚
2	定制弧形沙发		4	4500*1500*780	米				面料：布艺 海绵：高密度定型定型海绵 内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板， 脚：防滑塑胶脚

3	定制L型沙发		3.6	3600*2300*850	米				面料：布艺 海绵：高密度定型定型海绵 内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板， 脚：防滑塑胶脚
4	定制沙发组合		4	1280*800	个				面料：布艺，海绵：高密度高回弹发泡海绵填充，内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板，3.6蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用。 脚：pp脚
5	定制弧形沙发		3.6	3590*1460	米				面料：布艺，海绵：高密度高回弹发泡海绵填充，内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板，3.6蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用。 脚：pp脚
6	定制休闲沙发组合		3	2060*920*760	个				面料：科技皮 海绵：高密度海绵 内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板， 脚：防滑塑胶脚
7	休闲椅		6	560*600*740	把				面料：布艺。材质：一体成型发泡定型棉脚；五金喷涂
8	高脚桌		12	1500*400*1000	张				优质钢架结构，喷塑工艺，优质三胺板。

9	高脚凳		24	465*450*1020	把				优质钢架结构，PP一次成型，坐垫采用优质科技皮，高密度海绵。
10	饮水机		2		个				品牌机
合计			小写： 元 大写：						

宜川县职业教育中心新校区图书室、阅览室、窗帘设施设备采购项目采购清单（2）

序号	设备名称	图片	数量	规格	单位	含税 单价	合计	厂家/品 牌	备 注
一、1号楼：									
1	1号楼一层		130		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
2	1号楼二层		130		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
3	1号楼三层		130		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
4	1号楼四层		92		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
5	补充	一楼南侧，主控室，门卫室	42		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
6	轨道		262		米				优质铝合金轨道，壁厚1.2MM。
	小计	窗帘合计：524米							一楼大礼堂未计算在内
二、2号楼：									
1	2号楼一层		206		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。

2	2号楼二层		300		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
3	2号楼三层		300		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
4	2号楼四层		300		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
5	2号楼五层		300		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
6	2号楼六层		300		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
7	轨道		853		米				优质铝合金轨道，壁厚1.2MM。
	小计	窗帘合计： 1706米							
三、3号楼：									
1	3号楼3-1	每层4个教室共计 88米*2层=176	176		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
2	3号楼3-2	每层5个教室共计 76米*4层=304	304		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
3	3号楼3-3	每层5个教室共计 76米*4层=304	304		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
4	轨道		392		米				优质铝合金轨道，壁厚1.2MM。
	小计	窗帘合计：784米							
四、7号楼（餐厅）									
1	7号楼一层	一层5个窗户	54		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
2	7号楼二层	二层2个窗户	24		米				优质雪尼尔面料，下垂感好，不起球，颜色可选。
3	轨道		39		米				优质铝合金轨道，壁厚1.2MM。
	小计	窗帘合计：78米							

五、7号楼（餐厅）：

1	窗 户 1	卷 帘 1.25米*2.5 米	52	每层26个，共 二 层： 26*2=52	副				铝合金框架，环保聚乙烯遮光面料，拉姆斯配件。
2	窗 户 2	卷 帘 1.5米*2.5米	4	每层2个，共二 层： 2*2=4	副				铝合金框架，环保聚乙烯遮光面料，拉姆斯配件。
	小计								
	汇总：								
1	窗 帘		3092		米				262+853+480+39=1634
2	轨 道		1546		米				
3	窗 户 1	卷 帘 1.25 米 *2.5 米	52		副				每层26个，共二层：26*2=52
4	窗 户 2	卷 帘 1.5米*2.5米	4		副				每层2个，共二层：2*2=4
合 计			小写： 元 大写：						

备注：本表“响应总报价”金额应与“谈判报价表”中的“响应总报价”一致；保留两位小数。

供应商：_____（单位全称、盖章）

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）

日期: 年 月 日

四、主要技术指标偏离表

货物名称	谈判文件技术指标	谈判响应文件技术指标	偏离（正偏离/无偏离）

注：①如供应商完全响应谈判文件技术参数，此偏离表可以不需要填写，视为对本项目谈判文件要求完全响应！

②对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于谈判文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于谈判文件所规定的技术性能。

供应商：_____（单位全称、盖章）

法人代表或被授权代表：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

五、商务及合同主要条款响应说明

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商：_____

序号	谈判文件要求	谈判响应文件实际数据	响应说明

说明：

1、谈判响应文件根据谈判文件商务及合同主要条款须如实填写（实际数据不得复制谈判文件商务条款）。

2、响应说明填写：优于、等于，如果不填写，则默认为无偏离。

供应商：_____（单位全称、盖章）

法人代表或被授权代表：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

六、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件

供应商：_____（盖单位章）

_____年____月____日

七、法定代表人授权委托书

致：宜川县职业教育中心

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的（项目名称）谈判活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限： 年 月 日至 年 月 日。

法人代表签字： 被授权人签名：

职 务： 职 务：

身 份 证 号： 身 份 证 号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（备注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件

供应商：_____（盖单位章）

年 月 日

八、资格证明资料

- ①供应商具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等主体资格证明文件，开户许可证（或基本存款账户信息）；
- ②法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件）（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
- ③供应商应出具参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；
- ④财务状况报告：供应商须提供经会计师事务所或审计机构审计的2024年财务审计报告或提供开标前三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；
- ⑤税收缴纳证明：提供2025年至今已缴纳的任意一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关证明文件；
- ⑥社会保障资金缴纳证明：提供2025年至今已缴纳的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- ⑦供应商未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（以现场核查为准）；
- ⑧本项目为专门面向中小企业的采购项目，须提供中小企业声明函。
- ⑨单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的采购活动（提供承诺书）；
- ⑩本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

注：以上资料均需提供复印件并加盖单位公章。

九、供应商需要提供的其他材料

- 1、售后服务承诺（格式自拟）；
- 2、供货方案（格式自拟）；
- 3、响应保证金粘贴单；
- 4、供应商认为有必要的资料。

附件 1:

中小企业声明函（货物）（如符合，请提供）

本公司_____郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司_____参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的 具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为 _____万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期:

附件 2:

残疾人福利性单位声明函（如符合，请填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件 3:

监狱企业证明（如符合，请提供）

注：若供应商为监狱企业则由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具监狱企业书面证明。