政府采购项目采购需求

采购单位: 西乡县民政局

所属年度: 2025年

编制单位: 西乡县民政局

编制时间: 2025年09月29日

一、项目总体情况

- (一)项目名称: 2025年特殊困难老年人家庭适老化改造及老年人用品配置服务项目
- (二)项目所属年度: 2025年
- (三)项目所属分类: 服务
- (四)预算金额(元):469,000.00元,大写(人民币):肆拾陆万玖仟元整
- (五)项目概况:

对辖区内符合条件的特殊困难老年人家庭适老化改造,聚焦老年人安全、健康等功能性需求,选择适配性产品,组成不同场景居家环境的产品服务包,包括地面、墙体、居室、厨房间、卫生间等施工改造服务,围绕施工改造、设施配备、老年用品配置等方面,按照老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单,科学组织实施。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商: 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定,本项目不需要需求调查,具体情况如下:

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
 - 1.相关产业发展情况
 - 2.市场供给情况
 - 3.同类采购项目历史成交信息情况
 - 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
 - 5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式: 部门集中采购
- (二) 采购方式: 竞争性磋商
- (三)本项目是否单位自行组织采购: 否
- (四) 采购包划分: 分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 - 1. 专门面向中小企业采购

注: 监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六)是否采购环境标识产品:否
- (七)是否采购节能产品:否
- (八)项目的采购标的是否包含进口产品:否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务: 否
- (十)是否属于政务信息系统项目:否
- (十一)是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购:否
- (十二) 是否属于一签多年项目: 否

四、项目需求及分包情况、采购标的

- (一) 分包名称: 服务
- 1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 - 1) 专门面向中小企业采购

- 2)面向的企业规模: 中小企业
- 3)预留形式: 设置专门采购包
- 4)预留比例: 100%
- 2、预算金额(元): 326,600.00, 大写(人民币): 叁拾贰万陆仟陆佰元整 最高限价(元): 326,600.00, 大写(人民币): 叁拾贰万陆仟陆佰元整
- 3、评审方法:综合评分法
- 4、是否支持联合体投标: 否
- 5、是否允许合同分包选项: 否
- 6、拟采购标的的技术要求

	采购品目	品目 养老服务		适老化改造及老年用品配置	
	数量	1.00	单位	批	
	合计金额(326,600.00	单价 (元)	326,600.00	
	元)	320,000.00	平川 (九)	320,000.00	
1	是否采购节	否	未采购节能	无	
	能产品	П	产品原因	<i>/</i> L	
	是否采购环	否	未采购环保	无	
	保产品	П	产品原因	<i>/</i> L	
	是否采购进	否	标的物所属	其他未列明行业	
	口产品	П	行业	共電本列切り型	

标的名称: 适老化改造及老年用品配置

参数性质	序号	技术参数与性能指标		
*	1	不锈钢落地扶手: 1.面管最大直径50mm,SUS201不锈钢管,壁厚0.8mm±0.1㎜; 2.含材料及安		
	-	装。		
		床边护栏: 1.尺寸: 站立尺寸 115*40cm; 折叠尺寸 147*15cm; 护栏间距 25cm; 2.材质:		
*	2	主体材质: 铝合金; 底座材质: 实心钢板; 3.安装方式: 螺丝固定在床板上。 4.配件高度可调。		
		床旁扶手: 1.底座尺寸: 500*600mm(±10),底座厚度: 14mm 高度可调: 700mm, 750m		
		m,800mm(±10)2.产品结构:采用彩色尼龙和不锈钢管复合而成或者为钢龙骨表面烤漆处理,		
_	3	产品主要特点是:使用环保标准,抗老化,耐腐蚀,耐火,抗菌性强的尼龙材料,其直径为35毫米,		
*	3	内衬不锈钢管直径28毫米复合而成,0.5毫米厚的防滑浮点式设计,用于老人防滑,更安全。 3.产品		
		颜色: 采用国际通用颜色灰色,白色或者黄色,可根据客户需求选择颜色。适应性: 广泛应用于家庭		
		无障碍改造中。		
		凳拐: 1、拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成;.表面经氧化处理。 2、配塑料坐板,		
*	4	可供用户休息。 3、三脚套有耐磨防滑胶脚,让用户用得放心。 4、拐杖头:套有高密度泡沫塑料,		
		柔软、容易清洁、易更换的功能。 5、整架可折叠、可打开当坐椅,方便、节省占用空间。		
_	Е	蹲便改坐便: 1.原蹲便台阶拆除、垃圾清运, 无地漏加装地漏。 2.安装坐便器 3.原地面拆除后, 水		
*	5	泥砂浆找平; 4.柔性防水涂刷2遍,防水翻台与现有墙面砖结合处及排污口处应牢固; 5.地面恢复。		
*	6	防潮地胶:采用 PVC 材质地胶, 厚度2mm; 抗菌防霉易清洗,含安装		

	1					
*	7	防滑地垫:采用 PVC 材质,无异味,韧性佳;可拼接,定制环境尺寸安装。采用尺寸: 300*300 mm。含安装				
*	8	防走失手环: 1.定位: GPS+LBS+WiFi定位 2.通话功能: 亲情号互拨双向通话 3.4G全网通 4.其他功能: 低电报警、SOS报警、心率血压、睡眠监测、视频通话、拍照、语音报时、音乐播放、计步、天气预报、拒接陌生人电话、闹钟、远程关机、历史轨迹				
*	9	感应小夜灯: 1.免布线, 超长续航, 强磁吸附, USB充电 2.护眼柔光, 瞬亮渐熄				
*	10	更换坐便器: 1.材质: 陶瓷, 冲水: 虹吸, 含安装				
*	11	轮椅: 1、车架:选用高强度钢质管材焊接,表面喷涂处理。 2、座靠垫:采用透气性好,大于400d的帆布。 3、前轮: 8寸黑色PVC轮,配合加厚黑色铁前叉,坚固耐用; 4、后轮: 22寸免充气黑色橡胶实心胎,耐磨性高,使用寿命长; 5、扶手:固定式扶手; 6、脚踏板:环保PP,强度高,韧性好、可上下调节; 7、刹车:采用手刹及助刹双刹方式,安全便利; 8、整车折叠,体积小,重量轻,便于储存及运输且运输;				
*	12	马桶U型落地上翻扶手: 1.材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨: 不锈钢¢28管,两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料: 采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料,不能是米白色或者米黄色回收料生产,外表面防滑颗粒,并且面管两端人工倒角,使用中安全舒话避免划伤。				
*	13	无障碍扶手(一字型)小于1米: 1.材质:不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨:不锈钢¢28管,两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料:采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料,不能是米白色或者米黄色回收料生产,外表面防滑颗粒,并且面管两端人工倒角,使用中安全舒话避免划伤。				
*	14	无障碍扶手(一字型)大于及等于1米: 1.材质:不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨: 不锈钢¢2 8管,两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料: 采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料,不能是米白色或者米黄色回收料生产,外表面防滑颗粒,并且面管两端人工倒角,使用中安全舒话避免划伤。				
*	15	橡胶坡道(高度低于12cm): 1.材质: 橡胶, 台阶垫, 抗压防滑, 适用轿车, 轮椅, 家用车等通过。高度3-19CM, 宽度100cm				
*	16	橡胶坡道(高度12-20cm): 1.材质:橡胶,台阶垫,抗压防滑,适用轿车,轮椅,家用车等通过。高度3-19CM,宽度100cm				
*	17	橡胶坡道(高度大于20cm): 1.材质: 橡胶, 台阶垫, 抗压防滑, 适用轿车, 轮椅, 家用车等通过。高度3-19CM, 宽度100cm				
*	18	手杖(四角拐): 1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮,轻松一按可徒手轻松调节,伸缩自如,定位安全可靠,伸长量标识清楚; 3、下支四脚管做支撑,扩大受力面积。 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚,弹性佳,直径不小于13mm。 5、PVC把手不吸汗、不易破损、变形,且使用寿命长。				
*	19	无障碍扶手(L型): 1.材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨: 不锈钢¢28管, 两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料: 采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料, 不能是米白色或者米黄色回收料生产, 外表面防滑颗粒, 并且面管两端人工倒角, 使用中安全舒话避免划伤。				
*	20	洗澡椅: 1、车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成.表面氧化处理 2、车架四脚配有伸缩管,可供用户随意调节适用高度。 3、四脚都套有耐磨防滑胶脚				

*	21	助行器: 1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不退色。 2、车架四脚配有七个档伸缩管,可供
		使用者随意调节适用高度。 3、四脚都套有防滑耐磨胶脚,有弹性,让用户用得放心。 4、PVC把手:
		PVC把手不吸汗、不易破损、变形,且使用寿命长 5、可折叠式车型方便携带出行,且能节省占用空
		间位置。

7、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明		
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承		
1	》第二十二条规定的条件	诺并进行电子签章。		
		具有财务审计资质单位出具的2024年度的财务报告(成立时间至		
		磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或磋商		
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材	前六个月内其基本账户银行出具的资信证明(附开户许可证或基本		
2	料;	账户证明)或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。供应商需		
		在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签		
		章。		
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管			
	理关系的不同供应商不得参加同一合同项下			
3	的政府采购活动; 为本项目提供整体设计、	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承		
	规范编制或者项目管理、监理、检测等服务	诺并进行电子签章。		
	的供应商,不得再参加该采购项目的其他采			
	购活动。			

8、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技
		术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录,参加本项目采购活动前三年
		内无重大违法活动记录,未列入在信用中国网站"失信被执行人"、"重大税收违法
1	资格承诺	案件当事人名单"中(www.creditchina.gov.cn),也未列入中国政府采购网"政府
		采购严重违法失信行为记录名单"中www.ccgp.gov.cn),供应商应按照汉中市财
		政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》(汉采办采管(20
		24)20号)文件要求,提供资格承诺函并进行电子签章

9、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	详细要求	分值	客观评审项	
-------	-------	------	----	-------	--

1	详细评审	总体服务方案	根据供应商针对本项目提供的项目实施方案包括: ①整体设想和规划, ②总体监管方案, ③对项目重点难点的分析, ④服务质量管理方案, ⑤应急处置方案, 根据投标人提供的方案进行综合评审, 相应内容全面、合理且符合项目实际情况的得40分; 每有一项内容缺失或存在重大缺陷或内容与本项目无关的扣8分; 每有一项内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求的扣1分, 扣完为止。注: 内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求指: 方案内容不切合行业实际、不符合行业政策; 或方案内容生搬硬造, 与实际情况不符, 存在偏差; 或方案内容过于简略; 或存在与项目无关的文字内容; 或内容不适用项目实际情况; 或内容逻辑漏洞或原理错误; 或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误; 或方案中存在地点区域、项目名称错误及不符合项目实际情况的任意一种情形。	4 0. 0 0	否
2	详细评审	履约能力(组织机构设置)	根据供应商针对本项目提供的机构运作及管理制度包括: ①管理机构运行图、机构设置和职能运行设置方案, ②项目负责人职责、内部管理职责分工方案, ③各项服务内容人员配备方案; ④项目服务期间及后续维护保养人员配备方案; 根据投标人提供的方案进行综合评审,相应内容全面、合理且符合项目实际情况的得16分; 每有一项内容缺失或存在重大缺陷或内容与本项目无关的扣4分; 每有一项内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求的扣1分, 扣完为止。 注: 内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求指: 方案内容不切合行业实际、不符合行业政策; 或方案内容生搬硬造, 与实际情况不符, 存在偏差; 或方案内容过于简略; 或存在与项目无关的文字内容; 或内容不适用项目实际情况; 或内容逻辑漏洞或原理错误; 或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误; 或方案中存在地点区域、项目名称错误及不符合项目实际情况的任意一种情形。	1 6. 0 0	否
3	详细评审	确保服务期完成服务内容的方案	提供本项目服务进度计划方案,包括①有清晰合理的时间计划措施方案②具有详细明确的实施进度计划表;根据投标人提供的方案进行综合评审,相应内容全面、合理且符合项目实际情况得6分;每有一项内容缺失或存在重大缺陷或内容与本项目无关的扣3分;每有一项内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求的扣1分,扣完为止。注:内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求指:方案内容不切合行业实际、不符合行业政策;或方案内容生搬硬造,与实际情况不符,存在偏差;或方案内容过于简略;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞或原理错误;或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误;或方案中存在地点区域、项目名称错误及不符合项目实际情况的任意一种情形。	6. 0 0	否

4	详细评审	服务承诺	投标人针对本项目,做出优化服务等方面的承诺(包含但不限于设施质量承诺,所提供货物或设备及辅材必须是未使用过的新产品、渠道正当的承诺,后续服务维护的承诺)每出具一个得3分,不出具不得分。	9. 0 0 0	是
5	详细评审	业绩证明	投标人提供 2022年 9月以来完成的同类项目合同(以合同签订日期为准),每个2分,最多计10分。提供合同复印件并加盖公章。	1 0. 0 0	是
1	价格分	价格分	价格评分满分为19分,以实质性满足招标文件要求的最低投标价格为基准值,投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x19	1 9. 0 0	是

10、合同管理安排

- 1) 合同类型: 买卖合同
- 2) 合同履行期限: 30日历天
- 3) 合同履约地点: 采购人指定地点
- 4) 支付方式: 分期付款
- 5) 履约保证金及缴纳形式: 中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金: 否
- 6) 质量保证金及缴纳形式: 中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金: 否
- 7) 合同支付约定:
 - 1、付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 30.00%。
 - 2、付款条件说明:项目验收合格后,达到付款条件起10日内,支付合同总金额的50.00%。
 - 3、付款条件说明:项目结算审计结束后,达到付款条件起10日内,支付合同总金额的20.00%。
- 8) 验收交付标准和方法: 达到国家相关验收合格标准
- 9)质量保修范围和保修期:质保范围:项目涉及所有服务内容,质保期1年
- 10) 知识产权归属和处理方式: 无
- 11) 成本补偿和风险分担约定: 无
- 12) 违约责任与解决争议的方法: 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托单位与供应商之间应当协商解决;如未能达成一致,协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁,或向项目所在地人民法院提起诉讼。
 - 13) 合同其他条款: 无
 - 11、履约验收方案
 - 1) 验收组织方式:委托第三方验收
 - 2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

- 3) 是否邀请专家: 否
- 4) 是否邀请服务对象: 是
- 5) 是否邀请第三方检测机构: 是
- 6) 履约验收程序: 一次性验收
- 7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起3日内组织验收

- 8) 验收组织的其他事项:无
- 9) 技术履约验收内容: 本项目所有服务内容
- 10) 商务履约验收内容: 服务期限、服务内容
- 11) 履约验收标准: 达到国家相关验收合格标准或质量标准
- 12) 履约验收其他事项: 无

(二) 分包名称: 服务

- 1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 - 1) 专门面向中小企业采购
 - 2)面向的企业规模: 中小企业
 - 3)预留形式: 设置专门采购包
 - 4)预留比例: 100%
- 2、预算金额(元): 142,400.00, 大写(人民币): 壹拾肆万贰仟肆佰元整最高限价(元): 142,400.00, 大写(人民币): 壹拾肆万贰仟肆佰元整
- 3、评审方法:综合评分法
- 4、是否支持联合体投标: 否
- 5、是否允许合同分包选项: 否
- 6、拟采购标的的技术要求

	采购品目	养老服务	标的名称	适老化改造及老年用品配置
	数量	1.00	单位	批
	合计金额(元)	142,400.00	单价 (元)	142,400.00
1	是否采购节 能产品	否	未采购节能 产品原因	无
	是否采购环 保产品	否	未采购环保 产品原因	无
	是否采购进 口产品	否	标的物所属 行业	其他未列明行业

标的名称: 适老化改造及老年用品配置

参数性质	序号	技术参数与性能指标
*	1	安装坐便器: 1.材质: 优质陶瓷, 冲水: 虹吸, 含安装
*	2	不锈钢落地扶手: 1.面管最大直径50mm,SUS201不锈钢管,壁厚0.8mm±0.1㎜; 2.含材料及 安装。

*	3	床边护栏 1.尺寸: 站立尺寸 115*40cm; 折叠尺寸 147*15cm; 护栏间距 25cm; 2.材质: 主体材质: 铝合金; 底座材质: 实心钢板; 3.安装方式: 螺丝固定在床板上。 4.配件高度可调。					
*	4	床旁扶手: 1.底座尺寸: 500*600mm(±10),底座厚度: 14mm高度可调: 700mm,750mm,800mm(±10) 2.产品结构:采用彩色尼龙和不锈钢管复合而成或者为钢龙骨表面烤漆处理,产品主要特点是:使用环保标准,抗老化,耐腐蚀,耐火,抗菌性强的尼龙材料,其直径为35毫米,内衬不锈钢管直径28毫米复合而成,0.5毫米厚的防滑浮点式设计,用于老人防滑,更安全。3.产品颜色:采用国际通用颜色灰色,白色或者黄色,可根据客户需求选择颜色。适应性:广泛应用于家庭无障碍改造中。					
*	5	凳拐: 1、拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成;.表面经氧化处理。 2、配塑料坐板 , 可供用户休息。 3、三脚套有耐磨防滑胶脚, 让用户用得放心。 4、拐杖头: 套有高密度泡沫塑料 , 柔软、容易清洁、易更换的功能。 5、整架可折叠、可打开当坐椅, 方便、节省占用空间。					
*	6	地漏: 加装地漏					
*	7	蹲便改坐便: 1.原蹲便台阶拆除、垃圾清运,无地漏加装地漏。 2.安装坐便器 3.原地面拆除后,水 泥砂浆找平; 4.柔性防水涂刷2遍,防水翻台与现有墙面砖结合处及排污口处应牢固; 5.地面恢复。					
*	8	防潮地胶: 采用 PVC 材质地胶, 厚度2mm; 抗菌防霉易清洗,含安装					
*	9	防滑地垫: 采用 PVC 材质,无异味,韧性佳; 可拼接,定制环境尺寸安装。 采用尺寸: 300*300 mm。含安装					
*	10	防走失手环: 1.定位: GPS+LBS+WiFi定位 2.通话功能: 亲情号互拨双向通话 3.4G全网通 4.其他 功能: 低电报警、SOS报警、心率血压、睡眠监测、视频通话、拍照、语音报时、音乐播放、计步、 天气预报、拒接陌生人电话、闹钟、远程关机、历史轨迹					
*	11	感应小夜灯: 1.兔布线,超长续航,强磁吸附,USB充电 2.护眼柔光,瞬亮渐熄					
*	12	轮椅: 1、车架:选用高强度钢质管材焊接,表面喷涂处理。 2、座靠垫:采用透气性好,大于400d的帆布。 3、前轮: 8寸黑色PVC轮,配合加厚黑色铁前叉,坚固耐用; 4、后轮: 22寸免充气黑色橡胶实心胎,耐磨性高,使用寿命长; 5、扶手:固定式扶手; 6、脚踏板:环保PP,强度高,韧性好、可上下调节; 7、刹车:采用手刹及助刹双刹方式,安全便利; 8、整车折叠,体积小,重量轻,便于储存及运输且运输;					
*	13	马桶U型落地上翻扶手: 1.材质: 不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨: 不锈钢¢28管,两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料: 采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料,不能是米白色或者米黄色回收料生产,外表面防滑颗粒,并且面管两端人工倒角,使用中安全舒话避免划伤。					
*	14	水泥坡道: 1.普通硅酸盐水泥,中粗砂。 2.浇筑混凝土垫层,干硬砂浆一道;					
*	15	无障碍扶手(一字型)小于1米: 1.材质:不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨:不锈钢¢28管,两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料:采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料,不能是米白色或者米黄色回收料生产,外表面防滑颗粒,并且面管两端人工倒角,使用中安全舒话避免划伤。					
*	16	无障碍扶手(一字型)大于及等于1米: 1.材质:不锈钢龙骨、不锈钢底座。2.内衬龙骨:不锈钢¢28管,两头不锈钢垫片满焊处理。3.外层材料:采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料,不能是米白色或者米黄色回收料生产,外表面防滑颗粒,并且面管两端人工倒角,使用中安全舒话避免划伤。					
1	1						

*	17	手杖(四角拐): 1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强。2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮,轻松一按可徒手轻松调节,伸缩自如,定位安全可靠,伸长量标识清楚; 3、下支四脚管做支撑,扩大受力面积。4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚,弹性佳,直径不小于13mm。5、PVC把手不吸汗、不易破损、变形,且使用寿命长。			
*	18	无障碍扶手(L型): 1.材质:不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.内衬龙骨:不锈钢¢28管,两头不锈钢垫片满焊处理。 3.外层材料:采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料,不能是米白色或者米黄色回收料生产,外表面防滑颗粒,并且面管两端人工倒角,使用中安全舒话避免划伤。			
*	19	洗澡椅: 1、车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成.表面氧化处理 2、车架四脚配有伸缩管,可供用户随意调节适用高度。 3、四脚都套有耐磨防滑胶脚			
*	20	橡胶坡道(高度低于12cm): 1.材质:橡胶,台阶垫,抗压防滑,适用轿车,轮椅,家用车等通过。高度3-19CM,宽度100cm			
*	21	橡胶坡道(高度12-20cm): 1.材质:橡胶,台阶垫,抗压防滑,适用轿车,轮椅,家用车等通过。高度3-19CM,宽度100cm			
*	22	橡胶坡道(高度大于20cm): 1.材质:橡胶,台阶垫,抗压防滑,适用轿车,轮椅,家用车等通过。高度3-19CM,宽度100cm			
*	23	助行器: 1、铝合金氧化车架不仅轻便美观、还具有不退色。 2、车架四脚配有七个档伸缩管,可供使用者随意调节适用高度。 3、四脚都套有防滑耐磨胶脚,有弹性,让用户用得放心。 4、PVC把手: PVC把手不吸汗、不易破损、变形,且使用寿命长 5、可折叠式车型方便携带出行,且能节省占用空间位置。			
*	24	走水: 1.水管材质: PPR热熔管,Φ20.2.含人工安装、管件、弯头、截止阀等辅材			

7、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明					
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承					
	》第二十二条规定的条件	诺并进行电子签章。					
2		具有财务审计资质单位出具的2024年度的财务报告(成立时间至					
		磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或磋商					
	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材	前六个月内其基本账户银行出具的资信证明(附开户许可证或基本					
	料;	账户证明)或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。供应商需					
		在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签					
		章。					
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管						
	理关系的不同供应商不得参加同一合同项下						
	的政府采购活动; 为本项目提供整体设计、	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承					
	规范编制或者项目管理、监理、检测等服务	诺并进行电子签章。					
	的供应商,不得再参加该采购项目的其他采						
	购活动。						

8、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技
		术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录,参加本项目采购活动前三年
		内无重大违法活动记录,未列入在信用中国网站"失信被执行人"、"重大税收违法
	资格承诺	案件当事人名单"中(www.creditchina.gov.cn),也未列入中国政府采购网"政府
		采购严重违法失信行为记录名单"中www.ccgp.gov.cn),供应商应按照汉中市财
		政局《关于全面推行政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知》(汉采办采管(20
		24)20号)文件要求,提供资格承诺函并进行电子签章

9、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	总体服务方案	根据供应商针对本项目提供的项目实施方案包括: ①整体设想和规划, ②总体监管方案, ③对项目重点难点的分析, ④服务质量管理方案, ⑤应急处置方案, 根据投标人提供的方案进行综合评审, 相应内容全面、合理且符合项目实际情况的得40分; 每有一项内容缺失或存在重大缺陷或内容与本项目无关的扣8分; 每有一项内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求的扣1分, 扣完为止。 注: 内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求指:方案内容不切合行业实际、不符合行业政策; 或方案内容生搬硬造, 与实际情况不符, 存在偏差; 或方案内容过于简略; 或存在与项目无关的文字内容; 或内容不适用项目实际情况; 或内容逻辑漏洞或原理错误; 或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误; 或方案中存在地点区域、项目名称错误及不符合项目实际情况的任意一种情形。	4 0. 0 0	是
2	详细评审	履约能力(组织机构设置)	根据供应商针对本项目提供的机构运作及管理制度包括: ①管理机构运行图、机构设置和职能运行设置方案, ②项目负责人职责、内部管理职责分工方案, ③各项服务内容人员配备方案; ④项目服务期间及后续维护保养人员配备方案; 根据投标人提供的方案进行综合评审,相应内容全面、合理且符合项目实际情况的得16分; 每有一项内容缺失或存在重大缺陷或内容与本项目无关的扣4分; 每有一项内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求的扣1分, 扣完为止。 注: 内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求指: 方案内容不切合行业实际、不符合行业政策; 或方案内容生搬硬造, 与实际情况不符, 存在偏差;或方案内容过于简略;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞或原理错误;或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误;或方案中存在地点区域、项目名称错误及不符合项目实际情况的任意一种情形。	1 6. 0 0	否

3	详细评审	确保服务期完成服务内容的方案	提供本项目服务进度计划方案,包括①有清晰合理的时间计划措施方案②具有详细明确的实施进度计划表;根据投标人提供的方案进行综合评审,相应内容全面、合理且符合项目实际情况得6分;每有一项内容缺失或存在重大缺陷或内容与本项目无关的加3分;每有一项内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求的加1分,加完为止。注:内容简略或针对性不强或不完全满足项目要求指:方案内容不切合行业实际、不符合行业政策;或方案内容生搬硬造,与实际情况不符,存在偏差;或方案内容过于简略;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑漏洞或原理错误;或方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误;或方案中存在地点区域、项目名称错误及不符合项目实际情况的任意一种情形。	6. 0 0	否
4	详细评审	服务承诺	投标人针对本项目,做出优化服务等方面的承诺(包含但不限于设施质量承诺,所提供货物或设备及辅材必须是未使用过的新产品、渠道正当的承诺,后续服务维护的承诺)每出具一个得3分,不出具不得分。	9. 0 0 0	否
5	详细评审	业绩证明	投标人提供 2022年 9月以来完成的同类项目合同(以合同签订日期为准),每个2分,最多计10分。提供合同复印件并加盖公章。	1 0. 0 0 0	是
1	价格分	价格分	价格评分满分为19分,以实质性满足招标文件要求的最低投标价格为基准值,投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x19	1 9. 0 0 0	是

10、合同管理安排

- 1) 合同类型: 买卖合同
- 2) 合同履行期限: 30日历天
- 3) 合同履约地点: 采购人指定地点
- 4) 支付方式: 分期付款
- 5) 履约保证金及缴纳形式: 中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金: 否
- **6**) 质量保证金及缴纳形式: 中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金: 否

- 7) 合同支付约定:
 - 1、付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 30.00%。
 - 2、付款条件说明:项目验收合格后,达到付款条件起10日内,支付合同总金额的50.00%。
 - 3、付款条件说明: 项目结算审计后,达到付款条件起10日内,支付合同总金额的20.00%。
- 8) 验收交付标准和方法: 达到国家相关验收合格标准
- 9)质量保修范围和保修期:质保范围:项目涉及所有服务内容,质保期1年
- 10) 知识产权归属和处理方式: 无
- 11) 成本补偿和风险分担约定: 无
- 12) 违约责任与解决争议的方法: 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托单位与供应商之间应当协商解决;如未能达成一致,协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁,或向项目所在地人民法院提起诉讼。
 - 13) 合同其他条款: 无

11、履约验收方案

- 1) 验收组织方式:委托第三方验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否
- 3) 是否邀请专家: 否
- 4) 是否邀请服务对象: 是
- 5) 是否邀请第三方检测机构: 是
- 6) 履约验收程序: 一次性验收
- 7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起3日内组织验收

- 8) 验收组织的其他事项: 无
- 9) 技术履约验收内容: 本项目所有服务内容
- 10) 商务履约验收内容: 服务期限、服务内容
- 11) 履约验收标准: 达到国家相关验收合格标准或质量标准
- 12) 履约验收其他事项:无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定,本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 否