

# 采购清单

采购单位	汉中市传染病医院（汉中市第二人民医院）		备案函号	ZCBN-汉台区-2025-00212			
项目名称	急诊科升级改造						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 2,000,000.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	医疗卫生用房施工	急诊科升级改造	2,000,000.00	1	项	2,000,000.00	<p>一、改造技术规格</p> <p>1. 功能布局与建筑结构：按批准设计方案及图纸施工，拆除指定非承重墙体，优化隔断，明确120急救站、抢救室、诊室、导管室等功能分区，实现医患/洁污分流，符合院感要求；隔断用轻质防火环保材料。</p> <p>2. 基础设施升级：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 天花吊顶：用防潮防霉、易清洁阻燃材料，核心区域用抗菌密封专用材料。</li><li>- 墙面饰新：采用抗菌耐腐蚀医疗专用涂料/板材，墙脚圆弧处理，重点区域墙面需抗冲击。</li><li>- 照明：用节能LED灯，符合照明标准，抢救区、手术室配高显色可调光医疗照明及应急照明。</li><li>- 用电：更新配电线路、合理增容；重要区域设独立回路及UPS，生命支持区插座带隔离电源。</li><li>- 给排水：更新管道，确保水质水压，排水畅通，特殊区域满足专项规范。</li><li>- 网络：六类及以上布线，覆盖所有工位设备点，保障医院信息系统、影像传输及远程会诊。</li></ul> <p>3. 安全改造：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 消防：更新火灾自动报警及喷淋系统，符合规范且经认证，疏散通道、安全出口达标。</li><li>- 无障碍：增设通道及卫生间（空间允许），符合无障碍设计规范。</li><li>- 应急标识：设蓄光型或带应急电源的疏散指示与照明，标识清晰连续。</li></ul> <p>二、改造后服务要求</p> <p>1. 服务能力：具备急危重症综合救治能力，流程效率优化，缩短抢救响应时间。</p>

							<p>2. 环境安全：为患者提供明亮整洁候诊诊疗环境，为医护人员创造符合院感的工作空间，整体满足无障碍要求，符合医院感染管理要求。</p> <p>3. 支撑保障：网络、给排水、电力稳定，支撑急救设备正常运行。</p> <p>三、验收要求</p> <p>1. 依据文件：按批准设计方案、施工图纸、国家地方工程标准及合同技术要求验收。</p> <p>2. 分阶段验收：隐蔽工程封闭前验收，中期查结构改造与系统安装，工程完工后竣工验收。</p> <p>3. 验收内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 图纸符合性：现场与最终施工图纸一致。</li> <li>- 观感质量：吊顶、墙面等平整洁净，灯具插座安装牢固正确。</li> <li>- 使用功能：分区合理、流线顺，照明、供电、给排水、网络达标，消防安防通过检测。</li> <li>- 资料验收：提交竣工图纸、材料设备合格证等资料。</li> </ul>
2							
3							
4							
5							