

第 1 页 共 1 页

[illegible]

[illegible]




投标报价扉页


工程名称： 安装部分

投 标 总 价

投标总价（小写）： 981,325.53
玖拾捌万壹仟叁佰贰拾伍元
伍角叁分
（大写）：

投 标 人：  （盖章）

法定代表人或其授权人：  （签字或盖章）

编 制 人：  （注册造价工程师签字及盖章）



编 制 时 间：

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	890036.33
1.1	其中：建筑工人社保费用	8340.57
2	措施项目费	10262.32
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	10262.32
2.2.1	安全文明施工措施费	7737.96
2.2.2	冬雨季施工增加费	1226.12
2.2.3	夜间施工增加费	406.99
2.2.4	二次搬运费	535.78
2.2.5	测量放线定位复测费	355.47
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	900298.65
5	增值税	81026.88
6	单位工程造价	981325.53
合 计		981325.53



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					36759.78
1	030402010001	高压开关柜	1. 名称：主进线柜G1-1AH1 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	1126.63	1126.63
2	030402010002	高压开关柜	1. 名称：主进线柜G1-1AH1 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	1126.63	1126.63
3	030402010003	高压开关柜	1. 名称：1#出线柜 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	1126.63	1126.63
4	030402010004	高压开关柜	1. 名称：2#出线柜 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	1126.63	1126.63
5	030402010005	高压开关柜	1. 名称：主进线柜G1-1AH1 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	1126.63	1126.63



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030402010006	高压开关柜	1. 名称：2#进线主开关柜G1-1BH1 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	1126.63	1126.63
7	03B001	拆除屏柜移位		项	1	30000.00	30000.00
		新建部分					853276.55
8	030402013001	组合型成套箱式变电站	1. 名称：箱变改造 2. 型号：6面断路器柜移至箱内 3. 结构形式：设备利旧	座	1	25987.04	25987.04
9	040806001001	接地极	1. 材质：角钢 2. 规格：∠50*5*2500	根	4	126.97	507.88
10	040806002001	接地母线	1. 材质：接地扁钢 2. 规格：-4*40 3. 安装部位：水平接地	m	40	71.36	2854.40
11	040807003001	接地装置	1. 类别：独立接地装置	系统	1	611.89	611.89
12	030402010007	高压开关柜	1. 名称：高压进线隔离柜G1-1AH0 2. 型号：KYN28A-12 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	83536.91	83536.91
13	030402010008	高压开关柜	1. 名称：高压主进线柜G1-1AH1 2. 型号：KYN28A-12 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	75327.46	75327.46



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装部分

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030402010009	高压开关柜	1. 名称：高压主进线柜G1-1BH1 2. 型号：KYN28A-12 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	75327.46	75327.46
15	030402010010	高压开关柜	1. 名称：高压进线隔离柜G1-1BH0 2. 型号：KYN28A-12 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	75327.46	75327.46
16	030402010011	高压开关柜	1. 名称：高压出线柜G1-1AH4 2. 型号：KYN28A-12 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	75327.46	75327.46
17	030402010012	高压开关柜	1. 名称：高压出线柜G1-1AH6 2. 型号：KYN28A-12 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	75327.46	75327.46
18	030402010013	高压开关柜	1. 名称：高压母联柜G1-1AH7 2. 型号：KYN28A-12 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	73969.00	73969.00
19	030402010014	高压开关柜	1. 名称：高压隔离柜G1-1BH6 2. 型号：KYN28A-12 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	1	75327.46	75327.46

[illegible]

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					10262.32
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	7737.96	7737.96
2	031401004001	冬季施工增加费		项	1	1226.12	1226.12
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	406.99	406.99
4	031401002001	二次搬运费		项	1	535.78	535.78
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	355.47	355.47
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							10262.32



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：安装部分		专业/标段：通用安装工程				第 1 页 共 5 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价				
						其中				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
	—	分部分项								
		拆除部分								
1	030402010001	高压开关柜	1. 名称：主进线柜G1-1AH1 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	4-2-62 换	723.22		172.79	139.06	91.56
2	030402010002	高压开关柜	1. 名称：主进线柜G1-1AH1 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	4-2-62 换:	723.22		172.79	139.06	91.56
3	030402010003	高压开关柜	1. 名称：1#出线柜 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	4-2-62 换:	723.22		172.79	139.06	91.56
4	030402010004	高压开关柜	1. 名称：2#出线柜 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	4-2-62 换:	723.22		172.79	139.06	91.56

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：安装部分		专业/标段：通用安装工程				第 2 页 共 5 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价				
						其中				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
5	030402010005	高压开关柜	1. 名称：主进线柜G1-1AH1 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	4-2-62 换:	723.22		172.79	139.06	91.56
6	030402010006	高压开关柜	1. 名称：2#进线主开关柜G1-1BH1 2. 型号：KYN28(A) 3. 电压(kV):10kV 4. 母线配置方式：单母线	台	4-2-62 换:	723.22		172.79	139.06	91.56
7	03B001	拆除屏柜移位		项				30000		30000
		新建部分								
8	030402013001	组合型成套箱式变电站	1. 名称：箱变改造 2. 型号：6面断路器柜移至箱内 3. 结构形式：设备利旧	座	4-2-62;4-2-89	15948.53	1821.1	3131.84	3066.44	2019.13
9	040806001001	接地板	1. 材质：角钢 2. 规格：∠50*5*2500	根	4-10-50	42.79	69.35	1.18	8.23	5.42
10	040806002001	接地母线	1. 材质：接地扁钢 2. 规格：-4*40 3. 安装部位：水平接地	m	4-10-56	46.46	9.87	0.22	8.93	5.88
11	040807003001	接地装置	1. 类别：独立接地装置	系统	4-10-78	383.17	13.09	93.45	73.67	48.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：安装部分		专业/标段：通用安装工程				第 3 页 共 5 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价				
						其中				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
12	030402010007	高压开关柜	1.名称：高压进线隔离柜G1-1AH0 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备00101	1446.45	81283.66	345.57	278.11	183.12
13	030402010008	高压开关柜	1.名称：高压主进线柜G1-1AH1 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备00102	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
14	030402010009	高压开关柜	1.名称：高压主进线柜G1-1BH1 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备00103	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
15	030402010010	高压开关柜	1.名称：高压进线隔离柜G1-1BH0 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备00104	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
16	030402010011	高压开关柜	1.名称：高压出线柜G1-1AH4 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备00105	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：安装部分		专业/标段：通用安装工程				第 4 页 共 5 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价				
						其中				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
17	030402010012	高压开关柜	1.名称：高压出线柜G1-1AH6 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备00106	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
18	030402010013	高压开关柜	1.名称：高压母联柜G1-1AH7 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-66;补充设备00107	513.27	73066.71	225.35	98.69	64.98
19	030402010014	高压开关柜	1.名称：高压隔离柜G1-1BH6 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备00108	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
20	030402010015	高压开关柜	1.名称：高压出线柜G1-1BH4 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备00109	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
21	030402010016	高压开关柜	1.名称：高压出线柜G1-1BH5 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10 kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备00110	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：安装部分		专业/标段：通用安装工程				第 5 页 共 5 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	030402003001	互感器	1.名称：高压电流互感器 2.型号：LZZBJ9-10 1200/5 0.2S/0.5	台	4-2-23;补充设备001#11	202.93	2176.66	34.91	39.02	25.69	2479.21
23	030403003001	矩形母线	1.名称：铜母线 2.规格：TMY-80*10 3.材质：铜	m	4-3-22	34.15	620.16	4.23	6.57	4.32	669.43
24	030415006001	输配电装置系统	1.名称：断路器 2.电压等级(kV):10kV	系统	4-17-26	981.75	8.83	372.34	188.76	124.29	1675.97
25	030415008001	保护装置	1.名称：母线保护	套	4-4-37	512.19	25.36	117.41	98.48	64.84	818.28
26	030415006002	输配电装置系统	1.名称：直流屏 2.电压等级(kV):10kV	系统	4-17-29	697.96	3.98	78.04	134.2	88.36	1002.54
27	030415007001	母线系统		段	4-17-31	828.86	1.33	577.57	159.37	104.94	1672.07
28	030415019001	组合成套箱式变电站系统	1.名称：箱变 2.电压(kV):1000kva以内	台	4-17-125	2797.86	17.07	1235.75	537.95	354.22	4942.85
29	030415023001	整套启动系统	1.名称：箱式变压器 2.电压(kV):10kV	系统	4-17-156;	981.5	18.61	48.33	188.71	124.26	1361.41
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项							
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：安装部分			专业/标段：通用安装工程				第 1 页 共 6 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		拆除部分									
1	030402010001	高压开关柜	1.名称：主进线柜 G1-1AH1 2.型号：KYN28(A) 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式： 单母线	台	4-2-62 换	723.22		172.79	139.06	91.56	1126.63
2	030402010002	高压开关柜	1.名称：主进线柜 G1-1AH1 2.型号：KYN28(A) 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式： 单母线	台	4-2-62 换；	723.22		172.79	139.06	91.56	1126.63
3	030402010003	高压开关柜	1.名称：1#出线柜 2.型号：KYN28(A) 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式： 单母线	台	4-2-62 换；	723.22		172.79	139.06	91.56	1126.63
4	030402010004	高压开关柜	1.名称：2#出线柜 2.型号：KYN28(A) 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式： 单母线	台	4-2-62 换；	723.22		172.79	139.06	91.56	1126.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：安装部分		专业/标段：通用安装工程				第 2 页 共 6 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价				
						其中				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
5	030402010005	高压开关柜	1.名称：主进线柜G1-1AH1 2.型号：KYN28(A) 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62 换：	723.22		172.79	139.06	91.56
6	030402010006	高压开关柜	1.名称：2#进线主开关柜G1-1BH1 2.型号：KYN28(A) 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62 换：	723.22		172.79	139.06	91.56
7	03B001	拆除屏柜移位		项				30000		30000
		新建部分								
8	030402013001	组合型成套箱式变电站	1.名称：箱变改造 2.型号：6面断路器柜移至箱内 3.结构形式：设备利旧	座	4-2-62;4-2-89	15948.53	1821.1	3131.84	3066.44	2019.13
9	040806001001	接地极	1.材质：角钢 2.规格：∠50*5*2500	根	4-10-50	42.79	69.35	1.18	8.23	5.42
10	040806002001	接地母线	1.材质：接地扁钢 2.规格：-4*40 3.安装部位：水平接地	m	4-10-56	46.46	9.87	0.22	8.93	5.88

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：安装部分		专业/标段：通用安装工程				第 3 页 共 6 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价				
						其中				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
11	040807003001	接地装置	1.类别：独立接地装置	系统	4-10-78	383.17	13.09	93.45	73.67	48.51
12	030402010007	高压开关柜	1.名称：高压进线隔离柜G1-1AHO 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备001#1	1446.45	81283.66	345.57	278.11	183.12
13	030402010008	高压开关柜	1.名称：高压主进线柜G1-1AH1 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备001#2	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
14	030402010009	高压开关柜	1.名称：高压主进线柜G1-1BH1 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备001#3	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
15	030402010010	高压开关柜	1.名称：高压进线隔离柜G1-1BHO 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备001#4	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：安装部分		专业/标段：通用安装工程				第 4 页 共 6 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价				
						其中				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
16	030402010011	高压开关柜	1.名称：高压出线柜G1-1AH4 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备001#5	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
17	030402010012	高压开关柜	1.名称：高压出线柜G1-1AH6 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备001#6	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
18	030402010013	高压开关柜	1.名称：高压母联柜G1-1AH7 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-66;补充设备001#7	513.27	73066.71	225.35	98.69	64.98
19	030402010014	高压开关柜	1.名称：高压隔离柜G1-1BH6 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备001#8	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：安装部分		专业/标段：通用安装工程				第 5 页 共 6 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价				
						其中				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
20	030402010015	高压开关柜	1.名称：高压出线柜G1-1BH4 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备001#9	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
21	030402010016	高压开关柜	1.名称：高压出线柜G1-1BH5 2.型号：KYN28A-12 3.电压(kV):10kV 4.母线配置方式：单母线	台	4-2-62;补充设备001#10	1446.45	73074.21	345.57	278.11	183.12
22	030402003001	互感器	1.名称：高压电流互感器 2.型号：LZZBJ9-10 1200/5 0.2S/0.5	台	4-2-23;补充设备001#11	202.93	2176.66	34.91	39.02	25.69
23	030403003001	矩形母线	1.名称：铜母线 2.规格：TMY-80*10 3.材质：铜	m	4-3-22	34.15	620.16	4.23	6.57	4.32
24	030415006001	输配电装置系统	1.名称：断路器 2.电压等级(kV):10kV	系统	4-17-26	981.75	8.83	372.34	188.76	124.29
25	030415008001	保护装置	1.名称：母线保护	套	4-4-37	512.19	25.36	117.41	98.48	64.84

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



第 1 页 共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。



投标报价扉页

工程名称: _____ 建筑部分

投 标 总 价

投标总价（小写）： 18,533.47
（大写）： 壹万捌仟伍佰叁拾叁元肆角柒分


投 标 人: _____ (盖章)

法定代表人或其授权人: 高伟新 (签字或盖章)

编 制 人: 李长钰 (注册造价工程师签字及盖章)



编 制 时 间:



第 1 页 共 1 页

[illegible]

[illegible]

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单



工程量清单综合单价分析表（费率计价）

工程名称：建筑部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	综合单价构成明细（元）				
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润
1	011801001001	安全文明施工措施费	分部分项人工费 +分部分项机械 费+技术措施项 目人工费+技术 措施项目机械费	17.65	1059.72					
2	011801004001	冬雨季施工 增加费	分部分项人工费 +分部分项机械 费+技术措施项 目人工费+技术 措施项目机械费	2.16	129.69					
3	011801003001	夜间施工增 加费	分部分项人工费 +分部分项机械 费+技术措施项 目人工费+技术 措施项目机械费	0.72	43.23					
4	011801002001	二次搬运费	分部分项人工费 +分部分项机械 费+技术措施项 目人工费+技术 措施项目机械费	0.95	57.04					
5	011801005001	测量放线定 位复测费	分部分项人工费 +分部分项机械 费+技术措施项 目人工费+技术 措施项目机械费	0.63	37.83					

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。