

### 三、分项报价表

供应商名称：绵阳市云信捷信息技术有限公司

项目编号：JXZB2025-10-12

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格/说明	单位/数量	单价(人民币元)	总价(人民币元)
1	电动升降可移动 6 层养蚕台	品牌：云信捷 型号：DDCT-2 7 型	绵阳市云信捷信息有限公司	外型尺寸长宽高： 3m*1.5m*3.8m；蚕台层数：6 层；电机功率：≥1.3KW；外框材质方管钢材，规格 4cmx6cm 镀锌矩管，电机置于顶部，设 升降定位装置。为保证蚕台升降平衡，配置上限位行程开关。 钢丝连接杆长度 1.5m，配置 4 个钢丝收线槽，双绳升降，钢丝直径 5mm；链条材质为不锈钢链；蚕床：尺寸：3m*1.4m，6 层杉木材质，蚕台边框高 9-10cm，横条规格 3cmx2cm，底部铺设塑料垫网、塑料垫网：3m*1.4m；蚕台网：尺寸：1.5m*1.7m、每套 24 张；蚕台布：尺寸：1.5m*1.7m，每套 12 张。	40 套	5900.00	236000.00
2	可移动省力化 4 层蚕台	品牌：云信捷 型号：KZCT-1 0 型	绵阳市云信捷信息有限公司	外型尺寸长宽高： 2m*1.2m*1.6m；蚕台层数：4 层；3 寸移动万向轮 4 个（两个带刹车、两个不带刹车）；蚕台材质为无缝钢管热处理裹塑材质，管材厚度：立杆≥	60 套	1460.00	87600.00

			公司	20mm、横杆≥12mm；连接件材质为塑料、模具成型、分 A 件和 B 件以对扣加塑料螺帽锁紧方式；蚕台网：1.2m*2m, 每台数量 8 张；蚕台布：1.2m*2m，每台数量 4 张。			
3	高速切桑机	品牌：云信捷 型号：QSJ-200 型	绵阳市云信捷信息技术有限公司	额定电压：220V；功率：1.5KW；刀片规格：1*1cm、2*2cm、3*3cm；切叶量：≥200Kg/h；机身为不锈钢材质；一次成型方块叶。	2 台	4980.00	9960.00
4	桑叶保鲜库	品牌：云信捷 型号：150m <sup>3</sup>	绵阳市云信捷信息技术有限公司	保鲜温度：0-10℃；体积：100-150m <sup>3</sup> （根据经营主体提供的蚕室而定；电源：200V/380V（根据蚕房实际电源情况配置）；库体：采用 100mm 聚氨酯双面彩钢板，规格 100mm，数量 140m <sup>3</sup> 左右，5 面体，彩钢板厚度 0.326mm，密度：38Kg/m <sup>3</sup> （±2Kg），机制板，防火等级：B2 级；挤塑板，规格 50mm，数量 50 m <sup>2</sup> 左右，挤塑板铺地后由用户自行水泥硬化；冷冻压缩机组，规格 4P 高温 R22，数量 2 套，全封闭涡旋压缩机组，含高低压控制器（CASTEL），冷凝器，高低压表，电磁阀，除液罐，喷液降温；冷风机，规格 DD40，数量 2 套，制电化霜冷风机，外转子电机，喷塑烤漆外壳，亲水铝翅片，设计	10 个	59600.00	596000.00

				压 2.5mpa；制冷剂，规格 R22；控制柜，一控双机，规格 5P，数量 1 项，欧标开口尺寸，工业级电脑芯片及进口热敏传感器，微电脑温度控制器，交流接触器，带电流保护，温度显示，缺项保护，智能切换；冷库专用灯，耐低温、防潮、防触电 I 级、开关、三防 LED 防水等级 IP67；				
5	养蚕工厂屋顶隔热层加装	品牌：云信捷 型号：600 m <sup>2</sup>	绵阳市云信捷信息技术有限公司	600 m <sup>2</sup> 养蚕工厂屋顶隔热层加装，9cm 泡沫夹芯板、40*60 镀锌方管、要安装导水槽。	1 批	50000.00	50000.00	
6	负压风机	品牌：云信捷 型号：100 型	绵阳市云信捷信息技术有限公司	电机功率：≥2KW、外型尺寸长宽高：1m*1m*1m	8 台	1200.00	9600.00	
总计（人民币元）		大写：玖拾捌万玖仟壹佰陆拾元整。小写：989160.00						

- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。  
 2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
 3. 报价精确到小数点后两位。

供 应 商（公章）：绵阳市云信捷信息技术有限公司

法定代表人（签字或盖章）：杨丽

日 期：2025 年 11 月 18 日