

更正内容 1:

原磋商文件的:

第二章 供应商须知前附表 六、评标 8、评标办法

评标因素	权值%	评价要素
公司实力	7	1. 供应商具有质量管理体系认证或信息技术服务管理体系认证证书，具有任意一个得2分； 2. 供应商具有信息安全管理体系统或隐私信息管理体系认证证书，具有任意一个得2分； 3. 具备数据管理能力成熟度等级证书或信息安全服务资质认证证书(安全集成)或信息安全应急处理资质认证证书，具有任意一个得3分； 注：需提供有效期内的资质证书并加盖供应商公章。
服务方案	15	供应商针对本项目服务内容提供详细完整、可行的整体服务方案。方案包括：①服务内容，②服务方案，③服务工作流程，④服务质量保障措施，⑤服务计划进度安排。对供应商整体实施方案进行比较评价： （1）方案各项内容全面详细、阐述条理清晰、可操作性强，能有效保障本项目实施，计10.1-15分； （2）方案各项内容简略、阐述条理模糊、可操作性一般，不能有效保障本项目的实施，计5.1-10分； （3）各项方案内容有但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配，不利于项目的实施，计0-5分。
对项目的总体认识和技术路线	9	根据投标人对本项目的需求理解分析情况，综合赋分，内容包括：①基础设施、业务系统现状；②业务需求分析；③硬件资源需求分析。 (1)对项目的总体认识和技术路线内容全面详细、阐述条理清晰

		详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得 6.1-9 分； (2) 对项目的总体认识和技术路线各项内容简略、阐述条理模糊、可操作性一般，不能有效保障本项目的实施，计3.1-6分； (3) 对项目的总体认识和技术路线内容有但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配，不利于项目的实施，计0-3分。
保障方案	12	针对本项目主要装备的工作保障、使用维护、质量控制等形成实施保障方案，针对主要服务内容形成详细服务实施方案。 (1) 实施保障方案、服务实施方案清晰合理，针对性强，计(8.1-12) 分； (2) 实施保障方案、服务实施方案基本符合本项目需求，但细节不够完善、表述不够明确，计(4.1-8)分； (3) 实施保障方案、服务实施方案浅显粗略，计（0-4)分。不提供不计分。
项目实施管理方案	15	根据项目要求提供详尽实施管理方案，综合赋分，具体包括：①项目管理组织；②项目实施计划；③项目运维方案；④质量管理与控制措施、项目风险及控制措施；⑤安全保障措施，进行综合评分。 (1) 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰、可操作性强，能有效保障本项目实施，计 10.1-15 分； (2) 方案各项内容简略、阐述条理模糊、可操作性一般，不能有效保障本项目的实施，计 5.1-10 分； (3) 各项方案内容有但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配，不利于项目的实施，计 0-5 分。
团队服务能力	12	有完善的项目实施团队及管理方案，团队人员必须是供应商单位在职人员： (1) 具备项目经理资格认证证书(PMP)或信息系统项目管理师或系统架构设计师（每具有一个得 1.5 分，未提供不得分）满分 3 分；

		(2) 技术负责人具备系统规划与管理师或软件设计师证书得 3 分； (3) 团队安排具体、分工责任明确，管理方案合理计 3.1-6 分；具有团队安排，但不具体、未明确分工责任，管理方案不完善计 0-3 分；
应急措施、预防和补救措施	7	针对本项目有明确的应急措施、预防和补救措施，根据方案影响程度综合对比计分： (1) 能明确列出容易出现的问题点：有明确的应急方案与补救措施，方案具体可行，计(5.1-7) 分； (2) 应急预案或补救措施方案不完整的计(2.6-5) 分； (3) 无明确的应急预案或无补救措施方案的，计（0-2.5）分；未提供不计分。
售后服务保障体系及培训方案	7	有完善的售后服务保障体系及培训方案： (1) 有完善的售后服务体系，提供培训方案、培训内容、培训计划、培训措施承诺，有具体可行的培训方案措施，计(5.1-7) 分； (2) 售后服务体系比较完善，提供较完善的培训方案、培训内容、培训计划、培训措施承诺，有比较具体可行的培训方案措施，计(2.6-5) 分； (3) 无售后服务或无培训方案，或者售后服务措施承诺不利于进行，计（0-2.5）分；未提供不计分。
业绩	6	提供2022年1月1日至今类似项目业绩，磋商响应文件中需附有效的业绩证明材料，业绩以成交通知书或合同文件及发票为依据，每提供一个得2分，满分6分。

更正为：

评标因素	权值%	评价要素
需求分析	9	一、评审内容 根据投标人对本项目的需求理解分析情况，综合赋分，内容包含：①基础设施、业务系统现状；②业务需求分析；③硬件资源需求分析。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 9 分） ①基础设施、业务系统现状：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ②业务需求分析：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ③硬件资源需求分析：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分。
项目实施管理方案	18	一、评审内容 根据项目要求提供详尽实施管理方案，综合赋分，具体包括：①项目管理组织；②项目实施计划；③项目运维方案；④质量管理与控制措施、项目风险及控制措施；⑤安全保障措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 18 分） ①项目管理组织：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ②项目实施计划：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3

		分； ③项目运维方案：每完全满足一个评审标准得 1.5 分，满分 4.5 分； ④质量管理与控制措施、项目风险及控制措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ⑤ 安全保障措施：每完全满足一个评审标准得 1.5 分，满分 4.5 分。
人员配备	15	一、评审内容 1、供应商根据本项目特点，提供人员配备情况。具体包括：①团队人员配置清单；②人员管理制度及岗位职责安排；③工作经验及年限等。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 15 分） （1）团队人员配置清单：每完全满足一个评审标准得 2 分，满分 6 分； （2）人员管理制度及岗位职责安排：每完全满足一个评审标准得 2 分，满分 6 分； （3）配备人员具有与本项目相关专业技术资质证书（配备人员需提供在本单位的社保缴纳证明），每提供一个合格证书得 1 分，最多得 3 分。
服务方案	18	一、评审内容 供应商针对本项目服务内容提供详细完整、可行的整体服务方案。方案包括：①服务内容，②服务方案，③服务工作流程，④服务质量保障措施，⑤服务计划进度安排。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

		3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 18 分） ①服务内容：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ②服务方案：每完全满足一个评审标准得 1.5 分，满分 4.5 分； ③服务工作流程：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ④服务质量保障措施：每完全满足一个评审标准得 1.5 分，满分 4.5 分； ⑤服务计划进度安排：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分。
质量保证	3	一、评审内容 投标人针对本项目提供详细的质量保障方案，包括但不限于： ①提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）； ②技术保障。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 3 分） ①提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）：提供 1 份得 0.5 分，满分 1.5 分； ②技术保障：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，不满足得 0 分，满分 1.5 分。
应急措施、预防和补救措	9	一、评审内容 根据项目要求提供详尽应急方案（投标人建立系统运营维护机制，且针对各类突发事件具有应急响应方案，包含不限于响应时间、

施		故障处理、补救措施等相关内容），综合赋分，具体包括：①应急措施； ②预防措施； ③补救措施； 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 9 分） ①应急措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ②预防措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ③补救措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；
售后服务保障体系及培训方案	9	一、评审内容 根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包括： ①售后服务范围及保障措施 ②培训内容 ③培训计划安排（包含不限于：对培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。） 二、评审标准 1. 完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 9 分） ①售后服务范围及保障措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ②培训内容：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ③培训计划安排：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；

合理化建议	3	根据本项目特点，提出方案优得 3 分；较好得 2 分；一般得 1 分，未提供不得分。
业绩	6	提供 2022 年 1 月 1 日至今类似项目业绩，磋商响应文件中需附有效的业绩证明材料，业绩以成交通知书和合同为依据（原件备查），每提供一个得 2 分，满分 6 分。

更正内容 2:

原磋商文件：第三章 采购需求及要求
五、采购要求、工作人员配备和实现的功能要求：
(一)采购要求

1. 软件平台建设内容（备注）

平台	架构	模块	功能要求	备注
农业综合执法信息平台	管理后台	平台管理	包含以下模块： 企业管理 人员管理 基础数据 权限管理 平台配置 移动端管理	提供模块功能 首页演示截图
		监管对象	包含以下模块： 生产类企业用户 销售类企业用户 服务类企业用户 运输类企业用户	提供模块功能 首页演示截图
		执法检查	包含以下模块： 动态管理 双随机一公开 突发检查记录 检查内容管理	提供模块功能 首页演示截图
		执法办案	包含以下模块： 案件办理 执法案件模板管理	提供模块功能 首页演示截图
		信息管理	包含以下模块： 政策公告	提供模块功能 首页演示截图

			法律法规 自由裁量权 违法依据 /处罚依据	
		视频管理	包含以下模块： 市场主体视频	提供模块功能 首页演示截图
		投入品管理	包含以下模块： 进货台账管理 销售台账管理 农药/种子/废料数据管理	提供模块功能 首页演示截图
	农业 执法 移动 端	农业执法移动端	包含以下模块： 登录与个人中心 执法检查 案件办理 信息查询 视频监控 台账管理 通知与消息 离线功能	根据现场需求 调整，要求满 足采购方需 求。
	大数 据大 屏展 示	大数据大屏展示	包含以下模块： 综合数据 投入品管理 视频监控 农业执法 信息查询 智慧调度	提供模块功能 首页演示截图

2. 配套设备采购清单（基本参数）

序号	名称	基本参数	数量	单位
----	----	------	----	----

1	执法手持终端	一线品牌； 摄像头像素 ≥ 5000 万像素；	6	套
2	执法箱	无线网络点位	5	套
3		便携式打印机	5	套
4		执法记录仪 存储 $\geq 256\text{GB}$ 分辨率： $\geq 1080\text{P}$ 支持红外夜视、循环录影	5	套
5		录音笔 内存 $\geq 32\text{GB}$ 录音格式：MP3 等常用音频格式	5	套
6		执法箱箱体定制	5	套
7	笔记本电脑	存储 $\geq 512\text{GB}$ 内存 $\geq 16\text{GB}$ 支持国产操作系统	8	套
8	便携式复印机	支持打印、复印 支持无线网络打印 连接方式：支持 WiFi/USB	2	套
9	电子大屏及配套	会议一体机 ≥ 98 寸含支架 网络：支持 WIFI/有线网络 HDMI:3	1	套
10	红外摄像机	$\geq 5\text{K}$ 视频分辨率 $\geq 56\text{M}$ 拍照像素 支持近距离拍摄 陀螺仪防抖 循环录影	1	套
11	移动存储设备	内存 $\geq 1\text{TB}$ 支持 USB3.0 接口 固态硬盘	6	套

		支持 Windows 系统及国产系统		
12	夜视仪	全彩高清 屏幕：≥3.5 寸高清全彩 夜视距离：4-500m	1	套

3. 服务内容清单（数量）

服务	规格要求	数量	单位	备注
云服务	云资源池： CPU≥32vCPU； 内存≥64G； 系统盘≥128GB SSD； 数据盘≥1TB； 带宽≥10M； 配置公网 IP； 云服务期限不少于 3 年；	2	套	

更正为：

第三章 采购需求及要求

五、采购要求、工作人员配备和实现的功能要求：

(一)采购要求

1. 软件平台建设内容

平台	架构	模块	功能要求	备注
农业综合执法信息平台	管理后台	平台管理	包含以下功能： 企业管理 人员管理 基础数据 权限管理 平台配置 移动端管理	提供模块功能首页 演示截图； 中标后具体功能根据 现场需求调整
		监管对象	包含以下功能： 生产类企业用户 销售类企业用户 服务类企业用户 运输类企业用户	提供模块功能首页 演示截图； 中标后具体功能根据 现场需求调整
		执法检查	包含以下功能： 动态管理 双随机一公开 突发检查记录 检查内容管理	提供模块功能首页 演示截图； 中标后具体功能根据 现场需求调整
		执法办案	包含以下模块功能： 案件办理 执法案件模板管理	提供模块功能首页 演示截图； 中标后具体功能根据 现场需求调整
		信息管理	包含以下功能： 政策公告 法律法规 自由裁量权 违法依据 /处罚依据	提供模块功能首页 演示截图； 中标后具体功能根据 现场需求调整
		视频管理	包含以下功能： 市场主体视频	提供模块功能首页 演示截图； 中标后具体功能根据 现场需求调整

		投入品管理	包含以下功能： 进货台账管理 销售台账管理 农药/种子/废料数据管理	提供模块功能首页演示截图； 中标后具体功能根据现场需求调整
	农业执法移动端	农业执法移动端	包含以下功能： 登录与个人中心 执法检查 案件办理 信息查询 视频监控 台账管理 通知与消息 离线功能	根据现场需求调整，要求满足采购方需求。
	大数据大屏展示	大数据大屏展示	包含以下功能： 综合数据 投入品管理 视频监控 农业执法 信息查询 智慧调度	提供模块功能首页演示截图； 中标后具体功能根据现场需求调整

2. 配套设备采购清单

序号	名称	数量	单位	参数
1	执法手持终端	6	套	CPU 核数 ≥ 8 核、RAM ≥ 12 G、ROM ≥ 512 G； 摄像头像素 ≥ 5000 万像素； 电池容量 ≥ 8000 mAh
2	执法箱	5	套	无线网络点位：配备 ≥ 100 G/月的流量卡，免费一年。 最大接入用户数 ≥ 8 ； 一年后正常续费。
3		5	套	便携式彩色喷墨打印机 电池参数 ≥ 14.8 V/2000mAh29.6wh 整机保修至少 1 年（不含耗材） 产品尺寸不大于 L346mm*W85mm*H62mm（不含电池）、 L346mm*W85mm*H75.5mm（含电池） 打印性能 打印色彩模式：彩色打印/黑白打印 最高打印分辨率：2400x4800dpi 打印模式支持多种模式：包含草稿模式、标准模式、高质量模式、照片模式 打印宽度：最大 206mm，无边距最大 216mm 可打印区域：有边距打印，上下左右边距均为 5mm 纸张尺寸支持：A4, A5, JIS B5, Letter, 4R, 5R, 8R

				进纸盘容量：普通纸 10 张；高光相片纸 3 张 纸张类型支持：普通纸、高光相片纸 供墨方式：一体式墨盒
4		5	套	执法记录仪 1、外形尺寸 $\leq 80 \times 58 \times 34\text{mm}$ 2、执法仪重量 $\leq 149\text{g}$ ， 3、显示屏： ≥ 2.0 寸触摸屏。 5、存储容量 $\geq 32\text{G}$ ，最大支持 512G 6. 外壳防护等级 $\geq \text{IP68}$ 7、执法记录仪采用内置可更换电池供电. 在 1920x1080 分辨率条件下，更换完一次电池的情况下录像时间 $\geq 12\text{h}$ 8. 执法记录仪可配备座充，实现执法仪和电池单独充电，并可传输数据 9、视频压缩格式：执法记录仪可通过菜单设置视频编解码格式为 H264, H265 10、OLED 显示主机顶部具有 OLED 显示时间、电量录像状态等信息 11、数据接口：执法记录仪具有 type-c 物理接口 12、夜视功能：开启夜视功能后，3 米处能看清人物面部特征，红外补光范围 3m 处覆盖摄录画面 70%以上面积。 13、磁吸充电接口：执法记录仪具有触点式磁吸充电接口，可配合磁吸接口充电线给执法记录仪充电
5		5	套	录音笔： 内存容量 $\geq 32\text{GB}$ 显示屏 OLED 高清屏 录音格式 WVAV/MMP3 双格式录音 比特率 32kbps~1536kbps 录音时间 ≥ 35 小时 待机时间 $\geq$ 约 100 小时 音乐格式至少包含 MP3 喇叭 输出 1.5W;Dynamic 8ohm 麦克风 无损双麦克风 电池 3.7V/500mAh 聚合物电池 TF 卡扩展 支持 TF 卡扩展至 128GB
6		5	套	执法箱箱体： 16 寸（带拉杆滑轮万向轮）、合金材质，一次性冲压形成，无拼接缝，抗腐蚀、抗氧化、防雨、防震、耐火。 执法箱成品打开后无刺鼻气味，保证整体安全性、高性能、高集成、携带方便，配四只万向静音轮可手提可拖拉。 箱内可定制内衬，性能耐水、耐腐、防震、保温、隔音。具备 TSA 国际海关密码锁，M 型加厚铝合金合页，加固箱体防爆防开裂。大方形锌合金方锁，铝合金开合 90 度支架。
7	笔记本电脑	8	套	芯片性能不低于 R5-7640HS 系统支持：支持 UOS/麒麟系统； 配置：屏幕 ≥ 14 英寸，内存 $\geq 16\text{GB}$ ，硬盘 $\geq 512\text{GB}$ SSD；

8	便携式复印机	2	套	便携式彩色喷墨打印机 电池参数$\geq 14.8V/2000mAh$29.6wh 整机保修至少1年（不含耗材） 产品尺寸不大于 L346mm*W85mm*H62mm（不含电池）、L346mm*W85mm*H75.5mm（含电池） 打印性能 打印色彩模式：彩色打印/黑白打印 最高打印分辨率：2400x4800dpi 打印模式支持多种模式：包含草稿模式、标准模式、高质量模式、照片模式 打印宽度：最大206mm，无边距最大216mm 可打印区域：有边距打印，上下左右边距均为5mm 纸张尺寸支持：A4, A5, JIS B5, Letter, 4R, 5R, 8R 进纸盘容量：普通纸10张；高光相片纸3张 纸张类型支持：普通纸、高光相片纸 供墨方式：一体式墨盒
9	会议一体机	1	套	会议一体机： 1、整机屏幕采用≥ 98英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160。 2、整机亮度$\geq 450nit$，对比度$\geq 4500:1$，色彩覆盖率$\geq 93\%$(DCI-P3)，可视角度$\geq 178^\circ$，屏幕显示灰度等级≥ 1024灰阶。 3、在整机任意信源和安卓系统下，都支持高清4K界面UI显示。 4、主板配置不小于八核CPU、八核GPU、3.0T NPU，CPU主频$\geq 2.0GHz$，内存$\geq 8GB$，存储空间$\geq 64GB$。内存可扩展至16G，存储空间可扩展至256G。 5、支持一键亮熄屏节能、一键整机待机/开机。整机状态指示灯应支持不同灯效显示。 6、前置接口：USB3.0≥ 2，其他接口：Touch USB ≥ 2，HDMI2.0输入≥ 3，Type-C（全功能）≥ 1，USB3.0输入≥ 2，USB2.0输入≥ 1，SPDIF输出≥ 1，HDMI2.0输出≥ 1，TF Card≤ 1（支持$\geq 128G$），AUDIO OUT≥ 1，RJ45千兆网口≥ 2，RS232串口≥ 1。
10	红外摄像机	1	套	5K高清数码摄像机 5K视频分辨率、56M拍照像素、支持40cm近距离拍摄、陀螺仪EIS防抖、循环录影 800万高感光度CMOS传感器 视角95° 视频格式：MP4 H.264 视频解析度： UHD(5K):5120*2160(50fps)/5120*2160(25fps)(4K):3840*2160(60fps)/3840*2160(30fps)QHD(2.7K):2688*1512(30fps)FHD(1080P):1920*1080(60/30fps)HD(720P):1280*720(60/30fps) 照片格式至少包含JPEG 照片解析度： 56M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5M

11	移动存储设备	6	套	接口至少：USB 具备 3.0 接口 速度：读写 $\geq 2000\text{MB/s}$ 系统兼容：支持系统 Windows 系统及国产系统
12	夜视仪	1	套	放大倍率 ≥ 5 倍 物镜口径 35mm 视场 8.5° 目镜调节范围 $\geq \pm 0.5$ 屈光度 弱光观察距离 $2\text{m} \sim \infty$ 无光全黑观察距离 $4\text{m} \sim 500\text{m}$ 传感器 低照度高清 1/3CMOS 拍照（图片质量） 1M/2M/3M/5M 可选；最大 500W 录像 $\geq 720\text{P}$ 显示屏 3.5 寸 LCD 电子放大倍率 8 倍 红外补光灯调节档位 9 档可调 外置电池 ≥ 16000 可反复充电锂电池

3. 服务内容清单

服务	规格要求	数量	单位	备注
云服务	云资源池： CPU $\geq 32\text{vCPU}$ ； 内存 $\geq 64\text{G}$ ； 系统盘 $\geq 128\text{GB SSD}$ ； 数据盘 $\geq 1\text{TB}$ ； 带宽 $\geq 10\text{M}$ ； 配置公网 IP； 云服务期限不少于 3 年；	1	套	

更正内容 3

第五章 磋商响应文件格式

第七部分 类似业绩

2、供应商应随此表后附相关的业绩证明（成交通知书或合同文件及发票为依据）

更正为：

第七部分 类似业绩

2、供应商应随此表后附相关的业绩证明（成交通知书和合同的复印件）

其他内容不变

更正日期：2025 年 12 月 1 日