

采购清单

采购单位	吴堡县示范幼儿园			备案函号	ZCSP-吴堡县-2025-00639		
项目名称	吴堡县示范幼儿园教室及户外绿化改造工程						
财政拨款	¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
其他财政资金	¥ 0.00			保障性资金	¥ 120,394.87		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	房屋附属设施施工	吴堡县示范幼儿园教室及户外绿化改造工程	120,394.87	1	项	120,394.87	壁挂式儿童专用感应小便器，主体采用食品级瓷质陶瓷，吸水率≤0.3%，坯体厚度不小于8mm，表面施抗菌自洁釉（抗菌率≥99%），无锐角、无毛刺。整体带防臭存水弯，水封深度50-60mm，防止异味溢出。紫外线消毒灯，额定功率30-40W，灯管采用高硼硅玻璃材质，透光率≥90%，使用寿命≥8000小时。灯体外壳为ABS阻燃材料，防火等级V0级，耐高温、防老化。花池砌筑、填土技术要求，采用MU10烧结黏土砖，强度等级≥10MPa，表面光滑无尖锐边角；砌筑砂浆选用M7.5水泥砂浆，配合比符合GB 50203-2011标准，确保粘结牢固。验收要求，1、工程施工质量需满足各项施工质量验收规范、标准及设计文件要求，达到合格工程标准。2、施工质量需符合相关国家标准与行业规范，进场时需进行严格检验与试验，不合格产品严禁用于工程施工。3、各分项工程施工过程中，需严格按照施工工艺标准与操作规程进行，加强质量过程控制，做好隐蔽工程验收记录，确保每道工序质量合格。
2							
3							
4							
5							