

宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目

竞争性磋商

采购编号：CLDZC-2025-011



诚联达项目咨询
CHENGLIANDA

采 购 人：宝鸡市数据局（公章）



采购代理机构：陕西诚联达项目咨询有限公司（公章）



二〇二五年十一月

目 录

第一部分	竞争性磋商公告	2
第二部分	供应商须知前附表	8
第三部分	供应商须知	15
第四部分	采购内容及要求	35
第五部分	合同主要条款及格式	50
第六部分	竞争性磋商响应文件格式	54
第七部分	附 件	71

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）获取采购文件，并于 2025 年 11 月 21 日 14 时 00 分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CLDZC-2025-011

项目名称：宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,702,600.00 元

采购需求：

合同包 1(宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目)：

合同包预算金额：1,702,600.00 元

合同包最高限价：1,702,600.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)
1-1	其他信息 技术服务	机房基础环境、 空调、消防等改 造升级	1(项)	详见采购文 件	1,702,600.0 0

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：180 日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕046 号）；2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕

68 号)；3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号)；4、《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185 号)；5、《环境标志产品政府采购实施的意見》(财库〔2005〕90 号)；6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目)特定资格要求如下：

(一) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列材料：1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明。2、财务状况报告：提供 2023 年度和 2024 年度的财务审计报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。3、税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少六个月的完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。4、社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。5、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺。

(二) 特定资格条件：1、供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体当事人名单的供应商、不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（备注：采购代理机构将通过“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商)。2、供应商应授权合法的人员参加本项目采购活动全过程，其中法定代表人直接参加采购活动的，应出具法定代表人身份证明及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章），且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章）。3、 供应商须具备电子与智能

化工程专业承包二级及以上证书和消防设施工程专业承包二级及以上证书，具有有效的安全生产许可证。4、供应商拟派项目负责人须具有机电工程专业二级注册建造师资格及有效的安全考核合格证书（安B证）或项目负责人具有软考高级资质，且无在建项目（提供项目负责人无在建承诺函），养老关系在该投标单位的证明材料。5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。6、本项目不接受联合体投标。7、其他条件详见本项目竞争性磋商文件的规定。

三、获取采购文件

时间： 2025 年 11 月 07 日 至 2025 年 11 月 14 日 ， 每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ， 下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）

方式：在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2025 年 11 月 21 日 14 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）

五、开启

时间： 2025 年 11 月 21 日 14 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市 不见面大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

注：（1）下载须知：供应商使用捆绑 CA 证书登录陕西省公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（<http://ggzy.baoji.gov.cn/wblj/009001/jyxtlogin.html>）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。网络平台机构：陕西省公共资源交易中心。（2）使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，下载招标文件。未完成网上操作无法完成后续流程，后果自负。（3）本项目采用不见面开标方式，各供应商可登录（<http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/subPage.html>）下载《政府采购电子标书

制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》和《宝鸡市不见面大厅供应商操作手册》，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）递交电子响应文件。

(4) 软件设施: 建议使用 IE11 浏览器或 360 极速浏览器兼容模式，同时必须安装陕西省公共资源 CA 驱动。供应商须自备配音耳麦，确保询标及报价环节能顺利进行。为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅签到。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果（评审未结束之前，供应商/投标人请勿离开开标大厅）；（5）电子招投标文件技术支持：4009980000；（6）请各供应商获取文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。（7）本项目专门面向中小企业。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宝鸡市数据局

地址：宝鸡市投资大厦

联系方式：0917-3263979

2. 采购代理机构信息

名称：陕西诚联达项目咨询有限公司

地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇旭光路九龙新城 6 号楼一单元 1901 室

联系方式：0917-3389529

3. 项目联系方式

项目联系人：陈镜仿

电话：0917-3389529

宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造 项目采购更正公告（第一次）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CLDZC-2025-011

原公告的采购项目名称：宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目

首次公告日期：2025 年 11 月 07 日

二、更正信息：

更正事项：采购文件和采购公告

更正原因：

采购文件内容及要求发生变更

更正内容：

原公告的获取采购文件开始日期：2025-11-07，更正为：2025-11-21。

原公告的获取采购文件结束日期：2025-11-14，更正为：2025-12-02。

原公告的响应文件提交截止时间：2025-11-21 14:00:00，更正为：2025-12-03 14:00:00。

原公告的开启时间：2025-11-21 14:00:00，更正为：2025-12-03 14:00:00。

请各供应商下载答疑文件，按照答疑文件编制响应文件，供应商登录【全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)】企业端后，从【项目流程·)项目管理:]答疑文件下载】获取更新后的电子磋商文件(*.SXSCF)

其他内容不变

更正日期：2025 年 11 月 21 日

三、其他补充事项

/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宝鸡市数据局

地址：宝鸡市投资大厦

联系方式：0917-3263979

2. 采购代理机构信息

名称：陕西诚联达项目咨询有限公司

地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇旭光路九龙新城 6 号楼一单元 1901 室

联系方式：0917-3389529

3. 项目联系方式

项目联系人：陈镜仿

电话：0917-3389529

第二部分 供应商须知前附表

项号	内 容	说明与要求
1	采购项目名称	宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目
2	采购项目编号	CLDZC-2025-011
3	采购人	名称：宝鸡市数据局 地址：宝鸡市投资大厦 联系人：邓工 联系方式：0917-3263979
4	采购代理机构	名称：陕西诚联达项目咨询有限公司 地址：宝鸡市高新五路九龙新城 6 号楼 1 单元 1901 室 联系人：陈镜仿 联系方式：0917-3389529 邮箱：3151359166@qq.com
5	供应商资格要求	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定, 并提供下列材料： （1）具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供 2023 年度和 2024 年度的财务审计报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少六个月的完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴存的至

项号	内 容	说明与要求
		<p>少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。</p> <p>（5）参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。</p> <p>（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺。</p> <p>2、特定资格条件：</p> <p>（1）供应商不得为“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体当事人名单的供应商、不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（备注：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商）。</p> <p>（2）供应商应授权合法的人员参加本项目采购活动全过程，其中法定代表人直接参加采购活动的，应出具法定代表人身份证明及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章），且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章）。</p> <p>（3） 供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上证书和消防设施工程专业承包二级及以上证书，具有有效的安全生产</p>

项号	内 容	说明与要求
		<p>许可证。</p> <p>(4) 供应商拟派项目负责人须具有机电工程专业二级注册建造师资格及有效的安全考核合格证书(安 B 证)或项目负责人具有软考高级资质,且无在建项目(提供项目负责人无在建承诺函),养老关系在该投标单位的证明材料。</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>(6) 本项目不接受联合体投标。</p>
6	踏勘现场	购买竞争性磋商文件 5 个工作日内,甲方安排现场勘测。
7	采购方式	竞争性磋商
8	采购预算	1702600.00 元
9	最高限价	1702600.00 元
10	暂列金	/
11	服务期	180 日历天
12	质量标准	合格(达到验收标准)
13	资金来源	一般公共预算资金
14	磋商有效期	从磋商响应文件提交截止之日起 90 日历天
15	磋商响应文件	<p>加密的电子版响应文件</p> <p>本项目的竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件必须使用专用工具软件编制,并通过“陕西省公共资源交易平台”完成投标过程,供应商在竞争性磋商响应文件的编制和递交,应按照竞争性磋商文件的规定进行。如未按照竞争性磋商文件要求编制、递交电子竞争性磋商响应文件,将可能导致投标无效,其后果由供应</p>

项号	内 容	说明与要求
		商自负。 注：成交供应商需在采购结果公示后，领取成交通知书时递交纸质版竞争性磋商响应文件3份（正本一份，副本二份，电子版壹份（电子版包含磋商响应文件所有内容）），提供的纸质版竞争性磋商响应文件需与上传的电子版文件保持一致。
16	签字盖章	供应商须在相应位置加盖供应商公章，法定代表人（或委托代理人）或有关人员按磋商文件的要求加盖印章（或签字）。磋商响应文件中需要签字盖章的内容，如不能加盖电子章或电子签名的，供应商须上传加盖印章或签名的扫描件。
17	磋商响应文件提交截止时间及地点	时 间：2025 年 12 月 03 日 14 时 00 分前 地 点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）
18	开 标 时 间	时 间：2025 年 12 月 03 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）
19	评标方法及标准	综合评分法
20	磋商小组	磋商小组由 3 人组成，其中采购人代表 1 人、专家 2 人。
21	采购代理服务费	采购代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980 号）以及国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）的规定执行。 由成交供应商在领取成交通知书时全额支付
22	分包	本项目不接受分包方式履行合同
23	需要补充的其它内容	1、本项目的招标文件和投标文件必须使用专用工具软件编制，并通过“陕西省公共资源交易平台”完成投标过程，供应商在投标文件的编制和递交，应按照招标文件的规定进行。如未按照招

项号	内 容	说明与要求
		<p>标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致投标无效，其后果由供应商自行负责。网投项目供应商应及时从网上下载招标文件和答疑纪要等相关文件及附件，在投标截止之日前必须上传完成的投标文件。开标时使用制作投标文件时的加密锁（CA 锁），对上传的投标文件进行解密，因供应商原因造成其投标文件无法解密的，按无效投标处理。具体事宜请按照“全国公共资源交易平台”（陕西省）（http://ggzy.baoji.gov.cn/）要求执行。</p> <p>2、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器建议使用 IE11 浏览器或 360 极速浏览器兼容模式，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。</p> <p>3、不见面开标操作方式</p> <p>本项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>3.1 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前 1 小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) IE 浏览器输入网址 http://ggzy.baoji.gov.cn/</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】网站首页点击不见面开标模块进入。</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择宝鸡市进入。</p> <p>3.2 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束。</p>

项号	内 容	说明与要求
		<p>3.3 供应商无需提交纸质磋商响应文件，成交供应商需在成交结果公示后，领取成交通知书时递交纸质版磋商响应文件 3 份（正本一份，副本二份，电子版壹份（电子版包含磋商响应文件所有内容）），提供的纸质版磋商响应文件需与上传的电子版文件保持一致。</p> <p>3.4 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同，（解密时长为 30 分钟，未在规定的时限内解密的视为解密失败，视为无效文件），在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段，</p> <p>3.5 本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。（特别提醒：各投标人/供应商自签到开始进入开标大厅至开标结束请勿离开开标大厅界面，如未结束自行退出界面，后果自负）。</p> <p>3.6 相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>3.7 宝鸡不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】内容网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【宝鸡不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。</p> <p>3.8 供应商应及时下载招标文件和答疑纪要等相关文件，在投标截止前必须上传投标文件；开标时需携带生成（加密）电子投标</p>

项号	内 容	说明与要求
		<p>文件时使用的加密锁（CA 锁），以便对上传的投标文件进行解密，因供应商原因造成其投标文件无法解密的，按无效投标处理。</p> <p>备注：供应商须在开标前完成陕西省政府采购网入库，具体详见陕西省政府采购网《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》</p>
23	本项目是否专门面向中小企业	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>未专门面向中小企业采购，故小微企业参与投标的评审价格优惠比例为 10%，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>支持中小企业、支持监狱企业及其他法律法规强制性规定或扶持政策。</p> <p>非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）：</p> <p>对小型和微型企业产品的价格给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：扣除 10%。</p> <p>非专门面向监狱采购项目（价格扣除）：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：扣除 10%。</p> <p>残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>项目的扣除比例为：扣除 10%；但应满足下列条件：</p> <p>残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>

第三部分 供应商须知

一、电子招标投标相关要求

1、注册登记

1.1 供应商自行提供磋商资料，供应商资料的有效性在评审时由磋商小组负责认定。

1.2 注册用户应及时对录入的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。如出现相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

1.3 供应商应当取得数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时到现场办理。供应商需通过数字证书对磋商响应文件相关内容进行加密并电子签章，妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的，供应商必须对磋商响应文件重新加密和电子签章，并在响应文件递交截止时间之前上传至系统：

1.3.1 数字证书到期后重新续期；

1.3.2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致磋商响应文件无法解密，由供应商自行承担责任。

2、报名下载磋商文件

2.1 供应商须在报名期内，持数字证书登录系统进行报名、打印报名凭证、下载磋商和其他相关资料。

2.2 供应商如有疑问，须按磋商规定的时间通过系统提出，否则，责任自负。

2.3 如有补充、答疑、澄清和修改，采购人在网上“通知答疑”栏目或通过系统发布相关内容，供应商应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑补充文件，据此制作磋商响应文件。

3、制作磋商响应文件

3.1 供应商在交易系统中下载“新点投标文件制作软件（陕西省公共资源）”，通过软件制作、生成竞争性磋商响应文件。技术问题咨询电话：4009980000。

3.2 制作电子磋商响应文件时请插上数字证书、打开磋商响应文件制作软件、导入电子磋商文件（答疑文件等），按要求制作磋商响应文件。

3.3 磋商响应文件中如有图表等其他格式文件，可用附件形式上传至磋商响应文件

制作软件中。

3.4 经数字证书加密的磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。

4、投标

4.1 电子磋商响应文件的递交是指供应商使用系统完成上传磋商响应文件，未在磋商响应文件递交时间前完成上传的磋商响应文件视为逾期送达。

4.2 为了保障电子开评标活动正常进行，供应商在网上递交加密磋商响应文件（磋商响应文件制作软件在生成加密磋商响应文件）。

4.3 投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的磋商响应文件，磋商响应文件以响应文件递交截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

4.4 响应文件递交截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件将被拒绝。

5、开标

5.1 磋商会议时间、地点和人员。在规定的磋商会议时间（开标时间）和地点召开磋商会议，所有供应商的法定代表人或其委托代理人以及投标须知前附表规定的其他人员（如要求）准时参加。

5.2 开标程序

本次磋商项目原则上采用二次报价。

磋商程序为：

5.2.1 公布在响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称，检查响应文件的加密状况；

5.2.2 供应商在规定的时间内解密其响应文件；

5.2.3 对供应商资格审查；

5.2.4 对有效供应商的响应文件进行符合性评审；

5.2.5 对有效供应商分别进行磋商；

5.2.6 对有效供应商要求提交第二次报价，在磋商小组未对磋商文件进行实质性修改的情况下，下一轮报价不得超过上一轮报价；

5.2.7 磋商小组评审、推荐成交候选人；

根据政府采购的相关规定，所有报价在公示前均不公开宣布。

6、开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标或投标无效：

- 6.1 未在投标截止时间前通过系统递交电子磋商响应文件的；
- 6.2 经检查数字证书无效的磋商响应文件；
- 6.3 磋商响应文件未按磋商文件要求进行加密和数字证书认证的；
- 6.4 不符合磋商文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。

7、评标

7.1 根据有关规定开展评标活动，依法组建的磋商小组按磋商文件规定的评审办法进行电子评标，并对评标报告签字或电子签章确认；

7.2 供应商在评标期间应保持在场，确保联系畅通；

7.3 供应商需补充注册用户登记资料的，须在投标截止日 2 个工作日前完成，否则影响评标，责任自负。

7.4 项目评审中，磋商响应文件出现下列情形之一的，磋商小组应终止对磋商响应文件做后续评审：

- 7.4.1 磋商响应文件无法打开或不完整的；
- 7.4.2 磋商响应文件中携带病毒并造成后果的；
- 7.4.3 恶意递交磋商响应文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
- 7.4.4 磋商小组认定的其他情形。

8、项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文件作进一步的评审，视同放弃澄清：

- 8.1 澄清文件无法打开或不完整的；
- 8.2 澄清文件中携带病毒并造成后果的；
- 8.3 恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
- 8.4 磋商小组认定的其他情形。

9、意外情况的处理

出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，除供应商责任外，其余各方当事人免责：

- 9.1 网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标投标系统的；
- 9.2 网上招标投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 9.3 网上招标投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 9.4 计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
- 9.5 电力系统发生故障导致网上招标投标系统无法运行的；

9.6 其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的。

出现上述情形而又不能及时解决的，公共资源交易中心应及时向公共资源交易监管部门报告。经批准同意后，采取以下办法处理：

9.6.1 项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实施。

9.6.2 停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知供应商采用其他方式操作。

因供应商计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统购买下载文件、提交的磋商响应文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招标投标活动的，后果由供应商承担，招标投标活动不暂停、不终止。

10、其他

如本要求与磋商文件其他条款不一致时，以本要求为准。

二、名词解释

1、采购人：宝鸡市数据局

2、采购代理机构：陕西诚联达项目咨询有限公司

3、供应商：独立于采购人和采购代理机构之外、符合磋商要求、参加磋商的法人、其他组织和自然人

4、竞争性磋商文件：竞争性磋商文件与磋商响应文件的统称

5、成交供应商：由磋商小组推荐经采购人确认的供应商

三、供应商

1、合格供应商

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

1.6 法律、行政法规规定的其它条件；

1.7 不接受联合体投标。

2、供应商信用记录查询

2.1 信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。

2.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构统一查询并存档。

2.3 信用信息的使用规则：

2.3.1 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。

2.3.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.3.3 采购人及采购组织机构应当妥善保管相关主体信用信息，不得用于政府采购以外事项。

3、磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》和身份证（原件），法定代表人持《法定代表人身份证明》和身份证（原件）参与磋商活动。

4、磋商费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

四、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1 竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容组成；供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

1.2 采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

1.2.1 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》—财库[2020]046号

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕046号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

磋商小组对供应商提供的《中小企业声明函》及相关证明文件进行核实后,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定,对小型和微型企业制造(生产)的价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

1.2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68 号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。磋商小组对监狱企业的价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

1.2.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发〔2007〕51 号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时,在技术、服务等指标满足采购需求的前提下,要优先采购节能产品,对部分节能效果、性能等达到要求的产品,实行强制采购。

1.2.4 《节能产品政府采购实施意见》—(财库〔2004〕185 号)

根据《节能产品政府采购实施意见》—(财库〔2004〕185 号)规定,政府采购属于节能清单中产品时,在技术、服务等指标同等条件下,应当优先采购节能清单所列的节能产品。

在磋商时供应商应提供有效证明材料(证明材料须加盖供应商红色公章)。(注:节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品)。

1.2.5 《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库〔2006〕90 号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库〔2006〕90 号规定,采购人采购的产品属于清单中品目的,在性能、技术、服务等指标同等条件下,应当优先采购清单中的产品。

1.2.6 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—(财库〔2017〕141 号)

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，给予其10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位认定标准及《残疾人福利性单位声明函》详见《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

在磋商时供应商应提供有效证明材料（证明材料须加盖供应商红色公章）。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

2、磋商文件的澄清或修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、供应商注意事项

3.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问。采购代理机构或采购人将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的代理机构将告知供应商向采购人提出。

3.2 质疑与答复

供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质版加盖单位公章，下同）向采购代理机构或采购人提出质疑，逾期质疑无效。

3.2.1 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段、采购公告/成交公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

3.2.2 质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3.2.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；
- (5) 质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- (8) 不符合法律、法规、规章和监管机构规定的其他条件的。

3.2.4 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

3.2.5 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监管机构提出投诉。

3.2.6 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

4、竞争性磋商文件的购买

供应商必须从采购代理机构购买竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效文件；竞争性磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

5、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《关于开展联合惩戒加强源头管理防治政府采购领域串通投标行为有关问题的通知》、陕西省财政厅关于印发《陕西省政府采购负面清单》的通知陕财办采【2018】18 号和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

6、解释权归属

本次竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构。

五、磋商要求

1、磋商内容

本次磋商为：电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造（二次）采购。供应商可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则磋商无效；开标、磋商、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2、资格审查要求：

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

2.1.1 具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明；

2.1.2 财务状况报告：提供 2023 年度和 2024 年度的财务审计报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

2.1.3 提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少六个月的完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

2.1.4 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

2.1.5 供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

2.1.6 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；

2.2 供应商应授权合法的人员参加本项目采购活动全过程，其中法定代表人直接参加采购活动的，应出具法定代表人身份证明及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章），且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章）；

2.3 供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和

重大税收违法失信主体当事人名单的供应商、不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（备注：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商）；

2.4 供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上证书和消防设施工程专业承包二级及以上证书，具有有效的安全生产许可证。

2.5 供应商拟派项目负责人须具有机电工程专业二级注册建造师资格及有效的安全考核合格证书（安B证）或项目负责人具有软考高级资质，且无在建项目（提供项目负责人无在建承诺函），养老关系在该投标单位的证明材料。

3、磋商响应文件的编制

磋商响应文件必须根据竞争性磋商文件提供的内容及格式编制，并对竞争性磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：

- 3.1、竞争性磋商函
- 3.2、法定代表人身份证明及授权委托书
- 3.3、响应报价表
- 3.4、资格证明资料
- 3.5、磋商方案
- 3.6、承诺书
- 3.7、其他资料

4、磋商报价

4.1 本项目磋商报价超出最高限价，按无效标处理；

4.2 供应商应按“响应报价表”的内容和格式要求填写报价。磋商总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；

4.3 本次报价是完成采购内容所需的全部费用，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受并按无效处理；

4.4 供应商不得以低于企业成本的报价参加磋商。当磋商小组认为，某供应商的磋

商价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞标，其报价作无效处理；

4.5 供应商的磋商报价，应是完成竞争性磋商文件中的采购内容和合同条款上所列磋商范围的全部，不得以任何理由予以重复计价，作为供应商计算单价或总价的依据。除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按本竞争性磋商文件及采购人提供的技术资料进行报价；

4.6 磋商期间各供应商所发生的一切费用自理；

4.7 最低报价不作为成交的唯一条件；

4.8 报价货币：人民币，单位：元（精确到小数点后两位）。

5、磋商响应文件的有效期

磋商响应文件有效期为从磋商响应文件提交截止之日起 90 日历天；无磋商有效期或有效期短于规定的磋商有效期，视为无效文件。成交供应商的磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

6、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的磋商响应文件。

7、本项目不接受联合体投标。

六、磋商响应文件封装、递交

1、磋商响应文件盖章要求

供应商须在响应文件的相应位置加盖供应商公章，法定代表人（或委托代理人）或有关人员按磋商文件的要求加盖印章（或签字）。响应文件中需要签字盖章的内容，如不能加盖电子章或电子签名的，供应商须上传加盖印章或签名的扫描件。

2、磋商响应文件递交

2.1 供应商必须在竞争性磋商文件规定的时间，将磋商响应文件上传至评标系统；

2.2 采购代理机构在宣布递交磋商响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的磋商响应文件；

注：供应商递交纸质版磋商响应文件 3 份（正本一份，副本二份，电子版壹份（电子版包含磋商响应文件所有内容）），提供的纸质版磋商响应文件需与上传的电子版文件保持一致。

3、磋商响应文件递交截止时间

供应商必须在竞争性磋商文件规定的递交截止时间之前将磋商响应文件上传至评标系统，响应文件递交截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件将被拒绝；采购代理机构因采购人推迟磋商截止时间时，应以书面形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

4、磋商响应文件的修改和撤回

4.1 供应商修改磋商响应文件的书面材料，须送达采购代理机构，修改或补充的内容应按竞争性磋商文件要求签署、盖章、标记，并作为磋商响应文件的组成部分；

4.2 在磋商截止时间后到竞争性磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件；

4.3 供应商在磋商响应文件递交截止时间后，不得对其磋商响应文件做任何修改。

七、组织磋商

1、采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商；磋商会议由采购代理机构主持，磋商小组成员、采购人代表及有关工作人员参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席；供应商派代表参加磋商会议；

2、为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，由有关人员在《陕西省政府采购网》专家库中随机抽取；

3、唱标前，查验磋商响应文件密封情况，确认无误后拆封，唱标过程中采购代理机构指定专人负责将供应商的名称、份数、服务期、质量标准记录，并存档备案；

4、磋商大会上，采购代理机构对经检查的有效磋商响应文件，依据提交顺序，以公开唱标的形式，将响应文件名称、份数、服务期、质量标准等公布。供应商的最后报价，在磋商、澄清等程序后进行；

5、唱标后，直到向成交的供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

八、磋商评审办法及内容

1、磋商方法：综合评分法。

2、磋商程序：

磋商的全过程分为唱标、供应商资格审查、符合性审查、第二次磋商报价、综合评审及打分等阶段。

2.1 唱标：将参加竞争性磋商的各供应商磋商响应文件的服务期、质量等内容公布。

2.2 供应商资格审查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，由磋商小组对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格，若供应商不具备磋商资格，不再进行下一步评审。

审查内容	审查要求
具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之资格条件	<p>1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明；</p> <p>2、财务状况报告：提供 2023 年度和 2024 年度的财务审计报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；</p> <p>3、税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少六个月的完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>4、社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>5、供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；</p> <p>6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；</p> <p>7、 供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上证书和消防设施工程专业承包二级及以上证书，具有有效的安全生产许可证。</p> <p>8、供应商拟派项目负责人须具有机电工程专业二级注册建造师资格及有效的安全考核合格证书（安 B 证）或项目负责人具有软考高级资质，且无在建项目（提供项目负责人无在建承诺函），养老关系在该投标单位的证明材料。</p>
法定代表人授权委托书及身份证	法定代表人直接参加采购活动的，应出具法定代表人身份证明及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章），且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和复印件（加盖公章）。

信用记录或 信用报告查 询	供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体当事人名单的供应商、不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（备注：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商）。
控股管理关 系	单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。

2.3 对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度等进行审查：由磋商小组对通过资格审查的供应商的磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度等进行审查，若供应商的磋商响应文件审查不合格，不再进行下一步评审。

审查内容	审查要求
磋商响应文件的签署 盖章	磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章
磋商响应文件格式	应符合“磋商响应文件格式”要求
磋商响应文件内容	磋商响应文件内容齐全、无遗漏
对竞争性磋商文件响 应程度	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件
服务期	应满足竞争性磋商文件中要求的服务期
磋商有效期	应满足竞争性磋商文件中的规定
磋商报价	磋商总报价不超过本项目最高限价

2.4 供应商进行二次报价，磋商小组根据二次报价、磋商澄清、承诺及磋商响应文件进行最后的评审工作。

3、磋商澄清

3.1 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。

3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件将以书面形式作出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.3 竞争性磋商文件、磋商响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

4、竞争性磋商文件的实质性变更

4.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.2 对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.3 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5、最后报价

5.1 在对所有供应商进行有效性、完整性、符合性审查时，通过必要的澄清，从质量和技术、服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的基础上，筛选出合格供应商。不合格供应商的磋商响应文件按无效处理，磋商小组要告知有关供应商。

5.2 磋商小组给予所有合格供应商一次最后报价的机会。供应商要以网上报价形式提交最后报价（各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据），并由其法定代表人或被授权人签字。已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况以书面形式退出磋商。

6、综合比较与评价

磋商小组按“评审内容”中规定的评审方法和标准，对有效性、完整性、符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.1 评审内容（总计 100 分）

序号	评分因素	分值	评分标准
1	投标报价	35	价格分采取低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，且价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值。
2	实施方案	15	<p>1、总体设计方案及实施方案：</p> <p>2、总体设计方案。投标人经过前期现场勘察，对项目总体设计理解深入，设计方案（方案包括但不限于系统拓扑图、平面布局图、系统功能说明、测试调试说明）完整、系统、条理清晰。</p> <p>3、实施方案。实施计划完整可行，有详细的实施进度计划、供货组织计划、安装调试计划、测试计划、验收计划，有各阶段的人员分配方案、工作计划，人员分工合理、责任明确，确保在承诺的时间内按质按量完工。</p> <p>4、根据方案优劣程度计 0-15 分。</p>
		15	<p>割接方案及应急预案</p> <p>5、割接方案。根据甲方目前现实情况，提供详细完整，有针对性的割接方案，有详细的割接实施计划、测试计划、人员分配方案、人员分工合理、责任明确。实施阶段提供割接时所需备用设备。</p> <p>6、应急预案。根据实施方案提供完整有效的应急预案，包括风险评估，应对策略，备份和恢复计划，割接前测试和验证，人员分配，应急响应，割接后的监控评估。</p> <p>根据方案优劣程度计 0-15 分。</p>
		10	根据供应商提供的产品技术资料，结合招标文件技术规格参数详细功能要求，完全满足招标文件技术要求，不得负偏离。标★项为关键性技术点，每增加一项正偏离得 2 分，满分 10 分。

3	售后服务及服务团队	10	<p>1、投标厂商具有完善的售后服务体系和服务团队，提供详细的售后服务方案及售后服务承诺书，方案包括但不限于售后团队配置、故障处理时限，现场服务能力及响应时间等。根据售后服务方案优劣程度计 0-5 分；</p> <p>2、要求本次投标产品制造商提供本地化售后服务及人员配置，提供相关证明得 0-2 分；</p> <p>3、服务响应要求。在满足基本服务响应时间上，供应商提供以下服务，按相应条款计分。</p> <p>①10 分钟响应，30 分钟内提出初步解决方案，同城 2 小时、异地 4 小时到达现场，8 小时内修复故障，得 3 分。</p> <p>②10 分钟响应，30 分钟内提出初步解决方案，同城 4 小时、异地 8 小时到达现场，24 小时内修复故障，得 2 分。</p> <p>③1 小时响应，3 日内修复故障，得 1 分。</p>
4	培训方案	5	<p>针对本项目具有可行的技术培训方案，培训采购人指定的技术人员和管理人员，制定培训课程计划表，培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，培训后的人员应能熟练操作设备，了解产品结构、工作原理，并能排除一般故障。根据培训方案优劣程度计 0-5 分；</p>
5	业绩	3	<p>供应商提供 2021 年至今类似项目业绩（以合同签订时间为准），提供 1 份得 1 分，满分 3 分，须提供合同复印件、中标通知书复印件及验收报告复印件</p>
6	项目团队	7	<p>1、供应商拟派本项目配置的项目团队成员不少于 3 人(不含项目经理)，得 2 分，不满足此项不得分。</p> <p>2、团队成员（不含项目经理）具有国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书，每增加中级证书 1 人加 1 分，每增加高级证书 1 人加 2 分，本项最高 2 分，无响应不得分。</p> <p>3、团队成员（不含项目经理）具有机电工程或通信与广电工程资格证书，每增加二级证书 1 人加 1 分，每增加一级证书 1 人加 2 分，本项最高 2 分，无响应不得分。</p>

		<p>4、团队成员（不含项目经理）具有注册消防工程师资格（一级二级皆可），1人加1分，本项最高1分，无响应不得分。</p> <p>注：须提供团队成员基本资料名单（包括但不限于身份证、学历证、职称证/职业资格证及投标截止前连续3个月内在本单位社保）。</p>
--	--	--

6.2 成交原则：二次报价为最终报价，最终报价后按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选单位。

7、成交

7.1 采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将磋商结果报告送达采购人，采购人在收到磋商结果报告后五个工作日内，按照磋商结果报告中推荐的成交候选单位顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

7.2 采购代理机构收到采购人“成交复函”后，2个工作日内在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

8、在评审过程中，出现下列情况之一的，磋商响应文件视为无效：

- 8.1 磋商响应文件无法打开或不完整的、没有全面响应竞争性磋商文件要求的。
- 8.2 磋商响应文件中携带病毒并造成后果的。
- 8.3 恶意递交磋商响应文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的。
- 8.4 未按照竞争性磋商文件要求签署、盖章的；
- 8.5 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的，磋商响应文件视为无效；
- 8.6 磋商响应文件中无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；
- 8.7 磋商响应文件的构成缺少其中一项或某项达不到竞争性磋商文件要求的；
- 8.8 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；
- 8.9 磋商最后报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；
- 8.10 政府采购法律法规规定的其他情形。

九、签订合同

1、成交后，成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）个日历天内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订合同，同时送监督机构备案，竞争性

磋商文件及成交供应商的磋商响应文件均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4、陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

十、其它事项

1、成交供应商确定后，无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。

2、根据陕西省财政厅《关于政府采购有关问题的通知》—陕财办采资[2016]53 号第十八条“关于参与采购活动供应商数量不足问题”采用竞争性磋商采购方式的，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

第四部分 采购内容及要求

一、项目信息

- (一) 项目名称：宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目
- (二) 项目服务期：180 日历天
- (三) 项目实施地点：宝鸡市宝虢路 125 号市行政中心 1 号楼

二、项目简介

本次宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目主要为预留配电区、缓冲区、电子政务外网主机房区等三大块，其中主机房区 146.4 平方米、预留配电区 13.6 平方米、缓冲区 12.4 平方米，建设内容主要包含两部分内容，第一部分为机房升级改造，由机房检修通道装修、机房供配电系统、机房制冷系统、综合布线机房门禁及安防监控系统、机房消防系统等组成。第二部分为网络及安全设备升级，替换原有老旧设备。

三、建设要求

(一) 机房升级改造

(1) 机房基础装修装饰及照明系统

机房检修通道基础装修及照明系统主要包含防水围堰、吊顶、墙面、地板、门以及照明，封堵机房玻璃窗。机房的门应保证最大设备进出，采用全钢防火门，门上安装可 90 度定位闭门器。修建防水检修通道，做防水处理，隔绝机房内大楼空调水管漏水风险。对配电柜、核心设备机柜、精密空调等必要设备进行承重加固。

参照机房 B 级标准要求。详见第七章机房升级与改造各项指标。

(2) 机房供配电系统

机房供配电系统主要是对机房内墙面插座、机柜线缆、列头柜电缆、空调配电柜电缆、机房空调线缆等的重新规划布放以及升级改造。本次项目机房供配电系统对原有设备进行检修，对原配电柜进行升级改造。

(3) 空调系统

机房空调系统主要是重新规划建设机房空调系统，在机房内部署 2 台 65KW 制冷量双系统下送风风冷空调。

(4) 防雷防静电接地系统

防雷防静电接地系统主要是对原机房内安装的汇流排、铜接线端子、敷设的接地铜排（环形地网）进行升级改造。

本次项目改造完成后，机房防雷接地与内网机房防雷接地的独立端子进行连接，并且机房防雷接地电阻必须 $\leq 1\Omega$ 。

（5）综合布线系统

综合布线系统主要包含双层网格桥架、尾纤槽、配线设备，以及对线路的重新规划布线，包含光纤重新熔接工作。本次机房采用弱电上走线、强电下走线的布线方式。

（6）机房门禁、视频监控系统

前端设备包括：通行控制器、门禁读卡器、摄像机、云台等；


根据本机房环境布局，本着高效可靠，经济实用的设计原则，门禁及视频系统接入关天大数据中心机房现有系统，实现两机房门禁统一管理。

（7）机房消防系统

根据机房消防要求，结合本机房的实际消防需求：机房所在楼层火灾自动报警系统与机房内部的气体灭火系统相结合的解决方案，在机房区域采用气体灭火方式。主要包含对机房原有消防设备重新部署和点位补充工作，对原有气体灭火装置进行检测充气，在机房区域新增泄压口及强排装置。

（二）网络安全设备升级

对原有 DDOS 流量清洗进行替换，新增2台防火墙、1台流量审计、2台上网行为审计，能够实现日志存留6个月，对全网流量进行数据分析保存，满足网络安全事件溯源基本需求。实现互联网出口骨干网络及行政中心核心层 IPv4/IPv6 双栈部署，主干设备采用双机模式部署，以减少主干线路单点故障风险。



机房机位布局总体规划布置图

四、在线实施要求

制定切实可行的在线实施割接方案及应急预案保证网络不中断，免费提供割接时所需备品备件，在线实施中如果必须中断网络及业务系统，需提前报备建设方，割接施工时间应安排在非工作时间，累计中断时长不超过 24 小时，单次不超过 8 小时。

五、总体质保

- 1. 提供不少于 3 年项目整体原厂免费质保（含每年不少于四次巡检）。产品质保按分项要求执行。
- 2. 服务响应要求。1 小时响应，3 个工作日内修复故障。
- 3. 试运行阶段及质保期内，本次改造所涉及内容可用性未大于 99.99%要求，即年累计中断运行时间超 52 分钟，每超过一分钟承建方须按合同总额的千分之三向建设方支付违约金。

六、其他

- 1. 项目实施工期 3 个月，试运行阶段不少于 3 个月。获取标书 5 个工作日内，甲方安排现场勘测。
- 2. 为加强机房运维工作，确保系统安全运行，为建设方提供不少于三人，不低于五日的原厂培训，通过培训使机房运维管理人员能独立掌握系统日常操作、故障诊断、维护管理等技术。
- 3. 付款方式，合同签订后建设方向承建方支付合同金额的 30%，终验通过后支付合同金额的 60%，终验通过一年后支付合同金额的 10%。

4. 项目升级改造完成后，须免费配合市电子政务外网平台通过国家信息系统三级等保测评并达到合格标准。

七、主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单

(一) 机房升级与改造			
序号	项目名称	数量	招标参数
1	地坪处理	30 平	找平、清理顶面、顶面刷防尘漆
2	墙体、门洞修改	1 项	
3	顶面、墙面拆除	1 项	
4	消防排风机改造	1 项	
5	新建防水检修通道	1 项	刷聚氨脂防水涂层
6	钢质单面墙板	30 平方米	参考 1200*3000mm 标准板
7	墙面龙骨	30 平方米	75 轻钢龙骨至少 75*35*0.6mm, 外观质量, 无影响使用的缺陷, 长度偏差 $\pm 5\text{mm}$, 厚度偏差 $\pm 0.04\text{mm}$, 侧面平直度 $\leq 1.0\text{mm/m}$, 底面平直度 $\leq 2.0\text{mm/m}$, 弯曲内角半径 $\leq 1.50\text{mm}$, 角度偏差 $\leq 1^\circ 30'$, 双面镀锌量 $\geq 100\text{g/m}^2$, 冲击残余变形 $\leq 10.0\text{mm}$, 静载残余变形 $\leq 2.0\text{mm}$, 符合 GB/T51205_2017
8	龙骨后保温	30 平方米	防火保温玻璃岩面, 厚度 5mm, 防火等级至少 B 级, 符合 GB/T19686_2015
9	不锈钢踢脚线	2 米	H: $\geq 100\text{mm}$, U 型不锈钢。边缘 $\geq 10\text{mm}$, 表面 $\geq 100\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 9.0mm 木工板基层.
10	辅材	1 批	

11	防静电地板	5 平米	参考无边 600*600*32mm, 硫酸钙地板, 面层 1.2 防静电, 下钢板为镀锌板厚 0.3mm, 基材为 3cm, 四边围防静电黑条, 每片地板为 600*600*32mm, 长宽误差不超过 20 丝, 对角线误差不超过 20 丝。每片地板集中荷载 450 公斤, 均布荷载 \geq 1000 公斤, 符合 GB/T36340_2018 SJ/T10796_2001。
12	地板支腿	20 套	高度 \geq 400mm, 含高级防震垫, 专用热镀锌螺丝
13	靠墙面 40 角钢支撑	10 套	40 角钢焊接 (尺寸按国家标准)
14	地面铝箔保温板	10 平米	厚度 \geq 20mm 橡塑保温板, 符合 GB/T10801_2008 阻燃 B1 级
15	地面防尘处理	30 平米	灰色, 防潮, 防尘
16	地板踏步	1 项	1500 (宽)*600 (深)*400 (高)
17	地板斜坡	1 项	
18	防水围堰	2 项	参考 60*40 方钢制作防水围堰, 围堰内刷聚氨脂防水涂层
19	地漏	2 个	
20	辅材	1 批	
21	双开钢制防火门	1 樘	甲级双开防火门、 \geq 1500*2100mm (按实际房间布局为准)
22	单开钢制防火门	1 樘	甲级单开防火门、 \geq 1000*2100mm (按实际房间布局为准)
23	列头柜线缆	50 米	
24	辅材	1 批	
25	在线实施及网络割接施工	1 项	含线路梳理, 线路割接, 光纤熔接等工作。
提供不少于 3 年项目整体免费质保。			
(二) 网络安全设备			

26	分布式拒绝攻击系统	2 台	<p>1、≥2U 机架式设备，1+1 冗余电源，包含但不限于 ≥2 个 USB 口；配备 console 接口 ≥1 个，≥2 个千兆电口，≥8 个万兆光口，≥2 个网络扩展槽；支持 IPv6 分布式攻击防护，支持双栈工作。</p> <p>2、★抗攻击能力 ≥4Gbps。提供证明材料加盖原厂公章。</p> <p>3、硬件产品三年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。提供证明材料加盖原厂公章。</p>
27	防火墙	2 台	<p>1、≥2U 机架式设备，配备 console 接口 ≥1 个、USB 接口 ≥2 个、≥1 个独立 MGT 带外管理口、≥1 个独立 HA 口；1+1 冗余电源。</p> <p>2、★千兆光口 ≥8 个，万兆光口 ≥4 个；CPU 核数 ≥8；标配硬盘 ≥4TB；防火墙吞吐量 ≥45Gbps，最大并发会话数 ≥2000 万，每秒新建连接数 ≥100 万。提供证明材料加盖原厂公章。</p> <p>3、含 3 年软硬件维保服务及应用特征库升级服务。提供证明材料加盖原厂公章。</p> <p>4、为提高可靠性，支持主备模式部署，主备防火墙之间配置全自动同步，可通过 WebUI 查看 HA 主备设备的配置一致性，提供功能证明截图并加盖原厂公章。</p> <p>5、支持 OSFP、BGP、RIP、ISIS 等动态路由，支持策略路由、ISP 路由、源接口路由、源 IP 路由。支持 BFD 与静态路由/OSPF/BGP 进行联动。提供功能证明截图并加盖原厂公章；</p> <p>6、访问控制、NAT、IPv6 路由（静态路由、策略路由、ISIS、RIPng、OSPFv3、BGP4+）、攻击防护、应用识别、URL 过滤、防病毒、流量控制等功能支持 IPV6 业务场景。具备应用识别能力，支持自定义应用和实时更新。支持对数据包进行协议异常防护，支持 IP 地址、通信端口扫描异常检测，包含但不限于支持 SYN Flood、DNS Query Flood 等多种攻击防</p>

			护，支持多种畸形报文攻击和 ARP 攻击防护；
28	上网行为管理	2 台	<p>1、★网络层吞吐量≥30Gb，应用层吞吐量≥4.5Gb，带宽性能≥5G，支持用户数≥20000，最大并发连接数≥2000 万。提供证明材料加盖原厂公章。</p> <p>2、规格≥2U，硬盘容量≥4TB；1+1 冗余电源，接口：千兆电口≥6 个，千兆光口≥4 个，万兆光口≥4 个。提供证明材料加盖原厂公章。</p> <p>3、含 3 年硬件质保、3 年软件升级、3 年应用特征库及 URL 特征库升级服务。提供证明材料加盖原厂公章。</p> <p>4、支持内置应用特征库，支持分类，应用及 URL 特征库可在线升级。提供证明材料加盖原厂公章。</p> <p>5、支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，支持配置保障带宽、限制带宽、每 IP 带宽、流量限额等 QoS 动作，支持 IPV6 业务场景。提供证明材料加盖原厂公章。</p>
29	流量审计	1 套	<p>1、★流量审计性能：吞吐量≥5Gbps；千兆电口≥4 个，万兆光口≥2 个，1+1 冗余电源。提供证明材料加盖原厂公章。</p> <p>2、★流量探针性能：吞吐性能≥5Gbps，1+1 冗余电源，接口≥4 千兆光口，≥4 万兆光口，扩展槽≥2 个。提供证明材料加盖原厂公章。</p> <p>3、流量审计系统含三年软硬件升级维护服务，含三年入侵检测、威胁情报等服务授权。支持 IPv6 业务场景。提供证明材料加盖原厂公章。</p> <p>4、支持资产探测及管理，提供功能证明截图并加盖原厂公章；</p> <p>注：硬件设备，性能参数满足前提下，不限定设备数量。</p>
30	接入交换机	2 台	<p>三层网管交换机，交换容量≥396Gbps，包转发率≥188Mpps，包含但不限于 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，不少于 2 个 SFP 千兆光口，不少于 2 个 SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、</p>

			ACL、端口镜像等功能。不少于三年维保服务。
<p>要求所投安全产品须采用国产化芯片和国产化操作系统，支持 IPv4/IPv6 双栈部署，所投产品技术参数不允许负偏离，产品制造厂商需提供型号及版本详细参数以及承诺书并加盖厂商公章。设备数据盘容量需满足留存用户实际应用场景产生及设备自身产生的全部日志六个月需求，需提供测算依据，具备日志集中管理、审计及轮转等功能，日志轮转具有多种轮转方式，具备按日轮转功能，并且所投产品生产厂商需承诺如设备在 3 年内随着业务量增长出现容量不足的情况，免费为用户提供解决方案并免费实施。提供原厂售后服务期限不少于 6 年，其中免费服务期限不少于 3 年。产品停止服务需提前 1 年告知项目建设方。</p>			
(三) 精密空调			
31	机房精密空调	2 台	<p>(1) 主要参数：送风方式下出风上回风，制冷量$\geq 65.0\text{KW}$，循环风量$\geq 17000\text{m}^3/\text{h}$，加湿量$\geq 10\text{kg}/\text{h}$，加制热能力$\geq 9\text{KW}$，机房参考面积 160 平方米，参考机房现有空调尺寸单台（宽\times深\times高 mm）1660\times870\times1970，不得改变机房布局，不得影响现场实施。</p> <p>(2) 压缩机：</p> <p>①机房专用空调应具有高效节能性，要求应用高能效的变频压缩机。</p> <p>②为保证变频风冷机房空调控制的精确性，要求压缩机系统变频系统，采用环保冷媒 R410A。</p> <p>(3) 控制器：机房专用空调的控制系统，控制精度：温度$\pm 1^\circ$，温度范围 18\sim28$^\circ\text{C}$，湿度控制范围：50\sim70%RH，精度 3\sim5%RH：</p> <p>A. 控制显示系统与存储系统：</p> <p>a) 真彩色触摸显示屏，提供实物照片证明。</p> <p>b) 图像化显示机组内各组件的运行状态，以及进出风温度等。</p> <p>(4) 室内风机：要求配备 EC 风机，提供证明材料加盖原厂公章。</p> <p>(5) 室外机：采用风冷的冷却方式，具有刚性和防腐性能，风冷型室外机组变频控制。能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现</p>

			<p>节能。风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。管路端口应有防止异物进入的措施。</p> <p>(6) 安全性：为确保产品质量，产品需为合格产品，符合 GB/T25858_2010 YD/T2166_2010 GB/T19413_2010，供电：380V±10% 50Hz。</p> <p>(7) 节能环保：投标产品设备厂家必须通过 ISO9001 质量体系认证，ISO14001 环境体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证。提供证明材料加盖原厂公章。</p>
32	空调下部预留下水孔	2 项	根据踏勘情况确定
33	机柜支架	30 套	参考 50*50*5mm 角钢焊接，根据踏勘情况确定
34	空调支架	5 套	根据踏勘情况确定
35	空调配电柜线缆	50 米	ZR-YJV5*10mm ² ，符合国标配线
36	机房空调线缆	50 米	ZR-YJV5*10mm ² ，符合国标配线
37	铺材	1 批	水晶头、扎带、金属软管、螺丝等
38	桥架	30 米	400*100MM 镀锌
含安装调试费，提供不少于 3 年原厂维保，含备品备件及空调滤芯等耗材。			
(四) 综合布线			
39	24 芯多模光缆	300 米	24 芯多模光缆，符合 GB/T7424.22_2021
40	Cat6a 类线缆	1000 米	6 类 4 对非屏蔽双绞线室内电缆（305 米）
41	12 口光纤配线架	20 套	1U 模块式光纤配线架
42	72 口 ODF 光纤配线架	1 套	72 芯光纤 ODF 体(通用型)，法兰架材质：塑料，开启方式：抽屉式, 根据踏勘情况确定

43	24 口数据配线架	15 套	1U 24 口 6 类非屏蔽一体式配线架
44	48 口数据配线架	15 套	1U 48 口模块式非屏蔽配线架
45	光缆跳线(5m)	50 条	LC-LC 双芯单模 9/125 μ m 光纤跳线, 2 米, LSZH
46	光缆跳线(10m)	50 条	LC-LC 双芯单模 9/125 μ m 光纤跳线, 2 米, LSZH
47	网线	3 箱	6 类 4 对非屏蔽双绞线室内电缆 (每箱 305 米)
48	六类跳线	12 条	六类 LSZH 非屏蔽 RJ45 跳线
提供不少于 3 年项目整体免费质保, 符合 GB/T7424.22_2021 GB/T12972.6_2008 GB7251_2006。			
(五) 国密门禁和视频监控系统			
49	高清摄像机	2 套	采用星光级低照 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高可输出 400 万 (2560 \times 1440) @25fps 支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输。
50	国密门禁控制	2 套	<p>硬件参数:</p> <p>1、通信端口: 支持不小于 4 个 RS-485 口/4 个维根口/1 个 TCP/IP 协议;</p> <p>2、至少包含 2 个 12V/4.6A 电源、空开、防拆;</p> <p>功能参数:</p> <p>1、支持包含但不限于维根格式等的数据传输 26 位到 144 位;</p> <p>2、控制器与管理网关通信中断时, 门禁控制器可以独立工作;</p> <p>3、报警功能, 包含但不限于但具有布防、撤防、紧急报警、挟持报警、延时报警、延时布防、报警分组、时间表等功能;</p> <p>4、具有本地诊断和设置。</p>

51	国密出门按钮	2 套	1. 尺寸：86 型； 2. 性能：最大电流 $\geq 1.25\text{A}$ ，输出：常开； 3. 类型：埋入式电器盒，供电： $220\text{V} \pm 10\%$ 50Hz
52	国密门禁配套 门锁（电磁锁）	2 套	
53	电源箱	2 套	主、备电源无缝切换；主电长期过流保护，自恢复； 备电过放保护后零泄漏电流；备电短路保护、反接保护； 输出短路保护；包含但不限于工作状态指示和输出电压、电流指示；故障告警功能。 主要技术指标 (1) 额定输出容量：DC24V/6A (2) 使用环境：温度： $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 95\%$ ，不结露 (3) 电源：主电为 AC220V+10%，内装 DC24V 10Ah 电池作备电。
54	电缆	30 米	rvvp2*1.5，符合国标配线
55	电缆(门禁)	10 米	rvvp2*1.0，符合国标配线
含安装实施费及授权费，具体实施以对接关天大数据中心机房现有门禁（门禁系统 ZKTeco/R332M-G1 万傲瑞达 6600）及视频监控系统为准。提供不少于 3 年原厂免费质保。			
(六) 消防系统			
56	点型感烟探测器	4 套	主要技术指标 (1) 工作电压：总线 24V (2) 监视电流 $\leq 0.8\text{mA}$ (3) 报警电流 $\leq 1.8\text{mA}$ (4) 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 (5) 使用环境：温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 95\text{RH}$ ，不结露 (6) 外壳防护等级：至少 IP23

57	点型感温探测器	4 套	<p>主要技术指标</p> <p>(1) 探测器类别：包含但不限于 P（A1R 和 BS 可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注）、K 等</p> <p>(2) 工作电压：总线 24V</p> <p>(3) 监视电流$\leq 0.8\text{mA}$</p> <p>(4) 报警电流$\leq 1.8\text{mA}$</p> <p>(5) 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮</p> <p>(6) 使用环境：温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃~50℃；BS 类别：典型应用温度 40℃；范围-10℃~65℃，相对湿度$\leq 95\%RH$，不结露</p> <p>(7) 外壳防护等级：至少 IP33</p>
58	探测器底座	8 个	底座上有 4 个导体片，使用方法根据现场踏勘情况确定。
59	紧急启/停按钮	2 套	<p>主要技术指标：</p> <p>(1) 工作电压：总线 24V，允许范围：16V~28V</p> <p>(2) 监视电流：$\leq 0.8\text{mA}$，报警电流$\leq 10\text{mA}$</p> <p>(3) 编码方式：电子编码方式，编码范围可在 21~30 之间任意设定</p> <p>(4) 常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻$\leq 100\text{m}\Omega$</p> <p>(5) 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”键</p> <p>(6) 启动零件类型：重复使用型</p> <p>(7) “按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位</p> <p>(8) 指示灯：“按下喷洒”按键：红色，按下时常亮</p> <p>“停止”按键：绿色，按下时常亮</p> <p>(9) 线 制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接</p> <p>(10) 外壳防护等级：至少 IP33</p> <p>(11) 使用环境：温 度：-10℃~+55℃，相对湿度$\leq 95\%RH$，不凝露。</p>

60	气体喷洒指示灯	2 套	<p>(1) 工作电压：总线电压：DC24V 允许范围：16V~28V</p> <p>(2) 工作电流：总线监视电流$\leq 1\text{mA}$，总线动作电流$\leq 15\text{mA}$</p> <p>(3) 闪光频率：1.0Hz~2.0Hz</p> <p>(4) 编码方式：电子编码方式，编码范围可在 1~242 之间任意设定</p> <p>(5) 线制：与控制器采用二线连接，白色电缆线接总线，无极性。</p> <p>(6) 使用环境：温 度：-10℃~+50℃，相对湿度$\leq 95\text{RH}$，不凝露</p> <p>(7) 使用场所：室内</p> <p>(8) 外壳防护等级：至少 IP42</p> <p>(9) 壳体材料：阻燃 ABS</p> <p>(10) 执行标准：GB 26851-201</p>
61	声光报警器	2 套	<p>(1) 工作电压： 信号总线电压：DC24V 允许范围：16V~28V</p> <p>(2) 工作电流： 总线监视电流$\leq 0.25\text{mA}$ 总线启动电流$\leq 5\text{mA}$</p> <p>(3) 闪光频率：1.1Hz~1.7Hz</p> <p>(4) 编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在 1~242 之间任意设定</p> <p>(5) 使用环境：温 度：-10℃~+55℃，相对湿度$\leq 95\text{RH}$，不凝露</p> <p>(6) 仓储条件：温度：-20℃~60℃，湿度：0~95RH，不凝露</p> <p>(7) 使用场所：室内</p>

62	输入输出模块	2 套	<p>主要技术指标</p> <p>(1) 工作电压：信号总线电压：总线 24V 允许范围：16V~28V；</p> <p>(2) 工作电流：总线监视电流$\leq 0.50\text{mA}$；</p> <p>(3) 输入检线：输入常开检线时输入线路发生断路（短路为反馈信号）、常闭检线时输入线路发生短路（断路为反馈信号），模块将向控制器发送故障信号；</p> <p>(4) 输出检线：输出线路发生短路、断路，模块将向控制器发送故障信号；</p> <p>(5) 输出容量：输出恒压 DC25V，最大输出能量 1.91J，负载 1.5A 时最长输出脉冲宽度$\geq 53\text{ms}$；脉冲时间最长$\geq 3\text{s}$；</p> <p>(6) 线制：与火灾报警控制器用无极性信号二总线连接</p> <p>(7) 使用环境：温 度：$-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$，相对湿度$\leq 95\text{RH}$，不凝露；</p> <p>(8) 外壳防护等级：至少 IP30。</p>
63	通讯接口卡	1 套	<p>主要技术指标</p> <p>(1) 每块联网卡提供至少 1 路光电隔离的 CAN 接口；</p> <p>(2) 传输介质：截面积$\geq 1.0\text{ mm}^2$的屏蔽双绞线；</p> <p>(3) 信号传输距离$< 3\text{km}$；</p>
64	信号线	10 米	RVSP 2*1.0，符合国标配线
65	电源线	50 米	RVVP 2*1.0，符合国标配线
66	电线管	50 米	$\varnothing 20$
67	金属软管	20 米	$\varnothing 20$
68	辅材	1 批	定制
69	七氟丙烷灭火装置	4 批	定制
以上包含安装调试费用。提供不少于 3 年项目整体免费质保。			

以上为参考工程量，项目实施以实际完成改造工程为准，超出部分由中标方承担。

第五部分 合同主要条款及格式

（本合同参考）

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

一、合同内容及金额：即成交供应商的采购内容及其成交总金额。

二、产品技术规格、数量：即交付的产品技术规格、型号、数量与响应文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

供货清单：

序号	名称	数量	单位	单价	金额	制造厂家	规格说明

三、知识产权：即成交供应商应保证采购单位在使用应标货物时，不承担任何设计知识产权法律诉讼的责任。

四、供货期：_____；质保期：_____。

成交供应商未征得采购单位同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。成交供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购单位，说明原由、拖延的期限等；采购单位、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、供货地点：_____

六、结算方式：

1. 结算方式：由采购单位负责结算。

2. 合同款的支付：

2-1、付款方式，合同签订后建设方向承建方支付合同金额的 30%，终验通过后支付合同金额的 60%，终验通过一年后支付合同金额的 10%。

2-2、结算方式：银行转账。

2-3、结算单位：由采购人负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

七、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。成交供应商应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

八、运输：成交供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

九、技术保障：成交供应商应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），调试、试运行技术保障服务。

十、技术培训：乙方应对甲方设备使用人员进行免费培训，培训内容包括设备基本结构原理、操控注意事项；遵循说明书，正确使用及维护的基础知识和技能及其它必备的知识，直至操作人员完全掌握。

十一、质量保证

1、成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

3、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交供应商承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

4、免费质保期：各设备整机质保壹年，负责终身维修，并以优惠价格提供配件。在保修期间，所有维修费（包括零部件费用）由乙方负担。

5、售后服务：在设备调试试用期以及正式交付使用后，如设备出现故障，乙方须在接到通知后不论节假日与否 2 小时内作出响应，24 小时内到达故障现场进行维修处理，确保设备正常工作。乙方每年至少进行 2 次回访和设备保养、维护，培训设备使用人员。同一部位发生 2 次以上故障且性能恢复不到出厂时的技术标准，甲方可要求供应商更换整机或退货。设备发生故障，乙方在 3 天内不能修复，影响甲方的正常工作，乙方要向甲方无偿提供备用机至发生故障的设备修复为止。

十二、采购项目执行内容需要调整时，经采购单位同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十三、产品设计变更

成交后，生产加工产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和服务期顺延等事宜。

十四、检验：在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；产品送达指定地点后，成交供应商、采购单位须在约定的时间和地点共同开箱检验。

十五、验收：产品达到使用条件时由采购单位负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、采购文件及采购响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十六、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提起诉讼。

十七、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

二十、本合同一式 份，甲方、乙方各执 份， 备案 份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

二十一、其它（在合同中具体明确）

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址： 代表人（签字）：

地址： 代表人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

年 月 日

年 月 日

合同附件

政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

采购单位			
采购项目			
项目编号		合同金额	¥:
		验收时间/地点	
供货单位			
开户行		账号	
联系人		电话	
供货单位：（盖章） 签字： 年 月 日		使用单位验收意见：（盖章） 签字： 年 月 日	
采购内容			
采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价			

第六部分 竞争性磋商响应文件格式

(正本或副本)

宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台 安全系统升级改造项目

竞争性磋商响应文件

采购项目编号：_____

供 应 商：_____（公章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年 _____月 _____日

目 录

- 一、竞争性磋商函
- 二、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
- 三、响应报价表
- 四、技术规格响应偏离表（格式）
- 五、商务条款响应偏离表（格式）
- 六、资格证明文件
- 七、磋商方案
- 八、承诺书
- 九、其他材料

一、竞争性磋商函

致：_____（采购人）

根据贵单位_____（采购项目名称）_____项目（项目编号）的磋商文件，我方代表_____（姓名、职务）_____经正式授权并代表_____（供应商名称）_____就该项目进行磋商。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方愿意以人民币（¥_____元，大写_____）为磋商报价，服务期为：_____，质量标准为：_____，并按上述合同条款、工程建设标准和采购清单的条件要求承包上述工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

3、我方同意按照要求提供磋商有关的一切数据或资料。

4、我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

5、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。

6、我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关采购的各项规定。

7、若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

8、磋商响应有效期为自提交磋商响应文件的截止之日起____个日历天。

9、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：_____（公章）

详细地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮件：_____

开 户 银 行： _____

帐 号： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

联系电话/手机： _____

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明

后附：法定代表人身份证正反面复印件

供 应 商：_____（公章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书

致：_____（采购人）

本人（姓名）系（供应商全称）的法定代表人，现授权（被授权人姓名）为全权代表，参加贵单位组织的_____（采购项目名称）磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签字负全部责任。

授权期限：自磋商响应文件提交截止之日起 90 日历天。

法定代表人签字：

被授权人签字：

职 务：

职 务：

身 份 证 号：

身 份 证 号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件 （正面）	被授权人身份证复印件 （正面）
法定代表人身份证复印件 （反面）	被授权人身份证复印件 （反面）

供 应 商：_____（公章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

三、响应报价表

(一) 首次报价表

采购项目名称：宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目

供应商名称	
磋商总报价	小写：_____元
	大写：_____
服务期	
质 量	
是否小型、微型企业	提供声明函、证明函： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
备注：1、本表报价大小写不符的以大写为准，表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。	

供 应 商：_____（公章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

(二) 投标分项报价表

项目名称：宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目

项目编号：

序号	设备/系统名称	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
总价合计：						

如有需要，自行增加。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

四、免收磋商保证金承诺书

致：_____（采购人名称）：

为降低磋商成本，本项目免收磋商保证金。我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受相关处罚。

- （一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- （二）未经采购人同意，将中标项目分包方式履行合同的；
- （三）在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；
- （四）在磋商响应文件中提供虚假材料的；
- （五）与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；
- （六）法律法规或者磋商文件规定的其他情形。

特此承诺！

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

五、技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 技术需求	投标文件响应技术需求所 达到的功能及效果	偏离情况	说 明

备注：根据采购需求逐项响应，缺项或者漏项不得做为中标人。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

六、商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件 商务要求	投标文件 商务响应	偏离情况	说明

备注：根据商务要求逐项响应，缺项或者漏项不得做为中标人。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

七、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照；事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书；其他组织应提供合法有效的证明文件；自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供 2023 年度和 2024 年度的财务审计报告（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3、税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少六个月的完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

4、社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；

6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；

7、供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体当事人名单的供应商、不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（备注：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商）；

8、供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上证书和消防设施工程专业承包二级及以上证书，具有有效的安全生产许可证。

9、供应商拟派项目负责人须具有机电工程专业二级注册建造师资格及有效的安全考核合格证书（安 B 证）或项目负责人具有软考高级资质，且无在建项目（提供项目负责人无在建承诺函），养老关系在该投标单位的证明材料。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

注：以上证件复印件加盖公章附在磋商响应文件中。

八、磋商方案

- (一) 依照竞争性磋商文件评审办法进行编制，格式自拟。
- (二) 供应商认为有必要说明的问题。

九、承诺书

宝鸡市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在参加 宝鸡市电子政务外网机房基础设施和平台安全系统升级改造项目 招投标活动中做到：

一、诚信公平竞争参加本次招标活动。

二、以产品（物品、工程和服务）的质量、技术、价格等优势参与正常商业竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购工作人员、评审专家、采购监督人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、本公司如认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使本公司的合法权益受到损害的，严格按照法律法规规定的程序进行质疑、投诉、复议、诉讼或者举报。

四、在签约与履约过程中，恪守商业道德和机密，严格遵守招标文件和合同，不降低标准和质量，更不为此向采购方及其工作人员给予其他好处。

五、若违反上述承诺，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（公章）

年 月 日

宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

致：_____（采购人或采购代理机构名称）

统一社会信用代码为_____的我方_____（供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为_____（采购项目编号）的_____项目（采购项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 监察机关举报；

（2）不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取中标（成交）；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商磋商；

（9）中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

（10）中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；

（11）中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

（12）不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

(13) 不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(14) 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

(15) 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

(16) 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标（响应）无效；

2、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

3、中标（成交）无效；

4、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

5、没收违法所得；

6、吊销营业执照；

7、政府相关部门的联合惩戒措施；

8、追究民事责任；

9、追究刑事责任；

10、法律法规规定的其他处理处罚措施。

供应商（公章）：_____

法定代表人或主要负责人签字：_____

法定代表人或主要负责人身份证复印件：_____

法定代表人或主要负责人联系电话：_____

法定代表人或主要负责人传真：_____

年 月 日

十、其他材料

第七部分 附 件

附件 1:

供应商单位类型声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，供应商为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2、(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

附件 2:**供应商企业关系关联承诺书**

1、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1.3 单位负责人：_____。

2、其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或其法人授权委托人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件 3:

《磋商声明书》

致：陕西诚联达项目咨询有限公司

我公司_____（供应商名称），就参加_____（采购项目名称）（项目编号：_____）磋商事宜，在此郑重声明：

- 1、我公司所提交的磋商响应文件全部真实有效；
 - 2、我公司近 3 年来无因安全事故、质量事故、采购违规等不良记录被政府有关部门处罚期内的情形存在；
 - 3、我公司近 3 年来无违法违规经营受到责令停产（或停止经营）、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；
 - 4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；
 - 5、我公司承诺在磋商过程中，保证不与其他单位围标、串标，不出让磋商资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向、采购代理机构、评审委员会成员行贿。
- 以上声明若违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或其法人授权委托人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件 4:**《监狱企业声明函》**

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为_____（请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或其法人授权委托人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件 5:

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或其法人授权委托人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

注：

1. 非残疾人福利性单位无需在响应文件中提供。如为残疾人福利性单位应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2. 供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

附件 6:

《节能环保、环境标志产品明细表》

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价	备注
合计（人民币）									

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或其法人授权委托人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

注：

1. 如磋商产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

2. 类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

附件 7:

书面声明（一）

致：_____（采购人名称）

我公司_____为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明：

我公司在参与本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。无法律法规禁止参加政府采购活动的情形。

如有隐瞒或未能提供真实信息的，将承担一切不利后果。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或其法人授权委托人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件 8:

书面声明（二）

致：_____（采购人名称）_____：

我公司_____为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明：

我公司未在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（黑名单）和“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”被列为政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动；

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有隐瞒或未能提供真实信息的，将承担一切不利后果。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或其法人授权委托人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件 9:

承诺书

(提供安可产品承诺书, 格式自拟)