

# 工程量清单封面

西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

工程

## 工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

# 工程量清单扉页

工程名称: 西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

## 工程量清单

编 制 人: (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 时 间:

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

第 1 页 共 1 页

# 工程量清单封面

西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

工程

## 工程量清单

招 标 人:

(盖章)

年 月 日

# 工程量清单扉页

工程名称: 西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

## 工程量清单

编 制 人: (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 时 间:

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
	A. 8	门窗工程					
1	010805006001	钢木门	1. 编号:M1022 2. 门洞口尺寸:1000x2200 3. 门类型:成品单扇钢木门 4. 开启方式:平开 5. 五金种类、规格:配置齐全 6. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m2	8.8		
2	010805006002	钢木门	1. 编号:M1224 2. 门洞口尺寸:1200x2400 3. 门类型:成品双扇钢木门 4. 开启方式:平开 5. 五金种类、规格:配置齐全 6. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m2	11.52		
3	010802001008	玻璃门	1. 编号:M1824 2. 门洞口尺寸:1800X2400 3. 门类型:成品双扇玻璃门，与玻璃隔断相连接 4. 开启方式:平开 5. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 6. 五金种类、规格:配置齐全 7. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m2	4.32		
	A. 11	楼地面装饰工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	011102003002	块料楼地面	1. 面层:800*800 地砖 2. 做法:详见陕09J01 楼39 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m2	232.03		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
5	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实抹光 2. 9厚1:3水泥砂浆打底 3. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4. 做法:详见陕09J01内33-B基层 5. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m2	188.82		
6	011207001001	轻质空心条板隔墙	1. 隔板材料品种、规格:120厚陶粒混凝土轻质空心条板(KLCP) 2. 做法:参陕09J07-1, 第13、16页, 墙长每6米设置构造柱见第12页3节点, 墙高超过4.2米加固做法见第12页4节点 3. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m2	190.36		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
7	010404001001	钢丝网架水泥岩棉夹心板	1. 墙板材质、厚度 :110厚钢丝网架水泥岩棉夹心板 (GY 板) 2. 安装部位:内隔墙 3. 做法:参陕09J07-2, 第9、11、12、13页。墙高超3.6米时, 加强构造做法见说明6.01、6.02	m2	84.75		
8	011207003002	成品隔断	1. 部位:候诊厅玻璃门M1824处 2. 高度:3.0米 3. 做法:参国标11J508, B9、B10页, 8厚钢化玻璃 4. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m2	8.58		
	A. 13	天棚工程					
9	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式:平面不人型 2. 面层:9mm厚600*600矿棉板 3. 龙骨:U型轻钢龙骨双层排列 4. 做法:陕09J01棚100 5. 其余做法参见设计图纸、施工规范、标准图集、工艺标准及招标前期答疑文件	m2	229.9		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

### 分部分项工程项目清单计价表

# 工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

## 措施项目清单计价表

# 工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：房屋建筑工程

第 1 页 共 1 页

## 其他项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：其中采用费率计价方式的，收费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 工程量清单封面

西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

工程

## 工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

# 工程量清单扉页

工程名称: 西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

## 工程量清单

编 制 人: (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 时 间:

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		照明工程					
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:箱体尺寸 WxHxD=600x500x140 3. 安装方式:底边距地1.5m, 挂墙明装 4. 端子板外部接线 5. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1		
		桥架					
2	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:200*100镀锌桥架 2. 材质:钢制槽式 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	37.4		
3	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:一般型钢	t	0.045		
		配管、配线					
4	030412001001	配管	1. 名称:配管 SC20 2. 配置形式:暗配	m	37.6		
5	030412001002	配管	1. 名称:配管 SC20 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	24.1		
6	030412001011	配管	1. 名称:配管 PC20(插座) 2. 配置形式:暗配	m	13		
7	030412001012	配管	1. 名称:配管 PC20(插座) 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	116.6		
8	030412001003	配管	1. 名称:配管 PC16 2. 配置形式:暗配	m	51		
9	030412001004	配管	1. 名称:配管 PC16 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	99.2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
10	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	430.8		
11	030412003002	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	19.5		
12	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	397.57		
13	030412003004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	101.13		
14	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:墙面结构剔堵槽、沟 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	150		
		灯具、开关、插座					
15	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管高效节能荧光灯 2. 型号:T5型 2x28W 配电子镇流器	套	29		
16	030412005001	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒(塑料) 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	36		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
17	030412005002	接线盒	1. 名称:暗装接线盒(塑料) 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	38		
18	030405013001	小电器	1. 名称:二位单极开关 2. 容量(V·A):10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	6		
19	030405013002	小电器	1. 名称:三位单极开关 2. 容量(V·A):10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	1		
20	030405013005	小电器	1. 名称:四位单极开关 2. 容量(V·A):10A 3. 安装方式:暗装 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	2		
21	030405013003	小电器	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	36		
		调试					
22	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1		
		应急照明					
23	030907002001	消防应急灯具专用电源	1. 名称:A型应急照明集中电源(DC36V) 800W 2. 容量:DC36V输出,自带电池120min	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	030402012004	成套配电箱	1. 名称:YEP应急照明配电箱 2. 端子板外部接线 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1		
25	030413002001	装饰灯	1. 名称:集中电源集中控制型安全出口标志灯 2. 型号:2W 门框上方0.2米处, 壁装 3. 备注:巡检、频闪、灭灯功能; 灯内不带电池组, 集中供电; 灯具额定电压为DC36V; 灯具应急时间90min; 照明灯采用非易碎材质材质; 应急照明灯非持续性工作; 应急疏散指示灯持续性工作	套	1		
26	030413002002	装饰灯	1. 名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯 2. 型号:2W 门框上方0.2米处, 壁装 3. 备注:巡检、频闪、灭灯功能; 灯内不带电池组, 集中供电; 灯具额定电压为DC36V; 灯具应急时间90min; 照明灯采用非易碎材质材质; 应急照明灯非持续性工作; 应急疏散指示灯持续性工作	套	9		
27	030412001005	配管	1. 名称:配管 RC15 2. 配置形式:暗配	m	88.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
28	030412003005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	179.8		
29	031301001002	剔堵槽、沟	1. 结构类型:墙面结构剔堵槽、沟 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	40		
30	030412005003	接线盒	1. 名称:暗装接线盒(钢制) 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	12		
		空调工程					
31	030405013004	小电器	1. 名称:温控开关 2. 安装方式:暗装 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	11		
32	030412001006	配管	1. 名称:配管 PC20(空调) 2. 配置形式:暗配	m	13		
33	030412001007	配管	1. 名称:配管 PC20(空调) 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	37.8		
34	030412001008	配管	1. 名称:配管 SC20 2. 配置形式:暗配	m	37.7		
35	030412001009	配管	1. 名称:配管 SC20 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	24.1		
36	030412001010	配管	1. 名称:可挠金属软管 2. 规格:Φ20 3. 配置形式:吊顶内敷设 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	11		

## 分部分项工程项目清单计价表

# 工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

## 措施项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

## 其他项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：表中两个约定的其他项目，适用于两个文件和工程结算时填写；其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 工程量清单封面

西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

工程

## 工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

# 工程量清单扉页

工程名称: 西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

## 工程量清单

编 制 人: (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 时 间:

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		消防设备					
1	030905008001	消防报警电话插孔	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格:JBF-101F-N/P 3. 安装方式:底距地:1.4m、带电话塞孔 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	1		
2	030905006001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 JBF-VM3372B 2. 安装方式:底距地:2.5m 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	1		
3	030905001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 JTY-GD-LN3100 2. 安装方式:吸顶、配JBF-FD编址探测器底座 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	12		
4	030905014001	楼层火灾显示器	1. 名称:楼层显示器 JBF-VDP3061A 2. 安装方式:底距地:1.4m、挂墙安装, 液晶汉字显示	台	1		
5	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾警报扬声器 WY-XD-5-6 2. 安装方式:吸顶、额定功率≥3W 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030905010001	消防模块	1. 名称:短路隔离器 JBF-171F-N 2. 型号、规格:接线端子箱内、每隔≤32个编址单元设置一个 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	1		
7	030905010002	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 型号、规格:JBF-131F-N 安装于受控设备附件 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	3		
		消防线缆					
8	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:消防桥架 50*50 2. 材质:钢制槽式 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	40.3		
9	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:一般型钢	t	0.04		
10	030412001003	配管	1. 名称:配管 SC15 2. 配置形式:暗配	m	14.7		
11	030412001006	配管	1. 名称:配管 SC15 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	60.5		
12	030412001004	配管	1. 名称:配管 SC20 2. 配置形式:暗配	m	14.8		
13	030412001005	配管	1. 名称:配管 SC20 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	13.6		
14	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	69.5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
15	030412003003	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	50.6		
16	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.5 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	89.2		
17	030412003005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*1.5 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	48.6		
18	030412003004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-RVVP-2*1.5 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	55.02		
19	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:墙面结构剔堵槽、沟 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	43.45		
		消防调试					
20	030911001001	自动报警系统调试	1. 点数:64点以内 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	系统	1		
21	030911006001	消防广播系统调试	1. 名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	只	5		

### 分部分项工程项目清单计价表

# 工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

## 措施项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

## 其他项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：表中两个约定的共他项目，适用于两个文件和正性结算时填写；其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 工程量清单封面

西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

工程

## 工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

# 工程量清单扉页

工程名称: 西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

## 工程量清单

编 制 人: (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 时 间:

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		消防栓工程					
		管道					
1	030901003005	沟槽式管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验及水冲洗 5. 连接形式:卡箍连接 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸 , 满足相关规范要求	m	63.1		
2	030901003006	沟槽式管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验及水冲洗 5. 连接形式:卡箍连接 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸 , 满足相关规范要求	m	19.7		
3	030901004007	沟槽式管件	1. 材质:内外热镀锌钢管件 2. 类型:沟槽式卡箍综合管件 3. 规格:DN100 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸 , 满足相关规范要求	个	12		
4	030901004008	沟槽式管件	1. 材质:内外热镀锌钢管件 2. 类型:沟槽式卡箍综合管件 3. 规格:DN65 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸 , 满足相关规范要求	个	4		
		消防栓、阀门					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030901012002	室内消火栓	1. 安装方式:室内 消火栓 DN65 2. 型号、规格:单栓	套	2		
6	030901017001	阀门	1. 类型:蝶阀 DN100 2. 连接形式:卡箍连接	个	3		
7	030901017002	阀门	1. 类型:补偿器 DN100 2. 连接形式:卡箍连接	个	1		
		自喷工程					
		管道					
8	030901003007	沟槽式管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验及水冲洗 5. 连接形式:卡箍连接 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	36.9		
9	030901003008	沟槽式管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验及水冲洗 5. 连接形式:卡箍连接 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030901003004	沟槽式管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验及水冲洗 5. 连接形式:卡箍连接 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	3		
11	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验及水冲洗 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	7.1		
12	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验及水冲洗 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	17.5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
13	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验及水冲洗 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	15.5		
14	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试验及水冲洗 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	74.2		
15	030901004001	沟槽式管件	1. 材质:内外热镀锌钢管件 2. 类型:沟槽式卡箍综合管件 3. 规格:DN150 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	11		
16	030901004010	沟槽式管件	1. 材质:内外热镀锌钢管件 2. 类型:沟槽式卡箍综合管件 3. 规格:DN100 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
17	030901004011	沟槽式管件	1. 材质:内外热镀锌钢管件 2. 类型:沟槽式卡箍综合管件 3. 规格:DN80 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	8		
18	030901004005	沟槽式管件	1. 材质:内外热镀锌钢管件 2. 类型:沟槽式卡箍综合管件 3. 规格:DN65 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	5		
19	030901004006	沟槽式管件	1. 材质:内外热镀锌钢管件 2. 类型:沟槽式卡箍综合管件 3. 规格:DN50 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	14		
		喷头、支架					
20	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内有吊顶 2. 材质、型号、规格:下垂型洒水喷头 K=80 68℃ 标准响应喷头 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	31		
21	030901017003	阀门	1. 类型:截止阀 DN150 2. 连接形式:卡箍连接	个	1		
22	030912001001	手提式灭火器	1. 形式:MF/ABC4型磷酸铵盐型灭火器	具	2		

## 分部分项工程项目清单计价表

# 工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

## 措施项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

## 其他项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：表中两个约定的其他项目，适用于两个文件和工程结算时填写；其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 工程量清单封面

西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

工程

## 工程量清单

招 标 人:

(盖章)

年 月 日

# 工程量清单扉页

工程名称: 西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

## 工程量清单

编 制 人: (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 时 间:

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001003001	不锈钢管	1. 材质:生活给水管采用薄壁不锈钢管(304) 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹卡粘式连接	m	43.4		
2	031001003002	不锈钢管	1. 材质:生活给水管采用薄壁不锈钢管(304) 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹卡粘式连接	m	3.1		
3	031001003003	不锈钢管	1. 材质:生活给水管采用薄壁不锈钢管(304) 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹卡粘式连接	m	7.7		
4	031001003004	不锈钢管	1. 材质:生活给水管采用薄壁不锈钢管(304) 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹卡粘式连接	m	13.87		
5	031001003005	不锈钢管	1. 材质:生活给水管采用薄壁不锈钢管(304) 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹卡粘式连接	m	5.9		
6	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 : DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	1		
7	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 : DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	2		
		排水					
9	031001006001	塑料管	1. 材质:沟槽式高密度聚乙烯(HDPE)中空壁静音排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:ABS压环柔性连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	9.5		
10	031001006002	塑料管	1. 材质:沟槽式高密度聚乙烯(HDPE)中空壁静音排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:ABS压环柔性连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	8.2		
11	031001006003	塑料管	1. 材质:沟槽式高密度聚乙烯(HDPE)中空壁静音排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:ABS压环柔性连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	22.7		
12	031007001001	管道支架	1. 类型:管道支架、管卡、托钩等 2. 材质:型钢 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	kg	63		

### 分部分项工程项目清单计价表

# 工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

## 措施项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

## 其他项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：表中两个约定的其他项目，适用于两个文件和工程结算时填写；其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 工程量清单封面

西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

工程

## 工程量清单

招 标 人:

(盖章)

年 月 日

# 工程量清单扉页

工程名称: 西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

## 工程量清单

编 制 人: (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 时 间:

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		安防监控					
1	030506009001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 吸顶安装 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1		
		综合布线					
2	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	1. 名称:网络插座 T0 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	11		
		无线AP					
3	030501010001	路由器	1. 名称:无线接入点 AP 2. 吊顶内嵌墙暗装, 下沿距吊顶0.3m 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	7		
		桥架、配管、配线					
4	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:消防桥架 50*50 2. 材质:钢制槽式 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	48.1		
5	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:一般型钢	t	0.038		
6	030412001001	配管	1. 名称:配管 PC20 2. 配置形式:暗配	m	41.3		
7	030412001002	配管	1. 名称:配管 PC20 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	30.8		
8	030412001003	配管	1. 名称:配管 SC20 2. 配置形式:暗配	m	35.5		
9	030412001004	配管	1. 名称:配管 SC20 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	39.4		

### 分部分项工程项目清单计价表

# 工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

## 措施项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

## 其他项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：表中两个约定的其他项目，适用于两个文件和工程结算时填写；其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 工程量清单封面

西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

工程

## 工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

# 工程量清单扉页

工程名称: 西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

## 工程量清单

编 制 人: (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 时 间:

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		空调风管					
		设备					
1	030701007001	风机盘管	卧式暗装风机盘管 TCR200F 1. 额定风量( m/h3 ) 高档340、中档270 、低档190 2. 总冷量 (W) 高档 2210、中档1990、 低档1635 3. 热量(W) 3900 4. 输入功率(W) 42 5. 水量(kg/h) 380 6. 阻力(kPa) 25 7. 噪声(dBA) 39	台	4		
2	030701007002	风机盘管	卧式暗装风机盘管 TCR400F 1. 额定风量( m/h3 ) 高档680、中档510 、低档340 2. 总冷量 (W) 高档 4250、中档3652、 低档3017 3. 热量(W) 6665 4. 输入功率(W) 65 5. 水量(kg/h) 730 6. 阻力(kPa) 30 7. 噪声(dBA) 43	台	6		
3	030701007003	风机盘管	卧式暗装风机盘管 TCR600F 1. 额定风量( m/h3 ) 高档1020、中档78 0、低档560 2. 总冷量 (W) 高档 6200、中档5206、 低档4252 3. 热量(W) 10200 4. 输入功率(W) 105 5. 水量(kg/h) 106 6 6. 阻力(kPa) 40 7. 噪声(dBA) 46	台	1		
		风管、风口					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
4	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称：A4SD型散流器，配风口调节阀 2. 规格：200*200 [工作内容] 1. 安装	个	16		
5	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称：A4SD型散流器，配风口调节阀 2. 规格：300*300 [工作内容] 1. 安装	个	1		
6	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称：A4SD型散流器，配风口调节阀 2. 规格：400*400 [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称：空调风管 2. 材质：镀锌薄钢 3. 形状：矩形 4. 规格：500*135 5. 板材厚度：0.6 6. 保温：采用带防火铝箔贴面的环保型离心玻璃棉板（不含甲醛及丙烯酸）厚度32mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	16.88		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
8	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:空调风管 2. 材质:镀锌薄钢 3. 形状:矩形 4. 规格:700*135 5. 板材厚度:0.75 6. 保温:采用带防火铝箔贴面的环保型离心玻璃棉板(不含甲醛及丙烯酸)厚度32mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	17.72		
9	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:空调风管 2. 材质:镀锌薄钢 3. 形状:矩形 4. 规格:800*135 5. 板材厚度:0.75 6. 保温:采用带防火铝箔贴面的环保型离心玻璃棉板(不含甲醛及丙烯酸)厚度32mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	3.46		
10	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:空调风管 2. 材质:镀锌薄钢 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*135 5. 板材厚度:0.75 6. 保温:采用带防火铝箔贴面的环保型离心玻璃棉板(不含甲醛及丙烯酸)厚度32mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	4.73		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		空调水管					
		阀门					
11	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:电动两通阀 MVE21. 20 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	11		
12	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:微型自动排气阀 E-121 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	11		
13	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:带过滤器球阀 WSQ11F 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	11		
14	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	11		
15	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀（带截止阀） 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
		管道					
		空调冷凝水					
17	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 冷凝水 2. 规格:DN20 3. 连接形式:丝扣连接 4. 保温:橡塑管壳 , 厚度15mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	28.7		
18	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 冷凝水 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 保温:橡塑管壳 , 厚度15mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.9		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
19	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 冷凝水 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 保温:橡塑管壳 , 厚度15mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15.2		
		空调供回水管					
20	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 冷热水 2. 规格:DN20 3. 连接形式:焊接 4. 防腐、保温:管道除锈后应刷两遍 防锈漆然后保温, 保温材料采用橡塑 管壳 厚度25mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	69.5		
21	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 冷热水 2. 规格:DN25 3. 连接形式:焊接 4. 防腐、保温:管道除锈后应刷两遍 防锈漆然后保温, 保温材料采用橡塑 管壳 厚度25mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.43		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
22	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 冷热水 2. 规格:DN32 3. 连接形式:焊接 4. 防腐、保温:管道除锈后应刷两遍 防锈漆然后保温, 保温材料采用橡塑 管壳 厚度25mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2.8		
23	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 冷热水 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 防腐、保温:管道除锈后应刷两遍 防锈漆然后保温, 保温材料采用橡塑 管壳 厚度25mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.56		
24	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 冷热水 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 防腐、保温:管道除锈后应刷两遍 防锈漆然后保温, 保温材料采用橡塑 管壳 厚度25mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.8		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
25	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 冷热水 2. 规格:DN70 3. 连接形式:焊接 4. 防腐、保温:管道除锈后应刷两遍 防锈漆然后保温, 保温材料采用橡塑 管壳 厚度25mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10.8		
26	031001002007	钢管	[项目特征] 1. 材质:无缝钢管 冷热水 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 防腐、保温:管道除锈后应刷两遍 防锈漆然后保温, 保温材料采用橡塑 管壳 厚度25mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	20.2		
27	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支架 制作安装 2. 材质:型钢 3. 除锈 防腐 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	60.32		
		新风管道					
28	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:双层活动 百叶风口 2. 规格:160*120 FK-1 配风阀 [工作内容] 1. 安装	个	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
29	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:双层活动百叶风口 2. 规格:350*250 FK-2 配风阀 [工作内容] 1. 安装	个	3		
30	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:双层活动百叶风口 2. 规格:200*250 FK-3 配风阀 [工作内容] 1. 安装	个	1		
31	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:新风风管 2. 材质:镀锌薄钢 3. 形状:矩形 4. 规格:120*120 5. 板材厚度:0.5 6. 保温:采用带防火铝箔贴面的环保型离心玻璃棉板(不含甲醛及丙烯酸)厚度32mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	3.63		
32	030702001006	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:新风风管 2. 材质:镀锌薄钢 3. 形状:矩形 4. 规格:200*120 5. 板材厚度:0.5 6. 保温:采用带防火铝箔贴面的环保型离心玻璃棉板(不含甲醛及丙烯酸)厚度32mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	1.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	030702001007	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:新风风管 2. 材质:镀锌薄钢 3. 形状:矩形 4. 规格:250*160 5. 板材厚度:0.5 6. 保温:采用带防火铝箔贴面的环保型离心玻璃棉板(不含甲醛及丙烯酸)厚度32mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	18.72		
34	030702001008	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:新风风管 2. 材质:镀锌薄钢 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200 5. 板材厚度:0.5 6. 保温:采用带防火铝箔贴面的环保型离心玻璃棉板(不含甲醛及丙烯酸)厚度32mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	3.17		
35	030702001009	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:新风风管 2. 材质:镀锌薄钢 3. 形状:矩形 4. 规格:320*160 5. 板材厚度:0.5 6. 保温:采用带防火铝箔贴面的环保型离心玻璃棉板(不含甲醛及丙烯酸)厚度32mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	1.27		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	030702001010	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:新风风管 2. 材质:镀锌薄钢 3. 形状:矩形 4. 规格:320*200 5. 板材厚度:0.5 6. 保温:采用带防火铝箔贴面的环保型离心玻璃棉板(不含甲醛及丙烯酸) 厚度32mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	2.51		
37	030702001011	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:新风风管 2. 材质:镀锌薄钢 3. 形状:矩形 4. 规格:400*200 5. 板材厚度:0.6 6. 保温:采用带防火铝箔贴面的环保型离心玻璃棉板(不含甲醛及丙烯酸) 厚度32mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	4.44		
		排烟风机					
38	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:板式排烟口 2. 规格:1000*630 平时常闭(DC24V电动开启) [工作内容] 1. 安装	个	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	030702001012	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌薄钢 3. 形状:矩形 4. 规格:800*320 5. 板材厚度:1 6. 保温:采用岩棉或玻璃棉厚度40mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	21.2		
40	030701003002	通风机	1. 名称:天花板管道式排气扇 2. 部位:中医综合治疗室 3. 型号:PF-5-1 4. 规格:FV-27CH9 C L=276m <sup>3</sup> /h H=1 25Pa N=31W, 噪声:35dB	台	2		
41	030701003003	通风机	1. 名称:天花板管道式排气扇 2. 部位:小儿推拿室 3. 型号:PF-5-1 4. 规格:FV-32CD9 C L=366m <sup>3</sup> /h H=1 80Pa N=42W, 噪声:36dB	台	2		
42	030702008003	柔性软风管	1. 名称:金属铝箔风管 2. 规格:Φ200	m	12		
43	030702008002	柔性软风管	1. 名称:金属铝箔风管 2. 规格:Φ150	m	3.2		
44	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:出室外风帽带防风雨百叶 2. 规格:Φ200 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		调试					

### 分部分项工程项目清单计价表

# 工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 13 页

## 措施项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

## 其他项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：表中两个约定的其他项目，适用于两个文件和工程结算时填写；其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 工程量清单封面

西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

工程

## 工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

# 工程量清单扉页

工程名称: 西安市鄠邑区中医医院特殊儿童  
托育服务建设项目

## 工程量清单

编 制 人: (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 时 间:

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

## 措施项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：房屋建筑工程

第 1 页 共 1 页

## 其他项目清单计价表

工程名称：西安市鄠邑区中医医院特殊儿童托育服务建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：其中采用费率计价方式的，收费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。