

项目编号：JBJY-CS-2025214

靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心
建设采购项目

竞争性磋商文件

采 购 人：靖边县民政局

采购代理机构：靖边县县级政府采购中心

时 间：2025 年 12 月 15 日

磋商文件签署栏

签署栏			
签发		签发	
靖边县县级政府采购中心 (盖章)		采购单位 (盖章)	
项目联系人		项目联系人	
联系电话：0912-4636977 转 8002		联系电话：	

目 录

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审办法及标准

第四章 磋商内容及采购需求

第五章 合同基本条款

第六章 响应文件构成及格式

第一部分 资格证明文件

第二部分 符合性证明文件

第三部分 响应方案

第一章 磋商公告

项目概况

靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2025 年 12 月 26 日 09 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JBJY-CS-2025214

项目名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3582800.00 元

采购需求：

合同包 1(靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目)：

合同包预算金额：3582800.00 元

合同包最高限价：3582800.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他构筑物工程施工	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目	1(项)	详见采购文件	3582800.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 6 个月完成。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2) 《财政

部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）；（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20号）；（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1（靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目）特定资格要求如下：

（1）投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及2024年度企业年报报告书；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）财务状况证明：提供完整的2024年度赋码财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供资信证明；

（3）社会保障资金缴纳证明：提供2024年12月至投标截止时间止已缴存的至少

一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的扫描件）；

（4）税收缴纳证明：提供 2024 年 12 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税等），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（7）信誉要求：对列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动（查询时间须从磋商文件发出开始至投标截止时间内）；

（8）提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见磋商文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>）；

（9）法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件；

（10）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（11）具有国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（12）拟派项目经理具有建筑工程专业注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（安全 B 证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标

人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

三、获取采购文件

时间：2025年12月16日至2025年12月22日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月26日9时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）

五、开启

时间：2025年12月26日9时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（1）投标人登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载磋商文件。电子磋商文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载磋商文件将会影响后续开评标活动。

（2）特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）(<http://yl.sxggzyjy.cn/>)，选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦三楼E18-19窗口，联系电话：0912-3515031。

(3) 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：靖边县民政局

地址：靖边县新区

联系方式：13892237000

2. 采购代理机构信息

名称：靖边县县级政府采购中心

地址：靖边县统万路 120 号

联系方式：0912-4636977 转 8002

3. 项目联系方式

项目联系人：李春雨、马靖渊

电话：0912-4636977 转 8002、13892237000

靖边县县级政府采购中心

2025 年 12 月 15 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

说明：本前附表是对磋商文件的修改、补充和摘要，其内容与磋商文件不一致时，以本前附表为准。

项号	内 容
1	项目名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目 项目编号：JBJY-CS-2025214
2	项目性质：中省市专项资金
3	采购人：靖边县民政局 采购代理机构：靖边县县级政府采购中心
4	采购内容具体见磋商文件第五章磋商内容及采购需求 本次采购、报价、磋商、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。
5	磋商文件截止时间及磋商时间和地点： 磋商文件截止时间：2025年12月26日9时30分00秒（北京时间） 磋商时间：2025年12月26日9时30分00秒（北京时间） 磋商地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）
6	工期：合同签订后6个月完成。 质保期：验收合格之日起不少于1年。
7	项目实施地点：靖边县域内。
8	付款方式：工程施工完毕验收合格后支付合同总价的97%，剩余3%一年后无质量问题一次性付清（无息），（甲乙双方在签订合同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度通知》（陕财办采[2024]5号）具体标明）。
9	磋商有效期：磋商响应文件从开标之日起，磋商有效期为90个日历天。
10	踏勘现场：供应商可根据竞争性磋商文件的磋商内容自行踏勘现场，由此引发的费用供应商自行承担，采购人不组织供应商踏勘现场。
11	资格证明文件： （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （二）特定的资格条件： （1）投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及2024年度

企业年检报告书；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 财务状况证明：提供完整的 2024 年度赋码财务审计报告并附注册会计师行业统一监管平台可查询的财务报告编码，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供资信证明；

(3) 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 12 月至投标截止时间止已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的扫描件）；

(4) 税收缴纳证明：提供 2024 年 12 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税等），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函；

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(7) 信誉要求：对列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从磋商文件发出开始至投标截止时间内)；

(8) 提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见磋商文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>）；

(9) 法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书并出示被授权代表的身份证原件扫描件；

(10) 提供建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；

(11) 提供国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

(12) 拟派项目经理具有建筑工程专业注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（安全 B 证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事

	<p>业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。</p> <p>磋商开始后，由磋商小组成员依法对供应商的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。</p> <p>通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。</p>
12	<p>根据陕财办会函（2022）55号《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知》2022年10月1日起，会计师事务所应出具赋码审计报告，使用者应接受和使用赋码审计报告。赋码审计报告电子版、黑白打印纸质版、彩色打印纸质版具有同等效力。</p>
13	<p>合同签订：成交供应商和采购人签订合同。</p>
14	<p>其他：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、供应商对磋商文件有异议的，应当在投标截止时间前提出。 2、当供应商不足三家时，按相关法律执行。
15	<p>是否电子标：是</p>
16	<p>本项目不接受联合体投标。</p>
17	<p>不允许提供备选方案。</p>
18	<p>磋商报价轮次：</p> <p>多轮（报价文件中报价为第一轮，磋商不见面开标会议为第二轮）</p> <p>最后一轮报价时间：（各供应商在CA锁上进行最后报价。）</p>
19	<p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台</p>

(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>) 或中征平台(<https://www.crcrfsp.com>) 在线申请, 依法参加政府采购信用融资活动。

备注: 银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变, 以银行解释为准。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏众 15109123951
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马焯 15596100007
7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张宇 15929397838

信用承诺公示要求:

20	<p>为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体（投标单位、授权代表），均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由。</p> <p>信用承诺操作相关事宜如下：</p> <p>（1）进入信用中国“陕西榆林”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。</p> <p>（2）承诺时间为供应商下载磋商文件后（含当日）至响应文件递交截止时间前（不含当日）。</p> <p>（3）承诺事项名称：选择《榆林市政府采购服务类/货物类/工程类项目供应商信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局；承诺有效期为1年。</p> <p>（4）承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年。</p> <p>（5）承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同磋商有效期。</p> <p>（6）承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同磋商有效期。</p> <p>注：①法人直接参与磋商无须上报《投标人委托代理人员信用承诺书》和提供授权委托人信用承诺；</p> <p>②磋商开始后将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”</p>
----	---

	网站进行上报将否决磋商。
21	<p>特别提醒：</p> <p>1、供应商须使用数字认证证书对电子化磋商响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。</p> <p>2、制作电子磋商响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子磋商响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子磋商响应文件。</p> <p>3、递交电子磋商响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传磋商响应文件”菜单页面，上传加密的电子化磋商响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>4、磋商响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。</p>
22	<p>不见面开标注意事项：</p> <p>该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) 供应商应使用 IE11 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模</p>

	<p>块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，磋商小组成员可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子竞争性磋商响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密竞争性磋商响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>4、相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p>（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p>
23	<p><input checked="" type="checkbox"/>专门面向中小企业采购</p> <p>1、投标人应为中型、小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。投标人为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同中型、小型、微型企业。</p> <p>2、本项目所属行业：建筑业。</p> <p>3、本项目所属行业划型标准：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。</p> <p><input type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购</p> <p>小型/微型企业投标人的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>

24	信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》采购人、采购代理机构在资格审查时对供应商信用记录进行查询。供应商存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。
----	--

二、供应商注意事项

(一) 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

(二) 质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

(1) 质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

(2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

(3) 未在法定期限内提出质疑的；

(4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

(5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

(6) 以非法手段取得证据、材料的；

(7) 质疑答复后, 同一质疑人就同一事项再次提出质疑的;

4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意, 以及采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的, 可以在答复期满后15个工作日内向靖边县财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国磋商投标法》《中华人民共和国磋商投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定, 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的, 由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回, 并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单, 禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人, 意图使他人受刑事追究, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制; 造成严重后果的, 处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址:

采购人: 靖边县民政局

联系电话: 13892237000

采购代理机构: 靖边县县级政府采购中心

靖边县统万路120号(政府办公楼803)

联系电话: 0912-4636977 转 8002

9、投诉书递交地址:

靖边县财政局政府采购管理股

联系电话: 0912-4612667

(三) 关于信用记录查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国(www.creditchina.gov.cn)】、【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 拒绝其参与本次投标活动。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“磋商公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。未按要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报文件将被否决。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参与本次投标活动。

（四）执行优惠政策

对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（五）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

（七）供应商的投标费用自理

三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审办法及标准

第四章 磋商内容及采购要求

第五章 合同基本条款

第六章 响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织磋商，采购代理机构将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·> 市县公告·> 更正公告】；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

(四) 磋商文件的解释权归采购中心。

四、投标保证金

(一)、本项目无需递交投标保证金。

(二)、供应商有下列情形之一的，信用将受到影响：

- 1、在响应文件中提供虚假资料的；
- 2、与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通的；
- 3、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 4、投标有效期内撤销响应文件的；
- 5、承诺后，无故不参加本项目采购活动的。
- 6、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

五、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

(一) 不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量，必须按工程量清单中的相应内容填写。

(二) 供应商应当使用最新的相应正版软件编制，综合单价应包括完成该分部分项工程全部工作内容的费用。

(三) 投标报价货币：人民币；单位：元。

(四) 投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

(五) 投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

(六) 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1、响应文件中一次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以一次报价表为准；
- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以一次报价表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。**

(七) 因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

六、响应文件

(一) 响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及最新专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

(1) 投标人登录全国公共资源交易平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载磋商文件。电子磋商文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载磋商文件将会影响后续开评标活动。

(2) 特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）(<http://yl.sxggzyjy.cn/>)，选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担 responsibility。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼 E18-19 窗口，联系电话：0912-3515031。

(二) 响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

(三) 响应文件的签署

1、响应文件加盖供应商电子公章，并有供应商的法定代表人或被授权人签字，不得由他人代签。

2、除供应商对错、漏处作必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错、漏处，必须有供应商的法定代表人或被授权人签字。

3、响应函、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、投标人信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书必须由法定代表人签字并盖章。未按上述要求签署，响应无效。

4、未按上述要求签署，投标无效。

（四）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（五）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

4、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，投标保证金不予退还。

（六）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1. 逾期提交电子投标文件；

2. 提交的投标文件与本项目不相符；

3. 投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4. 因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5. 上传的电子投标文件无法打开；

6. 未按照磋商文件上传各种承诺的；

7. 未按照磋商文件要求签署的。

七、组织开标

（一）采购代理机构组织磋商、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织磋商活动，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

供应商不足 3 家的，不得开标。

八、资格审查

磋商开始后，由磋商小组依照供应商须知前附表资格证明文件单独对供应商的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

通过资格审查的供应商不足 3 家的，不得评标。

九、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；

7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

(三) 组建磋商小组

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购中心应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

(四) 评标方法：本次评审采用综合评分法

采用综合评分法，是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

(五) 磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

1、第一次磋商报价。

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

3、磋商响应文件的澄清

(1) 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

(3) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内按磋商小组要求的方式提交，供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

(4) 供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

4、磋商过程

磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。请各供应商提前下载腾讯会议软件并调试正常，否则后果自负，磋商小组将在腾讯会议室与各供应商进行磋商等相关事宜，会议时间为 2025 年 12 月 26 日 10 时 45 分，会议号 560-143-682，会议密码：090725。（请提前下载）

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用 CA 锁，在电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。

对小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《供应商须知》（五）落实的政府采购政策）提供的投标报价给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

磋商小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用磋商投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国磋商投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

8、编写评标报告

(1) 磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和磋商小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

(2) 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

十、无效投标情形

(一) 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照磋商文件的规定提交投标（保证金）承诺书；
- 2、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
- 3、不具备磋商文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 6、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；
- 7、按《政府采购货物和服务磋商投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(二) 供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的响应文件相互混装；
- 6、不同供应商的投标保证金承诺由同一单位或者个人承诺。

(三) 供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信

履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

十一、成交

（一）采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，采购中心将发布成交公告。

（三）采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，采购中心向成交供应商发出成交通知书。

（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

十二、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(七) 采购人应当加强对成交供应商的履约管理, 并按照采购合同约定, 及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为, 采购人应当及时处理, 依法追究其违约责任。

十三、废标情形

(一) 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行, 或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的, 应当停止评标工作, 与采购人或者采购中心沟通并作书面记录。采购人或者采购中心确认后, 应当修改磋商文件, 重新组织采购活动。

(二) 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定, 在磋商采购中, 出现下列情形之一的, 本项目按废标处理:

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为;
- 2、供应商的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付;
- 3、因重大变故, 采购任务取消。

废标后, 由采购中心发布废标公告。

第三章 商务要求

条款号	条款名称	内 容
1	项目概述	采购人名称：靖边县民政局 地 址：靖边县新区 项目名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目
2	地点	施工及交货安装地点：靖边县域内（采购人指定地点）。
3	工期	工期：合同签订后 6 个月完成。
4	质保期	验收合格之日起不少于 1 年。
5	质量标准	供应商提供的工程质量必须符合国家和行业相关规定的现行标准和竞争性磋商文件规定的要求。
6	合同价款	1. 合同价即成交价，供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的工程项目验收合格的所有费用，包括货物费、材料费、运杂费（含保险）、仓储保管费、税金等项目完成服务所包含的其他一切相关费用。磋商报价表中标明本次服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2. 本合同采用固定总价承包法，不受市场价变化的影响。
	付款方式	工程施工完毕验收合格后支付合同总价的 97%，剩余 3%一年后无质量问题一次性付清（无息），（甲乙双方在签订合同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度通知》（陕财办采[2024]5号）具体标明）。
7	履约情况	履约情况：工期内，采购人及相关部门人员进行项目考核验收，通过核对工程需求所要求的数量、质量、技术要求等进行核验，项目质量应符合现行国家验收规范和标准的要求，一次性验收合格。
8	保险责任	项目供货施工期间，投标人承担因项目供货、安装、实施产生的全部保险责任。
9	工期延误	供应商应在合同规定期内完成该项工作的施工/采购/服务。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

10	验收	<p>1、验收依据以合同采购文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据；</p> <p>2、项目在完成后，成交单位应向采购人提交验收申请报告，并将过程中相关资料提交使用部门等有关单位，由甲方验收项目完成情况。验收合格后，使用部门签发《最终验收合格单》。</p> <p>3、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保项目通过验收。</p>
11	知识产权	<p>知识产权：</p> <p>供应商应保证投标服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。</p>
12	违约责任	<p>违约责任：</p> <p>按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。</p> <p>1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。</p> <p>3、如双方发生验收结果争议，依照采购人及相关部门查出具的结论，一方服务过程中未达到国家、省、市级相关标准，一方有权单方面无条件终止合同。</p> <p>4、该合同在履行过程中，如发生争议，首先双方协商解决，如协商未达成一致，经双方同意由签约地法院起诉解决。</p>
<p>注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。</p>		

第四章 评审办法及标准

一、符合性审查：

按照以下内容对响应文件符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。

- 1) 供应商未按磋商文件要求盖章；
- 2) 响应文件未按照磋商文件要求进行法定代表人或其授权代表签字；
- 3) 首次磋商报价超出采购预算价；
- 4) 供应商首次磋商报价出现选择性报价；
- 5) 无有效期或有效期达不到磋商文件的要求；
- 6) 工期、质保期及付款方式未达到磋商文件的要求；
- 7) 商务要求未响应磋商文件要求；
- 8) 技术指标未满足磋商文件；
- 9) 响应方案未满足本项目需求；
- 10) 磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏离；
- 11) 响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
- 12) 供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为；
- 13) 供应商未按磋商文件给出格式提供填写需要上传的承诺书；
- 14) 响应文件中有采购人不能接受的附加条件；
- 15) 不符合法律法规或磋商文件中规定的其他实质性要求的。

二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

评审因素		评审标准	
评审因素分类	评审项	详细描述	分值
磋商 报价	报价分	1、按照财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库[2007]2号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×价格权值（即30%）×100	30分
详细 评审	项目实施方案	A. 实施方案完整详细、有针对性，内容与整体项目协调，完全满足项目实施，具有优化建议的得8-10分；B. 实施方案完整，可行，有针对性，能满足项目实施的全部要求的得5-8分；C. 实施方案非专门针对本项目，存在逻辑漏洞或前后内容不一致的得3-5分；D. 实施方案有较大缺陷，或完全套用其他项目且内容较少的得0-3分。	10分
	安全作业管理	针对本项目提供具体的安全作业方案及安全配套措施进行综合评审。A. 提供具体详细、有针对性的安全作业方案及安全配套措施，完全符合采购人安全作业要求且具有优化建议的，得8-10分；B. 提供安全作业方案及安全配套措施，符合采购人安全作业的要求，得5-8分；C. 提供的安全作业方案及安全配套措施非专门针对本项目，套用其他项目内容，存在逻辑漏洞或前后内容不一致的得3-5分；D. 提供的安全作业方案及安全配套措施简陋，存在不利于采购人安全作业要求实现的，得0-3分。	10分
	文明施工措施计划	针对本项目提供的文明施工措施计划进行综合评审。A. 措施计划详细齐全、合理且切实可行，完全满足采购人需求，具有优化建议的得8-10分；B. 措施计划齐全、合理、切实可行，满足采购人需求得6-8分；C. 措施计划非专门针对本项目，存在逻辑漏洞或前后内容不一致的得3-6分；D. 措施计划有较大缺陷，或完全套用其他项目且内容较少的得1-3分；E. 未提供得0分。	10分

	技术组织措施	根据供应商制定的确保工程质量、改造内容、设备维修或更换、工期的技术组织措施进行综合评审。A. 措施计划详细齐全、合理且切实可行，完全满足采购人需求，具有优化建议的得8-10分；B. 措施计划齐全、合理、切实可行，满足采购人需求得6-8分；C. 措施计划非专门针对本项目，存在逻辑漏洞或前后内容不一致的得3-6分；D. 措施计划有较大缺陷，或完全套用其他项目且内容较少的得1-3分；E. 未提供得0分。	10分
	项目组织管理机构	针对本项目的项目组织管理机构配备。A. 机构设置合理完善，人员配备齐全，技术经验丰富，人员专业性强，完全满足项目需求得10分；B. 机构设置合理，人员配备齐全，且具备从业经验，满足项目需求得8分；C. 机构设置非专门针对本项目，人员配备、技术经验有缺陷的得5分；D. 机构设置、人员配备不完整，或无相关经验的得2分；E. 未提供得0分。	10分
	施工机械配备和材料投入计划	根据供应商投入的施工机械配备和材料投入计划等进行评审。A. 施工机械配备合理，且投入材料环保性优于国家标准的得5分；B. 施工机械配备合理和材料环保性较好，得3分；C. 施工机械配备和材料投入计划基本合理、可行，得2分；D. 施工机械配备和材料投入计划较差，不利于本项目实施的得1分；E. 未提供得0分。	5分
	劳动力安排计划及劳务分包情况表	供应商就本项目劳动力安排计划及劳务分包情况表，根据合理、可行程度进行评审。A. 劳动力安排计划及劳务分包完整、合理、可行，有利于本项目实施的得5-6分；B. 劳动力安排计划及劳务分包合理、可行的，基本能满足项目实施的得3-5分；C. 劳动力安排计划及劳务分包可行性较差，存在缺陷的得1-3分；D. 未提供得0分。	6分
	施工优化建议	对项目施工、质量、人员安排、机械有优化建议。A. 内容详细、科学、有利于项目实施得4分；B. 内容未贴合项目实际情况进行论述得1-3分；C. 未提供不得分。	4分
	业绩	2022年12月1日至今完成的类似项目业绩：每有一个类似项目业绩得2.5分，最高5分。注：业绩证明材料以中标通知书或合同为准，响应文件中附中标通知书或合同复印件并加盖企业公章。	5分

第五章 磋商内容及采购需求

本次政府采购所有采购内容及项目，必须符合国家对各行业质量标准要求，本采购项目为靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

1、招标范围：本项目实施内容包含工程量清单的全部内容（详见后附）；

工期：合同签订后6个月完成。

项目验收：由采购方组织相关验收，验收合格后出具验收意见书。

2、其他要求：磋商文件的采购内容及要求为最低要求，投标供应商应当完全满足，不允许出现负偏离。在磋商响应文件规定的符合性内容外，应当完全满足磋商文件规定技术响应要求。以上工期为采购人要求需求内容，供应商可对工期进行优于采购人需求的响应。

3、工程量清单（后附）。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综

合养老服务中心建设项目-服务室 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		拆除部分			
1	011708002001	铲除外墙涂料面		m2	1106.73
2	011704003001	雨棚抹灰面拆除		m2	126.28
3	011704002001	内墙面抹灰层拆除		m2	1036.12
4	011705002001	踢脚线拆除		m2	37.92
5	011704003002	天棚抹灰面拆除		m2	362.75
6	011710002001	金属门窗拆除		樘	65
7	011707001001	屋面面层、保温层拆除		m2	525.61
8	011701001001	砖砌体拆除		m3	4.37
9	01B008	拆除垃圾外运		项	1
10	01B009	清理原有房间内、走廊内床具、桌椅		项	1

		等办公用品			
		新建部分			
11	011207001001	轻质隔墙	1. 双排 75 系列 MV 轻钢龙骨 2. 15x2 隔声纸面石膏板+9.5x2 普通纸面石膏板 3. 100 厚岩棉 4. 详细做法参见图集 13J502-1 隔墙 17	m2	72.32
12	010401002001	窗洞封堵	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 墙体厚度:370	m3	35.15
13	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙真石漆 2. 60 厚岩棉保温	m2	325.13
14	011403001002	抹灰面油漆	1. 外墙涂料 2. 60 厚岩棉保温	m2	511.06
15	011301001002	天棚抹灰(走廊顶棚)	1. 外墙涂料 2. 6 厚 1: 2 水泥砂浆抹平 3. 12 厚 1: 3 水泥砂浆打底扫毛	m2	126.28
16	011101005001	塑胶地面(台阶面、走廊)	1. 40 厚 C20 细石混凝土 2. 硅 PU 面层	m2	244.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则镇区域综

合养老服务中心建设项目-服务室 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

17	010502027001	坡道	<p>1. 40 厚 C20 细石混凝土</p> <p>2. 硅 PU 面层</p> <p>3. 100 (150) 厚 C15 混凝土</p> <p>4. 300 厚 3 : 7 灰土垫层分两层夯实</p> <p>5. 素土夯实 (坡度按工程设计)</p>	m2	36.72
18	011102003003	块料楼地面	<p>1、铺电地板</p> <p>2、5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)</p>	m2	332.51
19	011404001002	墙面喷刷涂料	<p>A 饰面: 1、涂料</p> <p>B 基层: 1、6 厚 1 : 2.5 水泥砂浆抹面, 压实赶光</p> <p>2、10 厚 1 : 3 水泥砂浆打底</p> <p>3、刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶)</p>	m2	814.86
20	011203003001	块料墙、柱面	<p>A 饰面: 1、白水泥擦缝(或 1:1 彩色水泥细砂浆勾缝)</p> <p>2、5 厚釉面砖(粘贴前先将锦砖浸水 2h 以上)</p> <p>3、4 厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实</p> <p>B 基层: 1、1.5 厚聚合物水泥基复</p>	m2	214.57

			合防水涂料防水层(防水层材料或按工程设计) 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平		
--	--	--	--	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综

合养老服务中心建设项目-服务室 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
21	011105003001	块料踢脚线	1、6~10厚铺地 砖踢脚,稀水泥浆 (或彩色水泥浆) 擦缝 2、5厚1:2水泥 砂浆(内掺建筑 胶)粘结层 3、8厚1:3水泥 砂浆打底扫毛或 划出纹道 4、水泥浆一道甩 毛(内掺建筑胶, 砖墙无此道工序)	m	256.31
22	011301001001	天棚抹灰	1.喷(刷、辊)面 浆饰面(也可不 做,由设计人定) 2.满刮2厚面层 耐水腻子找平 3.满刮3~5厚底 基防裂腻子分遍 找平 4.5厚1:0.5:3水	m ²	305.75

			泥石灰膏砂浆 5.3 厚 1:0.5:1 水 泥石灰膏砂浆打 底 6. 素水泥浆一道 甩毛 (内掺建筑 胶)		
--	--	--	--	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综

合养老服务中心建设项目-服务室 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
23	011302001001	平面吊顶天棚	1. 卫生间、厨房 2. 图集做法：陕 09J01 棚 70 3. 铝合金方板 600 ×600 (575×575) 与配套专用龙骨 固定 4. 与铝合金方板 配套的专用下层 副龙骨联结，间距 ≤600 (750) 5. 与安装型式配 套的专用上层主 龙骨，间距≤1200 (1500)用吊件与 钢筋吊杆联结后 找平 6. 10 号镀锌低碳 钢丝(或 Φ8 钢筋) 吊杆，双向中距≤ 1200 (15000，吊	m ²	48.47

			杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环, 双向中距 \leq 1200 (1500)		
24	010802001001	金属平开门	1. 材质: 65 系列断桥铝合金门联窗 2. 开启方式: 平开 3. 成品安装	m2	159.08
25	010901008001	整体屋面	1、20 厚 1: 2.5 水泥砂浆保护层, 每 1m 见方半缝分格 2、1.2 合成高分子防水卷材两道 3、25 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 4、80 厚 XPS 挤塑聚苯板 5、1: 6 水泥陶粒或焦渣找坡最薄处 30 (或结构找坡) 6、钢筋混凝土屋面面板	m2	525.61
26	01B003	整套床	1. 具体内容详见建筑图	套	18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则镇区域综

合养老服务中心建设项目-服务室

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
27	01B010	镜箱	1.具体内容详见建筑图	套	18
28	01B011	安全抓杆	1.具体内容详见建筑图	m	75.6
29	01B012	老年健康养生机	1.具体内容详见建筑图	台	5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合

养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		室外给水			
1	031001002010	钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	30.25
2	040502009001	水表	1.种类:水表 2.规格:DN100	个	2
3	040502009002	水表	1.种类:水表 2.规格:DN80	个	2
4	040502009003	水表	1.种类:水表 2.规格:DN40	个	1
5	031001002011	钢管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗	m	77.47

			设计要求:冲洗及消毒		
6	031001002012	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:冲洗及消毒	m	33.19
		餐厅			
7	031001006006	塑料管	1. 材质:PPR 冷水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	7.78
8	031001006008	塑料管	1. 材质:PPR 冷水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	29.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合

养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

9	031001006009	塑料管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质:PPR 冷水管 2. 规格:32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内 	m	4.78
10	031001002005	钢管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 	m	9.54
11	031001006011	塑料管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质:PPR 热水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内 	m	2.76
12	031001006012	塑料管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质:PPR 热水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内 	m	7.98
13	031002001004	阀门	<ol style="list-style-type: none"> 1. 类型:PPR 截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 	个	3

14	031002001006	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2
15	031002001010	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1
16	031002001009	压力性真空破坏器	1. 类型:压力性真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25	个	3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合

养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
17	031005019002	电热水器	1. 60L 热水器 3. 2KW	台	2
		服务用房			
18	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR 冷水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	155.07
19	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR 冷水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	42.25

			5. 安装部位: 室内		
20	031001006013	塑料管	1. 材质: PPR 冷水管 2. 规格: 32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗及消毒 5. 安装部位: 室内	m	12.99
21	031001002001	钢管	1. 材质: 衬塑钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗及消毒	m	51.95
22	031001002013	钢管	1. 材质: 衬塑钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗及消毒	m	47.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则镇区域综合

养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
23	031001002002	钢管	1. 材质: 衬塑钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗	m	6.6

			设计要求:冲洗及消毒		
24	031001002014	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:冲洗及消毒	m	2.65
25	031001002004	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:冲洗及消毒	m	64.8
26	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	2.7
27	031001006005	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	67.46
28	031002001011	阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等	个	2

			级:DN25		
29	031002001012	阀门	1. 类型:PPR 截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	14
30	031002001019	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合

养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
31	031002001013	阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN50	个	2
32	031002001017	阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50	个	2
33	031002001018	阀门	1. 类型:电动浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2
34	031002001014	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	3
35	031002001020	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	4
36	031002001016	压力性真空破坏器	1. 类型:压力性真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25	个	8

37	031002001021	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1
38	031005019001	电热水器	1. 60L 热水器 3. 2KW	台	9
		卫生间			
39	031001006014	塑料管	1. 材质:PPR 冷水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	73.88
40	031001006015	塑料管	1. 材质:PPR 冷水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	14.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合

养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
41	031001006016	塑料管	1. 材质:PPR 冷水管 2. 规格:32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消	m	6.11

			毒 5. 安装部位: 室内		
42	031001006017	塑料管	1. 材质: PPR 冷水管 2. 规格: 40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗及消毒 5. 安装部位: 室内	m	1.88
43	031001002015	钢管	1. 材质: 衬塑钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗及消毒	m	11.07
44	031001006018	塑料管	1. 材质: PPR 热水管 2. 规格: 25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗及消毒 5. 安装部位: 室内	m	15.83
45	031001006019	塑料管	1. 材质: PPR 热水管 2. 规格: 15 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗及消毒 5. 安装部位: 室内	m	2.17

46	031002001022	阀门	1. 类型:PPR 截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	8
47	031002001023	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合

养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
48	031002001024	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合

养老服务中心建设项目-暖通工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		附属用房			
1	030405015001	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT18-44A 带止回阀通风器	台	3
2	030405015002	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT25-56A 带止回阀通风器(余同)	台	1
3	030703003001	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*200	个	4

4	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200 4. 板材厚度:0.5mm	m2	6.42
5	030909004001	温度传感器	1. 名称:温控器 2. 距地 1.3m 安装	个	11
		服务用房			
6	030405015003	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT18-44A 带止回阀通风器	台	8
7	030703003002	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*200	个	8
8	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200 4. 板材厚度:0.5mm	m2	4.6
9	030909004002	温度传感器	1. 名称:温控器 2. 距地 1.3m 安装	个	36
		厨房餐厅			
10	030909004003	温度传感器	1. 名称:温控器 2. 距地 1.3m 安装	个	7
		卫生间			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合

养老服务中心建设项目-暖通工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
11	030405015005	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT25-56A 带止回阀通风器(余同)	台	4
12	030703003003	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:250*200	个	4

13	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:250*200 4. 板材厚度:0.5mm	m ²	6.14
14	030909004004	温度传感器	1. 名称:温控器 2. 距地 1.3m 安装	个	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合

养老服务中心建设项目-排水工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		餐厅			
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PVC 塑料管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	10.83
2	031001006002	塑料管	1. 材质:雨水专用承压管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	23.4
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PVC 塑料管 2. 规格:50 3. 连接形式:粘结	m	11.55
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PVC 塑料管 2. 规格:75 3. 连接形式:粘结	m	2.01
5	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:侧排雨水斗 110	个	6
6	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆	组	1
7	031003011001	成套淋浴器	1. 材质:成套淋浴器	套	5
8	031003017001	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号:50	个	2
9	031003018001	地面扫除口	1. 材质:地面扫除口 2. 型号:110	个	3

		服务用房			
10	031001006005	塑料管	1. 材质:PVC 塑料管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	213.52
11	031001006006	塑料管	1. 材质:PVC 塑料管 2. 规格:50 3. 连接形式:粘结	m	16.8
12	031001006007	塑料管	1. 材质:PVC 塑料管 2. 规格:75 3. 连接形式:粘结	m	54
13	031003003002	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆	组	18
14	031003006002	大便器	1. 类型:坐式大便器	组	18
15	031003007002	小便器	1. 类型:小便器	组	18
16	031003017002	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号:110	个	18
		卫生间			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合

养老服务中心建设项目-排水工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
17	031001006008	塑料管	1. 材质:PVC 塑料管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	34.58
18	031001006009	塑料管	1. 材质:雨水专用承压管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	23.4
19	031001006010	塑料管	1. 材质:PVC 塑料管 2. 规格:50 3. 连接形式:粘结	m	14.24
20	031001006011	塑料管	1. 材质:PVC 塑料管 2. 规格:75 3. 连接形式:粘结	m	7.41

21	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:侧排雨水斗 110	个	4
22	031003011002	成套淋浴器	1. 材质:成套淋浴器	套	5
23	031003006003	大便器	1. 类型:蹲式大便器	组	6
24	031003006004	大便器	1. 类型:坐式大便器	组	2
25	031003017003	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号:50	个	11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		一体化泵房			
1	030402012015	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AP-PL(800*2000*200)	台	1
2	030402012025	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-XFBF(800*2000*200)	台	1
3	030402012026	成套配电箱	1. 名称:按钮箱 2. 规格:(500*400*200)	台	1
4	030402012027	成套配电箱	1. 名称:排污泵控制箱 2. 规格:(500*400*200)	台	1
5	030402012016	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1ALE(400*750*200)	台	1

6	030413005003	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED 光源 220V 1X15W	套	4
7	030413006015	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-壁装 2. 型号:LED 光源 36V 8W	套	2
8	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	1
9	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20	m	14.8
10	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	18.11
11	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	29.78
12	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	17.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
13	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	7.05
14	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑	m	76.1

			3. 规格:WDZN-BYJ2.5		
15	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ4	m	170.58
16	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ6	m	45.74
17	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A4*6+E6	m	15.36
18	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY4*16+E16	m	20.61
19	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY4*16+E16	m	20.61
20	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面(mm ²) ≤10	个	12
21	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位 LEB 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	1
22	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试端子 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	2
23	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈扁钢 3. 规格:40*4	m	27.36
24	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心 专业/标段:通用安装工程

建设项目-强电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
25	030414011003	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1
		室外强电			
26	030412001004	配管	1. 名称:室外埋地 SC150 管 2. 规格:SC150	m	136.33
27	030412001006	配管	1. 名称:七孔梅花管 2. 规格:七孔	m	153.02
28	030412001007	配管	1. 名称:室外埋地 S50 管 2. 规格:SC50	m	100.88
29	030412001008	配管	1. 名称:室外埋地 CFRP 碳素螺纹电缆保护管 150 2. 规格:150	m	338.02
		餐厅			
30	030402012006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1ALE (400*750*200)	台	1
31	030402012007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-CT (400*500*200)	台	1
32	030402012011	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-CF (800*1000*250)	台	1
33	030413005002	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED 光源 220V 1X15W	套	1
34	030412001002	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:LED 光源 220V 1X12W	套	1

35	030412001003	普通灯具	1. 名称: 红外感应壁灯 2. 规格: LED 光源 220V 1X24W	套	5
36	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED 直管 2. 型号: LED 光源 220V 2X28W	套	12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
37	030413003002	荧光灯	1. 名称: LED 直管防潮 2. 型号: LED 光源 220V 2X28W	套	7
38	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: LED 光源 36V 1W	套	3
39	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: LED 光源 36V 1W	套	1
40	030413006005	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 单面方向标志灯 (向左) 2. 型号: LED 光源 36V 1W	套	2
41	030413006008	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散照明灯(A 型)-室外防护等级 IP67 2. 型号: LED 光源 36V 8W	套	5
42	030413006009	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散照明灯(A 型)-室外防护等级 IP67 2. 型号: LED 光源 36V 8W	套	10
43	030404034004	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V/10A	个	2

44	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控开关-防水 2. 规格:250V/10A	个	2
45	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	1
46	030404034008	照明开关	1. 名称:单联单控开关防水 2. 规格:250V/10A	个	1
47	030413013004	插座	1. 名称:安全型二三极插座-防溅 2. 规格:250V/10A	套	3
48	030413013005	插座	1. 名称:安全型二三极插座 2. 规格:250V/10A	套	27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
49	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	278.17
50	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20	m	103.25
51	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	104.35
52	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑	m	491.3

			3. 规格:WDZ-BYJ2.5		
53	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ4	m	390.16
54	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ12	m	74.19
55	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用柱内两根Φ16及以上(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线,要求其上与接闪带焊通,下与地梁两条面筋(当地梁面敷土深度少于0.5米时,则与地梁底部两条纵向主筋)焊接连通。	m	52.78
56	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位LEB 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	3
57	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试端子 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

58	030409004002	均压环	1. 名称:接地线 2. 规格:利用地梁二根主筋通长焊接,在没有地梁处用Φ14热镀锌圆钢连通	m	85.42
59	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:40*4	m	1.04
60	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈扁钢 3. 规格:40*4	m	18.93
61	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1
62	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1
		服务用房			
63	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1ALE(400*750*200)	台	1
64	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-JS(400*800*200)	台	1
65	030402012003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AL-JS1(400*250*90)	台	9
66	030402012004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AL-JS2(400*250*90)	台	9
67	030402012028	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-ZD(400*500*200)	台	1
68	030402012029	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-YL(800*800*200)	台	1

69	030402012036	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 1AL-HD (800*800*200)	台	1
----	--------------	-------	---	---	---

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
70	030402012030	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 1AL-HD (400*500*200)	台	1
71	030402012031	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 1AL-YJ (400*500*200)	台	1
72	030402012033	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 1AP-XKS (600*800*250)	台	1
73	030402012034	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: RAP-SX (600*800*250)	台	1
74	030402012035	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: AA1 (800*1600*600)	台	1
75	030413003003	荧光灯	1. 名称: LED 直管 2. 型号: LED 光源 220V 2X28W	套	51
76	030413001002	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: LED 光源 220V 1X24W	套	51

77	030413006016	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED 光源 36V 1W	套	9
78	030413006017	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:单面方向标志灯(向左) 2. 型号:LED 光源 36V 1W	套	9
79	030413006021	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:双面方向标志灯(向左) 2. 型号:LED 光源 36V 1W	套	1
80	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED 光源 220V 1X15W	套	19
81	030412001001	普通灯具	1. 名称:感应嵌装脚灯 2. 规格:LED 光源 220V 3W	套	19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
82	030412001009	普通灯具	1. 名称:红外感应壁灯 2. 规格:LED 光源 220V 1X24W	套	13
83	030413006018	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED 光源 36V 1W	套	6
84	030413006022	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:消控制室指示灯 2. 型号:LED 光源 36V 1W	套	1
85	030413006020	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型) 2. 型号:LED 光源 36V 8W	套	2

86	030413006019	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级 IP67 2. 型号:LED 光源 36V 8W	套	75
87	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	35
88	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	1
89	030404034013	照明开关	1. 名称:双控单控开关 2. 规格:250V/10A	个	40
90	030404034012	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	1
91	030413013001	插座	1. 名称:安全型二三极插座-防溅 2. 规格:250V/10A	套	36
92	030413013002	插座	1. 名称:安全型二三极插座 2. 规格:250V/10A	套	162
93	030413013003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A	套	34
94	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	2193.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
95	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	854.95

96	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20	m	477.63
97	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	6.31
98	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40	m	97.43
99	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50	m	5.1
100	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	484.23
101	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ2.5	m	2904.33
102	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ4	m	4122.15
103	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ6	m	1288.32
104	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY4*95+E50	m	11.74
105	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY4*120+E70	m	11.73

106	030408001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY4*35+E16	m	62.31
107	030408001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A4*10+E10	m	35.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
108	030408001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A4*6+E6	m	12.96
109	030408001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY4*10+E10	m	128.71
110	030408001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY4*16+E16	m	31.6
111	030408006008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤10	个	14
112	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤25	个	2
113	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤50	个	4
114	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面(mm ²) ≤120	个	4
115	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: Φ 12	m	183.31

116	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用柱内两根 $\Phi 16$ 及以上(钢筋小于 $\Phi 16$ 大于等于 $\Phi 10$ 时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线, 要求其上与接闪带焊通, 下与地梁两条面筋(当地梁面敷土深度少于 0.5 米时, 则与地梁底部两条纵向主筋)焊接连通。	m	100.26
-----	--------------	-------	--	---	--------

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
117	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位 LEB 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x6	块	18
118	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位 MEB 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x6	块	2
119	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试端子 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x6	块	2
120	030409004001	均压环	1. 名称: 接地线 2. 规格: 利用地梁二根主筋通长焊接, 在没有地梁处用 $\Phi 14$ 热镀锌圆钢连通	m	165.28
121	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4	m	9.35

122	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈扁钢 3. 规格:40*4	m	27.46
123	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1
124	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1
		卫生间			
125	030413005004	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED 光源 220V 1X15W	套	13
126	030413006023	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED 光源 36V 1W	套	3
127	030413006024	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED 光源 36V 1W	套	2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
128	030413006026	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级 IP67 2. 型号:LED 光源 36V 8W	套	3
129	030413006027	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级 IP67 2. 型号:LED 光源 36V 8W	套	5
130	030404034014	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	2

131	030404034015	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	3
132	030413013006	插座	1. 名称:安全型二三极插座-防溅 2. 规格:250V/10A	套	2
133	030413013007	插座	1. 名称:安全型二三极插座 2. 规格:250V/10A	套	7
134	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	127.69
135	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20	m	42.15
136	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	43.25
137	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ2.5	m	189.42
138	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ4	m	234.12
139	030409008008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位 LEB 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则

镇区域综合养老服务中心

建设项目-强电工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
140	030409008009	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试端子 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x6	块	2
141	030409002008	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 不锈扁钢 3. 规格: 40*4	m	8.96
142	030414002004	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 1 KV 以下	系统	1
143	030409004003	均压环	1. 名称: 接地线 2. 规格: 利用地梁二根主筋通长焊接, 在没有地梁处用 $\Phi 14$ 热镀锌圆钢连通	m	36.91
144	030414011004	接地装置	1. 名称: 接地装置 2. 类别: 接地网	系统	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		餐厅			
1	030502012005	信息插座	1. 名称: 电话插座	个	2
2	030502012006	信息插座	1. 名称: 单口网络插座	个	2
3	030502002003	弱电插座	1. 名称: 电视插座	个	2
4	040205019003	监控摄像机	1. 类型: 室内枪型摄像机	台	2
5	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20	m	76.86

6	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	34.04
7	030502005005	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6E	m	72.43
8	030502005006	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:HPV-2*0.5	m	30.83
9	030502015003	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	8
10	030501005005	插箱、机柜、机架	1. 名称:网络、电话系统 配线机柜	台	1
11	030501005006	插箱、机柜、机架	1. 名称:有线电视系统 配线机柜	台	1
		服务用房			
12	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座	个	28
13	030502012007	信息插座	1. 名称:电话插座	个	56
14	030502002004	弱电插座	1. 名称:电视插座	个	43
15	040205019002	监控摄像机	1. 类型:室内枪型摄像机	台	14
16	030905004001	按钮	1. 名称:无线紧急求助报警 按钮	个	162
17	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	2155.6 5
18	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	355.95
19	030502005007	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6E	m	1151.7 3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段:通用安装工程

序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程数
---	------	------	--------	-----	-----

号				位	量
20	030502005008	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 规格: HPV-2*0.5	m	1242.7 7
21	030504005001	同轴电缆	1. 名称: SYVW-75-5	m	301.24
22	030502005009	光缆	1. 名称: 光缆 2. 规格: G652D	m	976.9
23	030502017001	光纤测试	1. 测试类别: 光纤测试	链路	18
24	030502015001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试	链路	127
25	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 户内弱电箱	台	1
26	030501005001	插箱、机柜、机架	1. 名称: 网络、电话系统配线机柜	台	1
27	030501005002	插箱、机柜、机架	1. 名称: 有线电视系统配线机柜	台	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则镇区域综

合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		室外工程			
1	01B001	拆除办公楼		m ²	318.16
2	011701001001	砖砌体拆除		m ³	6.52
3	01B002	拆除花池、菜地		项	1
4	01B004	拆除垃圾外运		项	1
5	01B005	健身器材		项	1

6	010502027001	坡道	1. 20 厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30 厚 1 : 3 干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚 C15 混凝土 6. 300 厚 3 : 7 灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计）	m ²	18.03
		室外给排水			
7	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.3	m ³	619
8	010102009001	回填料	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.3	m ³	617.23
9	01B006	水表井	1. 详细做法参见图集 05S502-43	座	5
		室外电气			
10	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.3	m ³	728.96
11	010102009002	回填料	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.3	m ³	726.88
12	010103002003	余方弃置	1. 运距暂计 5KM	m ³	2.08
13	01B007	强电井	1. 详细做法参见图集 JD5-P136、135	座	7

14	01B008	弱电井	1. 详细做法参见图集 05 X101-2-P38	座	5
		一体化消防泵站			
15	041001001004	拆除路面	1. 拆除平铺砖面层	m ²	268

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综

合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
16	010103002006	余方弃置	1. 运距暂计 5km	m ³	16.08
17	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:5.5	m ³	1021.25
18	010102009003	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:原土	m ³	711
19	010103002007	余方弃置	1. 余土外运, 暂计 5KM	m ³	310.25
20	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:垫层 2. 厚度:100 3. 材料品种、强度要求、配比:C10 4. 模板面积: 3.68 m ²	m ³	8.36
21	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条基 4. 模板面积: 10.25*9 m ²	m ³	11.25

22	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 筏板 4. 模板面积: 10.8 m ²	m ³	34
23	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10 以上	t	2.897
24	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 二级螺纹钢Φ10 以内	t	0.018

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则镇区

域综合养老服务中心建设项

目-消防报警

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		一体化泵房			
1	030905001004	点型探测器	1. 名称: 光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格: JBF4101	个	1
2	030905006003	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 型号、规格: JBF4372E2	个	1
3	030905008003	消防报警电话插孔	1. 名称: 带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格: J-SAP-JBF4121B-P	个	1
4	030905010008	消防模块	1. 名称: 单输入单输出模块 2. 型号、规格: JBF4132	个	4

5	030905009003	消防广播(扬声器)	1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:WY-XD5-6	个	1
6	030905010010	消防模块	1. 名称:漏电监控器 2. 型号、规格:JBF4101	个	1
7	030905007002	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话	部	1
8	030905010011	消防模块	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:JBF4171	个	1
9	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	47.94
10	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	53.73
11	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	9.53
12	030409003002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-3*1.5	m	35.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区

域综合养老服务中心建设项

目-消防报警

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
13	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVS-2X1.5	m	19.35
14	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑	m	32.5

			3. 规格:ZR-RVSP-2X1.0		
15	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVVP-2X1.5	m	23.27
16	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:NH-RVS-2X1.5	m	54.15
17	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	219.01
18	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:NH-BV4	m	46.2
19	030911001003	自动报警系统调试	1. 点数:128 点以内	系统	1
		餐厅			
20	030905001002	点型探测器	1. 名称:光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JBF4101	个	5
21	030905001003	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器	个	5
22	030905004002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 型号、规格:JBF4123B	个	3
23	030905006002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:JBF4372E2	个	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区

域综合养老服务中心建设项

目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
24	030905008002	消防报警电话插孔	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格: J-SAP-JBF4121B-P	个	1
25	030905010004	消防模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 型号、规格: JBF4132	个	9
26	030905009002	消防广播(扬声器)	1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率: WY-XD5-6	个	3
27	030905010005	消防模块	1. 名称:常闭防火门监控模块	个	2
28	030905010007	消防模块	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格: JBF4171	个	1
29	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防端子箱	台	1
30	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质: SC 3. 规格: 15	m	17.3
31	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	76.63
32	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格: ZR-RVSP-2X1.0	m	13.13
33	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑	m	6.57

			3. 规格:ZR-RVVP-2X1.5		
34	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:NH-RVS-2X1.5	m	83.53
35	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	167.06
36	030911001002	自动报警系统调试	1. 点数:128 点以内	系统	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区

域综合养老服务中心建设项

目-消防报警

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		服务用房			
37	030905001001	点型探测器	1. 名称:光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JBF4101	个	34
38	030905004001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 型号、规格:JBF4123B	个	8
39	030905006001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:JBF4372E2	个	6
40	030905008001	消防报警电话插孔	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF4121B-P	个	6

41	030905010001	消防模块	1. 名称:单输入模块 2. 型号、规格:JBF4132	个	16
42	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:WY-XD5-6	个	31
43	030905007003	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话	部	1
44	030905010003	消防模块	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:JBF4171	个	3
45	030907001001	应急照明控制器	1. 线制:应急照明控制器	台	1
46	030905015001	火灾报警系统控制主机	1. 型号、线制:火灾报警系统控制主机	台	1
47	030905013001	联动控制箱	联动控制箱	台	1
48	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 型号、线制:消防广播及对讲电话主机(柜)	台	1
49	030905018001	图形显示装置	1. 型号、规格:图形显示装置	台	1
50	030908001001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机	台	1
51	030908001002	液位显示控制器	1. 名称:液位显示控制器	台	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区

域综合养老服务中心建设项

目-消防报警

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
52	030909001001	监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机	台	1
53	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	348.91
54	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC	m	267.56

			3. 规格:20		
55	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	2.5
56	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVS-2X1.5	m	260.05
57	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	574.93
58	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:NH-BV4	m	134.04
59	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVSP-2X1.0	m	226.43
60	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVVP-2X1.5	m	152.19
61	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:NH-RVS-2X1.5	m	287.46
62	030409003003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-3*1.5	m	69.18
63	030911001001	自动报警系统调试	1. 点数:128点以内	系统	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王
渠则镇区域综合养老
服务中心建设项目-

消防工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		一体化泵房			
1	031001002001	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	13.94
2	031001002002	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	14.4
3	031001002003	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	35.19
4	030109001001	轴流深井稳压泵	1. 名称:轴流深井稳压泵 2. 型号:XBD5.4/1J-40HGDQ=1L/S;H=54M;N=1.1KW	台	2
5	030109001002	轴流深井喷淋泵	1. 名称:轴流深井喷淋泵 2. 型号:XBD3.5/20J-80HGDQ=20L/S;H=35M;N=11KW	台	2

6	0301090010 03	溢流排污 泵	1. 名称:溢流排污泵 2. 型号: 号:80WQ65-25-7.5Q=65M3/H;H=2 5M;N=7.5KW	台	2
7	0302300110 01	增强型无 焊接水箱	1. 名称:增强型无焊接水箱 2. 型号:水箱外型尺 10000*8000*3000MM 水箱有效容 积 184M3	台	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王
渠则镇区域综合养老
服务中心建设项目-

消防工程

专业/标段:通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
8	0310050040 01	气压罐	1. 型号:气压罐 2. 规格:300L	台	2
9	0310020010 07	阀门	1. 类型:法兰蝶阀 DN100 2. 规格、压力等级:DN100	个	1
10	0310020010 08	阀门	1. 类型:法兰蝶阀 DN40 2. 规格、压力等级:DN40	个	3
11	0310020010 13	阀门	1. 类型:止回阀 DN40 2. 规格、压力等级:DN40	个	4
12	0310020010 09	阀门	1. 类型:法兰蝶阀 DN65 2. 规格、压力等级:DN65	个	2
13	0310020010 10	阀门	1. 类型:法兰蝶阀 DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2

1 4	0310020010 14	阀门	1. 类型: 止回阀 DN80 2. 规格、压力等级: DN80	个	2
1 5	0310020010 11	阀门	1. 类型: 橡胶软接头 DN80 2. 规格、压力等级: DN80	个	2
1 6	0310020010 12	阀门	1. 类型: 闸阀 DN80 2. 规格、压力等级: DN80	个	2
1 7	0306010020 01	压力仪表	1. 名称: 压力表	套	4
1 8	0306010020 02	压力仪表	1. 名称: 压力开关	套	1
		室外消防			
1 9	0309010010 01	喷淋管道	1. 安装部位: 室外 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: 100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 冲洗	m	88.32
		餐厅			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王

渠则镇区域综合养老

服务中心建设项目-

消防工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
2 0	0309010120 01	室内消火栓	1. 安装方式: 室内消火栓	套	4
2 1	0309120010 01	手提式灭火器	1. 形式: 手提式灭火器	具	6
2 2	0309120040 01	灭火器箱	1. 安装形式: 落地	个	3
		服务用房			

2 3	0309010010 02	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: 100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 冲洗	m	36.39
2 4	0309010010 03	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: 80 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 冲洗	m	61.12
2 5	0309010010 04	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: 65 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 冲洗	m	45.87
2 6	0309010010 05	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 冲洗	m	24.89
2 7	0309010010 06	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 冲洗	m	31.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王

渠则镇区域综合养老 专业/标段: 通用安装工程

服务中心建设项目-

消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
28	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	153.06
29	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:水喷淋(雾)喷头	个	72
30	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆两遍	m ²	66.85
31	030901010001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 DN25	组	2
32	031002001015	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1
33	031002001016	阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2
34	031002001019	阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	2
35	031002001020	阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	2
36	030901007002	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN80	个	2
37	031002001017	阀门	1. 类型:湿式报警阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1
38	031002001018	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	3

3 9	0310050230 01	成品水箱	1. 类型: 成品水箱 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 2m*3m*5m	台	1
4 0	0309050050 01	消防警铃	1. 名称: 消防警铃	个	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王
渠则镇区域综合养老
服务中心建设项目-
消防工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
4 1	0310020010 21	阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2
4 2	0310020010 22	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2
4 3	0310020010 23	阀门	1. 类型: 流量计 2. 规格、压力等级: DN100	个	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则镇区域综
合养老服务中心建设项目-新建厨
房餐厅

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		A.1 土(石)方 工程			
1	01B001	钻探及回填孔		m2	403.26
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 素土 2. 开挖深度: 1.8	m3	870.01

3	010102009001	回填方	1. 填方部位: 建筑物四周 2. 材料品种: 3: 7 灰土	m3	438.11
4	010102009002	回填方	1. 名称: 房心回填 2. 土质要求: 素土 3. 回填形式: 人工回填	m3	307.64
5	010103002001	余方弃置	1. 运距: 2km	m3	562.37
		A.3 砌筑工程			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 烧结普通砖 2. 基础类型: 砖基础	m3	11.64
7	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块砖	m3	43.26
8	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块砖	m3	18.17
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程			
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 3. 复合模板 12.48 m ²	m3	12.18
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商砼	m3	92.4

			3. 复合模板 68.04 m ²		
--	--	--	------------------------------	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
11	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板 52.8 m ²	m ³	7.92
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 267.21	m ³	17.64
13	010502008001	钢管混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板 91.08 m ²	m ³	14.4
14	010502013001	实心楼板	1. 板厚: 120mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商砼 4. 复合模板 199.03 m ²	m ³	41.75
15	010502023001	过梁	1. 类型: 现浇过梁 2. 部位: 门窗洞口处 3. 混凝土强度等级:C30 4. 复合模板 28.89 m ²	m ³	2.23

16	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板 85.68 m ²	m ³	8.57
----	--------------	--------	--	----------------	------

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
17	010502025001	散水	1. 部位：散水 2. 图集做法：陕 09J01 散 2 3. 宽度：600mm 4. 20 厚 1：2 水泥砂浆抹面 5. 素水泥一道（内掺建筑胶） 6. 60 厚 C15 混凝土 7. 150 厚 3：7 灰土垫层，宽出面层 300 8. 素土夯实向外坡 4%	m ²	50.8

18	010502028002	台阶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60 厚 C15 混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡 1% 6. 300 厚 3:7 灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 	m2	38.1
19	010502027001	坡道	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30 厚 1 : 3 干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚 C15 混凝土 6. 300 厚 3 : 7 灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） 	m2	6.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
20	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10 以内	t	0.156
21	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10 以内	t	3.728
22	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10 以上	t	9.435
23	010506003001	砌体工程内配钢筋	1、砌体加固筋	t	0.374
		A.7 屋面及防水工程			
24	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕 09J01 屋 I3 3. 3 厚 SBS 改性沥青防水卷材两道	m ²	278.68
25	010902004001	屋面排水管	1. 部位：屋面排水管 2. 图集做法：陕 09J02 22/1 3. 排水管品种、规格、品牌、颜色：塑料(PVC) Φ100 4. 铸铁制品水落口(横式)6 个 塑料制品水落斗 6 个	m	15.9
		A.8 防腐、隔热、保温工程			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
26	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕 09J01 屋 I3 3. 刚性防水面层一道，40 厚 C20 细石混凝土捣实压光，内配 $\phi 6$ 双向 @150 钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度 ≥ 10 ，按纵横 3~6 设分隔缝，缝宽 20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 4. 干铺 350g 沥青卷材隔离层一层 5. 25 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 6. 保温层：130 厚 WH 热固复合聚苯乙烯泡沫板保温层 7. 1: 6 水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处 30 厚（或结构找坡） 8. 钢筋混凝土屋面板	m ²	257.5
27	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位：外墙 2. 保温层采用 60 厚岩棉保温板(A 级) 3. 10mm 厚水泥砂浆找平层	m ²	373.74
		B.1 楼地面工			

		程			
--	--	---	--	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
28	011102003001	块料楼地面	1. 部位：卫生间、厨房 2. 图集做法：陕 09J01 地 29 3. 铺防水电地板 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 6. 1.5 厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起 150 高 7. 1:3 水泥砂浆找坡层最薄处 20 厚，坡向地漏，一次抹平 8. 60 厚 C15 混凝土 9. 素土夯实	m ²	62.75
29	011102003002	块料楼地面	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕 09J01 地 28 3. 铺防水电地板 4. 5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60 厚 C15 混凝土 8. 150 厚 3:7 灰土	m ²	189.98

			9. 素土夯实		
30	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：地砖房间 2. 图集做法：陕 09J01 踢 2	m	117.1
		B.2 墙、柱面 工程			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
31	011203003002	块料墙、柱面	A 饰面：1、白水泥擦缝（或 1:1 彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5 厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水 2h 以上） 3、4 厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B 基层：1、1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9 厚 1:3 水泥砂浆打底压实抹平	m ²	91.71
32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕 09J01 内 11/12 3. 白色乳胶漆 4. 6 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面，压实赶光 5. 10 厚 1:3 水泥砂浆	m ²	235.92

			打底		
33	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 外墙真石漆	m2	357.61
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：女儿墙内侧 2. 16mm 水泥砂浆找平	m2	42.36
		B.3 天棚工程			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
35	011302001001	天棚吊顶	1. 卫生间、厨房 2. 图集做法：陕 09J01 棚 70 3. 铝合金方板 600×600 (575×575) 与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 (750) 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 (1500) 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10 号镀锌低碳钢丝 (或 Φ8 钢筋) 吊杆，双向中距≤1200 (1500)，吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在	m2	62.75

			板缝内预埋吊环,双向 中距 \leq 1200 (1500)		
36	011301001001	天棚抹灰	1. 部位: 其他房间 2. 图集做法: 陕 09J01 棚 4 2. 10mm 水泥砂浆找平 3. 刮腻子俩遍	m2	269.48
		B.4 门窗工程			
37	010802004001	钢质防火门	1. 材质: 乙级防火门 2. 成品安装	m2	7.98
38	010802001001	金属平开门	1. 材质: 65 系列断桥 铝合金门 2. 开启方式: 平开 3. 成品安装	m2	16.53
39	010807002001	防火窗	1. 材质: 甲级防火窗 2. 成品安装	m2	15.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
40	010807001001	金属平开窗	1. 材质: 65 系列断桥 铝合金中空玻璃固定 窗 2. 开启方式: 平开 3. 成品安装	m2	25.92
41	010809001001	石材窗台板	1. 白色大理石板	m2	8.01
		B.6 其他工程			
42	01B002	餐桌	1. 具体内容详见建筑 图	套	12

43	01B006	坡道扶手	1. 具体内容详见建筑图	m	4.3
44	01B003	厨房配套设备	1. 具体内容详见建筑图	项	1
45	01B004	主副食库配套设备	1. 具体内容详见建筑图	项	1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		A.1 土(石)方工程			
1	01B001	钻探及回填孔		m ²	69
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.8	m ³	135.83
3	010102009001	回填方	1. 填方部位:基础换填及建筑物四周 2. 材料品种:3:7灰土	m ³	62.79
4	010102009002	回填方	1. 名称:房心回填 2. 土质要求:素土 3. 回填形式:人工回填	m ³	57.41
5	010103002001	余方弃置	1. 运距:2km	m ³	78.42
		A.3 砌筑工程			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 基础类型:砖基础	m ³	11.76
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖	m ³	9.81

			2. 墙体类型: 内墙		
8	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 普通砖 2. 墙体类型: 外墙	m3	32.45
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程			
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 3. 复合模板 9.48 m ²	m3	3.68
10	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 3. 复合模板 29.37 m ²	m3	8.16
11	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 3. 复合模板 39.13 m ²	m3	7.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
12	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 3. 复合模板 34.59 m ²	m3	5.77

13	010502013001	实心楼板	1. 板厚：120mm 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：商砼 4. 复合模板 49.92 m ²	m ³	5.99
14	010502023001	过梁	1. 类型：现浇过梁 2. 部位：门窗洞口处 3. 混凝土强度等级：C30 4. 复合模板 8.08 m ²	m ³	0.9
15	010502025001	散水	1. 部位：散水 2. 图集做法：陕 09J01 散2 3. 宽度：600mm 4. 20 厚 1：2 水泥砂浆抹面 5. 素水泥一道（内掺建筑胶） 6. 60 厚 C15 混凝土 7. 150 厚 3：7 灰土垫层，宽出面层 300 8. 素土夯实向外坡 4%	m ²	15.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综

合养老服务中心建设项目-新建卫

生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
16	010502028001	台阶	1. 20 厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥	m ²	16.44

			砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分） 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实		
17	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋Φ10以内	t	0.095
18	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10以内	t	0.91
19	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10以上	t	1.229
20	010506003001	砌体工程内配钢筋	1、砌体加固筋	t	0.254
		A.7 屋面及防水工程			
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕09J01 屋I3 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道	m ²	69.02
22	010902004001	屋面排水管	1. 部位：屋面排水管 2. 图集做法：陕09J02 22/1 3. 排水管品种、规格、品牌、颜色：塑料（PVC）Φ100 4. 铸铁制品水落口（横式）6个 塑料制品水漏斗6个	m	6.6
		A.8 防腐、			

		隔热、保温工程			
--	--	---------	--	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
23	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕 09J01 屋 I3 3. 刚性防水面层一道，40 厚 C20 细石混凝土捣实压光，内配 $\Phi 6$ 双向 $\textcircled{150}$ 钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度 ≥ 10 ，按纵横 3~6 设分隔缝，缝宽 20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 4. 干铺 350g 沥青卷材隔离层一层 5. 25 厚 1: 3 水泥砂浆找平层 6. 保温层：130 厚 WH 热固复合聚苯乙烯泡沫板保温层 7. 1:6 水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处 30 厚（或结构找坡） 8. 钢筋混凝土屋面板	m ²	58.43
		B.1 楼地面工程			

24	011102003001	块料楼地面	1. 部位：卫生间、厨房 2. 图集做法：陕 09J01 地 29 3. 铺防水电地板 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 6. 1.5 厚聚氨酯防水涂料，四周翻起 150 高 7. 1:3 水泥砂浆找坡层最薄处 20 厚，坡向地漏，一次抹平 8. 60 厚 C15 混凝土 9. 素土夯实	m2	49.92
		B.2 墙、柱面工程			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
25	011203003001	块料墙、柱面	A 饰面：1、白水泥擦缝（或 1:1 彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5 厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水 2h 以上） 3、4 厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B 基层：1、1.5 厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9 厚 1:3 水泥砂浆打底	m2	158.94

			压实抹平		
26	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 外墙真石漆	m2	126.83
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：女儿墙内侧 2. 16mm 水泥砂浆找平	m2	22.32
		B.3 天棚工程			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
28	011302001001	天棚吊顶	1. 卫生间、厨房 2. 图集做法：陕 09J01 棚 70 3. 铝合金方板 600×600 (575×575) 与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 \leq 600 (750) 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 \leq 1200 (1500) 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10 号镀锌低碳钢丝(或 ϕ 8 钢筋) 吊杆，双向中距 \leq 1200 (15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距	m2	49.92

			≤1200 (1500)		
		B.4 门窗工程			
29	010802001001	金属平开门	1. 材质:65 系列断桥铝合金门 2. 开启方式: 平开 3. 成品安装	m2	11.7
30	010807001001	金属平开窗	1. 材质:65 系列断桥铝合金中空玻璃固定窗 2. 开启方式: 平开 3. 成品安装	m2	2.7
31	010809001001	石材窗台板	1. 白色大理石板	m2	0.9
		B.6 其他工程			
32	011207003001	成品隔断	1. 详细做法参见图集 09J05 32 页 3	m2	47.85
33	01B002	镜箱	1. 具体内容详见建筑图	套	2
34	01B003	安全抓杆	1. 具体内容详见建筑图	m	2.8

第六章 合同基本条款

合同条款

合同编号：_____

政 府 采 购 合 同

项目名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目

采购人（甲方）：靖边县民政局

供应商（乙方）：_____

签署日期：2025 年 月 日

(主要条款)

发包人(甲方): 靖边县民政局

承包人(乙方):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目施工事项,并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1、工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目;
- 2、施工地点: _____ ;
- 3、工程内容:(详见后附工程量清单内容)。
- 4、工程质量标准:达到国家及行业规范的施工合格标准。

二、工程承包范围与承包方式

承包范围:工程量清单规定的全部内容(具体详见工程量清单)

承包方式:包工、包料、包质量、包安全的全包工程。

三、合同工期:

工期总日历天数:日历天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

计划开工日期:2025年 月 日

计划竣工日期:2025年 月 日

如果由不可抗拒因素影响,则按影响天数顺延工期。

四、签约合同价与合同价格形式

1、合同价款(大写):(人民币) _____ (小写):¥ _____ 元。

2、后附报价工程量清单。

3、承包人(成交人)负责完成本次项目所有的工程及采购部分,直至项目在发包人指定地点施工完成、投入运行,并经发包人验收合格。对因此而产生的费用以及保修期内的维修、保养等与项目发生的一切费用,均由承包人承担。成交价中已表明完成本项所要求的货物、施工、服务及验收合格的所有单项价格和总价,包括货物(产

品)费、运杂费(含保险)、仓储保管费、产品辅材费、施工劳务费、税费等其他一切相关费用。

五、项目经理 项目经理：(姓名、专业、执业证书编号) 项目经理联系方式：

六、付款方式

1. 合同签订乙方进场施工，_____ (如有竣工结算审计则按照审计后金额据实支付剩余合同金额)；

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交由甲方后，甲方按照开票金额进行转款结算(开具发票相应的税额由乙方承担)。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 已标价工程量清单或预算书；

2. 其他合同文件(营业执照、开户许可证等)。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人在项目验收完成后1年内对本项目施工质量负有全部责任，在该责任期内所需要补充及维修的部分承包人应有义务全部承担。

4. 安全责任：乙方在施工中必须做好安全文明施工防护措施，因乙方原因造成的安全事故(包括第三者人员在内)所产生的费用由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

九、验收

1. 由发包人及承包人共同进行验收，其内容包括确认工程量内容、施工质量等，对其实施工程量以及质量是否满足采购单位的要求进行现场验收。

2. 验收标准：按工程量清单及采购人要求等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。有采购人不能容忍的缺陷等，将视为施工验收不合格，承包人应无条件进行返工。

3. 由乙方组织相关专家或主管部门人员进行验收，验收合格后出具验收意见书。验收产生的相关费用由乙方自行承担。

4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5. 验收依据： a) 合同文本； b) 工程量清单。

十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十一、合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十二、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

十三、合同订立

1. 订立时间： 2025 年 月 日。

2. 订立地点：靖边县。

3. 本合同自签订之日起生效。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4. 合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

5. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。各方签字盖章后生效，并由甲方上传备案，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：_____（盖章）

供应商：_____（盖章）

地址：_____

地址：_____

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）_____

的代理人：（签字）_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

电话：_____

电话：_____

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第七章 响应文件构成及格式

注释：

1、本章分为三部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式**填报**。

2、第三部分响应方案格式**仅供参考**，供应商应根据项目特点，结合本次磋商要求，对有关表格进行**补充或修改**，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

项目编号：JBJY-CS-2025214

靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建 设采购项目

响 应 文 件

供应商名称：_____（盖章）

签 字：_____

时 间：_____

目 录

(此页引用目录)

第一部分 资格证明文件

供应商按资格审查要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其磋商响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《供应商信用承诺书》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

说明：关于提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书（格式详见竞争性磋商文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>），开标现场由工作人员登录网站查询；”此项需提供供应商信用承诺公示、投标信用（保证金）承诺书、投标人法定代表人/委托代理人员信用承诺公示。

参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函

采购人名称：

我方作为项目名称（项目编号：_____）第____标段的投标投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”

六、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

七、不接受联合体投标不允许分包

非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加靖边县县级政府采购中心组织的项目名称：_____（项目编号：_____）采购活动，为非联合体磋商，本项目实施过程由本单位独立承担。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日

榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、磋商小组及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

投标信用（保证金）承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段竞争性磋商活动中，我公司（单位）自愿作出以下竞争性磋商信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在申请人参与竞争性磋商活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、发包人、招标代理机构、磋商小组及其成员等当事主体赠送财物。3. 磋商截止后至成交人确定前，修改或者撤销磋商申请文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照磋商文件和磋商申请文件与发包人签订合同；在签订合同时向发包人提出附加条件、或者改变磋商申请文件的实质性内容；放弃成交；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法人代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、磋商小组及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

承诺书 II

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 III

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：靖边县县级政府采购中心		
作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司郑重声明：近三年因项目质量问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/单位负责人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书V

致：靖边县县级政府采购中心		
作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/单位负责人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

法人代表证明书

致：靖边县县级政府采购中心			
企 业 法 人	企业名称		
	法定地址		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	统一社会信用代码		
法定 代表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	身份证号码		
法定 代表 人 身 份 证 扫 描 件	(粘贴处)		法定代表人(签章)
			(公章)
			年 月 日

注：身份证扫描件均需加盖公章，身份证信息不全的授权书无效。

法定代表人授权委托书

靖边县县级政府采购中心：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法人代表，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）（采购项目编号）的政府采购活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

授权代表姓名（签字）：_____ 性别：_____

职务：_____ 电话：_____

通讯地址：_____

授权期限：自本授权委托书签署之日起____天

法定代表人身份证扫描件 (一面)	授权代表身份证扫描件 (一面)
法定代表人身份证扫描件 (另一面)	授权代表身份证扫描件 (另一面)

供应商名称（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：法人代表亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法人代表证明书。
（请保持授权委托书为完整的一页）

第二部分 符合性证明文件

一、响应函

致：（采购人）_____

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，如有弄虚作假愿承担相关法律责任，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交**电子响应文件一份**。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起____个日历日内有效，如成交，延长至合同履行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：_____（加盖公章）

地址：_____

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

传真： _____

邮编： _____

电子邮箱： _____（专用邮箱）

法定代表人： _____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二、一次报价表

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
一次报价	人民币(大写): _____元 (小写¥: _____元)
工 期	
质量标准	
质保期	
项目负责人 (包括注册证书编号)	
其他声明	

供应商公章: _____

法定代表人或被授权人(签字): _____

日期: _____

备注: 1、“磋商报价”为投标总价,小数点后保留两位小数。磋商报价必须包括:完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用,以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

三、分项报价清单

(已标价清单, 格式自拟)

供应商名称 (加盖公章)

年 月 日

四、商务偏差表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	磋商文件商务条款	响应文件商务响应	偏离	说明

注：各供应商须对本项目商务要求进行逐项应答。投标人未按要求响应的，漏项的视为未全部响应，按无效响应处理。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

第三部分 响应方案

一、供应商性质及其概况

(一) 供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及 等级(国家行政 部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数 量		专业技术 人员数量	
		残疾人人数		少数民族人 数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				

说明	<ol style="list-style-type: none">1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。

企业控股关联关系说明

1. 供应商在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺

2. 控股管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

3. 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

4. 单位负责人：_____

5. 其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将被否决。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（根据磋商文件给出行业填写）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中、小、微型企业）；

2. （标的名称），属于（根据磋商文件给出行业填写）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中、小、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____项目名称____（项目编号：）第____标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

____供应商名称____（加盖公章）

____年 月 日

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

一、施工方案

供应商按照磋商文件要求作出的技术应答，主要是针对本磋商项目的具体情况作出的实质性响应和满足。

技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，磋商小组可视为供应商履约能力不足或响应不全。

附表一：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表三：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表四：本项目拟投入主要人员简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 称		身份证号		专业/年限	
毕业时间		毕业学校		学历/专业	
资格证书		注册时间		从业时间	
是否属投标人固定雇员			为投标人服务时间		
拟在本项目担任职务			移动电话		
教育和培训背景					
(教育背景从大学开始, 包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容)					
工作经历					
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位		担任何职	主要工作内容	备 注

注:

1. 表后须附身份证、毕业证、职称证、执业资格证(如有)、获奖证书(如有)、业绩等扫描件。

2. 获奖情况包括项目、集体或个人获奖情况, 如有, 应附扫描件或者扫描件。

项目经理无在建工程承诺书

致：采购人

我方在此声明，我方拟派往（采购项目名称）（项目编号：_____）
（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）_____（证书编号）
现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

项目经理签字：_____

日期：_____年 月 日

二、拟投入本项目人员及业绩情况说明

(一) 同类业绩统计样表

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额 (万元)
.....				
数量合计 (个) :				

注：（提供类似项目的业绩合同扫描件）

(二) 项目团队概述

1、项目团队情况简介

概述内容必须包括但不限于为本项目提供服务的公司基本简介、整体情况、综合实力、团队概况、背景、能力介绍等，具体内容自行合理编制。

2、各岗位服务人员配置明细样表

姓名	性别	年龄	资格证书编号	拟在本项目中担任的工作或岗位

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

三、供应商认为有利于本项目的其他情况说明

-----本页以下无正文-----