

项目编号：ZCYJ-2025010.1B1

汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备采购项目（二次）



竞争性谈判文件

采 购 人：汉滨区新建中等职业技术学校（盖单位章）

采购代理机构：安康致诚远景项目管理有限责任公司（盖单位章）

二〇二五年十二月

目 录

第一章 谈判公告	1
第二章 谈判供应商须知	10
第三章 合同主要条款	41
第四章 采购内容及要求	46
第五章 谈判响应文件格式及构成	76

重要提示：请各供应商必仔细阅读谈判文件的所有内容，凡未按要求响应而造成的不利后果，由供应商自行承担。

第一章 谈判公告

项目概况

汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备采购项目(二次)采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台(陕西省.安康市)获取采购文件,并于2025年12月18日09时00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: ZCYJ-2025010.1B1

项目名称: 汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备采购项目(二次)

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 902,022.00元

采购需求:

合同包1(汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备采购项目(二次)):

合同包预算金额: 902,022.00元

合同包最高限价: 902,022.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数 及要求	品目预算 (元)
1-1	其他厨卫用具	厨房设备	1(批)	详见采购文件	902,022.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 20天

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备采购项目(二次))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1) 本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中型、小型或微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。供应商须提供《中小企业声明函》(《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件)。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备采购项目(二次))特定资格要求如下:

- (1) 有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提供身份证复印件）；
- (2) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的开标时间前三个月内的资信证明；
- (3) 社会保障资金缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
- (4) 税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件；
- (5) 无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前 3 年内（新成立公司自公司成立之日起计算）在经营活动中没有重大违法纪录以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 查询结果为准，查询截止时间为提交响应文件截止时间之前，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料）；
- (6) 法定代表人委托授权书：法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书；法定代表人参加投标的，只须提供法定代表人证明书；
- (7) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书，加盖供应商公章）；
- (8) 本项目不接受联合体投标；
- (9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间： 2025 年 12 月 10 日 至 2025 年 12 月 12 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 17:30:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2025年12月18日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间： 2025年12月18日09时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心“不见面开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录安康市公共资源交易中心（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统>企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择有意向的项目点击“我要投标”，完善相关投标信息。

2. CA锁（数字证书）办理流程可参照

<https://www.snca.com.cn/template/newsDetail.html?id=285>。

3. 下载文件：在采购文件获取时间内，投标供应商登录安康市公共资源交易中心（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子采购文件。

4. 未完成网上投标成功的或未在规定时间内在交易系统下载采购文件的，无法完成后续流程。

5. 本项目采用电子化投标开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【服务指南-下载专区】中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

6. 电子采购文件需要使用专用软件打开、浏览。投标供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）【服务指南·】下载专区】免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子采购文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【服务指南·】下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

7. 电子采购文件技术支持：4009280095、4009980000。

8. 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》

（<http://www.ccgp->

shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/oldweb/8a85be3567ed23460167ed36804d0009.html) 要求, 中标供应商应通过陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。如果中标供应商未注册登记入库, 致使采购结果无法公告的情形由中标供应商承担责任。

9. 提交电子响应文件: 登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)

(<http://www.sxggzyjy.cn/>) , 选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录, 登录后选择“交易乙方”身份进入, 进入菜单“我的项目>项目流程>上传响应文件”, 上传加密的电子响应文件。上传成功后, 电子化平台将予以记录。

10. 需落实的政府采购政策:

(1) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)、财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号、《政府采购促进中小企业发展办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) ;

(2) 国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号) ;

(3) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号), 有融资意向的投标企业请自行登录陕西省政府采购信用融资平台完善相关信息。

八、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 汉滨区新建中等职业技术学校

地址：安康市汉滨区大同镇杨庄村一组

联系方式：18009157773

2. 采购代理机构信息

名称：安康致诚远景项目管理有限责任公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区天一城市之光 2 号楼 12204

联系方式：15114857491

3. 项目联系方式

项目联系人：寇工

电话：15114857491

安康致诚远景项目管理有限责任公司

2025 年 12 月 9 日

开标时间延期公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZCYJ-2025010.1B1

原公告的采购项目名称：汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备采购项目（二次）

首次公告日期：2025年12月09日

二、更正信息：

更正事项：采购公告

更正原因：

项目开标时间（响应文件提交截止时间）延期

更正内容：

原公告的响应文件提交截止时间：2025-12-18 09:00:00，更正为：2025-12-25 14:00:00。

原公告的开启时间：2025-12-18 09:00:00，更正为：2025-12-25 14:00:00。

其他内容不变

更正日期：2025年12月18日

三、其他补充事项

/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：汉滨区新建中等职业技术学校

地址：安康市汉滨区大同镇杨庄村一组

联系方式：18009157773

2. 采购代理机构信息

名称：安康致诚远景项目管理有限责任公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区天一城市之光2号楼12204

联系方式：15114857491

3. 项目联系方式

项目联系人：寇工

电话：15114857491

安康致诚远景项目管理有限责任公司

2025年12月18日

采购更正公告（第二次）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZCYJ-2025010.1B1

原公告的采购项目名称：汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备采购项目（二次）

首次公告日期：2025年12月09日

二、更正信息：

更正事项：采购文件和采购公告

更正原因：

采购文件澄清

更正内容：

原公告的响应文件提交截止时间：2025-12-25 14:00:00，更正为：2025-12-31 11:00:00。

原公告的开启时间：2025-12-25 14:00:00，更正为：2025-12-31 11:00:00。

采购文件澄清，变更采购文件“第三章 合同主要条款”及“第四章 采购内容及要求”中“付款条件”。具体内容详见澄清文件，请各投标单位及时在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）下载澄清文件。

其他内容不变

更正日期：2025年12月23日

三、其他补充事项

/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：汉滨区新建中等职业技术学校

地址：安康市汉滨区大同镇杨庄村一组

联系方式：18009157773

2. 采购代理机构信息

名称：安康致诚远景项目管理有限责任公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区天一城市之光2号楼12204

联系方式：15114857491

3. 项目联系方式

项目联系人：寇工

电话：15114857491

安康致诚远景项目管理有限责任公司

2025年12月23日

第二章 谈判供应商须知

供应商须知前附表

序号	项目	内容
1	项目名称	汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备采购项目 (二次)
2	采购内容	厨房设备一批，详细技术参数及采购需求见采购文件第四章
3	最高限价	902,022.00 元
4	资金来源	财政资金
5	是否专门面向中小企业采购	专门面向中小企业采购
6	交货时间	20 天 (含安装调试运输)
7	交货地点	汉滨区职业教育中心
8	交货方式	由成交供应商自行运送至采购单位指定地点
9	供应商资格要求	详见采购文件第一章
10	资格审查方式	资格后审
11	投标有效期	自开标之日起 90 个日历日
12	投标方式	电子化投标
13	评审方法	详见采购文件第二章“谈判及评审”
14	合同条款	详见采购文件第三章
15	谈判时间和地点	时间：2025年12月31日11时00分（北京时间） 地点：安康市公共资源交易中心“不见面开标大厅”
16	谈判响应文件提交截止时间地点	提交截止时间 2025 年 12 月 31 日 11 时 00 分 (北京时间) 提交地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

一、供应商注意事项

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家现行有关法律法规执行。

（一）、名词解释

- 1、采购人：汉滨区新建中等职业技术学校
- 2、采购代理机构：安康致诚远景项目管理有限责任公司
- 3、监督管理部门：汉滨区财政局
- 4、谈判供应商：指从采购代理机构规定的网站或地点下载领取谈判文件并提交谈判响应文件的供应商。

（根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目谈判且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便成交后能顺利录入成交单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布成交公告，责任自负。）

（二）、合格的供应商、合格的服务

1、合格的供应商

1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次采购货物、技术及服务的单位。

1.2 资质要求

1.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1.2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型、小型或微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。供应商须提供《中小企业声明函》（《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件）。

1.2.3 特定资格要求：

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提供身份证复印件）；

- (2) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的开标时间前三个月内的资信证明；
- (3) 社会保障资金缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
- (4) 税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件；
- (5) 无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前 3 年内（新成立公司自公司成立之日起计算）在经营活动中没有重大违法纪录以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 查询结果为准，查询截止时间为提交响应文件截止时间之前，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料）；
- (6) 法定代表人委托授权书：法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书；法定代表人参加投标的，只须提供法定代表人证明书；
- (7) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书，加盖供应商公章）；
- (8) 本项目不接受联合体投标；
- (9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、合格的服务

2.1.1 本次谈判所用货物及其有关服务，均应来自上述第1条款所规定的合格供应商。

2.1.2 服务系指谈判文件规定的，供应商须承担的全部服务内容。

二、谈判文件

1、谈判文件包括目录中所列的第一章至第五章，谈判供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

2、谈判供应商未能全面、正确理解谈判文件而产生的误解、疏漏以及所带来的不利后果，其责任由谈判供应商承担。

3、谈判文件的修改、澄清或补正：

3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2 谈判供应商对谈判文件进行质疑的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。若期限内未提出，视为供应商对谈判文件无任何异议。

3.3 谈判文件的澄清或修改，均以书面形式明确或公示为准。当谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。所有补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有响应供应商具有约束力。

4、采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判响应文件提交截止时间和谈判时间，但至少在谈判文件要求的提交谈判响应文件截止时间三日前，将变更时间通知所有谈判文件接收人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

5、供应商必须在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取谈判文件，并按谈判文件要求制作上传谈判响应文件，方可参与谈判。

三、谈判报价

1、供应商应在谈判报价表中的报价包含完成本次谈判文件所要求的货物且验收合格的所有费用，包含人工、备件、运输、安装、调试、检验、管理、风险、利润、规费及税费等所有本项目包含的所有费用。谈判报价表中标明本次货物、服务的总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效响应处理。

2、供应商必须对谈判文件要求进行完整报价。采购代理机构拒绝只对部分采购内容或服务进行报价的谈判供应商。供应商应在谈判响应文件中的谈判报价表上标明对本次拟采购货物的总价，任何有选择的报价将不予接受。

3、供应商所报的最终谈判报价，在合同执行过程中，可以降低，但不得以任何理由升高。

4、本项目采购预算为：玖拾万零贰仟零贰拾贰元整(¥: 902,022.00元)，谈判报价大于或等于本采购预算时按无效投标处理。

5、供应商不得以低于成本的报价参加谈判。当谈判小组认为某个供应商的谈判报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和服务水平不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其谈判应作无效文件处理。

6、谈判报价只能提交唯一、不可选择的报价。

7、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- ①响应文件中谈判报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价总表为准；
- ②报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- ④单价金额小数点有明显错位的，以谈判报价总表的总价为准，并修改单价；
- ⑤对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

8、投标保证金和履约保证金

8.1 投标保证金：元

8.2 履约保证金

8.2.1 履约保证金不得超过采购合同金额的 5%，具体金额由采购人结合项目情况确定，支持供应商以金融机构、担保机构出具的保函代替履约保证金。

8.2.2 履约保证金在采购项目验收合格后 5 个工作日内无息退还。

四、谈判响应文件的制作、签署及递交

（一）谈判响应文件的制作和签署

1. 为确保采购项目顺利开展，本项目采用远程不见面开标的方式。供应商在响应时须提供电子响应文件，并确保电子响应文件落款处按要求签字或盖章（包括但不限于文字、图片、签字、盖章等），若电子响应文件未按要求签字或盖章，谈判小组将按电子响应文件做出评判，因此导致废标或未成交，响应供应商自行承担责任。

2. 编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

①电子谈判文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子谈判文件（*.SXZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子谈判文件（*.SXSCF），使用旧版电子谈判文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

②电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.1.12)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；软件操作手册及制作工具下载地址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>；

<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetailfree.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1805&ZtbSoftType=tballinclusive>。

③制作电子响应文件

电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

3、电子响应文件

（1）响应文件构成和格式

①谈判响应文件格式及构成详见第五章《谈判响应文件格式及构成》。未按格式要求编制谈判响应文件带来的不利后果，由谈判供应商自行承担。

②谈判的所有文件、资料、函电文字均使用中文（通用缩写、代号、名称除外）。

③谈判供应商必须保证其编制、递交的谈判响应文件内容真实、合法、有效，否则承担相应的法律责任。

（2）谈判供应商须提供陕西省公共资源交易平台上传的电子响应文件。

（3）谈判供应商须在谈判响应文件中指定页面的落款处，按照规定的格式响应，否则，因此造成的一切后果由谈判供应商自负。谈判响应文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权代表人在改动处旁签字并加盖单位公章方为有效。

4、投标语言及计量单位

4.1 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有往来函电，均应以中文书写。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以使用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

4.2 除在谈判文件中另有规定外，谈判文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

（二）谈判响应文件的递交

1. 文件的递交

电子谈判响应文件可于提交谈判响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子谈判文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

2. 电子谈判响应文件的解密：开标时供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在自备电脑上自行远程解密电子响应文件。在解密时间内输入密码进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

3. 本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标。供应商须使用数字认证证书（CA锁）对谈判响应文件进行签章、递交及开标时签到、解密等相关事宜，如因投标供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA锁）造成无法解密谈判响应文件，按无效投标对待。

4. 不见面开标系统：打开登录页面网址点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”，投标人登录后

可以看到当前投标人今日开标项目；选择要开标的项目，点击进入，首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5. 开标签到

5.1 投标供应商等待开标时需要签到以证明其出席，并保持在线直到评审结束。开标截止时间后不能签到，供应商须提前登录不见面开标大厅选择对应项目包组进行签到，点击页面上“签到”按钮进行签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

5.2 如超过响应文件提交截止时间未签到，视为放弃投标。供应商因自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或投标的，由供应商自行承担后果。

6. 迟交的响应文件

采购人、采购代理机构及谈判小组将拒绝接收响应文件提交截止期后送达的任何响应文件。

7. 响应文件的修改和撤回

7.1 供应商在递交响应文件后，响应文件提交截止时间前，可以修改或撤回其响应文件，并在规定的截止期前，将修改或撤回的响应文件上传到交易平台，逾期递交的响应文件将不予受理。

7.2 响应文件提交截止日期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

7.3 从响应文件提交截止期始至谈判文件确定的响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则后果自负。

（三）注意事项

1. 为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。响应供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>）。

2. 投标截止时间后不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009980000。

3. 不见面开标大厅网址:

<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>。

4. 投标供应商需注意CA锁提前准备好，并确保CA锁为制作响应文件的CA锁。不见面开标方式因投标供应商不来开标现场，资格审查如需提供原件，请按谈判文件中要求，在响应文件中上传电子版。

5. 及时关注右侧公告及互动栏目信息。

6. 开标时，供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在自备电脑上自行远程解密电子响应文件。

7. 供应商需在规定时间内完成标书解密。所有供应商解密完成后由采购代理机构工作人员将响应文件导入不见面开标系统。

五、谈判、评审、确定成交供应商

（一）谈判会议

1、谈判会议在提交谈判响应文件截止时间的同一时间公开举行，谈判会议由采购人或采购代理机构主持，采购人、谈判供应商、监督管理机构和有关方面代表参加。

2、谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

3、谈判截止时间结束后参加谈判的单位（按在规定时间内收到的谈判响应文件为准）不少于三家的，按程序进行①资格审查②符合性审查③谈判及评审④最终报价⑤推荐成交候选供应商。

4、第一次报价及最后报价依据规定均不予以公布。

5、若供应商不足三家，按照相关规定处理。

（二）响应供应商须提交下表资料进行审查

1、资格审查：

本次谈判所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到谈判要求，均按无效文件处理。

资格审查表

序号	资格审查项	通过条件	结论	不通过原因
1	中小企业声明	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型、小型或微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。供应商须提供《中小企业声明函》（《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件）		
2	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提供身份证复印件）		
3	财务状况报告	提供 2024 年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足 1 年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的开标时间前三个月内的资信证明		
4	社会保障资金缴纳证明	提供响应文件提交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件		
5	税收缴纳证明	提供响应文件提交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件		
6	无重大违法记录声明	参加本次政府采购活动前 3 年内（新成立公司自公司成立之日起计算）在经营活动中没有重大违法纪录以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 、中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 查询结果为准，查询截止时间为提交响应文件截止时间之前，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料）		
7	法定代表人委托授权书	法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书；法定代表人参加投标的，只须提供法定代表人证明书		

8	履约能力	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 (提供自述材料或承诺书, 加盖供应商公章)		
9	本项目不接受联合体	本项目不接受联合体投标		
10	控股管理关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一合同项下的政府采购活动		
资格审查小组成员: (签字或盖章)				

注: 以上资质证明文件评审结果不合格的谈判供应商不进入下一轮评审。

2、符合性评审: 不符合下列情况之一的, 其投标将按无效处理

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件	结论	未通过原因
1	响应文件项目名称、项目编号	响应文件以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致, 且无遗漏: (1) 封面; (2) 谈判响应函; (3) 法定代表人委托授权书。		
2	响应文件组成	响应文件应包含以下内容: (1) 谈判响应函; (2) 谈判报价表、分项报价表; (3) 货物说明一览表; (4) 资格证明文件; (5) 供应商概况; (6) 供应商参加政府采购活动承诺书; (7) 响应方案; (8) 其他。		
3	谈判文件的签署、盖章	签署、盖章符合谈判文件要求, 且无遗漏。		
4	响应文件的语言及计量单位	均符合谈判文件的要求。		
5	响应文件有效期	符合谈判文件要求。		
6	谈判报价	同时满足以下条款: (1) 谈判报价符合唯一性要求; (2) 第一次谈判报价表填写符合要求;		

		(3) 报价货币符合谈判文件要求; (4) 未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价。		
7	实质性条款响应	完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（第四章标注★号的为实质性条款，未设置实质性条款时可忽略此项）		
8	合同条款响应	完全理解并接受谈判文件合同基本条款的要求。		
9	其他	完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定和其他被视为“无效响应”的情形。		

谈判小组成员：（签字或盖章）

注：评审不合格的响应供应商不进入下一轮评审。

（三）谈判及评审

1. 谈判会议

1.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织谈判。谈判时所有供应商代表自愿参加，不参加的视为认同开标结果，参加谈判的代表应在开标截止时间前进行电子签到以证明其出席。

1.2 开标时，由供应商将其电子响应文件解密后，采购代理机构记录项目名称、项目编号、供应商名称等内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容。依据规定，第一次报价和最终报价不予以公布（仅在评审现场公布）。

2. 对供应商资格的审查

2.1 对供应商文件中的资格证明文件进行审查。

2.2 资格性审查：由谈判小组对供应商资格性进行审查，资格性审查不合格者不进入下一步评审。

2.3 符合性评审：由谈判小组对谈判响应文件的符合性、有效性、完整性和响应程度进行审查，符合性审查不合格者不进入下一步评审。

3. 评审组织及评审原则

3.1 按照中华人民共和国财政部令第 74 号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和相关专业方

面的评审专家组成，其中相关专业技术方面的专家不少于谈判小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

3.2 竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

3.3 在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

3.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

3.5 谈判过程中的实质性变动：

3.5.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.5.2 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

3.6 竞争性谈判响应文件的初审（含资格检查和符合性检查）

3.6.1 谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，有无计算上的错误等。

3.6.2 计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其谈判将被拒绝。

3.6.3 对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购方可以接受。

3.6.4 在详细评审之前，根据按照中华人民共和国财政部令第 74 号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的谈判。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。谈判小组对供应商提供的响应服务、人员配置、售后服务承诺，能满足采购人要求的，则可进行二次报价。

3.6.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 1) 谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；
- 2) 与谈判文件要求的实质性商务或技术条款有偏离的；
- 3) 谈判响应文件无供应商公章、无法定代表人或授权人签字（章）或签字（章）人无法定代表人有效委托授权书的；
- 4) 无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；
- 5) 供应商有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 6) 报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 7) 谈判响应文件未按照竞争性谈判文件的要求编写；
- 8) 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 9) 逾期提交电子响应文件；
- 10) 提交的响应文件与本项目不相符；
- 11) 供应商拒绝对电子响应文件进行解密；
- 12) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的CA 锁不一致、或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；
- 13) 上传的电子响应文件无法打开或不能识别的；
- 14) 谈判文件规定的其他无效情形；
- 15) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

16) 提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

3.7 成交候选人的确定

谈判小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

4. 评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

5. 评审方法

5.1 按照中华人民共和国财政部令第 74 号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法评审。最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商并依次排序。

5.2 相同品牌产品、核心产品的评审

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定：

1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3) 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品即视为提供相同品牌的供应商。提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标供应商不足3家。

6. 评审程序

6.1 按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

6.2 谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价/多次报价---评审推荐成交人。

6.3 谈判小组根据满足采购需求、质量和服务要求，以有效报价最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定成交候选人排序。

（四）推荐成交候选供应商

谈判小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐 1~3 名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

（五）确定成交供应商

1、采购代理机构在评审工作结束后 2 个工作日内，将评审报告送至采购人，采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人排名顺序确定成交供应商。

2、采购代理机构将在指定媒介发布成交公告，公告期自发布之日起一个工作日，公告期满后按照相关规定向成交供应商发送成交通知书。

3、成交通知书对采购人和成交供应商具有同等的法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，须承担相应的法律责任。如发现成交候选人技术参数造假者，废除成交候选人资格并追究相应法律责任，采购人可根据相关规定依次由下一成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

4、成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

（六）签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 25 日内，按照谈判文件确定的合同文本以及规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订采购合同。

2、采购代理机构应当督促采购人、成交供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

3、合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审批程序办理。

4、谈判文件、响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

六、采购代理服务费

1、采购代理服务费的计取与缴纳方式：

①由成交单位向采购代理机构支付采购代理服务费。

②采购代理服务费参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目建设标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定标准收取。

七、本项目需要落实的政府采购政策

1、中小企业落实政府采购政策

1.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业政府采购政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业订立劳动合同的从业人员。

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业政府采购政策。

1.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见采购文件格式），否则不得享受中小企业政府采购政策。

（注：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部开发了中小企业规模类型自测小程序，各供应商可通过小程序网站测试查询，链接为：<https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>）。

1.4 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

1.5 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见采购文件格式），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不再提供《中小企业声明函》。

备注：成交供应商享受中小企业政府采购政策的，采购人及采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》。供应商提供的声明函内容不实或者与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.6 政策性扣减方式:

(1) 未预留份额专门面向中小企业的货物、服务采购项目：符合采购文件规定的小微企业优惠条件的，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。

(2) 未预留份额专门面向中小企业的工程采购项目：符合采购文件规定的小微企业优惠条件的投标人，价格给予3%的扣除（不重复优惠，最高为3%），用扣除后的价格参与评审。（3）适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

(4) 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价4%（工程项目为1%）的扣除（不重复优惠，货物和服务最高为4%，工程项目为1%），用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(5) 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

本项目整体面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展政策问答》（https://www.gov.cn/zhengce/2021-02/20/content_5587944.htm），专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2. 节能产品、环境标志产品的政府采购政策

2.1根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

2.2根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕

9号）有关要求，“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”“依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”

节能产品品目清单依据财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）制定节能产品政府采购品目清单（详见附件）。

环境标志产品品目清单依据财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）制定的环境标志产品政府采购品目清单（详见附件）。

2.3若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

2.4同一标段的节能、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

2.5节能、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

2.6获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

2.7采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，响应人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.8投标产品优惠比例

（1）投标产品为节能、环境标志品目清单中的产品，符合竞争性谈判文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

（2）投标供应商享受支持中小型企业政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3. 信用融资

3.1根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）规定：“有融资需求的供应商可根据自

身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）

3.2 信用融资指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

3.3 根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定：“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”

八、质疑与投诉

1、质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》、《陕西省政府采购供应商质疑处理办法》有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出采购程序环节的质疑。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页•】政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

1.1 质疑函应包括以下主要内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；

- (3) 具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

1.2 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织者的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。代理人提起的质疑或者投诉，应当提交签署的授权委托书。

1.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购机构不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；
- (5) 质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- (8) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

1.4 采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

1.5 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

1.6 接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面形式递交质疑函。

② 联系方式

采购代理机构：安康致诚远景项目管理有限责任公司

地 址：陕西省安康市高新技术产业开发区天一城市之光2号楼12204

联系人：寇工

联系电话：15114857491

2、投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

2.1 投诉人提起投诉应符合下列条件：

- (1) 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
- (2) 提起投诉前已依法进行质疑；
- (3) 投诉书内容符合《政府采购供应商投诉处理办法》规定；
- (4) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (5) 属于同级财政部门管辖；
- (6) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (7) 法律法规规定的其他条件。

2.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书。

2.3 投诉书应当包括以下主要内容：

- (1) 投诉人和被投诉人的名称或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (3) 具体、明确的投诉事项和投诉事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出投诉的日期。

2.4 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5 投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★ A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★ A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010604 显示设备	★ A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB 32028)
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721)

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限值及能效等级》(GB 29540)
★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限值及能源效率等级》(GB 21454)	《单元式空气调节机能效限值及能效等级》(GB 19576) 《风管送风式空调机组能效限值及能效等级》(GB 37479)	《单元式空气调节机能效限值及能效等级》(GB 19576)
	单元式空气调节机(制冷量>14000W)			
	★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调		《单元式空气调节机能效限值及能效等级》(GB 19576)
	A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔		《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限值及能效等级》(GB 17896)
10	A0206180101 电冰箱	房间空气调节器		《家用电冰箱耗电量限值及能效等级》(GB 12021.2)
				《转速可控型房间空气调节器能效限值及能效等级》(GB 21455-2013)，待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
		多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)		《多联式空调(热泵)机组能效限值及能源效率等级》(GB 21454)
				《单元式空气调节机能效限值及能源效率等级》(GB 19576) 《风管送风式空调机组能效限值及能效等级》(GB 37479)
	A0206180301 洗衣机			《电动洗衣机能效水效限值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850) , 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 磷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

第三章 合同主要条款

合同编号：

甲方（采购方）：汉滨区新建中等职业技术学校（汉滨区职业教育中心）

乙方（供货方）：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，以及招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺书、中标通知书等，甲、乙双方同意签订汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备采购项目（二次）供货合同。

第一条 合同标的

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1							
2							
3							
...			

人民币合计金额（大写）： (小写)

说明：合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，甲方不再支付任何费用。

第二条 质量保证

2.1 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量，必须符合国家、行业现行的设计、安全、质量等相关标准规范要求，与招标文件、投标文件和承诺相一致。

2.2 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 知识版权

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

4.1 乙方采用包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

4.2 运输方式及费用负担

由乙方负责运输至交货地点或者甲方指定地点，运输费用及安全均由乙方负责承担。由乙方负责卸车及就位，费用及安全均由乙方负责承担。

第五条 交付和验收

5.1 交货时间：合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于 20 个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作。

5.2 指定履约人员：甲方指定 为代表，组织甲方相关人员检验、接收货物，签收（或送达）合同履行资料。乙方指定 代表乙方交付货物，签收（或送达）合同履行资料。上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。非指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。

5.2 安装调试：乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点 7 日内到甲方现场调试服务，遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和成品保护责任。安装调试期间，若发生任何不安全事件（人员、产品、设施），乙方负责承担。

5.3 验收标准：依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）：按照技术协议约定内容；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

5.3.1 所有系统产品、材料到达安装调试现场 2 个工作日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交付的产品进行初步验收。系统产品、材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为货物初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。未经甲方验收合格乙方擅自安装的，一切责任由乙方自行承担。

5.3.2 乙方交付时应向甲方提交以下证明材料和文件：产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告等质量证明文件。

5.3.3 安装调试完成后，乙方通知甲方组织验收。验收合格后，甲乙双方签署货物验收单，验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，现场向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 个工作日内及时予以解决。

5.4 技术培训

乙方应在使用操作和维修技术方面及应用向甲方提供培训，直至正确使用、熟练操作。

第六条 货款结算

6.1 本合同以人民币付款。

合同总价款: _____元, 大写_____, 本合同执行期间, 合同单价不变, 该价格已经包含本合同第一条约定的所有费用。

6.2 结算方式: 银行承兑汇票或电汇。

6.3 付款条件:

本项目货物到达采购人指定场地后、由供应商安装调试保证设备正常工作, 采购人将委托第三方在七个工作日内完成验收, 验收合格后七日内报送相关部门进行结算审计;

本项目结算审计结束后, 按照审计金额实行一次性付款, 十五个个工作日内由供应商开具发票, 采购人向财政部门申请拨款, 具体到账日期以地方财政付款时间为准。付款期限为自验收合格之日起60日内。

第七条 售后服务

7.1 乙方应按国家相关法规及招标文件、投标文件对售后服务的要求和响应提供服务, 所有产品质保期为1年(产品本身质保期限大于1年的以产品本身的质保期为准)。质保期, 自货物验收合格的次日起算。

7.2 质保期内, 乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测, 应保证货物处于正常使用状态; 提供技术支持; 进行系统免费升级; 更换非人为因素损坏的零配件。

7.3 质保期内, 如出现5次(含)以上非人为因素引起的故障, 影响甲方使用, 乙方负责在10个工作日内免费更换相同新产品。

7.4 如因产品质量或原始标(警)示不清等原因, 导致甲方损失, 或造成甲方操作人员、第三方人员人身伤害, 乙方应依法予以赔偿。

7.5 如产品在使用过程中发生质量问题, 供应商接到甲方电话通知后, 1小时内响应, 4小时内到场维修并解决问题(遇到紧急突发事件必须2小时内到场维修并解决问题), 不得影响学校学生正常用餐。若无法修复, 乙方需提供同等规格的备用设备供学校食堂使用, 直至故障设备修复完成, 备用设备使用费由乙方承担。

第八条 合同的变更、终止与转让

8.1 甲乙双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定, 任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方, 不得擅自变更、中止或终止本合同。

8.2 乙方逾期未完成约定义务超过5个工作日，甲方有权单方解除本合同。

8.3 乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过2次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第九条 违约责任

9.1 甲方没有按本合同约定的时间和数额支付合同约定款项的，收到书面催付15日后按迟延支付金额的1‰（日）的标准向乙方支付违约金。

9.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

9.3 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

9.5 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十条 不可抗力

10.1 “不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

10.2 由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十一条 争议解决办法

11.1 因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方预付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

11.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由相关部门调解解决，协商或调解不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

12.1 招投标文件、承诺书以及合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

12.3 对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

12.4 甲乙双方须共同遵守《协议书》的有关规定，诚信经营、合法经营。

12.5 本合同一式五份，甲方肆份，乙方壹份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

附件：

1. 产品整套完整资质文件
2. 法定代表人授权书(含身份证件正面扫描件)
3. 产品配置清单
4. 产品技术参数响应偏离表
5. 售后服务承诺
6. 中标通知书
7. 购销廉洁协议书
8. 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：	授权代表（签字）：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

第四章 采购内容及要求

一、项目概况

为满足汉滨区职业教育中心全校师生就餐需求，需购置一批学校餐厅厨房用符合国家相关行业标准、安全环保、优质的厨房设备，以保证学校投入使用后学生餐厅能够按期投入运营。

- 1、项目名称：汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备采购项目（二次）
- 2、采购预算：902,022.00元
- 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

二、采购内容及技术要求（标※为核心产品）

编号	设备名称	规格型号（规格中固定值的可允许±5%偏差）	数量	单位	采购预算 单价（元）	图片样式
1	304双温龙头	304不锈钢材质，经拉丝工艺处理，具备冷热双控功能，采用单把单孔设计，提供两档出水模式。 备注：★本产品为节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购节能/节水产品，为不允许偏离的实质性要求，供应商须提供所投产品有效的节能/节水产品认证证书。	22	套	120.00	
2	80电磁大锅灶（※核心产品）	1. 采用200mm*130mm显示屏，操作更直观。 2. 档位对应功率显示，直观、人性化操作。动态苗状火焰显示，高精度模拟真实火力。 3. 配置8档磁感开关。 4. 面板一次性折弯无焊接，防水防污垢，具备国家IPX6防护等级。	6	台	6800.00	

	<p>5. 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，机箱达到绝缘效果。</p> <p>6. 配置急停开关，配置自动报警装置。软启动设计、超宽工作电压设计。</p> <p>7. 电路防磁干扰EMC模块设计，保护电网及电器设备。</p> <p>8. 过热保护，防干烧保护多重保护措施。具有3h自动关机功能，安全更省心。</p> <p>9. 配置靠背防水散热风机。</p> <p>规格：1100mm*1100mm*800mm</p> <p>产品符合国家安全相关标准，如：GB 4706. 1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》及GB 4706. 38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》等，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。</p> <p>★符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。</p> <p>备注：★本产品为工业产品生产许可证目录产品，需提供产品制造商有效的《全国工业生产许可证》（复印件/扫描件）。</p>			
--	--	--	--	--

3	矮脚电磁汤炉	<p>1: 全密封烤漆模块化机芯，分层负压散热； 2: 紫铜搭桥式技术方案； 3: 多功能数字显示屏，可显示28种故障代码； 4: 8档磁控感应开关，精准控制功率； 5: 纯铜线圈，双层机械绕线，加热均匀热效率高； 6: 高压直流防水风机：每分钟≥ 4500转； 8: 30项智能保护功能64位数字双核智能变频驱动控制器 9: 温度传感器：1: 2000输入输出，提取芯片数据精确到100%； 10: IPX6工业级防水耐高温设计 规格：700mm*800mm*550mm 符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。</p> <p>备注：★本产品为工业产品生产许可证目录产品，需提供产品制造商有效的《全国工业生产许可证》（复印件/扫描件）。</p>	3	台	3600. 00	
---	--------	---	---	---	----------	---

4	保鲜库	<p>1. 冷凝器专为商业冷冻和空调设备设计。</p> <p>2. 选用换热无缝紫铜管，换热效果优良，使用寿命长。</p> <p>3. 翅片采用铝箔，经设备二次翻边成型。提高了换热效果。</p> <p>4. 整体采用箱式结构，结构紧凑。</p> <p>5. 配备外转子风机、轴流风机。风量大射程远，耗电少，运转平稳。</p> <p>6. 外壳采用粉末涂抹涂膜工艺。膜硬、韧性好、与基体结合力强、耐腐蚀性高。环境污染小。</p> <p>7. 维修保养方便（模板易拆卸）</p> <p>8. 整体设计科学合理，具有高性冷库内采用食品级不锈钢板，达到卫生要求；风冷设计；带紧急内开系统，杜绝安全事故；</p> <p>产品尺寸 (mm) : 4000*3000*2400</p>	1	套	45000.00	
5	不锈钢带锁留样柜	<p>1. 内配不锈钢层网 2: 容量约80L; 3: 功率约105W;</p> <p>4: 温度范围0-10度; 5: 整机采用不锈钢，箱体整体发泡，板材需做无指纹处理，拉门自带自动回归门， 6: 大显示屏，内置铜管，质保8年。</p>	4	台	1650.00	

6	不锈钢地沟 盖板	<p>材质：选用优质不锈钢材质，表面经拉丝处理，美观大方，不生锈。</p> <p>防滑：增设防滑凸起（圆点型、三角型、梅花型等），踩踏舒适，有效防滑。</p> <p>网片：选用优质ABS塑料。多孔密集能满足快速排水的需求；落水孔能阻止大颗粒垃圾及杂物流排入水沟，预防水沟堵塞。</p> <p>牢固：平板结构上需满足承重需求。</p> <p>防鼠：缝隙（宽度在14毫米以下），配塑料网片，阻止老鼠从下水沟进入室内。满足卫生防疫要求。</p> <p>单个产品尺寸约580mm*300mm 2.0mm厚</p>	145	米	90.00	
7	不锈钢地埋 隔油池	<p>1、采用二通式排水方式，排水迅速，三级过滤； 2、不锈钢拉丝表面处理工艺； 产品尺寸：2000mm*1200mm*1200mm</p>	1	台	7880.00	
8	超声波洗碗 机	<p>带自动除渣功能：倒角防割手工艺，隐式电控开关设计，让操作安全有保障，加厚304不锈钢板材，不易变形，坚固耐用；规格：1500mm*800mm*850mm 产品符合国家标准GB4706.1-2005泄漏电流和电气强度、机械强度，提供相关的检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料</p>	2	台	4800.00	

9	出墙百叶	规格1200*400mm, 采用不锈钢材质, 具有高硬度、不易变形和抗锈蚀的特性, 结构坚固可靠。	2	式	1800.00	
10	厨杂及清餐 具用品	详见清单	1	批	30000.00	暂无图片
11	卧式去皮机	<p>功能特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 操作简单, 容易清洁保养; 2. 防水电源按钮, 经CE认证; 3. 磨砂面板, 脱皮效果彻底、干净, 减少蔬菜损伤 <p>主要结构:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整机板材由304不锈钢制造、磨砂面板、翻转装置等组成 <p>产品尺寸: 约1500mm*700mm*1100mm 电压380v, 功率约2.2kw ★符合食品接触产品卫生标准, 提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。</p>	1	台	16400.00	

12	多功能切菜机	<p>本机由标准SUS304不锈钢及合金组成，食品级输送带、变频控制系统等组成叶菜类切割部分；由合金料斗、丝盘、片盘、丁盘组成根茎类切割部分。卫生、美观、耐用。皮带可以快速拆卸清洗，通过更换刀盘或双调频调节速度，可切出各种规格的片、段、丝、条等形状。本机操作简单、易清洗、速度快、产量大、好维护。</p> <p>工作原理：</p> <p>本设备通过双变频器，分别控制刀具与输送带，来调整切割尺寸。输送皮带设计分为上下二组，下皮带为输送材料，上皮带为固定材料，切割更美观及精确。输送机速度经由变频器设定输送速度：输送慢，回转刀快，为切细；输送快，回转刀慢，为切粗。</p> <p>外形尺寸$\geq 1200\text{mm} \times 1250\text{mm} \times 550\text{mm}$</p> <p>电机功率：约3000W，配备动力220V</p> <p>★产品符合国家安全相关标准，如：GB 4706. 1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》及GB 4706. 38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》等，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。</p> <p>★符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。</p>	1	台	12800.00	
----	--------	---	---	---	----------	---

13	中型切肉丝机	<p>1. 固定工作台；悬臂式刀组设计，操作简易；电机制动系统，电机保护系统；微动安全开关，可拆装防护门装置；“整机不锈钢制造，合金刀组尺寸不可调，不同尺寸刀组可根据用途更换拆卸，清洗容易。适用于各种鲜肉切割成丝状。额定功率1.5kw/380v</p> <p>2. 产品尺寸$\geq 1100\text{mm} \times 580\text{mm} \times 830\text{mm}$；电机电压220/380伏；电机功率约3.5kw</p>	1	台	3500.00	
14	三层六盘烤箱	<p>一机多用：熔烤、煎烤、架烤、等都可在一台设备中完成，提升厨房空间利用率。面板便捷，面板坚固耐用。额定功率31.7kw/380v 外形尺寸：$\geq 1210\text{mm} \times 805\text{mm} \times 1355\text{mm}$；内胆尺寸约860*mm630mm*220mm</p> <p>产品符合GB/T 10644-2022《电热食品烤炉》卫生要求等，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。</p> <p>★产品符合国家安全相关标准，如：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》及GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》等，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。</p> <p>符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告或认证证书等证明材料。</p> <p>备注：★本产品为工业产品生产许可证目录产品，需提供产品制造商有效的《全国工业生产许可证》（复印件/扫描件）。</p>	2	台	5800.00	

15	包子机	1、新型直供式下馅系统，避免挤压馅料。2、供馅时无压力，制作出的菜馅不脱水，可做丁状菜馅。3、主要机件及内外封板均用不锈钢或铸铝制作，4、结构简单、紧凑、合理、维修保养及装卸清洗方便，并且操作简单、易于掌握。功率1.5kw，电压380/220v。外形尺寸：占地面积1m ²	1	台	13800.00	
16	宴会保温车	产品尺寸：≥1050mm*670mm*1150mm；产品功率：约1.2kw；额定电压：220v，层架规格约790mm*400mm 产品层高纸195mm（可调节）；内部尺寸约800mm*4220mm*870mm	1	台	5100.00	
17	大星水池	台面采用304不锈钢板，板材厚度≥1.0mm制作。洗手星星盆台面、挡板采用一体复边成型技术，台面采用斜边下洼工艺。洗手星星盆采用圆角压模一次性焊接成型；防反味功能下水器，洗手星盆全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手；不锈钢下水器，分消毒水槽和洗手水槽，配可调子弹脚。 规格：≥1200mm*700mm*800mm	2	台	1420.00	

18	带挂钩拖把池	挂架尺寸: $\geq 800\text{mm} \times 500\text{mm}$, 材质选用304不锈钢, 配置不少于6个挂钩和5个卡夹, 并包含一个龙头。	4	台	1250.00	
19	单沥水水池	采用304不锈钢板, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 制作。洗手盆台面、挡板采用一体复边成型技术, 台面采用斜边下洼工艺。洗手盆采用圆角压模一次性焊接成型; 防反味功能下水器, 洗手盆全部采用满焊工艺且边角四周压死边, 防止割手; 不锈钢下水器, 分消毒水槽和洗手水槽, 配可调子弹脚。 规格: $\geq 1500\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$	4	台	1450.00	
20	单星柜式感应水池	采用1.0厚不锈钢304板材制作; 带子弹调节脚; 平开柜门设计; 带304双温感应龙头; 含去水器; 含安装; 规格: $\geq 1000\text{mm} \times 450\text{mm} \times 800\text{mm}$	2	台	1580.00	

21	单星水池	<p>采用304不锈钢板，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$制作。洗手星盆台面、挡板采用一体复边成型技术，台面采用斜边下洼工艺。洗手星星盆采用圆角压模一次性焊接成型；防反味功能下水器，洗手星盆全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手；不锈钢下水器，分消毒水槽和洗手水槽，配可调子弹脚。</p> <p>规格：$\geq 700\text{mm} \times 700\text{mm} \times 800\text{mm}$</p>	1	个	798.00	
22	电热24盘蒸柜	<p>尺寸(mm)：≥ 1100(长)$\times 900$(宽)$\times 1850$(高) 功率： 24KW； 304加厚浮球，通体采用优质不锈钢材质，坚固耐用； 磁控调温，控温更精准，更节能； 资质齐备</p> <p>★符合国家安全相关标准，如：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》及GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》等，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。</p> <p>符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告或认证证书等证明材料。</p> <p>备注：★本产品为工业产品生产许可证目录产品，需提供产品制造商有效的《全国工业生产许可证》（复印件/扫描件）。</p>	2	台	6999.00	



23	电热海鲜蒸柜	<p>尺寸(mm): ≥1200(长)*900(宽)*1850(高) 功率: 24KW ，带有缺水保护；304不锈钢水箱；304材质加热管，浮球采用304加厚浮球；通体采用优质不锈钢材质，坚固耐用，磁控调温，控温更精准，更节能，资质齐备，符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告或认证证书等证明材料。</p> <p>备注: ★本产品为工业产品生产许可证目录产品，需提供产品制造商有效的《全国工业生产许可证》(复印件/扫描件)。</p>	2	台	6999.00	
24	二次电控	4kW一控三设计，采用优质冷轧钢板材质，表面进行防静电喷漆处理，操作简便。配备全面的电机保护、短路保护、过热保护、过载保护、低压保护及过流保护功能，确保运行安全稳定。	1	式	3000.00	
25	防火阀	350#碳钢材质,280℃耐高温	18	个	680.00	

26	分体式排烟 灭火系统	使用温度：0-50℃；主箱体尺寸：680mm*220mm*615mm；药剂冲装量：2*10L；线路板外接电源：220v，线路板电源12v；工作压力：12mpa	1	式	5400.00	
27	感应水龙头	<p>主体材质选用304不锈钢，采用重力压铸工艺，表面经过PVD电镀处理。适用水压范围为0.05-0.36 MPa，供电方式支持DC 6V直流/220V交流。出厂时预调感应距离为20cm，静态功耗为0.5W (dc) ≤3w；适用温度区间为0-25℃。</p> <p>备注：★本产品为节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购节能/节水产品，为不允许偏离的实质性要求，供应商须提供所投产品有效的节能/节水产品认证证书。</p>	2	套	240.00	
28	高身碗柜	<p>台面采用优质不锈钢板，板材厚度≥1.0mm制作；面板下衬20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向厚≥1.0mU型加强筋加固，无痕焊接技术；栅板、底板、中层、门板采用厚度≥1.0mm不锈钢磨砂板复边成型；全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤；台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。</p> <p>规格型号：1800mm*800mm*800mm</p>	4	台	1900.00	

29	高压花洒	<p>产品工艺：重力压塑。</p> <p>喷阀流量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 42GPM, 进水口：4分进水口； 2、花洒龙头主体、底座采用59-1铜打造而成耐腐蚀耐磨 3、全铜慢开阀芯设计，耐高温，耐高压，经久耐用； 4、3道过滤系统，有效过滤水中杂质； 5、开孔尺寸：约22mm <p>备注：★本产品为节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购节能/节水产品，为不允许偏离的实质性要求，供应商须提供所投产品有效的节能/节水产品认证证书。</p>	1	套	1150.00	
30	高压洗地龙头	<p>黑色高压钢丝编织管，严格采用环保型PU料，内芯环保聚氨酯，EN857生产标准，高碱，浓盐环境下不易腐蚀，断裂，脱胶。正常半径弯曲次数可达11万次，钢丝单股耐压1.46mpa，整体编织组合后耐压17.5mpa，爆破试验压力70mpa，并全部采用3x3锭，2x2锭高速编织技术生产，椭圆内口组合耐压更强，内胶白色环保型SC/TPEE料，无味，毒，无害，可直接供应于饮用水，整体提升产品的优越性。</p> <p>备注：★本产品为节能产品政府采购品目清单范围内政府强制采购节能/节水产品，为不允许偏离的实质性要求，供应商须提供所投产品有效的节能/节水产品认证证书。</p>	3	套	1600.00	

31	和面机	<p>与食品接触部分皆为食品级不锈钢材，搅拌架构要科学合理，能充分搅拌均匀；带有防伤害感应系统，能及时切断电源，确保不伤人；静音减速驱动。</p> <p>功率：≥4.0KW；电压：380v；产能：≥75KG；整机重量：约230KG；外形尺寸：1780mm*670mm*1850mm</p> <p>★符合国家安全相关标准，如：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》及GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》等，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。</p> <p>符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告或认证证书等证明材料。</p>	1	台	3980.00	
32	加热保温柜	<p>1：外形尺寸：1310mm*660mm*1960mm；2：功率：4.4kw；3：容量：≥720L；4：温度范围：0-50度；5：全不锈钢构造，整体发泡；6：可定时、定温，自动提示；7：符合国家安全相关标准，如：GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。</p>	2	台	3200.00	
33	开墙洞	最大钻孔81mm188fv1电一充，外观整洁	2	式	1500.00	暂无图片

34	冷冻库	80立方标准版尺寸为7m*4.6m*2.5m，采用高密度聚氨酯冷库板，配备优质冷风机，制冷效果出色，且更加耐用；冷冻库温度范围设定为-18℃至-22℃。	1	套	55000.00	
35	连柜保温售饭台	台面采用优质不锈钢板，板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 制作；面板下衬约20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向厚 $\geq 1.0\text{mm}$ U型加强筋加固，无痕焊接技术；栅板、底板、中层、门板采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板复边成型；门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫；门缝大小高度均匀，采用平开门设计；全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤；台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。加热电路带漏保功能，使用更安全； 产品尺寸：1500mm*700mm*800mm 功率3KW	10	台	1680.00	
36	灭菌灯	医用级不锈钢直边款角，尺寸为1250mm*100mm*65mm，采用ABS材质，配备高纯度石英灯管。	9	套	360.00	

37	灭蝇灯	额定功率 $\geq 8w$, 电压频率200v-50hz, 产品材质铝合金+阻燃ABS, 诱蚊方式LED	12	套	50.00	
38	木案工作台	1: 外形尺寸: 1800mm*800mm*800mm; 2: 采用 $\geq 1.0mm$ 厚优质不锈钢材料整体焊接; 3: 配有150mm可调节不锈钢子弹退; 4: 面板为约4cm厚食品级柳木实木板, 可荷载150Kg以上	2	台	1380.00	
39	排烟管道	整体膜压成型, 平整美观, 镀锌板材 $\geq 1.0mm$ 厚	385	平方米	130.00	
40	热风循环消毒柜	外形尺寸: 1310mm*660mm*1960mm, 功率: 4.4kw; 容量: 720L; 温度范围: 30-125度, 全不锈钢构造, 整体发泡, 消毒空间大, 多种类餐具消毒, 高温热风360度循环无死角, 杀菌彻底, 可有效的杀灭白色葡萄球菌, 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等细菌; 可定时、定温, 自动提示; ★符合国家标准GB17988-2008《餐具消毒柜安全和卫生要求》, 提供相关检验/检测报告或认证证书等证明材料。 备注: ★此产品为消毒产品生产企业卫生许可规定必须申领《消毒产品生产企业卫生许可证》方可生产的产品, 须提供制造商有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》(复印件/扫描件)。	5	台	3200.00	

41	三星水池	<p>采用304不锈钢板，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$制作。洗手盆台面、挡板采用一体复边成型技术，台面采用斜边下洼工艺。洗手盆采用圆角压模一次性焊接成型；防反味功能下水器，洗手盆全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手；不锈钢下水器，分消毒水槽和洗手水槽，配全钢可调子弹脚。</p> <p>规格型号：1800mm*800mm*800mm</p>	2	台	1450.00	
42	双层带靠背工作台	<p>台面采用304不锈钢板，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$制作；面板下衬20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向厚$\geq 1.0\text{mm}$U型加强筋加固，无痕焊接技术；栅板、底板、中层、门板采用厚度$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢磨砂板复边成型；全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤；台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。规格型号：1500mm*800mm*600mm</p>	3	台	1380.00	
43	双层工作台	<p>台面采用304不锈钢板，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$制作；面板下衬20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向厚$\geq 1.0\text{mm}$U型加强筋加固，无痕焊接技术；栅板、底板、中层、门板采用厚度$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢磨砂板复边成型；全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤；台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。</p> <p>规格型号：1500mm*800mm*600mm</p>	2	台	1280.00	

44	双层工作台	<p>台面采用304不锈钢板，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$制作；面板下衬20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向厚$\geq 1.0\text{mm}$U型加强筋加固，无痕焊接技术；栅板、底板、中层、门板采用厚度$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢磨砂板复边成型；全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤；台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。</p> <p>规格型号：1750mm*900mm*600mm</p>	6	台	1680.00	
45	双层工作台	<p>台面采用优质不锈钢板，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$制作；面板下衬20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向厚$\geq 1.0\text{mm}$U型加强筋加固，无痕焊接技术；栅板、底板、中层、门板采用厚度$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢磨砂板复边成型；全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤；台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。</p> <p>规格型号：1800mm*800mm*600mm</p>	2	台	1580.00	
46	双层工作台	<p>台面采用304不锈钢板，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$制作；面板下衬20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向厚$\geq 1.0\text{mm}$U型加强筋加固，无痕焊接技术；栅板、底板、中层、门板采用厚度$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢磨砂板复边成型；全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤；台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。</p> <p>规格型号：1200mm*700mm*600mm</p>	6	台	1080.00	

47	双层工作台	台面采用304不锈钢板，板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 制作；面板采用防潮层工艺，并且采用横向厚 $\geq 1.0\text{mm}$ U型加强筋加固，无痕焊接技术；板采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板复边成型；全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤；台脚采用欧式配重力调脚，可调节高度。 规格型号：1800mm*900mm*600mm	3	台	1480.00	
48	双层工作台	台面采用304不锈钢板，板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 制作；面板采用防潮层工艺，并且采用横向厚 $\geq 1.0\text{mm}$ U型加强筋加固，无痕焊接技术；板采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板复边成型；全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤；边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤；台脚采用欧式配重力调脚，可调节高度。 规格型号：1000mm*700mm*600mm	1	台	1280.00	
49	水暖辅材	详见清单	2	式	1000.00	暂无图片
50	四层平板货架	采用优质不锈钢板制作，面板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。层板下衬马仔加强筋工艺，并且采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ U型加强筋加固。符合国家轻工业标准《QB/T2139.3-1995-不锈钢厨房设备操作台》：在490N水平集中力的作用下，框架的变形量 $\leq 4\text{mm}$ ，去除作用力后，框架变形量 $\leq 1.0\text{mm}$ ，国家标准GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理，最大载荷F _m $\geq 40\text{kN}$ ，产品检测合格。工作台全部采用满焊工艺，防止割手。工作台的支撑脚管选用Φ38mm厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢无缝钢管	14	台	750.00	

		产品尺寸1500mm*500mm*1800mm					
51	压面机	<p>与食品接触部分皆为食品级不锈钢材质；搅拌架构要科学合理，能充分搅拌均匀；带有防伤害感应系统，能及时切断电源，确保不伤人；静音减速驱动。</p> <p>产品尺寸：500mm*400mm*450mm 电机功率：2200w；额定电压220v 面辊直径70mm；压面宽度：300mm 可调节厚度：1-20mm</p> <p>★产品符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告或认证证书等证明材料。</p>	1	台	3880.00		
52	一体式收餐工作台	带靠背；满焊工艺；面板采用无缝一体式面板，面板采用不锈钢；材质，平开门设计；规格型号： 8000mm*800mm*800mm	15. 2	米	1080.00		
53	一体式收餐工作台	带靠背；满焊工艺，面板采用无缝一体式面板；面板采用不锈钢；材质；平开门设计；规格型号： 7000mm*700mm*800mm	13	米	900.00		
54	油烟净化一体机（※核心产品）	<ol style="list-style-type: none"> 产品板材：厚度1.0mm、SUS201不锈钢；产品电压：380V；产品功率：2 Kw ； 产品融合烟罩，风机，净化器为一体，安装使用方便，前置净化管道无油更安全，CEP检测净化率96%以上（提供国家认可的检测机构出具的相关检验/检测报告或者官网截图、产品彩页功能说明等相关证明材料）； 配备优质不锈钢篦子，对油烟进行冷凝净化，保证进 	39. 6	米	5200.00		

	<p>风顺畅均匀，不回油；</p> <p>4. 通过不锈钢双网油烟动态拦截器，对大颗粒油烟拦截，拦截率>80%，使净化器清洗周期更长，管道无油；</p> <p>5. 净化机芯电场为全铝材质，不锈钢包边电场，高压区电离油烟颗粒，低压区高效吸附，不锈钢包边稳定耐用，清洗耐腐蚀不变形；</p> <p>6. 静电电源为高效恒压带保护电源，省电安全；</p> <p>7. UV灯管高效光解油烟粒子，并释放臭氧中和油烟异味；</p> <p>8. 风机采用高效外转子空调风机，双面进风，防水耐高温，无惧油烟侵蚀，止震垫配合独立风口设计，风机运行无共振噪音；</p> <p>9. 照明灯具为LED三防灯，防水防油耐高温；独立空气开关，保证用电安全；触摸开关，智能一键启动，手势开关，多方式高效控制；烟罩部分采用304材质，防止因高温蒸汽或清洗用火碱腐蚀；</p> <p>10. 电场采用全高压电场设计，工作电压能达到16000伏这一最佳油烟分解所需电压要求。</p> <p>11. 设备配备物理吸附油烟装置，带除味功能，电机采用高绝缘（F级）全铜芯电机，大屏触控、功能齐备，带感应开启和关闭功能；</p> <p>12. 电场采用全不锈钢材料，防腐耐用；</p> <p>13. 产品尺寸：39600MM*1000MM*900MM。</p> <p>★产品具备有效期内中国环境保护产品认证（CCEP认证）证书。</p>			
--	---	--	--	--

55	长龙洗碗机 (※核心产品)	<p>输送带采用上好材料；抗高温防腐蚀抗拉伸；鹰钩齿设计能固定餐具360度无死角清洗；加热系统采用三核变频加热；加热速度：10秒即提温至80度；PLC液晶显示控制屏，一键启动，操作方便，自带报警系统，方便解决设备故障，每块功能板块可独立控制；远红外消毒烘干，底部W热风反弹板，使热风回弹至餐具底部，保障360度无死角烘干效果，消毒温度可达130度，确保餐具消毒彻底，产品具有抗细菌作用，★产品符合GB21551.2-2010家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求规定，抗菌率大于或等于90%；机体通体采用304不锈钢材质，底部配备移动轮，可以整体移动；进水高温管采用铜嘴式增压，内凹防冲压喷嘴360度无死角高压喷射；所有螺母皆为不锈钢材质；水泵产品尺寸：3900mm*900mm*1900mm，总功率63kw，电压3801v三相五线，耗水量360L/小时；</p> <p>产品外壳防护等级：≥IP68。符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》国家标准，（需提供国家认可的检测机构出具的相关检验/检测报告或者官网截图、产品彩页功能说明等相关证明材料）。</p> <p>符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告或认证证书等证明材料。</p>	1	台	68000.00	
56	主食架	采用1.0厚优质不锈钢管材制作；满焊工艺；带子弹调节脚；产品尺寸：1000mm*500mm*150mm	6	台	650.00	

57	组合式消毒柜	<p>规格$\geq 600\text{mm} \times 650\text{mm} \times 1950\text{mm}$</p> <p>1、功率: $\geq 600\text{w}$, 电压: 220V, 容积: $\geq 360\text{L}$</p> <p>2、主材为201不锈钢, 采用$\geq 0.8\text{mm}$不锈钢板制作</p> <p>3、面板材质耐用易清洁, 至少可放5个菜墩, 10把刀, 毛巾数条!</p> <p>4、液晶屏控制器! 温度时间一目了然!</p> <p>5. 采用3mm厚钢化玻璃! 可视性强!</p> <p>6. 带刀具安全密码锁!</p> <p>备注: ★此产品为消毒产品生产企业卫生许可规定必须申领《消毒产品生产企业卫生许可证》方可生产的产品, 需提供制造商有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》(复印件/扫描件)。</p>	4	台	2605.00	
58	热水系统		套	1		
58.1	空气源热水热泵主机	<p>1. 额定电压/频率: $\geq 380\text{V} 3\text{N}^{\sim} 50\text{Hz}$</p> <p>2. 额定功率: $\geq 12.8\text{kw}$</p> <p>3. 性能系数COP: ≥ 4.0</p> <p>4. 产水量: $\geq 1276\text{L/h}$</p> <p>5. 净重: 约345KG</p>	台	1	62982.00	
58.2	主机循环泵	<p>1. 材质: 不锈钢+铁制</p> <p>2. 功率: 约750W</p> <p>3. 扬程: $\geq 16\text{米}$</p> <p>4. 流量: $\geq 8\text{m}^3\text{每小时}$</p>	台	1		

58.3	热水变频增压自动泵	1. 材质: 不锈钢+铁制 2. 功率: 约2200W 3. 扬程: ≥ 22 米 4. 流量: $\geq 21\text{m}^3$ 每小时	台	1	
58.4	不锈钢保温水箱	1. 材质: 1) 内胆采用 $\geq 1\text{mm}$ 304食品级不锈钢机器加工成形; 2) 外胆采用 $\geq 0.4\text{mm}$ 201不锈钢防护加工; 3) 中间采用 $\geq 70\text{mm}$ 聚氨酯发泡保温填充。 2容积: ≥ 10 吨。	台	1	
58.5	热水回水控制系统	主机控制面板	套	1	
58.6	不锈钢机组电源控制箱	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: $\geq 300\text{mm} \times 400\text{mm}$	个	1	
58.7	水箱底座	1. 材质: ≥ 10 号槽钢 2. 规格: $\geq 3000 \times 2500\text{mm}$	个	1	
58.8	主机底座	1. 材质: ≥ 10 号槽钢 2. 规格: $\geq 1500 \times 690\text{mm}$	个	1	
58.9	水泵底座	1. 材质: ≥ 4 号角铁 2. 规格: $\geq 400 \times 150\text{mm}$	个	2	
58.10	安装辅材	水泵主机连接管道以及阀门保温等	台	1	

附件1：厨杂及清餐具用品清单

序号	名称	型号	数量	单位	备注
1	炒菜锅	1尺6寸	10	个	
2	保鲜盒	30*45	30	个	
3	餐盒	1分之1	10	个	
4	餐盒	2分之1	10	个	
5	炒菜勺子		10	个	
6	4两勺		10	个	
7	大号炒菜锅铲		5	个	
8	油盆		15	个	
9	菜刀		10	把	
10	磨刀石		2	个	
11	剁骨刀		2	把	
12	加长漏勺		5	把	
13	剪刀		5	把	
14	削皮刀		10	个	
15	密漏		10	把	
16	漏勺		10	把	
17	不锈钢盆	80号	20	个	
18	不锈钢盆	50号	30	个	
19	菜夹子		15	把	
20	绿色墩子		20	个	
21	红色墩子		5	个	
22	白色墩子		5	个	
23	面碗		200	个	
24	漏眼长方形		40	个	
25	蒸米饭盘		40	个	
26	硅胶垫		30	个	

27	硅胶手套		5	双	
28	不粘米饭铲		20	个	
29	硅胶油刷		5	把	
30	擀面杖	长	2	个	
31	擀面杖	小	5	个	
32	竹片(包馄饨)		10	个	
33	马勺	短	10	个	
34	马勺	长	10	个	
35	汤勺		200	个	
36	圆盘		400	个	
37	五格餐盘		400	个	
38	毛巾		4	个	

附件2：水暖辅材清单

序号	名称	型号	数量	单位	备注
1	生料带	22克	200	卷	
2	管道保护套	32mm管径	150	米	
3	直接	PPR20(4分) 等径直接	100	个	
4	直接	PPR32(1寸) 等径直接	100	个	
5	异径直接	PPR20(4分) *25 (6分) 变径直接	100	个	
6	三通	PPR25 (6分) 等径三通	80	个	
7	三通	PPR20 (4分) 等径三通	60	个	
8	小弯	PPR20 (4分)	40	个	
9	小弯	PPR32 ((1寸) 小弯	40	个	

三、以下为节能、环境标志产品重要信息

(一)、“编号58: 空气源热水热泵机”为财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)节能产品政府采购品目清单范围内优先采购产品, 依据供应商提供的有效期内节能产品认证证书实施政府优先采购政策。

(二)、以下产品为财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)环境标志产品政府采购品目清单范围内优先产品, 依据供应商提供的有效期内环境标志产品认证证书实施政府优先采购政策。

1. 编号1: 304双温龙头
2. 编号27: 感应水龙头
3. 编号29: 高压花洒
4. 编号30: 高压洗地龙头
5. 编号38: 木案工作台
6. 编号42: 双层带靠背工作台
7. 编号43-48: 双层工作台
8. 编号50: 四层平板货架
9. 编号52-53: 一体式收餐工作台
10. 编号56: 主食架

四、★商务要求

1、交货时间及地点

1.1 货物交付期: 合同签订后, 成交供应商按照采购人电话或微信订单通知, 于20个日历日内, 完成订单货物的配送、安装、调试工作。

1.2 交货地点: 汉滨区职业教育中心学生餐厅。

2、质量要求

2.1 产品型号、技术规格、技术参数等质量, 必须符合国家、地方现行行业相关标准及法律法规政策规范要求, 与竞争性谈判文件、响应文件及承诺相一致。

2.2 所供货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、包装和运输

3.1 产品包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

3.2 运输方式及费用负担

由供应商负责运输至交货地点或者采购人指定地点，运输费用及安全均由供应商负责承担。

4、款项结算

4.1 结算方式：银行承兑汇票或电汇。

4.2 付款条件

本项目货物到达采购人指定场地后、由供应商安装调试保证设备正常工作，采购人将委托第三方在七个工作日内完成验收，验收合格后七日内报送相关部门进行结算审计；

本项目结算审计结束后，按照审计金额实行一次性付款，十五个工作日内由供应商开具发票，采购人向财政部门申请拨款，具体到账日期以地方财政付款时间为准。付款期限为自验收合格之日起60日内。

5、服务保证

5.1 产品质量保证期：供应商应按国家相关法规及竞争性谈判文件、响应文件对售后服务的要求和响应提供服务，所有产品质保期为1年（产品本身质保期限大于1年的以产品本身的质保期为准）。质保期，自货物验收合格的次日起算。

5.2 质保期内，供应商应定期派员对所供的货物进行检查，保证货物处于正常使用状态；及时更换非人为因素损坏的零配件。

5.3 质保期内，如出现5次（含）以上非人为因素引起的故障，影响校方使用的，供应商负责在10个工作日内免费更换相同新产品。

5.4 如因产品质量或原始标（警）示不清等原因，导致校方损失，或造成校方操作人员、第三方人员人身伤害，供应商应依法予以赔偿。

5.5 如产品在使用过程中发生质量问题，供应商接到采购人电话通知后，1小时内响应，4小时内到场维修并解决问题（遇到紧急突发事件必须2小时内到场维修并解决问题），不得影响学校学生正常用餐。若无法修复，供应

商需提供同等规格的备用设备供学校食堂使用，直至故障设备修复完成，备用设备使用费由供应商承担。

五、其他要求

1. 供应商须提供交货工期保障计划方案：对本项目整体交货工期保障的方案，包括进度安排及保证措施等；具有风险评估且有应急预案紧急供货的方案；货物运输及配送方案等。

2. 供应商须提供产品安装、调试验收方案：对本项目主要产品的安装方案说明；货物调试与验收方案；保证工程顺利移交的具体措施和解决方案等。

3. 供应商根据本项目特点，制定售后服务及质量保证方案：整体售后服务方案；服务响应时间方案；为本项目配备专职服务人员；保修措施方案；退换货方案等。

六、综合说明

1. 供应商按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2. 此次投标报价应综合考量供应商提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为应纳入的其它一切费用。

3. 成交供应商将根据竞争性谈判文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4. 投标供应商须在产品技术指标偏差表中对技术参数进行回应，并尽可能多的提供相关技术参数佐证材料（佐证材料包括：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以证明其技术参数的响应性。

5. 在评审过程中，谈判小组有权向供应商索取任何有关本次谈判所需的相关资料，供应商在接到此类要求时，务必在规定的时间内，迅速给予答复，无复的投标，将视为无效投标。

第五章 谈判响应文件格式及构成

项目编号:

(项目名称)

竞争性谈判响应文件

谈判供应商: _____ (公章)

法定代表人或被授权人: _____ (签字或盖章)

日期: 年 月 日

目 录

一、谈判响应函-----	X
二、谈判报价表-----	X
三、货物说明一览表-----	X
四、资格证明文件-----	X
五、供应商概况-----	X
六、供应商参加政府采购活动承诺书-----	X
七、响应方案-----	X
1、商务响应-----	X
2、合同条款响应-----	X
3、业绩情况-----	X
4、产品技术响应-----	X
5、服务方案-----	X
八、其他-----	X

一、谈判响应函

汉滨区新建中等职业技术学校：

我方收到贵单位_____（项目名称、项目编号）采购文件，经详细研究，我方决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、所附谈判报价表中规定的应提交和交付的货物及服务谈判总价为人民币金额数_____（同时用汉字大写和数字表示的总价）。

2、我方已详细阅读了采购文件，完全理解并同意采购文件的所有事项及内容。

3、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对采购文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

4、我方同意向贵方提供与本谈判有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

5、我方愿意按照采购文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

6、我方提交的电子响应文件_____份。

7、我方的响应文件在开标之日起_____个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

8、所有关于此次采购活动的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：_____（盖章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

开户银行：_____

账号：_____

日期：_____年____月____日

二、谈判报价表

项目编号：

项目名称	总报价（元）	供货期（天）	质保期（年）
	¥_____		
总报价（大写）			
备注	1、供应商所报价格应为含税全包价，包括货物、备件、运输、安装、调试、检验、质保、售后服务、安全责任、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，采购文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。精确到小数点后两位。 2、报价不得超出本项目采购预算，否则按无效文件处理。		

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

分项报价表

项目编号:

项目名称:

供 应 商:

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	品牌	备注
1								
2								
3								
.....								
合计		大写:				小写:		

备注:

1. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准修正总价
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。
3. 报价精确到小数点后两位。

供应商（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字）:

日 期:

三、货物说明一览表

供应商名称（盖章）：_____ 项目编号：_____

注：根据采购内容如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应采购文件。

四、资格证明文件

响应文件中须提供以下资格证明文件（加盖供应商公章），中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函）、无重大违法记录声明、法定代表人委托授权书须按下方给定格式进行填写。

1. 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；（提供声明函或承诺书）

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型、小型或微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。供应商须提供《中小企业声明函》（《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件）。

3. 特定资格要求：

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提供身份证复印件）；

（2）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的开标时间前三个月内的资信证明；

（3）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

（4）税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

（5）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内（新成立公司自公司成立之日起计算）在经营活动中没有重大违法纪录以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果为准，查询截止时间为提交响应文件截止时间之前，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料）；

(6) 法定代表人委托授权书：法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书；法定代表人参加投标的，只须提供法定代表人证明书；

(7) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书，加盖供应商公章）；

(8) 本项目不接受联合体投标；

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

附件：（格式）

1、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位

（1）、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）填写前请认真阅读采购文件《第二章》第七条“中小企业”的政策规定和相关文件。声明函内容填写不完整的或未按要求填报的，为无效声明函。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）、监狱企业证明函

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不是监狱企业的可不提供。）

（3）、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （单位名称） 单位的 （项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：（1）填写前请认真阅读采购文件《第二章》第七条“残疾人福利性单位”的政策规定和相关文件。符合条件的残疾人福利性单位应当同时满足财库〔2017〕141号文件所列的5个条件，否则为不符合条件。

（2）成交供应商为残疾人福利性单位的，其声明函随成交结果同时公告，接受社会监督。

（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）如果投标供应商不是残疾人福利性单位的，可不提供该声明函。

2、无重大违法记录声明

汉滨区新建中等职业技术学校：

我方作为_____采购项目（项目编号：_____）的投标供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

提示：1. 供应商可通过[信用中国（www.creditchina.gov.cn）]、[中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写声明。

2. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

3. 重大违法记录，是指供应商因违法经营活动受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商自行承诺并承担后果。

3、法定代表人证明书

致：汉滨区新建中等职业技术学校			
企 业 法 人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	机构代码证号		
法定 代表 人	姓名	性别	
	职务	联系电话	
	传真		
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)		法定代表人(签字或盖章)
			(公章)
	年 月 日		

(注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人委托授权书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。)

3、法定代表人委托授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（供应商名称）_____的
在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）_____代表本公司授权的（被授
权代理人的姓名、职务）_____为本公司的合法代理人，以本公司名义参加项目
编号为（项目编号）的_____（采购项目名称）的谈判，以本公司名义处理
一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月____日盖章生效，有效期为自谈判之日起____个
日历日。代理人无权再委托，特此声明。

法定代表人签字： (公章)： 年 月 日	(法定代表人身份证正反面复印件，有 国徽一面为正，身份信息一面为反)
--	---------------------------------------

代理人（被授权人）签字： 职务： 年 月 日	(被授权人身份证正反面复印件， 有国徽一面为正，身份信息一面为反)
--	--------------------------------------

单位名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：法定代表人直接参会不需提供委托授权书，但须提供法定代表人证明书。

五、供应商概况

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址			成立时间		
登记证号			单位性质		
法定代表人 (主要负责人)			所属行业		
上年度 营业收入			资产总额		
基本存款账户 开户银行			基本存款 账户账号		
所获得资质及 等级(国家行 政部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术人员数量	
		残疾人人数		少数民族人数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。				

六、供应商参加政府采购活动承诺书

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

- 1、在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。
- 8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

地址：

电话：

全权代表：（签字）

邮编：

年 月 日

七、响应方案

参照采购文件结合采购项目内容及要求编制响应方案，包括但不限于以下内容：

- 1、商务响应：对供货期、产品配送时间、交货地点、结算方式等商务要求进行响应说明。
- 2、合同条款响应
完全理解并接受采购文件中“合同条款”要求。
- 3、业绩情况：如有，提供2022年12月1日以来的同类项目供货业绩合同复印件。
- 4、产品技术响应（技术指标按给定偏差表格式填写）。
- 5、服务方案：交货工期保障计划方案；产品安装、调试验收方案；售后服务及质量保证方案等。

(格式)

业绩情况

序号	项目名称	供货内容	采购方	合同签订时间	合同总价(万元)
1					
2					
...	...				

注： 1、依据要求填写本表并附上业绩合同（加盖供应商公章）。
2、如有多个业绩项目，可按此表格扩展。

(格式)

产品技术指标偏差表

产品名称	采购文件要求 技术参数	供应商所投产品 技术参数	偏差情况	技术证明 材料页码

注：①按所投产品的实际技术参数，对采购文件技术要求逐项响应。

②偏差情况填写：优于、等于或低于。

③供应商必须据实填写，不得虚假响应。

④技术证明材料包括：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料，证明材料须包含产品的技术参数，并按要求放入响应文件中，注明页码。

八、其他

供应商认为应提供的其他材料（格式自拟）。

如“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（没有可删除）

说明：

- 1、供应商提供的产品属于该情形，应按第二章供应商须知节能、环境标志产品条款规定提供相关证明材料，并在《分项报价表》中提供相应数据。
- 2、仅适用于涉及提供产品的项目，未按上述要求提供、填写的，未提供证明材料，评审时不予以考虑。