

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2025-ZB-2218-001（R）

神木市医院健康体检中心医疗设备采购项目
（二次）

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年十二月

目 录

| | | |
|-----|----------------|----|
| 第一章 | 招标公告 | 1 |
| 第二章 | 投标人须知 | 6 |
| 第三章 | 评标方法和标准 | 28 |
| 第四章 | 拟签订的合同文本 | 38 |
| 第五章 | 采购需求及要求 | 43 |
| 第六章 | 投标文件格式 | 71 |

第一章 招标公告

神木市医院健康体检中心医疗设备采购项目（二次）

招标公告

项目概况

神木市医院健康体检中心医疗设备采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在 全国公共资源交易中心平台（陕西省） 使用 CA 锁获取招标文件，并于 2026 年 01 月 13 日 13 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZK2025-ZB-2218-001（R）

项目名称：神木市医院健康体检中心医疗设备采购项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：40400000.00 元

采购需求：

合同包 1(神木市医院健康体检中心医疗设备采购项目（二次）)：

合同包预算金额：40400000.00 元

合同包最高限价：40400000.00 元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
|-----|--------|--------|--------|------------|-------------|-------------|
| 1-1 | 其他医疗设备 | 其他医疗设备 | 1（批） | 详见采购文件 | 40400000.00 | 40400000.00 |

本合同包 不接受 联合体投标

合同履行期限：合同签订后 90 日内完成供货及安装。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(神木市医院健康体检中心医疗设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无。本项目为非专门面向中小企业的项目。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(神木市医院健康体检中心医疗设备采购项目)特定资格要求如下：

3.1 投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标文件截止之日前近一年年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（1）投标供应商应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳税收的凭证或完税证明，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章），依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

（2）投标供应商应提供投标截止时间前近六个月中任意一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明)；

3.6 投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理公司现场查询）；

3.7 供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.8 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；

3.9 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）。

3.10 投标产品属于进口产品须提供制造商授权书及相应的完整授权链；

三、获取招标文件

时间：2025 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 29 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026 年 01 月 13 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：登录全国公共资源交易中心平台(陕西省榆林市)线上递交投标文件，本项目采用“不见面开标”形式，投标人可登录全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)网站【首页>不见面开标】系统，在线参加开标过程。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

1.2 国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督

管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35 号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》（财办库〔2023〕52 号）。

1.7《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、文件获取方式：投标供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，投标供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册 V1.0，请投标供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA 锁购买：榆林市市民大厦 3 楼，E18、E19 窗口，联系电话：0912-3452148。

4、请各投标供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：神木市卫生健康局

地址：陕西省神木市滨河新区街道广场北路4号党政办公大楼

联系方式：0912-8331113

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9楼办公室

联系方式：0912-3683703

3、项目联系方式

项目联系人：田同林、尚智、乔俊衡

电话：13309228551

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
|-------|--|
| 1.1 | 名称：神木市卫生健康局 地址：陕西省神木市滨河新区街道广场北路4号党政办公大楼 联系方式：0912-8331113 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9楼办公室 项目联系人：田同林、尚智、乔俊衡 电话：13309228551、17349251183 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件：详见公告 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u> |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： <u>数字化乳腺X射线系统（三维断层乳腺机）允许进口产品投标</u> |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： <u>否</u> |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求： / |
| 1.7 | 项目所属行业： <u>工业</u> 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价：40400000.00 元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u> |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 <u>/</u> 包 |
| 13.1 | 投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日 |
| 14.1 | 为积极响应榆林市公共资源交易中心的相关政策，本项目采用电子化招投标，电子投标文件需在投标截止时间之前在陕西省公共资源交易中心平台（ http://xxxq.sxggzyjy.cn/ ）递交，无需提交纸质版投标文件； |

| | |
|------|--|
| 16.1 | 投标截止时间：2026 年 01 月 13 日 13 时 30 分 00 秒 |
| 18.1 | <p>开标时间：2026 年 01 月 13 日 13 时 30 分 00 秒</p> <p>开标地点：本项目采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站【首页〉不见面开标】系统，在线参加开标过程。</p> |
| 19.2 | 信用查询时间：资格审查时 |
| 20.4 | <p>本项目涉及的政府强制采购产品： <u> / </u></p> <p>本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品： <u> / </u></p> |
| 20.5 | 核心产品： <u>超高端 CT</u> |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： <u> 3 </u> |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u>否</u> |
| 31.1 | 是否提交履约保证金： <u>否</u> |
| 32.1 | 预付款比例为：若中小企业中标，合同签订后，预付款 40%；若非中小企业中标，合同签订并提供厂家产品订货单后支付合同金额 30%预付款。 |
| 33 | <p>中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：</p> <p> 参照原国家计委计价格（2002）1980 号文和国家发改委发改办价格（2003）857 号文的计算方法（按标段/合同包）标准收取。</p> <p>中标单位的招标代理服务费交纳信息</p> <p> 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司</p> <p> 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行</p> <p> 账 号：78560188000095264</p> <p> 联 系 人：张婕 联系电话：029-85263975</p> |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | <p>联系单位：陕西省采购招标有限责任公司</p> <p>联 系 人：综合办公室</p> <p>联系电话：029-85235014</p> <p>通讯地址：西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 C 座 9 层</p> |

| | |
|------|---|
| 38 | <p>进入公共资源交易平台的各投标人，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称”。操作指南见附件。如信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录，此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜，代理机构负责核查投标人（供应商）、投标人委托代理人员信用承诺公示情况。自主上报信用承诺书具体事项如下：</p> <p>1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为一年。</p> <p>2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。</p> <p>3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。</p> <p>4. 承诺事项名称：《投标信用承诺书（保证金）》；承诺事由：填写项目名称+投标保证金；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；</p> <p>注：开标开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报将否决投标。</p> |
| 39.1 | <p>本项目是否为不见面开标：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> <p>若为不见面开标，须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。</p> <p>采用不见面开标的方式进行；</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>1、供应商应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台〔首页〕电子交易平台〕企业端〕在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。</p> <p>2、供应商可登录榆林交易平台〔首页〕不见面开标〕在线参与开评标过程，详见文件以及交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》</p> <p>3、不见面开标流程</p> <p>该项目采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>3.1 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>3.2 IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login;</p> <p>3.3 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3.4 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>3.5 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>3.6 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3.7 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>3.8 相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p>（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>（2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。</p> |
|--|---|

(二) 投标人须知

一、总 则

1. 采购人：采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同

投标协议投标总金额的比例。

- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有设备的数量进行投标，如数量不全或漏项，其该标段投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民

共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

12. 投标信用承诺书

12.1 本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投

标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。
- 14.2 投标文件由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。
- 未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。
- 14.3 投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分。
- 14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或上传不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 密封要求：本项目采用电子化招投标，投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果；

16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传到招标公告中规定的地方。

- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后签到的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 上传投标文件以后，如果投标人要进行修改，可以直接在投标文件上传界面取消上传，修改完成后重新上传即可。
- 17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表线上参加。

投标人不足 3 家的，不予开标。

- 18.2 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）。根据主持人要求在不见面开标大厅群聊界面确认到场，在收到工作人员“开始解密”指令后，及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；在所有投标文件解密结束后进入唱标阶段。

- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表进行线上确认。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅异议答复处当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

- 19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

- 19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体

投标将被认定为**投标无效**。

- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

- 20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

- 20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 20.4 投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。
- 如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

- 20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22. 投标无效

- 22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

- 22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
- (8) 如为联合体投标的，联合体协议书不满足招标文件要求的；

23. 比较与评价

- 23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

- 23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附

表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

- 23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件

的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 日内，与采购人签订书面合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约

保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（如格式见本章附件 1）。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

32.1 预付款是指在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确确保付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台

(<https://www.crcrfsp.com>) 在线申请, 依法参加政府采购信用融资活动。为缓解中小企业融资困难, 陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号), 中标供应商如有融资需求, 可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台”(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)”了解详情。

政府采购信用融资, 是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础, 凭借政府采购合同, 按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。


政府采购供应商申请信用融资时, 如融资金额未超过政府采购合同金额的, 银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保, 或附加其他任何形式的担保条件, 切实做到以政府采购信用为基础, 简化手续, 提高效率, 降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品, 应以信用贷款为主, 贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平, 并将产品信息(包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额)等在陕西政府采购网予以展示。


中小企业可根据各银行提供的方案, 自行选择符合自身情况的金融产品, 并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查, 合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后, 凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同, 供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资, 并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时, 应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下:



未签订采购合同申请流程



已签订采购合同申请流程

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 |
|----|------|--------|---------|-------|------------|-------|-----------------|
| 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3.45% | 72 小时 | 魏 众 15109123951 |
| 2 | 中信银行 | 政采 E 贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3.45%起 | 24 小时 | 高 明 18992218795 |
| 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3.45% | 72 小时 | 艾思宇 13509127997 |
| 4 | 交通银行 | 秦政贷 | 1000 万元 | 1 年 | 3.45% | 24 小时 | 张 飞 15291296886 |
| 5 | 中国银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3.45% | 72 小时 | 李 浩 18691230007 |
| 6 | 招商银行 | 政采贷 | 3000 万元 | 1-3 年 | 3.45%起 | 24 小时 | 马 烨 15596100007 |
| 7 | 浦发银行 | 政采 E 贷 | 1000 万元 | 1 年 | 3.45%起 | 72 小时 | 朱 君 15629169158 |
| 8 | 农商银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-2 年 | 3.45%-5.8% | 24 小时 | 王 璐 15529875056 |
| 9 | 农业银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1 年 | 3.45%以上 | 24 小时 | 米璐洁 18966997666 |
| 10 | 民生银行 | 政采 E 贷 | 3000 万元 | 1 年 | 3.45%起 | 24 小时 | 郝双双 15991225850 |
| 11 | 兴业银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1 年期 | 3.4% | 72 小时 | 薛万隆 18709258523 |
| 12 | 广发银行 | 政采通 | 1000 万元 | 1 年 | 3.45%起 | 24 小时 | 李思嘉 15191820101 |
| 13 | 建设银行 | E 政通 | 1000 万元 | 1 年 | 3.2% | 72 小时 | 张 宇 15929397838 |

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

- 37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

- 37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

- 37.3 供应商提交质疑函的要求

- 37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

- 37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

- 37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

- 38 信用承诺：详见投标须知前附表.
- 39 不见面开标注意事项及流程。
- 39.1 不见面开标注意事项及流程见“供应商须知前附表”

附件 1：履约担保函格式

编号：

_____（采购人名称）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签定编号为的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年__月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：_____

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

时间：_____年_____月_____日

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购人或者采购代理机构**负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标信用承诺书未提交、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符的。

1.6 投标文件商务内容出现与招标文件要求不符的其他情形。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每

个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
|----|------------------------|--|------|
| 1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | <p>(1) 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件；</p> <p>(2) 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；</p> <p>(3) 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；</p> <p>(4) 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；</p> <p>(5) 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；</p> <p>(6) 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。</p> | |
| 2 | 财务状况报告：提供(1)或提供(2) | <p>(1) 提供递交投标文件截止之日前近一年年度经审计的财务报告，应满足以下要求：</p> <p>① 投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。</p> <p>② 投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。</p> <p>③ 投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。</p> <p>④ 投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。</p> <p>⑤ 投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。</p> <p>(2) 提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：</p> <p>① 资信证明须为递交投标文件截止时间前三个</p> | |

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
|----|-----------------------------------|--|------|
| | | <p>月内由投标人基本账户开户银行出具。</p> <p>②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。</p> <p>③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p> | |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | <p>（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳税收的凭证或完税证明，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。</p> <p>（2）投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。</p> <p>（3）缴纳税收复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。</p> <p>（4）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。</p> | |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | <p>（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。</p> <p>（2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。</p> <p>（3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。</p> | |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 按照资格证明文件附件 6-5 格式作出相关承诺。 | |
| 6 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 按照资格证明文件附件 6-6 格式作出相关承诺。 | |
| 7 | 信用信息 | <p>投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；</p> <p>不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。</p> <p>（以采购代理机构于递交投标文件截止时间当</p> | |

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
|----|--|--|------|
| | | 天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准）。 | |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 按照资格证明文件附件 6-7 格式做出说明 | |
| 9 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 按照资格证明文件附件 6-8 格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 | |
| 10 | 法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明 | <p>（1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；</p> <p>（2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。</p> | |
| 11 | 特定资格条件 | <p>（1）投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；</p> <p>（2）投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；</p> <p>（3）投标产品属于进口产品须提供制造商授权书及相应的完整授权链；</p> | |

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
|---------|------|--------|------|
| 审查结论 | | 通过/不通过 | |
| 不通过原因说明 | | | |

注：

1. 采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；
2. 审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；
3. 对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

附表二 符合性审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
|-------------|-----------|--|------|
| 1 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 | |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的 | |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价 | |
| 4 | 预防不正当竞争 | 投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况 | |
| 5 | 投标信用承诺书 | 投标信用承诺书符合招标文件要求 | |
| 6 | 投标内容 | 投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形 | |
| 7 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 (弄虚作假、串通投标的情形见附注) | |
| 8 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 | |
| 审查结论 | | 通过/不通过 | |
| 不通过原因说明 | | | |

注：

1. 评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

附表三 评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

| 评标因素 | 分值 | 评价要素 |
|------------|----|---|
| 价格分 | 30 | <p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>注：符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人提供的所有标的货物均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策）。</p> |
| 投标产品 评审 | 46 | <p>一、节能、环境标志产品（1分） 投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）： 1、所投产品属于节能产品得 0.5 分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。 2、所投产品属于环境标志产品得 0.5 分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>二、投标产品技术指标评审内容（40分） 核心产品：所投核心产品的技术指标完全响应得10分。“▲”号技术参数一项不满足扣2分（共计11项），非“▲”号技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止。 非核心产品：所投非核心产品的技术指标完全响应得30分。“▲”号技术参数一项不满足扣1分（共计36项），非“▲”号技术指标参数一项不满足扣0.5分，扣完为止 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件，包括但不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等，在并在技术偏离表"备注"栏中标明证明材料的页码；若技术指标负偏离达20项以上，其投标将被认定为无效投标。</p> <p>三、投标产品的可靠性（5分）</p> |

| | | |
|--------|------|---|
| | | <p>①所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，满足用户需求，得5分；</p> <p>②所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分；</p> <p>③所投设备技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。</p> |
| 实施方案 | 9 | <p>依据投标人提供的本项目的实施方案评审，内容包括：</p> <p>1、供货方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。</p> <p>2、安装调试方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。</p> <p>3、技术支持方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。</p> |
| 售后服务方案 | 12 | <p>依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包括：</p> <p>1、售后服务范围及保障措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。</p> <p>2、培训方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。</p> <p>3、故障处理及补救措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。</p> <p>4、备品配件服务承诺（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。</p> |
| 产品业绩 | 3 | <p>提供2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投核心产品品牌<u>同类产品</u>生产厂商业绩，每提供一个业绩得1分，满分3分。</p> <p>评审依据：以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。</p> |
| 总分 | 100分 | |

第四章 拟签订的合同文本

采 购 合 同

“XX采购项目”（项目编号：_____）由_____有限公司组织采购，_____确定_____中标单位名称（以下简称“乙方”）为中标供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经_____（以下简称“甲方”）与_____中标单位名称（以下简称“乙方”）双方协商，于____年____月____日按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

1、乙方负责按照甲方采购内容和要求在合同规定时间内为甲方供货，所供设备达到采购人验收标准，并提供售后培训和质保服务。

附：本项目供货报价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合计 (元) |
|--|------|----|------|----|----|----|-----------|-----------|
| 1 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 总报价（人民币大写）：_____（¥ _____元） | | | | | | | | |
| 备注：1、表内总报价以元为单位，保留小数点后两位； 2、本表中的“总报价”与“开标一览表”中的“产品报价”一致，各子项分别报价； 3、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价； | | | | | | | | |

2、招标文件、乙方的投标文件及开标、评标过程中的澄清、承诺内容均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

二、合同价款

1、人民币大写_____（¥ _____元）

2、总价包括：完成本次项目的所有费用（产品报价、安装调试费、运杂费及其他完成本项目涉及到的一切费用）。

3、合同总价不受市场价格变化因素的影响。

三、项目实施条件：

1、交货地点：神木市医院健康体检中心

2、交货期：合同签订后 90 日内完成供货及安装。

四、结算方式：

1、结算单位：甲方负责结算

2、付款方式：

①合同签订并提供厂家产品订货单后支付合同金额 30%预付款。若中小企业中标，合同签订后，预付款 40%。

②产品发货前支付至合同总价的 50%，产品到场并安装调试完成，支付至合同金额 80%，设备到场时间需与甲方协商确定，在合同履行期满，设备正常运行三个月后支付至合同金额 100%。

3、发票开具单位：中标供应商

4、支付方式：转账

五、双方的权利和义务

1、甲方责任

(1) 负责向乙方交接本项目实施的所有相关资料；

(2) 项目实施期间，有义务监督乙方的工作进度和工作质量；

(3) 项目实施过程中的重大变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的项目实施内容支付费用；

(4) 乙方供货完成，按照项目采购需要、招标文件、投标文件及项目合同及时进行验收。

2、乙方责任

(1) 乙方要严格按照甲方采购需求在合同规定的交货期内完成供货；

(2) 乙方须确保所供的货物运行稳定、质量达到国家及省、市现行标准。

(3) 本项目质保期为自项目验收合格之日起三年，在质保期内，乙方对所投的所有货物提供免费维护、零部件更换服务；

(4) 遇产品故障不能正常工作，乙方____小时内作出响应，电话不能解决的，须小时内到达现场；

(5) 乙方须确保所供的产品货源渠道合法、有效；

(6) 合同款项结算时，乙方须向甲方出具国家正式税票；

(7) 乙方负责使用单位操作人员的免费培训，直至操作人员对操作技术完全掌握为止；

六、质量保证

全套产品原厂质保 3 年(负责软件终身免费升级)

七、验收：由甲方组织相关人员验收，严格遵循行业标准和招标文件要求进行最终验收。

八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方未按合同要求完成供货或已供的部分达不到验收标准又不愿更换的，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究，同时按《政府采购法》和陕西省政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

十、合同争议解决的方式

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地区人民法院提请诉讼。

十一、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法（遵循行业标准）。

十二、其他事项

1、监管部门在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

2、招标文件、乙方的投标文件、澄清表（函）、合同附件均成为合同不可分割的部分。

3、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方名称:

甲方地址:

电 话:

传 真:

邮 编:

甲方代表签字:

甲 方 盖 章:

乙方名称:

乙方地址:

电 话:

传 真:

邮 编:

开户银行:

帐 号:

乙方代表签字:

乙 方 盖 章:

第五章 采购需求及要求

一、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 采购数量（台/套） | 交货期 |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
| 1 | 128 排 256 层螺旋 CT（普通） | 1 | 合同签订后 90 日内完成 供货及安装 |
| 2 | DR | 1 | |
| 3 | 磁共振 3.0T | 1 | |
| 4 | 三维断层乳腺机 | 1 | |
| 5 | 超高端 CT（核心产品） | 1 | |
| 最高限价：40400000.00 元 | | | |

二、技术参数

(一) 128 排 256 层螺旋 CT (普通) (X 射线计算机体层摄影设备)

1. 总体要求:

1.1 各厂家投标机型须为 128 排或更高档次产品

1.2 设备用途: 全身扫描的临床应用和临床研究

2. 数据采集系统

2.1. 探测器类型: 各家提供厂家最新型探测器

2.2. 探测器物理排数: 单套采集系统, 探测器 Z 轴方向物理排数 ≥ 128 排; 或具备两套采集系统, 探测器 Z 轴物理排数 ≥ 64 排 $\times 2$

2.3. 单圈扫描最大层数 ≥ 256 层, 或具备两套采集系统 ≥ 128 层 $\times 2$

2.4. 探测器 Z 轴总覆盖宽度 (等中心处): $\geq 8\text{cm}$

2.5. 探测器每排物理单元数: ≥ 800 个

2.6. 数据采样率: $\geq 2000\text{view/圈}$

▲2.7. 探测器总单元数: ≥ 110000 个

▲2.8. 探测器 Z 轴单元最小物理尺寸: $\leq 0.6\text{mm}$

3. 球管和高压

3.1. 球管阳极热容量: $\geq 30\text{MHU}$

3.2. 球管阳极散热率: $\geq 1000\text{kHU/min}$

3.3. 最小焦点尺寸: $\leq 1.0\text{mm} \times 0.8\text{mm}$

3.4. 最大焦点尺寸: $\leq 2.0\text{mm} \times 1.2\text{mm}$

3.5. 最低输出管电流: $\leq 10\text{mA}$

3.6. 最高输出管电流: $\geq 700\text{mA}$

3.7. 管电流步进: $\leq 1\text{mA}$

3.8. 最长连续曝光时间: $\geq 60\text{s}$

3.9. 最低管电压: $\leq 70\text{kV}$

3.10. 最高管电压: $\geq 140\text{kV}$

3.11. 管电压可选档数: ≥ 5 档

4. 扫描机架

4.1. 焦点到探测器距离: $\geq 100\text{cm}$

4.2. 焦点到等中心点距离: $\geq 55\text{cm}$

- 4.3. 机架冷却方式：风冷或液冷
- 4.4. 具有机架控制面板
- 4.5. 具有语音呼吸导航系统
- 4.6. 具有内外激光定位灯
- ▲4.7. 机架物理最快转速（非等效）： $\leq 0.25\text{s/圈}$
- ▲4.8. 机架孔径： $\geq 80\text{cm}$
- ▲4.9. 机架物理倾斜角度（非数字倾斜）： $\geq \pm 30^\circ$
- 5. 扫描床
 - 5.1. 最大水平移动范围： $\geq 200\text{cm}$
 - 5.2. 最大螺旋可扫描范围： $\geq 180\text{cm}$
 - 5.3. 最大水平移床速度： $\geq 300\text{mm/s}$
 - 5.4. 垂直升降最低位置： $\leq 50\text{cm}$
 - 5.5. 垂直升降最高位置： $\geq 90\text{cm}$
 - 5.6. 最大垂直升降速度： $\geq 40\text{mm/s}$
 - 5.7. 水平定位精度： $\leq \pm 0.25\text{mm}$
 - 5.8. 最大承重： $\geq 220\text{kg}$
- 6. 主控制台及重建计算机系统
 - 6.1. 主控制台计算机 CPU： ≥ 8 核
 - 6.2. 主控制台计算机内存： $\geq 32\text{ GB}$
 - 6.3. 主控制台硬盘容量： $\geq 4\text{ TB}$
 - 6.4. 主控制台图像存储量（ 512×512 矩阵，非压缩图像）： $\geq 2,000,000$ 幅
 - 6.5. 显示器尺寸： ≥ 24 英寸
 - 6.6. 显示器分辨率： $\geq 1920 \times 1200$
 - 6.7. 提供 DICOM 3.0 接口
- 7. 扫描和重建参数
 - 7.1. 单圈轴扫最大 Z 轴覆盖范围： $\geq 8\text{cm}$
 - 7.2. 单圈轴扫采集层数： ≥ 256 层
 - 7.3. 螺旋扫描最大 Z 轴准直覆盖范围： $\geq 8\text{cm}$
 - 7.4. 螺旋扫描最大螺距： ≥ 1.5
 - 7.5. 提供轴扫和螺旋融合扫描功能

- 7.6. 提供门控和非门控融合扫描功能
- 7.7. 最大扫描 FOV: $\geq 50\text{cm}$
- 7.8. 双能量扫描最大 FOV: $\geq 50\text{cm}$
- 7.9. 重建 FOV 范围: $\geq 50\text{cm}$
- 7.10. 最大图像重建矩阵 (非显示矩阵): $\geq 1024 \times 1024$
- 7.11. 最小 CT 值: $\leq -1000\text{HU}$
- 7.12. 最大 CT 值: $\geq 5000\text{HU}$
- 7.13. 图像重建速度: ≥ 60 幅/秒
- 8. 图像质量
 - 8.1. X-Y 平面空间分辨率 MTF 0% $\geq 20\text{lp/cm}$
 - 8.2. 低对比度分辨率 (5mm@0.3%): $\leq 10\text{mGy}$
 - ▲8.3. 空间分辨率 MTF 0% $\geq 20\text{lp/cm}$
- 9. 原厂图像后处理工作站
 - 9.1. 计算机 CPU: ≥ 4 核
 - 9.2. 计算机内存: $\geq 32\text{GB}$
 - 9.3. 硬盘容量: $\geq 900\text{GB}$
 - 9.4. 显示器尺寸: ≥ 19 英寸
 - 9.5. 提供 DICOM 3.0 接口
 - 9.6. 图像三维分析系统
 - 9.7. 肺结节分析软件
 - 9.8. 呼吸系统分析软件包
 - 9.9. 去骨软件
 - 9.10. 心脏分析软件
 - 9.11. 钙化积分软件
 - 9.12. 血管分析软件
 - 9.13. 快速脑卒中高级分析功能
 - 9.14. 高级图像融合功能包
 - ▲9.15. 具有 60kV 超低剂量扫描模式

(二) DR (数字化医用 X 射线摄影系统)

1. 功能需求

用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构(三维运动 x 轴、y 轴、z 轴)，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

2. 主要技术规格和要求

2.1. 高压发生器

2.1.1. 最大输出纹波频率： $\geq 500\text{kHz}$

2.1.2. 高压发生器功率： $\geq 65\text{kW}$

2.1.3. 管电压可调范围 40~150kV

2.1.4. ▲加载时间范围：最小加载时间 $\leq 1\text{ms}$ ，最大加载时间 $\geq 10\text{s}$

2.1.5. 最大输出电流： $\geq 800\text{mA}$

2.1.6. ▲最大电流时间积： $\geq 1000\text{mAs}$

2.1.7. 具备 AEC 自动曝光控制

2.1.8. 具备发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光

2.2. X 射线球管

2.2.1. 球管最大功率： $\geq 70\text{kW}$

2.2.2. 球管焦点： $\leq 0.6/1.2\text{mm}$

2.2.3. 阳极热容量： $\geq 300\text{kHU}$

2.2.4. 管组件热容量： $\geq 1250\text{kHU}$

2.2.5. 具备球管散热风扇

2.3. 无线平板探测器 (2 块)

2.3.1. ▲配备两块无线移动式平板探测器 (型号相同)。

2.3.2. 探测器尺寸： $\geq 17 \times 17$ 英寸

2.3.3. 闪烁体类型：碘化铯 (CsI)

2.3.4. 半导体材料：非晶体硅 (a-Si)

2.3.5. ▲像素尺寸： $\leq 100\mu\text{m}$

2.3.6. 采集灰阶度： $\geq 16\text{bits}$

2.3.7. 极限空间分辨率： $\geq 4.6\text{lp/mm}$

- 2.3.8. 采集矩阵： $\geq 4260 \times 4260$
- 2.3.9. 探测器重量： $\leq 3.6\text{kg}$ （含电池）
- 2.3.10. 防水防尘等级：不低于 IP54
- 2.3.11. 量子探测效率（DQE）： $\geq 70\%$ （典型值）
- 2.3.12. 平板探测器通讯模式：片盒内有线传输，片盒外无线传输
- 2.4. 束光器
 - 2.4.1. 射线野指示：LED 光野指示灯
 - 2.4.2. 具备激光定位线
 - 2.4.3. 射线野控制模式：电动+手动（双模式）
 - 2.4.4. 射线野尺寸自动控制：可以根据 SID 变化自动调整束光器开口大小以保持投照光野尺寸不变
 - 2.4.5. 可通过卷尺测量床旁拍照的距离。
 - 2.4.6. 附加铜滤过：支持 0.1mm/0.2mm/0.3mm 三种规格，可自动切换
- 2.5. 球管悬吊支架
 - 2.5.1. 吊架运动模式：电动+手动（双模式）
 - 2.5.2. ▲球管架垂直运动距离： $\geq 180\text{cm}$
 - 2.5.3. 球管架沿纵轴运动距离： $\geq 190\text{cm}$
 - 2.5.4. 球管架沿横轴运动距离： $\geq 320\text{cm}$
 - 2.5.5. ▲球管套可沿垂直轴旋转： $\geq -150^\circ / +180^\circ$
 - 2.5.6. 球管套可沿水平轴旋转： $\geq \pm 135^\circ$
 - 2.5.7. 具备立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动
 - 2.5.8. 悬吊支架可根据检查协议预设位置实现一键摆位功能。
- 2.6. 全自动摆位
 - 2.6.1▲支持一键摆位功能(包括 SID 调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含至少 200 种以上的临床摆位功能并可通过无线遥控器一键移动到检查协议预设位置
 - 2.6.1. 支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位）。
- 2.7. 胸片架

- 2.7.1. 胸片架垂直运动行程： $\geq 150\text{cm}$
- 2.7.2. 立位拍摄最大 SID： $\geq 320\text{cm}$
- 2.7.3. 胸片架运动模式：电动+手动（双模式）
- 2.7.4. 平板探测器可在 $-20^\circ/+90^\circ$ 度翻转
- 2.7.5. 具备平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式。无需插拔电缆，充电接触点，在平板探测器侧面设计，非背面设计
- 2.7.6. 具备平板在线充电指示灯
- 2.7.7. 为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计。
- 2.7.8. 可隔室遥控胸片架垂直升降。
- 2.7.9. 配备自动曝光控制电离室。
- 2.7.10. 配备可插拔滤线栅，栅焦距 $\geq 130\text{cm}$ ，栅格比 $\geq 8:1$ ，无需工具即可轻松取出：具备，栅焦距 $\geq 130\text{cm}$ ，栅格比 $\geq 8:1$
- 2.8. 球管侧近台操控系统
 - 2.8.1. 具备近台操控彩色触摸屏
 - 2.8.2. 操控方式：电容式触摸屏
 - 2.8.3. 屏幕尺寸： ≥ 9.5 英寸
 - 2.8.4. 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向。
 - 2.8.5. 可显示患者检查列表，加载患者检查。
 - 2.8.6. 可选择患者检查部位及检查协议。
 - 2.8.7. 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图。
 - 2.8.8. 可调整曝光参数（kV，mAs，ms 等）、选择患者体型。
 - 2.8.9. 可实时显示患者摆位的视频画面，支持虚拟光野显示，支持虚拟 AEC 区域显示，支持虚拟探测器成像范围显示。
 - 2.8.10. 可显示当前 SID 数值，以及与协议推荐 SID 数值是否匹配。
 - 2.8.11. 可显示当前滤线栅状态，以及与协议推荐滤线栅是否匹配。
 - 2.8.12. 支持系统提示信息显示，包括状态提示，故障警示等，采用中文描述显示。
- 2.9. 电动升降摄影床
 - 2.9.1. 具备床面可电动升降。
 - 2.9.2. ▲最低床面高度： $\leq 50\text{cm}$

- 2.9.3. 床面板外形尺寸： $\geq 840\text{mm} \times 2310\text{mm}$
- 2.9.4. 床面横向移动范围： $\geq \pm 34\text{cm}$
- 2.9.5. 床面纵向移动范围： $\geq \pm 12.5\text{cm}$
- 2.9.6. 床面最大承重： $\geq 250\text{kg}$
- 2.9.7. 平板托盘运动模式：电动+手动（双模式）
- 2.9.8. 平板托盘移动范围： $\geq 900\text{mm}$
- 2.9.9. 具备平板支持在摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式。无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计（提供实物照片）
- 2.9.9. 配备平板在线充电指示灯。
- 2.9.10. 配备自动曝光控制电离室。
- 2.9.11. 配备可插拔滤线栅，栅焦距 $\geq 110\text{cm}$ ，栅格比 $\geq 10:1$ 无需工具即可轻松取出：具备，栅焦距 $\geq 110\text{cm}$ ，栅格比 $\geq 10:1$
- 2.10. 无线远程遥控器
- 2.10.1. 可遥控胸片架电动升降。
- 2.10.2. 可遥控球管悬吊架横向移动。
- 2.10.3. 可遥控设备一键到立位或一键到卧位。
- 2.10.4. 可遥控限束器光野控制。
- 2.10.5. 供电电池类型：锂电池
- 2.10.6. 待机时间： ≥ 8 小时
- 2.10.7. 充电形式：无线电磁感应式
- 2.10.8. 无线遥控方式：无线射频遥控，非红外式。
- 2.11. 图像采集工作站
- 2.11.1. 采集工作站主机内存： $\geq 32\text{GB}$
- 2.11.2. 采集工作站主机硬盘： $\geq 960\text{GB}$ ，采用 SSD 固态硬盘
- 2.11.3. 图像文件存储容量： ≥ 10000 幅
- 2.11.4. 采集工作站显示器尺寸： ≥ 23.8 英寸
- 2.11.5. 采集工作站显示器分辨率： $\geq 1920 \times 1080$
- 2.11.6. 采集工作站显示器对比度： $\geq 1000:1$
- 2.11.7. 支持图像采集工作站实时显示患者摆位的视频画面。
- 2.11.8. 支持在患者实时摆位视频中隔室无级光野范围调整，并显示覆盖人体区域。

- 2.11.9. ▲支持实时显示 AEC 电离室覆盖人体区域及激活状态显示。
- 2.11.10. 支持虚拟探测器成像范围显示。
- 2.11.11. 支持智能胸片光野识别，可通过摄像头自动识别患者胸片的拍摄光野大小并自动设置，无需手动调节。
- 2.11.12. 支持智能胸片摆位提醒，可通过摄像头自动识别患者胸片摆位是否准确，显示拍摄部位中心与平板中心的偏移值。
- 2.11.13. 支持智能拼接范围设置，可通过摄像头自动识别长骨拼接协议对应的患者拍摄范围并自动设置，无需手动设置。
- 2.11.14. 支持智能曝光参数设置，可通过摄像头自动识别患者体厚和体型并自动设置对应曝光参数。
- 2.11.15. 支持智能患者摆位功能，可通过摄像头自动识别患者拍摄部位，并一键运动到识别位置而非固定的预设位置，可根据不同的患者精准识别对应的拍摄位置。
- 2.11.16. 支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能。
- 2.11.17. 支持智能语音播放功能，可设置由工作流自动触发或软件按钮触发的语音播报，智能提醒和引导患者检查。
- 2.11.18. 支持与 RIS 和 HIS 系统的连接。
- 2.11.19. 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比。
- 2.11.20. 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整
- 2.11.21. 支持儿童专用拍摄协议，可根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议。
- 2.11.22. 支持灰度处理与 LUT 调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区。
- 2.11.23. 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量。
- 2.11.24. 支持 DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/MPPS。
- 2.12. 全长骨拼接功能

- 2.12.1. ▲具备设备整机原厂全自动长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室）。
- 2.12.2. 立位拼接最大拍摄范围： $\geq 145\text{cm}$
- 2.12.3. 卧位拼接最大拍摄范围： $\geq 130\text{cm}$
- 2.12.4. 立位专用拼接支架。
- 2.12.5. 立位拼接支架上用于辅助患者站立的扶手：具备
- 2.12.6. 扶手运动范围： $\geq 58\text{cm}$
- 2.12.7. 立位拼接支架底座承重： $\geq 200\text{kg}$
- 2.13. 智能质控功能
- 2.13.1. ▲具备智能实时胸片质控功能，能够在采集工作站上即时显示胸片拍摄的质控结果，提示不合格片。
- 2.13.2. 具备质控结果统计分析功能，能够对设备的质控结果进行分类统计和分析，支持按结果分类，按不合格原因分类等统计方式。
- 3. 防辐射智能自动跟踪防护帘
- 3.1. 基本配置：上防护帘 1PCS，尺寸 $\geq 600\text{x}300\text{mm}$ ；下防护帘 1PCS，尺寸 $\geq 600\text{x}400\text{mm}$ ；防护帘铅当量 $\geq 0.5\text{mmPb}$ ；限位防护误差 $\leq \pm 2.5\text{mm}$ 。
- 3.2. 防倒底座设计：六边形状底座设计，底座每个角配装一个移动脚轮。
- 3.3. 智能跟踪防护：具备无线智能跟踪防护技术，无线激光自动跟踪定位。
- 3.4. 智能控制平台：配备双屏幕无线智能控制平台，屏幕 ≥ 10.1 英寸，双 PAD 交互操作方便使用，具备智能防护系统双屏无线交互控制软件。
- 3.5. 医患双向沟通：具有医患双向语音沟通系统。
- 3.6. 智能语音系统：内置智能语音系统。
- 3.7. 设备对接方式：无缝集成（对原设备不做任何改变和破坏），无线对接交互控制，与原设备无任何信号线连接，具备数据安全智能防护系统无线交互控制技术。
- 3.8. 模式预设：可自定义预设上下帘间隙高度，设需完成的模式可一键切换，并具备临时微调间距功能。

(三) 磁共振 3.0T (3.0T 磁共振)

1. 磁体

- 1.1. 磁场强度: $\geq 3.0\text{T}$
- 1.2. 中心共振频率: $\geq 127\text{MHz}$
- 1.3. 磁体类型: 超导磁体
- 1.4. 屏蔽方式: 主动屏蔽
- 1.5. 磁体线圈冷却方式: 液氮制冷
- 1.6. 匀场方式: 主动匀场+被动匀场
- 1.7. 一阶匀场通道数 ≥ 3 个
- 1.8. 高阶匀场通道数 ≥ 5 个
- 1.9. 磁体内径(患者检查孔道内径)大小: $\geq 60\text{cm}$
- 1.10. 磁场稳定度: $\leq 0.1\text{ppm/h}$
- 1.11. 磁场均匀度(采用 V-RMS 24 Plane Plot 典型值)
 - 1.11.1. 40cmDSV: $\leq 0.25\text{ppm}$
 - 1.11.2. 30cmDSV: $\leq 0.06\text{ppm}$
 - 1.11.3. 20cmDSV: $\leq 0.02\text{ppm}$
 - 1.11.4. 10cmDSV: $\leq 0.005\text{ppm}$
- ▲1.12. 磁体长度 $\leq 170\text{cm}$
- ▲1.13. 液核量 $\leq 1450\text{L}$
- ▲1.14. 磁体重量 $\geq 6700\text{kg}$
- 1.15. 液氮消耗: 零液氮消耗
- ▲1.16. 5 高斯线径向范围 (XY) ≤ 2.7 米
- ▲1.17. 5 高斯线轴向范围 (Z) 轴 ≤ 4.8 米

2. 梯度系统

- 2.1. 梯度线圈冷却方式: 水冷
- 2.2. 工作周期: 100%
- ▲2.3. 单轴梯度场强(非有效值, 非峰值, 非 Peak 值): $\geq 60\text{mT/m}$
- 2.3. 梯度控制系统: 全数字
- 2.4. 单轴梯度切换率(非有效值): $\geq 200\text{T/m/s}$ (非有效值)
- 2.5. 梯度线圈冷却方式: 水冷

2.6. 具备梯度降噪技术

2.7. 梯度系统屏蔽方式：主动屏蔽

2.8. 梯度放大器冷却方式：水冷

3. 病人床与环境调节系统

3.1. 扫描床最大承受重量： $\geq 225\text{kg}$

3.2. 扫描床水平运动最大速度： $\geq 200\text{mm/s}$

3.3. 具备线圈插口位于检查床

3.4. 具备检查床急停按钮

3.5. 具备床旁扫描操控系统

3.6. 具备磁体液晶显示系统

3.7. 具备扫描床自动步进

3.8. 病人通道环境：照明、通风、通话

3.9. 具备患者专用防磁耳机、呼叫装置

3.10. 具备病人监视系统

3.11. 扫描范围： $\geq 200\text{cm}$

3.12. 具备磁体床旁双侧扫描控制面板

4. 射频系统

4.1. 具备光纤射频技术

4.2. 射频类型：全数字实时控制系统

4.3. 具备多源（通道）射频发射技术平台

4.4. 射频功率 $\geq 36\text{KW}$

4.5. 射频噪音水平 $\leq 0.5\text{dB}$

4.6. 所有线圈免调谐：均具备相控阵线圈技术

4.7. 发射带宽： $\geq 500\text{kHz}$

▲4.8. 单视野不移床一次扫描最大接收通道： ≥ 72 个

4.9. 每通道同时并行采样接收带宽： $\geq 1\text{MHz}$

4.10. 具备用户可调节接收带宽技术

4.11. 具备射频发射线圈扫描自动调谐技术

4.12. 射频放大器冷却方式：水冷

4.13. 射频放大器接口类型：全数字接口

4.14. 必须具备线圈（所有线圈均为原厂独立线圈，非组合响应）

4.14.1. 一体化头颈组合成像线圈： ≥ 20 通道

4.14.2. 体部成像线圈： ≥ 12 通道

4.14.3 一体化全脊柱线圈： ≥ 32 通道

4.14.4 多功能大关节柔性线圈： ≥ 10 通道

4.14.5 多功能小关节柔性线圈： ≥ 10 通道

4.14.6 甲状腺线圈： ≥ 16 通道。

4.14.7 乳腺线圈： ≥ 10 通道。

4.14.8 高清纤维线圈 ≥ 6 通道。

▲4.14.9 新式毯式超柔线圈数量（不可用普通铜片材质的表面相控阵线圈代替） ≥ 3 片

4.14.10 具备容积发射/接收专用体线圈

4.14.11 具备线圈组合扫描技术

4.14.12 射频噪音水平： $\leq 0.5\text{dB}$

▲5. 具备非接触式生命感知技术，不用 VSM 呼吸气囊即可探测患者呼吸运动状态

6. 静音技术,各厂家需提供最新静音扫描技术

6.1. 提供梯度系统硬件静音技术

6.2. 提供全静音平台可以应用于神经系统成像

6.3. 提供全静音平台可以应用于骨关节系统成像

6.4. 提供全静音平台可以应用于脊柱成像

6.5. 可降低声压（提供技术白皮书证明） $\geq 90\%$

7. 计算机系统

7.1. 操作系统：Linux 系统或 Windows 系统

7.2. 主 CPU 主频： $\geq 3.0\text{GHZ}$

7.3. 主 CPU 个数： ≥ 4 个

7.4. 计算机显示器 ≥ 24 英寸彩色 LCD

7.5. 显示器分辨率 $\geq 1920 \times 1200$

7.6. 主内存： $\geq 32\text{GB}$

7.7. 最大采集矩阵： $\geq 1024 \times 1024$

7.8. 重建速度 ≥ 45000 幅/秒，（ 256×256 矩阵， 100% FOV， 100% 数据重建）

7.9. 阵列处理器内存： $\geq 32\text{GB}$

7.10. 系统硬盘容量： $\geq 450\text{GB}$

7.11. 具备 DICOM3.0 接口

8. 后处理接口

8.1. 具备软件控制照相技术

8.2. 具备 DICOM3.0 接口与 RIS/PACS 多功能网络连接(包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist 等功能)

8.3. 具备标准激光相机 DICOM3.0 数字接口

9. 扫描参数

9.1. 最大 FOV： $\geq 50\text{cm}$

9.2. 最小 FOV： $\leq 5\text{mm}$

9.3. 二维最薄扫描层厚： $\leq 0.1\text{mm}$

9.4. 三维最薄扫描层厚： $\leq 0.05\text{mm}$

9.5. 最大采集矩阵： $\geq 1024 \times 1024$

9.6. EPI 最短 TR 时间(256 矩阵) $\leq 3.5\text{ms}$

9.7. EPI 最短 TE 时间(256 矩阵) $\leq 1.3\text{ms}$

9.8. 2D 快速自旋回波最短 TR(128 矩阵) $\leq 6.0\text{ms}$

9.9. 2D 快速自旋回波最短 TE(128 矩阵) $\leq 2.5\text{ms}$

9.10. 3D 快速自旋回波最短 TR(128 矩阵) $\leq 55\text{ms}$

9.11. 3D 快速自旋回波最短 TE(128 矩阵) $\leq 7\text{ms}$

9.12. 3D 梯度回波最短 TR(128 矩阵) $\leq 0.9\text{ms}$

9.13. 3D 梯度回波最短 TE(128 矩阵) $\leq 0.25\text{ms}$

9.14. 弥散加权系数 B 值 $\geq 10,000$

10. 扫描技术与序列

10.1. 具备自旋回波序列

10.2. 具备 2D/3D 自旋回波序列

10.3. 具备单次激发 SE/FSE

10.4. 具备反转恢复(IR)序列

10.5. 具备快速 IR(脂肪、水抑制)

10.6. 具备快速自由水抑制(T1、T2FLAIR)

10.7. 具备 STIR 压脂序列

- 10. 8. 具备单次激发快速 IR
- 10. 9. 具备常规反转恢复序列
- 10. 10. 具备脂肪/水激发技术:
- 10. 11. 具备梯度回波 (GRE) 序列
- 10. 12. 具备 2D/3D 快速稳态进动梯度回波
- 10. 13. 具备同反相位技术
- 10. 14. 具备梯度多回波序列
- 10. 15. EPI 序列
- 10. 16. 具备单次激发 EPI
- 10. 17. 具备多次激发 EPI
- 10. 18. 具备自旋回波 EPI
- 10. 19. 具备梯度回波 EPI
- 10. 20. 具备反转 EPI
- 10. 21. K 空间成像技术
- 10. 22. 具备并行采集技术
- 10. 23. 具备矩形视野采集技术
- 10. 24. 具备压缩感知技术
- 10. 25. 全身成像技术
- 10. 26. 神经系统成像技术包括
- 10. 27. 具备全脑不打药灌注成像技术
- 10. 28. 具备小视野高清弥散技术
- 10. 29. 具备高分辨解剖成像
- 10. 30. 具备各项同性采集
- 10. 31. 具备各向异性采集
- 10. 32. 具备灰白质成像
- 10. 33. 具备磁敏感加权成像技术
- 10. 34. 具备磁敏感成像相位图信息
- 10. 35. 具备磁敏感成像原始图像
- 10. 36. 具备磁敏感成像 mMIP 图像
- 10. 4. 具备脑灌注成像技术, 包括

- 10.4.1. 具备弥散张量成像(DTI)
- 10.4.2. 临床用弥散张量成像(DTI)的弥散方向数: ≥ 256
- 10.4.3. 具备三维白质纤维束追踪(DTI Tractography)
- 10.5. 体部成像技术包括
 - 10.5.1. 具备水脂分离技术
 - 10.5.2. 具备脂铁定量技术
 - 10.5.3. 具备膈肌导航技术
 - 10.5.4. 具备呼吸触发技术
 - 10.5.5. 具备自由呼吸技术
- 10.6 具备一次扫描四种对比度
- 10.7. 具备体部多期动态扫描技术
 - 10.7.1 具备体部弥散成像技术
 - 10.7.2. 具备 MR 结肠造影技术
 - 10.7.3. 具备 MR 胰胆管造影技术
 - 10.7.4. 具备动态肾脏成像
 - 10.7.5. 具备 MR 尿路造影技术
 - 10.7.6. 具备肝脏动态增强成像
- 10.8. 心血管成像技术, 包括:
 - 10.8.1. 血管成像技术
 - 10.8.2. 具备 2D/3D 时飞法技术
 - 10.8.3. 具备门控 2D 血管技术
 - 10.8.4. 具备 2D/3D 相位对比法技术
 - 10.8.5. 具备可变反转角射频技术
 - 10.8.6. 具备全身血管成像
 - 10.8.7. 具备区域饱和技术
 - 10.8.8. 具备磁化对比技术
 - 10.8.9. 具备智能化自动移床造影剂跟踪技术
- 10.9. 具备外周血管成像技术
- 10.10. 具备心脏成像技术
 - 10.10.1. 具备心脏成像亮血技术

- 10.10.2. 具备心脏成像黑血技术
- 10.10.3. 具备延迟法心肌灌注成像技术
- 10.10.4. 具备首过心肌灌注成像
- 10.10.5. 具备心脏电影技术
- 10.11. 具备肌骨关节成像
 - 10.11.1. 具备三维各向同性容积成像序列
 - 10.11.2. 具备高分辨率颈髓成像
 - 10.11.3. 具备高分辨率内耳三维成像
- 10.12. 具备全脊柱成像
- 10.13. 具备图像无缝拼接软件包
- 10.14. 具备关节软骨成像
- 10.15. 具备去金属伪影成像

11. 智能操作平台

- 11.1. 具备智能头部定位，无需激光定位，一键进床，全自动一键完成
- 11.2. 具备智能脊柱定位，全自动一键完成
- 11.3. 具备智能膝关节定位，全自动一键完成

▲11.4. 深度学习重建平台

a) 基于 Raw Data 原始数据的深度学习技术，提供技术白皮书证明：具备

- 12. 全景一体化成像系统
 - 12.1. 一次摆位完成全部扫描
 - 12.2. 线圈组合扫描
 - 12.3. 组合扫描专用线圈控制技术
 - 12.4. 具备脊柱线圈整合于床面设计

13. 高级独立后处理工作站

- 13.1. 处理器：Intel
- 13.2. 核心 ≥ 4 核
- 13.3. 内存 $\geq 8G$
- 13.4. 显示器尺寸： ≥ 24 英寸
- 13.5. 三维后处理软件(SSD MIP MPR 等)：提供
- 13.6. 提供图像融合

14. 其他附属设备

14.1. 水冷机

14.2 精密空调

14.3 高压注射器（适用于 3.0T 磁共振系统）

14.3.1. 注射通道数:2 个

14.3.2. 盐水造影剂装载方式:直接加载,机器自动抽取,无需针筒,无需人工抽药排气泡

14.3.3. 气泡警示与排除功能:5 重超声波防气泡阀,全自动除泡技术

14.3.4. 注射速率:0.1ml/s-10ml/s, 增量 0.1ml/s

14.3.5. 单个病人注射程序:单个病人最多设置程序 ≥ 40 个程序

14.3.6. 设备使用年限:设备使用有效年限多 8 年

14.3.7. 配套耗材:可供应与机器配套使用符合国家规范的三类医用耗材,并提供注册证

14.3.8. 安全认证:通过 CE、FDA、ISO 认证

14.4. 用户培训:有

14.4.1. 售后服务保障细节:有

14.5. 智能铁磁探测系统、无磁轮椅、无磁灭火器

14.5.1. 智能铁磁探测系统

14.5.1.1. 双柱壁挂式安装,检测是否带磁性物质,对带铁磁性物质报警,非磁性物质不报警,

14.5.1.2. 具备灯光、语音、图文告警,探测区域可分为左/右上中下六个部位告警,十点触摸控制智能集控管理交互系统,支持自定义上传和播放 MR 科普及安全宣传视频、安全宣传图片、安全宣传文字滚动字幕。

14.5.1.3. 具备电气绝缘、稳定性、机械强度、发热符合提供 CNAS 认证检测报告,提供证明文件

14.5.2. 无磁轮椅

14.5.2.1. 折叠状态: $\leq 280\text{mm}$ 使用状态: $\leq 650\text{mm}$,可折叠存放,采用特殊无磁高强度材料制作,整体无磁,具备医疗器械生产许可证及医疗器械注册证

14.5.3. 无磁灭火器

14.6. 提供无磁线圈柜,提供无磁耳机,无磁输液架,无磁上床凳

14.7. 多功能无磁消毒仪

14.8. 无磁摄像系统

14.9. 无磁转运床

14.9.1. 采用无磁材料制作而成，整体无磁性，床体承载重量 $\geq 200\text{kg}$

14.9.2. 采用 N 字型升降架 4 角联动折叠升降装置，受力均匀，升降范围 $\geq 20\text{cm}$ 。

（四）三维断层乳腺机（数字乳腺机）

（一）设备用途及要求：

1. 用于乳腺疾病 X 线成像、乳腺早期普查
2. 全数字化平板乳腺 X 线摄影、乳腺三维断层摄影
3. 具备美国 FDA 或欧盟 CE 认证、以及中国 NMPA 注册证

（二）主要部件及性能参数

1. 机架性能
 - 1.1. 机架和机臂的设计，适合摄影、活检等多功能应用设计
 - 1.2. 摄影平台垂直升降范围 $\geq 80\text{cm}$
 - 1.3. 机架底部最小离地高度 $\leq 65\text{cm}$
 - 1.4. 球管-平板联动旋转： $\geq 355^\circ$ ，电动（非液压式）
 - 1.5. 机械结构：C 型臂设计，自动或手动旋转控制，电磁锁定。机架的运动设计需适用于小乳腺病人和轮椅病人检查，杜绝 CC 位拍照时的漏诊隐患。
 - 1.6. 机架上的显示器可显示：采集模式、设备状态、平板状态、投照体位、准直情况、压迫力度等参数
 - 1.7. ▲焦片距 SID： $\geq 67\text{cm}$
 - 1.8. 有轴位(CC)、左右斜侧位(MLO)、左右侧位(ML)5 个乳腺摄影常用体位程序预设功能和 5 个对应的按钮，可电动等中心一键到位，不同摄影体位切换无需再次调整支撑平台高度
 - 1.9. 机架运动到摄影体位有指示灯提示
 - 1.10. 机架上控制面板 ≥ 4 个，方便操作
2. 高压发生器
 - 2.1. 高压产生方式：高频逆变，低纹波设计
 - 2.2. 高压频率： $\geq 40\text{KHz}$
 - 2.3. 功率： $\geq 4.5\text{KW}$
 - 2.4. ▲KV 范围：最低 $\leq 22\text{KV}$,最高 $\geq 49\text{KV}$
 - 2.5. KV 增量： $\leq 1\text{KV}$
 - 2.6. 最大 mAs： $\geq 450\text{mAs}$
 - 2.7. 大焦点 mA： $\geq 150\text{mA}$ ，小焦点 mA： $\geq 45\text{mA}$
 - 2.8. ▲集成一体式高压发生器：高压发生器集成在机柱或机架内。

3. X 线球管

- 3.1. ▲阳极靶面材料：钨靶
- 3.2. 阳极转速： $\geq 9000\text{RPM}$
- 3.3. ▲阳极热容量： $\geq 300\text{KHU}$
- 3.4. 阳极散热率： $\geq 40\text{KHU}/\text{min}$
- 3.5. 阳极热量计算方式：阳极累积热量计算
- 3.6. 大焦点： $\leq 0.3\text{mm}$ ，小焦点： $\leq 0.1\text{mm}$
- 3.7. 滤过材料：铍/银

4. 曝光系统

- 4.1. 全自动曝光系统，无须选择乳腺分型（Fat/Normal/Dense）
- 4.2. 可全自动选择滤过材料，KV，mAs，不需人工设置任何曝光参数
- 4.3. 可全手动曝光：人工设置 KV，mAs，滤过材料
- 4.4. 全自动平板探测不需要电离室设置

5. 滤线栅

- 5.1. 活动式条状滤线栅，栅比： $\geq 5:1$ ，栅密度： ≥ 36 线/cm
- 5.2. 栅条中间填充碳纤维
- 5.3. 滤线栅运动由软件控制，曝光自动同步

6. 准直器

- 6.1. 有射野指示灯，曝光时自动熄灭
- 6.2. 准直格式 cm：包括但不限于 24x30，18x24，15x30，10x10

7. 压迫系统

- 7.1. 可电动或手动操作
- 7.2. 手动操作为步进微调操作
- 7.3. 具有自动释放系统
- 7.4. 具有自感应压迫功能，变速压迫
- 7.5. 具有厚度与压力数字显示
- 7.6. 压迫板升降可由脚踏板控制

8. 数字化系统

- 8.1. ▲非晶硒直接数字化平板
- 8.2. 有效成像野尺寸： $\geq 24 \times 30\text{cm}$

- 8.3. ▲ $75\text{ }\mu\text{m}\leq\text{像素大小}\leq 90\text{ }\mu\text{m}$
- 8.4. 数字化平板空间分辨率： $\geq 61\text{p/mm}$
- 8.5. 数字化平板矩阵： $\geq 2800\times 3500$ 像素
- 9. 三维断层系统
 - 9.1. ▲扫描角度： $\geq 28^\circ$
 - 9.2. 扫描时间： $\leq 10\text{s}$
 - 9.3. 曝光次数： ≤ 15 次
 - 9.4. 断层摄影时无像素拼接，断层采集的分辨率与二维摄影时的分辨率一致
 - 9.5. 球管运动：步进曝光模式
 - 9.6. 重建算法：高阶迭代算法
 - 9.7. 最小重建层厚： $\leq 1\text{mm}$
 - 9.8. 提供断层图像电影回放功能
 - 9.9. 断层专用面部挡板：球管扫描运动时挡板固定不动
- 10. 采集工作站
 - 10.1. 采集工作站与控制台集成式一体设计，结构紧凑，节省空间
 - 10.2. 控制方式：15 寸触控屏可完成相关的控制操作
 - 10.3. 液晶显示器： ≥ 21 英寸， $1.6\times 1.2\text{K}$ 高分辨彩色显示
 - 10.4. 显示器在工作站上可 360° 旋转
 - 10.5. 硬盘： $\geq 1\text{TB}$
 - 10.6. 内存： $\geq 8\text{GB}$
 - 10.7. 软件采用 WINDOWS 操作系统，图标化友好用户界面
 - 10.8. 影像管理：影像标签、影像注释，标尺和线性测量，移动，缩放，局部放大，反转，1:1 尺寸显示等，有各种处理及测量功能和分析软件
 - 10.9. 挂片协议：预先选择图像偏侧性和倾向性，可自定义挂片协议
 - 10.10. 多模态工作站：支持 CT，磁共振，核医学，超声，乳腺断层影像
 - 10.11. 具有标准的 DICOM3.0 数字输出接口，支持 DICOM 传输、存储、查询、打印等
 - 10.12. 具备组织均衡功能软件和自动对比度调整，可同时得到致密和非致密乳腺部分的最优对比度显示
 - 10.13. 配备 UPS 一个
 - 10.14. 曝光时屏幕上有放射警告标志显示

11. 回放诊断工作站

11.1. 提供双竖屏诊断工作站，竖屏显示器分辨率： $\geq 2K \times 2.5K$

11.2. 软件采用 WINDOWS 操作系统，图标化友好用户界面

11.3. CPU：不低于 Intel i5 处理器

11.4. 内存： $\geq 8GB$

11.5. 硬盘： $\geq 1TB$

11.6. DVD 刻录

11.7. 图像后处理功能：放大、透镜、反转、测量、窗宽、窗位、比例尺、多幅显示等，有各种处理及测量功能和分析软件

11.8. 具有标准的 DICOM3.0 数字输出接口，支持 DICOM 传输、存储、查询、打印等

（五）超高端 CT

一、超高端 CT

1. 整体要求

1.1. 为保证整机性能的先进性，要求各厂家投标机型必须为最新款产品，以首次获得 NMPA 的时间为准

1.2. 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究

2. 探测器系统

2.1. 探测器排数：单源单层探测器 ≥ 256 排，或立体双层探测器 ≥ 128 排，或双套探测器 ≥ 192 排

2.2. 探测器单元排列方式为等宽排布，全探测器均可实现最薄层厚采集

2.3. 单圈轴位扫描覆盖范围：传统单层探测器，Z 轴覆盖范围 $\geq 16\text{cm}$ 或双套探测器系统，则每套探测器 Z 轴覆盖范围 $\geq 5.76\text{cm}$ 或立体双层探测器，Z 轴覆盖范围 $\geq 8\text{cm}$

2.4. 探测器采样率： $\geq 2400\text{views/圈}$

2.5. ▲探测器 Z 轴单元最小物理尺寸 $\leq 0.625\text{mm}$

2.6. ▲探测器具备“同源、同时、同相”接收不同能量 X 射线的的能力，实现原始投影数据空间的能谱成像，不可用其他技术代替（要求附技术白皮书说明）

2.7. ▲能量采集方式：探测器端能量成像，高、低能量数据采集时间差为 0 且采集角度差为 0° ，提供技术白皮书证明

3. 球管

3.1. 球管热容量： $\geq 30\text{MHU}$

3.2. ▲单球管最大管电流： $\geq 1000\text{mA}$

3.3. 球管焦点数量： ≥ 2 个

3.4. 球管电流调节步进： $\leq 5\text{mA}$

3.5. 球管冷却方式：风冷或液冷

3.6. 球管最大散热率： $\geq 1600\text{kHU/min}$

3.7. 球管：液态金属球管

4. 高压发生器

4.1. 高压发生器输出管电压档位： ≥ 4 档

4.2. 高压发生器输出最大管电压： $\geq 140\text{kV}$

4.3. 高压发生器输出最小管电压： $\leq 80\text{kV}$

- 4.4. ▲高压发生器实际功率(非等效值): $\geq 105\text{kW}$
- 5. 机架系统
 - 5.1. 机架孔径: $\geq 80\text{cm}$
 - 5.2. 球管焦点到探测器距离: $\geq 100\text{cm}$
 - 5.3. 冷却方式: 风冷或者水冷, 如水冷应配备两套水冷机组, 费用包含在本项目报价内
 - 5.4. 机架驱动方式: 电磁驱动, 线性马达驱动或磁悬浮驱动
 - 5.5. 机架控制面板: ≥ 2 个
 - 5.6. ▲机架最快旋转时间 $\leq 0.28\text{s}$
- 6. 扫描床
 - 6.1. 扫描床最大承重: $\geq 300\text{Kg}$
 - 6.2. 扫描床最大水平移动速度: $\geq 300\text{mm/秒}$
 - 6.3. 扫描床移床精度: $\leq \pm 0.25\text{mm}$
 - 6.4. 扫描床具备控制脚踏开关: 具备
 - 6.5. 扫描床垂直升降最高高度: $\geq 950\text{cm}$
 - 6.6. ▲扫描床垂直升降最低高度: $\leq 450\text{mm}$
 - 6.7. 扫描床最大水平移动范围: $\geq 2000\text{mm}$
- 7. 主控制台计算机
 - 7.1. 主控台主频: $\geq 3.0\text{ GHz}$
 - 7.2. 内存: $\geq 64\text{GB}$
 - 7.3. 主控台存储容量: $\geq 3\text{ TB}$
 - 7.4. 主控台图像存储量(512X512 不压缩): $\geq 2,000,000$ 幅
 - 7.5. 主控台显示器尺寸: ≥ 19 英寸
 - 7.6. 主控台图像格式和传输储存: DICOM3.0 标准协议
- 8. 扫描及成像能力
 - 8.1. 定位像最大扫描长度: $\geq 2000\text{mm}$
 - 8.2. 最大扫描视野: $\geq 50\text{cm}$
 - 8.3. 图像重建矩阵: $\geq 1024 \times 1024$
 - 8.4. 能量成像最大显示野: $\geq 50\text{cm}$
 - 8.5. ▲单 KeV 图像能级 ≥ 160 级

- 8.6. 具备心电门控技术
- 8.7. ▲球管单次连续螺旋扫描 ≥ 110 秒
- 8.8. 心脏扫描有效时间分辨率： $\leq 28\text{ms}$
- 8.9. 高对比度空间分辨率： ≥ 16 LP/cm
- 8.10. 低对比度分辨率(5mm@0.3%)： $\leq 10\text{mGy}$
- 8.11. ▲Z 方向空间分辨率 MTF 0% ≥ 16 LP/cm
- 8.12. ▲提供最新最先进的微辐射影像重建技术，GE 提供 TrueFidelity，Siemens 提供 Quantum Iterative Reconstruction，Philips 提供 iDose4 Premium，其他厂家提供最新最先进的重建技术
- 9. 原厂后处理工作站
 - 9.1. 工作站主频： $\geq 3.0\text{GHZ}$
 - 9.2. 工作站内存： $\geq 16\text{GB}$
 - 9.3. 工作站具备三维内窥镜分析工具
 - 9.4. 工作站具备 CT 4D 灌注软件
 - 9.5. 工作站配备肺结节分析功能
 - 9.6. 工作站配备去骨软件包
 - 9.7. 工作站配备心脏冠脉分析软件包
 - 9.8. 配备脑卒中侧枝循环分析功能
 - 9.9. 配备头颈血管减影功能
 - 9.10. 配备脑出血测量功能
 - 9.11. 配备肝体积测量功能
 - 9.12. 具备单能量图像重建功能
 - 9.13. 具备能谱曲线重建功能
 - 9.14. 具备能谱结石分析功能
 - 9.15. 具备能谱痛风分析功能
 - 9.16. 具备有效原子序数分析功能
- 10. 其他附属设备
 - 10.1. 高压注射器
 - 10.1.1. 注射通道数：2 个（1 个造影剂，1 个生理盐水）
 - 10.1.2. 规格：双筒。

- 10.1.3. 注射头显示屏：分别显示造影剂和盐水剩余容量。
- 10.1.4. 双马达驱动系统：可同时吸药，注药。
- 10.1.5. 自动追踪，推杆连接活塞：是。
- 10.1.6. 自动针筒就位：自动推动活塞，等待吸药。
- 10.1.7. 自动吸药功能：是。
- 10.1.8. 自动排气：是。
- 10.1.9. 针筒位置自动探测功能：是。
- 10.1.10. 针筒无方向性：是。
- 10.1.11. 推杆自动回缩：可在任何位置卸下针筒。
- 10.1.12. 显示器：真彩色 LCD 显示，不同颜色显示造影剂和盐水。
- 10.1.13. 显示器操作：触摸控制屏。
- 10.1.14. 注射容量：1-200ml，1ml 增量。
- 10.1.15. 注射速度：0.1-10mL/s，0.1mL/s 增量。
- 10.1.16. 安全压力预设：最高压力 325psi。
- 10.1.17. 压力曲线：实时图形显示压力曲线。
- 10.1.18. 暂停：1-900s，1s 增量。
- 10.1.19. 保持：最大保持时间 20 分钟。
- 10.1.20. 扫描延时：最大 300 秒。
- 10.1.21. 预设相数：最多 6 相。
- 10.1.22. 预设方案：最多 250 个。
- 10.1.23. 排气确认：图形化显示。
- 10.1.24. 集成盐水试注射：是。
- 10.1.25. 同时注射造影剂和盐水：是。
- 10.1.26. 针筒容量（造影剂、盐水）：200ml 一次性无菌空针筒。
- 10.1.27. 针筒空气提示功能：具备，Fluidot。
- 10.1.28. 针筒加热功能：标配，半导体加热套。
- 10.1.29. 标准安装方式：一体式。
- 10.1.30. 中文操作手册：有。
- 10.1.31. 技术及维修资料：有。
- 10.1.32. 用户培训：有。

10.1.33. 售后服务保障细节：有。

三、商务要求

1. 中标人需负责本次所有采购设备的安装调试并达到正常使用标准，安装时所用到的所有辅材均需中标人自备，本项目的报价应包含完成本项目（验收合格并交付使用）的所有费用（包括但不限于设备设施费、运输费、安装调试费、技术培训费等），需提供关于本项内容的服务承诺，承诺内容必须包含上述内容。

2. 交货期：合同签订后 90 日内完成供货及安装。

3. 交货地点：神木市医院健康体检中心（采购人指定地点）

4. 付款方式：

①合同签订并提供厂家产品订货单后支付合同金额 30%预付款，若中小企业中标，合同签订后，预付款 40%。

②产品发货前支付至合同总价的 50%，产品到场并安装调试完成，支付至合同金额 80%，设备到场时间需与甲方协商确定，在合同履行期满，设备正常运行三个月后支付至合同金额 100%。

5. 质保期：全套产品原厂质保 3 年(负责软件终身免费升级)。

第六章 投标文件格式

一、资格证明文件

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2025-ZB-2218-001（R）

神木市医院健康体检中心医疗设备采购项目

（二次）

投 标 文 件

（资格证明文件）

投 标 人：_____

时 间：_____

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：____年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

| | |
|----------------------|---------------------|
| 法定代表人身份证复印件 (正反面) | 授权代表身份证复印件 (正反面) |
|----------------------|---------------------|

投标人

（公章）：

法定代表人

（签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码 ： _____

电 话： _____

注：自然人投标的仅提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明）

第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

（2）投标文件截止之日前近一年年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件 6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；

6-1 供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 财务状况

投标人提供投标文件截止之日前近一年年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。且 2022 年 10 月 1 日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳税收的凭证或完税证明，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4 社会保障资金缴纳记录（加盖公章）

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（加盖公章）

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

6-6 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

6-7 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（加盖公章）

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

6-8 供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明（加盖公章）

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

6-9 证明供应商符合特定资格条件的证明材料：

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；

3、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；

4、投标产品属于进口产品须提供制造商授权书及相应的完整授权链；

二、商务及技术文件

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2025-ZB-2218-001（R）

神木市医院健康体检中心医疗设备采购项目

（二次）

投 标 文 件

（商务及技术文件）

投 标 人：_____

时 间：_____

目 录

- 1、投标函（见投标文件格式一）
- 2、开标一览表（见投标文件格式二）
- 3、投标分项报价表（见投标文件格式三）
- 4、技术偏离表（见投标文件格式四）
- 5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
 - 6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）
 - 6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）
 - 6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）
- 7、投标方案或技术方案
- 8、业绩一览表
- 9、投标信用承诺书

(投标文件格式一)

投标函

(采购人或采购代理机构名称)_____

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件, 签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称)提交下述文件电子文档____份。为此, 我方郑重声明以下诸点, 并负法律责任。

- (1) 按照招标文件的规定, 我公司投标总价为: 人民币(大写)_____元(¥: _____元)
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起_____个日历日, 若我方中标, 投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
- (3) 已详细审查全部招标文件, 包括所有补充通知(如果有的话), 完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
- (4) 按照招标文件的规定, 在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
- (5) 按照贵方可能的要求, 提供与投标有关的一切数据或资料, 我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件, 且尊重评标结论和定标结果。
- (6) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称(公章): _____

地址: _____

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

邮箱: _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____

注: 上述投标函中所要求提供的邮箱号需为可以接收本项目业务往来的邮箱号, 因单位自身原因导致后期无法接收到业务信息通知的, 责任由投标人自行承担。

(投标文件格式二)

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名 称 | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
|-----|------------|-----|------|----|
| | 大写： 小写： | | | |

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式三)

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
|-----|------|------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计： | | | | | | | |

投标人

法定代表人或授权代表

(公章)：

(签字或盖章)：

日期：

投标分项报价表附件：

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|------|------|------|--------|----|----|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

(投标文件格式四)

技术偏离表

项目编号:

项目名称:

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | | 偏离 | 说明 | 备注 |
|----|----|------|------|---------|----|----|----|
| | | | 技术参数 | 制造厂家/品牌 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

投标人(公章): _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

注: 1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写, 与相关证明材料一致, 不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容, 否则将会影响评审得分。

2. 务必完整填写所有指标响应参数; 必须在说明栏进行明确说明偏离情况, 且偏离情况与实际相符, 否则将会影响评审得分。

3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中, 否则将会影响评审得分。

4. 请在备注栏中备注以下资料(技术支持资料, 包括但不限于产品彩页、检测报告等内容)的页码。

(投标文件格式五)

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
|----|---------|------|----|----|
| | 交货期 | | | |
| | 交货地点 | | | |
| | 付款比例 | | | |
| | 投标文件有效期 | | | |
| | ... | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投标人(公章):_____

法定代表人或授权代表(签字或盖章):_____

(投标文件格式六)

中小企业声明函(货物)

(注:符合中小企业划型标准的企业请提供本函,不符合的不提供本函)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为 (企业名称) ,从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

2. (标的名称) ,属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为 (企业名称) ,从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报)

(投标文件格式七)

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项(按照实际情况勾选或填空):

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1) 本企业(单位) _____ (请填写:是、不是)监狱企业。如果是,后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业(单位) _____ (请填写:是、不是)为联合体一方,提供本企业(单位)制造的货物,由本企业(单位)承担工程、提供服务。本企业(单位)提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(盖公章): _____

法定代表人或授权代表(签字): _____

日 期: _____

注:符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

投标方案或技术方案

(格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容)

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
|-----|------|----------|------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人须知前附表要求的其他文件

投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：

法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：（1）本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致；

附件1：榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

_____；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和

在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）

郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字或盖章）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事项通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。


联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南





全国一体化在线政务服务平台

陕西省

国家政务服务平台 | 陕西省人民政府 | 秦务员APP | 秦务员公众号

注册 登录

首页

个人办事

法人办事

一件事 (试运行)

特色创新

阳光政务

效能监督

好差评

统一支付

登录说明:

账号登录、查询、修改、注册、认证等相关问题请直接查看[常见问题](#)或拨打陕西省政务服务网技术支持电话: 029-87382893

若有业务咨询等方面问题, 请拨打政务热线: 12345, 或建议您根据所需办理事项的办事指南中查询具体业务咨询电话, 也可点击[查看部门业务咨询电话](#)。

登录陕西省政务服务网的用户, 可激活成为国家政务服务平台用户, 欢迎试用体验国家政务服务平台各项服务应用。

陕西政务服务网个人账户除支持账号密码登录、手机短信登录外, 还可通过支付宝、电子社保卡进行快速扫码登录; 法人账号除支持账号密码登录外, 还可通过电子营业执照进行快速登录, 欢迎大家使用。

新版全国统一身份认证系统已于2020年11月7日正式启用。系统试运行阶段若有任何使用问题, 您可通过服务支持电话或电子邮件联系我们, 工作人员将及时为您解答处理。给您带来的不便, 敬请谅解!

常见问题解决办法

个人登录

法人登录

法人账号

请输入用户名/统一社会信用代码

请输入密码

国家政务服务平台账号登录 找回密码

登录

还没有账号? 立即注册

电子营业执照

秦务员

信用承诺申请

*承诺主体:

*身份证号码

*承诺人类别:

--请选择--

*承诺事项:

--请选择--

*承诺书内容:

*违约责任内容:

*承诺做出日期:

20250410

承诺有效期:

请选择承诺有效期

*承诺事由:

承诺事由

*承诺受理单位:

承诺受理单位

*承诺受理单位代码:

承诺受理单位代码

备注:

*承诺书:

未选择文件

上传文件

附件支持上传jpg,pdf文件,大小在2M以内。

根据项目要求, 自主填报

提交

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报