

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价
1	大办公桌	中山市汉威思家具	600mm*800mm*750mm	中山市汉威思家具实业有限公司	6	2180	13080
2	大办公椅	中山市汉威思家具	116mm*72mm*52mm	中山市汉威思家具实业有限公司	5	780	3900
3	办公桌	中山市汉威思家具	1400mm*700mm*750mm	中山市汉威思家具实业有限公司	26	1000	26000
4	办公椅	中山市汉威思家具	920mm*470mm*530mm	中山市汉威思家具实业有限公司	26	360	9360
5	文件柜	中山市汉威思家具	900mm*400mm*1850mm	中山市汉威思家具实业有限公司	40	750	30000
6	床1.5x2.0	中山市汉威思家具	1500mm*2000mm*460mm	中山市汉威思家具实业有限公司	9	1800	16200
7	床1.2x2.0	中山市汉威思家具	1200mm*2000mm*460mm	中山市汉威思家具实业有限公司	13	1700	22100
8	会议桌	中山市汉威思家具	1200mm*400mm*750mm	中山市汉威思家具实业有限公司	50	470	23500
9	会议椅子	中山市汉威思家具	920mm*470mm*530mm	中山市汉威思家具实业有限公司	120	370	44400
10	主席台桌子	中山市汉威思家具	1400mm*600mm*750mm	中山市汉威思家具实业有限公司	4	1240	4960
11	主席台凳子	中山市汉威思家具	102mm*73mm*61mm	中山市汉威思家具实业有限公司	1	650	650
12	指挥中心桌	中山市汉威思家具	1400mm*700mm*750mm	中山市汉威思家具实业有限公司	4	1020	4080
13	指挥中心椅	中山市汉威思家具	920mm*470mm*530mm	中山市汉威思家具实业有限公司	4	375	1500
14	单人沙发	中山市汉威思家具	800mm*800mm	中山市汉威思家具实业有限公司	24	780	18720
15	三人沙发	中山市汉威思家具	1800mm*800mm	中山市汉威思家具实业有限公司	8	1920	15360
16	小茶几	中山市汉威思家具	680mm*480mm*550mm	中山市汉威思家具实业有限公司	12	556	6672

17	大茶几	中山市汉威思家具	1400mm*700mm*430mm	中山市汉威思家具实业有限公司	8	745	5960
18	执法厅办公椅	中山市汉威思家具	920mm*470mm*530mm	中山市汉威思家具实业有限公司	10	370	3700
19	办事人旋转凳	中山市汉威思家具	940mm*655mm*530mm	中山市汉威思家具实业有限公司	10	380	3800
20	20人大餐桌带旋转转盘	中山市汉威思家具	3.6米直径	中山市汉威思家具实业有限公司	1	18000	18000
21	餐椅	中山市汉威思家具	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉效果。人造革环保皮（西皮）：符合GB 20100-2006、GB/T 19942-2019、GB/T 16799-2018、GB 17927-2024、HJ504-2009、QB/T 2710-2018、SN/T 2449-2010、SN/T 2570-2010、SN/T 0193.1-1993标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。海绵（高弹阻燃定型海绵）：符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016、GB/T 6342-1996、GB/T 40908-2021、GB 17927-2024、GB 18587-2001标准。 3、曲木板：坐感舒适，板材承受压力大，经防腐、防虫化学处理。 4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 5、框架：采用优质实木橡胶木，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。橡胶木：符合QB/T 4371-2012、JC/T2039-2010标准。 6、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。	中山市汉威思家具实业有限公司	20	375	7500
22	10人餐桌	中山市汉威思家具	1.8米直径	中山市汉威思家具实业有限公司	3	2000	6000
23	餐厅凳子	中山市汉威思家具	88mm*50mm*45mm	中山市汉威思家具实业有限公司	30	250	7500
24	茶吧机	中山市汉威思家具	370mm*355mm*112mm	中山市汉威思家具实业有限公司	18	645	11610

25	物证柜	中山市汉威思家具	900mm*400mm*1850mm	中山市汉威思家具实业有限公司	6	830	4980
26	齿条式路轨传动密集架	江西德泰	82.83立方米 长5600mm宽580mm高2550mm（6层） 组10列	江西德泰科技有限公司	1	114000	114000
27	书车、书梯	江西德泰	书车：产品规格：≥750mm*360mm*900mm， 书梯：产品规格：≥450mm*650mm*1300mm；	江西德泰科技有限公司	1	1125	1125
28	窗帘	西安娜夫人纺织	高温蒸汽定型，无异味，甲醛含量：≤300，pH值4.0-9.0，透光性≥85%，隔音30dB-40dB	西安娜夫人纺织	81	1050	85050
29	电脑	华为	1、CPU品牌：华为鲲鹏，CPU型号：鲲鹏9000C，CPU物理核数≥8核，主频≥2.3GHz 2、显示器：≥23.8英寸，分辨率：1920*1080 3、显示屏色准：最大ΔE≤4，显示响应时间≤8（ms），可视角度≥170°/160°，显示屏材质VA/IPS，屏幕比例16:9 4、内存配置容量：≥8GB 5、内存类型：支持DDR4/DDR5及以上内存类型 6、内存读写速率：≥3200MT/S 7、内存扩展接口（板载内存不涉及）≥2 8、硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘 9、机械硬盘接口方式：SATAIII 10、机械硬盘数量：≥1个，转速：≥5400 11、机械硬盘总容量：≥1TB 12、固态硬盘容量：≥256GB 13、显卡类型：集成显卡 14、光驱类型：内置刻录光驱 15、有线网卡速率：10/100/1000M自适应以太网卡 16、USB接口：≥8个，其中USB3.0及以上标准接口≥4个 17、其他接口：HDMI接口≥1，VGA接口≥1，网络接口≥1 18、键盘鼠标：有线（USB）鼠标及键盘，键盘按键数目104键，有线键盘连接线≥1.5米 19、关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 20、其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容 21、操作系统：麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统，永久授权。 22、办公软件：提供流式及版式办公软件，永久授权。 23、其他参数要求：a）电源功率≤300W；b）MTBF测试≥10W小时；机箱尺寸≤111L 24、整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）≥3年 服务标准：a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务； b）供应商提供同城4小时、异地12小时技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； e）免费送货至采购人指定的地点。	华为	43	5980	257140

30	打印机（黑白）	惠普	1、打印颜色：黑白 2、打印速度： ≥ 29 页/分钟 3、首页输出时间：7秒或以下 4、打印分辨率： ≥ 600 dpi 5、打印机语言：PCLmS, URF, PWG 6、内存： ≥ 64 MB 7、处理器： ≥ 500 MHz 8、接口：USB 2.0+有线+双频无线 9、便携打印功能：认证过的 MopriaTM；兼容国产化系统、支持麒麟、统信UOS系统 WI-FI®直接打印 10、网络功能：1个以太网 10/100Base-TX； 1个内置Wi-Fi 802.11b/g/n 12、双面打印：标配自动双面 13、进纸盒： ≥ 150 页 出纸盒： ≥ 100 页 14、提供国家3C认证证书、中国节能 认证证书、环境标志认证证书	中国惠普 有限公司	10	1450	14500
31	打印机（彩色）	联想	1、处理器： ≥ 400 MHz 2、标准（最大）内存： ≥ 64 MB 3、LCD显示：LED指示灯 4、接口类型：Hi-Speed USB 5、使用操作系统：Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64), Windows Server 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 10.9 ~ 10.13 - Red Hat Enterprise Linux : 5, 6, 7 - Fedora : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - openSUSE : 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1 - Ubuntu : 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04 - SUSE Linux Enterprise Desktop : 10, 11, 12 - Debian : 6, 7, 8, 9 - Linux Mint : 15, 16, 17, 兼容国产化系统、支持麒麟、统信UOS 系统 6、产品尺寸：382 x 309 x 211 mm 产品重量： 9.96kg 7、打印幅面：A4 8、打印速度：（A4）黑白： ≥ 18 页/分钟、彩色： ≥ 4 页/分钟 9、打印分辨率： $\geq 600 \times 600$ dpi, HQ1200 10、打印语言：SPL-C 11、首页输出时间：14秒或以下（黑白）/ 26 秒 或以下（彩色） 12、标准纸盘纸张输入容量： ≥ 150 页 13、纸张输出容量： ≥ 50 页 14、双面打印：手动双面打印 15、打印介质种类：普通纸、薄纸、票据纸、预印 纸、再生纸、标签、卡片纸、厚纸、棉纸、彩纸 16、标准介质尺寸：A4、A5、A6、Letter、 Legal、Executive、Folio、ISO B5、JISB5、m2 、Label、Postcard 4x6 17、推荐的介质重量：普通纸：60to85g/m ² 18、加厚纸：86to120g/m ² 卡片：121to163g/m ² 19、零售硒鼓型号/容量：LD181:16000页（标准容 量） 20、零售墨粉型号/容量：LT1821K:1500页（标准容 量）21、LT1821M/C/Y：均为1000页（标准容量） 22、提供国家3C认证证书、中国节能产品认证	联想图像 （天津）科 技有限公 司	10	2450	24500

32	彩色多功能复合机（大型）	柯尼卡	1、打印引擎：彩色激光A3幅面 2、涵盖功能：打印、复印、彩色扫描 3、打印速度：黑彩同速≥28页/分钟， 4、首页复印时间：黑白：6.8秒或以下， 彩色：8.4秒或以下 5、打印分辨率：≥1800dpi（等效）x 600dpi； 6、接口：以太网（10/100/1000BASE-T/TX/T），USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11 b/g/n*2 7、内存：≥6GB 8、80页自动输稿器 9、标配双面网络打印、复印、扫描、连续复印页数：1-9999页 复印缩放倍率：25%-400% 10、纸盒输入量：标准≥500页纸盒*2+100页手送托盘 11、复印速度≥28页/分钟，复印分辨率：≥600* 600dpi 12、扫描单面（黑白/彩色）：≥55页 扫描分辨率≥600x600dpi 13、鼓粉分离设计、打印月负荷30000页 14、最大功率：1.58kW或以下 15、操作系统：Windows 7*/8.1*/10*/Windows Server 2008*/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Macintosh OSX 10.9/10.10/10.11 macOS 10.12/10.13/10.14/10.15	柯尼卡美能达株式会社	1	24800	24800
33	电视机	海信	50寸	海信	17	2850	48450
34	四格保温售饭台	山东瑞利达	1500mm*700mm*800mm	山东瑞利达	1	2780	2780
35	30格多门餐具柜	山东瑞利达	1000mm*500mm*1950mm	山东瑞利达	1	3650	3650
36	方脚双层工作台	山东瑞利达	1800mm*700mm*800mm	山东瑞利达	1	1210	1210
37	圆脚四层平板层架	山东瑞利达	1200mm*500mm*1550mm	山东瑞利达	1	1200	1200
38	平板拖车	山东瑞利达	800mm*500mm*800mm	山东瑞利达	1	840	840
39	单通移门打荷台	山东瑞利达	1800mm*800mm*800mm	山东瑞利达	2	2200	4400
40	经典款平冷工作台	山东冰厨	1800mm*800mm*800mm	山东冰厨	1	3200	3200
41	米面架	山东瑞利达	1000mm*500mm*300mm	山东瑞利达	2	680	1360
42	圆脚四层平板层架	山东瑞利达	1500mm*500mm*1550mm	山东瑞利达	1	1260	1260
43	四门高身雪柜	山东冰厨	1200mm*705mm*1950mm	山东冰厨	2	4800	9600
44	经济款热风循环消毒柜	山东赫安德	1250mm*540mm*1800mm	山东赫安德	1	5400	5400

45	单门留样柜	山东冰厨	650mm*610mm*1850mm	山东冰厨	1	2000	2000
46	靠墙型油网烟罩	山东瑞利达	5800mm*1200mm*550mm	山东瑞利达	1	9200	9200
47	炉拼台	山东瑞利达	400mm*900mm*800mm/450mm	山东瑞利达	3	645	1935
48	四眼煲仔炉	山东瑞利达	750mm*900mm*800mm/400mm	山东瑞利达	1	4500	4500
49	一蒸一炒燃气灶	山东瑞利达	1999mm*900mm*800mm/450mm	山东瑞利达	1	9800	9800
50	经济版电饼铛	北京晟熙	640mm*780mm*810mm	北京晟熙	1	3200	3200
51	电热蒸饭车	山东鑫金诺	700mm*520mm*1500mm	山东鑫金诺	1	3500	3500
52	木面双门平台冰柜	山东冰厨	1800mm*800mm*800mm	山东冰厨	1	3800	3800
53	压面机	佰丰世纪	590mm*600mm*1040mm	佰丰世纪	1	3000	3000
54	12.5KG卧式和面机	佰丰世纪	700mm*380mm*730mm	佰丰世纪	1	3800	3800
55	三星盆台(圆角斜背)	山东瑞利达	1800mm*700mm*500mm/150mm	山东瑞利达	1	2000	2000
56	大型烟机(抽风柜)	山东乐佳	5.5kw	山东乐佳	1	8078	8078
57	大型烟机(净化器)	山东乐佳	2万流量	山东乐佳	1	14800	14800
58	大型烟机(烟管道)	山东乐佳	500mm*500mm*1000mm	山东乐佳	6	500	3000
59	大型烟机(弯头)	山东乐佳	500mm*500mm*1000mm	山东乐佳	3	450	1350
60	大型烟机(聚烟箱)	山东乐佳	500mm*500mm*1000mm	山东乐佳	6	400	2400
61	大型烟机(变径口)	山东乐佳	600mm*700mm/500mm*500mm	山东乐佳	3	280	840
62	大型烟机(电机启动器)	山东乐佳	5.5 kw	山东乐佳	1	900	900
							992100
		小写： 992100元 大写： 玖拾玖万贰仟壹佰元整					
投标报价		单位： 元					

榆林市曹越东泓工贸有限公司
2026年1月29日