

三、分项报价清单

项目名称：靖边县六小配置计算机教室、实验室及办公电脑购置采购项目

项目编号：JBJY-TP-2026012

1、设备分项报价

计算机教室								
序号	内容	规格型号	品牌	生产厂家	数量	单位	单价	合计
1	电子教室管理软件	极域电子教室系统软件(国产OS版)V6.0	极域	南京极域信息科技有限公司	2	套	10740.00元	21480.00元
2	机房终端维护系统	极域同传还原系统软件V7.0	极域	南京极域信息科技有限公司	114	套	352.60元	40196.40元
3	电脑(含预装正版操作系统)	华为擎云W515y	华为	华为技术有限公司/华为终端有限公司	2	台	5482.80元	10965.60元
4	电脑(含预装正版操作系统)	华为擎云W515y	华为	华为技术有限公司/华为终端有限公司	112	台	5482.80元	614073.60元
5	办公软件	WPS 365协作办公教育版标准平台	金山	北京金山办公软件股份有限公司	114	套	536.70元	61183.80元
6	教师电脑桌	JBL-Z023	金博莱	西安金博莱家具有限公司	2	个	720.00元	1440.00元

7	教师电脑椅	JBL-Y01	金博莱	西安金博莱家具有限公司	2	把	288.00元	576.00元
8	学生电脑桌	JBL-ZG012	金博莱	西安金博莱家具有限公司	56	个	564.60元	31617.60元
9	学生电脑凳	JBL-DG06	金博莱	西安金博莱家具有限公司	112	个	78.50元	8792.00元
10	48 口交换机	S5735S-L48T4S-A1	华为	华为技术有限公司/华为终端有限公司	2	个	3792.00元	7584.00元
11	24 口交换机	S5735S-L24T4S-QA2	华为	华为技术有限公司/华为终端有限公司	2	个	2730.00元	5460.00元
12	空调 (3P)	KFR-72LW/(72536)FNhAp-B3JY01	格力	珠海格力电器股份有限公司	2	台	7800.00元	15600.00元
13	调试安装	/	/	由各制造商协助我公司完成	2	项	2450.00元	4900.00元
小计大写：捌拾贰万叁仟捌佰陆拾玖元整					小写：823869.00元			
1	讲台(教师演示台)	SHjt-01	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	1	张	4775.00元	4775.00元

2	五脚椅	SHyz-05	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	1	张	394.50元	394.50元
3	智能控制台	SH-jq6	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	1	台	6528.00元	6528.00元
4	实验桌	SH-d13	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	28	张	2268.00元	63504.00元
5	实验凳	SHyd-02	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	56	个	172.80元	9676.80元
6	(PP) 水槽	SH-ir4	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	15	张	1235.00元	18525.00元
7	三联水嘴	KA1	科恩	浙江科恩实验室设备有限公司	15	个	611.20元	9168.00元
8	顶部多模块电源供应装置	SH-iv7	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	15	个	1496.00元	22440.00元
9	模块储藏装置	SH-bp9	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	15	个	1496.00元	22440.00元
10	低压电源模块	SH-ov1	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	30	个	1367.00元	41010.元
11	高压电源模块	SH-w15	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	30	个	576.00元	17280.00元

				公司				
12	智能升降机构	SH-u17	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	15	个	4272.00元	64080.00元
13	安装支架	定制	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	1	项	3475.00元	3475.00元
14	安装辅件	定制	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	1	项	3475.00元	3475.00元
15	安装调试费用	定制	浙江三和	浙江三和科教仪器有限公司	1	项	6000.00元	6000.00元
16	小学科学教学平台	nobook	乐步	北京乐步教育科技有限公司	1	套	6528.00元	6528.00元

小计大写： 贰拾玖万玖仟贰佰玖拾玖元叁角整 小写： 299299.30元

办公电脑

序号	内容	规格型号	品牌	生产厂家	数量	单位	单价	合计
1	电脑(含预装正版操作系统)	华为擎云W515y	华为	华为技术有限公司/华为终端有限公司	45	台	5562.00元	250290.00元
2	笔记本(含预装正版操作系统)	华为擎云L540x	华为	华为技术有限公司/华为终端有限公司	20	台	6480.00元	129600.00元

				司				
3	流式软件	WPS 365协作办公 教育版标准平台	金山	北京金山办 公软件股份 有限公司	65	套	527.40元	34281.00 元
4	板式软件	数科ODF版式软件 v3.0	数科	北京数科网 维技术有限 责任公司	65	套	490.8元0	31902.00 元
小计大写：肆拾肆万陆仟零柒拾叁元整							小写：446073.00元	
小计大写：壹佰伍拾陆万玖仟贰佰肆拾壹元叁角整							小写：1569241.30元	

2、已标价工程清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		备注
						综合单价	合价	
		计算机教室(2间)				53.95	17695.60	
1	0114040 01001	墙面粉刷	1. 涂料品种、喷刷遍数 ： 1、对原墙面进行铲除，涂刷界面粘合剂。 2、刮两遍腻子打磨搓平。 3、再刮两遍乳胶漆饰面	m2	328	315.34	44147.60	对原墙面进行铲除，涂刷界面粘合剂，干透后，刮两遍腻子打磨搓平，再刮两遍乳胶漆饰面
2	0111080 03001	静电地板	1. 面层材料品种、规格 ： 静电地板： 600*600mm，厚度40mm	m2	140	73.44	7344.00	做静电地板 140 平方米。选用陶瓷防静电活动地板，规格 600*600mm，厚度40mm，用铜箔或导线连接地板、龙骨与接地极，确保接地电阻 $\leq 10\Omega$ ，满足防静电要求。安装采用标准龙骨支架，高度可调节(10-20cm)，便于管线铺设与维护；地板接缝严密，边角处用专用收边条封边，确保整体平整，满足实验室抗静电、耐磨、易清洁的需求。

3	0108100 01001	教室窗帘	1. 窗帘材质：罗马杆横梁，窗帘布带折半遮光	m2	100	15. 10	4530. 00	罗马杆横梁一套2米，窗帘挂钩一批，窗帘布带折半遮光（窗帘布10平米）。配置加厚铝合金罗马杆，承重性强、不易变形；窗帘布带采用高密度涤纶材质，折边工艺精致，配合静音滑轨，拉动顺滑无噪音，整体安装简洁美观，兼实用性与装饰性。
4	0304120 02001	线槽	1. 名称：40*80mmPVC线槽	m	300	3. 88	3880. 00	
5	0305020 03001	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线UTP6	m	1000	9. 08	5902. 00	
6	0304120 03001	配线	1. 名称：电源线缆 2. 型号：3*2. 5 红黄蓝	m	650	2294. 40	2294. 40	
7	01B001	垃圾清运	1、原静电地板拆除、清运； 2、室内拆除所有老旧设备、墙面垃圾装袋清运；	项	1	53. 95	17695. 60	
		实验室（1间）						

8	0114040 01002	墙面粉刷	1. 涂料品种、喷刷遍数 ： 1、 对原墙面进行铲除，涂刷界面粘合剂。 2、 刮两遍腻子打磨搓平。 3、 再刮两遍乳胶漆饰面	m2	136	53. 95	7337. 20	
9	0111080 03002	静电地板	1. 面层材料品种、规格 ： 静电地板： 600*600mm，厚度40mm	m2	97	293. 34	28453. 98	做静电地板97平方米。选用陶瓷防静电活动地板，规格600*600mm，厚度40mm，用铜箔或导线连接地板、龙骨与接地极，确保接地电阻≤10Ω，满足防静电要求。安装采用标准龙骨支架，高度可调节（10-20cm），便于管线铺设与维护；地板接缝严密，边角处用专用收边条封边，确保整体平整，满足实验室抗静电、耐磨、易清洁的需求。
10	0113020 01001	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆 规格、高度：铝扣板 吊顶：采用0.8mm厚高 标号铝合金扣板，规格 ≥ 600*600mm	m2	97	179. 26	17388. 22	顶部整室铝扣天花97平方米，采用0.8mm厚高标号铝合金扣板，规格≥600*600mm，表面经覆膜处理，抗氧化、耐腐蚀，平整度高；龙骨系统选用50型轻钢主骨与三角副骨，防锈处理到位

									，承重能力强，整体安装牢固，缝隙均匀。嵌入式安装 600*600mm 平板灯，功率 32W，光通量 2150lm，显色指数 Ra≥80，光线柔和均匀，还原实验物品真实色彩；灯框采用冷轧钢板冲压成型，表面喷塑处理，防锈防潮，与铝扣板完美契合，整体简洁大方，满足实验室照明需求。
11	0108100 01002	教室窗帘	1. 窗帘材质：罗马杆横梁，窗帘布带折半遮光	m2	60	73.45	4407.00		学科氛围窗帘套，罗马杆横梁，窗帘布带折半遮光。配置加厚铝合金罗马杆，承重性强、不易变形；窗帘布带采用高密度涤纶材质，折边工艺精致，配合静音滑轨，拉动顺滑无噪音，整体安装简洁美观，兼具实用性与装饰性。
12	0115070 01001	亚克力展板	1. 面层材料品种：亚克力学科展板 ≥ 60*80cm	m2	2.88	801.00	2306.88		亚克力学科展板 ≥ 60*80cm 6 副，关于实验室文化主题设计。内容科学新颖，图案逼真，做工精湛，整体美观大方。根据不同的功能区域设计不同的功能文化主题。采用 3mm 厚高品质亚克力板材，UV 高清喷绘技术确保图案色彩饱

								满、细节逼真，边缘经精细打磨抛光处理，无毛刺划手；背面加装隐形挂扣，安装牢固且不破坏墙面，整体呈现简约大气的科技感。
13	01B002	教室文化墙定制	后墙文化氛围建设1套，根据后墙尺寸定制	m2	18	268.80	4838.40	后墙文化氛围建设 1 套, 根据后墙尺寸定制初步设计尺寸 3m*6m。实验室主题设计元素。内容科学新颖，图案逼真，做工精湛，整体美观大方。 8mm 奥松板打底，平整度高、防潮性强；软木饰面，木线工艺收边。水晶字体工艺制作，正面采用UV 制作。
14	0304130 01001	普通灯具	1. 名称：护眼灯 2. 型号：嵌入式安装 600*600mm 平板灯，功 率 32W	套	12	474.59	5695.08	嵌入式安装600*600mm 平板灯，功率 32W，光通量 21501m，显色指数 Ra ≥80，光线柔和均匀，还原实验物品真实色彩；灯框采用冷轧钢板冲压成型，表面喷塑处理，防锈防潮，与铝扣板完美契合，整体简洁大方，满足实验室照明需求。
15	0304120 03002	配线	1. 名称：电线 2. 型号：BV2.5mm ²	m	300	3.25	975.00	

16	0304120 01004	配管	1. 名称: PVC20	m	180	9. 75	1755. 00	
17	0310010 06001	塑料管	1. 材质: PPR 复合管 2. 规格: ϕ 25	m	85	17. 50	1487. 50	
18	0310010 06002	塑料管	1. 材质: PPR 复合管 2. 规格: ϕ 20	m	45	13. 89	625. 05	
19	0310010 06003	塑料管	1. 材质: UPVC 专用排水 管 2. 规格: ϕ 50	m	20	17. 32	346. 40	
20	0310010 06004	塑料管	1. 材质: UPVC 专用排水 管 2. 规格: ϕ 75	m	50	28. 48	1424. 00	
21	01B003	垃圾清运	室内拆除所有老旧设 备及墙面垃圾装袋清 运	项	1	1350. 00	1350. 00	

供应商公章: 榆林市建安消防工程有限公司

法定代表人或被授权人(签章): 苏/刚

日期: 2026年1月30日.