

项目编号：XHCZB-2025015

汉阴县进站路燃气管道等老化更新改造项目（二标段）

竞争性磋商文件

采 购 人：汉阴县住房和城乡建设局

代理机构：陕西新航程项目管理有限公司

日 期：二〇二五年二月

目 录

第一章	竞争性磋商公告.....	1
第二章	磋商须知.....	5
第三章	合同主要条款.....	26
第四章	采购内容及需求.....	30
第五章	磋商响应文件基本格式.....	96

第一章 竞争性磋商公告

汉阴县进站路燃气管道等老化更新改造项目（二标段）竞争性磋商公告

项目概况

汉阴县进站路燃气管道等老化更新改造项目（二标段）采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于 2025 年 02 月 25 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XHCZB-2025015

项目名称：汉阴县进站路燃气管道等老化更新改造项目（二标段）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3387492.58 元

采购需求：

合同包 1(汉阴县进站路燃气管道等老化更新改造项目（二标段）)：

合同包预算金额：3387492.58 元

合同包最高限价：3387492.58 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他市政公用 设施施工	工程款	1(项)	详见采购文 件	3387492.58	3387492.58

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：自签订合同之日起 120 日历天。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(汉阴县进站路燃气管道等老化更新改造项目（二标段）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185 号）；

(2) 财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号);

(3) 国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知 国办发〔2007〕51号;

(4) 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号);

(5) 财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号);

(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号);

(7) 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号);

(8) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);

(9) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(汉阴县进站路燃气管道等老化更新改造项目(二标段))特定资格要求如下:

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人,并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料,自然人参与的提供其身份证明;

(2) 法定代表人参加磋商时,提供本人身份证复印件;被授权人参与磋商时须提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件;

(3) 供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级(含三级)及以上资质,并具有有效的安全生产许可证;

(4) 供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级(含二级)及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证,且不得担任其他在建项目的项目经理;

(5) 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,将拒绝其参与政府采购活动;

(6) 财务状况报告:提供2023年度财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或在投标截止时间前六个月内其基本开

户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

（7）税收缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（8）社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

（10）本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。

三、获取采购文件

时间：2025 年 02 月 15 日至 2025 年 02 月 21 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 18:00:00（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 02 月 25 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间：2025 年 02 月 25 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心（不见面开标大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

2、下载文件：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]

后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子采购文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子采购文件（*.SXSCF），使用旧版电子采购文件制作的电子磋商响应文件，系统将拒绝接收；

3、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，供应商须使用数字认证证书对电子磋商响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

4、未及时下载磋商文件将会影响后续开评标活动。如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负；

5、供应商须在开标前完成陕西省政府采购网入库，具体详见陕西省政府采购网《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：汉阴县住房和城乡建设局

地址：汉阴县城关镇环城路 30 号

联系方式：18992502225

2. 采购代理机构信息

名称：陕西新航程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路朱雀公馆 4 号楼 804 室

联系方式：18091524631

3. 项目联系方式

项目联系人：王工

电话：18091524631

陕西新航程项目管理有限公司

2025 年 02 月 14 日

第二章 磋商须知

一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：汉阴县住房和城乡建设局

1.2 采购代理机构：陕西新航程项目管理有限公司

1.3 监督管理机构：汉阴县财政局

2. 合格的供应商与合格的工程

2.1 合格的供应商

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次磋商采购工程和服务的供应商。

2.1.2 资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人参加磋商时，提供本人身份证复印件；被授权人参与磋商时须提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

（3）供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（4）供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含二级）及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证，且不得担任其他在建项目的项目经理；

（5）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

（6）财务状况报告：提供 2023 年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

(7) 税收缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(8) 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

(9) 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

(10) 本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。

备注：

1. 以上为必备资格证明文件，不能全部提供的，将拒绝其投标；

2. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业；

3. 投标人应保证在响应文件中附有上述 1-10 项资格要求复印件并加盖公章。

2.1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。

2.1.3 本项目不接受联合体磋商。

2.1.4 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格投标人须通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标人库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程范围及工期、质量要求

2.2.1.1 工程范围：详见工程量清单。

2.2.1.2 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现可要求供应商返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。供应商承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 5% 支付赔偿金。

2.2.1.3 工期：本工程按采购人要求施工总工期为 120 日历天。

工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，供应商有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同供应商协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（3）不可抗力。

（4）可能会出现，不属供应商的过失或违约造成的。

非上述原因，供应商不能按合同工期完成应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费支付标准以合同约定为准。

采购人可从应向供应商支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除供应商完成工程的责任或合同规定的其它责任。

工程提前，采购人不支付供应商实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.2 踏勘现场

2.2.2.1 由供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送供应商。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.2.2 采购人和采购代理机构向供应商提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被供应商利用的资料，采购人和采购代理机构对供应商做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.2.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

3. 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。

二、竞争性磋商文件

4. 竞争性磋商文件构成

4.1 竞争性磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 合同主要条款

第四章 采购内容及需求

第五章 磋商响应文件基本格式

4.2 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容。如果供应商未按竞争性磋商文件要求提供全部资料或提交的磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，那么供应商将承担其风险，并有可能导致磋商响应文件被拒绝。

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人在提交首次磋商响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在磋商响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电话、电子邮件或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5 采购人可以视采购具体情况，延长磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6. 磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、磋商响应文件的编制

7. 编制要求

7.1 本项目采用电子化投标方式投标。

7.2 电子磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）；（未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子磋商响应文件，系统将拒绝接收。

7.3 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

7.4 制作电子磋商响应文件

电子磋商响应文件同样需要使用上述“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”软件（升级至最新版本）进行编制，使用该客户端制作电子磋商响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子磋商响应文件。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

7.5 递交电子磋商响应文件

电子磋商响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子磋商响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

7.6 文件的签署、递交及解密

7.6.1 电子磋商响应文件的签署

电子磋商响应文件须在文件签章规定处加盖公章并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

7.6.2 文件的递交

电子磋商响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子磋商响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

7.6.3 电子磋商响应文件的解密

7.6.3.1 本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对磋商响应文件进行签章、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜，如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密磋商响应文件，按无效投标对待。

7.6.3.2 不见面开标系统：打开登录页面网址点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”，投标人登录后可以看到当前投标人今日开标项目；选择要开标的项目，点击进入，首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

7.6.3.3 开标签到

供应商等待开标时需要签到，等候开标。投标截止时间后不能签到，供应商须提前登录不见面开标大厅签到，点击页面上“签到”按钮进行签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

7.6.3.4 开标时，供应商须使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子磋商响应文件。

7.6.3.5 注意事项

①为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>）。

②投标截止时间后不能签到，建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009980000。
不 见 面 开 标 大 厅 网 址：
<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

③供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作磋商响应文件的 CA 锁。不见面开标方式因供应商不来开标现场，资格审查如需提供原件，请按磋商文件中要求，在响应文件中上传电子版。

④及时关注右侧公告及互动栏目信息。

⑤开标时，供应商须使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备

电脑上自行远程解密电子磋商响应文件。

⑥供应商需在规定时间内完成标书解密。所有供应商解密完成后由开标人员将磋商响应文件导入不见面开标系统。

7.6.3.6 在开标环节出现下列情况之一的，其磋商响应文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子磋商响应文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子磋商响应文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版采购文件编制磋商响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密磋商响应文件的；

（3）上传的电子磋商响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

注：对未按磋商文件要求方式解密的电子磋商响应文件，将作为无效磋商响应文件。

7.7 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将报告监督部门后继续开展后续采购活动。

7.8 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和递交磋商响应文件，并保证所递交的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件做出实质性响应。如果供应商在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标按无效标处理。

7.9 供应商提交的磋商响应文件以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

8. 磋商响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的相应格式编写：

（1）响应函；

（2）第一次磋商报价表；

（3）资格证明文件；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）商务响应；

（7）企业类似项目业绩；

（8）保修服务承诺；

(9) 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书。

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写磋商响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将磋商响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码。

9. 磋商报价

9.1 磋商报价为供应商完成采购项目内容的全部合理费用，供应商应按建设行政主管部门颁布的《计价规则》等配套文件规定自主报价。

9.2 供应商被视为充分地理解了磋商文件内容并考虑了现场条件和施工环境，报价中含有此方面的一切风险费用。

9.3 本项目最高限价为：叁佰叁拾捌万柒仟肆佰玖拾贰元伍角捌分（¥3387492.58 元），磋商报价大于或等于本项目最高限价时按无效标处理。

9.4 最低报价不是成交的唯一依据。供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个供应商的磋商价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过不见面开标大厅系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过不见面开标大厅系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。供应商不能证明其投标报价合理性的，磋商小组应当将其磋商响应文件作为无效投标处理。

9.5 供应商不得以低于成本的报价参加磋商。供应商的磋商报价明显低于其他供应商的报价，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经磋商小组认为不成立，则按无效标处理。

10. 磋商货币

10.1 供应商提供的工程及服务一律以人民币报价。

11. 磋商保证金

11.1 不提交磋商保证金。

12. 磋商响应文件有效期

12.1 磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标，按无效标处理。

12.2 在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长磋商响应文件有效期。要求与答复均应为书面形式提交。

13. 磋商响应文件的制作和签署

13.1 供应商应于磋商截止时间前在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）上传加密的电子磋商响应文件（扩展名为“.SXSTF”），并确保电子磋商响应文件（*.SXSTF）内容字迹清晰、易于辨认、避免涂改、行间插字或增删，磋商响应文件须逐页加盖本单位公章。如有修改错漏之处，必须由供应商的法人代表或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.2 项目成交后由成交人在领取成交通知书时提供与电子磋商响应文件（扩展名为“.SXSTF”）内容一致的纸质版磋商响应文件一正一副用于备案、存档。

13.3 若供应商对文件理解有误，产生的后果由供应商自行承担。

四、磋商与评审

14. 磋商截止日期

14.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间前递交磋商响应文件。

14.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，采购人和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15. 磋商

15.1 采购代理机构按照竞争性磋商文件规定的时间通过安康不见面开标大厅系统组织开标会议，所有供应商均应准时在线参加，网上开启的开始时间为磋商响应文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子磋商响应文件的供应商不足 3 家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

15.2 本项目采用远程不见面开标方式进行开标、磋商，采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商，供应商授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，采购代理机构依托不见面开标大厅系统发起开始解密指令，解密时间为 60 分钟，供应商须使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）按照系统提示在规定时间内完成在线解密电子磋商响应文件，电子交易平台按开标时间自动提取所有磋商响应文件，由采购代理机构导入评标系统，系统进行自动唱标，宣读供应商名称、投标价格和磋商响应文件的其它主要内容。

15.3 开标过程中应当由采购人或者采购代理机构负责记录。

15.4 在开标环节出现下列情况之一的，其电子磋商响应文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子磋商响应文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子磋商响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版竞争性磋商文件编制磋商响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密磋商响应文件的；

（3）上传的电子磋商响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

16. 评审组织

16.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214 号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，其中采购人代表须持有授权书，磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

16.2 竞争性磋商文件和竞争性磋商文件中的评审办法是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。供应商不得在磋商后使用任何方式对磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

16.3 如果供应商在澄清规定时间内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

17. 评审办法及内容

17.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

17.2 磋商程序：

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推

荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。依据程序，第一次报价和最终报价不予以公开。

18. 资格性评审

磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定,对供应商的资格进行审查,以确保供应商是否具备相应的磋商资格,任意一条不满足要求的,按无效投标处理（不进入下一个评审环节）。

序号	评审因素	评审标准
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明；
2	法定代表人授权委托书	法定代表人参加磋商时，提供本人身份证复印件；被授权人参与磋商时须提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；
3	供应商资质要求	供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
4	项目经理资格要求	供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含二级）及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证，且不得担任其他在建项目的项目经理；
5	信用信息	供应商通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；
6	财务状况报告	提供 2023 年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

7	税收缴纳证明	提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；
8	社会保障资金缴纳证明	提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；
9	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；
10	本项目不接受联合体	须提供非联合体声明。

本次磋商所要求的资格证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理，对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。资格审查合格供应商不足 3 家的，不再进入下一步评审。

19. 信用信息查询

19.1 信用信息查询渠道及截止时间：磋商小组将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

19.2 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

19.3 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20. 符合性评审

依据竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件的完整性、有效性和响应性进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

序号	评审因素	评审标准
1	供应商名称	与营业执照、资质证书、公章一致
2	磋商响应文件项目名称、项目编号	与竞争性磋商文件须一致
3	磋商响应文件格式	符合竞争性磋商文件要求

4	磋商响应文件签字盖章	符合竞争性磋商文件要求
5	磋商响应文件有效期	符合竞争性磋商文件要求
6	磋商报价	同时满足以下条款：（1）磋商报价符合唯一性要求；（2）第一次磋商报价未超过采购预算；（3）已标价工程量清单符合《工程量清单计价规则》及其配套文件的。
7	质量、工期	符合竞争性磋商文件要求
8	其他要求	提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21. 磋商过程

21.1 磋商过程中提交磋商响应文件或者经评审实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商只有两家时，采购人应当报告财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（1）竞争性磋商文件没有不合理条款、磋商公告时间及程序符合规定的，竞争性磋商采购活动可以继续；

（2）竞争性磋商文件存在不合理条款的，磋商公告时间及程序不符合规定的，应予以废标，并责成采购人依法重新招标。

磋商过程中提交响应文件或者经评审实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构依据《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）、《财库〔2015〕124号》规定并经财政部门批准后可以与这两家供应商进行竞争性磋商采购。

21.2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

21.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.3 磋商结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA 主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。

21.4 在磋商期间，响应文件中有不满足竞争性磋商文件资质要求的或不符合竞争性磋商文件要求的内容，将视为无效投标；磋商小组可要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为磋商响应文件的组成部分。

21.5 参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价确认，并由授权代表签章。

22. 磋商过程的保密性

22.1 磋商后，直到向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较文件的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

22.2 在磋商响应过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其响应文件将被拒绝。

23. 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最终报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

二次报价网上操作流程：

(1) 插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（<http://www.sxggzyjy.cn/>）；

(2) 点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

(3) 点击网上报价；

(4) 报价：点击  报价，输入金额（注意大小写一致、报价单位）；

(5) 签章查看：点击 ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；



(6) 确认无误如图：

(7) 提交。

24 磋商响应文件的详细评审

24.1 磋商小组按照实质上响应磋商文件要求的投标进行详细的评价和比较。

24.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从以下等方面进行评审赋分（满分 100 分）

24.3 评分细则：

条款号	条款内容	分值	编制内容
2.1	磋商报价	20 分	以满足磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分 20 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×20。
2.2	商务响应	6 分	经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、交工、验收等方面进行响应，完全响应磋商响应文件格式且详细说明的计 4.1-6 分，完全响应磋商响应文件格式且简单说明的计 2.1-4 分，未做详细响应的计 0-2 分。
2.3	施工组织设计	59 分	(1) 确保工程质量的技术组织措施（0-6 分） 确保工程质量的技术组织措施描述详细、合理，详细说明并满足施工要求得 3.1-6 分；描述简单，未详细说明但能保证项目顺利进行的得 1-3 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。 (2) 确保安全生产的技术组织措施（0-6 分）

		安全生产管理体系健全、组织措施详细满足要求得 3.1-6 分、安全生产管理体系健全、组织措施简单得 1-3 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。 （3）确保文明施工技术组织措施及环境保护措施（0-6 分） 文明施工技术组织措施及环境保护措施描述详细、合理，详细说明并满足施工要求得 3.1-6 分；描述简单，未详细说明但能保证项目顺利进行得 1-3 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。 （4）确保工期的技术组织措施（0-6 分） 确保工期的技术组织措施描述详细、合理，详细说明并满足施工要求得 3.1-6 分；描述简单，未详细说明但能保证项目顺利进行得 1-3 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。 （5）施工方案（0-14 分） 对整体施工方案进行综合评价,施工方案的协调性、平面布置的合理性、目标明确、技术指标、后期技术服务承诺等，根据供应商方案内容详实、完整、科学合理、严谨、周密程度、切实可行，措施得力得 7.1-14 分；基本符合实际情况可行的得 1-7 分；不符合项目实际情况的得 0 分。 （6）项目部组成人员（0-9 分） 其中拟派项目经理职称为中级及以上得 2 分，初级职称得 1 分，无职称不得分； 项目技术负责人职称为中级得 1 分，高级得 2 分； 拟投入的资料员、施工员、质量员、材料员、安全员（附安全生产考核合格证书）等应具有有效岗位证书，每一人计 1 分，计满 5 分为止。 （7）施工机械配备和材料投入计划（0-4 分） 施工机械配备和材料投入计划满足施工要求得 2.1-4 分，基本满足得 1-2 分，施工机械配备和材料投入计划不满足施工要求得 0 分。 （8）施工进度表或施工网络图（0-4 分） 工期满足磋商文件要求、进度计划有网络图且节点工期控制合理得 1-4 分，不合理的得 0 分。 （9）劳动力安排计划（0-4 分）
--	--	---

			劳动力人员配备合理、齐全，满足施工要求得 2.1-4 分；基本满足得 1-2 分；不满足施工要求得 0 分。
2.4	企业类似项目业绩	6 分	供应商提供近三年（2022 年 2 月至今）类似项目的业绩（以合同为准），每提供一个类似项目业绩得 3 分，最高不超过 6 分。未提供不得分。
2.5	保修服务承诺	9 分	根据供应商提供的施工保修服务承诺书，工程在质保期内的保修内容与范围、维修时间等以及对本项目服务承诺和应急保障措施，根据其响应程度：完全响应且合理、有效、措施完善得 6.1-9 分；基本满足得 3.1-6 分；一般得 0-3 分。
3	评标程序		1. 开标后对供应商进行资格评审，资格评审合格的磋商响应文件再进行符合性评审。不合格的单位，不再对其进行后续评审与分值评定。 2. 如经过对所有供应商的磋商响应文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，磋商小组可以否决全部投标。 3. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。

中小企业说明：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号的规定中小企业应当符合以下条件：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

(4) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

(5) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2. 符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

3. 采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

3.1 采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

5. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.4 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。

25. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的供应商。

五、授予合同

26. 成交通知书

26.1 采购代理机构在收到采购人的成交定标复函后，按规定时间向成交供应商发出成交通知书。

26.2 成交通知书是合同的组成部分。

27. 采购代理服务费用

按《汉阴县财政局关于印发〈汉阴县工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价及简化政府采购程序〉的通知》（汉财字〔2018〕99号）文件规定标准收取。

本项目成交服务费由成交单位一次性支付。

采购代理机构开户名称：陕西新航程项目管理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司西安长安南路支行

银行账号：103313641565

28. 签订合同

28.1 根据《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）的规定，采购人应当自成交通知书发出之日起25日内，按照竞争性磋商文件确定的事项与成交人签订采购合同。

28.2 当出现法律法规等规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。

28.3 由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将依法追究法律责任。成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新招标。

29. 拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在响应文件中。

六、询问、质疑与投诉

30. 询问、质疑、投诉的接收和处理

严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等规定办理。

31. 质疑

31.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.2 递交质疑函有关说明：

- (1) 接收方式：书面形式
- (2) 联系部门：陕西新航程项目管理有限公司
- (3) 联系电话：18091524631
- (4) 通讯地址：陕西省西安市雁塔区丈八东路朱雀公馆4号楼804室

32. 投诉

32.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向本项目同级财政，政府采购监管部门提出投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写，投诉书应当包括下列内容：

- (1) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (3) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 法律依据；
- (6) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三章 合同主要条款

施 工 合 同

发包方：汉阴县住房和城乡建设局（简称甲方）

承包方：_____（简称乙方）

合同工期:

合同价款:

签订时间：_____年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，双方达成以下协议。

第一条 工程概况

- 1、工程名称：
- 2、工程地点：
- 3、工程内容：
- 4、合同工期：开、竣工日期：_____，合同工期日历天数：
- 5、质量标准：合格
- 6、承包方式：全额承包
- 7、合同价款（含税）：
- 8、发包方派驻的代表

姓名：
- 9、施工单位项目负责人

姓名：_____职务：

第二条 甲方工作

- 1、将工程具体地点、范围以及工程要求事项明确详细的交付给承包人，提供所需的工程量清单及技术参数。
- 2、协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物的保护工作，协调与周边群众关系正常工作。

第三条 乙方工作

- 1、积极组织施工，施工过程中的放线、施工方案编制、施工人员组织、材料的

现场管理及保管，水、电、临时道路等。

2、严格按设计施工，强化质量管理。向甲方定期提供工程进度计划，保证按期完成施工任务。

3、做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。开挖过程中对原有给排水等管网损坏所造成的停水、停电和管网修理费均由施工单位负责承担。

4、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

5、保证施工场地清洁卫生，交工前清理现场达到环境管理的有关规定。

6、乙方未经甲方同意，不得擅自更换施工负责人，项目部组成人员必须在施工现场管理施工。若甲方现场代表及监管人员发现本工程施工负责人不在施工现场管理施工，则要求施工单位立即更换项目管理人员，并取消该项目负责人。

第四条 安全责任

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全规范标准组织施工。在施工过程中若发生安全事故，其责任和费用一律由乙方自负。

第五条 工程质量与检验

1、工程质量等级为：合格工程。

2、乙方应认真按照标准、规范和甲方要求施工，随时接受甲方的监督检查，质量达不到约定标准的部分，承包人应及时拆除和重新施工，直到符合质量标准，费用由乙方负责，工期不予以顺延。

3、隐蔽工程和中间验收。乙方应先对隐蔽工程和中间验收部位进行自验，自验合格后，提前 48 小时以书面形式通知甲方代表和监理人员验收，完成验收记录，核实工程量。验收合格，甲方代表和监理人员在验收记录上签字后，乙方可继续进行施工。验收不合格，乙方在监理人员限定时间内修改后重新验收。

第六条 工程竣工验收

- 1、工程具备竣工验收条件，乙方申请甲方组织相关人员对现场进行检查、丈量及记录。
- 2、甲方收到竣工验收申请后 5 天内组织有关单位验收，并在验收后 3 天内给与认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
- 3、工程竣工验收合格后，竣工验收报告经甲乙双方代表、监理工程师签章后生效。
- 4、竣工验收合格日期为实际竣工日期。

第七条 合同价款变更

本合同价款为固定总价，乙方按清单工程量及甲方现场要求施工，一般情况不予变更工程量和价款，特殊情况需经甲方批准同意后方可变更。

第八条 付款方式及保修

1、付款方式：工程竣工验收合格后支付合同金额 95%。完成决算审计后按决算价款结算尾款。

2、工程保修期从竣工验收之日起计算，保修期一年。

此合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份。

发包人（公章）：

承包人（公章）：

负责人（签字）：

负责人（签字）：

年 月 日

第四章 采购内容及需求

（一）商务要求

一、采购内容

本工程主要内容为汉阴县进站路燃气管道等老化更新改造项目（二标段）。

二、工程范围：

汉阴县进站路燃气管道等老化更新改造项目（二标段），具体详见工程量清单。

三、工期：自签订合同之日起 120 日历天。

四、质保期：保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

五、工程缺陷责任期：12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

六、工程质量要求：

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权根据合同约定进行处罚。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

七、付款方式：工程竣工验收合格后支付合同金额 95%。完成决算审计后按决算价款结算尾款。

八、施工要求：

1、成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，确保工程质量和生产安全。否则，

由此造成的经济和法律責任均由成交供應商負責。

2、成交供應商應配合項目建設進度，向採購人提供施工組織計劃、進度計劃和施工作业計劃，並簽訂施工安全責任書。

九、質量驗收

1. 驗收流程

1.1 項目在完工後，成交供應商向採購人提交工程建設管理報告，並將施工過程中相關資料提交採購人。

1.2 採購人收到工程竣工試驗報告後，對符合竣工驗收要求的工程，組織相關單位和其他有關方面的專家組成驗收組共同驗收，簽署工程竣工驗收意見。

1.3 驗收合格後，採購人出具《工程竣工驗收鑑定書》。

1.4 驗收不合格的成交供應商，必須在接到通知後規定期限內確保工程通過驗收。如接到通知後在規定期限內驗收仍不合格，採購人可提出索賠或取消其施工合同。

2. 驗收標準按照國家、行業有關規範和要求執行。

3. 成交供應商承諾完全達到國家有關部門的驗收標準，驗收過程中的一切費用由成交供應商承擔。

（二）工程量清单

分部分项工程量清单

工程名称：雨水工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第1页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040504002001	混凝土检查井 1.井深、尺寸:1700*1700矩形三通 混凝土检查井,井深3.0米 2.混凝土强度等级、石料最大粒径: C30/混凝土S6 3.垫层厚度、材料品种、强度:垫层 10cm厚C20 详见图集20S515页59, 60 4.Φ700重型球墨铸铁井盖及支座 5.Φ600安全防坠网 6.含模板 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作安装 5.盖板、过梁制作安装 6.井盖及井座制作、安装	座	2.0000
2	040504002002	混凝土检查井 1.井深、尺寸:1200*1100矩形混凝土检查井,井深详见图,井深详见图 2.混凝土强度等级、石料最大粒径: C30/混凝土 P6 3.垫层厚度、材料品种、强度:垫层 10cm厚C20 详见图集20S515页39,40 4.Φ700重型球墨铸铁井盖及支座 5.Φ600安全防坠网 6.含模板 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作安装 5.盖板、过梁制作安装 6.井盖及井座制作、安装	座	7.0000
3	040504003001	雨水进水井 【项目特征】 1.混凝土强度、石料最大粒径:C20 2.雨水井型号:16S518-12 3.井深:H≥1.0m 4.垫层厚度、材料品种、强度:C20 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.抹面 6.井篦安装	座	13.0000
4	040501002001	混凝土管道铺设 【项目特征】 1.规格:d600Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:承插式砼基础(120°)600mm以内 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土基础浇筑 3.管道铺设	m	153.0000
5	040501002004	混凝土管道铺设 【项目特征】 1.规格:d500Ⅱ级钢筋混凝土承插管 2.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:承插式砼基础(120°)500mm以内 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土基础浇筑 3.管道铺设	m	82.0000

分部分项工程量清单

工程名称: 雨水工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第2页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	040501002002	混凝土管道铺设 【项目特征】 1. 规格: d300 II 级钢筋混凝土承插管 2. 基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径: 承插式砼基础(120°) 300mm 以内 【工程内容】 1. 基层铺筑 2. 混凝土基础浇筑 3. 管道铺设	m	138.0000
7	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别: 综合土, 深度在 4m 以内 2. 挖土深度: 4m 以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m ³	2605.0000
8	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种: 综合土 2. 运距: 3km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	2605.0000
9	040103001001	填方 【项目特征】 1. 填方材料品种: 机械填土, 石渣回填 2. 密实度: 详见设计图 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m ³	2487.0000
10	040801001001	拆除路面 【项目特征】 1. 材质: 厚 10cm 以内沥青类旧路面机械拆除 2. 厚度: 9cm 3. 运距: 3km 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输至弃置点	m ²	55.0000
11	040801002001	拆除基层 【项目特征】 1. 材质: 水稳层 2. 厚度: 40cm 厚 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	m ²	55.0000
12	040203004001	沥青混凝土 【项目特征】 1. 沥青品种: AC-13 细粒式沥青面层 2. 厚度: 4cm 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m ²	55.0000
13	040203004002	沥青混凝土 【项目特征】 1. 沥青品种: AC-20 中粒式沥青面层 2. 厚度: 5cm 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m ²	55.0000

分部分项工程量清单

工程名称: 雨水工程

专业名称:【市政建筑安装专业】 第3页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	040203001001	粘层油 【项目特征】 1. 沥青品种:玻璃纤维土工格栅+乳化沥青透层油 【工程内容】 1. 洒油	m ²	55.0000
15	040203005001	水泥混凝土基层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:20CM 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 路面养生	m ²	55.0000
16	040203005001	水泥混凝土底基层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:20CM 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 路面养生	m ²	55.0000

措施项目清单

工程名称：雨水工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第4页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：雨水工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：雨水工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第6页/共64页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：雨水工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第7页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
—	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨水工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第8页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂估单价（元）
—	专业工程暂估价	项	0.00
1	主材设备暂估价	项	0.00
2	另行分包的专业工程金额	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称: 污水工程

专业名称: 【市政建筑专业】

第9页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040504002001	混凝土检查井 【项目特征】 1.井深、尺寸:1200*1100矩形混凝土 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30P6 3.垫层厚度、材料品种、强度:C20 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作安装 5.井盖及井座制作、安装	座	8.0000
2	040501002004	混凝土管道铺设 【项目特征】 1.管有筋、无筋:d500II级钢筋混凝土承插管 2.接口形式:承插 3.垫层厚度、材料品种、强度:C20 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土基础浇筑 3.管道铺设	m	156.0000
3	040501002005	混凝土管道铺设 【项目特征】 1.管有筋、无筋:d400II级钢筋混凝土承插管 2.接口形式:承插 3.垫层厚度、材料品种、强度:C20 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土基础浇筑 3.管道铺设 4.混凝土管座浇筑 5.检测及试验	m	45.0000
4	040501002002	混凝土管道铺设 【项目特征】 1.规格:d300II级钢筋混凝土承插管 2.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:承插式砼基础(120°)300mm以内 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土基础浇筑 3.管道铺设	m	138.0000
5	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1.土壤类别:综合土,深度在4m以内 2.挖土深度:4M以内 【工程内容】 1.土方开挖 2.场内运输 3.平整、夯实	m ³	1258.0000
6	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1.废弃料品种:综合土 2.运距:3KM 【工程内容】 1.余方点装料运输至弃置点	m ³	1258.0000
7	040103001001	填方 【项目特征】 1.填方材料品种:机械填土,石渣回填 2.密实度:详见设计图 【工程内容】 1.填方 2.压实	m ³	1189.0000

分部分项工程量清单

工程名称：污水工程

专业名称：【市政建筑专业】

第10页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	040801001001	拆除路面 【项目特征】 1. 材质：厚9cm沥青类旧路面机械拆除 2. 厚度：9CM 3. 运距：3km 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输至弃置点	m2	70.0000
9	040801002001	拆除基层 【项目特征】 1. 材质：水稳层 2. 厚度：40cm厚 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	m2	70.0000
10	040203004001	沥青混凝土 【项目特征】 1. 沥青品种：AC-13细粒式沥青面层 2. 厚度：4cm 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m2	70.0000
11	040203004002	沥青混凝土 1. 沥青品种：AC-20中粒式沥青面层 2. 厚度：5cm 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m2	70.0000
12	040203001001	粘层油 【项目特征】 1. 沥青品种：玻璃纤维土工格栅+乳化沥青透层油 【工程内容】 1. 洒油	m2	70.0000
13	040203005001	水泥混凝土基层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C20 2. 厚度：20CM 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 路面养生	m2	70.0000
14	040203005001	水泥混凝土底基层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C20 2. 厚度：20CM 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 路面养生	m2	70.0000

措施项目清单

工程名称：污水工程

专业名称：【市政建筑专业】

第11页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：污水工程 专业名称：【市政建筑专业】 第12页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称: 污水工程

专业名称: **【市政建筑专业】**

第13页/共64页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费:	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额:	BHSZJ	9.00
四	附加税:	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：污水工程

专业名称：【市政建筑专业】

第14页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
—	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

专业工程暂估价明细表

工程名称：污水工程

专业名称：【市政建筑专业】

第15页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂估单价（元）
—	专业工程暂估价	项	0.00
1	主材设备暂估价	项	0.00
2	另行分包的专业工程金额	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称: 附属工程

专业名称:【市政建筑安装专业】 第16页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040801006001	拆除砖石结构 【项目特征】 1. 结构形式: 砖砌围墙 2. 强度: MU10 3. 运距: 3KM 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	m	25.0000
2	040801007001	拆除电杆 【项目特征】 1. 结构形式: 电杆 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	个	6.0000
3	040801008001	伐树、挖树桩 【项目特征】 1. 胸径: 10~20cm 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	棵	22.0000

措施项目清单

工程名称：附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第17页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称: 附属工程

专业名称:【市政建筑安装专业】 第18页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称: 附属工程

专业名称:【市政建筑安装专业】 第19页/共64页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费:	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额:	BHSZJ	9.00
四	附加税:	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第20页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
—	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

专业工程暂估价明细表

工程名称：附属工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第21页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂估单价（元）
—	专业工程暂估价	项	0.00
1	主材设备暂估价	项	0.00
2	另行分包的专业工程金额	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称: 道路工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第22页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土石方工程		
1	040101001002	挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别:综合土 【工程内容】 1.土方开挖	m ³	7654.9000
2	040103001001	填方 【项目特征】 1.填方材料品种:填土碾压,内燃压路机15t以内 2.密实度:94 【工程内容】 1.填方 2.压实	m ³	4144.5000
3	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1.废弃料品种:综合土 2.运距:3KM 【工程内容】 1.余方点装料运输至弃置点	m ³	7654.9000
		车行道		
4	040202014001	水泥稳定碎(砾)石基层 【项目特征】 1.厚度:20CM 2.水泥含量:3.0Mpa 3.石料规格:5-40MM 【工程内容】 1.拌合 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m ²	3055.5000
5	040202014002	水泥稳定碎(砾)石底基层 【项目特征】 1.厚度:20cm 2.水泥含量:2.5Mpa 【工程内容】 1.拌合 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m ²	3055.5000
6	040203001001	玻纤格栅+乳化沥青透层油 【项目特征】 1.沥青品种:玻璃纤维土工格栅+乳化沥青透层油 【工程内容】 1.洒油	m ²	2773.1000
7	040203004001	沥青混凝土 【项目特征】 1.沥青品种:AC-13C细粒式沥青混凝土 2.厚度:4cm 【工程内容】 1.铺筑 2.碾压	m ²	2773.1000
8	040203004002	沥青混凝土 【项目特征】 1.沥青品种:乳化沥青粘层油 【工程内容】 1.洒铺底油	m ²	2773.1000

分部分项工程量清单

工程名称：道路工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第23页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	040203004002	沥青混凝土 1. 沥青品种: AC-20中粒式沥青面层 2. 厚度: 5cm 【工程内容】 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m ²	2773.1000
10	040204003001	安砌侧(平、缘)石 【项目特征】 1. 材料: BCC-P2x750型混凝土平石 2. 尺寸: 250*80*750 3. 垫层、基础: 材料品种、厚度、强度: C20砼 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	584.0000
11	040204003002	安砌侧(平、缘)石 【项目特征】 1. 材料: 甲式(A)型混凝土立缘石 2. 尺寸: 800*400*250 3. 垫层、基础: 材料品种、厚度、强度: 3cm厚M10水泥砂浆粘结层 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	252.0000
		人行道		
12	040202001001	垫层 【项目特征】 1. 厚度: 10CM 2. 材料规格: C20 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	1099.4000
13	040204001001	人行道块料铺设 【项目特征】 1. 材质: 陶瓷仿石PC砖 2. 尺寸: 600*300*25 【工程内容】 1. 块料铺设	m ²	1099.4000
14	040204003001	安砌侧(平、缘)石 【项目特征】 1. 材料: BCC-P2x750型混凝土平石 2. 尺寸: 250*80*750 3. 垫层、基础: 材料品种、厚度、强度: C20砼 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	222.0000
15	040204003002	安砌侧(平、缘)石 【项目特征】 1. 材料: 甲式(B)型混凝土立缘石 2. 尺寸: 800*400*250 3. 垫层、基础: 材料品种、厚度、强度: 3cm厚M10水泥砂浆粘结层 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	332.0000
16	040302001001	混凝土台阶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C20 2. 部位: 入户台阶 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m ³	58.0000
		挖除旧路及顺接支路道口		

分部分项工程量清单

工程名称：道路工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第24页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
17	040101001002	挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别:综合土 【工程内容】 1.土方开挖	m ³	595.0000
18	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1.废弃料品种:综合土 2.运距:3KM 【工程内容】 1.余方点装料运输至弃置点	m ³	595.0000
19	040202014002	水泥稳定碎(砾)石底基层 【项目特征】 1.厚度:20cm 【工程内容】 1.拌合 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m ²	496.0000
20	040203005001	水泥混凝土 【项目特征】 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C35 2.厚度:20CM 【工程内容】 1.混凝土浇筑 2.伸缝 3.缩缝 4.路面养生	m ²	419.0000
21	040801001001	拆除路面 【项目特征】 1.材质:厚10cm沥青类旧路面机械拆除 2.厚度:10CM 3.运距:3km 【工程内容】 1.拆除 2.运输至弃置点	m ²	65.0000
22	040801001002	拆除路面 【项目特征】 1.材质:水泥混凝土路面 2.厚度:20cm 3.运距:3km 【工程内容】 1.拆除 2.运输	m ²	163.0000
23	040801002001	拆除基层 【项目特征】 1.材质:水稳层 2.厚度:40cm厚 【工程内容】 1.拆除 2.运输	m ²	178.0000
		跨路综合管沟		
24	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1.土壤类别:综合土,深度在4m以内 2.挖土深度:4M以内 【工程内容】 1.土方开挖 2.场内运输 3.平整、夯实	m ³	193.0000

分部分项工程量清单

工程名称: 道路工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第25页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
25	040103001001	填方 【项目特征】 1.填方材料品种:机械填土,石渣回填 2.密实度:详见设计图 【工程内容】 1.填方 2.压实	m ³	139.0000
26	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1.废弃料品种:综合土 2.运距:3KM 【工程内容】 1.余方点装料运输至弃置点	m ³	193.0000
27	040501002002	混凝土管道铺设 【项目特征】 1.规格:d300II级钢筋混凝土承插管 2.基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:承插式砼基础(120°)300mm以内 【工程内容】 1.垫层铺设 2.混凝土基础浇筑 3.管道铺设	m	92.0000
28	040501002005	混凝土管道铺设 【项目特征】 1.管有筋、无筋:d400II级钢筋混凝土承插管 2.接口形式:承插 3.垫层厚度、材料品种、强度:C20 【工程内容】 1.垫层铺设 2.混凝土基础浇筑 3.管道铺设 4.混凝土管座浇筑 5.检测及试验	m	46.0000
30	040506018001	C25混凝土管道包封 【项目特征】 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 【工程内容】 1.混凝土浇筑 2.养生	m ³	33.6000
29	040504001001	砌筑检查井 【项目特征】 1.材料:φ1000圆形砖砌检查 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:06MS201-3, 页11 3.垫层、基础、厚度、材料品种、强度:C20砼 【工程内容】 1.垫层铺设 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑	座	12.0000

措施项目清单

工程名称：道路工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第26页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称: 道路工程

专业名称:【市政建筑安装专业】 第27页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称: 道路工程

专业名称:【市政建筑安装专业】 第28页/共64页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费:	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额:	BHSZJ	9.00
四	附加税:	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第29页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
—	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

专业工程暂估价明细表

工程名称: 道路工程

专业名称: **【市政建筑安装专业】** 第30页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂估单价（元）
一	专业工程暂估价	项	0.00
1	主材设备暂估价	项	0.00
2	另行分包的专业工程金额	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：交通安全设施

专业名称：【市政建筑安装专业】 第31页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		交通标志		
1	040205003001	标杆 1.材料品种:单悬臂 2.规格:Φ273× 8× 7600 3.基础材料品种、厚度、强度:C25 混凝土 4.基础尺寸:1800*2600*2000mm 5.用于铝板3mm4800*2100mm 面板 【工程内容】 1.基础浇筑 2.标杆制作、安装	套	1.0000
2	040205003002	标杆 1.材料品种:单悬臂 2.规格:Φ273× 8× 6900 3.基础材料品种、厚度、强度:C25 混凝土 4.基础尺寸:1800*2600*2000mm 5.用于铝板3mm3600*1400mm 面板 【工程内容】 1.基础浇筑 2.标杆制作、安装	套	1.0000
3	040205003003	标杆 【项目特征】 1.材料品种:铝板2mm厚 2.标志牌规格:1.0m*1.0m 3.基础材料品种、厚度、强度:C25钢筋混凝土 【工程内容】 1.基础浇筑 2.标杆制作、安装	套	7.0000
4	040205003004	标杆 【项目特征】 1.材料品种:铝板2mm厚 2.标志牌规格:D80 3.基础材料品种、厚度、强度:C25钢筋混凝土 【工程内容】 1.基础浇筑 2.标杆制作、安装	套	3.0000
5	040205003005	标杆 【项目特征】 1.材料品种:铝板2mm厚 2.规格:1.0m*1.0m 3.基础材料品种、厚度、强度:C25钢筋混凝土 【工程内容】 1.基础浇筑 2.标杆制作、安装	套	1.0000
		交通标线		
6	040205006001	标线 【项目特征】 1.油漆品种:热熔标线涂料 2.工艺:热熔漆 【工程内容】 1.画线	m2	596.0000

措施项目清单

工程名称：交通安全设施

专业名称：【市政建筑安装专业】 第32页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：交通安全设施 专业名称：【市政建筑安装专业】 第33页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：交通安全设施 专业名称：【市政建筑安装专业】 第34页/共64页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：交通安全设施

专业名称：【市政建筑安装专业】 第35页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
—	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

专业工程暂估价明细表

工程名称: 交通安全设施

专业名称: **【市政建筑安装专业】** 第36页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂估单价（元）
一	专业工程暂估价	项	0.00
1	主材设备暂估价	项	0.00
2	另行分包的专业工程金额	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：道路照明

专业名称：【市政建筑安装专业】 第37页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213006001	一般路灯 【项目特征】 1.名称:路灯 2.灯杆材质及高度:9.0m 3.灯架形式及臂长:成套 【工程内容】 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.接地	套	12.0000
2	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1.型号:电力电缆YJV-1kV 2.规格:4*25+1*16 3.敷设方式:管穿线 【工程内容】 1.电缆敷设	m	450.0000
3	030212003001	电气配线 【项目特征】 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 【工程内容】 1.配线	m	2500.0000
4	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1.材质:PE 2.规格:90 【工程内容】 1.保护管敷设	m	410.0000
5	030208003002	电缆保护管 【项目特征】 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 (壁厚4.0mm) 【工程内容】 1.保护管敷设	m	80.0000
6	040504004001	接线手孔井 【项目特征】 1.井的尺寸、深度:0.5m*0.5m*1.0m 2.井身材料:MU10砖砌 3.垫层、基础、厚度、材料品种、强度:10cm砂砾石垫层 4.定型井名称、图号、尺寸及井深:接线手孔井 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.砌筑井身 3.井盖及井座制作、安装	座	12.0000

措施项目清单

工程名称：道路照明

专业名称：【市政建筑安装专业】 第38页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：道路照明

专业名称：【市政建筑安装专业】 第39页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：道路照明

专业名称：【市政建筑安装专业】 第40页/共64页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：道路照明

专业名称：【市政建筑安装专业】 第41页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
—	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路照明

专业名称：【市政建筑安装专业】 第42页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂估单价（元）
—	专业工程暂估价	项	0.00
1	主材设备暂估价	项	0.00
2	另行分包的专业工程金额	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称: 绿化工程

专业名称: 【园林绿化专业】

第43页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050101006001	树穴及绿化带挖土方 【项目特征】 1.弃渣运距:1km以内 2.土壤类别:综合土, 树穴 【工程内容】 1.土方挖、运	m ³	960.0000
2	050101006002	整理绿化用地 【项目特征】 1.土壤类别:人工回填土 2.土质要求:种植土 3.取土运距:5KM 【工程内容】 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡	m ³	920.0000
3	050201003001	树池围牙、盖板 【项目特征】 1.围牙材料种类、规格:C30混凝土预制 2.铺设方式:树池围牙 【工程内容】 1.围牙铺设 2.垫层及靠背砼施工	m	210.0000
4	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木种类:银杏树 2.乔木胸径:14-15cm 3.养护期:包活 【工程内容】 1.栽植 2.养护	株/株丛	42.0000
5	050102001002	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木种类:桂花 2.乔木胸径:11-12cm 3.养护期:包活 【工程内容】 1.栽植 2.养护	株/株丛	17.0000
6	050102001003	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木种类:樱花 2.乔木胸径:9-10cm 3.养护期:包活 【工程内容】 1.栽植 2.养护	株/株丛	32.0000
7	050102001004	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木种类:独杆月季 2.乔木胸径:5cm 3.养护期:包活 【工程内容】 1.栽植 2.养护	株/株丛	64.0000
8	050102004001	栽植灌木 【项目特征】 1.灌木种类:红花檵木球 2.冠径:1.0-1.20m 3.养护期:包活 【工程内容】 1.运输 2.栽植 3.养护	株	36.0000

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第44页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	050102004002	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类: 红叶石楠球 2. 灌木高: 100-120cm 3. 养护期: 包活 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	株	32.0000
10	050102007001	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类: 红叶石楠 2. 冠径: 25-30cm 3. 规格: 25株/m ² 4. 养护期: 包活 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	165.0000
11	050102007002	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类: 八角金盆 2. 冠径: 30-40cm 3. 规格: 16株/m ² 4. 养护期: 包活 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	165.0000
12	050102007003	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类: 龙柏 2. 冠径: 25-30cm 3. 规格: 25株/m ² 4. 养护期: 包活 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	72.0000
13	050102007004	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类: 金森女贞 2. 冠径: 25-30cm 3. 规格: 25株/m ² 4. 养护期: 包活 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	60.0000
14	050102007005	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类: 金边黄杨 2. 冠径: 25-30cm 3. 规格: 25株/m ² 4. 养护期: 包活 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	106.0000

分部分项工程量清单

工程名称: 绿化工程

专业名称: **【园林绿化专业】**

第45页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
15	050102010001	铺种草皮 【项目特征】 1. 草皮种类: 细叶麦冬 2. 铺种方式: 铺草卷 3. 养护期: 包活 【工程内容】 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	123.0000

措施项目清单

工程名称: 绿化工程

专业名称: **【园林绿化专业】**

第46页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：绿化工程 专业名称：【园林绿化专业】 第47页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称: 绿化工程

专业名称: 【园林绿化专业】

第48页/共64页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费:	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额:	BHSZJ	9.00
四	附加税:	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第49页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
—	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

专业工程暂估价明细表

工程名称: 绿化工程

专业名称: **【园林绿化专业】**

第50页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂估单价（元）
一	专业工程暂估价	项	0.00
1	主材设备暂估价	项	0.00
2	另行分包的专业工程金额	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：通信管道工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第51页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040504001001	砌筑检查井 【项目特征】 1.材料:小号直通通信井 2.井深、尺寸:2.2*1.4*1.8m (长*宽*深) 3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:YD/T5178-2017第9/10/24/25页 4.垫层、基础、厚度、材料品种、强度:C20砼120mm厚 5.基础换填: 300mm砂砾石 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.抹面 6.盖板、过梁制作安装 7.井盖井座制作安装	座	4.0000
2	040504001002	砌筑检查井 【项目特征】 1.材料:小号三通通信井 2.井深、尺寸:3.2*1.35*2.0m (长*宽*深) 3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:YD/T5178-2017第10/11/24/27页 4.垫层、基础、厚度、材料品种、强度:C20砼120mm厚 5.基础换填: 300mm砂砾石 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.抹面 6.盖板、过梁制作安装	座	1.0000
3	040504001003	砌筑检查井 【项目特征】 1.材料:小号四通通信井 2.井深、尺寸:3.2*1.7*2.0m (长*宽*深) 3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:YD/T5178-2017第12/13/24/30页 4.垫层、基础、厚度、材料品种、强度:C20砼120mm厚 5.基础换填: 300mm砂砾石 【工程内容】 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.抹面 6.盖板、过梁制作安装	座	2.0000
4	040501006001	塑料管道铺设 【项目特征】 1.管道材料名称:UPVC加筋管 2.管材规格:DN=110环刚度等级大于等于SN8 【工程内容】 1.管道铺设 2.管道接口	m	1176.0000
5	040701002001	非预应力钢筋 【项目特征】 1.材质:Φ10以外非预应力钢筋制作、安装,现浇混凝土 2.部位:电信过街排管补强钢筋 【工程内容】 1.钢筋制作、安装	t	3.6700
6	040302001001	混凝土基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25细石 【工程内容】 1.混凝土浇筑 2.养生	m ³	47.5000

分部分项工程量清单

工程名称: 通信管道工程

专业名称: 【市政建筑安装专业】 第52页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	040205004001	电讯标注牌 【项目特征】 1.规格:250*250 【工程内容】 1.标志板制作安装	个	24.0000
8	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1.土壤类别:综合土,深度在4m以内 2.挖土深度:4m以内 【工程内容】 1.土方开挖 2.场内运输 3.平整、夯实	m ³	484.0000
9	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1.废弃料品种:综合土 2.运距:3KM 【工程内容】 1.余方点装料运输至弃置点	m ³	484.0000
10	040103001001	填方 【项目特征】 1.填方材料品种:机械填土,石渣回填 2.密实度:详见设计图 【工程内容】 1.填方 2.压实	m ³	194.0000
11	040202001001	垫层 【项目特征】 1.厚度:100mm 2.材料品种:砂砾垫层 【工程内容】 1.铺筑 2.找平	m ³	103.0000

措施项目清单

工程名称：通信管道工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第53页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：通信管道工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第54页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：通信管道工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第55页/共64页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：通信管道工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第56页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
—	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

专业工程暂估价明细表

工程名称: 通信管道工程

专业名称: **【市政建筑安装专业】** 第57页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂估单价（元）
一	专业工程暂估价	项	0.00
1	主材设备暂估价	项	0.00
2	另行分包的专业工程金额	项	0.00

分部分项工程量清单

工程名称：室外消火栓工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第58页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701018001	消火栓 【项目特征】 1.1. 安装部位(室内、外):室外 2.2. 型号:SSF150/65-1.6消火栓 3.4. 单栓、双栓:单栓 【工程内容】 1. 安装	套	2.0000
2	030604014001	全法三通 【项目特征】 1. 材质:球墨铸铁 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
3	030601018001	铸铁管铺设 【项目特征】 1. 材质:球墨铸铁 2. 连接形式:法兰 3. 规格:DN150 【工程内容】 1. 安装 2. 压力试验	m	4.0000
4	030604011001	法兰短管 【项目特征】 1. 材质:聚乙烯 2. 规格:DN150 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
5	030604011002	KSTF可曲挠双球橡胶软接头 【项目特征】 1. 材质:KSTF可曲挠双球橡胶软接头 2. 规格:ND150 【工程内容】 1. 安装	个	8.0000
6	030801005001	PE出水管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:PE 4. 规格:DN150 【工程内容】 1. 套管(包括防水套管)制作、安装	m	4.0000
7	040302001001	混凝土基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m ³	0.0400
8	040504001001	消火栓阀门井 【项目特征】 1. 材料:砖砌 2. 井深、尺寸:1200*1500 3. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深:07MS101-2-14页 4. 垫层、基础、厚度、材料品种、强度:C20砼100厚 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 养生 3. 砌筑 4. 爬梯制作安装 5. 抹面 6. 盖板、过梁制作安装 7. 井盖井座制作安装	座	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外消火栓工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第59页/共64页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1.土壤类别:综合土,深度在4m以内 2.挖土深度:4M以内 【工程内容】 1.土方开挖 2.场内运输 3.平整、夯实	m ³	46.0000
10	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1.废弃物品种:综合土 2.运距:3KM 【工程内容】 1.余方点装料运输至弃置点	m ³	46.0000
11	040103001001	填方 【项目特征】 1.填方材料品种:机械填土,石渣回填 2.密实度:详见设计图 【工程内容】 1.填方 2.压实	m ³	30.0000

措施项目清单

工程名称：室外消火栓工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第60页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：室外消火栓工程 专业名称：【市政建筑安装专业】 第61页/共64页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：室外消火栓工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第62页/共64页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：室外消火栓工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第63页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
—	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外消火栓工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第64页/共64页

序号	项目名称	计量单位	暂估单价（元）
—	专业工程暂估价	项	0.00
1	主材设备暂估价	项	0.00
2	另行分包的专业工程金额	项	0.00

第五章 磋商响应文件格式

项目编号：XHCZB-2025015

汉阴县进站路燃气管道等老化更新改造项目（二标段）

磋商响应文件

供 应 商：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、响应函
- 二、第一次磋商报价表
- 三、资格证明文件
- 四、已标价工程量清单
- 五、施工组织设计
- 六、商务响应
- 七、企业类似项目业绩
- 八、保修服务承诺
- 九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、响应函

陕西新航程项目管理有限公司:

根据贵方为 （项目名称）（项目编号） 采购工程的竞争性磋商公告，我单位签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交磋商响应文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价）。

2. 我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商之日起_____个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的磋商响应文件或收到的任何响应文件。

6. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

详细地址: _____

电 话: _____

传 真：_____

电 子 邮 件: _____

开 户 银 行: _____

账 号: _____

日期：_____年____月____日

二、第一次磋商报价表

项目编号	
项目名称	
磋商总报价（人民币）	大写： 小写：
项目经理	姓 名： 注册证号：
工期	
质量标准	
备注	

供应商：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

三、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人参加磋商时，提供本人身份证复印件；被授权人参与磋商时须提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

3、供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

4、供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含二级）及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证，且不得担任其他在建项目的项目经理；

5、供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

6、财务状况报告：提供 2023 年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

7、税收缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章），依法免税的单位应提供相关证明材料；

8、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 01 月 01 日至今已缴存的至少 1 个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的应提供相关证明材料；

9、本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

10、本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。

注：供应商未按竞争性磋商文件要求附相关资格证明文件的，按无效标处理。

附件一：

法定代表人证明书或授权委托书

(一) 法定代表人证明书

致：（采购人）				
企 业 法 人	企业名称			
	注册地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	统一社会信用代码			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
法定 代表 人 身 份 证	(复印件)		法定代表人（签字或盖章）	
			(单位公章)	
		年 月 日		

（二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（供应商名称）_____的在下面签字的
（法定代表人姓名、职务）_____代表本公司授权的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职
务）_____为本公司的合法代理人，就项目编号为_____（项目编号）_____的_____（项目名称）_____的投标，
以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字盖章生效，特此声明。

法定代表人（签字）： 供应商（公章）： 年 月 日	（法人代表身份证复印件）
--	---------------------

授权代理人（签字）： 年 月 日	（授权代理人身份证复印件）
---	----------------------

（注：参会人员非公司法定代表人的，请填写法定代表人证明书、法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，请填写法定代表人证明书，法定代表人授权委托书空白处填写“/”。）

附件二：

一、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

说明：

1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）相关规定。如实填写，不符合条件的供应商无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由供应商自行负责。

2. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

注：1. 供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2. 如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

1. 无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；
2. 如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

备注：附件内容如有需如实填写并按照规定加盖公章，若供应商不满足附件的要求，需在附件内容的横线上标注“/”并按照规定加盖公章。

四、已标价工程量清单

注：报价时必须按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标。

五、施工组织设计

1、供应商应编制施工组织设计。

编制具体要求（包括但不限于以下内容）：

- （1）确保工程质量的技术组织措施
- （2）确保安全生产的技术组织措施
- （3）确保文明施工技术组织措施及环境保护措施
- （4）确保工期的技术组织措施
- （5）施工方案
- （6）项目部组成人员
- （7）施工机械配备和材料投入计划
- （8）施工进度表或施工网络图
- （9）劳动力安排计划

编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项的施工方法。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式自拟。

2-1 拟投入的主要施工机械设备表

2-2 劳动力计划表

2-3 计划开、竣工日期和施工进度网络图或进度表

3、项目管理机构配备情况介绍

3-1 项目管理机构配备情况表

3-2 项目经理简历表

六、商务响应偏离表

序号	磋商文件商务条款	磋商响应文件响应说明	偏离情况	备注

注：如有漏报、瞒报招标文件第四章商务条款所要求的内容等，将视为未响应。

七、企业类似项目业绩

供应商提供近三年（2022 年 2 月至今）类似项目的业绩（以合同复印件加盖公章为准）。

八、保修服务承诺

供应商需提供施工保修服务承诺书，工程在质保期内的保修内容与范围、维修时间等以及对本项目服务承诺和应急保障措施。

九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺人：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字）

日期：____年____月____日