

分项报价表

项目编号：FGCG-JZXTTP-2025010

项目名称：战斗班及消防员之家家具购置项目

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	厂商	是否为中小企业	数量	单价	总价	备注
1	多功能矮茶几	工厂	规格：长120cm，宽60cm，高45cm，（上下浮动不超2cm），主材选用纯实木，桌面经过环保清漆处理，保留天然木纹。	广东乐肯家具制造有限公司	是	3个	¥800.00	¥2,400.00	
2	小圆凳	工厂	规格：直径40cm，高30cm，（上下浮动不超2cm）纳米PU皮：厚度≥1.2mm。全实木框架主材选用纯实木。	广东乐肯家具制造有限公司	是	10个	¥160.00	¥1,600.00	
3	洗漱台盆	伯易宾纳	规格：长600cm，宽58cm，高80cm，（上下浮动不超2cm）定制款台面材质：大理石骨架：不锈钢材质柜体材质：木质材料为密度板，呈现浅木色。	佛山市南海区红满天家居有限公司	是	1套	¥4,920.00	¥4,920.00	
4	洗漱柜	伯易宾纳	规格：长230cm，宽50cm，高250cm，（上下浮动不超2cm）定制款材质：柜体材质密度板，呈现浅木色，挂杆不锈钢金属材质。	佛山市南海区红满天家居有限公司	是	1套	¥3,600.00	¥3,600.00	

5	茶桌	牵尘	1桌+1主椅+5客椅+1茶水台茶桌：规格：长240cm，宽100cm，高85cm（上下浮动不超过2cm），主材选用纯实木。主椅：规格：高80cm（上下浮动不超过2cm）框架同样主材选用纯实木，榫卯结构连接。客椅：规格：整体高度75cm，坐面高度45cm（上下浮动不超过2cm）材质与主椅一致，方便就座使用。 茶水台：规格：长235cm，宽85cm，高60cm（上下浮动不超过2cm），主材选用纯实木，台面厚≥6cm，台面经过防水处理。	广东乐肯家具制造有限公司	是	1套	¥14,700.00	¥14,700.00
6	餐桌	工厂	1桌6椅餐桌岩板：规格：长180cm，宽80cm（上下浮动不超过2cm），厚度≥12mm。餐椅：规格：高85cm（上下浮动不超过2cm），框架管径≥25mm，壁厚≥1.5mm。实木部分：主材选用纯实木，质地坚硬，不易变形。餐椅金属框架：采用优质不锈钢材质，表面经过镀钛金处理。乳胶坐垫：规格：厚度≥6cm，采用天然乳胶。碳素钢椅脚：规格：直径≥20mm，壁厚≥1.2mm，经过静电喷塑处理，防锈耐磨。	广东乐肯家具制造有限公司	是	1套	¥9,250.00	¥9,250.00

7	沙发	工厂	冬夏俩用俩人位规格：长165cm，宽65cm，高80cm，（上下浮动不超2cm）主材选用纯实木，经过二次烘干处理，抗变形、耐腐蚀能力强。防水布料：采用聚酯纤维面料。高密度海绵：密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，回弹性好，压缩永久变形率$\leq 5\%$。坐垫部分海绵厚度$\geq 15\text{cm}$，靠背部分海绵厚度$\geq 8\text{cm}$，提供舒适的坐感和支撑力。	广东乐肯家具制造有限公司	是	4套	¥1,850.00	¥7,400.00
8	备勤桌	工厂	1桌8椅备勤桌：规格：长480cm，宽120cm，高75cm，（上下浮动不超2cm）。台面：E1级三聚氰胺板，厚度$\geq 25\text{mm}$，表面具备良好的抗污、防潮性能。桌腿：精钢材质，管径$\geq 60\text{mm}$；壁厚$\geq 2.0\text{mm}$，经过静电喷涂处理，防锈、防刮。主框架：采用优质五金连接件，冷轧钢及以上材质的螺丝和角码等，盐雾测试达48小时以上不生锈，连接稳固，保证桌子整体结构强度。备勤椅：骨架：规格：高80cm（上下浮动不超3cm），加粗设计，选用高强度铝合金材质，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，整体框架可承受200kg或以上压力不变形。	广东乐肯家具制造有限公司	是	4套	¥5,200.00	¥20,800.00

				扶手: PPC尼龙材质升降调节器: 采用气压棒, 可承受150kg或以上压力。椅轮: PA (聚酰胺) 材质, 静音、滚动灵活, 单个椅轮承重 $\geq 80\text{kg}$ 。						
9	鞋柜	工厂	广东乐肯家具制造有限公司	规格: 长160cm, 宽38cm, 高8cm, (上下浮动不超2cm) 定制款柜体板材: 采用E1级实木板, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 表面为三聚氰胺饰面, 耐磨、防刮、易清洁, 具有一定的防潮性。柜门: 材质为E1级颗粒板加三聚氰胺饰面。台面: 人造石台面, 厚度 $\geq 15\text{mm}$, 表面均匀, 无缝拼接, 耐污性强, 易打理。	是	7个	¥950.00	¥6,650.00		
10	会议桌	工厂	广东乐肯家具制造有限公司	1桌12椅会议桌: 规格: 长360cm, 宽180cm, 高75cm (上下浮动不超2cm) 桌面: E1级环保实木颗粒板材, 表面三聚氰胺饰面处理, 耐磨、抗污、防潮, 颜色为暖木色。桌腿及框架: 使用加厚加粗5cm镀锌钢管, 钢管壁厚 $\geq 2\text{mm}$, 经过热镀锌工艺处理。桌腿与框架通过焊接或高强度螺栓连接, 确保结构稳固。会议椅: 规格: 深70cm, 宽65cm, 高91cm, (浮动不超过2cm) 骨架: 选用高强度	是	1套	¥7,000.00	¥7,000.00		

			铝合金材质，壁厚≥1.5mm，整体框架可承受200kg或以上压力不变形。框架：金属材料，经过镀铬处理，表面光滑有光泽，耐腐蚀，框架管径≥25mm，壁厚≥1.2mm，整体可承受150kg或以上压力不变形。椅背和座面：采用网布材质，透气性能良好。						
11	消毒机	美卓	规格：长39cm，宽22cm，厚8cm（上下浮动不超2cm），外壳金属材料，具备一定强度和散热性。消毒组件：紫外线消毒灯，用于杀菌消毒，臭氧机辅助消毒。玻璃智能操作屏：材质：钢化玻璃，强度高，能承受一定外力，表面经过防刮耐磨处理。	杭州美卓生物科技有限公司	是	4台	¥1,250.00	¥5,000.00	
12	床	工厂	纯实木榫卯结构定制规格：长200cm，宽120cm，高45cm（上下浮动不超2cm）木材部分主材选用纯实木，经过严格烘干处理，纹理通直，色泽均匀，质地坚硬且富有韧性。 备注：核心产品	广东乐肯家具制造有限公司	是	37张	¥2,150.00	¥79,550.00	
13	收纳柜	工厂	定制款柜体板材：采用E0级实木双面板，厚度≥18mm，表面为三聚氰胺饰面，耐磨、耐刮擦，且具备一定防潮性，能有效抵御日常	广东乐肯家具制造有限公司	是	113.65 m²	¥1,300.00	¥147,745.00	

				使用中的磨损和湿气侵蚀。内部结构：用于放置不同类型的鞋子及不同类的衣物。层板厚度≥18mm，可根据需求调节高度，以满足各类鞋子的收纳需求。备注：核心产品					
14	洗脚凳	工厂	广东乐肯家具制造有限公司	木质洗脚凳规格：长100cm,宽30cm,高45cm,（上下浮动不超2cm）木材种类：主材选用纯实木，经过烘干处理，框架厚度≥2.5cm，保证结构稳固，能承受一定重量。	是	1个	¥780.00	¥780.00	
15	弧形沙发	工厂	广东乐肯家具制造有限公司	规格：长3600cm,宽90cm,高48cm,弧形款（上下浮动不超2cm）框架：采用实木材质，经过干燥处理，框架结构通过榫卯或金属连接件连接，稳固性强，能承受日常使用的压力。填充物：坐垫使用高密度海绵，密度≥40kg/m³,回弹性好，能提供舒适的坐感，且不易塌陷。靠背部分采用多层不同密度的海绵组合，贴合人体背部曲线。面料：沙发表面采用的是米黄色的真皮，触感柔软，亲肤性好，耐磨度较高，耐摩擦性高、抗污能力强，方便日常清洁。	是	1套	¥14,200.00	¥14,200.00	

16	大茶几	工厂	规格：长130cm,宽80cm,高52cm,（上下浮动不超2cm）大茶几台面：材质岩板，抗刮耐磨，耐污性强，且具备良好的耐高温性能，可承受高温物体短时间接触。柜体：密度板贴黑色饰面板，$0.8g/cm^3$，饰面板具有一定的耐磨性和装饰性，柜体内部分用于加固，结构稳固。支撑	广东乐肯家具制造有限公司	是	1套	¥1,000.00 0 0	¥1,000.00 0 0
17	文件柜	工厂	规格：长90cm,宽160cm,高180cm,（上下浮动不超2cm）柜体：采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 0.8mm$，经过酸洗、磷化等防锈处理，再进行静电喷涂，涂层均匀，不易脱落，防锈、防腐蚀性能强。柜门：同样是冷轧钢板材质。柜门与柜体通过合页连接，合页为不锈钢材质，可承受多次开合，不易损坏。隔板：由冷轧钢板制成锁具：机械锁，机械锁采用优质铜芯，防盗性能较好。	广东乐肯家具制造有限公司	是	5个	¥980.00 0	¥4,900.00 0
18	台球案	隆盛	规格：长284cm,宽156cm,高85cm（上下浮动不超2cm）框架部分主材选用纯实木，经过烘干处理，确保框架坚固耐用，不易变形	上海隆胜台球用品制造有限公司	是	2个	¥15,220.00 00	¥30,440.00 00

20	电竞桌椅套装	工厂	10人位上下层电竞桌规格：单人位长120cm，宽60cm，高120cm（上下浮动不超2cm） 电竞椅规格：高120cm，宽70cm（上下浮动不超2cm）桌面：采用环保型高密度纤维板，厚度≥25mm，表面经过特殊处理，具有耐磨、防滑和抗污性能，可承受一定压力和摩擦。桌体框架：优质冷轧钢板结构，管径30mm，管径≤40mm，壁厚1.5mm≤壁厚≤2mm，经过焊接和静电喷涂工艺，防锈、坚固，能稳定支撑桌面及上层设备，整体框架可承重≥200kg。电竞椅：长70cm，宽70cm，高122cm（上下浮动不超2cm）椅背和座面：采用仿皮或PU皮材质，触感柔软，耐磨且易清洁；内部填充高密度海绵，40kg/m³≤密度≤45kg/m³，回弹性好，能提供舒适的坐感，缓解长时间坐姿疲劳。骨架：高强度合金材质，结构稳固，可承受≥150kg的重量，确保使用安全。调节功能部件：可实现升降功能，升降行程≥100mm；椅背可调节范围90°≤角度≤150°，满足不同坐姿需求；椅轮为	是	1套	¥16,200.00	¥16,200.00
----	--------	----	---	---	----	------------	------------

25	台球四人位沙发	御臣	规格：长272cm，宽110cm，高70cm，（上下浮动不超2cm）沙发框架主体框架：采用优质钢材，经过切割、焊接成型，框架的管材壁厚1.5mm≤厚≤2mm，保证结构坚固。表面经过静电喷塑处理，防锈、耐磨，呈现黑色外观。沙发填充坐垫：使用高密度海绵，密度≥40kg/m³，回弹性佳，能有效分散人体压力，提供舒适的坐感，且长期使用不易塌陷。靠背：内部填充是海绵与公仔棉的填充，贴合背上半部分的公仔棉使靠背更加柔软，贴合人体背部曲线，增强舒适度。沙发面料采用仿皮或PU皮面料，具有皮革的质感，耐磨且容易清洁，表面经过特殊处理，防污性能较好，能应对日常的灰尘和轻微污渍。	是	1套	¥2,400.00 ¥2,400.00	
26	更衣柜	工厂	规格：长90cm，宽42cm，高180cm，（上下浮动不超2cm）柜体：采用优质冷轧钢板，具有良好的防锈、耐磨、耐腐蚀性能，颜色为银灰色。柜门：同样是冷轧钢板材质，带有通风孔设计，增强空气流通。柜门与柜体通过合页连接，合页为不锈钢材质，不易损坏，	是	1个	¥1,950.00 ¥1,950.00	

[illegible]

供应商全称：榆林市龙韵广告装饰有限公司

田雄峰

法定代表人或授权代表:

2025年08月21日

