

项目编号: XJZB-2025-08002

花园大道市委党校门口测速抓拍设备

竞争性谈判文件



采购单位: 安康市公安局江北分局(高新分局)

采购代理机构: 陕西雄建工程造价咨询有限公司

日期: 二〇二五年八月



目 录

第一部分 投标邀请	3
第二部分 采购内容及商务要求	7
第三部分 报价须知	19
第四部分 合同条款（格式）	31
第五部分 谈判响应文件格式	36

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

花园大道市委党校门口测速抓拍设备的潜在供应商应在陕西雄建工程造价咨询有限责任公司获取采购文件，并于 2025 年 08 月 26 日 15 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：XJZB-2025-08002

项目名称：花园大道市委党校门口测速抓拍设备

采购方式：竞争性谈判

预算金额：184,000.00 元

采购需求：

合同包 1(花园大道市委党校门口测速抓拍设备)：

合同包预算金额：184,000.00 元

合同包最高限价：184,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及 要求	品目预算(元)
1-1	交通管理设备	花园大道市委党校门口测速抓拍设备	1（项）	详见采购文件	184,000.00

本项目不接受联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起 20 个日历日内完成。

二、响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(花园大道市委党校门口测速抓拍设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 本项目是非专门面向中小型企业采购项目；

(2) 本项目落实政府采购政策：

①《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

②《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

③《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

④《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），有融资意向的投标企业请自行登录陕西省政府采购信用融资平台完善相关信息，<http://www.ccgpsshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>

⑤具体详见采购文件相关事项。

3、本合同包1（花园大道市委党校门口测速抓拍设备）特定资格要求如下：无。

三、获取采购文件

时间：2025年08月21日至2025年08月25日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

途径：陕西雄建工程造价咨询有限责任公司

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年08月26日15时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公安局江北分局（高新分局）（陕西安康高新技术产业开发区高新大道17号409会议室）

五、开启

时间：2025年08月26日15时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公安局江北分局（高新分局）（陕西安康高新技术产业开发区
高新大道 17 号 409 会议室）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

投标人须在竞争性谈判文件获取时间内将法人授权书及营业执照（复印件加盖公章）发送至 413263681@qq.com，并联系采购代理机构进行确认（联系电话：18291543570）。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

名称：安康市公安局江北分局（高新分局）

地址：陕西安康高新技术产业开发区高新大道 17 号

联系方式：0915-8196101

2. 采购代理机构信息

名称：陕西雄建工程造价咨询有限责任公司

联系地址：陕西省西安市新城区长乐中路 38 号金花新都汇 29 幢 22603 室

联系方式：18291543570

3. 项目联系方式

项目联系人：张女士

电 话：18291543570

陕西雄建工程造价咨询有限责任公司

2025 年 08 月 20 日

本项目成交服务费：

成交单位参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，向陕西雄建工程造价咨询有限责任公司安康分公司缴纳成交服务费。

成交服务费缴纳账户：

采购代理机构开户名称：陕西雄建工程造价咨询有限责任公司安康分公司

开户行名称：中国工商银行股份有限公司安康高新学府支行

帐号：2607066109200217569

第二部分 采购内容及商务要求

一、项目名称：花园大道市委党校门口测速抓拍设备

二、交货地点：安康市公安局江北分局（高新分局）指定地点

三、采购清单

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	900 高清卡口抓拍单元	1. 由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节组成； 2. 内置不小于 1 英寸高帧率彩色全局曝光 CMOS 高清智能摄像机； 3. 视频分辨率设置：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720； 4. 车牌识别功能：支持对 25×10 像素~1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 5. 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40° 的机动车车牌号码； ★6. 目标跟踪功能：支持检测并跟踪指定区域内≥245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人； 7. 信号灯状态检测功能：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。 ★8. 司乘人员抓拍性能：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息； 9. 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照	台	2

		度$\geq 2001x$，夜晚辅助光照度$\leq 301x$的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率$\leq 1\%$。前排人脸抓拍率$\geq 99\%$。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数； ★10. 无人驾驶车辆车牌识别功能：支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别； 11. 多边形车道配置：车道线支持配置成多边形； 12. 自动画线功能：支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线和抓拍检测线；支持辅助生成车道线和车道线类型，可人工确认并修改；支持辅助生产电警场景配置线和信号灯检测框，可人工确认并修改； 13. 右转弯压实线检测功能：支持车辆右转弯压实线检测并抓拍； 14. 超速比设置功能检测盒：支持≥ 14种车型(大货车、中货车、小货车、客车、轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、渣土车、油罐车、其他车型)的不同超速比，可设置≥ 14个超速比区间。在同一检测区域内，设备支持根据不同的超速比对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； 15. 为保障设备数据展示，设备应实现根据≥ 11个结果选择进行数据，可自定义选择进行界面展示的数据，包括：设备编号、抓拍时间、事件类型、车道、车牌、车牌颜色、车速(km/h)、车身颜色、车辆类型、车辆品牌等； 16. 外接雷达功能：支持外接多目标检测雷达，可实现雷达视频融合检测，可输出目标编号、车型和雷达速度、位置等信息；		
--	--	--	--	--

		★17. 外接鱼眼相机联动功能：支持两台设备（一个卡口、一个电警）和外接鱼眼相机，实现车辆的管控取证和违章变道的取证（支持配合终端服务器输出卡口和电警的抓拍合成图，可配置输出合成鱼眼图）； ★18. 视频和雷达测速：支持视频测速功能，视频测速误差不大于 5%（车速 30km/h~65km/h 范围内）。支持外接雷达实现测速，并支持视频测速校正雷达测速结果输出。		
2	交通参数采集仪	1. 采用≥ 1.1英寸高帧率全局曝光 CMOS 传感器， ★2. 设备中心处内置摄像机最大分辨率$\geq 4096 \times 2160$； 3. 可配置支持 H. 265、H. 264 编码，可输出$\geq 4112 \times 3072@25\text{fps}$ 实时图像，超低延时，超低码率。 4. 支持 3D 数字降噪功能； 5. 内置麦克风，支持采集、存储和声源定位计算功能； ★6. 麦克风数量≥ 32个； 7. 支持机动车鸣笛、炸街声音检测、定位； 8. 支持输出音频、视频和鸣笛、炸街云图的复合流录像； 9. 支持输出鸣笛、炸街位置坐标信息； ★10. 可设置抗干扰自动识别类型为车辆鸣笛声或改装车炸街声；抗干扰自动设置为车辆鸣笛声后，距离样机前方≥ 25米处，播放车辆引擎声、乌叫声、刹车声、音乐声、人声等其他城市非鸣笛噪音，应不触发误报。	台	1
3	交通窄波雷达	1. 测速范围$\geq 10\text{km/h}-250\text{km/h}$ 2. 测速误差：车速 $20\text{km/h}-180\text{km/h}$，误差 $-0.5\text{km/h}-0\text{km/h}$；车速 180km/h 及以上，误差 $-1\text{km/h}-0\text{km/h}$；	台	5

		3. 可通过 WIFI 连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置； 4. 输入电压为 9V-24V 范围内测速雷达能正常工作； 5. 雷达测速单元功耗$\leq 2W$； 6. 防护等级$\geq IP66$。		
4	多合一环保补光灯	1. 采用≥ 24颗高性能大功率高亮度 LED 光源； ★2. 气体光源回电时间$< 67ms$，支持超速连拍； 3. 支持 LED 灯频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪； 4. 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； ★5. 补光距离范围$\geq 16\sim 25m$； 6. 瞬时功率$\geq 1500W$； 7. 回电时间：$< 67ms$； 8. 响应时间：LED$\leq 20\mu s$，爆闪$\leq 47\mu s$。	台	8
5	交通参数管理终端	1. 通讯接口≥ 2个 RS-485 接口，2 个 RS-232 接口； 2. 触发输入≥ 2个报警输入； 3. 触发输出≥ 2个报警输出； 4. 音频接口≥ 1路音频输入，≥ 1路音频输出； 5. 网口数量≥ 18 光纤接口数量≥ 2； 6. 硬盘盘位数量≥ 4，$\geq 8T$存储空间； ★7. 设备支持无硬盘启动； 8. 最大支持 16 路相机接入； 9. 基于深度学习算法的机动车违法鸣笛检测设备，辅助鸣笛检测声呐与摄像机使用，可接入声呐设备与摄像机； 10. 可接收鸣笛抓拍摄像机的抓拍图片并保存鸣笛前后视频文件； 11. 可对鸣笛车辆进行有效标识并叠加声音云图，	台	1

		并将识别结果上传至平台； 12. 支持对违法鸣笛车辆数据信息进行了查询； 13. 可配置多种字符叠加、图片合成方式，支持通道匹配； 14. 无风扇设计、全机身型材散热，稳定性更高。		
6	测速抓拍主机	1. 具有≥ 18个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口，其中 P1~P16 与 G1 处于同一网段、G2 处于另一网段；≥ 2 个 1000M SFP 光端接口，分别与 G1、G2 处于同一网段； 2. 具有≥ 2 个 RS-232 接口、≥ 2 个 RS-485 接口、≥ 1 个 USB 3.0 接口、≥ 2 路报警输入接口、≥ 2 路报警输出接口、≥ 1 个音频输入接口、≥ 1 个音频输出接口、≥ 4 个 SATA 接口、≥ 4 个状态指示灯、≥ 1 个接地端子，$\geq 8T$ 存储； 3. 支持 IP 地址过滤、SSH 开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有 ARP 防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持 WEB 回话 Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验； ★4. 设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能； 5. 设备应设置操作口令，有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足 GB20815 中的 8.12 的要求； ★6. 支持接入具有 ABF 聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行 ABF 聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局；	台	1

		7. 摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作，包括进行参数配置、录像实时预览等； 8. 支持将 1 张、2 张、3 张、4 张、5 张、6 张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边； ★9. 支持≥4 块 3.5 或 2.5 英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容 12TB 硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持 SSD, 机械硬盘和 SSD 可以混合使用； 10. 外接机柜门时，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门打开后，联动声音报警； 11. 支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值； 12. 支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台； 13. 可对 IP 通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看； ★14. 支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片		
--	--	--	--	--

		类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等； 15. 设备支持内置 GPS/北斗模块，实现 GPS 和北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换。		
7	交通警示发布屏	1. LED 交通信息发布屏，采用市电供电，内置网络控制卡，可与交通前端设备进行对接，红绿双色实时发布路况信息，内置万能语音芯片和喇叭可发出语音提示； 2. 物理间距：≤P10； 3. 像素组成：红绿双基色（支持红，绿，黄三种颜色显示）； 4. 显示尺寸：≥1280mm×800mm； 5. 亮度：≥6000cd/m²； 6. 显示内容：支持发布中文、英文、数字、简单图片； 7. 显示方式：支持静止显示、翻页显示、滚动显示； 8. 字体：支持 16/24/32 号字体； 9. 语音：支持万能语音播报； 10. 防护等级：≥IP54。	套	1
8	6. 5M+9M 杆件	1. 杆体为八棱锥形，材质采用 Q235B，杆体内外热浸锌； 2. 表页喷塑，颜色为白色（乳白），喷塑层附着力要求达到 GB9286—880 级。； 3. Q235 热镀锌材质，镀锌层厚度≥75 μm；抗风能力 36.9m/s（11 级），抗震烈度为 8 级； 4. 立杆≥ 220-280*6*6500mm；	套	1

		横臂 100-220*4*9000mm；法兰 550*20mm；横臂法兰 360*16mm；热镀锌喷塑，地笼 8-M27*1500mm；定位法兰 550*4mm，横臂加装导轨。		
9	6. 5M+9M 杆件基础	1. 地笼及基础辅材，基础形状应为立方体，采用 C25 配合比混凝土浇筑。含开挖、地笼、接地、防雷、浇筑、渣土清运、围挡、警示标识（基础 1400mm×1400mm×1800mm），含人工及材料； 2. 地笼 8-M27*1500mm；定位法兰 550*4mm。	套	1
10	交通违法抓拍指示牌	1. 前方测速抓拍指示牌，监控杆前提示牌。 2. 尺寸应满足：60cm*60cm≤标识牌尺寸≤120cm*120cm	套	2
11	测速抓拍指示牌	1. 前方测速抓拍指示牌，监控杆前提示牌； 2. 尺寸应满足：60cm*60cm≤标识牌尺寸≤120cm*120cm。	套	2
12	抱杆机柜	1. 采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm； 2. 可调节层板，支持设备可灵活安放； 3. 防护等级≥IP54、有效防水防尘； 4. 内部可置物空间：≥416mm（宽）×280mm（深）×270mm（高）； 5. 内部配置：≥1 个双路电源防雷器，电源空开模块（1 个 2P 30A、3 个单 P 10A），1 个 3 芯插座。	台	1
13	一光四电口光纤收发器	单模网络监控 SC 接口自适应光纤收发器 接收距离≥20KM。	对	2
14	工业交换机	1. ≥8 个千兆电口，2 个千兆光口； 2. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 3. 支持 6 KV 防浪涌； 4. 线速转发； 5. 存储转发交换方式； 6. 坚固式高强度金属外壳； 7. 工业导轨安装方式； 8. 室外宽温设计（-40℃~75℃）；	台	1

		9 含电源 1 台及光模块 1 对。		
15	前端设备六类网线	前端设备六类网线。	米	50
16	前端设备电源线	RVV-3×1.5mm ² （前端设备到抱杆机箱取电电源线）。	米	50
17	控制信号线	RVSP2×1.0mm ² （设备到灯控制线）。	米	100
18	抱杆机箱引电源线	VV22-3×2.5mm ² 。	米	50
19	光缆	室外铠装单模 6 芯光纤。	米	50
20	光缆成端接头	包括光纤熔接、光纤跳线、光纤盘等费用。	芯	12
21	开挖路面	开挖路面，含回填夯实，垃圾清运；（开挖深≥60CM*宽 40CM，含≥ 90PE 线管 2 根，包括人工及材料）。	米	30
22	手井	砖混井体；边长为≥500mm*500mm，深度为≥600mm；包人工、材料等。	个	1
23	辅材	含防水胶带、尼龙扎带、安装固定丝、PVC 管等。	批	1
24	搭网、取电	从周边原有点位搭网、取电全部费用。（包括材料及人工，实现设备通电通网）。	项	1

四、注意事项

1、本次采购产品的参数为采购人根据实际应用需求制定，投标供应商应仔细阅读采购内容及要求中规定的所有条款，包括各项技术规格。本采购内容及要求提供的是最低限度的技术、功能及参数要求。投标供应商应保证所提供的产品不低于“采购内容及要求”规定的相关产品质量技术标准的要求，结合实施现场实际进行投标。

2、采购设备清单中的（900 高清卡口抓拍单元、交通参数采集仪、多合一环保补光灯、交通参数管理终端、测速抓拍主机）为主要产品，技术参数中标“★”为主要参数。

3、投标人所投标产品型号及规格参数描述要清楚、准确，不得出现“三无”产品（无生产日期、无质量合格证以及无生产厂家），如果出现“三无”产品，视为弄虚作假行为，按无效投标处理。如果成交后，采购人发现成交单位所供产品

为“三无”产品，将按照政府采购管理规定，给予相应的处罚，并将成交单位的行为递交财政部门和企业信用管理部门。

4、所有产品由成交单位负责运输、安装、调试以及所有耗材的准备。

5、由成交单位负责在用户所在地进行免费调试及应用培训，培训期限为操作人员可独立使用或操作为止。且确保有售后服务人员定期检查并及时解决故障。

6、投标供应商所提供的所有技术文件除非在技术规格中另作规定外，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：

现行的中国国家标准；

部颁标准；

通用国际标准。

7、投标供应商所提供产品的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

8、投标供应商必须提供投标产品的详细技术资料，以方便采购人评标、定标。投标供应商提供的产品必须是全新的，未使用的。

9、凡涉及专利权、专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应是投标供应商或投标供应商授权单位所有。产品若需特殊的工作条件(如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等)，投标供应商应在响应文件中加以说明。

(1) 投标供应商提供的技术文件、资料、图样都应优先使用中文，字迹清楚，内容完整，采用 ISO 标准和中国的相应国家标准规定的通用图形的符号。

(2) 投标供应商所提供的产品的技术规格应与每一品目所要求的相符。投标供应商应根据投标产品的正式出版样本如实逐项填写技术规格响应偏离表。若未根据正式出版样本如实填写，则有可能导致标书作为非响应投标处理。若投标供应商未如实填报技术规格响应偏离表或有弄虚作假行为，该投标书将作为无效投标处理。投标供应商未填写技术规格响应偏离表的，将被视为非响应性投标而被拒绝。

10、安装要求

(1) 需安装在采购人规定安装位置，安装施工方案需经采购人审批通过后

方能安装。

(2) 安装完毕，进行自我质检。并将产品使用说明书和产品合格证收集并归置，再与采购人交接，安装完成后，清理现场卫生，回收纸箱等安装废置垃圾。

(3) 施工时如需用电，必须注意用电安全，确保施工人员的安全。施工完毕后，要及时清扫施工现场，保证现场的整洁。

(4) 如若在安装过程中有任何意外发生，均由投标供应商承担，采购人不承担任何责任。

五、商务要求

(一) 交货期限及地点

1、交货地点：安康市公安局江北分局（高新分局）指定地点。

2、交货期：自合同签订之日起 20 个日历日内完成。

(二) 质保期：自终验合格之日起，①所投产品的质保期须符合国家、行业相关强制规范标准要求；②若产品技术参数中有售后质保要求的，按其要求执行；③若无国家或行业强制要求或技术参数中无质保要求的，所投产品的质保期不得少于 24 个月。

(三) 付款方式

产品到采购人指定地点，待采购人终验合格之日起 20 个工作日支付全部货款。

(四) 运输方式

1、成交单位负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达采购人指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有产品在运输、搬运、安装的过程中，造成采购人损失的，由成交单位修复或更新。

3、成交单位可根据交货期、运输条件自行选择运输方式(另有规定的除外)，承担一切运输费用。

(五) 验收

包括但不限于以下要求：

1、设备到货验收要求

1.1 设备到货后，依竞争性谈判文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件进行验收。

1.2 拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由成交单位联络厂家解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

1.3 完成全部设备及配件的安装与连接后，应严格按照测试计划进行设备通电测试，并做好各项测试的原始记录。

1.4 系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合竞争性谈判文件和合同时，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

1.5 验收按国家有关的规定、规范进行。如果合同设备运输和安装调试过程中因成交单位原因发现设备有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定或质量要求，成交单位应在 10 个工作日内安排换货到指定地点，以保证合同设备成功完整交付。换货的全部费用由成交单位承担，若超过合同期限的，应承担迟延履行违约责任。

1.6 合同设备到货、安装、验收合格后，采购人出具书面确认材料视为合同设备已经交付。出具书面确认材料并不能视为免除成交单位对交付标的的质量保证责任。

2、项目试运行

成交单位必须依照竞争性谈判文件的要求和竞争性谈判响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3、整体验收要求

3.1 完成本项目试运行后，由采购人组织项目的整体验收。

3.2 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

3.3 成交单位应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在采购人监查下现场进行测试和验收。

3.4 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具 CCC 认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

3.5 成交单位应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

4、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

- (2) 生产厂家授权书及售后服务承诺函。
- (3) 竞争性谈判文件。
- (4) 成交单位的竞争性谈判响应文件。
- (5) 合同货物清单。
- (6) 生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

(六) 质量保证

- 1、成交单位承诺的质保期起始时间为终验合格之日。
- 2、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。
- 3、质保期出现的质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交单位应以优惠价提供。
- 4、在质保期内，提供 7*12 小时（早上 8 点 30 分至晚上 8 点 30 分），紧急情况下提供全天 24 小时在线技术支持和热线电话咨询服务，为用户解决货物故障、操作疑问等问题，主要提供电话、QQ 在线、邮件等技术支持。咨询服务无法解决的技术问题，8 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，并承担相应费用，若需将产品送回生产厂家，应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。质保期外，维修保养只收取成本费用。

(七) 技术服务

1、技术资料：

- (1) 产品合格证；
- (2) 产品使用说明书；
- (3) 厂家对该产品的出厂配置清单；
- (4) 其它相关资料。

2、服务承诺：投标人应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

(八) 合同实施：

1、成交单位应在合同签订后 2 个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试等工作进行安排、部署。

2、若未能在项目实施期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。

（九）违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

第三部分 报价须知

1. 适用范围：本谈判文件仅适用于：花园大道市委党校门口测速抓拍设备。

2. 名词解释：

2.1 “组织机构”，指组织这次谈判的陕西雄建工程造价咨询有限责任公司。

“采购人”，是指安康市公安局江北分局（高新分局）。

“合格投标人”，是指响应招标、参加谈判竞争的法人、其他组织或自然人。

3. 本次谈判内容包括本项目谈判文件的全部内容，其内容由采购人和组织机构负责解释。

4. 本谈判文件主要包括：竞争性谈判公告、采购内容及商务要求、报价须知、合同条款、谈判响应文件格式五个部分。

5. 凡参加谈判的投标人必须完全具备本文件第一部分竞争性谈判公告中第二条投标人资格规定及本须知第 8.1 条评议办法前附表序号二中资格评审标准的条件，并提供充分的证明材料。**注：谈判响应文件中须附资格证明文件的复印件并加盖投标人公章（红章）。**

6. 凡参加谈判的投标人须按本谈判文件所附的谈判响应文件格式编写响应文件，本次谈判对响应文件的要求如下：

6.1 响应文件的组成：详见**第五部分“谈判响应文件格式”**（响应文件中的复印件或扫描件或网页截图等须加盖投标单位公章，否则视同未提供）。

6.2 **投标人应提交竞争性谈判响应文件正本壹份、副本贰份，电子版 U 盘壹份**，每份竞争性谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。凡正本和副本实质性内容不符，以正本为准。正、副本均应采用书籍（胶装）方式装订成册。

6.3 对谈判响应文件的格式要求：谈判响应文件数量：一正两副，均采用书籍（胶装）方式装订成册。谈判响应文件必须齐备、完整，不得缺项、漏项，响应文件中除对错误的地方作必要修改外（修改处须加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字），不得有加行、涂抹或改写。

6.4 报价要求：

6.4.1 投标报价为投标人充分考虑竞争性谈判文件的各项条款和所掌握的市场情况及本项目的实际情况，根据企业自身情况自主做出的报价。投标人在报价表中所报的单价和合价，以及谈判报价汇总表中的价格均包括完成该项目的所

有费用，包括完成通过合同验收并正常运行所必须的交货安装、调试、集成、试运行、验收、培训、技术支持、售后服务及按国家现行税收政策征收的一切税费等。

6.4.2 报价包括为完成本项目所包含的全部内容。参加投标的企业，可根据本单位的成本、管理水平、并充分考虑项目实施期间可能会遇到的市场风险等因素；在确保服务期限、质量的前提下，进行自由竞争报价。

6.4.3 投标人所报的谈判报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

6.4.4 投标人的投标报价，包含本项目范围及服务期的全部项目，不得以任何理由重复或缺项，作为投标人计算单价或总价的依据。报价不得高于最高限价，否则按无效文件处理。

6.4.5 本须知后附《自行采购供应商报价（最终报价）表》，本表各供应商在参与本项目谈判会议时，请提前自行打印并签字盖章，准备至少二份空白表在谈判会议二次报价过程中使用。

6.5 谈判有效期：谈判截止之日起 90 天。投标人的竞争性谈判响应文件有效期比竞争性谈判文件规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

6.6 谈判响应文件的递交：

6.6.1 谈判响应文件的“正本”、“副本”应分开包装，封套上标记“正本”或“副本”字样，在封套的封口处齐缝粘贴密封封条并在骑缝处加盖投标人公章。谈判响应文件专袋密封由被授权人手持法人授权委托书及被授权人身份证原件送达，法定代表人提供身份证原件。

6.6.2 标记要求：

- (1) 标明“递交至陕西雄建工程造价咨询有限责任公司”；
- (2) 注明项目名称、项目编号和“在 2025 年 08 月 26 日 15 时 00 分 00 秒之前不得启封”的字样；
- (3) 标明投标人名称和地址并加盖投标人公章。

6.6.3 谈判响应文件应当在开标当日，并于提交谈判响应文件截止时间前送达开标地点，逾期递交或未按谈判文件要求密封、盖章、递交的将被拒绝接收。

7. 谈判小组的组成

谈判小组由采购人代表及评审专家组成,评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。谈判小组将在组织机构的组织和协调下,独立开展工作。

8. 谈判

谈判小组将根据评议办法对递交响应文件的投标人进行审查。

8.1 评议办法前附表

序号	条款内容		编列内容
一	评审因素		评审标准
形式评审标准	投标人名称		与营业执照一致
	法定代表人授权书		提供法定代表人授权书(附法定代表人身份证复印件)及被授权代理人身份证复印件(法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件)
	投标人签字盖章		符合谈判文件规定
	谈判响应文件份数		一正二副
	谈判响应文件格式		符合谈判文件规定
二	评审因素		评审标准
资格评审标准	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具有独立承担民事责任的能力	提供登载有统一社会信用代码的营业执照(或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证)
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供承诺书
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺书
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良	提供承诺书

		好记录	
		参加政府采购活动 前三年内，在经营 活动中没有重大违 法记录	提供承诺书
三	评审因素		评审标准
商务技 术评审 标准	交货期限		符合谈判文件规定
	质保期		符合谈判文件规定
	谈判有效期		谈判截止之日起 90 天
	谈判报价		同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）未超出采购预算或谈判文件规定的 最高限价； （3）投标价和分项报价合理、不低于成 本，能保证服务、货物、工程质量和诚信 履约。
	信用记录		在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询主体失信 记录（截止时间点为响应文件递交截止时 间），供应商未被列入失信被执行人、重 大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单【以评审现场查 询结果为准】。
	实施方案		针对本项目提供完善的实施方案（包括但 不限于项目实施计划、产品安装调试措 施、供货及施工方案、确保产品质量的技 术组织措施、项目进度计划及保证措施、 技术支持与培训计划、产品安全保障措施 以及安全保障承诺、应急预案及措施等），

		并符合项目实际情况。
	所投产品的技术指标及功能	投标人所投产品的技术指标、性能、参数、数量的准确性等描述需满足第二部分“采购内容及技术要求”规定的技术参数要求。提供货物主要技术指标和性能的详细说明，其中主要参数（第二部分采购内容及商务要求第三项采购清单中标★参数）提供相关佐证材料（根据实际情况提供产品说明书或官网截图或检测报告或功能截图或实物图片等）。
	主要产品来源渠道	所投主要产品（900 高清卡口抓拍单元、交通参数采集仪、多合一环保补光灯、交通参数管理终端、测速抓拍主机）来源渠道合法（根据实际情况提供销售协议或代理协议或原厂授权等）
	产品质量保证	所投产品制造厂家有可靠、完备的质量保证体系，投标人需提供所投产品的耐用性、安全可靠等技术资料，提供相关证明文件，并提供产品质量保证措施、产品质量保证承诺并提供主要产品生产厂家售后服务承诺函。
	售后服务	针对本项目实际情况提供详细的、具体可行的、有针对性的售后服务措施，包括但不限于完善的售后服务机制、相应的物力、人力保障措施；有安装以及发生质量问题后的补救措施；软件产品的系统维护、升级服务；运行中发生不同类型故障后到达现场时间、解决故障时间、补救措施；确保项目实施及后期服务质量保障措施；为使用单位进行定期巡检及维护的服务承诺等。

本次评标采用低价优先进行评审。即在通过符合性评审的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序提出三名以上成交候选人并编写评标报告，低于成本价的或超过采购人可以接受价格的除外。

8.1.1 评议内容

(1) 谈判响应文件的资格性审查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确保投标人是否具备相应资格。资格性审查的审查内容包括评议办法前附表规定的资格评审标准要求所有内容。

(2) 竞争性谈判响应文件符合性评审：竞争性谈判响应文件在实质上响应竞争性谈判文件的所有条款、条件。

(3) 商务部分谈判内容：包括谈判报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理性、谈判的实施期限、付款等商务评审内容。

(4) 技术部分谈判的内容：包括实施方案、所投产品的技术指标及功能、售后服务等技术评审内容。

8.2 评标程序

(1) 对投标人的竞争性谈判响应文件进行符合性评审（形式评审、资格评审、商务技术评审），评审内容详见 8.1 评议办法前附表。

(2) 通过符合性评审的投标人，方可进入谈判及二次报价。

(3) 谈判小组按照最终报价由低到高的顺序提出三名以上成交候选单位。

8.3 特殊情况处理

(1) 评议过程中，若出现本评议方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待采购小组商榷后再进行复会。

(2) 若出现谈判报价相同时，由全体采购小组根据商务及技术总体优势高低进行无记名投票，按得票数由高到低的顺序推荐。

(3) 若排名第一的成交候选单位放弃成交资格、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照采购小组提出的成交候选单位名单排序依次确定其他成交候选单位为成交单位，也可以根据实际情况需要，依法重新招标。

(4) 投标人的竞争性谈判响应文件中须提供与以上评审因素相关的证明材

料。如果有弄虚作假的，采购小组将取消其投标资格。

9. 本项目需要落实的政府采购政策

9.1 投标企业政府采购政策

1) 中小企业落实政府采购政策

①中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业），享受中小企业扶持政策：

A. 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

B. 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C. 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

其中在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③投标人应同时出具财库【2020】46号文件规定的《中小企业声明函》，由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

2) 监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促

进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

9.2 投标产品政府采购政策

1) 节能产品依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库【2019】19号)的规定为准。

2) 环境标志产品依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库【2019】18号)的规定为准。

3) 投标人在竞争性谈判响应文件中所投产品列入节能、环保、环境标志品目清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于品目清单内产品的证明资料(提供节能环保环境标志产品认证机构出具的证明文件，节能环保环境标志产品认证机构参照国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》)，未在投标报价时对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比的或未提供节能、环保、环境标志产品的证明资料的不给予优惠。

4) 若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

5) 同一地段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于品目清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

6) 节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

9.3 价格优惠比例

1) 投标企业优惠比例

①未预留份额专门面向中小企业的货物、服务采购项目：符合竞争性谈判文件规定的小微企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除(不重复优惠，最高为10%)，用扣除后的价格参与评审。

②未预留份额专门面向中小企业的工程采购项目：符合竞争性谈判文件规定

的小微企业优惠条件的投标人，价格给予 3% 的扣除（不重复优惠，最高为 3%），用扣除后的价格参与评审。

③接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 4%（工程项目为 1%）的扣除（不重复优惠，货物和服务最高为 4%，工程项目为 1%），用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

④适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1% 作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：①专门面向中小企业的项目不享受上述价格优惠政策；

②享受中小企业政府采购扶持政策（专门面向中小企业采购的项目或小微企业享受上述价格优惠政策）获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2) 投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志品目清单中的产品，符合竞争性谈判文件要求的，价格给予 3% 的扣除（不重复优惠，最高为 3%），用扣除后的价格参与评审。

3) 同时为节能产品、环境标志产品和两型产品的，由供应商选择其一享受评审优惠；只有同时又符合国家促进中小企业发展政策的，可以重复享受评审优惠。同一项目中只有部分产品属于评审优惠政策范围的，评审时指对该部分产品实行优惠。

9.4 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124 号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作服务方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作

的担保机构。中标（成交）投标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；投标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。

9.5 供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shaanxi>（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。

10. 确定成交单位

本项目采用低价优先进行评审。即在通过符合性评审的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选单位。采购人根据采购小组提交的推荐的成交候选单位，按照最后报价由低到高的顺序确定成交单位；低于成本价的或超过采购人可以接受价格的除外。

11. 合同签订

本项目的合同应在成交通知书发出后 25 日内签订。成交单位非因不可抗力因素未能按本文件谈判结果及其响应文件要求与采购人签订合同的，作自动放弃成交资格处理，投标人的失信行为将被纳入诚信记录。

12. 成交服务费

成交单位参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，向陕西雄建工程造价咨询有限责任公司安康分公司缴纳成交服务费。

13. 废标条款：

13.1 有效投标人不足三家；

13.2 谈判小组三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

13.3 有证据证明有围标现象的发生；

13.4 因重大变故，招标任务取消的。

14. 质疑与投诉

14.1 质疑。投标人对本次采购活动有疑问的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人提出的质疑应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定提供书面质疑材料，否则采购人或采购代理机构有权不予处理。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

 http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm。

14.1.1 质疑函接收方式：书面形式

联系人：张女士

联系电话：18291543570

联系地址：陕西省安康市高新技术产业开发区万达安康之眼2-8幢1单元18层1820室

14.2 投诉。投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

附表：

自行采购供应商报价（最终报价）表

项目编号	XJZB-2025-08002
项目名称	花园大道市委党校门口测速抓拍设备
总 报 价	小写：_____元 大写：_____
供货（竣工、服务）期	_____个（日历日）
质保期	
法定代表人或其 授权代表	_____ (签名处)
联系电话	
供应商名称	_____ (加盖公章处)
报价日期	_____年 _____月 _____日

注：各供应商在参与本项目谈判会议时，请提前自行打印《自行采购供应商报价（最终报价）表》并签字盖章，且准备至少二份空白表在谈判会议二次报价过程中使用。

第四部分 合同条款（格式）

项目编号：

花园大道市委党校门口测速 抓拍设备合同

采购人：安康市公安局江北分局（高新分局）（以下简称甲方）

成交单位：_____（以下简称乙方）

签订地点：_____

签订日期：____年____月____日

乙方：_____（成交单位）

大写:_____元。

本合同项下货物总金额:¥_____元。

二、权利和质量保证

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的, 完全符合国家规范及甲乙双方确认的谈判响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的, 应执行“三包”规定。本项目质保期_____。

4. 乙方提交的货物必须按照谈判文件的要求和成交单位谈判响应文件的承诺,以约定标准进行制造、安装。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

- (1) 经甲方确认的发票;
- (2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》;
- (3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以谈判文件的有关规定为准。如谈判文件未作特别规定, 则付款进度应符合如下约定:

产品到甲方指定地点，待甲方终验合格之日起 20 个工作日支付全部货款。

四、交货和验收

1. 交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附(辅)件、资料。

4. 甲方应当在到货后的__个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的__个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划(包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等)供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交

付货物、附(辅)件和资料的,视为未按合同约定交货,乙方负责补齐,因此导致逾期交付的,由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果,甲方有权拒收,并可以解除合同;由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧,双方须于出现分歧后__天内给对方书面声明,以陈述己方的理由及要求,并附有关证据。分歧应通过协商解决。

五、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起__个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的,执行国家规定。

2. 在货物质保期内,乙方应对由于设计、工艺、质量(含环保节能要求)、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换,调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后,乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作,并提供全天候的热线技术支持服务,应当对甲方所反映的任何问题在__日(小时)之内做出及时响应,在__日(小时)之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修__工作日(小时)后仍无法解决,乙方应在__日(小时)内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用,直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系,确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的,由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内,乙方对货物(人为故意损坏除外)提供全免费保修或免费更换;质保期后,收取维修成本费(备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供)。

六、合同争议的解决

合同执行中发生争议的,当事人双方应协商解决,协商达不成一致时,可向人民法院提请诉讼。

七、合同一经签订,不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的,应按规定履行相应的手续。

八、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》的相关条款和本合同约定,乙方未全面履行

合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方要求经济索赔。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

法定代表人

法定代表人

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

注：此合同仅作为甲乙双方签订合同进行参考，成交单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同，但不得与竞争性谈判文件、成交单位的响应文件及采购相关法律法规相违背。

第五部分 谈判响应文件格式

一、投标人提交谈判响应文件须知

投标人应严格按照本竞争性谈判文件的相关要求编制及提交谈判响应文件，未按要求编制及提交谈判响应文件的，其谈判响应文件按无效处理，由此带来的相应后果投标人自负。

二、谈判响应文件格式及编排顺序

封面格式

项目编号：XJZB-2025-08002

花园大道市委党校门口测速抓拍设备

竞争性谈判响应文件

（正/副本）

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地 址：

时 间：

目 录

（注：按照以下主要内容逐条编写）

一、报 价 表

项目编号：XJZB-2025-08002

项目名称	总报价（元）	交货期	质保期
花园大道市委党校门口测速抓拍设备	大写： 小写：		

注：1、本表价格应按谈判总价填写，报价精确到小数点后两位。

2、本表应保证竞争性谈判响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期： 年 月

(二) 分项报价表

项目编号：

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	规格和说明	单位/数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
总计(人民币元)		¥:						

注：1、本表应按谈判文件规定的要求填写。

2、如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正合计。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

4、报价精确到小数点后两位。

5、根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(三) 选配件报价表（格式）

选配件报价表（若有）

投标人名称：

项目编号：

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注

注：1. 报价精确到小数点后两位。
2. 选配件是投标产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人：（公章）

日期：

二、资质证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力

提供登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供承诺书。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供承诺书。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供承诺书。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

供应商参加政府采购活动的承诺书

致：安康市公安局江北分局（高新分局）、陕西雄建工程造价咨询有限责任公司

我公司 _____（投标人名称），就参加_____（项目名称）_____（项目编号：_____）

谈判事宜，在此郑重声明：

- 1、我公司所提交的竞争性谈判响应文件全部真实有效；
- 2、我公司近 3 年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；
- 3、我公司近 3 年来无违法违规经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证(或经营许可证)、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；
- 4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；
- 5、我公司承诺在谈判过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、谈判小组成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声 明 人：（投标人名称、公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：

三、法定代表人授权书

提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（投标人名称）的法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加项目编号为_____（项目编号）的_____（采购项目名称）的竞争性谈判，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日盖章后生效，有效期为自开标之日起 90 个日历日。代理人无权委托，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：_____ （公章）：_____ 年 月 日	（法定代表人身份证正反面复印件）
--	-------------------------

代理人（被授权人签字）：_____ 联系方式：_____ 年 月 日	（被授权人身份证正反面复印件）
---	------------------------

四、商务响应

商务偏离表

投标人名称：

项目编号：

序号	竞争性谈判文件 商务要求	竞争性谈判响应文件 商务响应	偏离情况	说明

声明：商务偏离表应按照竞争性谈判文件“第二部分 采购内容及商务要求”中的商务要求逐条响应，“偏离情况”应根据实际响应情况注明：正偏离或无偏离。商务偏离不得出现负偏离，否则按无效文件处理。

投标人（盖投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

五、实施方案

六、所投产品的技术指标及功能

附表：产品技术规格偏离表

投标人名称：

项目编号：

序号	竞争性谈判文件 技术需求	竞争性谈判响应文件配 置、规格及主要技术参数	偏离情况	说 明
		1. 品牌型号：		
		2. 生产厂家：		
		3. 配置、规格及主要技术 参数		
		1. 品牌型号：		
		2. 生产厂家：		
		3. 配置、规格及主要技术 参数		
		1. 品牌型号：		
		2. 生产厂家：		
		3. 配置、规格及主要技术 参数		
	...	...	...	...

注：如有漏报、瞒报竞争性谈判文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。偏离情况不得出现负偏离，否则按无效文件处理。

投标人（盖投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

七、产品来源渠道

八、产品质量保证

九、售后服务

十、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

十一、投标人认为有必要提供的其它证明材料

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；

（3）《残疾人福利性单位声明函》格式详见财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、本项目不接受联合体投标

非联合体声明（格式）

致：陕西雄建工程造价咨询有限责任公司

我公司作为本次竞争性谈判项目的投标人，根据竞争性谈判文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次竞争性谈判项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

声明人：（投标人名称、公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

3、投标人认为有必要提供的其他证明资料