

项目编号：HJLZB-2025-35

府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设 项目

招 标 文 件

采购人名称：府谷县粮食和物资收储中心

招标代理机构：华建联（陕西）招标代理有限公司



二〇二五年八月

目 录

第一部分 招标公告	3
第二部分 投标人须知前附表	8
第三部分 投标人须知	14
第四部分 采购内容及要求	28
第五部分 评标办法	66
第六部分 合同格式及主要条款	74
第七部分 投标文件（格式）	78

第一部分 招标公告

府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设项目招标公告

项目概况

府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设项目招标项目的潜在投标人应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁投标确认后自行下载获取招标文件，并于 2025 年 09 月 02 日 13 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HJLZB-2025-35

项目名称：府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：4765900.00 元

采购需求：

合同包 1（府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设项目）：

合同包预算金额：4765900.00 元

合同包最高限价：4765900.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他仓储设备	府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设项目	1(批)	详见采购文件	4765900.00	4765900.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订生效之日起 90 日内，将货物运送至甲方指定地点安装调试完成，且保证设备运行测试良好

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1 (府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设项目) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；

(2) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

(4) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

(5) 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5 号）；

(6) 根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10 号）

(7) 《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关政策、业务流程、办理平台

(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>；

(8) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）；

(9) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

(10) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

(11) 其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1 (府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设项目) 特定资格要求如下：

(1) 供应商需具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（附营业执照的 2024 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函；

(3) 供应商需具备基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表；

(4) 财务状况报告：提供 2024 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供开标时间前六个

月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明)；

(5) 税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴存的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

(7) 信誉要求：投标供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站

(<https://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 中全国范围内查询）。

(8) 提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书（还需提供“信用中国（陕西榆林）”信用承诺网页截图）；

(9) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

(10) 投标信用承诺书代替投标保证金，提供投标信用承诺书（还需提供“信用中国（陕西榆林）”信用承诺网页截图）；

(11) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

(12) 本项目不接受联合体投标；

(13) 本项目不专门面向中小企业采购。

三、获取招标文件

时间： 2025 年 8 月 13 日 至 2025 年 08 月 19 日 ， 每天上午 09:00:00 至 11:30:00 ， 下午 14:30:00 至 17:30:00 （北京时间）

途径：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁投标确认后自行下载

方式：在线获取

售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2025 年 09 月 02 日 13 时 30 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标 4 室

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标 4 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

(1) 投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://yl.sxggzyjy.cn>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目，填写相关信息后提交确认，点击“项目流程”进入招标文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子招标文件，在获取招标文件时限内下载电子招标文件，逾期下载通道将关闭。未及时下载采购文件影响后续开评标活动的，由此产生的后果由其自行承担。

(2) 特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://yl.sxggzyjy.cn>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人），榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0。请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。

(3) 供应商须按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网。（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。投标企业未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的投标人可到榆林市市民中心三楼交易中心窗口办理或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅，咨询电话 0912-3452148、029-88661241 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：府谷县粮食和物资收储中心

地址：陕西省榆林市府谷县粮站坡

联系方式：13038940906

2. 采购代理机构信息

名称：华建联（陕西）招标代理有限公司

地址：陕西省府谷县新区高家湾世纪花园三楼

联系方式：13239243308

3. 项目联系方式

项目联系人：郝工

电话：13239243308

华建联（陕西）招标代理有限公司

第二部分 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1	采购项目名称	府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设项目
1.2	采购项目编号	HJLZB-2025-35
1.3	采购人、建设单位	名称：府谷县粮食和物资收储中心 联系人：高主任 联系地址：陕西省榆林市府谷县粮站坡 联系电话：13038940906 实施单位：府谷县粮食和物资收储中心
1.4	采购代理机构	名称：华建联（陕西）招标代理有限公司 地址：陕西省府谷县新区高家湾世纪花园三楼 联系人：郝工 电话：13239243308
1.5	采购内容	详见招标文件《采购内容及要求》，共设1个合同标段。
1.6	采购预算	4765900.00 元；
1.7	资金来源	财政资金
1.8	投标报价	投标报价是投标单位响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标单位在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标单位认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
1.9	是否专门面向中小企业采购	☐ 专门面向中小企业招标项目（部分预留） ☒ 非专门面向中小企业招标项目（价格扣除）： 对小型和微型企业产品的价格给与 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.10	投标文件份数	一式四份、电子版 U 盘 1 份（Word 版、签章版 PDF 和公共资源非加密投标文件）投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。
1.11	资质要求	（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （二）特定资格条件： （1）供应商需具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（附营业执照的 2024 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； （2）供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函； （3）供应商需具备基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表； （4）财务状况报告：提供 2024 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）； （5）税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴存的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （6）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料； （7）信誉要求：投标供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章

		（未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）中全国范围内查询）。 （8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书（还需提供“信用中国（陕西榆林）”信用承诺网页截图）； （9）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函； （10）投标信用承诺书代替投标保证金，提供投标信用承诺书（还需提供“信用中国（陕西榆林）”信用承诺网页截图）； （11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。 （12）本项目不接受联合体投标； （13）本项目不专门面向中小企业采购。 注：供应商、供应商委派代表在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书、投标人信用承诺、投标人委托代理人员信用承诺书及投标信用（保证金）的承诺事由为参与项目的项目名称，遵循《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件相关要求执行，开标现场由工作人员登录网站查询。 以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。
1.12	投标有效期	投标文件从投标截止日起，投标有效期为 90 天，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
1.13	供货期	合同签订生效之日起 90 日内，将货物运送至甲方指定地点安装调试完成，且保证设备运行测试良好
1.14	供货地点	采购人指定地点

1.15	付款方式	1、合同以总价形式签订，中标企业的中标单价为合同单价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、付款方式：合同签订后，预付总货款的 35%,待货物运送至采购人指定场地安装调试完成后验收合格支付总货款的 45%，待审计完后支付总货款的 15%，剩余总货款的 5%一年后付清。付款时提供税务发票。
1.16	交纳投标保证金金额	使用“投标信用承诺书”的方式代替，格式见招标文件，承诺有效期与投标有效期一致，并在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报投标信用（保证金）承诺书，开标现场由工作人员登录网站查询。
1.17	公告期限	自本公告发布之日起 5 个工作日。
1.18	递交投标文件截止时间	2025 年 09 月 02 日 13 时 30 分
1.19	递交投标文件地点	网上递交并线下邮寄纸质文件
1.20	开标时间	2025 年 09 月 02 日 13 时 30 分
1.21	开标地点	榆林市公共资源交易中心十楼开标 4 室
1.22	是否接受联合体投标	否
1.23	投标答疑会	不召开，相关事宜以书面提问和答复方式进行。
1.24	是否允许递交备选投标方案	不允许。
1.25	评标办法	综合评分法。
1.26	招标代理服务费	（1）招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）中规定的差额定率累进法计算收取。
1.27	是否退还投标文件	投标文件（含纸质版、电子版投标文件）一经递交，均不予退还。
1.28	合同签订	中标通知书发出后 10 日内，中标人和采购人按招标文件要求及投标文件响应情况签订服务合同。
1.29	其他	投标人对招标文件有疑问的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。采购代理机构在收到疑问后 3 日内答复，最晚不迟于投标截止时间前 7 天。

1.30	上传投标文件	投标供应商在投标截止前必须网上上传使用本单位的 CA 证书制作的加密的投标文件（sxstf 格式投标文件），未在规定时间内签到、解密的投标单位，采购人不予受理。 特别提醒：本项目采用电子化不见面投标文件。如出现电子投标文件与纸质投标文件顺序不一致，不作为否决投标条款，以电子投标文件为准。 1、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。 2、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 3、投标文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。 4、供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·>答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF
------	--------	--

		格式)，使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
1.31	核心 产品	智能四向穿梭车

第三部分 投标人须知

A 总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”即“投标供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

2.10 “监狱企业”是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动

对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所。

2.11 “福利性企业”是为集中安置具有一定劳动能力的残疾人就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人必须在招标公告载明的地点领取招标文件并登记备案，未经领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.3 投标人不得与采购人或采购代理机构存在利害关系。

3.4 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

4. 费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

B 招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、政府采购规章及规范性文件的有关条款和招标文件总目录所列内容组成。

5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购内容及要求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

5.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定中、小、微企业参加投标时对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》，由评审委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策；

5.2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号；

5.2.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发[2007]51号；

5.2.4 《节能产品政府采购实施意见》—（财库[2004]185号）；

5.2.5 《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

5.2.6 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—（财库〔2017〕141号）；

5.2.7 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5.2.8 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

5.2.9 其他需要落实的政府采购政策。

6. 招标文件的修改和澄清

6.1 投标人对采购招标文件有疑问，或对采购活动事项有质疑，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出，采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以公共资源交易中心平台上通知所有获取招标文件的投标人，且作为招标文件的组成部分。未在规定时间内提交书面资料，则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

6.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并由法定代表人签字后加盖公章。接收质疑函及证明材料的方式见投标人须知前附表。

各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·〉省级公告·〉更正公告】；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的
『首页·〉交易大厅·〉政府采购』。

7. 招标文件的领取

招标采购公告发布后，有意向的投标人应从 CA 锁上自行下载招标文件并至采购代理机构确认。投标单位自行转让或复制的招标文件视为无效文件。

8. 评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购产品和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9. 解释权归属

本次招标文件的解释权归采购代理机构。

C 投标文件的编写

10. 投标语言

投标人编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

11. 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

投标单位应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求, 在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

12.1 投标人应按照招标文件要求的格式编写投标文件，投标文件应包括下列部分：

一、资格证明文件

1、营业执照等主体资格证明文件

2、承诺函

- 3、开户信息
- 4、财务状况报告
- 5、税收缴纳证明
- 6、社会保障资金缴纳证明
- 7、信用记录
- 8、供应商信用承诺书
- 9、书面声明
- 10、投标保证金
- 11、关联承诺书
- 12、其他资料

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）
- 5、供应商承诺书
- 6、技术/服务偏差表
- 7、合同条款响应。

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料。

13. 投标文件格式

13.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”以及其他相关文件。

13.2 本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时

解密等相关招投标事宜。

4.1.1 电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程> 交易文件下载”下载电子招标文件。

4.1.2 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

4.1.3 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口, 电话：0912-3452148

14. 报价

14.1 本项目报价为完成本招标文件中“第四部分 采购内容及要求”的一切费用。投标人应充分考虑本项目所包含的价格风险，凡应报未报的价格，采购人可认为其已包含在所述价格中，不再调整。

14.2 投标人投标报价不能超出最高投标限价，采购人不接受有任何选择的报价。

14.3 中标人所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，即本采购合同属固定总价合同。中标人不得以任何理由予以变更。且投标人应接受采购人根据政策调整对采购内容的合理调整，并不得因此额外增加费用，任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

14.4 投标人不得以低于成本的报价竞标，且不得高于本项目招标文件中规定的最高限价，否则，即为无效投标。

15. 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币（精确到小数点后两位）。

16. 投标人资格的证明文件

16.1 投标人应按照招标文件的投标人须知前附表 1.10 项和第五部分评标办法中资格审查的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

17. 证明所提供货物项目的合理性和符合招标文件规定的文件

17.1 投标人应提交关于本项目招标内容的投标方案，证明其拟提供的货物符合本项目招标文件及地方政策的规定。该文件作为投标文件的一部分。

17.2、对照招标文件的采购内容及要求，进行说明，并实质性的响应。

18. 投标保证金

18.1 本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。

18.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表要求的内容提交投标信用承诺书，并作为投标文件的组成部分。

18.3 对于未能按要求提交投标信用承诺书的投标人，招标人视为不响应招标文件而予以拒绝。

19. 投标有效期

19.1 投标文件从投标之日起，投标有效期为 90 天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

19.2 中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

20. 投标文件的签署及格式

20.1 投标文件由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表亲笔签字。投标文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”。所有要求签字（名）处，不得用任何形式的签名章代替。所有投标文件须按规定的顺序编排、并应编制详细目录、逐页标注连续页码并逐页盖章，每一页的正下方清楚标明页码。

20.2 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

20.3 投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

20.4 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

20.5 未按上述要求编制及签署的投标文件视为无效投标文件。

D 投标文件的递交

21. 投标文件的数量、包装和标记

21.1 投标人应提交一式四份、电子版 U 盘 2 份（Word 版、签章版 PDF 和公共资源非加密投标文件）投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。

21.2 投标时，投标人应自行将投标文件密封完好（标袋不得有破损）。在封袋上标明“投标文件”、“电子版”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章（鲜章）。标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字（或盖章）；

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

21.3 如果投标人未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的投标文件，出现此类情况的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

22. 投标截止时间

22.1 所有投标文件都必须按“招标公告”中规定的统一递交投标文件截止时间前上传电子投标文件（具体操作流程自行下载操作手册）。

22.2 出现第 6.1 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4 无论投标单位中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

E 开标/评审

23. 开标

23.1 采购代理机构按规定的时间和地点组织公开开标不见面会议，采购方和所有投标人按照招标公告要求时间参加不见面会议。

23.2 所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

23.3 开标程序：

23.3.1 通过不见面大厅进行签到、标书解密等。程序以不见面开标程序为准（建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。）

通过审查的投标人使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在不见面开标系统上自行解密电子投标文件。如有以下出现下列情况的按无效文件处理。

1) 上传的电子投标文件无法打开。

2) 提交的电子投标文件文件内容与本项目不相符；

3) 投标人拒绝对电子投标文件文件进行解密；

4) 因投标人自身原因（如未在规定时间内签到、解密或沿用旧版投标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

23.3.2 进入评审阶段；

23.3.3 宣布开标会议结束，所有投标人可退出会议；

23.3.4 采购代理机构对开标过程进行摄像，并存档备查。

23.4 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.4.1 投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.3 单价金额小数点百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

23.4.4 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准，电子版与正本不一致的，以电子版为准；

23.4.5 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.4.6 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标单位同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标无效。

24. 初审

24.1 开标结束后，采购人和采购代理机构应当依法和投标人须知前附表规定 1.10 和第五部分评标办法中的条款对投标人的资格进行资格审查，签字确认检查结果。

24.2 不符合招标文件资格审查要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

24.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

25. 评标

25.1 评标委员会的组成：采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第 87 号部令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会专家成员在陕西省政府采购网专家需求管理系统中随机抽取相关专业，采购人派代表进入评标委员会，并向采购代理机构出具评标代表授权函。评标委员会由采购人代表和评审专家共 5 人及以上单数组成，评审专家人数应占总人数的 2/3 以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行综合比较和评价。

25.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.2.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；对投标单位及投标文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

25.2.1.1 投标单位的投标总价超过采购最高投标限价；

25.2.1.2 投标单位未提供投标信用承诺的；

25.2.1.3 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

25.2.1.4 投标文件未按招标文件要求签字或加盖公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.2.1.5 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.2.1.6 提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）出现虚假应答的，除按无效投标文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

25.2.1.7 投标文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

25.2.1.8 投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

25.2.2 依据招标文件的要求和评审标准，对投标文件进行比较和评价，推荐中标候选人名单，对评标意见承担个人责任；

25.2.3 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.2.4 对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

25.2.5 配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

25.2.6 配合各部门处理投诉和监督检查工作。

25.3 评标办法

25.3.1 本次招标采用综合评分法（详见第五部分 评标办法），即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人的评标方法；

25.3.2 评标委员会将按照评标办法，对有实质性响应的投标文件进行评审、比较。

25.4 评标程序：

25.4.1 投标文件资格性评审：采购人和采购代理机构对投标人必备资格证明进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

25.4.2 投标文件符合性评审：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包括投标文件形式响应性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

25.4.2.1 报价部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效，供货期、质量保证和对招标文件的响应等商务评审内容。

25.4.2.2 投标方案评审内容：包括任何对于不确定技术要求、覆盖范围或方案模糊的为不响应技术要求。

25.4.3 凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为无效投标处理，不得进入后续评审工作，内容如下（但不限于）：

25.4.3.1 投标文件、投标函未加盖投标人公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

25.4.3.2 投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定的；

25.4.3.3 投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.4.3.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.4.3.5 投标单位未按照招标文件格式及内容（供货期）要求填写的或附加了采购方难以接受的条件或款项的；

25.4.3.6 对招标文件未做实质性响应或有重大缺项漏项，明显不符合技术规格、

技术标准的要求的；

25.4.3.7 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.4.3.8 投标报价大于项目最高投标限价或与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

25.4.3.9 投标人有围标、串标现象（不同投标人的投标文件错漏之处一致的、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致的或者成规律性变化的），经查证属实的。

25.4.4 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 询标

评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会及投标人应在记录上签字确认。

27. 评标过程的保密

27.1 开标后直至发布中标公告之前，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及发布中标公告的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28. 定标

28.1 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

28.2 采购代理机构收到采购人“中标人复函”后2个工作日内，在指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向中标人发出“中标通知书”。

29. 质疑提出与答复

(1) 投标人认为采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

(2) 质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

- 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2、质疑项目的名称、编号；
- 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4、事实依据；
- 5、必要的法律依据；
- 6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

- 1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2、超过法定质疑期限的；
- 3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4、提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

(4) 采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

F 签订合同

30. 合同

30.1 定标后，中标人在收到中标通知书后10日内，应按招标文件的要求与采购

人洽谈合同条款，并签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；

30.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31. 监督管理

31.1 在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

32. 招标代理服务 fee

32.1 招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）中规定的差额定律累进法计算。

33. 其他

33.1 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

33.3 投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足 3 家，或在评标期间，出现符合条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足 3 家的，按照中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十一条、第四十三条、第四十四条等相关条款处理。

33.4 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第四部分 采购内容及要求

一、采购内容：

- 1、采购名称：府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设项目
- 2、采购预算：4765900.00 元；
- 3、项目概况：采购智能货架系统、高位货架、堆垛架、四向穿梭车系统等。本项目共设一个标包。
- 4、交货完工期：合同签订生效之日起 90 日内，将货物运送至甲方指定地点安装调试完成，且保证设备运行测试良好。
- 5、项目实施地点：采购人指定地点。
- 6、质保期：1 年。

二、采购要求

1. 设计制造规范及标准

1.1、物流系统工程项目工程设计

JB/T 9018-2011 自动化立体仓库设计规范
JB/T 10822-2008 自动化立体仓库设计通则
JIS B 8942-2012 立体自动仓库系统设计通则
GB/T 30673-2014 自动化立体仓库的安装与维护规范
ZBJ83015-89 高层货架仓库设计规范
GBJ87-85 工业企业噪声控制设计规范

1.2、机械部分

JB/T5323-91 立体仓库焊接式钢结构货架设计标准
GB50009-2001 建筑结构荷载规范（2005 版）
GB50017-2003 钢结构设计规范
GB50011-2001 建筑抗震设计规范
GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范
JIS B8942-2012 立体自动仓库系统设计通则
JIS B8943-2012 自动化立体仓库堆垛机设计通则

1.3、电气部分

JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范

GB/T6988.1~4-1997 电气技术用文件的编制
GB/T4728.1~13-2005 电气简图用图形符号
GB/T 4064-1983 电气设备安全设计导则
GBJ79-85 工业企业通信接地设计规范
GBJ65-83 工业与民用电力装置的接地设计规范
GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范
GBJ63-90 电气装置的电测量仪表装置设计规范
GB50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范

1.4、软件部分

GB/T 11457 软件工程术语
GB856 软件工程国家标准
ISO/IEC11801-95 信息技术互连国际标准
GB 8566-2007 信息技术软件生存周期过程
GB 8567-2006 计算机软件文档编制规范
GB 12504-90(ANSI / IEEE730) 计算机软件质量保证计划规范
GB / T12505-90(IEEE 828) 计算机软件配置管理计划规范

1.5、施工、安装、验收部分

GB50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB50278-2010 起重设备安装工程施工及验收规范
GB50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB50348-2004 安全防范工程技术规范
GB50395-2016 视频安防监控系统工程设计规范
GB50200-94 有线电视系统工程设计规范
GB50258-96 电气装置安装工程 1kV 及以下配线工程施工及验收规范
GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB50168- 2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

注：上述标准是招标最低要求，上述规范及标准如有最新版本的，以最新版为准。

2. 项目功能配置

物资库分东西两个库房，为 1#物资库，2#物资库。

1#物资库为智慧化库，智慧化库房尺寸长 37 米*宽 21.2 米，高度约 5.5 米，实

实际尺寸以现场库房结构为准。托盘货物尺寸长 1.2 米*宽 1.4 米*高 0.85 米(含托盘), 载重 1000KG/托, 储存防火物资, 防汛物资, 疫情防控, 应急物资等能使用智能四向车系统存储物资。库房分为智能化存储区, 来料理货区, 出库暂存区, 消防通道等其它功能区域, 满足客户实际使用需求。

2#物资库为平库, 平库尺寸长 35 米*宽 21.2 米, 高度约 5.5 米, 实际尺寸以现场库房结构为准。托盘货物尺寸长 1.2 米*宽 1.2 米*高 1 米(含托盘), 载重 1000KG/托, 库房分为横梁式货架存储区, 适用不满足智能四向车库入库物资摆放。帐篷, 帐篷杆存放区, 异形件地堆区, 入库理货区, 出库暂存区, 消防通道等其它功能区域, 满足客户实际使用需求。智慧化作业具备从收货入库、质检验收、组盘上架的信息化, 同时实现库位分配、搬运存储、出库、盘点等作业的全流程信息化、自动化。托盘能够实现与产品、货位的信息关联, 通过信息关联, 需具备实时掌握不同产品、托盘的信息及所在区域位置。同时具备不同的产品管理策略, 实现产品分类、分区存储, 可通过报表查询入库、库存、出库以及产品相关信息。

物资管理调度平台及仓库物资管理系统功能应包含但不限于以下功能:

1、通过系统及数据传输, 需要在物资出库应急响应时, 能实时跟踪定位运输车辆的位置, 并体现在管理系统的模块中。

2、通过文书模块将各类政策法规、物资使用保养说明, 入库、出库操作说明等各类资料统筹整理, 可进行关键词检索查询功能。

3、客户端应用必须支持在统信 UOS 或更高版本的国产操作系统。

4、所有系统操作功能需实现在手机 APP 端、PDA 端、PC 端完整运行, 数据进行实时更新同步。

5、在该平台上可以进行软件功能模块扩展、系统集成等应用。主模块下的子模块功能划分清晰, 接口全面, 可适应各种业务, 可灵活调用, 模块可重用性强。

6. 提供完善的设施、设备运行 “应急” 方案, 在出现停电、冰冻等不可预见状况时, 依然可以实现物资调拨出库等功能。

该项目为交钥匙工程, 投标人需要自行考虑网络部署、软硬件调试、电气、电控设备调试、设备本体费用、运输费、装卸费、安装调试费及其他应有的所有费用。

三、采购清单

序号	物品名称	单位	数量	需求条款	备注
一	智能货架系统	套	1	含 784 个货位及托盘、钢制料箱等相关配套产品。	
1.1	货架	货位	784	技术要求： 货位单元尺寸： W1200*D1400*H850mm（含托盘高度）；货位承载 $\geq 1000\text{kg}$ /托盘，4层存放	
1.2	检修爬梯	米	6	1. 货位数量： 总货位数量应按照储存货位空间的要求确定，由设备供应商综合考虑轨道位、充电位、输送货位等配套设施，必须满足对总有效储存货位空间的要求，需	
1.3	安全检修网	平	70	配套包含安全检修网、维修平台、检修爬梯、行驶标签等。 2. 参数及要求： 1) 立柱截面尺寸： $\geq 90*70\text{mm}$ 2) 立柱厚度： $\geq 2\text{mm}$ 3) 横梁规格：矩管 4) 横梁截面： $\geq 50*50$ 5) 横梁厚度： $\geq 2\text{mm}$ 6) 轨道尺寸：导轨厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 7) 导轨材质：镀锌钢板 8) 检修网：网目 50*50*5.0 9) 货架质量保证要求	

			➤ 货架片通高沿巷道方向倾斜、弯曲的垂直偏差 K_x 不能超过货架总高的 $1/1000$，最大不超过 2mm； ➤ 货架片通高巷道宽度方向倾斜、弯曲的垂直偏差 K_z 不能超过货架总高的 $1/1000$，最大不超过 2mm； ➤ 同巷道同层载货面高度偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$； ➤ 同巷道同层两支导轨面高度偏差不超过 $\pm 1\text{mm}$； ➤ 导轨接头高度偏差不超过 $\pm 0.5\text{mm}$； 10) 标准规范要求 ➤ 货架设计、制造、安装调试需执行国家相关行业标准规范。 ➤ 本项目高层货架抗震设防执行标准应当按建筑抗震设计规范 GB 50011-2001。 11) 货架设计要求 ➤ 货架的消防设计：在货架设计的系统布局中，应考虑预留消防空间、支承部位、支承载荷。 ➤ 货架横梁满载荷下的挠度值：允许存在上拱值；不允许存在预应力；不允许存在残余变形（初始荷载后）； ➤ 满载荷下的挠度值不大于	
--	--	--	--	--

				L/250, 且$\leq 10\text{mm}$; ➤ 货架应接地; 12) 货架加工精度 ➤ 立柱片各横梁连接孔距误差$\pm 0.05\text{mm}$; ➤ 横梁二边连接孔与横梁中心的位置误差$\leq 0.2\text{mm}$; ➤ 横梁长度极限偏差 $\pm 0.5\text{mm}$; ➤ 立柱弯曲度$\leq L/1000$ 且$\leq 6\text{mm}$; ➤ 横梁长度极限偏差$\leq L/1000$ 且$\leq 3\text{mm}$; 13) 货架的安装调试精度 ➤ 货架的安装、调试、交验的依据: 国标 GB50205-2001、行业标准 JB/T5323-91、货架供应商的企业标准。 ➤ 货架安装精度要求: ➤ 同列立柱片错位不大于 5mm; ➤ 同层托梁或横梁高度偏差$\pm 5\text{mm}$; ➤ 同规格同层横梁高度不应低于另一侧, 其高差应$\leq 4\text{mm}$; ➤ 货架片全高极限偏差为$\pm 5\text{mm}$ 货架片; ➤ 全宽极限偏差为$\pm 5\text{mm}$; ➤ 货架片同侧面在巷道全长弯曲偏差$\leq 10\text{mm}$; ➤ 货架片侧面及立柱内外弯曲	
--	--	--	--	---	--

				偏差$\leq 10\text{mm}$（全高）； ➤ 相邻货架片立柱底部中心距极限偏差$\pm 1\text{mm}$； ➤ 以轨道中心线为基础到二边货架的尺寸偏差$\pm 2\text{mm}$； ➤ 同一巷道同列货架立柱片错位偏差$\leq 5\text{mm}$； ➤ 单列货架对角线的长度差不大于 10mm，保证存放货物长度方向与立柱片宽度方向垂直； ➤ 货架片沿巷道长度和宽度方向的垂直度偏差$\leq 5\text{mm}$； ➤ 货架沿巷道方向全长累计偏差$\pm 5\text{mm}$；	
1.4	塑料托盘	个	500	技术要求： 1. 基本参数： 1) 托盘形式：网格川字塑料托盘； 2) 尺寸及承载： W1200*D1400*H150mm，静载$\geq 4000\text{kg}$，动载$\geq 1000\text{kg}$，内置 8 根 2mm 钢管； 3) 主要原料：高密度聚乙烯 (HDPE) 全新料（非改性料）； 4) 使用温度：$-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$； 5) 结构、工艺：顶铺板（载货面）网格状，底部结构川字形，加工工艺组装式托盘；	7)

				2. 托盘特点： 1) 产品尺寸精度高，外观质量好； 2) 标准川字型单面使用平托盘，使用于平地、空间搬运、可在四向穿梭式立体库中使用； 3) 四向进叉设计，使用方便，适应于手动液压车平地搬运和叉车空间搬运； 4) 可回收利用，安全卫生等； 5) 托盘采低压高密度聚乙烯制成，无毒无害、不污染，可广泛应用于食品、医药、仓储运输等行业 6) 可机械叉车和手动液压搬运车混用具有广泛的使用性，有较好的载重和抗弯性能	
1.5	料箱	个	104	技术要求： 1. 基本参数： 1) 托盘形式：网格式钢料箱； 2) 尺寸及承载： W1200*D1400*H850mm，静载$\geq$4000kg，动载$\geq$1000kg，四向进叉； 3) 主要原料：Q235； 4) 用材：方管$\geq$50*3.0mm，网目$\geq$50*50*5.0mm 5) 满足自动化立库使用精度需求。	6)

1.6	托盘码	张	3600	材质：PVC 规格：80*60mm	
二	高位 货架	套	1	货架 40 组及托盘、塑料托盘等相关配套产品。	
2.1	横梁式 货架	组	40	技术要求： 货位单元尺寸： W1200*D1200*H1000mm（含托盘高度）；货位承载$\geq$1000kg/托盘，4层存放 1. 货位数量：总货位数量应按照储存货位空间的要求确定，通道满足叉车行驶，配置安全防撞措施，包含防撞护脚，防撞护栏等。 2. 参数及要求： 1) 立柱截面尺寸：$\geq$90*70mm 2) 立柱厚度：$\geq$2mm 3) 横梁规格：矩管 4) 横梁截面：$\geq$120*50 5) 横梁厚度：$\geq$2mm 6) 网层板$\geq$100*50*6.0mm；加强筋 2.0mm；每层 2 块网层板，每块网层板 4 根筋； 7) 货架质量保证要求 ➤ 货架片通高沿巷道方向倾斜、弯曲的垂直偏差 Kx 不能超过货架总高的 1/1000，最大不超过 2mm； ➤ 货架片通高巷道宽度方向倾斜、弯曲的垂直偏差 Kz 不能	➤

				超过货架总高的 1/1000，最大不超过 2mm； ➤ 同巷道同层载货面高度偏差 不超过±2mm； ➤ 同巷道同层两支导轨面高度 偏差不超过±1mm； ➤ 导轨接头高度偏差不超过± 0.5mm； 8) 标准规范要求 ➤ 货架设计、制造、安装调试需 执行国家相关行业标准规范。 ➤ 本项目高层货架抗震设防执 行标准应当按建筑抗震设计 规范 GB 50011-2001。 9) 货架设计要求 ➤ 货架的消防设计：在货架设计 的系统布局中，应考虑预留消 防空间、支承部位、支承载荷。 ➤ 货架横梁满载荷下的挠度值： 允许存在上拱值；不允许存在 预应力；不允许存在残余变形 （初始荷载后）； ➤ 满载荷下的挠度值不大于 L/250，且<10mm； ➤ 货架应接地； 10) 货架加工精度 ➤ 立柱片各横梁连接孔距误差 ±0.05mm； ➤ 横梁二边连接孔与横梁中心	
--	--	--	--	--	--

				的位置误差$\leq 0.2\text{mm}$; ➤ 横梁长度极限偏差 $\pm 0.5\text{mm}$; ➤ 立柱弯曲度$\leq L/1000$ 且$\leq 6\text{mm}$; ➤ 横梁长度极限偏差$\leq L/1000$ 且$\leq 3\text{mm}$; 11) 货架的安装调试精度 ➤ 货架的安装、调试、交验的依据：国标 GB50205-2001、行业标准 JB/T5323-91、货架供应商的企业标准。 ➤ 货架安装精度要求： ➤ 同列立柱片错位不大于 5mm; ➤ 同层托梁或横梁高度偏差$\pm 5\text{mm}$; ➤ 同货格同层横梁高度不应低于另一侧，其高差应$\leq 4\text{mm}$; ➤ 货架片全高极限偏差为$\pm 5\text{mm}$ 货架片; ➤ 全宽极限偏差为$\pm 5\text{mm}$; ➤ 货架片同侧面在巷道全长弯曲偏差$\leq 10\text{mm}$; ➤ 货架片侧面及立柱内外弯曲偏差$\leq 10\text{mm}$（全高）; ➤ 相邻货架片立柱底部中心距极限偏差$\pm 1\text{mm}$; ➤ 同一巷道同列货架立柱片错位偏差$\leq 5\text{mm}$; ➤ 单列货架对角线的长度差不	
--	--	--	--	--	--

				大于 10 mm，保证存放货物长度方向与立柱片宽度方向垂直； ➤ 货架片沿巷道长度和宽度方向的垂直度偏差$\leq 5\text{mm}$； ➤ 货架沿巷道方向全长累计偏差$\pm 5\text{mm}$；	
2.2	塑料托盘	个	320	技术要求： 1. 基本参数： 1) 托盘形式：网格川字塑料托盘； 2) 尺寸及承载： W1200*D1200*H150mm，静载$\geq 4000\text{kg}$，动载$\geq 1000\text{kg}$，内置 8 根 2mm 钢管； 3) 主要原料：高密度聚乙烯 (HDPE) 全新料（非改性料）； 4) 使用温度：$-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$； 5) 结构、工艺：顶铺板（载货面）网格状，底部结构川字形，加工工艺组装式托盘； 2. 托盘特点： 8) 产品尺寸精度高，外观质量好； 9) 标准川字型单面使用平托盘，使用于平地、空间搬运、可在四向穿梭式立体库及横梁立体库中使用； 10) 四向进叉设计，使用方便，适	

				应于手动液压车平地搬运和叉车空间搬运； 11) 可回收利用，安全卫生等； 12) 托盘采低压高密度聚乙烯制成，无毒无害、不污染，可广泛应用于食品、医药、仓储运输等行业 可机械叉车和手动液压搬运车混用具有广泛的使用性,有较好的载重和抗弯性能	
三	堆垛架	个	18	技术要求： 1. 基本参数： 1) 托盘形式：可堆垛式； 2) 尺寸及承载： W2100*D2100*H1680mm，动载 ≥1500kg； 3) 主要原料：Q235 钢； 4) 用材：底框≥80*40*3.0mm； 竖管≥60*4.0mm 满足自动化立库使用精度需求。	
四	四向穿梭车系统	套	1	含2台车及充电系统2套及定位系统1000套。	
4.1	智能四向穿梭车	台	2	智能四向穿梭车技术要求： 1. 穿梭车尺寸：约 L1136mm*W980mm 2. 特征：四向行驶、智能控制 3. 额定载荷：1500kg	

			4. 自重：约 430KG 5. 顶升机构行程：约 40mm 6. 行走驱动方式：电机驱动 7. 制动方式：失电制动（伺服） 8. 驱动电机：DC48V 9. 行走电机功率：约 1.1kw 10. 顶升电机功率：约 1kw 11. 定位精度（mm）：±2mm 12. 行驶加速度：约 0.3m/s² 13. 行驶速度：约 1.2m/s（空载） 14. 升降方式：液压 15. 换向时间：约 6S（或低于） 16. 轮胎数量：子轨道方向：8 个、母轨道方向：4 个 17. 通讯方式：无线通讯（AP） 18. 供电方式：电池供电 19. 充电方式：快速充电桩 20. 充电时间：约 1-2h 21. 续航时间：约 6-8h 22. 电池寿命：2000 次（或高于） 23. 电池电能≥应不低于 2.00kwh 24. 认址方式：光电+条码定位 25. 驱动电机：伺服电机 26. 控制装置：自动控制、手动控制 27. 操作方式：联机/单机/手动/维护 28. 手持控制器：手持遥控器（8	
--	--	--	--	--

			键以上，具有换向、四个方向移动功能) 29. 保护：具有防撞保护 30. 安全光电：四向车应配备装有安全光电，在运行过程中探测前方是否有障碍物以保证设备、货物和人员的安全 31. 噪音：≤70db 32. 防滑：车与托盘接触面采取防滑处理 33. 控制：PLC 可编程控制 34. 驱动器：Elmo、yaskawa、kollmorgen 或同等档次或水平相当的产品 35. 主动轮 8 个、从动轮 4 个或主动轮 10 个、从动轮 2 个 36. 穿梭车具备以下功能： （1）原地换向：穿梭车通过更换双侧车轮着地情况实现原地换向。 （2）自动充电：当电量低于 20%时（参数可设置，由 WCS 进行充电任务下发），WCS 下发充电任务，穿梭车执行充电任务，实现自动充电。 （3）障碍感知：穿梭车有障碍物感知功能。当检测到有障碍物距离车体 50-70cm 时，穿梭车停止运行，同时报警信息上传到上位系	
--	--	--	---	--

			统。 （4）四向行驶：可在立体货架的交叉轨道上沿纵向或横向轨道任意方向行驶,通过系统所发指令到达仓库任一指定货位。 （5）位置校准：穿梭车到达目的位置时，进行条码校准，实现精确定位。 （6）智能控制：可以实现在线模式（RES 开启，接收 WCS 任务模式）和手动操作模式（配置 8 键遥控器）。 （7）应急电源救援：在穿梭车电池没电或不可用情况下,可以使用应急电源，打开刹车，人工移动穿梭车至角落位置，等待维修。 （8）车轮使用聚氨酯包胶，具有一定的减震功能。 （9）充电检测：若上位机发起充电任务,当穿梭车到达充电桩处，且打开小车内部充电继电器后，可能由于未接触牢固、充电桩未供电等原因,导致电池电量未增加,此时穿梭车向上位机反馈充电异常信。 （10）急停开关：每个四向小车装配急停开关。 （11）备用小车满足日常维修保养备件运送功能,任意层可到达	
--	--	--	--	--

				指定位置。	
4.2	充电系统	套	2	智能四向车自动充电	
4.3	定位码	套	1000	智能四向车认址，定位	
五	提升系统	套	1	提升机 1 台及相关配套产品	
5.1	往复式提升机	台	1	往复式提升机技术要求： 1) 适用托盘：1200*1400*150mm 2) 最大载重量：Max 1500kg 3) 提升机高度：满足项目使用要求，配套货架及四向穿梭车进行使用 4) 结构：伺服电机+齿轮齿条 5) 满载最大速度 30m/min，空载最大速度 48m/min 6) 加速度$\geq$约 0.3m/s² 7) 提升电机：伺服电机 8) 控制方式：矢量变频 9) 输送速度：约 16m/min	
5.2	电控柜	台	1	10) 提升定位精度：± 2mm 11) 定位方式：编码器定位 12) 探测货物：光电检测 13) 上下限位：行程开关 14) 控制方式：PLC 可编程控制器 15) 通讯方式：总线通讯 16) 供电方式：AC 380 v 17) 侧防护板：硬边网片 含提升机电控及电控柜	

六	输送系统	套	1	含链条输送机 7 台、滚筒输送机 1 台、顶升移载机 1 台、外形检测设备等等。	
6.1	链条输送机（货架）	台	4	技术要求： 链式输送线系统 7 套（提升机与货架各层连接处必须采用链式输送线连接）， 辊筒输送线 1 条，顶升移载机 1 套，外形检测装置 1 套，出入库口 LED 显示屏 1 套、固定条码阅读器 1 套、称重系统 1 套、叉车挡及放货架 1 套。 1) 额定载荷：1000kg 2) 输送速度：不高于 15m/min 3) 控制方式：手动、单机自动及联机自动 4) 电机：减速电机 5) 电机制动：按需配置 6) 表面处理和涂膜：机架表面处理后喷漆 7) 链条：10B 双排链条 8) 滚筒：Φ76mm 碳钢镀锌辊筒、壁厚≥2.0mm； 9) 移载机升降高度：70-80mm； 10) 辊筒挡圈采用钢制焊接式 11) 机架材料：机架、侧板采用 3.0mm 厚的碳钢 Q235 12) 输送附件铝合金机架,光电开关检测。主要技术性能特点：	16)
6.2	链条输送机（提升机）	台	1		
6.3	链条输送机（地面）	台	1		
6.4	滚筒输送机（地面）	台	1		
6.5	滚筒输送机（地面）	台	1		
6.6	顶升移载机	台	1		
6.7	外形检测装置	套	1		
6.8	固定式	套	1		

	条码阅读器			单独安装, 光电检测, 准确率高	
6.9	称重系统	套	1	含 LED 显示屏, 可显示订单信息, 异常提示等	
6.10	叉车挡及放货架	套	1	13) 条码识别器由扫描头和总线模块组成, 扫描头完成条码信息获取功能, 通过总线模块连接到总线上从而与主控制器进行通信。固定式条码识别器用于扫描托盘上粘贴的条码及包装产品上张贴的二维码, 以完成信息识读和信息校验任务 14) 其他: 四向车接驳处输送机含运行轨道及支撑框架。 15) 所有出库端和入库端输送机配备托盘导向, 输送布满防滑踏板。	
七	电控系统	套	1	功率需求 60KW, 输送线电控, 包含 PLC, 变频器, 伺服电机等控制硬件, 满足智能四向车立库及输送线的使用需求。	
八	智能仓储管理系统	套	1	WMS 仓库管理系统, WCS 仓库控制系统, 仓库三维数字孪生仿真系统, DP 数据平台、物资 GPS 追踪定位平台, 物资储备指挥管理平台-APP。	
8.1	WMS 仓库管理	套	1	建立库房的管理控制模型, 实现物资出入库过程与人员、设备、	

	软件		质量与仓库管理相关数据的实时采集、监控与调度,实现任务分派、现场物料库存动态调度、物资出库和设备管理的集成信息化管理。 通过系统及数据传输,需要在物资出库应急响应时,能实时跟踪定位运输车辆的位置,并体现在管理系统的模块中 系统需包含电子巡更功能模块,便于对巡检记录进行监督管理 通过文书模块将各类政策法规、物资使用保养说明,入库、出库操作说明等各类资料统筹整理,可进行关键词检索查询功能 客户端应用必须支持在统信UOS 或更高版本的国产操作系统 所有系统操作功能需实现在手机 APP 端、PDA 端、PC 端完整运行,数据进行实时更新同步 软件需无条件开放源代码给到招标人,及配合后期相关开发、维护、更新 可通过正查、反查等手段实现物资出/入库追溯、人员作业履历追溯、库存调度管理作业追溯和设备作业指令追溯等管理。 支持四向穿梭车式密集库多仓库的管理,作业人员通过手持设	
--	----	--	--	--

			备（如：PDA、手机 APP）可方便办理出入库。 实现与外部系统数据接口的集成（即无缝对接）。 实现密集存储系统系统自动指派货位进行入库上架。 实时仓库货位可视化,货位显示清晰可见,可查询每个货位的存储信息。 多种统计报表,辅助作业人员进行仓库的日常管理 系统应提供成熟稳定的平台化设计思路,采用.NET MVC BS 架构,在该平台上可以进行软件功能模块扩展、系统集成等应用。主模块下的子模块功能划分清晰,接口全面,可适应各种业务,可灵活调用,模块可重用性强。 手持端系统应采用 Android 系统,原生态客户端,界面美观,功能易用。 稳定性要求:系统整体(前端、服务器、数据库)运营稳定,可 7 x 24 无间断持续作业; 系统操作信息、告警、错误、故障提示信息等文字描述清晰,语意定位准确,不应有程序性故障报错信息呈现; 系统流程可以被中止,然后再	
--	--	--	--	--

			继续在中断点开始运行,保证每个事务处理的数据完整性和一致性。 1.1 业务描述, 仓储管理功能 逐级审批: 设置相应用户使用权限分别对物资出入库计划申请, 审核, 批准, 实施等各个环节的工作进行区分并实时监控流程进度。 入库: 材料入库根据供应商的送货单办理系统入库操作, 打印材料入库单; 上架: 通过超高频手持终端调取系统待上架清单通过货位指引完成上架操作。 出库: 领料人员, 在电脑端登录系统, 在系统里选择需要的物料, 生成领用申请单, 主管领导审批通过, 仓库负责发货人员审批通过, 并准备拣选物料。 退库: 项目使用的装备退回仓库。 盘点: 通过系统分配盘点任务, 仓管员通过系统及四向车能够对仓库现有的物料能够进行盘点。 预警: 安全库存预警即当物料消耗到指定的安全库存数量时, 预警清单。库龄预警即当仓库的物料放置的时间到达指定的寿命时, 预警清单。 查询: 可按照项目分类汇总, 明细查询, 包含仓管员, 领用人,	
--	--	--	---	--

			日期信息，提供 MS Excel 导出功能。 财务：按照物料编号，对物料进行按照指定日期区间对物料进行上月结存，本月购进，本月领用，本月结存的统计分析报表，支持 MS Excel 导出功能；支持汇总统计。 打印：采购物资入库单打印，物资出库单打印。（电子签章）。 系统设置：物料档案维护，权限管理，角色管理，供应商管理，项目客户管理，仓库编号管理，用户管理。 需要有 PC 端、手机 APP 端、手持终端等对应的操作界面和应用 1.2 物料管理功能 对物料进行登记管理的增删改查功能，包括安全库存设置，材料库龄设置，增删改查功能需要权限控制。 1.3 管理功能 提供用户管理、参数配置、权限控制配置功能。 1.4 系统框架 系统基础技术框架、包括权限控制、日志、标签读写接口等。 （2）用户角色	
--	--	--	--	--

			仓库管理员：入库、出库、退库、盘点、物料管理、数据查询等。 财务人员：物料分类汇总统计报表、查询。 系统管理员：用户管理、系统配置。 （3）功能列表 1.5 PC 端前台 用户登录：使用用户账号、密码登录系统。 物资入库：入库管理员登录系统，根据供应商的送货单，做系统入库操作，操作完成后，部门领导签字（电子签章-输入密码）。 物资出库：使用人申请，使用领导审核，仓库管理员审核通过后，打印材料出库单，使用人领用材料后，签字交接。 物资盘点：仓管员根据物料编号分配盘点任务，系统自动盘点，盘点人员完成盘点后，在电脑里提交盘点清单，完成盘点。 物资审核：包含入库审核，出库审核，主管领导审核通过后，审批流程到达仓库管理员，仓库管理员审核通过后开始办理入库或者备料。 物资查询：按照项目、领用人、日期查询材料领用查询，材料库存	
--	--	--	--	--

				查询。 打印功能：打印物资入库单，物资出库单。 统计报表：系统提供入库分类汇总报表，出库分类汇总报表，按照物料分类汇总报表。 1.6 手持终端 物资上架：使用用户账号、密码登录系统，按照供应商名称查询待上架清单，系统调出待上架的物料清单，把材料放到指定位置。 物资盘点：使用用户账号、密码登录系统，领取来自 PC 端分配的盘点任务，扫描物资电子标签，手动输入实盘的数量，盘点任务完成，提交即可。 物资出库：仓管人员在手持终端上操作需要出库的物资，提交。 物资退库：仓管人员在手持终端上操作需要退回的物资，提交。	
8.2	WCS 仓储控制软件	套	1	智能仓储控制系统（WCS）协调、调度底层物流设备执行动作的机制。实现对物流设备（往复式提升机、智能穿梭车、叉车、输送机等进行控制和监控。 功能需求： 负责自动化设备的管理、控制、监控。 实现输送路径自定义，路径关	

				联设备，根据任务绑定的设备信息，和发送时机，给设备下达任务。 实现货位与产品的自动关联，展示站点的实时状态，如有货、无货、是否锁定、是否正在执行任务等。 任务管理中要具备任务查询、挂起、激活、删除、优先级设置、手工任务回报、任务状态明细等功能。 定位系统，实现货位的定位，精准定位货物位置（误差 200mm），将货位信息反馈给 WMS。 系统集成：与 WMS 系统对接 多种统计报表，辅助作业人员进行工作的日常管理。	
8.3	物资储位管理平台	套	1	动态调整：通过储位合并、ABC 分类（高频货近出口）动态优化布局，空间利用率可提升 20%-40%； 拣货任务自动规划最短路径，减少员工走动时间； 物资与储位一一对应，扫码即可定位，避免“有账无物”或“有物无账”； 避免错发漏发：储位绑定+校验规则减少发货错误。	
8.4	GPS 定位追踪	套	1	支持实时定位发货车辆位置，随时定位车辆位置，保证及时准确	

				物资运输。	
8.5	手机APP	套	1	通过移动端实时监控仓储状态、远程操作设备、接收告警通知，提升仓储管理效率与响应速度。	
8.6	数字孪生系统	套	1	通过实时数据映射和虚拟仿真技术，将物理仓库的立库货架、自动化设备、库存和作业流程在数字空间动态复现，实现仓储运营的全流程可视化、智能决策与自动化协同。	
九	库环监系统	套	1	通过实时感知、智能分析和主动调控库内环境参数，确保货物存储质量、设备运行效率及人员安全，包含温度、湿度、烟雾、水浸等覆盖整个立体库房。	
十	对接接口	套	1	预留上游平台系统接口、原智能仓储系统对接及相关视频监控等系统对接接口；	
十一	服务器系统	套	1	包含2台服务器、1台服务器机柜、1台UPS不间断电源等。	
11.1	数据库服务器（机架式）	台	2	规格：工业标准 2U 机架式服务器 处理器：2 颗国产兆芯 KH40000 处理器，主频 2.0GHz，且 32 核 内存：配置 4 根 32GB TruDDR4 DDR4，最大支持 32 根内存插槽 硬盘：1 块 480GB 热插拔 SSD 硬盘，1 块 4T SATA 热插拔企业级硬盘，	

			最大支持 28 个硬盘扩展。前置 12 个 3.5 寸或 24 个 2.4 寸 SATA/SAS 硬盘，后置 4 个 3.5 寸或 2.5 寸 SATA/SAS 硬盘,支持内置两个 M.2 SSD 内置硬盘 RAID 功能： 阵列卡 4G 缓存, ,支持 0,1,5,10, 支持 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 直通模式 网卡： 4 个千兆以太网端口, 1 个专用的管理端口 电源： 实配电源功率 1300W 80+铂金, 1+1 冗余电源; 可选 1600W 高功率电源 冷却系统： 4 个插拔系统风扇, 支持 N+1 冗余 I/O 扩展： 最大支持 10 个 PCIe 插槽, 包括两个专用的 OCP 插槽和 8 个 PCIe 标准插槽 接口： 前置： 1 个 VGA 接口, 1 个 USB2.0 接口, 1 个 USB3.0 接口; 后置： 2 个 OCP 插槽, 2 个 USB3.0 接口, 1 个 USB2.0 接口, 1 个 1G RJ-45 专用管理接口, 1 个 VGA 接口。 系统管理： 内嵌智能管理芯片, 支持 IPMI2.0 技术, 提供远程健康状态监控、KVM over IP、电源管理功能。 1. 具有图形管理界面及其他高级	
--	--	--	--	--

				管理功能； 2. 支持查看所有设备信息，包含 CPU、内存、外设、存储、风扇、电源等，可以远程开关机、风扇监控及控制、温度及电压监控，更新、错误日志； 3. 支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 4. 支持系统固件及扩展固件升级更新，查看及导出系统日志报告，可查看整机和 CPU 的历史功耗。 操作系统：支持麒麟 V10/中标麒麟/统信 UOS 操作系统等同档次产品。	
11.2	UPS	台	1	1) UPS 额定负载容量：2400W 以上 2) UPS 内置电池容量：7AH/12V 3) UPS 外置电池容量：100AH/12V 以上	
11.3	服务器机柜	个	1	1) 42U 2) 规格：2055*1000*600mm 3) 单开网门，8 位国标电源插排	
十二	智能终端系统	套	1	包含 2 台 PDA 手持终端机、1 台卧式一体机、1 台办公打印机、2 台操作电脑。	

12.1	手持 PDA	台	2	1) 操作系统: Android 2) 处理器: 四核 1.2GHz 3) 机器内存: 2G+16G 4) 显示屏幕: 4.0' ' 800*480 电容触屏 5) 输入法: 英文/拼音/手写输入 6) 操作键盘: 17 键/22 键水晶按键 7) 电池容量: 3.8v4000mAh 锂电池 8) 工作温度: -20℃至 50℃ 9) WIFI: IEEE802.11a/b/g/n/ac	
12.2	卧式一体机	1	台	显示参数 1) 尺寸: 55≤ 2) 背光类型: E-LED 3) 显示区域: 941.2(H) × 529.4(V)mm 4) 分辨率: 1920×1080 (FHD) 5) 亮度: 350cd/m² 6) 响应时间: 7ms 7) 对比度: 1200:1 8) 色域: 71% NTSC (CIE1931) 9) 可视角度: 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) 国产系统 1) CPU: 国产 2) BIOS: AMI BIOS, 支持上电开机、定时开机、远程开关机、设备智能识别	

				3) 内存+硬盘: DDR4 8G(最大支持 32G) + SSD 256G 4) 接口: GHOST、POWER、SPK、MIC、DP、HDMI、USB、LAN、RESET 内存+硬盘: DDR4 8G(最大支持 32G) + SSD 256G 5) 操作系统: 麒麟系统, 统信系统, LINUX 等同档次产品 6) 触摸规格: 红外触摸框 7) 触摸点数: 20 点触控 8) 响应时间: $\leq 15\text{ms}$	
12.3	标签打印机	台	1	1) 热转/热敏 (支持两种打印方式, 需更换耗材) 2) 分辨率 203dpi 3) 打印速度: 50-100 4) 最大打印宽度: 108mm 5) 条码支持: 一维码, 二维码	
12.4	操作电脑	台	2	1) 机箱 20L 机箱 2) 内存 2 x 16GB 3) 硬盘 TLC M.2 2280 1T PCIE NVME 4) 硬盘 M.2 NVMe 512GB + 3.5" 2TB SATA 6Gb/s 7200RPM HDD 5) 光驱 Slim DVD Recorder Rambo WB 6) 电源 100-240VAC/4A ATX 250w 85% PSU 7) 显卡 Radeon 520@2G 或 JM7200	

				8) 指纹模组 FingerPrintModule_EM1920-11W5 9) 显示器	
十三	大屏展示系统	套	1	1) 屏幕类型 LED(直下式背光) 2) 分辨率 3840×2160 (4K UHD) 3) 刷新率 120Hz 4) 色域覆盖 90%~95% DCI-P3 5) 峰值亮度 500~800 尼特 6) 对比度 5000:1~10000:1 (VA 面板) 7) 杜比视界 (Dolby Vision) 8) 尺寸≥100 英寸	9)
十四	网络系统	套	1	仓库网络全覆盖;包含无线 AP、交换机、交换机机柜、网线及现场施工。	
14.1	无线 AP	个	6	1) 频率范围: 5150~5850Mhz 2) 极化方式: 垂直/水平 3) 增益: 18dBi 4) 端口隔离度: ≥28dB 5) 前后比≥20dB 6) 半功率波瓣宽度水平面 90° , 垂直面 4.5° 7) 最大功率: 20W 8) 雷电保护: 直流接地 9) 工作温度: -40~60℃ 10) 供电方式: POE 供电 11) 天线尺寸: 700*140*30mm	16)

				12) 背腔尺寸: 185*105*30mm 13) 背腔接口: 1 个 PG16+1 个 N 型接口 14) 机械可调倾角 0~20° 15) 覆盖半径: ≥25m	
14.2	网络交换机	个	1	1) 极简管理交换机 2) 交换容量: 20Gbps, 包转发率: 14.88Mpps, 9 个 10/100/1000Mbps 自适应电口 3) 整机 PoE 最大输出功率 125W, 单端口最大输出功率 35W) 4) 1 个 SFP 千兆光口; 5) 支持广播风暴抑制、MAC 地址过滤、端口限速等功能 6) 支持 APP 管理	
14.3	交换机柜	个	1	1) 9U 2) 规格: 600*590*502mm 3) 黑色	
14.4	弱电辅材	套	1	全库房网络搭建所用辅材, 超六类带屏蔽网线, 线管, 水晶头等配套	
十五	陪产及维保	项	1	驻现场 24 小时维保。	
十六	叉车	台	2	含一台 1.6 吨双驱三支点锂电叉车及 1.6 吨堆高车	
16.1	叉车	台	1	载 荷: 1600kg 起升高度: 3000mm (两节门架) 带电瓶自重: 3146kg	

				静止高度:1995mm 自由提升高度:100mm 整车长度:2935mm 整车宽度:1050mm 货叉尺寸:40*100*920mm 挡货架外宽:1040mm 通道宽度, 带 1000*1200mm 托盘:3339mm 通道宽度, 带 800*1200mm 托盘:3464mm 转弯半径:1639mm 行走速度(满载/空载):16/17Km/h 起升速度(满载/空载):0.5/0.52Km/h 电瓶电压/电容:80/280(锂电) V/Ah 仪表:中锂电 加速器:EP 接插件:AMP 行走电机:KDS	
16.2	叉车	台	1	载 荷: 1600kg 起升高度:3000mm(两节门架) 带电瓶自重:1240kg 静止高度:2120mm 自由提升高度:120mm 整车长度:2035mm 整车宽度:850mm 货叉尺寸:60*190*1150mm 货叉外宽:685mm	

				通道宽度，带 1000*1200mm 托盘:2605/2965mm 通道宽度，带 800*1200mm 托盘:2575/2935mm 转弯半径:1730/2090mm 行走速度（满载/空载）:5.5/6.0Km/h 起升速度（满载/空载）:0.13/0.16Km/h 电瓶电压/电容:24/210V/Ah（铅酸） 仪表:中锂电 加速器:EP 接插件:AMP 行走电机:KDS	
十七	地面处理	项	1	面积: 1490 m², 地面进行 5mm 环氧耐磨地坪处理,并做功能区域地面划线及文字标识。	
十八	400KVA箱式变电站	座	1	设备: 1.高压部分 1.1 高压柜采用 XGN15-12 高压环网柜。具有五防功能。 1.2 采用固定式真空断路器, 具有微机保护功能(速断、过流、超温跳闸、过负荷跳闸功能) 1.3 操作电源采用 AC220V。 1.4 电流互感器采用 LZZBJ9 高压电流互感器与保护装置配合使用。 2.低压部分	

				2.1 低压柜采用 GGD 型柜体，进线采用抽出式低压断路器，具有过载、短路保护。出线 2 路 400A/2 路 250A 塑壳断路器。 2.2 补偿部分按照变压器容量的 30%进行补偿，保证功率因数 0.9 以上。 3.变压器采用 S13-400KVA 铜变。 4.箱变外壳为复合板外壳，加装散热风机，保证箱变安全稳定运行。 5.母线采用镀锡铜排，防止氧化。 基础：28 平米，基础为混合基础，3 个出线回路	
十九	室外供电线路改造	210	米	电 缆 型 号 DL7—ZRYJV-4x50+1*25/SC8,破除砼路面，开沟槽，敷设电缆，恢复 250 厚混凝土路面。垃圾清运	

注：以上技术参数均为最低要求，均不接受负偏离。

验收及其他要求

1、试运行

所有设备设施经过调试后，进行为期 15 个工作日的试运行；试运行结束后若全部设备设施齐全、工作稳定可靠，方可进行验收。试用期如出现问题，均在 15 个工作日内完成对系统的调整、更换、调试等工作，直至满足设计要求为止。超出 15 个工作日仍没有解决，自超过之日起对中标人处以每天合同总价的 3%罚款，超过 10 个工作日仍没有解决，用户有权终止合同并要求中标人赔偿损失。

2、验收要求

① 依招标文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、资料、文件(如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等)进行验收。

② 按技术要求对系统进行工作测试,测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件或合同要求时,将被看作性能不合格,出现所有后果由中标人自负,并在3个工作日内按招标文件要求加以解决,如影响安装使用、耽误工期则按合同有关条款处罚。

③测试通过后,中标人应负责将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册(1式3份)交付使用单位;否则出现所有后果由中标人自负,并在3个工作日内按招标文件要求加以解决,如影响用户使用则按合同有关条款处罚。

3、伴随服务

(1) 中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务。

(2) 中标人应有24小时服务热线,在合同规定的服务期内,可48小时内上门服务并解决问题。不能在48小时内解决的问题,可提供相同规格的替代设备,以免影响正常的运营使用。

(3) 安装、调试要求:设备配套安装、调试不能进行任何形式的外包,需由中标人自行承担安装调试售后服务等工作。

(4) 系统集成安装工程的要求中标人必须向用户方提供招标文件中采购的所有设备的安装、培训和维护服务的全部内容,并完成整个软硬件系统的联调工作。

4、技术培训要求

投标人至少必须满足本节要求的培训服务。

(1) 投标人必须根据招标文件采购的设备及相关技术,提出培训计划,必须提供与采购设备相符的技术培训。培训应包括网络、硬件、软件等。

(2) 投标人派出的培训教员应至少具有三个项目以上的培训经验。所有的培训教员应采用普通话授课,所有的资料应为中文书写。

(3) 投标人必须为所有被培训人员提供培训用各类设备、网络环境、文字资料和讲义等。

(4) 培训工作必须在验收之前完成。

(5) 投标人必需提供但不限于以下培训要求:

培训内容:系统设备软硬件培训。包括各种常见的软硬件故障及特点、系统的工作原理及特点,相关的设备安装和维护及常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法等。

用户单位培训:所有设备的安装调试、联结、系统优化培训。

培训所需场地、授课所需办公设备及用品等由中标人列出具体需求计划,由发包人安排实施。

(6) 中标人提供培训所需的差旅费及住宿费自行承担。

5、售后服务要求

(1) 中标人和产品供货商对提供的产品保证一年(保修期)的免费技术支持售后服务软件系

统的终身升级，确保系统存储和运行数据安全，确保系统可以兼容国产设备。关键设备享有原生产厂家的技术支持和售后服务，保修期自供需双方代表在验收单上签字之日起计算。

(2) 保修期内所有设备保修服务方式均为厂家上门保修，即由中标人派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均自行承担。

(3) 后期技术培训：在用户使用过程中，中标人可根据用户的需求，为用户提供专项培训和技术支持，提高用户管理人员对系统维护的水平，并不另行收取费用。

6、保修期后设备维护服务要求

(1) 保修期过后，中标人需继续为所售设备及相关软件提供支持服务，软件系统的终身升级。

(2) 服务内容：与保修期内的售后服务内容相同。

(3) 服务费用：设备硬件故障需维修时，中标人收取设备维修成本费用。其它服务(中标人工程师现场支持、维护、设备定期检查等)费用另行商定。

(4) 服务方式和响应时间：与保修期内售后服务方式和响应时间相同。

(5) 服务范围：所有中标人所售所有设备及相关软件。

(6) 投标人必须明确保修期过后的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围(产品、技术、模块、部件)，供用户参考。其费用不计入合同总价。

第五部分 评标办法

一、本项目采用**综合评分法**进行评审，总分为 100 分。

二、评标委员会应当按照招标文件中规定的要求，对符合性审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

资格审查		
序号	评审因素	评审标准
1	营业执照等主体资格证明文件	供应商需具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（附营业执照的 2024 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
2	承诺函	供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
3	开户信息	供应商需具备基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表
4	财务状况报告	提供 2024 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）
5	税收缴纳证明	提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴存的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料
6	社会保障资金缴纳证明	提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料
7	信用记录	投标供应商在中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn ）中全国范围内查询）
8	供应商信用承诺书	提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书（还需提供“信用中国（陕西榆林）”信用承诺网页截图）
9	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函。
10	投标保证金	投标信用承诺书代替投标保证金，提供投标信用承诺书（还需提供“信用中国（陕西榆林）”信用承诺网页截图）

11	关联承诺书	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》
12	本项目不接受联合体投标	投标供应商未以联合体形式提交即可，无需提供证明材料。
13	本项目不专门面向中小企业采购	本项目不专门面向中小企业采购。 注：非中小企业无需提供证明，如为小微企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》，满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业，本项目行业属于工业。
符合性审查		
序号	评审因素	评审标准
1	投标文件语言	投标文件语言符合招标文件要求。
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签署、盖章。
4	投标文件组成	投标文件应包含以下内容：（1）资格证明文件；（2）符合性证明文件；（3）投标方案。
5	投标保证金（投标信用承诺书代替）的有效性	按招标文件规定提交有效的“投标信用承诺书”。
6	投标有效期	投标有效期符合招标文件的要求。
7	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； （5）未低于成本，未形成不正当竞争。
8	技术/服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。
9	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。
10	合同条款	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

11	投标文件格式、内容、要求是否响应招标文件	符合第七部分“投标文件格式”的要求
投标方案（70分）		
序号	评分因素	评分标准
投标方案（70分）	实施方案(15分)	1、投标方案详尽，至少包含：项目设备设计生产制造进度计划、供货方案、验收方案。技术方案完整合理、无遗漏、思路清晰、切实可行的计 5-10 分；技术方案简单，可实施性弱的计 0-5 分，未提供的不计分。
		2、提供针对本项目的实施方案，根据投入的实施团队，财力调配、运输派送和时间进度情况等方面进行综合评分，方案详实充分，针对性强的计 2-5 分；方案内容叙述简单且无针对性的计 0-2 分，未提供的不计分；
	技术响应方案（15分）	产品的技术指标、参数偏离情况（均不允许负偏离）配置、功能、质量标准、检测标准符合或高于国家标准、招标文件要求，测试手段先进，且稳定可靠，项目质量管理、安全管理体系与措施具体明确，并出具招标文件技术部分相应证明文件（包括但不限于主要产品提供厂家授权书，厂家生产许可证，厂家质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书、检测报告、彩页、产品说明书以及生产投标设备的资格证明材料等）予以证明。根据响应程度进行综合赋分；证明材料齐全、措施明确的计 8-15 分；措施不明确、不齐全的计 0-8 分。
	产品质量保证措施（10分）	投标人所投产品及配件货源渠道正常，确保响应的产品无产权纠纷有质量保证，主要产品包含但不限于原厂授权书、售后服务承诺书、产品检测报告、产品彩图并加盖原厂公章。质量保证措施合理、科学，提供相关证明材料齐全的计 5-10 分；质量保证措施一般，提供的相关证明材料不齐全的计 0-5 分。

	售后服务方案（15分）	1、提供针对本项目详细完整的售后服务方案（包括但不限于日常维护，备品备件计划等），考虑到使用性质与特点，明确重点、针对性强、贴近项目需求的计 3-5 分；制定方案内容充实，但针对性不强的计 2-3 分；制定方案内容叙述简单且无针对性的计 0- 2 分，未提供的不计分； 2、为保证投标人所投主要产品的售后服务质量，投标单位提供售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等，根据优劣计 0-3 分； 3、提供具体为采购人培训操作维护的负责人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明，且能否为采购人提供定期回访保养服务，根据响应程度计 0-5 分； 4、提供针对项目具有合理化建议，根据响应程度计 0-2 分。
企业综合实力	软件能力认证评价（6分）	（1）投标文件中提供智慧仓储系统（WMS）的计算机软件著作权登记证书扫描件。具备 1 份得 1 分，最多 1 分 （2）投标文件中提供智能仓储控制系统软件（WCS）的计算机软件著作权登记证书扫描件。具备 1 份得 1 分，最多 1 分 （3）投标文件中提供智慧仓储系统软件产品证书的扫描件。具备 1 份得 1 分，最多 1 分 （4）投标文件中提供与“四向车”相关的软件著作权登记证书扫描件。具备 1 份证书得 1 分，最多 3 分
	投入人员（3分）	项目组成员： 每提供一名具备机械工程专业中级工程师及以上（含中级）职称证书人员得 1.5 分，最多 3 分。（需提供相应人员近 6 个月内任意一个月的社保缴费证明）。 评审依据：以投标文件中提供证书扫描件为准。
	业绩（6分）	提供供应商与本次采购合同同等或更高档次同类产品供货业绩，投标文件中提供合同原件扫描件（合同签订时间为 2022 年 1 月 1 日至今）。业绩证明需要提供的材料：一个完整的类似业绩需同时具备供货合同扫描件（须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页）、对应项目结算的任意一张发票（发票扫描件或复印件的发票号码、开票日期、金额须清晰可查，并附对应发票的“国家税务总局全国增值税发票查验平台”查询截图）。每提供一项类似业绩计 2 分，最多 6 分。
报价评审标准（30分）		

报价评审因素（30分）	报价（30分）	本次招标价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价分权值×100； 注 1、投标报价得分四舍五入，小数点后保留两位有效数。 2、如符合价格优惠政策的，用扣除后的价格参加评审。
分值构成（总分100分）	(1) 投标方案： 70 分 (2) 报价部分： 30 分	
注： 1、缺项或严重错误者该分项得 0 分，需 2/3 以上评委认定。 2、因项目为不见面开标形式，凡涉及“原件”字眼，上传清晰可辨的电子件即为原件。 3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 4、投标人应对所提供证明材料真实性负责，如发现提供虚假材料，后果自行承担，采购人有权否决其投标。		

三、评标价格的确定：

本项目为非单一产品采购，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

经初审合格的投标报价，为有效投标报价。对于所有有效投标报价按照以下规则进行评标价格的确定。

3.1 政策性价格优惠折扣规定

3.1.1 节能、环保产品

3.1.1.1 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

3.1.1.2 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

3.1.1.3 投标人在招标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

3.1.1.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.1.1.5 同一标包的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.1.1.6 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

3.1.1.7 投标产品中含节能产品时，在评分标准中应给予总分 $3\% \times C$ 的加分；含环境标志产品时，在评分标准中应给予总分 $3\% \times D$ 的加分（其中 C 为节能产品报价占总报价比重，D 为环境标志产品占总报价比重）。

3.1.1.8 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

3.1.2 进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

3.1.3 中小企业

3.1.3.1 中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的对中小企业的划分标准的企业。采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，给予小微企业20%的价格折扣。**本项目采购所属行业为工业。**

3.1.3.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见第六章招标文件格式），以此为依据享受政府采购政策。不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

3.1.3.3 监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

3.1.4 监狱企业

3.1.4.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.1.4.2 参加政府采购活动的监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

3.1.5 福利性企业

3.1.5.1 社会福利企业是指自主经营、独立核算、自负盈亏的经济实体，具有法人资格的，为安置残疾人员劳动就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3.1.5.2 中华人民共和国《残疾人就业条例》（国务院令488号）及财政部、民政部、中国残疾人联合会联合会文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.1.3.6 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次20%的价格扣除（扣除的20%的报价只作为投标报价分值的计算，如若中标，最终的成交

价为成交供应商的报价），不重复扣除。

3.2 对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照以上第三部分 23.4 条款修正后的投标总价。

四、特殊情况：

（一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评标得分均保留二位小数，第三位“四舍五入”，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（三）得分且投标报价相同的，比较“实施方案”得分，得分高者排在前。

（四）评委评分超出评分标准范围的、各评委对客观评审得分不一致的和评标委员会认定评分畸高畸低的，评标委员会应当当场修改。

五、定标

（一）汇总得分：评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐 1~3 名中标候选人。

（二）评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

（三）采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以定标复函通知采购代理机构。

第六部分 合同格式及主要条款

府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设项目

采购合同

（仅供参考，最终以甲乙双方签订为准）

（示范文本）

采购人（全称）：_____

供应商（全称）：_____

年 月 日

设备采购合同

合同编号：
 采购人（甲方）： 签订时间： 年 月 日
 供应商（乙方）： 签订地点：陕西省府谷县

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，就_____项目，达成如下协议：

第一条 标的、数量、价款及交提货时间

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
							交货期：采购人电话、邮件或传真通知起__日历日内
小计：人民币大写：整小写：元							
总计：人民币大写_____整小写：_____元，该价款由不含税价和税款组成。其中不含税价不随国家政策调整，税款暂按现行税率 13%执行，如有国家政策调整，按调整后的税率执行。							

第二条 质量标准：按双方签订的技术协议、配套协议及国家、行业等最新相关标准执行。

第三条 质保期：安装调试正常使用 12 个月。质保期满后由乙方出具质保期运行质量报告，甲方同意后作为尾款支付依据，若存在质量问题，应按相应规定处罚或扣除。

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：按国家包装标准包装，包装物不回收。

第五条 随机备件数量及发运方式：备件明细待设计图纸完成后由采购人确定数量，备件随主机发运到矿（单独归类）。

第六条 付款及结算方式：合同签订后，预付总货款的 35%，待货物运送至采购人指定场地安装调试完成后验收合格支付总货款的 45%，待审计完后支付总货款的 15%，剩余总货款的 5% 一年后付清。付款时提供税务发票。

第七条 标的物风险及所有权转移：到达采购人指定地点并完成卸货前，标的物毁损灭失的风险由乙方承担。乙方完成卸货并到货验收后，所有权由乙方转移到甲方。

第八条 交（提）货方式、地点：到达采购人指定地点。

第九条 运输方式和费用承担：汽车整机运输，运费及卸车费由供应商承担。

第十条 检验标准、方法、地点及期限：验收分为以下步骤，1、设备中检；2、出厂验收：在接到供应商工厂验收通知后 7 天内，采购人安排人员到乙方工厂进行出厂前验收，供应商根据国家及行业标准的工厂验收程序执行；3、到货验收：设备到货后，由甲、乙双方共同进行设备的完好性及部件品牌、规格、数量及产地与技术协议要求的一致性验收；4、设备安装调试验收（最终验收）：设备安装调试合格并安全可靠运行一个月后，乙方向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后方可作为付款依据，同时乙方提供书面报告及相关的的所有资料，以便甲方日后管理和维护；5、验收依据：合同文本、技术协议、招标文件、投标文件、国家、行业等最新的标准、规范。

第十一条 售后服务：质保期内 1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 12 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，若需将产品返厂，乙方应承担维修设备所需的往返费用；2、如果乙方在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从尾款中扣回索赔金额；3、出现三次以上问题的，按照第十三条违约责任第一条执行。

第十二条 成套设备的安装、调试：供应商负责设备全程安装调试的技术指导。

第十三条 违约责任：1.设备未达到国家、行业质量标准及技术协议中约定的技术指标，或者验收不合格，甲方提出改正乙方拒绝执行的，应当认定为乙方违约。乙方应当无条件免费退换货，承担由此产生的一切费用。同时，乙方向甲方支付合同总价款 20%的违约金，同时赔偿甲方的所有损失；2.乙方每推迟 7 天到货需承担合同总价款 3‰违约金，但延迟到货时间达到 20 天时，甲方有权单方面解除合同。合同解除后，乙方按合同总价款的 10%承担违约金；3.乙方必须按照国家税务局相关法律法规及规定开具增值税专用发票，否则，甲方有权解除合同，不支付合同总价款，由此造成的所有后果均由乙方承担；如果发票认证后，又出现各种原因的发票异常，导致甲方产生一系列行政、经济责任，责任由乙方全部承担；4. 无论原材料市场、政府政策、人工费成本等各种因素变化，该合同设备单价不做调整；5.乙方按照不高于投标文件备品备件价格清单所列的价格供应备品备件。

第十四条 合同争议的解决方式：因履行合同产生的争议，应由双方协商解决，协商不成可向采购人所在地（府谷县）人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效：本合同一式陆份，双方各执叁份；合同经双方签字盖章后生效。

第十六条 其它约定事项：技术协议与本合同具有同等法律效力，技术协议签署及执行过程中发现乙方要求单方面减配、不符合甲方技术要求的，甲方有权单方面解除本合同且不承担本项

且过程中可能给乙方带来的一切经济损失。

甲 方	乙 方
单位名称（章）：	单位名称（章）：
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
法人或委托代理人签字：	法人或委托代理人签字：
开户银行：	开户银行：
帐 号：	帐 号：
行 号：	行 号：
税 号：	税 号：

第七部分 投标文件（格式）

项目编号：HJLZB-2025-35

府谷县应急物资储备库智能仓储设施建设项目 （项目名称）

投标文件

投标人：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

目 录

一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、承诺函
- 3、开户信息
- 4、财务状况报告
- 5、税收缴纳证明
- 6、社会保障资金缴纳证明
- 7、信用记录
- 8、供应商信用承诺书
- 9、书面声明
- 10、投标保证金
- 11、关联承诺书
- 12、其他资料

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）
- 5、供应商承诺书
- 6、技术/服务偏差表
- 7、合同条款响应

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料

一、资格证明文件

- 1、营业执照等主体资格证明文件
- 2、承诺函
- 3、开户信息
- 4、财务状况报告
- 5、税收缴纳证明
- 6、社会保障资金缴纳证明
- 7、信用记录
- 8、供应商信用承诺书
- 9、书面声明
- 10、投标保证金
- 11、关联承诺书
- 12、其他资料

1、营业执照等主体资格证明文件：

供应商需具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（附营业执照的 2024 年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

2、承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致:府谷县粮食和物资收储中心

我公司在完全理解本项目招标的技术要求、条款及其他内容后, 决定参与该项目的投标活动。我公司承诺现有设备完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。

我公司承诺具有的专业技术能力(充足的专业技术人员队伍、雄厚的资金、丰富的实践工作经验等)完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假, 我公司同意按我方合同违约处理, 并依法承担相应法律责任。

供应商全称: (公章)

法定代表人或被授权人(签字或盖章):

日期: 年 月 日

3、开户信息

供应商需具备基本账号开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息表

4、财务状况报告

提供 2024 年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）

5、税收缴纳证明

提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴存的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料

6、社会保障资金缴纳证明

提供 2025 年 1 月 1 日至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料

7、信用记录

投标供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标供应商、法定代表人在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单，投标供应商提供企业完整信用报告，投标供应商、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn>）中全国范围内查询）

8、供应商信用承诺书

榆林市政府采购货物类☒服务类☐工程类☐项目供应商信用 承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：_____统一社会信用代码_____证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日 — _____年_____月_____日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

法定代表人（负责人）身份证号：_____

承诺日期：_____

注：1、承诺有效期限自承诺之日起1年；

2、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承；

3、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图。

9、书面声明

府谷县粮食和物资收储中心：

我方作为《项目名称》（项目编号：_____）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

10、投标保证金

投标信用承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

注：1、本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致；

2、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图。

11、关联承诺书

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目响应中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有 。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年 月 日

12、其他资料

(1) 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：____年__月__日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：____ 年龄：____ 系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件
(正反面)

供应商名称（公章）：

日期：____年__月__日

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（投标人地址）的（投标人名称）的法定代表人，现授权（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）项目编号：_____的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

委托期限：本授权书自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件

注：需后附授权代表 2025 年 6 月、7 月或 8 月至少一个月的社保经办机构出具的本企业社保缴纳证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询）法定代表人参加时无需提供；

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

被授权人：_____（签字）

日 期： 年 月 日

（2）承诺书

（详见附件）

附件 1:

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况:

- 1、具有独立承担民事责任的能力;
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。
- 7、我公司承诺以上资料真实有效,如有隐瞒或欺骗,我公司愿承担相关所有责任。

供应商: _____ (盖公章)

法定代表人或被授权人: _____ (签字)

日 期: 年 月 日

附件 2:

投标人信用承诺书

投标人: _____
统一社会信用代码: _____ 法人代表: _____
承诺有效期限: _____ 年 _____ 月 _____ 日—_____ 年 _____ 月 _____ 日
在 _____ 招投标活动中, 我公司(单位)
郑重作出以下信用承诺:

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范, 具有独立承担民事责任的能力; 符合依法依规应当具备的相关资质(资格) 条件; 具有独立承担中标项目的履约能力; 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

(二) 不得有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作假投标; 出让出租资格、资质证书供他人投标; 恶意竞标、强揽工程; 以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前, 修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由: 不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同; 在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容; 放弃中标; 不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

(四) 同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台, 并上网公示, 接受社会监督。

(五) 若我公司(单位) 及相关参与人员违背以上承诺事项, 即被视为失信企业(法人), 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457 号), 自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚(处理), 并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人(签章):

投标人(盖章):

承诺时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 1、承诺有效期限不少于 90 天(从投标截止之日算起)

2、后附“信用中国(陕西榆林)”主动承诺上传附件后网页截图

附件3:

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年____月____日—_____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年____月____日

注：1、承诺有效期限不少于 90 天（从投标截止之日算起）

2、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图

(3) 供应商认为应提供的其他证明

二、符合性证明文件

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、分项报价表
- 4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）
- 5、供应商承诺书
- 6、技术/服务偏差表
- 7、合同条款响应

1、投标函

府谷县粮食和物资收储中心：

我单位收到贵公司_____（采购项目名称）招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（投标单位名称、地址、统一社会信用代码），我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购内容及要求的合格产品、全面技术和售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件包括：一式____份、电子版____份。

4、我方按招标文件要求履行投标信用承诺。

5、我方已详细阅读并完全理解招标文件内容，同意放弃有不明及误解的权利。

6、我方同意提供与本次招标有关的任何证明资料，并为资料的真实性承担法律责任。

7、我方的投标文件在开标之日起有效期为_____天。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：_____

电 话：_____

邮 编：_____

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

年 月 日

2、 开标一览表

项目编号：

项目名称：

标题	内容
投标报价	
供货期	
备注	

供应商：（加盖公章）

日期：

备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

此页电脑自动录入

3、分项报价表

单位：人民币/元（保留小数点后两位）

项目名称	
项目编号	
总报价（元）	大写： 小写：
供货期	
质量	
质保期	
说明： 1、本报价包含投标供应商为完成本项目供货安装所需的全部费用（包括货物购买费用、运输费、指导安装费、一切税费及一切不可预见的其他费用等）。 2、报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准，此项总价须与开标一览表总报价一致。	

投标供应商：_____（盖公章）

法定代表人：_____（签字并盖章）

日 期： 年 月 日

后附：（按照采购内容及要求中“（三）采购清单”给定格式进行分项明细报价，格式可按需扩充。备注部分须写明生产厂家（制造商）、品牌、规格、型号等信息。）

4、投标保证金交纳凭证（信用承诺书代替）

投标信用承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

注：1、本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图；

5、供货商承诺

承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

承诺书（二）

致：府谷县粮食和物资收储中心（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（三）

致：府谷县粮食和物资收储中心（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（四）

致：府谷县粮食和物资收储中心（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（五）

致：府谷县粮食和物资收储中心（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

6、技术/服务偏差表

（一）商务偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏离情况	响应说明

说明：

- 1、投标文件根据招标文件商务要求如实填写。
- 2、偏离情况填写：优于、相同、不能低于；
- 3、如无任何偏差可直接填“无任何偏差”，视为完全响应招标文件全部要求。

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

（二）技术/服务偏差表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件技术/服务要求	投标文件技术/服务响应	偏差情况	响应说明

说明：

- 1、投标文件根据招标文件要求如实填写。
- 2、偏离情况填写：优于、相同，不允许负偏离。
- 3、如无任何偏差可直接填“无任何偏差”，视为完全响应招标文件全部要求。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

7、合同条款响应

府谷县粮食和物资收储中心：

我方完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

供应商：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

三、投标方案

- 1、供应商基本情况及其性质
- 2、技术方案
- 3、其他资料

1、供应商基本情况及其性质

1.1、供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质 及等级(国家 行政 部门 颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管 理 人 员 数 量		专业技术 人员数量	
		残疾人人数		少数 民族 人 数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。				

1.2 投标人符合政府采购优惠政策（如有）

如投标人符合招标文件规定的国家相关政府采购优惠政策的，提供相关声明函。不提供的投标企业将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

注：1、投标人提供《声明函》及相关证明材料的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商自行承担相应不良影响及法律责任。

2、如不享受政府采购优惠的投标企业可不提供此项内容。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为_____（请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非监狱企业无需在投标文件中提供。如为监狱企业应提供相关证明材料。
2. 供应商提供《监狱企业声明函》需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非残疾人福利性单位无需在投标文件中提供。如为残疾人福利性单位应提供相关证明材料。
2. 供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

《福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）_____

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）_____

日期： 年 月 日

注：

1. 非福利性单位无需在投标文件中提供。如为福利性单位应提供相关证明材料。
2. 供应商企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。
3. 如供应商同时提供上述优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函，评标委员会即可给予价格 20%的扣除，不得重复给予价格扣除。

2、技术方案

投标人应根据投标方案评审内容，格式自拟。

3、其他资料

投标人认为评审还须提供其他资料（如有）。

封袋正面标识式样

格式 A：投标文件封袋正面标识式样

致：华建联（陕西）招标代理有限公司

项目编号： _____

项目名称： _____

投标文件（开标前不得启封）

投标人名称： _____（公章）

格式 B：电子版文件封袋正面标识式样

致：华建联（陕西）招标代理有限公司

项目编号： _____

项目名称： _____

电子版投标文件

（开标前不得启封）

投标人名称： _____（公章）

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19 号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从 2021 年 10 月 20 日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021年10月9日



榆林市公共信用信息共享平台

信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国（陕西榆林）
<https://credit.yl.gov.cn>
- 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通
- 信用承诺栏目
信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**



数据上报 企业自主申报信用承诺

> 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

> 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

您当前所在位置: 首页 > 信用公示 > 信用承诺

信用承诺公示

温馨提示: 诚实守信是企业“立业之本、兴业之源”，是企业持续发展和增强市场竞争力、为此，网站开设“信用承诺公示”栏目，专线下开通“主动承诺”栏目，希望企业通过该栏目主动开展信用承诺(承诺内容同时记入企业信用档案)，自觉接受政府、行业组织、社会公众、舆论监督，为自身企业树立良好的社会形象。

主动公示型

审核受理型

审核替代型

失信修复型

其他型

行业自律型

请输入企业名称，统一社会信用代码

查询

当前选择: 法人

主体类型: 法人 自然人

我要承诺

承诺主体	统一社会信用代码	承诺事项名称	登记部门	履行状态	承诺日期
吴彦彦网络传媒有限公司	92610829MAT08DFJX3	法人社会信用承诺书	吴彦彦行政审批局有审批权	履行中	2021-09-27
吴彦彦三喜实业有限公司	916108290940080453	法人社会信用承诺书	吴彦彦行政审批局有审批权	履行中	2021-09-27

数据上报 企业自主申报信用承诺

> 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

企业登录 个人登录

用户名: lj_168

密码:

忘记密码?

立即登录

还没有注册? 免费注册

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

 **ij_168**
ETD121198408276025

资料认证

修改密码

异议申诉

信用报告

信用修复

信用承诺

信用承诺

主动上报

承诺主体	承诺事项名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安德信利和信息科技有限公司	韩城市慧康生活冷链仓储设施项目	1年	2021-09-27	已发布	查看

1

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接

