

项目编号：JXZY-2025-2-016（三次）

2025 年宝鸡市凤翔区中央财政森林防火项目 (三次)

竞争性谈判文件

陕西嘉旭志业项目管理有限公司



二〇二五年九月

目 录

第一章	竞争性谈判公告	1
第二章	供应商须知	4
第三章	评审办法	18
第四章	采购内容及需求	21
第五章	合同示范文本	36
第六章	竞争性谈判响应文件格式	38

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

2025 年宝鸡市凤翔区中央财政森林防火项目（三次）的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心获取采购文件，并于 2025 年 09 月 12 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXZY-2025-2-016（三次）

项目名称：2025 年宝鸡市凤翔区中央财政森林防火项目（三次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：500,000.00 元

采购需求：

合同包 1(2025 年宝鸡市凤翔区中央财政森林防火项目（三次）)：

合同包预算金额：500,000.00 元

合同包最高限价：500,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数 及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	应急救援设备类	500000	1(批)	详见采购文件	500,000.00	500,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 20 日历天。

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(2025 年宝鸡市凤翔区中央财政森林防火项目（三次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：本项目专门面向中小企业采购。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并提供相关声明函。本项目采购标的所属行业为：工业。

- 3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(2025 年宝鸡市凤翔区中央财政森林防火项目（三次）)特定资格要求如下：

(1) 供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证(非法人单位的负责人均参照执行)；

(2) 信用记录查询：供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

(3) 业绩：供应商提供近三年(2022年09月至今)类似业绩至少2个(以中标或成交通知书、合同协议书为准)；

(4) 控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加(提供承诺函)。

三、获取采购文件

时间：2025年09月09日至2025年09月11日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00(北京时间)

途径：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年09月12日14时00分(北京时间)

地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心线上递交

五、开启

时间：2025年09月12日14时00分(北京时间)

地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)不见面开标大厅系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目有意向供应商须登录全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心(<http://ggzy.baoji.gov.cn/>)，交易平台【首页】电子交易平台【企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，在【我的项目】项目流程【交易文件下载】中下载电子磋商文件(*.SXSZF格式)；

2、供应商在网上填写单位信息(单位名称、营业执照相关信息)时应与磋商文件要求及后期上传的电子响应文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果自负；

3、本项目采用不见面开标方式，各供应商可登录全国公共资源交易平台下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购响应文件操作手册》和《宝鸡市不见面大厅供应商操作手册》，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)递交电子响应文件。为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果；

4、如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000；

注意事项：供应商应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响响应文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程”答疑文件下载、下载最新发布的答疑文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宝鸡市凤翔区林业局

地址：陕西省宝鸡市凤翔区南环路

联系方式：0917-2653323

2. 采购代理机构信息

名称：陕西嘉旭志业项目管理有限公司

地址：陕西省宝鸡市金台区金台大道金融广场C座902室

联系方式：0917-3651369

3. 项目联系方式

项目联系人：贾女士

电话：0917-3651369

陕西嘉旭志业项目管理有限公司

2025年09月08日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	项目名称	2025 年宝鸡市凤翔区中央财政森林防火项目（三次）。
	项目编号	JXZY-2025-2-016（三次）。
2	采购人	名称：宝鸡市凤翔区林业局。 地址：陕西省宝鸡市凤翔区南环路。 联系人：杨主任。 电话：0917-2653323。
	代理机构	名称：陕西嘉旭志业项目管理有限公司。 地址：陕西省宝鸡市金台区金台大道金融广场 C 座 902 室。 联系人：贾女士。 电话：0917-3651369。 邮箱：18291983531@163.com。
3	项目概况	应急救援设备采购，详见采购内容。
4	资金来源	财政资金。
5	采购最高限价	500000.00 元。
6	质量标准	符合国家相关标准。
7	交货期、质保期	交货期：自合同签订之日起 20 日历天。 质保期：两年。
8	供应商资格要求	（1）基本资格条件： 供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定提供下列材料： 1) 营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2) 财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产

	负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）； 3) 税收缴纳证明：提供 2024 年 09 月至今至少 3 个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的供应商应提供相关文件证明； 4) 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 09 月至今至少 3 个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）； 5) 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书）； 6) 供应商参加本次采购前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （2）落实政府采购政策资格条件： 本项目专门面向中小企业采购。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并提供相关声明函。本项目采购标的所属行业为：工业。 （3）本项目的特定资格要求： 1) 供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（非法人单位的负责人均参照执行）； 2) 信用记录查询：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； 3) 业绩：供应商提供近三年（2022 年 09 月至今）类似业绩至少 2 个（以中标或成交通知书、合同协议书为准）； 4) 控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加（提供承诺函）。 供应商根据采购项目的具体情况，在响应文件中附完整的资格证明材料并加盖公章，缺少一项或某项达不到谈判文件要求的按无
--	--

		效响应文件处理。
9	是否接受 联合体谈判	不接受。
10	报价采用的币种	人民币。
11	竞争性谈判文件的组成部分	详见本章细则。
12	供应商的替代方案	本项目不允许提交替代方案。
13	竞争性谈判文件 答疑澄清修改	采购人澄清发出时间：距谈判截止时间 3 个工作日前。 供应商收到确认时间：收到澄清后 24 小时内。
14	谈判响应文件 有效期	自谈判响应文件递交截止之日起 90 日历天。
15	谈判保证金	谈判保证金的金额：¥8000.00元（捌仟元整） 谈判保证金的形式：以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 （1）银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，均应从基本账户转谈判保证金的收款单位： 户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 银行账号：80602000142101980614969 转账时备注：14969 （2）以信用担保函形式提交保证金的，应按谈判文件规定的格式提交，且是行政有关部门认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。 （3）供应商以保函形式缴纳谈判保证金的，须在响应文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至代理公司，并将保函正本扫描件附在响应文件格式规定处。 注： （1）请各供应商按照要求及时缴纳谈判保证金，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 （2）供应商未按要求提交谈判保证金的，或者由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

		(3) 供应商应将保证金缴纳凭证复印件加盖公章装订在响应文件中，凡响应文件中未按要求附保证金缴纳凭证的供应商，其响应无效。
16	竞争性谈判响应文件份数	供应商在投标时无需提供纸质响应文件。 成交后，成交供应商须提交响应文件纸质版【纸质版要求：正本一份，副本二份、电子版为(整套文件的 WORD 及盖章的 PDF 版本)】。 备注：谈判响应文件正、副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页不得采用活页装订。
17	电子响应文件编制	谈判响应文件必须使用电子标书专用工具软件编制，并通过“全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)”完成谈判过程，谈判响应文件的编制和递交，应按照谈判文件的规定进行。如未按照谈判文件要求编制、递交电子响应文件，其后果由供应商自负。
18	谈判响应文件签字盖章	按竞争性谈判文件指定位置要求“签字或盖章”的签字或盖章均可。要求签字处必须由签署人亲笔签名，盖章无效；否则竞争性谈判响应文件不予通过。
19	谈判响应文件提交截止时间及地点	谈判时间：2025 年 09 月 12 日 14 时 00 分； 谈判地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)不见面开标大厅系统。
20	评审方法	最低评审价法。
21	谈判小组的组建	谈判小组由 3 人组成，省专家库抽取 3 名评审专家。
22	采购代理服务费	参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980 号)、国家发展改革委颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857 号)和国家发展改革委颁发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格(2011)534 号)规定标准计算后乘以 90%作为最终采购代理费。不足 3000.00 元，按 3000.00 元收取。 代理服务费由成交供应商在领取成交通知书支付给代理机构。
23	知识产权	构成本竞争性谈判文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于本项目所需之外的其他目的。采购人全部或者部分使用成交供应商谈判响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得复印或提供给第三人。
24	供应商联系方式	供应商自获取采购文件之日起，应保证其提供的联系方式（电话、

		电子邮箱等）一致有效，以保证往来函件（竞争性谈判文件的澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。
注意事项： 1、请各供应商务必详细阅读本竞争性谈判文件的全部条款，以减少不必要的失误，否则，由此引起的损失或风险由供应商自行承担。 2、各供应商获取竞争性谈判文件后应认真及时审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，在有效时间内未提出任何异议的，视为对本竞争性谈判文件要求无任何异议。		

供应商须知正文部分

一、名词解释

- 1、采购人：见供应商须知前附表；
- 2、代理机构：详见供应商须知前附表；
- 3、供应商：响应竞争性谈判文件要求、符合竞争性谈判文件规定的资格条件并参加谈判的单位。

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问。代理机构或采购人将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构将告知供应商向采购人提出。

（二）质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、评审过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应当知道其自身权益受到损害之日起七个工作日，以书面形式（纸质版加盖公章）向代理机构或采购人提出质疑。

（1）质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段（如有）、招标公告、成交公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

（2）质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（3）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。但供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，代理机构和采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，相关的调查论证费由过错方承担。

2、有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商/潜在供应商；

- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；
- (5) 质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- (8) 不符合法律、法规、规章和监管机构规定的其他条件的；

3、代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、质疑人对代理机构或采购人的答复不满意，以及代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

5、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

三、谈判原则

参加谈判单位须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由供应商自己承担。一切与谈判有关费用，均由参加谈判的单位自理。遇不可抗力因素，采购人所有权对谈判时间、地点进行变更并以书面形式通知所有参加谈判单位。

四、谈判保证金：

1、递交要求详见供应商须知前附表。

2、保证金退还要求：未成交供应商的保证金将于《成交通知书》发出后 5 个工作日内退还；成交供应商的保证金将于合同签订后 5 个工作日内退还，成交供应商需在合

同签订后 5 个工作日内将合同发送至代理公司邮箱，并致电代理公司。

五、供应商资格要求

- 1、基本资格条件：详见供应商须知前附表。
- 2、特定资格条件：详见供应商须知前附表。
- 3、本项目不接受联合体投标。
- 4、本项目不允许分包。

六、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件的组成：

竞争性谈判文件由竞争性谈判公告；供应商须知；评审办法；采购内容及要求；合同示范文本；竞争性谈判响应文件格式等内容组成。

2、竞争性谈判文件的解释：

参与竞争单位对竞争性谈判文件如有疑问，必须以书面形式在谈判文件发售截止日前向采购单位要求澄清，采购单位可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件，完全理解所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、竞争性谈判文件的修改：

在竞争性谈判截止日前，采购单位对竞争性谈判文件做出的书面修改及补充，是竞争性谈判文件不可分割的部分。

4、竞争性谈判文件谈判报价规定：

（1）供应商应认真填写项目谈判报价一览表中报价，多报或少报业主将不予接受，将视为重大偏差，其谈判将被拒绝。

（2）谈判报价是指按照采购人的要求完成整个项目的所有费用。

（3）本次竞争性谈判文件需注明采购内容等信息。

（4）本次竞争性谈判鼓励供应商低价投标，但不得低于成本价以及市场采购价。

综合供应商的谈判报价以及售后服务情况等因素最终确定成交供应商。

七、谈判要求

1、各供应商提交的竞争性谈判响应文件由以下部分组成：资格证明文件、符合性证明文件、响应方案组成。

2、谈判文件的制作

(1) 谈判单位必须按以上谈判文件构成内容及顺序编制竞争性谈判响应文件，编制目录及连续页码。

(2) 谈判文件的份数：详见供应商须知前附表。

(3) 谈判文件的签署：详见供应商须知前附表。

谈判文件不按规定的格式、内容填写或谈判文件与采购项目实质性要求有严重背离的，视为不具备谈判资格。

3、无效谈判

谈判单位发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其谈判文件将被拒绝：

(1) 供应商没有经过正常渠道获取谈判文件或供应商的名称与登记领取谈判文件单位的名称不符。

(2) 谈判响应文件附加了采购人难以接受的条件。

(3) 谈判响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；或供应商报价明显低于其他供应商报价，谈判小组要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料，但该供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的。

(4) 供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

4、谈判响应文件有效期：详见供应商须知前附表。

八、谈判程序

1、谈判小组对供应商的文件进行资格性审查和符合性评审。

2、谈判：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(1) 谈判小组以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。

(2) 供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字并且加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

(3) 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同主要条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动

的内容，须经采购人代表确认，并成为谈判文件的有效组成部分。

(4) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，由其法定代表人或授权代表签字且加盖公章。

5、谈判原则，低价优先原则。

6、谈判方法采取三次报价办法。由谈判小组进行评审，采购人根据市场相关行情审核，若所有报价都高于市场行情，仍有下浮空间时，采购人视为初次报价无效，即对现场三次报价。经单独谈判，在规定的时间内各供应商进行三次报价，但三次报价不得高于供应商自身首次报价，否则视为废标；谈判结束后，按第三次（最终）报价总价的高低排名确定成交候选人。

7、本项目最高限价详见供应商须知前附表，各供应商报价均不能超出采购人最高限价，否则以废标处理。

8、竞争失败或重新组织谈判的条件：

(1) 供应商未按竞争性谈判文件规定的时间、地点参加谈判会议且供应商不足三家时。

(2) 谈判过程中供应商报价已超出采购人承受范围导致谈判失败，采购人可重新组织谈判工作。

9、谈判小组组成条件：

(1) 谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。

(2) 谈判小组随机确定谈判顺序，由谈判小组分别与各谈判供应商进行谈判。

(3) 在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

九、评比

谈判小组在谈判结束后，对各供应商提供的报价进行比较分别确定成交候选人，原则上执行低价优先原则，由低到高确定成交供应商。谈判小组不向未成交供应商解释落标原因，不退还其谈判响应文件。

十、成交通知

1、采购结果公告将在指定的政府采购信息发布媒体上内公示。若公示期间收到书面质疑，采购人将按有关规定办理。若第一成交候选人因故放弃或被取消成交资格，经

监督部门同意，则第二成交候选人有顺序递补的资格并以此类推或重新招标。

2、结果公示的同时采购人将以书面形式发出《成交通知书》，即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订协议的依据。

十一、签订合同

成交供应商收到《成交通知书》后 25 日内与采购单位签订项目合同。合同内容应与《民法典》《竞争性谈判文件》《成交通知书》竞争性谈判会议上明确的要求保持一致。合同违约责任等其他未明确事项，由供需双方在合同中协商约定。

十二、代理服务费

参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980 号）、国家发展改革委颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）和国家发展改革委颁发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格(2011)534 号）规定标准计算后乘以 90%作为最终采购代理费。不足 3000.00 元，按 3000.00 元收取。代理服务费由成交供应商在领取成交通知书支付给代理机构。

附件 1：政府采购证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____（公章）

日 期：_____

注：1 从业人员，营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度的新成立企业可不用填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____（公章）

日 期：_____

注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

监狱企业证明材料

说明

1. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

2. 如未提供证明材料的，则其不能享受采购文件规定的价格扣减，但不影响供应商响应文件的有效性。

3. 非监狱企业可以不提供本材料。

企业名称：_____（公章）

日 期：_____

说明：后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。非监狱企业在横线处“/”填写。

第三章 评审办法

一、评审原则

评审活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行。

二、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评审价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人，以提出最低报价的响应供应商作为成交候选人。

三、政策性扣减

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

四、谈判程序：

按照资格性审查、符合性审查、单一谈判、推荐成交排序的步骤进行评审。在上一步评审中被作无效响应处理者，不得进入下一步的评审。

1、资格审查：

谈判小组按照谈判文件第二章供应商须知前附表的要求进行资格性审查，如果供应商不满足谈判文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全，将被视为未实质性响应谈判文件。

2、符合性审查：

谈判小组按照本章《评审办法》的要求进行符合性审查。

（1）谈判响应文件的完整性。谈判响应文件构成是否有重大缺项，是否按照谈判文件要求的格式编写谈判响应文件。

（2）谈判响应文件的有效性。谈判响应文件的签署、加盖公章是否合格、有效；提供的各种证明文件是否有效。

（3）谈判响应文件的响应性。谈判有效期是否符合谈判文件要求；质保期、交货期、质量标准是否符合谈判文件要求；谈判产品的核心技术参数是否有偏离；谈判商务响应条款是否有偏离。

（4）报价是否超过最高限价。

3、谈判文件的澄清：

(1) 谈判小组发现供应商的报价明显低于其他报价、或明显低于市场价格，使得其谈判报价可能低于其成本的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，将其作为无效响应处理。

(2) 有效的书面澄清材料，是谈判响应文件的补充材料，成为谈判响应文件的组成部分。

4、对于谈判响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

(1) 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

谈判小组将按照上述修正错误的方法修正谈判响应文件中的谈判报价，修正后的价格对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其谈判响应文件将被拒绝。

5、详评

对于资格性、符合性均合格的所有谈判响应文件，由谈判小组各成员依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由采购人直接推荐成交候选人。

四、成交

由谈判小组推选出前三名成交候选供应商，采购人经过对评审结果公示 1 个工作日后若无异议，将第一成交候选供应商确定为本项目的最终成交供应商。当确定的成交供应商在规定期限内与采购人拒绝签署合同协议或不履行竞争性谈判文件承诺条款时，成交供应商按预成交供应商的排序依次递补。

如果在评审过程中出现两个供应商得分相同的情况，按下列顺序排列：

(1) 谈判价格低的；

(2) 服务承诺优先者。

五、特殊情况的处理

1、单一产品谈判项目中，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人及谈判小组按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评审的供应商，其他谈判响应文件无效。

2、非单一产品谈判项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人及谈判小组按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评审的供应商，其他谈判响应文件无效。

3、谈判过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

第四章 采购内容及需求

一、采购内容及技术参数

序号	采购内容	单位	数量	性能参数
1	油锯	台	10	1、发动机：混合 2 冲程发动机，符合国 II 以上排放标准。 2、常温起动性能(s)：≤5。 3、锯切效率(cm^2/s)：≥ 45。 4、锯切燃油消耗率(g/m^2)：≤77。 5、主机比质量(kg/kw)：≤2.3。 6、发动机功率(kw)：≥ 2.2。 7、发动机最低燃油消耗率($\text{g}/\text{kw} \cdot \text{h}$)：≤600。 8、气缸排量(cm^3)：≥45.6。 9、净质量(kg)：≤5。 10、手感振动(m/s^2)：≤5.5。 11、耳旁噪音(dB(A))：怠速≤76、高速空转≤104、满负荷≤103。 12、发动机额定转速及 100%负荷下所允许的排气系统最大背压：≤8.7kpa。
2	割灌机	台	5	1、发动机：混合 2 冲程发动机。 2、常温起动性能≤6s。 3、整机净质量≤8kg。

			4、功率：$\geq 1.55\text{kw}$。 5、排量：$\geq 36.3\text{cm}^3$。 6、变速箱壳体温升$\leq 32^\circ\text{C}$。 7、最高转速：$\geq 10000\text{ rpm}$。 8、传动杆直径：$\geq 26\text{ mm}$。 10、符合 GB/T14176-2012《林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机》规定。
3	风力灭火机 a	台	10 1、排量（cm^3）：≥ 64.8。 2、功率（Kw）：≥ 2.9。 3、发动机：混合 4 冲程发动机。 4、最大排风量（m^3/h）：≥ 1720。 5、油箱容量（L）：≥ 1.4。 6、满负荷运行转速（r/min）：≥ 7200。 7、空转转速（r/min）：≥ 2500。 8、手感振动（m^2/s）：≤ 1.9。 9、常温起动（s）：≤ 5。 10、有效风力灭火距离（m）：≥ 1.70。 11、净质量（kg）：≤ 10.2（含风管）。 12、性能：自动减压阀、防震系统、可调节带透气减震垫的双肩背带、多功能把手、免工具的油箱盖、风管固定绑带。

4	风力灭火机 b	台	10	1、发动机：4-mix 混合 4 冲程发动机，符合国 II 以上排放标准。 2、气缸排量： $\geq 79.9 \text{ cm}^3$ 。 3、功率： $\geq 3.2 \text{ kw}$ 。 4、整备质量： $\leq 13 \text{ kg}$ 。 5、出风口风量： $\geq 0.45 \text{ m}^3/\text{s}$ 。 6、最大风速： $\geq 107 \text{ m/s}$ 。 8、最大排风量 (m^3/h)： ≥ 2025 。 7、满负荷运行转速： $\geq 7200\text{r/min}$ 。 8、空转转速： $\geq 2500 \text{ r/min}$ 。9、油箱容量： $\geq 2.0\text{L}$ 。
5	强光手电	个	30	1、防爆标志：Ex ib IICT6Gb，防护等级：IP66。 2、外壳材质：高硬度合金材料。 3、射距 ≥ 500 米。设计为强. 弱. 频闪三挡光。 4、额定电压 $\geq 3.7\text{V}$ ，额定功率 $\geq 3\text{w}$ ，电池容量 $\geq 4.4\text{AH}$ 。 5、电池使用寿命 ≥ 1000 循环次。 6、外形尺寸： $40 \times 27 \times 240\text{mm}$ ($\pm 2\text{mm}$)。 7、连续工作时间： $\geq 6\text{H}$ 。
6	便携式森林消防水泵系统	套	3	1、发动机型式：单缸二冲程强制水冷和自然风混合冷却式发动机，发动机排量 $\geq 150\text{cc}$ 。 ★2、发动机最大功率 $\geq 15\text{HP}/8500 \text{ r/min}$ 。 ★3、扬程 ≥ 240 米；出水口压力 $\geq 2.40\text{MPa}$ 。

			★4、最大射程≥ 37.5 米，最大吸深$\geq 7\text{m}$。 5、汽油机综合油耗$\leq 3.5\text{L/h}$。 ★6、发动机冷机启动性能$\leq 8\text{s}$。 7、油箱容积$\geq 24\text{L}$。 ★8、最大流量$\geq 6.9\text{L/s}$。 ★9、工况 1：额定压力 0.85Mpa 时额定流量$\geq 3.70\text{L/s}$，吸深$\geq 4\text{m}$。 ★10、工况 2：额定压力 0.98Mpa 时额定流量$\geq 3.45\text{L/s}$，吸深$\geq 4\text{m}$。 ★11、工况 3：额定压力 1.1Mpa 时额定流量$\geq 2.90\text{L/s}$ 吸深$\geq 4\text{m}$。 ★12、工况 4：额定压力 1.6Mpa 时额定流量$\geq 2.4\text{L/s}$，吸深$\geq 4\text{m}$。 ★13、工况 5：额定压力 1.8Mpa 时额定流量$\geq 2.15\text{L/s}$，吸深$\geq 4\text{m}$。 14、最大压力工况时机体应无渗漏。 15、可背负、可手提。水泵之间可串联、并联可达更远距离输水灭火。 16、水泵应配有超速保护装置。 ★17、启动方式：防水拉绳启动和一键式电启动方式；电启动马达必须安装主机上（不得分体），电启动马达与主机连接处为整体模具，防止进水，不得后期改装。 18、水泵净质量$\leq 12\text{kg}$ (不含电启动装置)。 ★19 两级离心式水泵，防腐处理的铝合金材质。 20、背架材质：采用 304#不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理。 21、配置附件：配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。附件包含：油箱，吸油管，引水泵，
--	--	--	---

				水带扳手、水带修补环、二冲程机油；进水管，底阀，止水钳，单向阀，三通，转换接头，直流喷枪，雾流喷枪，维修工具套装、启动电池。 22、每台水泵配 1 个 2 吨水囊。 23、每台水泵配串联水带 300 米，性能参数如下： （1）整体要求满足《高压消防水带检验大纲》标准； （2）外径 40mm，水带两头均配有相应口径的内涨式森林消防接口； （3）爆破压力为 10.0MPa 且在爆破时，未出现经线断裂的情况。 （4）试验压力情况下升至 7.5MPa，保压 5min，试样未出现渗漏现象； （5）聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织； （6）水带编织层与衬里之间的附着强度$\geq 55.0\text{N}/25\text{mm}$，轴向延伸率$\leq 5\%$，直径膨胀率$\leq 5\%$，单位长度质量$\leq 350\text{g}/\text{m}$； （7）每条水带长度$\geq 30$ 米。 24、每台水泵配4个背包用于背负水袋，背包性能参数如下： （1）森林消防水带专用背包，双肩背负，可背负标准水带 3-4 条，颜色红色。 （2）外形尺寸$\leq 430\text{x}260\text{x}520\text{mm}$，框架尺寸:410xx250x510mm(±5mm)。 （3）净重<2.5kg，承重>50KG。 （4）背包材料:面料1680D牛津布，底部防水布料背包外围加强带>3条，底部排水孔、防磨垫>4个。 （5）产品结构:铝合金框架，框架可拆卸。
7	对讲机	个	20	1、频率范围：UHF：350-390MHz/400-450MHz/420-470MHz/440-490MHz；VHF：136-174。

			2、信道数量：≥16 个。 3、电池容量：操作电压：7.4V，锂电池≥1700mAh。 4、工作时间：≥14 小时。 5、产品尺寸：119x54x34mm（±2mm）。 6、产品重量：≤315g。
8	综合扑火服 （森警款）	套	20 防火服： 1、颜色：桔红色, 色号;16-1462TPx (国际潘通色卡), 色差△E≤3.5。 2、面料材质;采用永久阻燃 100%芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能。 ★3、检验判定依据：GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》。 ★4、森林防火服面料阻燃、隔热性能、理化性能为：续燃时间≤0.0s，阴燃时间≤1.0s。损坏长度：T≤50mm，W≤50mm；热防护系数 TPP（kw. s/m²）≥300；无熔融、滴落现象。断裂强力：经向≥1100N、纬向≥1100N；撕破强力：经向≥100N、纬向≥100N；甲醛含量：未检出。水洗尺寸变化率：-1.0%~+1.0%。 5、耐光色牢度≥4 级，耐水洗色牢度≥4-5 级,耐摩擦色牢度≥4-5 级,耐汗渍色牢度≥4-5 级。 6、★7、缝纫线断裂强力≥13N。 7、★8、森林防火服单衣片接缝断裂强力≥600N。 8、★9、反光带：续燃时间≤0.0s，阴燃时间≤1.0s，损坏长度：≤42mm，无熔融、滴落现象。逆反射率系数≥440cd/（lx*m²）。 9、衣服中标后印字要求:按照客户要求印字。

			10、全套外挂标牌。 11、左手臂处自带两块毛面魔术贴, 右手臂自带 1 块毛面魔术贴。 12、左前胸带悬挂袪及自由固定收紧式魔术贴。 13、大腿面部采用耐磨菱形格加强面料加固缝制。 14、全套收紧:领口紧(采用魔术贴收紧), 袖口紧(采用魔术贴收)。衣服腰部收紧(采用衣服内部收紧绳调节松紧), 衣服下口收紧(采用衣服内部收紧绳调节松紧), 裤口双重收紧(采用魔术贴及拉链调节松紧)。 15、裤腰自由调节大小(采用魔术贴调节大小, 调节范围$\geq 0-20\text{cm}$)。 16、衣服背部:采用风琴折凑方式制作(保证扑火队员运动时宽松)。 17、补强处理:肩、肘、膝部应采用磨层加厚处理。 18、全套拉链不小于 5 号。 19、上衣至少具备 6 个包、裤采用外挂风琴包设计。 头盔: 1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成。盔壳辅件由其盔壳上配戴的帽徽、L 型导轨及下颏带、悬挂系统、EPS、内衬组成。 2、盔壳由高强度轻质复合材料制成。悬挂后部有可调松紧的调节装置。 3、下颏带、头盔悬挂系统组件完整, 紧急脱扣应扣解方便, 下颏带可调节。 4、悬挂带可调节长度为 505mm~580mm, 悬挂带由调节装置调整到佩戴人员所需尺寸。 5、头盔两侧设有 L 型导轨: L 型导轨固定在护耳上方。用来固定手电、护目镜等及其他辅件。
--	--	--	--

			6、头盔成品的总重量$\leq 800\text{g}$。 ★7、冲击吸收性能：头模所受冲击力不超过 2450N；帽壳不得有碎片脱落。 ★8、阻燃性能：续燃时间不超过 0.5 s；帽壳不得烧穿。 9、耐穿透性能：经低温预处理钢锥不应与头模建立接触； ★10、热稳定性能：头盔在 180℃的烘箱中保持 5min 后，其边沿无变形；硬质附件保持功能完好；反光材料表面无碳化、脱落现象。 ★11、电绝缘性能：泄漏电流不超过 1.0mA。 ★12、侧向刚性：最大变形不超过 40mm，卸载后变形不超过 2mm。 ★13、下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于 15mm 防火鞋： 1、款式：长靴款式，高$\geq 18\text{cm}$，颜色为黑色，鞋帮为 U 型口门系带式结构；鞋面为铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水革，鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物；鞋底为阻燃橡胶大底，帮底结合采用胶黏工艺；鞋底具有防加塞泥沙功能，防穿刺，耐磕碰性能。 ★2、鞋帮抗穿刺性能$\geq 330\text{N}$；鞋底抗穿刺性能$\geq 1400\text{N}$；防滑性能：始滑角$\geq 20^\circ$。 ★3、隔热性能：在隔热性能实验中加热 30min 时，鞋底内表面的温升$\leq 15^\circ\text{C}$。 ★4、鞋帮抗辐射热渗透性能：鞋帮表面经辐射热通量为 $10\text{Kw}/\text{m}^2$，辐照 1min 后期内表面温升$\leq 5.5^\circ\text{C}$。 ★5、阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间$\leq 1\text{s}$；损毁长度$\leq 40\text{mm}$；无熔融、熔滴或剥离。
--	--	--	---

			防火手套： 1、款式：长度$\geq 40\text{CM}$，带两道反光条；手腕有两道收紧设计。 2、面料：芳纶阻燃面料，具有隔热层、防滑层和阻燃层；可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护。 3、性能参数：续燃时间$\leq 2.0\text{s}$；阴燃时间$\leq 2.0\text{s}$；损毁长度$\leq 100\text{mm}$；断裂强力（洗涤 50 次后）$\geq 1100\text{N}$，撕破强力（洗涤 50 次后）$\geq 100\text{N}$；甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$；热稳定性$\leq 2.0\%$；PH 值 6.0-7.0；热防护系数 TPP KW.S/$\text{m}^2 \geq 250\text{N}$。 腰带： 1、颜色：黑色。 2、钎头：塑料。 3、锦纶编织带：宽 40mm，厚：2.2mm。 头套： 1、成份：100%芳纶；克重$\geq 230\text{g/m}^2$。 2、续燃时间$\leq 2\text{s}$、损毁长度$\leq 100\text{mm}$、无熔融滴落现象。 3、热稳定性：尺寸变化率$\leq 10\%$，无变色、熔融和滴落现象。 4、水洗尺寸变化率：$\leq 5\%$；抗起球性能≥ 3级；甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$；PH 值：4.0-7.5。 5、缝纫线耐高温性能：无熔融炭化现象；接缝强力$\geq 185\text{N}$；针距密度：每 3cm≥ 12针；整体质量：$\leq 300\text{g}$。符合国家标准 GA/869-2010。 挎包：采用尼龙材质，横款方形、单肩带可调节。暗拉链、暗袋分类、后部有名签卡，尺寸$\geq 30\text{cm}$
--	--	--	--

				×22cm×8cm。
9	综合扑火服 (普通款)	套	100	防火服: 1、扑火服面料采用永久阻燃的 100%防静电直贡缎全棉面料加工而成, 具有阻燃、防火、防静电的功能; 面料克重$\geq 450\text{g}/\text{m}^2$; 面料织有 1x1cm 的静电丝; 面料颜色为桔红色。 2、款式: (1) 前胸、后胸、手臂、腿部有醒目反光材料, 左臂有“森林消防”专用臂章, 背后有“森林消防”字样, 前胸刺绣有“中国森林消防”胸标; (2) 胸口和裤腿口采用紧扣设计, 防止灰尘进入, 采用钩、扣便于连结解脱, 扣、钩不易燃, 不易融。(3) 上衣有五个口袋设计合理, 上衣采用金属拉链, 裤腿两侧有两个立体口袋设计, 有隔热和存储物品作用。 ★3、扑火服阻燃性能符合 GB/ 8965.1-2009 的 A 级要求。 ★4、面料阻燃性能: 续燃时间$\leq 0\text{s}$; 阴燃时间$\leq 0\text{s}$; 损毁长度$\leq 27\text{cm}$; 无熔融、滴落; 透湿量$\geq 9500\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$。 ★5、面料理化性能: 断裂强力(洗涤 50 次后), 经纬向$\geq 1370\text{N}$, 纬向$\geq 1250\text{N}$; 撕破强力(洗前), 经纬向$\geq 144\text{N}$; 甲醛含量: 未检出。 ★6、缝纫线强力$\geq 1800\text{N}$。 7、反光带采用 5cm 阻燃反光带, 在 $\geq 260\pm 5^\circ\text{C}$ 环境中, 经 5min 热稳定试验后, 表面无碳化、脱落现象。反光带位置在胸口、袖口、裤腿膝盖处, 并且 360° 可视。 头盔: 1、扑火头盔用高强度塑料压模而成, 质地坚韧, 强度高, 抗冲击, 盔壳冲击吸收性能$\geq 500\text{kg}$, 表面光洁, 色泽醒目。

			2、面罩透光率好，适光率$\geq 90\%$，视角大，视野开阔清晰。 3、扑火头盔下部有披肩，可与扑火服连成一体，提供对头部和肩部的整体保护。 4、盔体中间有加强股，头盔两侧各有三个矩形孔，方便队员头部热量散出并可方便聆听声音，两侧有“森林消防”字样或按照客户要求印字。 5、头盔面罩采用外置有机玻璃，耐高温，厚度$\geq 3\text{MM}$；面罩面积大，有效面积大、隔热效果好。 ★6、性能参数：续燃时间$\leq 0.1\text{s}$；阴燃时间$\leq 0.1\text{s}$；损毁长度$\leq 15\text{mm}$；断裂强力（洗涤 50 次后）$\geq 2000\text{N}$，撕破强力（洗涤 50 次后）$\geq 250\text{N}$；甲醛含量 0 mg/kg；热稳定性$\leq 1.0\%$；PH 值 6.0-7.0；热防护系数 TPP KW. S/$\text{m}^2 \geq 290\text{N}$。 手套： 1、扑火手套整个手部采用纯皮制作，柔软并且阻燃。 2、扑火手套加有阻燃面料，可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护。 防火鞋： 1、款式：长靴款式，高$\geq 18\text{cm}$，颜色为黑色，鞋帮为 U 型口门系带式结构；鞋面为铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水革，鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物；鞋底为阻燃橡胶大底，帮底结合采用胶黏工艺；鞋底具有防加塞泥沙功能，防穿刺，耐磕碰性能。 ★2、鞋帮抗穿刺性能$\geq 330\text{N}$；鞋底抗穿刺性能$\geq 1400\text{N}$；防滑性能：始滑角$\geq 20^\circ$。 ★3、隔热性能：在隔热性能实验中加热 30min 时，鞋底内表面的温升$\leq 15^\circ\text{C}$。 ★4、鞋帮抗辐射热渗透性能：鞋帮表面经辐射热通量为 $10\text{Kw}/\text{m}^2$，辐照 1min 后期内表面温升$\leq 5.5^\circ\text{C}$。
--	--	--	--

			★5、阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间$\leq 1s$；损毁长度$\leq 40mm$；无熔融、熔滴或剥离。 腰带： 1、颜色：黑色。 2、钎头：塑料。 3、锦纶编织带：宽 40mm, 厚：2.2mm。 挎包：采用尼龙材质，横款方形、单肩带可调节。暗拉链、暗袋分类、后部有名签卡，尺寸$\geq 30cm \times 22cm \times 8cm$。
10	望远镜	个	6 1、放大倍数：≥ 12 倍。 2、目镜直径：22mm，物镜直径：50mm。 3、目镜组成：5 片三组，物镜组成：4 片三组。 4、镜片组成：ED 低色散镜片 5、镜体材质：钛镁合金。 6、聚焦系统:内调焦。 7、近焦距离:2.4 米。 8、出瞳直径:4.1 毫米。 9、出瞳距离:17 毫米。 10、眼罩类型:旋升式。 11、棱镜系统:屋脊系统。

			12、IPX7 级充氮防水。 13、棱镜玻璃:BaK-4。 14、镜片镀膜:SMC 全多层宽带镀膜。 15、棱镜镀膜: 高介质膜+相位膜。
11	语音警示版太阳能哨卫终端	个	15 1、多晶硅$\geq 50W$ 的太阳能板。 2、$\geq 20AH$ 的电池(锂电池)。 3、$\geq 15W$ 的高音质喇叭。 4、红外感应 2~12 米。 5、警用红兰闪灯。 6、主体橘红色，总高 3.5 米，立杆直径$\Phi 0.09$ 米高度 3 米，太阳支架 0.5 米。 7、宣传牌两块，金属材质，每块尺寸 0.7 米*0.3 米（文字可定制）。 8. IP6 级防水。 9、安装指定地点。 10、基座参数：预埋件采用直径为 12 毫米圆钢制成，外形尺寸为 250$\times$250$\times$700(毫米)基坑用混凝土浇筑而成。
12	组合工具	套	30 1、组合工具主要包括组合锹、五齿耙、扑火拍、连接杆、砍刀、锯、斧头、工具包八件。 2、该套工具携带方便，用途广泛，是防火队伍扑大火隔离带、开辟防火通道、上山灭火的有效工具。 3、连接杆可与铁锹、扑火拍、五齿耙任意连接，功能齐全，具有多种用途，并可以一套工具同时

			供多人使用。 4、组合锹：钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，锹面有效尺寸$\geq 205\text{mm} \times 155\text{mm}$，锹体可折叠。 5、五齿耙：钢板冲压成五齿，外形尺寸$\geq 205\text{mm} \times 175\text{mm}$，厚度$\geq 2\text{mm}$。 6、扑火拍：阻燃橡胶，条宽$\geq 20\text{mm}$，厚$\geq 3\text{mm}$，条数$\geq 10$。 7、连接杆：金属，两节可组合连接。
13	手投式灭火弹	枚	97 1、灭火剂型式：干粉或水剂。 2、充装量$\geq 1500\text{g}$。 3、有效灭火面积：$\geq 6\text{ m}^2$。 4、使用温度：$-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$。 5、抛撒剂量：$3.9\text{g}$。 6、发货率试验：$\geq 99\%$。 7、引火线燃烧速度：$13\text{m/s} \sim 23\text{m/s}$。 8、重量 $1500 \pm 50\text{g}$。 9、储存期≥ 5 年，生产日期不能早于 2025 年。

注：

1、标注“★”的为核心参数，不允许负偏离。并且提供具有 CNAS 或 CMA 资格的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证，无法佐证或检验报告未体现做负偏离处理。（交货时提供原件）。

2、所有产品提供合格证及参数证明材料予以佐证，未提供的视为未响应该谈判文件。

二、商务要求

1、供货期及地点

(1)供货期：自合同签订之日起 20 日历天。

(2)供货地点：采购人指定地点。

(3)质保期：两年。

2、运输

成交人负责货物的运输，需运输至采购人指定地点。运杂费一次包死在总价内，包括装卸、运输（含保险费）、现场保管费、三次倒运费等费用。

3、付款方式：签订合同时采购方与成交单位双方协商确定。

4、验收

(1)货物到达交货地点后，由采购单位根据合同对货物的名称、颜色、规格、数量等进行检查验收。

(2)验收不合格的成交单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的供应商。

(3)验收依据

A. 合同文本及合同补充文件（条款）。

B. 竞争性谈判文件。

C. 成交人的竞争性谈判响应文件。

D. 合同货物清单。

E. 国家验收相关标准。

5、质量保证

所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策，所有货物必须是未使用过的新产品，质量合格、渠道正当。

注：商务要求须完全响应，不允许负偏离。

第五章 合同示范文本

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，买方通过竞争性谈判招标采购（货物名称），并接受了卖方以价格（中标金额大写）（以下简称“合同价”）提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

(1) 合同条款（应包含采购清单及质量保证及售后服务方案）

(2) 成交通知书

(3) 竞争性谈判文件

(4) 竞争性谈判响应文件

3、考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4、考虑到卖方提供的货物和服务，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、付款方式：见商务条款具体要求。

6、交货期：自合同签订后 20 日历天。

7、交货地点：项目现场采购人指定地点。

8、质保期：两年。

9、合同实施：

(1) 成交人应在合同签订后 3 个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货运输等工作进行安排、部署。

(2) 若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

10、违约责任：

(1) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(2) 未按合同要求提供产品或货物质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

11、本合同一式____份，其中，买方____份，卖方____份。

12、本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

买方名称：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

代表签字：

盖章：

年 月 日

卖方名称：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

代表签字

盖章：

年 月 日

注：上述合同仅作为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，实质性内容不得违背谈判文件的条款。

第六章 竞争性谈判响应文件格式

项目编号：

2025 年宝鸡市凤翔区中央财政森林防火项目 (三次)

竞争性谈判响应文件

供 应 商：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

编制时间： 年 月 日

目录

第一部分、资格证明文件

- 一、基本资格条件
- 二、落实政府采购政策需满足的资格要求
- 三、特定资格要求

第二部分、符合性证明文件

- 一、响应函
- 二、第一次谈判报价表
- 三、分项报价表
- 四、谈判保证金交纳凭证
- 五、供应商诚信承诺书
- 六、技术服务偏离表

第三部分、响应方案

- 一、技术文件及服务方案
- 二、其他

第一部分、资格证明文件

一、基本资格条件

1. 营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2. 财务状况报告：提供2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）；

3. 税收缴纳证明:提供2024年09月至今至少3个月的纳税证明或完税证明(任意税种),
依法免税的供应商应提供相关文件证明;

4. 社会保障资金缴纳证明：提供2024年09月至今至少3个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明(依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明)；

5. 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书）；

具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

致：_____

_____（供应商名称）于年月日在中华人民共和国境内_____（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为_____，营业（生产经营）面积为_____，现有员工数量为_____，其中与履行本合同相关的专业技术人员有_____专业能力、数量_____，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

6. 供应商参加本次采购前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

无重大违法记录的书面声明

致：_____

_____（供应商名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小企业采购。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并提供相关声明函。本项目采购标的所属行业为：工业。

三、特定资格要求

1. 供应商应授权合法的人员参加投标,其中法定代表人直接参加的,须出具身份证,并与营业执照上信息一致;被授权代表参加的,须出具法定代表人授权书及被授权人身份证(非法人单位的负责人均参照执行);

法定代表人身份证明书

致：陕西嘉旭志业项目管理有限公司				
项目名称				
项目编号				
权限	办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。			
有效期	自开标之日起计算有效期为90日历日			
企业信息	企业名称			
	法定地址			
	营业执照注册证号			
	工商登记机关			
	网址			
法定代表人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
	通讯地址			
法定代表人身份证复印件 (身份证正、反面)				

供应商名称：_____ (公章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

年 月 日

法人授权委托书

陕西嘉旭志业项目管理有限公司：

注册于__（工商行政管理局名称）之（供应商全称）的法定代表人____授权__（被授权人姓名）为本公司的合法代理人，就__（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

全权代表姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

职务：_____ 身份证号码：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

电话：_____ 电传：_____

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件 (正面)	被授权代表身份证复印件 (正面)
法定代表人身份证复印件 (反面)	被授权代表身份证复印件 (反面)

本授权有效期：_____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

供应商名称：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托人：_____（签字）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：法定代表人参与投标无需提供此《法人授权委托书》且无需删除，只提供空白格式盖章即可。

2. 信用记录查询：供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

3. 业绩：供应商提供近三年（2022年09月至今）类似业绩至少2个（以中标或成交通知书、合同协议书为准）。

4. 控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加（提供承诺函）。

第二部分、符合性证明文件

一、响应函

采购人名称：

我方收到贵单位编制的____（项目名称）____（项目编号_____）竞争性谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的技术、服务保障。

1、如若成交，将根据竞争性谈判文件的要求、竞争性谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

2、我方按竞争性谈判文件要求缴纳谈判保证金为人民币：小写¥_____元（大写：_____）并对其后的谈判报价负法律责任，交货期____，质量标准____，质保期_____。

3、我方已详细阅读和核实竞争性谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4、同意提供贵方要求的与本次竞争性谈判文件有关的任何证明资料。

5、我方的竞争性谈判响应文件有效期为自谈判截止之日起____日历天。

6、如果在开标后规定的谈判有效期内撤回竞争性谈判响应文件，我们的保证金可被贵方没收。

7、与本竞争性谈判有关的一切正式往来通讯为：

供应商：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

电 话：_____

邮 编：_____

电子邮箱：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、第一次谈判报价表

项目编号：

项目名称：

单位：元

报价内容	谈判报价	交货期	质量标准	质保期	备注
合计：小写：¥_____ 元（大写：_____）					
备注：1. 本报价表格式不允许变更。若表中的项目内容确需增项，可在“备注”栏内补充。 2. 本报价为提供本次采购的总报价，应包括供应商提供正常采购所必需的人工费、运输费、材料费、辅材费、其他零星材料费、安装费、后期维修费以及本项目直接费、间接费、利润、应缴纳增值税金等所发生的一切费用。					

供应商：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____

注：此表中，谈判总价应和分项报价表的总价相一致。

三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	规格型号	制造商	品牌	数量	单价	小计	备注
1								
2								
3								
.....								
.....								
投标总价		大写： 小写： 元						
备注		保留小数点后两位						

注：

1. 品牌和制造商指产品的品牌和生产厂商；
2. 供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出谈判报价的各个组成部分的报价，否则按**无效响应文件**处理；报价精确到小数点后两位；
3. 本表各分项报价合计应当与“第一次谈判报价表”总报价相等；
4. 报价=单价*数量；
5. 如本表行数不足的，可自行扩展。

供应商：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

四、谈判保证金交纳凭证

银行转账缴纳的：附开户许可证及交纳凭证。

银行保函缴纳的：附开户许可证及保函正本扫描件。

五、供应商承诺书

致：（采购人或采购代理机构名称）

统一社会信用代码为_____的我方（供应商名称）自愿参加贵单位组织的（采购项目编号）的项目（采购项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 监察机关举报；

（2）不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取中标（成交）；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商磋商；

（9）成交或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

（10）成交或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；

(11) 成交或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

(12) 不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

(13) 不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(14) 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

(15) 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

(16) 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、磋商（响应）无效；

2、不予退还投标保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、中标（成交）无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法的所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或主要负责人签字或盖章：

法定代表人或主要负责人身份证复印件：

法定代表人或主要负责人联系电话：

法定代表人或主要负责人传真：

年 月 日

六、技术服务偏离表

技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	谈判文件要求 技术参数指标	响应文件 技术参数指标	偏离	说明	备注

供应商：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 响应文件技术参数指标响应内容必须按照谈判文件要求技术参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为响应文件响应内容，否则视为未响应。
2. 务必完整填写所有指标响应参数；须明确说明偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离），且偏离情况与实际相符，否则视为未响应。

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	商务条款	商务要求内容	投标响应	偏离说明

注：商务要求条款为实质性要求，不得负偏离。偏离说明栏填写（正偏离、无偏离）。

供应商全称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

第三部分、响应方案

一、技术文件及服务方案

1. 供应商根据谈判文件要求：要有详细的供货计划，主要包括质量保证措施、运输计划、售后服务等内容。
2. 产品证明材料（需加盖公章）等内容。
3. 结合自身情况，自拟格式编写。

二、其他

本部分为供应商认为需补充的其它事宜，若无补充事项可不填写。