

三、分项报价表（格式自拟）

项目名称：绥德县江德小学厨房及餐厅设备采购

项目编号：ZZXT-2025-055

序号	项目名称	技术参数	单位	数量	单价	金额	品牌
1	不锈钢油烟罩	6500*1300采用S=1.0mm厚不锈钢201、主体：油烟罩，整个油烟罩壳体S=1.0mm不锈钢，2、油网：油网罩配格栅隔油网	平方米	8.45	950.00	8027.50	厂制品
2	高压风柜	5.5KW，风量13000-18500立方米/h，全压1050-750Pa. 一级能效。 技术说明，1、前倾式高强度一次性滚压成型高压叶轮。2、外壳采用1.0mm80克锌层DX51D环保无花环保镀锌板，双面静电喷塑烤漆工艺。3、通过GB/T1025-2021盐雾实验，具有相关检测报告。4、通过GB/T2423.1-2008高温、低温实验并获得相关检测报告复印件。5、通过GB/T24001-2016ISO14001环境管理体系认证，并获得相关证书。6、按照GB19761的相关要求进行检测并合格取得1级能效，获得相关检	台	1	6850.00	6850.00	山东隆德

		测报告。7、通过耐酸性、耐碱性的检测合格并取得相关检测报告。8、具有GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能实验》国家认可的检测报告复印件。					
3	镀锌管道	600MM*300MM采用1.0mm厚优质镀锌板生产制作，起加强筋	平 米	10.8	200.00	2160.00	山东隆德
4	角铁法兰	600mm*300mm采用30*30角铁法兰	对	10	80.00	800.00	山东隆德
5	油烟净化器	14000风量1450mm*910mm*1290mm1、依据厨房空间或其它可利用的空间实施可任意组合组装，分装。 2、高端高效，节能环保，无污染。 3、不锈钢201外壳，内置全合金铝材质，进化率%90以上，使用寿命长。 4、模块化单元结构，安装简单，维护快捷，清洗方便	台	1	8500.00	8500.00	山东隆德

6	变径	800MM*400MM采用1.0mm厚优质镀锌板生产制作，起加强筋	个	4	200.00	800.00	山东隆德
7	烟箱	500MM*500MM采用1.0mm厚优质镀锌板生产制作，起加强筋	平方米	13	175.00	2275.00	山东隆德
8	净化器风柜管道支架	角铁500MM*500MM焊接而成	套	1	1400.00	1400.00	山东隆德
9	启动保护器	型号5.5千瓦三角启动	台	1	620.00	620.00	山东隆德
10	防爆风机	型号250型 加厚外壳抗震耐用含安装提供检测报告	套	1	1200.00	1200.00	浙江飞惜
11	燃气煮面炉	型号800*8001、整体构造为优质不锈钢；2、锅体采用3cm厚不锈钢板，锅底翅片式结构，增加吸热面积；3、锅底面积转入燃烧，立体加热；4、自吸风炉头热效率快，达到节能目的；5、熄火保护装置	套	1	6300.00	6300.00	恒九鼎
12	双门蒸饭柜	型号24层1、面板：S=1.0mm不锈钢201及1.0mm不锈钢围身，背板，前板组成；2、柜身，内胆：S=0.8mm不锈钢；3、管道及炉脚：按燃料配置阀门（气制、水制、蒸气制、炉脚用直径63mm镀锌管，外套不锈钢管及调节螺丝组成；4、进水方式：配自动入水液位控	台	1	7900.00	7900.00	名功

		制器，方便实用；							
13	大锅灶	规格型号1100mm*1000mm*800mm1、底架：国标4mmX40X40mm方管为主架焊接组成；2、面板：S=1.2mm、201不锈钢，炉身，前板用1.0mm、201不锈钢组成；3、炉膛火位：整体炉膛采用铸铁材质——次成型；4、管道及炉脚：熄火保护3C认证按燃气配置阀门（、气制、水制、火种制、风管及风制等），每个炉头配有长明火阀，电子打火装置，炉脚用直径63mm热度镀锌管，外套不锈钢管及调节螺丝组成； 5、产品符合国家强制标准GB 35848-2024燃气强制3C证书《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能；经销商提供安装维修许可证和专业培训考核合格证复印件	台	2	7100.00	14200.00	荣悦		



14	单炒单温 灶	规格型号1100mm*1000mm*800mm1、底架：国标4mmX40X40mm方管为主架焊接组成；2、面板：S=1.2mm、201不锈钢，炉身，前板用1.0mm、201不锈钢组成；3、炉膛火位：整体炉膛采用铸铁材质—次成型；4、管道及炉脚：熄火保护3C认证按燃气配置阀门（、气制、水制、火种制、风管及风制等），每个炉头配有长明火阀，电子打火装置，炉脚用直径63mm热度镀锌管，外套不锈钢管及调节螺丝组成；5、产品符合国家强制标准GB 35848-2024燃气强制3C证书《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能；经销商提供安装维修许可证和专业培训考核合格证复印件	台	1	5700.00	5700.00	荣悦
15	灶节平台	规格型号400mm*1200mm*800mm1、台面用201#1.0mm厚不锈钢板；2、星盆用1.0厚不锈钢板；3、支架支撑腿采用38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用30*30*1.2mm厚管，横档用38mm*38mm不锈钢可调节子弹脚。4、台脚为38mm*38mm	台	1	1200.00	1200.00	厂制品
16	调料车	规格型号500*600*8001.0厚201不锈钢	台	1	820.00	820.00	厂制品

		内无极调节 (1mm-25mm) , 结构简单							
21	压面机	型号80型, 机器采用不锈钢外壳, 加大功率减速电机, 双链条传动, 质量稳定, 可一次性成型, 配有自动撒面粉, 自动传动, 适用大型职工灶功率: 3.0KW 380电	台	1	3780.00	3780.00			山东豪鹰
22	和面机	型号25公斤全不锈钢, 优质电机安全可靠, 机器运行平稳, 无噪音, 搅拌均匀; 搅拌能力: 25g/h, 功率: 2.2KW/380V。	台	1	4600.00	4600.00			山东豪鹰
23	液压饴捞机	型号四碗面, 功率220V2.5KW机器由铜电机, 此轮油泵, 液压缸, 手动阀, 机头可以360度旋转, 配有地轮, 可以随意推动	台	1	2200.00	2200.00			河北千工

24	切菜机	规格型号300型, 产量: 100-500kg/h 机器尺寸 1030*500*1030mm 功率: 1.5kw 220V 输送宽度: 5mm叶菜切制规格: 可切丁、切片、切丝、切断适合食堂, 中央厨房等环境使用。 1、整体钣金含内部机架均由不锈钢制作。。 2、设备配备有紧急停止按钮, 一键紧急停机。 3、切菜机输送带为TPU材质符合GB 4806.7-2023标准要求, 切菜刀具为SUS420J2材质符合GB 4806.9-2023标准要求,并提供具备CMA或CNAS标识检测报告复印件。 4、切菜机外壳所使用不锈钢材质依据GB 21551.2-2010标准要求检测金色葡萄球菌和大肠杆菌在24h作用时间下, 抗菌率达90%以上, 并提供具备CMA或CNAS标识检测报告复印件。	台	1	6430.00	6430.00	
25	绞肉机	规格型号860*500*700不锈钢外壳, 拉套式结构, 清洗安装快捷方便。生产能力: 220Kg/h, 功率: 1.5千瓦220V。	台	1	3200.00	3200.00	




26	立式电饼铛	规格型号840mm*660mm*850mm, 不锈钢外壳, 上下双控温, 温度在50°C-250°C范围连续可调, 升温快、均匀, 自动恒温, 具有超温保护装置。功率: 5KW/380V。检测报告复印件	台	1	2600.00	2600.00	美环宇
27	柜式售	规格型号1800mm*700mm*800mm1、台面: 台面采用S=1.0mm不锈钢; 反面衬优质加强板, 配 δ 1.0镀锌板做加力筋; 2、侧面及背板: 侧面、背板、趟门采用S=1.0mm不锈钢; 2、通脚: 脚通采用50*1.2mm不锈钢圆通, 配可调节不锈钢子弹脚, 电热恒温装置, 温度可自动调节	台	1	2600.00	2600.00	厂制品
28	留样柜	规格型号500mm*550mm*1200mm整体发泡, 吹胀式蒸发器 双层中空, 钢化玻璃门, 名牌压缩机; 低噪音, 制冷强劲 LED灯自动控制, 3C证书复印件, 冷藏-5°C—+10°C 直冷式	台	1	2760.00	2760.00	欣美冷
29	四门冰柜	外形尺寸: 1200mm*700mm*1880mm、有限容积: 415/415L。3、温度范围: 0~+10°C,-18°C4、输入功率: 776W5、制冷方式: 风冷6、物价层数: 3层7、控温类型: 电子温控8、柜脚类型: 万向脚轮9、内外箱	台	2	4600.00	9200.00	佰斯特

		材料: 304#不锈钢							
30	工具消毒 组合柜	规格型号1200*600*1950, 电量: 220V 15W; 容量 : 10把刀 全自动电子控制, 百分百全面杀菌; 可自设定刀具的消毒时间并记录; 数字显示工作状态和剩余消毒时间, 直观清晰; 每次开门会自动重启所设置, 不需人手设定; 安全设计, 采用茶色亚克力角门, 开门即自动关闭紫外灯, 防止对人的二次伤害; 可存放10把刀具。提供检测报告复印件	台	1	3400.00	3400.00			美时电器
31	热风消毒 柜	规格型号1300mm*500mm*1200mm, 光波高温双门 功率: 4400W1.整机采用聚氨酯发泡+硅酸铝保温隔热2.四套光波加热装置+四套耐高温风机3.配置2/4个碗筐+2/4个快餐盘深筐4.时间调节≤90分钟5.加重不锈钢调节柜脚6.柜内最高温度≤125℃7.油膜钢板8.凹面 控制器面板提供检测报告复印件	台	2	4700.00	9400.00			美时电器

32	四门碗柜	规格型号1200mm*550mm*1550mm1、柜身：采用S=1.2mm不锈钢； 2、层板及背板：侧面、背板采用采用S=1.0mm不锈钢； 3、柜脚：脚通采用50*1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚； 4、门板：采用S=1.2mm不锈钢板，内置不锈钢加力筋。	台	1	2600.00	2600.00	厂制品
33	四层货架	规格型1200mm*480mm*1550mm，1、柜身：采用S=1.0mm不锈钢； 2、层板及背板：侧面、背板采用采用S=1.0mm不锈钢； 3、柜脚：脚通采用50*1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚； 4、门板：采用S=1.2mm不锈钢板，内置不锈钢加力筋。			1400.00	1400.00	厂制品
34	收餐车	规格型号400mm*800mm*800mm1.0厚201不锈钢圆管，加厚塑料斗	台	1	535.00	535.00	厂制品
35	快餐桌	规格型号1200mm*700mm双色拼接的椅子面，铁管静电喷涂，桌面岩板	张	15	890.00	13350.00	乐尔旺

36	电热水器	规格型号80升，功率3300瓦 Maxi速热增容，超快享受多倍量热水；24K镀金加热棒，商用级金圭特护内胆，经久耐用；一级能效，峰谷节能，智能省	1	3200.00	3200.00	美的
----	------	---	---	---------	---------	----



37	洗地龙头	1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长10米内部优质防爆钢丝液压管 2、进水主体为黄铜三通角阀 3、360°活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳 ▲5、机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，符合GB/T 1741-2020，在测试条件：≥5天，相对湿度（RH）≥90%，温度 25℃~30℃的环境下，对黄曲霉、黑曲霉、有很强的耐菌性能，其耐菌性不低于1级。 注释：“▲”条款，需提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证（提供检测机构实际实验室在中国合格评定国家认可委员会中，查询连同实验室注册编号和认可的检测能力范围公示截图，或者市场监督管理局网站查询带有实验室注册编号和对应检测能力的公示截图，公示的检测能力必须包含检测报告内的标准，否则视为偏离，提供检测报告或资质必须来源合法、不得损害第三方利益和涉及商业纠纷，甲方将对中标人提供的检测报告内容及数据真实性向发证单位进行核查、防止伪造）	台	2265.00	2265.00	2265.00	炬材
----	------	---	---	---------	---------	---------	----



38	三星水池	规格型号1800mm*700mm*800mm, 1、台面: 采用S=1.2mm 201不锈钢, 配S=1.0mm不锈钢板做加力筋;2、星斗: 每个水斗配有防臭不锈钢沥水器3、台脚: 脚通采用38*1.2mm不锈钢方通, 配可调性不锈钢子弹脚。	台	1	780.00	780.00	厂制品
39	水龙头	型号冷热水龙头304材质	个	3	150.00	450.00	九牧王
40	水垢剂	500克 食品级	包	5	10.00	50.00	洁星力
41	食品柜	规格型号450*500, 1.0厚201不锈钢	台	1	475.00	475.00	厂制品
42	不锈钢盘子	规格型号400*600特厚不锈钢	个	30	28.00	840.00	厂制品
43	不锈钢碗	规格型号直径140MM, 国家质量认证食品级304	个	165	9.00	1485.00	震宏
44	不锈钢碗	规格型号直径160MM, 国家质量认证食品级304	个	165	10.00	1650.00	震宏
45	不锈钢盆	规格型号直径300MM, 加厚不锈钢	个	10	18.00	180.00	伟华
46	不锈钢盆	规格型号直径600MM, 精品304加厚不锈钢	个	10	90.00	900.00	伟华
47	不锈钢盆	规格型号直径500MM, 精品304加厚不锈钢	个	10	61.00	610.00	伟华
48	不锈钢盆	规格型号直径400MM精品304加厚不锈钢	个	10	37.00	370.00	伟华
49	擀面杖	规格型号300mm木质机制	个	5	5.00	25.00	厂制品
50	炒勺	10两201不锈钢	台	4	35.00	140.00	厂制品
51	锅刷	竹子细丝	把	3	9.00	27.00	厂制品

52	砍刀	2号砍骨刀	把	1	84.50	84.50	十八子
53	剪刀	1号塑胶柄多用	个	4	31.60	126.40	厂制品
54	油石	双面两用油石	块	1	30.00	30.00	厂制品
55	磨刀棒	棒体长度28-32CM 镀洛钢芯，波浪纹	个	1	78.00	78.00	厂制品
56	PC菜墩	直径450MM国家食品级	块	3	260.00	780.00	厂制品
57	份数盆带盖	580mm380mm100mm，材质：食品级PP/304不锈钢；带密封盖（防污染）；耐温 $\geq 120^{\circ}\text{C}$	个	5	70.00	350.00	厂制品
58	不锈钢快餐盘	4格，国家质量认证食品级304材质检测报告复印件	个	165	27.20	4488.00	震宏
59	不锈钢勺子	2号勺，国家质量认证食品级304材质	个	165	6.00	990.00	厂制品
60	大铲	800mm不锈钢手打	把	1	98.00	98.00	厂制品
61	铲子	460mm不锈钢手打	个	2	24.60	49.20	厂制品
62	米饭铲	材质：食品级PP/硅胶；铲头宽度 $\geq 60\text{mm}$ ；耐高温 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ；柔软不粘饭；防滑手柄	个	5	9.00	45.00	厂制品
63	锅盖	材质：不锈钢；适配800mm锅径（防漏气）；顶部防烫手柄	个	3	47.80	143.40	厂制品
64	钢漏	直径320mm	个	2	43.60	87.20	十八子
65	炒锅	尺8材质：不锈钢/铁锅（厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ）；直径约	个	2	140.00	280.00	厂制品

		260mm						
66	高压锅	直径360mm铝制安全防爆	个	1	855.00	855.00		天添喜
67	铝锅	直径300mm直径500mm材质：纯铝（厚度≥3mm） ；容量≥40L；表面阳极氧化处理（耐腐蚀）；带防烫双 耳把手	个	1	258.00	258.00		厂制品
68	油盆	直径320mm不锈钢加厚	个	2	40.60	81.20		厂制品
69	双耳密漏	直径300mm双层密网	个	2	36.00	72.00		厂制品
70	油刷	70mm精制木质把硅胶刷	个	5	7.60	38.00		厂制品
71	面铲	长度150mm材质：食品级PP/不锈钢；铲头宽度≥ 50mm；；耐高温≥100℃；边缘圆润不粘面	个	1	19.60	19.60		厂制品
72	厨房垃圾 桶	68升，防冻防摔	个	2	142.00	284.00		白云
73	料缸	160mm，精品不锈钢加厚	个	20	10.60	212.00		厂制品
74	硅胶蒸盘 垫	规格400MM*600MM国家质量认证食品级硅胶	块	80	12.00	960.00		厂制品
75	留样盒	300毫升耐高温玻璃	个	30	15.00	450.00		厂制品
76	保鲜膜	一卷300米	件	6	75.00	450.00		十八子
77	保鲜盒	1号，双面带扣食品级塑料	个	10	52.00	520.00		厂制品
78	保鲜盒	2号双面带扣食品级塑料	个	10	24.00	240.00		厂制品

79	整理箱	3号双面带扣食品级塑料	个	5	60.00	300.00	厂制品
80	整理箱	1号双面带扣食品级塑料	个	5	105.00	525.00	厂制品
81	筛子	580mm*300mm食品级pc	个	10	36.60	366.00	厂制品
82	筛子	500mm*270mm食品级pc	个	10	28.60	286.00	厂制品
83	支锅圈	260mm不锈钢加厚	个	4	15.00	60.00	厂制品
84	小料勺	200mm精品不锈钢加厚	个	5	4.40	22.00	厂制品
85	捞面筷子	400mm木质机制	双	2	4.40	8.80	厂制品
86	不锈钢汤勺	330mm精品不锈钢加厚	个	5	13.00	65.00	厂制品
87	打饭勺	4两, 不锈钢; 勺头容量≥200ml; 总长度≥300mm (防烫); 带悬挂孔; 适配打饭	把	10	17.00	170.00	厂制品
88	周转箱	塑料制品400mm*260mm	个	4	70.10	280.40	十八子
89	电子秤	量程0-150kg; 精度±10g; 显示: LED数码屏; 材质: 秤盘不锈钢、外壳ABS; 供电220V/电池; 带去皮/置零	个	1	450.00	450.00	厂制品
90	克称	量程0-5kg; 精度±1g; 显示: LCD屏; 材质: 秤盘塑料、外壳ABS; 供电电池; 带计数/去皮	个	2	70.00	140.00	厂制品
91	鞋套机	类型: 全自动; 单次装填≥100只; 材质: 外壳ABS、内部齿轮塑料; 适配鞋码35-45码; 出套率≥98%	台	1	280.00	280.00	厂制品

92	鞋套	材质: PE塑料/无纺布; 适配35-45码鞋; 50只/包; 防水 (PE) /透气 (无纺布); 易穿戴	包	10	20.00	200.00	厂制品
93	清洗剂	1000毫升重油污快速除油	件	1	160.00	160.00	立白
94	洗洁净	4升柠檬不烧手	件	1	55.00	55.00	立白
95	地刷	材质: 刷毛尼龙、刷柄PP; 刷毛宽度35cm; 刷柄长度≥1200mm (可伸缩); 适配地面清洁; 刷毛耐磨	个	4	15.80	63.20	厂制品
96	玻璃刮	材质: 刮条硅胶、手柄铝合金; 刮条长度≥350mm; 手柄长度≥1000mm (可伸缩); 刮水无痕迹	个	5	12.00	60.00	厂制品
97	白色推水器	材质: 刮头PP、手柄铝合金; 刮头宽度≥600mm; 手柄长度≥1500mm; 适配地面推水; 刮头耐磨	个	2	25.00	50.00	厂制品
98	套扫	包含扫帚+簸箕; 材质: 扫帚刷毛尼龙、簸箕PP; 扫帚柄长≥1200mm; 簸箕容量≥5L、带刮齿; 可折叠	套	2	23.00	46.00	厂制品
99	榨水桶	材质: PE塑料/不锈钢; 容量≥50L; 带提手+滚轮 (方便移动); 带盖防异味; 适配装漂水	个	2	175.00	350.00	厂制品
100	拖把	类型: 平板拖把; 拖头尺寸约350mm*120mm; 杆长≥1200mm (可伸缩); 吸水性; 拖头可拆洗	把	10	50.00	500.00	十八子
101	餐厅脚踏垃圾桶	材质: 不锈钢/PP; 容量≥30L; 脚踏开盖; 内胆可取出 (易清洁); 表面防指纹; 高度≥700mm	个	2	106.00	212.00	白云

102	金沙百洁布	材质: 尼龙+金刚砂; 尺寸约150mm*100mm; 一面去污 (金刚砂)、一面清洁 (尼龙); 耐磨损不伤器具	个	10	17.00	170.00	厂制品
103	鱼鳞抹布	材质: 超细纤维; 尺寸约300mm*400mm; 吸水性≥500g/m ² ; 不掉毛无划痕; 适配擦玻璃/不锈钢	个	5	5.80	29.00	厂制品
104	去油麻布	材质: 棉麻混纺; 约10块/包 (每块400mm*500mm); 吸油性强; 易清洗; 耐高温≥150℃	包	5	5.80	29.00	厂制品
105	低帽	材质: 无纺布/棉; 20顶/包; 直径260mm; 透气轻便; 防尘防头发掉落	包	5	11.00	55.00	厂制品
106	厨师服	材质: 棉涤混纺 (透气); 款式: 长袖双排扣; 尺码S/M/L; 耐洗耐高温; 易打理	件	10	55.00	550.00	厂制品
107	围裙	材质: 防水PVC/棉; 尺寸长≥800mm、宽≥600mm; 带调节腰带; 防水款耐油、棉质款透气	个	10	15.00	150.00	厂制品
108	抹布	绿白两个颜色材质: 纯棉/超细纤维; 尺寸300mm*300mm; 吸水性≥300g/m ² ; 不掉毛/可高温消毒	块	10	5.00	50.00	厂制品
109	口罩	PC半透明	盒	2	2.60	5.20	厂制品
110	垃圾袋	85*95加厚	包	10	45.00	450.00	厂制品
111	紫外线消毒灯架	紫外线波长253.7nm; 功率≥30W/台; 消毒范围≥50m ² /台; 材质: 灯架冷轧钢、灯罩石英玻璃; 带定时+	台	2	1500.00	3000.00	佳宇

		人体感应						
112	灭蚊灯	壁挂式; 类型: 紫外线电击式; 功率 $\geq 15W$; 有效范围 $\geq 30m^2$; 材质: 外壳ABS、电网不锈钢; 带防误触网、静音 $\leq 40dB$	个	6	220.00	1320.00		十八子
113	微波炉	微波功率 $\geq 800W$ 、解冻功率 $\geq 400W$; 容积 $\geq 20L$; 内胆材质: 纳米银/304不锈钢; 操控方式: 电子定时+解冻	个	1	700.00	700.00		格兰仕
114	45钢桶	精品不锈钢加厚酒店专用	个	1	250.00	250.00		厂制品
115	米面架	规格型号1200mm*600mm*250mm, 1.2厚不锈钢方管25*25方管焊接	台	2	880.00	1760.00		厂制品
116	空调	1.5p壁挂式变频空调, 能效等级1级, 颜色为白色。制冷制热: 制冷量3500(200-5100)W, 制热量5000(200-6700)W, 额定制冷功率810(80-1700)W, 额定制热功率1245(80-2000)W- 循环风量: 700m ³ /h - 尺寸重量: 内机尺寸865×190×300mm, 外机尺寸820×325×550mm。	台	1	3000.00	3000.00		海尔

117	空调	3p柜式变频空调，能效等级1级，颜色为香槟金。制冷量7300(900-9150)W，制热量9800(900-12200)W，额定制冷功率1945(300-3550)W，额定制热功率2865(260-4150)W。- 循环风量：1400m³/h。尺寸重量：内机尺寸416×433×1810mm，内机净质量28kg；外机尺寸960×400×703mm，外机净质量42kg。	台	1	8000.00	8000.00	海尔
合计	(大写)	贰拾万贰仟零玖拾壹元陆角整			小写	202091.60	

- 注：1. 供应商须按照竞争性谈判文件“采购内容及要求”中涉及的清单进行报价。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。



供应商名称 (加盖公章)：绥德县浩大商用厨具有限公司

法定代表人/负责人或被授权代表 (签字并盖章)：[Signature]

2025年09月22日

注：本分项报价金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致。

