

**2025年第一批市级水利发展建设专项资金西安市临潼区渭河支流河
道堤防维修养护项目
政府采购需求(服务类)**

序号	关键事项	说明和要求
1	采购预算	人民币 <u>553471.60元</u> 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。
2	最高限价	人民币 <u>553471.60元</u> 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。
3	项目性质	●专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 ○非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予%（3%-5%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。
4	对供应商的资格要求	1、法定代表人授权书或身份证明：提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明）；非法人单位参照执行； 2、信用记录：供应商不得为“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

		3、非联合体磋商：本项目不接受联合体磋商。 可依据住建部门发布的《建设工程资质》中的“承包工程范围”进行确定。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定,不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
5	是否接受联合体投标	☐接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予%（1%-2%）的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。 ☒不接受
6	履约保证金	占政府采购合同金额的/% 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%；对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% ☐由采购单位自行收退 ☐由代理机构负责收退
7	集中答疑	☐组织，答疑地点为： ☒不组织
8	价格分比重	占总分值的10% [招标]根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定，综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 [磋商]根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库（2014）214号）的规定，服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10%-30%。

		[其他采购方式]无须设置。
11	合同类型	☐ 总价 ☒ 综合单价（适用于采购数量不定的情形） ☐ 其他：
12	争议解决途径	☒ 向有管辖权的人民法院提起诉讼 ☐ 向西安仲裁委员会提请仲裁 ☐ 由供应商做出选择
13	联系方式	项目对接人： <u>张科长</u> 联系电话： <u>15929484443</u> 电子邮箱： <u>/</u>

采购需求（服务类）

一、项目概况

2025年第一批市级水利发展建设专项资金项目西安市临潼区渭河支流河道堤防维修养护项目，该工程主要为石川河、零河堤防维修养护，包括土体养护、杂草清理、堤坡绿化植物维护、行道林栽植、行道林养护、日常巡查、摄像头、垃圾桶、标志牌、防溺水救生设施、日常保洁等内容，以保障堤防安全完整、正常运行。

二、维修养护内容

1、实施范围

石川河堤防维修养护段为已治理段0.65km，起始于石川河高油路交口桥，至渭河河堤路处结束。

零河堤防维修养护段为零口重点示范镇段3km。

2、维修养护内容

(1) 养护土方100m³。内容包括填垫陷坑、雨淋沟、残缺土方补充、建筑及生活垃圾清理等。

(2) 绿化植物清理。共割草机割草4次，每次清理面积45600m²。

(3) 绿化植物维护。维护内容包括浇水、施肥、喷药，维护2次，每次植物维护面积45600m²。

(4) 行道林补植及养护，补植女贞600株，养护620株。养护内容包括浇水、喷药、刷白、施肥、修剪等。

(5) 日常巡查。对石川河堤防左右岸各0.65km和零河堤防左右岸3.00km堤顶道路进行日常巡查，确保堤顶工程设施安全、正常运行，无缺损、破坏等现象，无扰乱河道秩序的行为发生。

(6) 安装摄像头2个。

高清网络摄像机，主码流帧率分辨率：【全景】50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440);【细节】50Hz:25fps(1920×1080);60Hz:30fps(1920×1080);太阳能供电设备,输出功率250W，开路电压36.8V；蓄电池，DC12V，100AH蓄电池；电池箱采用耐高温、耐腐蚀、防水地埋电池箱；监控立杆，加厚底板，底法兰尺寸300mm*300mm，厚度10mm，加标准检修孔。立杆采用Q235普通碳素结构热镀锌钢管，品质质保；立杆基础及电池箱基础，基础开挖、混凝土浇筑、预埋留管路等，基础开挖规格0.8*0.8*1.0（长*宽*深，单位米）。

(7)配套野外垃圾桶10个。

规格为：长*宽*高：710*570*1070（mm）

整体重量：≥16kg，负重：240kg，容量：240升

桶壁厚度≥4mm、桶底厚度≥5mm、桶盖厚度≥3mm

(8)安装宣传牌2个。

钢架宣传牌，尺寸为：3500*5000（mm）

(9)防溺水救生设施2套。每套包括警示牌1个（尺寸3*0.8*0.6m），救生物资存放箱1个（尺寸0.8*0.8*0.2m）、救生杆3个（不锈钢伸缩杆4m）、救生衣8件、救生圈8个

(10)日常卫生打扫。保持堤防干净卫生。

三、养护标准

1、行道林、草皮养护

养护标准

堤顶栽植的行道林生长旺盛、整体美观，无枯死、无缺损。堤坡草皮生长良好、无杂草。

养护方法

对堤顶栽植的乔木行道林在干旱季节进行浇水；在春季对堤顶树木进行施肥；对部分生长凌乱的树木进行修剪整形；在冬季对堤顶乔木进行刷白保温；对堤坡草皮进行适时修剪除杂草、浇水、喷药等养护。

2、管理设施养护

标志牌文字清晰、完整。摄像头完好运转。

3、堤防日常巡查

对左右岸各3.65公里堤防工程进行日常巡查、检查，并对发现的安全隐患等进行及时记录、上报、处置。

4、堤顶保洁

对左右岸各3.65公里堤防工程堤顶的垃圾、杂物进行及时清理，确保工程面貌。

四、商务要求

1、服务期限：150日历天

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起15日内，采购人支付合同总价款的40%。

付款条件说明：工程竣工且验收合格后，达到付款条件起15日内，采购人支付合同总价款的57%。

付款条件说明：预留合同总价款3%作为质保金（质保期1年，自竣工验收合格之日起算），质保期满无质量问题或问题已解决，达到付款条件起15日内，采购人支付合同总价款的3%。

五、其他

（一）质量验收标准或规范

1、中标单位所提供的项目成果必须经采购人审核验收，符合采购人要求，并达到技术指标先进、质量可靠、配置合理的要求，满足磋商文件要求。

2、服务的质量必须符合国家标准和有关规范，符合市水发【2015】579号文件《渭河西安段堤顶工程维修养护暂行管理办法》、《渭河西安段堤顶工程维修养护标准》的要求。

（二）违约责任

1) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2) 按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

（三）与本工程相关的特别说明

无。

采购人：西安市临潼区水务局（盖单位章）

项目负责人：红林（签字或盖章）

日期：2025年9月22日