

分项报价表

(以广联达软件生成为准)

投标报价封面

寇家塬镇车家塬村通户道路硬化
工程

工程

投 标 报 价

投 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

投标报价扉页


工程名称：寇家塬镇车家塬村通户道路硬化工程

投 标 总 价

投标总价（小写）：593285.99
（大写）：伍拾玖万叁仟贰佰捌拾伍元玖角玖分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单费用汇总表

工程名称:寇家塬镇车家塬村通户道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	寇家塬镇车家塬村通户道路硬化工程	593285.99
	合 计	593285.99

单位工程清单费用汇总表

工程名称:寇家塬镇车家塬村通户道路硬化工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寇家塬镇车家塬村通户道路硬化工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路硬化					424474.72
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:机制红砖侧铺道路 2. 厚度:0.115M	m2	2100	10.66	22386.00
2	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:碎砖块及碎渣 2. 运距:装载机装车, 自卸汽车弃运2KM	m3	241.5	13.87	3349.61
3	040101001001	挖一般土方	1. 部位:路基及边坡 2. 土类别:一类土、二类土	m3	4776	5.01	23927.76
4	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:杂草、腐殖土、素土 2. 运距:装载机装车, 自卸汽车弃运1KM	m3	4445	9.49	42183.05
5	040103003004	土方平衡调配	1. 弃料品种:素土 2. 运距:装载机装车, 自卸汽车弃运1KM	m3	331	9.50	3144.50
6	040103002001	一般回填方	1. 部位:水毁坑槽 2. 填方来源:路基及边坡挖土 3. 密实度:0.90上 4. 材料品种、规格:素土	m3	331	34.70	11485.70
7	040103003005	灰土运输	1. 弃料品种:12%灰土 2. 运距:装载机装车, 自卸汽车运灰土1KM	m3	490	9.49	4650.10
8	040202001001	石灰稳定土	1. 含灰量:12% 2. 厚度:0.2M	m2	2450	33.50	82075.00
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折45# 商品砼 2. 厚度:0.18M	m2	2100	110.13	231273.00
		排水管网					83313.23
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M	m3	554.51	6.11	3388.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：寇家塬镇车家塬村通户道路硬化工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：寇家塬镇车家塬村通户道路硬化工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：寇家塬镇车家塬村通户道路硬化工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：寇家碾镇车家碾村通户道路硬化工程					专业/标段：市政工程					第 1 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		道路硬化									
1	041001001001	拆除路面	1.材质:机制红砖侧铺道路 2.厚度:0.115M	m2	10-1-27 换	8.11			1.53	1.02	10.66
2	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:碎砖块及碎渣 2.运距:装载机装车, 自卸汽车弃运2KM	m3	1-1-303 换		0.08	10.1	2.21	1.48	13.87
3	040101001001	挖一般土方	1.部位:路基及边坡 2.土类别:一类土、二类土	m3	1-1-218 换	0.91		2.8	0.78	0.52	5.01
4	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:杂草、腐殖土、素土 2.运距:装载机装车, 自卸汽车弃运1KM	m3	1-1-303		0.07	6.9	1.51	1.01	9.49
5	040103003004	土方平衡调配	1.弃料品种:素土 2.运距:装载机装车, 自卸汽车弃运1KM	m3	1-1-303 换		0.08	6.9	1.51	1.01	9.5
6	040103002001	一般回填方	1.部位:水毁坑槽 2.填方来源:路基及边坡挖土 3.密实度:0.90上 4.材料品种、规格:素土	m3	1-1-323	24.16		2.25	4.96	3.33	34.7

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：寇家碾镇车家碾村通户道路硬化工程						专业/标段：市政工程				第 2 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	040103003005	灰土运输	1.弃料品种:12%灰土 2.运距:装载机装车, 自卸汽车运灰土1KM	m3	1-1-303		0.07	6.9	1.51	1.01	9.49
8	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量:12% 2.厚度:0.2M	m2	2-2-5	6.89	17.97	4.75	2.33	1.56	33.5
9	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:抗折45# 商品砼 2.厚度:0.18M	m2	2-3-47 换:2-3-50	21.26	82.19		4	2.68	110.13
		排水管网									
10	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5M	m3	1-1-236	0.36		4.13	0.97	0.65	6.11
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:现场沟槽开挖土方 2.密实度:0.90上 3.材料品种、规格:素土 4.回填方式:管顶以上0.5m范围内人工夯实	m3	1-1-52	40.26	0.09		7.57	5.08	53

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:现场沟槽开挖土方 2.密实度:0.90上 3.材料品种、规格:素土 4.回填方式:管顶0.5M以上冲击夯夯实	m3	1-1-52	40.26	0.09		7.57	5.08	53
13	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余草、腐植土、一二类土 2.运距:装载机装车,自卸汽车弃运1KM	m3	1-1-303		0.07	6.9	1.51	1.01	9.49
14	040501005001	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:1.5M 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	5-1-295	30.33	102.53		5.7	3.82	142.38

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：寇家塬镇车家塬村通户道路硬化工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。