

紫阳县擂鼓台游客服务中心设备采购项目

竞争性磋商文件

文件编号：SXYM2025-112

陕西扬明项目管理有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一章 竞争性磋商邀请书..... 3

第二章 供应商须知..... 7

第三章 采购内容及技术要求.....33

第四章 商务要求..... 60

第五章 合同条款..... 63

第六章 竞争性磋商响应文件格式.....72

第一章 竞争性磋商邀请书

项目概况

紫阳县擂鼓台游客服务中心设备采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于 2025 年 10 月 17 日 16 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXYM2025-112

项目名称：紫阳县擂鼓台游客服务中心设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：950000.00 元

采购需求：

合同包 1(紫阳县擂鼓台游客服务中心设备采购项目)：

合同包预算金额：950000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	通风和空调 设备安装	紫阳县擂鼓台 游客服务中心 设备采购	1(项)	详见采购 文件	950000.00	950000.00

本合同包不接受联合体磋商

合同履行期限：详见采购文件。

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(紫阳县擂鼓台游客服务中心设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；(2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；(4) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；(5) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；(6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；(7) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；(8) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号；(9) 《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》陕财办采函〔2022〕10号；(10) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；(11) 其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(紫阳县擂鼓台游客服务中心设备采购项目)特定资格要求如下：

(1) 法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加磋商只须提供法定代表人或负责人身份证复印件）；

(2) 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

(3) 供应商具备国家建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包二级（含二级）以上资质，并具有合法有效的安全生产许可证；

(4) 拟派项目经理须具备机电类注册二级（含二级）以上建造师和有效的安全生产考核合格证书，并且未担任其他在建工程的项目负责人；

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

(6) 本项目非联合体磋商声明或承诺。

三、获取采购文件

时间：2025 年 09 月 25 日至 2025 年 10 月 09 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 10 月 17 日 16 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

五、开启

时间：2025 年 10 月 17 日 16 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

注：（1）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

（2）凡有意投标者，请于文件获取时间内（法定节假日除外）登录全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）系统（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动；

（3）网上报名成功后，各供应商须在文件获取时间内（法定节假日除外）将加盖公章的报名回执单、有效的单位介绍信、被介绍人身份证复印件（文字及公章须清晰，无缺失并标明联系人、联系方式及邮箱）发送至代理机构邮箱 2670590655@qq.com（以邮件到达时间为准），并及时联系代理机构进行确认，下载扩展名为（*.SXSZF）的电子版招标文件（没有下载招标文件的潜在供应商将无法提交投标文件）。

（4）投标人须在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）系统，选择“交易乙方”身份进入供应商界面直接下载电子招标文件。逾期下载通道将

关闭, 未及时下载招标文件将会影响后续开评审活动。如需推迟或有关变更详见《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)网》相关更正公告。

(5) 本项目采用“不见面开标”方式, 各投标人可登录全国公共资源交易平台(陕西省·安康市) (<http://ak.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220114/764c8ed1-3915-44bd-aca5-5411a4691719.html>) 下载投标人操作手册, 并在招标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台(陕西省·安康市) 递交电子投标文件。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或投标的, 由投标人自行承担后果。技术支持电话: 4009280095、4009980000。

八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称: 紫阳县文化和旅游广电局

地址: 陕西省紫阳县城关镇环城路西段

联系方式: 0915-4425781

2. 采购代理机构信息

名称: 陕西扬明项目管理有限公司

地址: 陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 304 室

联系方式: 13359280273

3. 项目联系方式

项目联系人: 冯工

电话: 13359280273

陕西扬明项目管理有限公司

2025 年 09 月 25 日

温馨提示: 购买磋商文件后, 请仔细阅读, 特别注意粗体及划线部分, 如有疑问请来电咨询。

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：紫阳县文化和旅游广电局 地址：陕西省紫阳县城关镇环城路西段 联系人：王老师 联系方式：0915-4425781
2	采购代理机构	采购代理机构名称：陕西扬明项目管理有限公司 地 址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 304 室 联 系 人：冯工 联系电话：13359280273
3	监督管理机构	紫阳县财政局
4	项目名称	紫阳县擂鼓台游客服务中心设备采购项目
5	项目编号	SXYM2025-112
6	资金性质	财政资金
7	项目预算	本项目采购预算：950000.00 元；供应商报价超出采购预算，视为不实质性响应磋商文件，按无效磋商处理。
8	项目用途	公用
9	采购内容和要求	紫阳县擂鼓台游客服务中心设备采购（具体内容和要求详见磋商文件）。
10	供应商	响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定的资格条件和参加磋商竞争的法人或其他组织。
11	供应商资格要求	（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （二）特定资格条件：

		(1) 法定代表人或负责人授权书(附法定代表人或负责人身份证复印件)及被授权人身份证复印件(法定代表人或负责人直接参加磋商只须提供法定代表人或负责人身份证复印件);(2) 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供书面承诺函,格式自拟加盖供应商公章);(3) 供应商具备国家建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包二级(含二级)以上资质,并具有合法有效的安全生产许可证; (4) 拟派项目经理须具备机电类注册二级(含二级)以上建造师和有效的安全生产考核合格证书,并且未担任其他在建工程的项目负责人;(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供书面承诺函,格式自拟加盖供应商公章);(6) 本项目非联合体磋商声明或承诺。
12	工 期 地 点	工 期: 自合同签订后 30 个日历日内供货、安装、调试完毕。 地 点: 采购方指定地点。
13	采购文件获取	1、时间: 2025 年 09 月 25 日至 2025 年 10 月 09 日, 每天上午 09:00:00 至 12:00:00, 下午 14:00:00 至 17:00:00 (北京时间, 法定节假日除外) 2、地点: 全国公共资源交易平台(陕西省.安康市) 3、方式: 在线获取 4、售价: 0 元 注: (1) 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求, 通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记加入陕西省政府采购供应商库; (2) 凡有意投标者, 请于文件获取时间内(法定节假日除外)登录全国公共资源交易平台(陕西省.安康市)系统(http://ak.sxggzyjy.cn/), 选择本项目点击“我要投标”, 参与投标活动; (3) 网上报名成功后, 各供应商须在文件获取时间内(法定节假日除外)将加盖公章的报名回执单、有效的单位介绍信、被介绍人身份证

		复印件（文字及公章须清晰，无缺失并标明联系人、联系方式及邮箱）发送至代理机构邮箱 2670590655@qq.com（以邮件到达时间为准），并及时联系代理机构进行确认，下载扩展名为（*.SXSZF）的电子版招标文件（没有下载招标文件的潜在供应商将无法提交投标文件）。 （4）投标人须在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）系统，选择“交易乙方”身份进入供应商界面直接下载电子招标文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评审活动。如需推迟或有关变更详见《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）网》相关更正公告。 （5）本项目采用“不见面开标”方式，各投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）（http://ak.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220114/764c8ed1-3915-44bd-aca5-5411a4691719.html）下载投标人操作手册，并在招标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）递交电子投标文件。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或投标的，由投标人自行承担后果。技术支持电话：4009280095、4009980000。
14	联合体磋商	不接受
15	现场勘查、标前答疑会	不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。
16	供应商对磋商文件提出质疑的时间	供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。
17	构成竞争性磋商文件的其他文件	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。
18	响应文件截止时间及磋商时间和地点	1、磋商文件提交截止时间：2025 年 10 月 17 日 16 时 00 分 00 秒（北京时间），逾期递交的磋商响应文件概不接受； 2、磋商时间：2025 年 10 月 17 日 16 时 00 分 00 秒（北京时间）； 3、磋商地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大

		厅。
19	磋商有效期	自提交磋商响应文件的截止之日起 90 个日历日。
20	备选磋商方案和报价	不接受备选磋商方案和多个报价。
21	磋商响应文件的数量及签署	本项目为不见面开标，成交单位在领取成交通知书时，提供与上传至陕西省安康市公共资源交易平台的电子响应文件一致的纸质响应文件正本一份，副本二份，电子文件二份【扩展名为“.nSXSTF”的非加密电子化响应文件 1 份，与纸质版响应文件一致的电子版文件 1 份（有完整签字、盖章的 PDF 版本文件，用 U 盘或移动硬盘拷贝）】 注：纸质响应文件书脊处写明项目编号、项目名称及供应商名称
22	特别说明	1、供应商须在陕西省安康市公共资源交易中心、陕西省政府采购网进行注册。 2、供应商须在磋商响应文件递交截止时间前成功在“陕西省安康市公共资源交易中心平台（http://ak.sxggzyjy.cn/）”提交电子版磋商响应文件。逾期未上传提交电子磋商响应文件的，其磋商响应文件无效。 （1）制作电子磋商响应文件：供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用电子标书制作工具制作电子磋商响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子磋商响应文件。 （2）递交电子磋商响应文件：登录陕西省安康市公共资源交易中心平台（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传磋商响应文件”，上传加密的电子磋商响应文件，上传成功后，电子化平台将予以记录。 （3）因供应商自身原因造成电子磋商响应文件在规定的时间内无法解密或无法现场报价的，后果自负。 3、本项目采用“不见面开标”方式，各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）（http://ak.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220114/764c8ed1-3915-44bd-aca5-5411a4691719.html）下载供应商操作手

		册,并在磋商响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台(陕西省.安康市)递交电子磋商响应文件。 4、供应商须在磋商响应文件递交截止时间前 60 分钟之内完成电脑调试以及签到操作,因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或磋商的,由供应商自行承担后果。
23	评审办法及标准	详见竞争性磋商文件第二章。
24	行业划分	根据中小企业划型标准《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)规定,本项目属于(建筑业)。
25	账户信息	招标代理服务费采用转账、刷卡、现金形式缴纳 开户名称:陕西扬明项目管理有限公司 开户行名称:中国民生银行股份有限公司西安雁塔路支行 账号:637490582
26	其他事项	1、本次采购、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位,供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出 30 天内签订合同,不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意,本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交资格。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的,成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 2、供应商登记免费领取磋商文件的,如不参与项目磋商,应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则,采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形,将被监管部门记录为失信行为。

二、项目说明

- 1、本项目说明详见供应商须知前附表。
- 2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章,通过竞争性磋商方式择优选定成交供应商。

三、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件适用：仅适用于本次竞争性磋商文件所述项目。

2、竞争性磋商文件购买：供应商须从采购代理机构处购买竞争性磋商文件，竞争性磋商文件售后不退，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效竞争性磋商文件。供应商名称与登记购买竞争性磋商文件的单位名称不一致的，将作为无效响应处理。

3、竞争性磋商文件组成：包含竞争性磋商文件目录前五章。

4、供应商应详细阅读和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，否则将导致响应无效。

5、竞争性磋商文件的澄清或修改：

5-1、提交磋商响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性磋商文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交磋商响应文件截止时间 5 日前以书面形式发送给所有参加磋商的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性磋商响应文件的截止时间。

5-2、竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6、供应商若对磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问，否则视为同意磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏，或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

7、供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

8、在磋商截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9、竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

四、竞争性磋商响应文件

1、供应商资格要求：

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件：

（1）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加磋商只须提供法定代表人或负责人身份证复印件）；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

（3）供应商具备国家建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包二级（含二级）以上资质，并具有合法有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目经理须具备机电类注册二级（含二级）以上建造师和有效的安全生产考核合格证书，并且未担任其他在建工程的项目负责人；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

（6）本项目非联合体磋商声明或承诺。

2、合格供应商

依照《中华人民共和国公司法》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的供应商，磋商响应无效。

3、供应商信用信息：

3-1、使用规则：对列入“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）“失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商或政府采购严重违法失信行为记录

名单”及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，其响应无效；

3-2、查询记录和证据留存方式：提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章；

3-3、特别说明：

(1) 供应商如在成交通知书发出前出现上述违法失信行为，采购人仍有权利提请磋商小组取消其中标资格；

(2) 供应商在磋商响应文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或采购代理机构在评标前进行复查。(查询渠道：“信用中国”(<http://www.creditchina.gov.cn/>)和中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>))。

4、竞争性磋商响应文件的组成：

4-1、磋商响应函；

4-2、磋商一览表；

4-3、分项报价表；

4-4、节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

4-5、选配件报价表（格式，若有）；

4-6、设备说明一览表（格式）

4-7、技术响应及偏离表（格式）；

要求：

(1) 对应采购文件《采购内容及技术要求》，按实际技术参数逐条填写。

(2) 明确填写偏离情况并做出详细说明。

(3) 供应商应按实际响应的技术参数明确、如实填写，不得照抄、复制采购文件技术参数要求。

4-8、商务响应及偏离表（格式）

要求：

(1) 对应采购文件《商务要求》，按实际商务条款逐条填写。

(2) 明确填写偏离情况并做出详细说明。

(3) 供应商应按实际响应的商务条款如实填写。

4-9、法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人磋商时提供 9-1 “法定代表人资格证明书”，被授权人磋商时提供

9-2 “法定代表人授权委托书”。

4-10、资格证明文件

4-11、项目实施方案

4-12、质量保证及产品的合法渠道证明文件

4-13、履约能力

4-14、提供 2022 年 09 月 01 日至今机电施工类项目业绩

4-15、售后服务方案

4-16、采购文件要求的其他证明资料及供应商认为需要提供的资料。

5、磋商响应文件编写说明

5-1、供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件。磋商文件中对磋商响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

5-2、供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

5-3、磋商响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其将被拒绝。

5-4、“磋商一览表”为在开标会议上磋商的内容，以上传的电子磋商响应文件内容为准。

6、响应文件的签署及格式

6-1、供应商须在“陕西省安康市公共资源交易中心平台(<http://ak.sxggzyjy.cn/>)”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件，并按照磋商文件要求进行签章。如因供应商自身原因造成电子磋商响应文件在规定的时间内无法解密或无法现场报价的，将作为无效磋商处理。

6-2、除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

6-3、以电话、传真、电子邮件形式的磋商将被拒绝。

7、竞争性磋商响应文件的计量单位

竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8、磋商报价

8-1、磋商货币：人民币 单位：元（保留小数点后两位）。

8-2、供应商要按报价表内容填写材料名称、单价、总价等内容，并由法定代表人或被授权人签署。

8-3、磋商报价=设备价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

注：磋商报价（每轮）超过采购预算的，磋商响应无效。

8-4、供应商须对《采购内容及技术要求》中任何材料需求和所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的磋商。供应商应在竞争性磋商响应文件中的分项报价表上标明对本次采购拟提供货物与安装施工有关的服务的单价及总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

8-5、供应商要按分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法定代表人或被授权人签署。分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

（1）所投货物的设备价

（2）备品备件价（根据磋商文件要求和货物技术状况列出质量保证期内需要的备品备件清单和价格）

（3）专用工具价（如果需要使用）

（4）安装调试费

（5）货物运至指定地点的运输（含保险）费用

（6）售后服务费

（7）培训费

（8）采购文件要求的所有伴随服务的费用

（9）所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税款和其它应缴纳的费用都要包括在供应商提交的磋商价格中。

8-6、供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

8-7、凡磋商文件要求或允许磋商中进行报价的各项费用项目，若磋商报价时未报，采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待。

9、对供应商的其他要求：

9-1、供应商不得以他人名义磋商和串通磋商。

9-2、必须根据竞争性磋商文件要求进行生产、供货等。

9-3、非经采购人同意，供应商不得将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失。

9-4、接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

9-5、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9-6、采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

9-7、供应商承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避磋商文件的约束。否则，供应商提供的磋商响应文件将作为无效响应处理，供应商的磋商行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定。

五、磋商响应

1、磋商文件的数量、包装和标记

1-1、磋商文件的数量详见供应商须知前附表。

1-2、本项目采用“不见面开标”方式，各供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）下载操作手册，并在磋商响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）递交电子磋商响应文件。

2、磋商截止时间

2-1、所有磋商响应文件都必须按“磋商公告”中规定的磋商响应文件递交截止时间前提交。

2-2、出现第 5-1 款因磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购人修改通知

规定的时间递交。

2-3、在磋商响应文件递交截止时间之后的任何磋商响应文件将被拒绝接收。

3、磋商响应文件的修改与撤回

3-1、供应商在递交磋商响应文件后，在规定的截止时间之前，可以在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）撤回已提交的磋商响应文件，并重新上传修改后的磋商响应文件。

3-2、供应商对磋商响应文件的补充修改，应按照磋商文件的规定编制和提交。其递交时间不得迟于磋商截止时间。

3-3、在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商做任何修改。

3-4、已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

六、磋商、资格审查、评标和定标

1、磋商

1-1、采购代理机构按磋商公告中规定的时间和地点接受供应商递交的磋商响应文件。供应商应在磋商响应文件递交截止时间前 60 分钟内完成电脑调试以及签到操作并参加磋商。

1-2、供应商和监标人对磋商响应文件密封情况进行确认。

1-3、开标程序：

1-3-1、介绍参会人员；

1-3-2、介绍供应商；

1-3-3、宣布开标纪律；

1-3-4、解密电子磋商响应文件；

1-3-5、发起异议，供应商可按要求在线提出异议，采购人或其委托的招标代理机构应对异议进行及时答复并进行记录。

1-3-6、宣布开标现场结束，进入评审阶段；

1-3-7、会议结束。

1-3-8、采购代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

2、评审

2-1、磋商小组

(1) 采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定，依法组建磋商小组。

(2) 采购人可派代表进入磋商小组，并向采购代理机构出具授权函。

(3) 磋商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

(4) 磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查磋商响应文件；

b、资格审查、符合性审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对磋商响应文件进行比较和评价；

e、推荐成交候选单位名单，对磋商意见承担个人责任；

f、拟定磋商结果；

g、对磋商过程及各供应商的商业机密予以保密；

h、向财政部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

i、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

j、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评审委员会）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2-3、磋商原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

2-4、评审办法：本次磋商采用综合评分法（详见本节评分标准）。

2-5、磋商工作程序：资格性审查、符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工

作程序进行评审。

2-5-1、资格性审查

磋商会议结束后，由采购人或磋商小组依法对供应商的资格进行审查，审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其响应无效。供应商须在磋商响应文件截止时间前将磋商响应文件及资质证明材料上传至陕西省安康市公共资源交易平台，逾期不接受任何补充资料：

2-5-1-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的供应商条件；

（1）具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的近两年内任意一年年度财务报告（成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或加盖公章的基本存款账户信息）或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函；

（3）税收缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税、营业税至少一种）（依法免税的供应商应提供相关文件证明）；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）；

（6）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明，加盖供应商公章）。

2-5-1-2、特定资格条件：

（1）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证复印件（法定代表人或负责人直接参加磋商只须提供法定代表人或负责人身份证复印件）；

（2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执

行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

（3）供应商具备国家建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包二级（含二级）以上资质，并具有合法有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目经理须具备机电类注册二级（含二级）以上建造师和有效的安全生产考核合格证书，并且未担任其他在建工程的项目负责人；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

（6）本项目非联合体磋商声明或承诺。

2-5-2、磋商响应文件符合性审查

依据磋商文件的规定，对资格合格者磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应，包括但不限于以下内容，未通过审查的按无效响应处理：

- （1）供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称不一致；
- （2）除明确允许供应商可以自行编写的外，磋商响应文件未按照磋商文件给定的格式编制；
- （3）磋商响应文件未按照磋商文件要求的方式提供；
- （4）磋商响应文件未按照磋商文件的要求盖章签字；
- （5）针对同一项目提交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- （6）磋商报价（每轮）超过采购预算；
- （7）磋商有效期不符合磋商文件的要求；
- （8）对磋商文件商务要求未作出明确且实质性响应；
- （9）对磋商文件技术要求未作出明确响应，对不得偏离的要求是否做了实质性响应；
- （10）磋商响应文件含有采购人不能接受的附件条件；
- （11）法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应情形。

2-5-3、竞争性磋商响应文件的澄清：

- （1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供

供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(2) 书写错误的评审标准：

a、本项目采用不见面电子化投标的方式。供应商须使用数字认证证书对磋商响应文件进行签封、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

b、磋商响应文件有关内容与“磋商报价一览表”不一致的，以“磋商报价一览表”为准；

c、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

d、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价一览表”的总价为准，并修改单价；

e、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

f、磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

g、对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述 a 至 d 两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

(3) 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。

(4) 项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

2-5-4、评议：

(1) 磋商小组评审竞争性磋商响应文件响应性及符合性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

(2) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商

的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（5）评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（6）其他需说明的情况：

a、对于竞争性磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

b、最低报价不是成交的唯一条件；

c、如果磋商响应实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其磋商响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商响应。

d、无论磋商的结果如何，磋商期间一切费用自理。

2-6、评分标准

评审 分项	分项 分值	评审因素
磋商 报价	30分	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×价格权值（即30%）×100（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和磋商报价）。
商务	2分	交货期、质保期两项优于磋商文件的，每优于一项加1分。

响应		
所投产品的技术指标评审	15分	技术参数规格明确，满足采购人应用的需求，对每个设备都进行明确响应，参数满足文件要求的得15分。参数指标有一项负偏离扣2分，扣完为止；备注：技术参数满足磋商文件要求及用户实际使用需求并能够提供生产厂家出具的相应的功能证明材料（包括但不限于官网和功能截图、彩页、说明书等相关资料）。
项目实施方案	18分	实施方案内容包括备货和供货进度及保证措施、拟投入本项目的人员安排合理及责任制度、项目经理证书、产品的安装检测调试。 1、根据备货和供货进度及保证措施； （1）措施完整，可实施性强，科学合理得4-5分； （2）措施内容笼统，可实施性符合要求得2-3分； （3）内容简略或可实施性差得0-1分； 2、根据拟投入本项目人员安排合理及责任制度； （1）制度完善合理，可实施性强，科学合理，满足采购人需求得4-5分； （2）制度基本合理，可实施性强，科学合理，基本满足采购人需求得2-3分； （3）内容笼统，制度不合理或没有可实施性得0-1分； 3、拟派项目经理具备中级工程师资格证书得1分，具备高级工程师资格证书得2分，无资格证书得0分； 4、产品安装、检测、调试等方面保证措施：根据响应情况进行综合评比，内容完整，描述清晰，可行性强的计5-6分；内容较完整，基本符合采购人需求，无缺项，可行性良好计3-4分；内容笼统，描述简单，可行性差的计0-2分。
产品配置	10分	所投产品选型成熟且稳定、性能可靠、关键部件匹配性满足用户需求， 1、所投产品技术成熟度； （1）具备完整技术文档（设计规范、测试报告），产品选型成熟稳定满足用户需求2-3分； （2）仅提供核心技术参数，部分满足用户需求得0-1分；

		2、所投产品性能可靠性； （1）性能指标完全满足用户要求得2-3分； （2）性能指标未达标，部分满足用户需求得0-1分； 3、所投产品关键部件匹配性； （1）型号、参数与采购要求完全一致，无偏离得3-4分； （2）部分关键部件符合采购要求得0-2分；
质量 保证	9分	质量保证方案包括但不限于所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的的设计、检验能力；所投产品符合相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用等。 内容详细全面、完整、完善可行的计7-9分； 内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述的描述的计4-6分； 针对以上要求，有1项欠缺或无欠缺仅有粗略框架，无具体针对性内容的计0-3分；
售后服 务	8分	1、售后服务方案详细、具体、可行（拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等），根据响应情况进行综合评比，内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，计 3-4 分；内容笼统，描述简单，可行性一般的计 0-2 分； 2、售后服务承诺及保证措施详细、具体，根据响应情况进行综合评比，内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，计 3-4 分；内容笼统，描述简单，可行性一般的计 0-2 分；
培训计 划	3分	提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用单位能熟练操作维护和正常使用，并进行简单故障排查处理（包括：培训人数、培训时间、培训内容等），根据响应情况进行综合评比，内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，计2-3分；内容笼统，描述简单，可行性一般的计0-1分。
业绩	3分	提供自2022年09月01日至今机电施工类项目业绩（以合同签订时间或中标通知书时间为准，复印件加盖单位公章），每提供一份得1分，满分3分。
节能	2分	1、所投设备为节能产品（以《节能产品政府采购清单》为准），并提供相

环保		应证明，得1分。（国家强制节能产品除外），显示屏需提供认证证书。 2、所选产品为环保产品（以《环境标志产品政府采购清单》为准），并提供相应证明，得1分。不提供不得分。
----	--	--

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）特殊情况处理：

a、若出现综合得分相同时，则依次比较报价得分，技术指标及方案得分，质量保证及业绩得分，以得分高的排序在先。

b、相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下磋商的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，磋商报价得分高者获得成交供应商推荐资格，若磋商报价得分相同，技术指标得分高者获得成交供应商推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得成交供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

c、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与磋商报价分的计算。

d、评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后再进行复议。

2-7、政府采购政策评分标准

2-7-1、小微企业的价格评分标准

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的办法及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）的通知，对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》，未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业

制造的货物的，视同为中型企业。供应商须作出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

(4) 小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

2-7-2、监狱企业的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(2) 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

2-7-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(2) 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

2-7-4、节能产品、环境标志产品政策

(1) 根据《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局〈关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制〉的通知》的有关规定，依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

(2) 供应商在竞争性磋商响应文件中所投产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料，否则评审时不给予计分。

(3) 产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的，评审时可同时享受优先待遇。

(4) 若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

2-8、信用担保及融资

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

3、定标

3-1、定标程序

(1) 磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、澄清、磋商、最后报价等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低顺序的顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

(2) 磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

(3) 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选供应商，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，最后磋商报价低的成为成交供应商，若最后磋商报价得分相同，技术指标得分高的成为成交供应商。确

定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的供应商为成交供应商。

(4) 采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网发布公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第五十二条执行。

3-2、成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不做任何解释，竞争性磋商响应文件不予退还（含电子版文件）。

4、磋商无效的情形：

4-1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

4-2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4-3、报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

4-4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4-5、提供虚假材料谋取成交的；

4-6、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4-7、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

5、成交通知书

5-1、成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构向成交人发出，成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

5-2、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

七、合同

1、成交供应商在收到成交通知书后三十（30）个日历日内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人签订合同。成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订合同，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的，还应当对损失部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，

成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3、成交通知书是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的服务，经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

九、招标服务费

1、成交供应商在领取成交通知书时，依据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）以及财政部关于印发〈政府采购代理机构管理暂行办法〉的通知》（财库〔2018〕2号）为标准，向陕西扬明项目管理有限公司交纳招标服务费。

2、招标服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳。

开户名称：陕西扬明项目管理有限公司

开户行名称：中国民生银行股份有限公司西安雁塔路支行

账号：637490582

十、重新开展采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明

原因，重新开展采购活动：

（如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）重新组织采购活动：

- （1）投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）所有供应商的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

十一、询问、质疑与投诉

1、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、质疑

2-1、供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2-2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2-3、供应商必须按照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2-4、供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2-5、供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或

者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2-6、供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑：

联系人：冯工

联系方式：13359280273

地址：陕西扬明项目管理有限公司（陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 304 室）

3、投诉

3-1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《中华人民共和国政府采购法》第五十五条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第 17 条等有关规定执行。

3-2、本项目质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在 15 个工作日内向紫阳县财政局提起投诉。

十二、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）并附在电子磋商响应文件中，同时应保证电子磋商响应文件中一致。

第三章 采购内容及技术要求

一、项目内容

紫阳县擂鼓台景区是陕南知名道教圣地与旅游风景区，近年来景区持续推进基础设施升级，游客服务中心作为景区服务游客的核心场所，其功能完善与品质提升尤为关键。

为满足游客服务中心日常运营及服务需求，现启动本项目，采购内容涵盖三大类：一是空调及净水系统，营造舒适环境并提供安全饮水；二是广告及安防等设备，助力信息展示与场所安全。三是家具家私，保障服务中心办公、游客休息等基础功能；同时需完成所有采购设备的安装服务，确保设备正常投入使用。

项目旨在通过配齐配优相关设备并规范安装，全面提升游客服务中心的服务能力与运营效率，为游客提供更便捷、舒适的体验，进一步完善景区服务功能，支撑擂鼓台景区旅游服务水平提升。

二、技术要求

空调系统技术要求

序号	产品名称	参数信息	单位	数量	备注
1	室内机低静压风管机 F 系列	额定制冷量：2.2KW， 制冷消耗功率 0.4kw， 额定制热量 2.2KW， 制热消耗功率 0.4KW	台	2.00	
2	室内机低静压风管机 F 系列	额定制冷量：3.6KW， 制冷消耗功率 0.5kw， 额定制热量 4.0KW， 制热消耗功率 0.5KW	台	1.00	
3	室内机低静压风管机 F 系列	额定制冷量：4.0KW， 制冷消耗功率 0.5kw， 额定制热量 4.5KW， 制热消耗功率 0.5KW	台	1.00	
4	室内机低静压风管机 F 系列	额定制冷量：5.0KW， 制冷消耗功率 0.5kw， 额定制热量 5.6KW， 制热消耗功率 0.5KW	台	1.00	

5	室内机低静压风管机 F 系列	额定制冷量: 6.3KW, 制冷消耗功率 0.8kw, 额定制热量 7.1KW, 制热消耗功率 0.8KW	台	1.00	
6	室内机低静压风管机 F 系列	额定制冷量: 8KW, 制冷消耗功率 0.8kw, 额定制热量 9.0KW, 制热消耗功率 0.8KW	台	1.00	
7	室内机低静压风管机 F 系列	额定制冷量: 9.0KW, 制冷消耗功率 1.0kw, 额定制热量 10.0KW, 制热消耗功率 1.0KW	台	4.00	
8	室内机低静压风管机 F 系列	额定制冷量: 12.5KW, 制冷消耗功率 1.0kw, 额定制热量 14.0KW, 制热消耗功率 1.0KW	台	3.00	
9	室内机低静压风管机 F 系列	额定制冷量: 14KW, 制冷消耗功率 1.0kw, 额定制热量 16KW, 制热消耗功率 1.0KW	台	14.00	
10	室内机低静压风管机 F 系列	额定制冷量: 16KW, 制冷消耗功率 1.0kw, 额定制热量 18KW, 制热消耗功率 1.0KW	台	2.00	
11	室外机	额定制冷量: 90KW, 制冷消耗功率 25kw, 额定制热量 100KW, 制热消耗功率 24KW	台	1.00	
		额定制冷量: 68KW, 制冷消耗功率 18KW, 额定制热量 75KW, 制热消耗功率 17KW	台	1.00	
		额定制冷量: 85KW, 制冷消耗功率 23KW, 额定制热量 95KW, 制热消耗功率 24KW	台	1.00	

12	线控器	◎制冷、制热、除湿、送风和自动多种模式调节 ◎支持 0.5℃温度调节和房间温度显示 ◎支持健康、节能、静音、睡眠、自清洁、自然风、无风感和电辅功能控制 ◎最多支持 6 档风速调节	台	30.00	
空调设备合计:					
1	冷媒铜管	Φ 9.52	m	94.00	
2	冷媒铜管	Φ 12.7	m	21.63	
3	冷媒铜管	Φ 15.9	m	83.61	
4	冷媒铜管	Φ 19.05	m	84.00	
5	冷媒铜管	Φ 22.2	m	20.18	
6	冷媒铜管	Φ 25.4	m	35.00	
7	冷媒铜管	Φ 28.6	m	18.42	
8	冷媒铜管	Φ 31.75	m	45.00	
9	冷媒铜管	Φ 38.1	m	32.00	
10	冷媒铜管	Φ 50.8	m	24.00	
11	铜管保温(15mm)	Φ 9.52	m	94.00	
12	铜管保温(15mm)	Φ 12.7	m	21.63	
13	铜管保温(15mm)	Φ 15.9	m	83.61	
14	铜管保温(20mm)	Φ 19.05	m	84.00	
15	铜管保温(20mm)	Φ 22.2	m	20.18	
16	铜管保温(20mm)	Φ 25.4	m	35.00	
17	铜管保温(20mm)	Φ 28.6	m	18.42	
18	铜管保温(20mm)	Φ 31.75	m	45.00	
19	铜管保温(20mm)	Φ 38.1	m	32.00	

20	铜管保温(20mm)	Φ 50.8	m	24.00	
21	分歧管	/	套	29.00	
22	冷媒铜管管件	/	台	30.00	
23	单层活动百叶风口	/	个	30.00	
24	双层活动百叶风口	/	个	105.00	
25	U-PVC 冷凝水管	De32	m	71.70	
26	U-PVC 冷凝水管	De40	m	73.39	
27	U-PVC 冷凝水管	De50	m	8.85	
28	冷凝水管保温 (9mm)	De32	m	71.70	
29	冷凝水管保温 (9mm)	De40	m	73.39	
30	冷凝水管保温 (9mm)	De50	m	8.85	
31	冷媒	R410	kg	35.00	
32	屏蔽信号线	RVVP2*0.75mm ²	m	450.00	
33	空调风道	静压箱、天圆地方	套	30.00	
34	帆布软连接	/	m ²	15.00	/
35	保压、吹污及抽真空	/	项	1.00	/
36	其他辅材	/	项	30.00	/
37	外机基础及吊运	/	项	1.00	/
38	安装费(含调试)	/	项	1.00	
39	税金	/	项	1.00	

服务大厅广播系统技术要求

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	备注
1	网络音响控制	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称:扩声系统设备智能网络音箱（副） 2. 参数:A. 标配 1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口，支持局域网与广域网 B. 设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于 1S。 C. 内置网络 IP 解码模块可实时播出网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功能的网络延时时间小于 30m S。 D. 内置高性能主备切换检测模块，断网断电主/备切换时间小于 0. 3 秒，通网上电备/主切换时间小于 0. 3 秒。 E. ≥一路 100V 定压信号备份输入。 F. 内置 2×20W 数字功放。 G. ≥一路话筒输入，≥一路线路输入，分别设有独立音量调节。 H. 本终端设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制。 I. 优先功能：用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。 J. 内设有话筒混响调节电位器。 K. 内置 2. 4G 无线话筒接收接口，话筒音量大小可以独立调节。 L. 终端可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于 30mS。 M. 终端采用节能降噪处理线路。 N. 内置 5. 5 寸低音+3 寸高音高保真喇叭单元。 O. 具有≥1 组辅音箱输出接口，输出功率为 8 欧、20W，支持外接定阻音箱； P. 采用壁挂式一体化音箱设计。 Q. 本设备可支持局域网与广域网的运程升级。 [工作内容] 1. 含安装。	台	22	

2	智慧 IP 网络控制中心	背景音乐系统设备 [项目特征] 1. 名称: 背景音乐系统设备 360W 网络功放 2. 参数: A. 标配 1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口, 支持局域网与广域网 B. 采用机架式设计, 自带≥ 4.3 英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面, 显示清晰, 触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态 C. 设备采用工业级双核处理芯片 [工作内容] 1. 含安装。	台	1	
3	智能功放	背景音乐系统设备 [项目特征] 1. 名称: 背景音乐系统设备 240W 网络功放 2. 参数: A. 标配 1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口, 支持局域网与广域网 B. 采用机架式设计, 自带≥ 4.3 英寸电容触摸屏控制, 无操作时进入休眠、低功耗省电状态。 C. 设备采用双核处理芯片 (ARM+DSP), 启动时间小于 1SD. 内置网络 IP 解码模块可实时播出网络音乐及呼叫功能; 采集播放和呼叫功能的网络延时时间小于 30m S。 D. ≥ 2 路话筒输入, ≥ 2 路线路输入, ≥ 1 路辅助输出, 每路都设有独立音量调节。 E. 终端设有≥ 3 级优先功能。 F. 设有≥ 1 路短路输入, ≥ 1 路短路输出接口。 G. 设有≥ 1 路 DC24V 强迫电源备用接口。 H. 本终端可支持双向点播、呼叫功能, 可实现双方互相通话, 通话延时时间小于 30mS。 I. 内置 MP3 解码模块, 能显示歌曲名称, 支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 J. 设有单向点播功能, 可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目 K. 自带一路功率放大器, 输出方式为 100V、70V、4~16 Ω, 输出功率为 60W/120W/240W/360W/800W/1000W 等不同功率。 L. 功放的控制电源采用节能环保模式设计, 可手动或自动模式打开与关闭。 M. 设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯。 N. 采用高效功率放大电路, 足功率输出, 并设有过载、过温等多重保护,	台	1	

		O. 机载式标准机箱设计，铝合金面板。 P. 本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务客户。 [工作内容] 1. 含安装			
4	智慧 IP 网络控制中心	背景音乐系统设备 [项目特征] 1. 名称: 背景音乐系统设备智慧 IP 网络控制中心 2. 特点: A. 工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有防磁、防尘、防冲击的能力。 B. 工业级专用主板设计，LED 发光音频分割线、$\geq$Intel_奔腾 G4560 CPU, 内存双通道$\geq$4G DDR4。 C. 读写速度达到 600MB/S, $\geq$ 120GB SSD 固态硬盘 SATA3.0 接口。 D. 15 英寸 1080P 全高清显示屏幕。 E. 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板、分体式左右键设计。 F. 千兆网络接口，带防雷击和静电伤害措施。 G. 具有定时开关机运行，实现无人值守功能。 [工作内容] 1. 含安装	台	1	
5	安装设备	背景音乐系统设备 [项目特征] 1. 名称: 背景音乐系统设备广播话筒 2. 备注: 四声前后奏音麦克风 (ABS 材料结构) [工作内容] 1. 含安装	台	22	

6	网络寻呼话筒	背景音乐系统设备 [项目特征] 1.名称:背景音乐系统设备 7 英寸屏网络寻呼话筒 2.参数:A.桌面式设计, 自带 7 英寸电容触摸屏控制。无操作时进入休眠、低功耗省电状态 B.采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计; 采用高速工业级芯片, 启动时间小于 1s。 C.支持呼叫分区及多个分区, 呼叫全区广播; 支持直接操作呼叫或对讲任意终端; 支持直接操作监听任意终端根据实际环境, 监听距离达到 5m。 D.支持全双工双向对讲功能, 自带网络回声消除模块; IP 终端之间实现两两双向对讲, 网络延时低于 40ms; 同时网络回声啸叫彻底抑制。 E.内置 MP3 解码模块, 能显示歌曲名称, 支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 F.支持求助信号铃声、闪灯提示, 一键接受求助、对讲功能, 支持免提通话和接收广播。 G.带有紧急预警按钮。 H.内置≥ 1路网络硬件音频解码模块, 支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议, 实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。 I.内置$\geq 5W$ 全频高保真扬声器输出, 实现双向通话和网络监听。 J.一路音频线路输出, 外扩功率放大器; 一路音频线路输入, 提供多音源传输。 K.终端支持话筒与线路的优先输出调节。 L.$\geq$一路报警触发短路输出, 级联外扩警示设备或控制门禁; $\geq$ 一路短路输入, 可以用作触发预置语音提示(或报警), 亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 [工作内容] 1.含安装	台	1	
7	电气配管	电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG20 2.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	1500	

		3. 防腐油漆 4. 接地			
8	六类网线	4 对双绞电缆 [项目特征] 1. 程式: 六类非屏蔽双绞线缆 2. 敷设环境: 管内穿线 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接 (配线架侧)	m	1500	
9	系统调试	扩声系统 [项目特征] 1. 名称: 系统调试 [工作内容] 1. 单体调试 2. 试运行	系统	1	

服务大厅监控系统技术要求

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	备注
1	网络半球机	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:电视监控摄像设备球形一体机 2. 参数:【400 万像素 4 寸红外网络高清智能球机】 A. 图像传感器:1/2.8 " progressive scan CMOS B. 照度:彩色: ≤0.005Lux; ≤黑白: 0.001Lux C. 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps (1920×1080) ;60Hz: 30fps (1920×1080) D. 视频压缩:H. 265/H. 264/MJPEG E. 红外照射距离≥ 100 米 F. 焦距:4.8-110mm, 23 倍光学 G. Smart 图像增强:120dB 超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、S mart IR H. 水平及垂直范围:水平 360° ; 垂直-15° -90° (自动翻转) I. 水平速度:水平键控速度: 0.1° -80° /s, 速度可设;水平预置点速度: 80° /s J. 垂直速度:垂直键控速度: 0.1° -80° /s, 速度可设;垂直预置点速度: 80° /s K. 网络接口:RJ45 网口, 自适应 10 M/100M 网络数据; 支持 POE (802.3at) 供电 L. 音频输入/输出:1 路音频输入; 1 路音频输出 M. SD 卡接口:内置 Micro SD 卡插槽, 支持 Micro SD (即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (配 SD 卡≥ 256G) N. 功耗:18W max O. 防护等级:IP66; 4. 其他:详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装	台	31	

2	交换机	局域网交换机 [项目特征] 1. 名称: POE24 口交换机 2. 参数: 24 个 10/100/1000M 自适应电口, 4 个 1G SFP 光口, 1-24 口支持 PoE+/PoE, 固化交流电源和风扇, 整机 PoE 3. 其他 [工作内容] 1. 含安装	台	1	
3	电气配管	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG25 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	1800	
4	六类网线	4 对双绞电缆 [项目特征] 1. 程式: 六类非屏蔽双绞线缆 2. 敷设环境: 管内穿线 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	1800	
5	核心交换机	局域网交换机 [项目特征] 1. 名称: 核心交换机 2. 内容: 含主控引擎 1 台, 光接口板 3 块, 千兆光模块 73 块 3. 参数: 主机箱, 至少包含 2 个引擎槽位和 6 个业务槽位, 通用电源模块适配电源线规格: $\geq 10A$ 国标直头, ≥ 16 端口千兆以太网光口(SFP, LC)+8 端口万兆以太网光接口板(SFP+, LC) 4. 其他:	台	1	

		[工作内容] 1. 含安装 2. 单体调试			
6	监控网络云台	A. 集群管理功能：支持双机热备，支持 N+M 备份 B. 支持流媒体转发、回放及下载，支持组播协议，支持发送 RTSP、RTMP 协议实时码流 C. 用户管理：支持权限组等级、用户权限控制；支持用户有效期、有效时段、绑定 MAC 及绑定手机等控制； D. 设备管理：支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序； E. 录像管理：提供录像计划的设置，并可以配置时间计划模板，方便进行计划配置时使用； F. 报警管理：提供报警预案、报警上墙任务、报警类型、报警时间模板、联动等级等的设置，实现平台对报警的精细化管理；支持报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、广播； G. 日志管理：系统记录用户的操作日志，设备的报警日志，设备的状态日志；提供对日志的查询、搜索等操作； H. 视频实时监视：查看前端设备的实时视频，并提供丰富的操作，包括多窗口分割（1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64 等）、画面比例调整（1:1/16:9/9:16/4:3/3:4 等）、客户端抓图及连续抓图、客户端本地录像、图像显示设置（画面的亮度、对比度等）、当前实时预览保存任务、手动指定或自动选择主辅码流类型、收藏夹、历史浏览记录、即时回放、视频分享等功能； I. 云台控制：支持实时视频查看时，对云台进行控制，包括八方向控制、变倍\聚焦\光圈、步长选择、设置预置位及巡航、三维定位、云台控制权限分级、云台抢占和锁定等多方面功能； J. 录像回放：系统可以查询前端设备相关的录像数据，并可以进行多路录像回放、录像下载、回放抓图、录像播放/暂停/停止/快放/慢放/单帧播放控制、录像前移时间/后移时间轴放大/缩小、录像类型选择显示、切片回放、录像回放预览、录像分享等功能操作；	台	1	

		K. 录像标签: 支持对录像中任意时间点进行打标, 并能通过标签快			
7	视频解码器	视频控制设备 [项目特征] 1. 名称: 12 路解码器 2. 参数: A. 采用嵌入式架构, 专用 Linux 系统, 使用 DSP 解码。 B. 要求设备具备, ≥ 20 个 RJ45 网络接口, ≥ 1 路语音输入, ≥ 1 路语音输出, ≥ 1 个 RS232 接口, ≥ 1 个 RS485 接口, ≥ 8 路报警输入, ≥ 8 路报警输出, ≥ 1 个 VGA 视频输入接口, ≥ 1 个 DVI-I 输入接口。输出口支持 ≥ 8 个 HDMI 接口, 支持 ≥ 4 路模拟音频输出支持 ≥ 4 路模拟视频输出。 C. 可通过客户端软件设置 HDMI 接口输出分辨率 1024×768 (60Hz)、1280×1024 (60Hz)、1280×720 (60Hz)、1280×720 (50Hz)、1920×1080 (50Hz)、1920×1080 (60Hz)、1600×1200 (60Hz)、1680×1050 (60Hz)、3840x2160 (30Hz)。支持 1、2、4	台	1	
8	机房显示屏	显示装置 [项目特征] 1. 名称: 55 英寸 3.5mm 监视器 2. 型号: DS-D2055NL-B 3. 参数: LCD 液晶显示单元; A. 尺寸: ≥ 55 英寸; B. 分辨率: $\geq 1920 \times 1080$; C. 视角: 178° (水平)/ 178° (垂直); D. 响应时间: $\leq 8\text{ms}$ (G to G); E. 对比度: 4000:1; F. 亮度: $\geq 500\text{cd/m}^2$; G. 物理拼缝: $\leq 3.5\text{mm}$; H. 输入接口: VGA×1, DVI×1, B NC×1, HDMI×1, USB×1; I. 可选配接口 3G SDI (输入×1、输出×1)、DP、HD baseT、TVI (输入×1、输出×1)、网络源 J. 功耗: $\leq 150\text{W}$; K. 寿命: ≥ 60000 小时;	台	1	

		4. 其他: 3*4 拼接, 拼缝 3.5MM 的液晶拼接大屏, 55 英寸壁挂支架 6 块 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试			
9	落地式机柜	落地式机柜、机架 [项目特征] 1. 名称: 落地机柜 2. 内容: 含 HDMI 线 12 条 15 米线, 万兆 LC 接口模块 8 块 3. 其他: 详见图纸设计 [工作内容] 1. 含安装	架	1	
10	监控中心电脑	监控中心设备 [项目特征] 1. 名称: 终端设备 2. 规格: 14 代/1000SSD [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	1	
11	机房内电气配管	电气配管 [项目特征] 1. 名称: SC80 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	240	
12	水晶头	六类非屏蔽水晶头 [项目特征] 1. CAT6E	个	100	
13	监控储存	监控储存器: 硬盘: $\geq 6T$, 监控画面可储存 ≥ 60 天	块	4	

14	安全防范系统	安全防范系统 [项目特征] 1. 名称: 室内监控系统调试 [工作内容] 1. 联调测试 2. 系统试验运行 3. 验交	台	31	
----	--------	---	---	----	--

办公家具采购内容及技术要求

序号	名称		规格、参数	单位	数量	备注
	一层家具采购中间包					
1	定制柜	1. 台柜规格：2750*2000mm 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面。同色 PVC 封边。 4. 含柜门、抽屉，根据现场设计定制。 5. 优质五金件，三节静音滑轨，阻尼铰链。	2750*2000mm	个	1	
2	餐桌	1. 圆形餐桌、配 10 把椅子 2. 满足设计要求 3. 实木桌腿，桌面为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面。同色 PVC 封边。 4. 配 1400mm 岩板手动转盘。 5. 餐椅为钢架+软包座面。	直径 2 米	套	1	(包含 10 把座椅) 
3	茶水桌	1. 方形餐桌，配 4 把椅子 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面。同色 PVC 封边。 4. 桌面为岩板。	宽 800mm 长 2400mm	套	1	按照餐桌配餐椅 
4	配餐柜	1. 储物柜 2. 满足设计要求 3. 材质为桌面为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面。同色 PVC 封边。 4. 优质五金件，三节静音滑轨，阻尼铰链。	800*350*800mm	个	1	

	小包间 4 小包间 5					
5	餐桌	1. 圆形餐桌，配 6 把椅子 2. 实木桌腿，桌面为岩板 3. 全实木餐椅 4. 环保水性油漆	直径 1.3 米	套	2	包含椅子 
	小包间 2					
6	餐桌	1. 圆形餐桌、配 10 把椅子 2. 满足设计要求 3. 实木桌腿，桌面为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面。同色 PVC 封边。 4. 配 1400mm 岩板手动转盘。 5. 餐椅为钢架+软包座面。	直径 2 米	套	1	(包含 10 把座椅) 
7	配餐柜	1. 储物柜 2. 满足设计要求 3. 材质为桌面为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面。同色 PVC 封边。 4. 优质五金件，三节静音滑轨，阻尼铰链。	800*350*800mm	个	1	
	卡座区					
8	置物台	1. 镀锌方管龙骨 2. 9.5 厚石膏板+18 厚阻燃板基层，面层艺术涂料(带肌理) 3. 成品 LED 灯带 4. 鹅卵石、仿真植被	3200*1050*1400mm	个	1	

9	成品卡座	1. 成品卡座，两个卡座配一个餐桌。 2. 满足设计要求 3. 卡座材质为木质框架，布艺软包，高密度阻燃海绵。 4. 餐桌材质为钢制桌腿，桌面为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面，同色 PVC 封边。	卡座 600*1400mm 餐桌 800*1400mm	套	4	
	散台区					
10	散台区桌椅	1. 一张桌子配 4 把椅子 2. 满足设计要求 3. 材质为实木桌腿，水性环保油漆，桌面为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面，同色 PVC 封边。 4. 椅子为实木框架，水性环保油漆，布艺+网面软包。	800*1400mm	套	5	
	餐厅前台					
11	餐厅前台	1. 订制前台 3400*700*1000mm 2. 面层喷肌理漆，暗藏灯带 3. 满足设计要求 4. 材质为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面，同色 PVC 封边，抽屉及柜门根据现场定制。	3400*700*1000mm	个	1	
12	壁柜	1. 订制壁柜 1200*2200mm 2. 暗藏灯带 3. 满足设计要求 4. 材质为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面，同色 PVC 封边。	1200*2200mm	个	1	

	医务室					
13	办公桌	1. 办公桌配 3 把椅子 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级三聚氰胺免漆饰面板，同色 PVC 封边。钢制桌架，表面喷塑。 4. 优质五金件，三节静音滑轨，阻尼铰链。 5. 一把椅子为网面可升降，优质气压泵，尼龙五星脚。 6. 网面弓形型两把。	600*1200mm	套	1	
14	病床	1. 成品病床 2. 满足设计要求 3. 钢制架子床，床面西皮软包，高密度阻燃海绵。	900*2000mm	个	1	普通铁艺床
15	柜子	1. 成品柜子 2. 满足设计要求 3. 材质不锈钢材质（定制），钢板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ 。	配药柜 850*500*1800mm (1个) 文件柜 850*400*1800mm (2个)	个	3	不锈钢材质
	母婴室					
16	尿布台	1. 尿布台 2. 满足设计要求 3. 材质为全实木（松木或杉木），表面无结疤，环保水性油漆。	700*850*800mm	个	2	
17	单人沙发椅	1. 成品单人沙发椅 2. 满足设计要求 3. 框架材质为全实木（松木或杉木），表面无结疤，环保水性油漆。布艺软包，高密度阻燃海绵。		个	1	

18	婴儿床	1. 婴儿床 2. 满足设计要求 3. 材质为全实木（松木或杉木），表面无结疤，环保水性油漆。	700*1100mm	张	1	
19	儿童餐椅	儿童餐椅 2. 满足设计要求 3. 材质为全实木（松木或杉木），表面无结疤，环保水性油漆。		张	1	
20	茶几	1. 圆形茶几 2. 满足设计要求 3. 材质为全实木（松木或杉木），表面无结疤，环保水性油漆。	直径 400mm	个	2	
21	长方形座椅	1. 长方形座椅 2. 满足设计要求 3. 材质为全实木（松木或杉木），表面无结疤，环保水性油漆。	400*800mm	张	2	
22	卫生纸盒	1. 卫生纸盒	270*200*110mm	个	1	
	开水间及走道					
23	成品饮水机	1. 茶吧机 2. 满足设计要求	参考尺寸: 530*420*1490mm	个	4	
	无障碍卫生间					
24	烘手机	1. 烘手器	参考尺寸: 240*230*240mm	套	1	
25	卫生纸盒	1. 卫生纸盒	参考尺寸: 270*200*110mm	个	2	
26	挂钩	1. 卫生间挂钩	参考尺寸: 53mm	个	2	

	男卫生间					
27	烘手机	1. 烘手器	参考尺寸:240*230*240mm	套	1	
28	卫生纸盒	1. 卫生纸盒	参考尺寸:270*200*110mm	个	4	
29	挂钩	1. 卫生间挂钩	参考尺寸:长 53mm	个	3	
	女卫生间					
30	烘手机	1. 烘手器	参考尺寸:240*230*240mm	套	1	
31	卫生纸盒	1. 卫生纸盒	参考尺寸:2700*20*110mm	个	10	
32	挂钩	1. 卫生间挂钩	参考尺寸:长 53 mm	个	9	
	大堂					
33	造型椅	1. 造型椅 2. 满足设计要求 3. 实木椅腿，环保水性油漆，布艺硬包椅面。	常规	张	2	
34	椅子	1. 椅子 2. 满足设计要求 3. 实木椅腿，环保水性油漆，塑料椅面，可折叠。	常规	张	4	
	休闲区					

35	咖啡操作台	1. 咖啡操作台 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面。同色 PVC 封边。 4. 石英石台面。 5. 优质五金件，三节静音滑轨，阻尼铰链。	1200*600*1100mm	个	1	
36	桌子	1. 圆桌配 4 把椅子 2. 满足设计要求 3. 桌面 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面。同色 PVC 封边，实木桌腿。 4. 实木椅腿，环保水性油漆，塑料椅面，可折叠。	直径 600mm	套	6	
37	附墙柜	1. 定制展示柜 2. 材质为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面。同色 PVC 封边。	3850*2810*290mm	个	1	
	售票处					
38	服务台	1. 现场定制：(含抽屉、柜门)，长宽高：5600*800*1100mm 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级实木多层板，三聚氰胺免漆饰面，同色 PVC 封边。 4. 优质五金件，三节静音滑轨，阻尼铰链。	5600*800*1100mm	个	1	
39	办公椅	1. 成品办公椅 2. 满足设计要求 3. 网面可升降，优质气压泵，尼龙五星脚。	常规	个	3	
	网络售票取票区					

40	服务台	1. 现场定制: (含抽屉、柜门), 长宽高; 5500*1500*1000mm 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级实木多层板, 三聚氰胺免漆饰面, 同色 PVC 封边。 4. 优质五金件, 三节静音滑轨, 阻尼铰链。	5500*1500*1000mm	个	1	
41	办公椅	1. 成品办公椅 2. 满足设计要求 3. 网面可升降, 优质气压泵, 尼龙五星脚。	常规	个	2	
42	花盆	1. 陶瓷绿植花盆 2. 满足设计要求	直径≥30mm	个	1	
43	展示柜台	1. 满足设计要求 2. 定制展示柜 3. 材质为 E1 级实木多层板, 三聚氰胺免漆饰面。同色 PVC 封边。	5500*2810*300mm	个	1	
	二层家具采购 办公区					
44	矮柜	1. 长宽高; (含抽屉、柜门) 2330*500*800mm 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级实木多层板, 三聚氰胺免漆饰面, 同色 PVC 封边。 4. 优质五金件, 三节静音滑轨, 阻尼铰链。	2330*500*800mm	个	1	
45	四人办公桌	1. 办公桌, 配 4 把椅子 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级三聚氰胺免漆饰面板, 同色 PVC 封边。钢制桌架, 表面喷塑。 4. 优质五金件, 三节静音滑轨, 阻尼铰链。 5. 椅子为网面可升降, 优质气压泵, 尼龙五星脚。	600*1200mm	套	4	

46	六人会议桌	1. 会议桌, 配 6 把椅子 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级三聚氰胺免漆饰面板, 同色 PVC 封边。钢制桌架, 表面喷塑。 4. 桌面配置金属过线盒 5. 网面弓形椅, 钢质电镀椅架。	1200*2400mm	套	1	
47	茶水柜	1. 茶水柜 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级三聚氰胺免漆饰面板, 同色 PVC 封边。	2580*1000*550mm	套	1	
48	管线机	1. 净水器, 主机一个, 配六个分机为一套。 2. 满足设计要求 3. 由业主选配	参考尺寸: 280*430mm	套	1	
	办公室					
49	办公桌	1. 办公桌, 配 2 把椅子 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级三聚氰胺免漆饰面板, 同色 PVC 封边。钢制桌架, 表面喷塑。 4. 优质五金件, 三节静音滑轨, 阻尼铰链。 5. 椅子为网面可升降, 优质气压泵, 尼龙五星脚。	600*1500mm	个	1	
50	柜子	1. 订制柜, 八门, 中间上部为玻璃门。 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级三聚氰胺免漆饰面板, 同色 PVC 封边。 4. 优质五金件, 三节静音滑轨, 阻尼铰链。	参考尺寸: 3250*2810*400mm	个	1	
	接待室					
51	茶几	1. 成品茶几 2. 满足设计要求 3. 材质为石英石几面, 钢制几架。	750*1500mm	个	1	

52	单人沙发	1. 成品单人沙发 2. 满足设计要求 3. 材质为实木框架, 高密度阻燃海绵, 西皮软包。	1800*900mm	个	2	
53	双人沙发	1. 成品双人沙发 2. 满足设计要求 3. 材质为实木框架, 高密度阻燃海绵, 西皮软包。	1800*900mm	个	1	
	值班室					
54	高低床	1. 成品高低床 2. 满足设计要求 3. 材质钢制架子床, 立柱为 50*50mm 方管, 壁厚 ≥ 1.2 mm, 床体下部为钢制储物柜和鞋架, 横梁、爬梯壁厚 ≥ 1.2 mm, 护栏高度 ≥ 300 mm, 床板采用 E1 级实木多层板, 厚度 ≥ 18 mm. 钢制件表面喷塑。	1000*2000mm	个	1	
55	办公桌	1. 一张办公桌配一把椅子 2. 满足设计要求 3. 材质为 E1 级三聚氰胺免漆饰面板, 同色 PVC 封边, 三抽。 4. 网面弓形椅。	600*1000mm	套	1	
	阳台					
56	咖啡桌	1. 圆桌配 2 把椅子 2. 满足设计要求 3. 桌面材质为 E1 级三聚氰胺免漆饰面板, 同色 PVC 封边, 钢制脚架。 4. 实木椅腿, 布艺软包。	直径 600mm	套	10	

	空调及净水系统 采购					
58	净水系统	1. 净水系统 2. 满足设计要求：净重 $\geq 3.2\text{KG/台}$ ；适用水源：净化水。 3. 额定电源：220V~50Hz；额定功率：2200W；出水温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 。 4. UV 杀菌，集成模块加热，水电路分离，隐藏水嘴，超薄机身，完美匹配无桶 RO 机。 5. 大屏显示：水温/水量/触碰控制 6. 六档档水温：常温水， 40/45 $^{\circ}\text{C}$ ，50/55 $^{\circ}\text{C}$ ，70/75 $^{\circ}\text{C}$ ，80/85 $^{\circ}\text{C}$ ，93/99 $^{\circ}\text{C}$ ； 7. 优质钢化玻璃面板，触碰控制，安全童锁功能。 8. 颜色：黑色/白色(根据现场搭配而定)	260*45*380mm	台	1	
	广告及安防工程 采购					
62	LED 屏幕 (曲面)	1. LED 显示屏幕 2. 满足设计要求 3. 由业主选配 4. 16k 288Hz(高刷) 18P	400*162cm	台	1	
63	指示牌	1. 指示牌，亚克力材质 2. 满足设计要求 3. 材质为免漆复合板	353*135mm	项	20	
64	智慧公厕系统	1. 智慧公厕系统，蹲便感应出水四套。 2. 满足设计要求 3. 环境监测与调控：通过物联网技术对公厕内部环境进行实时监测、如温度、湿度、空气质量等，并根据监测结果进行调控，以提供一个舒适、洁净的如厕环境给用户使用。 厕位占用监测与引导：实时监测厕位的使用情况，并通过智能引导系统，引导用户快速找到可以使用的厕位，节省		项	1	

	用户的等待时间。 安全监控与管理：通过安装摄像头和监测设备，实时监控智慧公厕的安全情况，及时发现异常情况并采取相应的措施，保障智慧公厕的安全和用户的权益。 资源消耗监测与告警：对智慧公厕内的水资源、电力、厕纸、洗手液等易耗品进行实时监测，当资源不足时自动告警，以便及时补充。 自动化清洁：通过自动化设备和智能控制系统，实现智慧公厕的自动清洁，提高卫生管理水平，确保智慧公厕的清洁和卫生条件。 节能环保的粪污处理：采用先进的处理设备和技术，对公厕产生的粪污进行处理和回收利用，实现资源的再利用和能源的节约。 自动化照明控制：通过智能控制系统，根据周围光线的变化，自动调节公厕的照明亮度和时间，提高能源利用效率和节能效果。				
--	---	--	--	--	--

第四章 商务要求

一、工期及地点:

1. 工 期: 自合同签订后 30 个日历日内供货、安装、调试完毕。
2. 地 点: 采购方指定地点。

二、包装、运输、安装、调试及培训要求:

1、包装: 应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输: 选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内, 包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输(含保险费)、现场保管费、二次倒运费、安装费等费用。

3、安装: 安装时不得损坏原有的设备和房屋, 若确需拆除门窗及防护网等设备必须恢复原样。

4、设备安装调试完毕后, 成交人必须安排技术人员对使用单位的管理人员进行操作及维护方面的技能培训, 使其掌握基本技能。

三、付款方式:

合同签订后 15 日内支付 30% (百分之三十) 预付款, 空调系统安装完成并且空调分项验收且运转正常 15 日内支付 20% (百分之二十), 完成合同约定的所有工程内容并通过验收后 15 日内支付 30% (百分之三十), 竣工结算审计完成获取审计报告, 15 日内按审定金额支付 15% (百分之十五), 剩余的 5% (百分之五) 一年内无任何争议的情况下, 一次性付清。

四、验收:

1、项目验收分初验和终验:

初验: 供货后, 由采购人根据合同对货物进行初步验收。

终验: 所有设备安装、施工完毕, 正常使用 15 个日历日后, 由采购人进行终验(最终验收), 合格后由采购人签发《终验合格单》。

2、验收不合格的成交单位, 必须在接到通知后 30 个日历日内确保项目通过验收。如接到通知后 30 个日历日内验收仍不合格, 采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代

理机构将把成交资格授予评审排序下一名的候选单位。

3、验收依据

- (1) 合同文本及合同补充文件（条款）。
- (2) 磋商文件。
- (3) 成交单位的磋商响应文件。
- (4) 合同货物清单。
- (5) 产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料。
- (6) 国内相应的执行标准。

五、质量保证

1、质保期为终验合格后不少于 12 个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。

成交人承诺的质保时间超过磋商文件要求的，按其承诺时间质保。

2、成交人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由成交人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交人应以优惠价提供。

5、验收时需提供原厂出具的售后服务承诺函。

6、同一主要部件出现两次质量问题经过维修后仍无法正常使用，必须更换同型号、同规格的产品，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常使用，乙方须在 2 日内免费提供替代产品，确保正常运行。在质保期外，只收取维修配件费，无人工费、维修费和差旅费用。

六、合同实施：

1、成交单位应在**合同签订后 3 个日历日内**安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2、若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。

七、违约责任：

- 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- 2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第五章 合同条款

一、供货合同格式

紫阳县擂鼓台游客服务中心设备采购项目(文件编号: SX YM2025-112), 在紫阳县财政局的监督管理下, 由陕西扬明项目管理有限公司组织竞争性磋商。紫阳县文化和旅游局(以下简称“买方”)确定(成交单位名称)(以下简称“卖方”)为成交单位。

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》, 买方通过竞争性磋商采购(货物名称), 并接受了卖方以价格(成交金额大写)(以下简称“合同价”)提供的设备及安装施工服务。

本合同在此声明如下:

- 1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
- 2、下述文件是本合同的一部分, 并与本合同一起阅读和解释:

1) 合同条款

2) 合同条款附件

附件 1—设备清单

附件 2—质量保证承诺

附件 3—售后服务方案

附件 4—技术文件

3) 成交通知书

4) 磋商文件

5) 磋商响应文件

3、考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款, 卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务, 并修补缺陷。

4、考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷, 买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、付款方式:

合同签订后 15 日内支付 30% (百分之三十) 预付款, 空调系统安装完成并且空调分项验收且运转正常 15 日内支付 20% (百分之二十), 完成合同约定的所有工程内容并通过验收后 15 日内支付 30% (百分之三十), 竣工结算审计完成获取审计报告, 15 日内按审定

金额支付 15%（百分之十五），剩余的 5%（百分之五）一年内无任何争议的情况下，一次性付清。

6、交货期：自合同签订后 30 个日历日内供货、安装、调试完毕。

地 点：采购方指定地点。

7、本合同一式伍份，其中买方贰份，卖方贰份，紫阳县财政局备案壹份。

8、本合同由买卖双方共同签字盖章，自最后一方签字盖章之日起生效。

买方名称：

卖方名称：

地 址：

地 址：

邮 编：

邮 编：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

帐 号：

代表签字：

代表签字：

盖章：

盖章：

年 月 日

年 月 日

二、合同条款

1、定义

本合同下列术语应解释为:

1-1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和磋商文件所提到的构成合同的所有文件。

1-2、“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1-3、“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、部件或其他材料。

1-4、“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其他的伴随服务，例如调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1-5、“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。

1-6、“合同条款”系指本合同条款。

1-7、“买方”是指购买货物和服务的单位即紫阳县文化和旅游广电局。

1-8、“卖方”是指提供本合同内的货物和服务的公司或其他实体即成交供应商。

1-9、“天”指日历天数。

2、适用性

本合同条款适用于没有被本项目磋商文件规定条款、卖方的磋商响应文件承诺条款所取代的范围。

3、使用合同文件和资料

3-1、没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必需的范围。

3-2、没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第 3-1 条所列举的任何文件和资料。

3-3、除了合同本身以外，合同条款第 3-1 条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4、专利权

卖方应保证，买方在使用该设备或设备的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

5、技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目磋商文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其磋商响应文件中承诺的技术标准优于本项目磋商文件《技术规格与要求》所述标准的，按磋商响应文件的承诺执行。

6、检验和测试

6-1、买方或其代表应有权检验和测试设备及其部件，以确认所供设备是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6-2、检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6-3、如果任何被检验或测试的设备或部件不能满足磋商文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该设备或部件，卖方应更换被拒绝的设备或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6-4、在交货前，卖方应让制造商对设备及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6-5、如果在设备使用寿命期内，根据检验结果，发现设备的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7、包装及运输

7-1、卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

7-2、卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

7-3、货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。

8、伴随服务

8-1、卖方必须在合同生效后三十(30)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技

术文件），例如：设备说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和 / 或服务指南等。

8-2、卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目磋商文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。

8-3、卖方应提供本项目磋商文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8-4、如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

9、备品备件

9-1、卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9-2、卖方应按照本项目磋商文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10、质量保证

10-1、质量保证期为终验合格之日起个月。

10-2、卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格设备。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，

卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10-3、根据检验结果或者在质量保证期内,如果货物的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷,买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10-4、卖方收到通知后应在磋商文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10-5、如果卖方收到通知后在磋商文件规定的时间内没有及时修补缺陷,买方可提出索赔,并可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由卖方承担,买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

11、索赔

11-1、如果卖方对偏差负有责任,而买方在安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔,卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜:

(1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

(2) 根据货物的偏差情况、损坏程度,以及买方所遭受损失的金额,经买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分,卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时,卖方应按合同条款第10-1条规定,相应延长所更换货物的质量保证期。

11-2、如果在买方发出索赔通知后三十(30)天内,卖方未作答复,上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内,按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜,买方将从未付货款或从卖方缴纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的,卖方必须用已收货款进行弥补。

12、变更指令

12-1、买方可以在任何时候书面向卖方发出指令,在本合同的一般范围内变更下述一项或几项:

(1) 本合同项下提供的货物是专为买方制造时,变更图纸、设计或规格;

(2) 运输或包装的方法;

(3) 交货地点;

(4) 卖方提供的服务。

12-2、如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少, 将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整, 同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十(30)天内提出。

13、合同修改

除了合同条款第12条的情况, 不对合同条款进行任何变更或修改, 除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14、转让

未经买方事先书面同意, 卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15、卖方履约延误

15-1、卖方应按照本项目磋商文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15-2、在履行合同过程中, 如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时, 应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15-3、除合同条款第19条规定的情况外, 除非拖延是根据合同条款第15-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外, 卖方延误交货, 将按合同条款第16条的规定被收取误期赔偿费。

16、误期赔偿费

除合同条款第18条规定的情况外, 如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下, 从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5%计收, 直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额, 买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

17、违约终止合同

17-1、在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下, 买方可向卖方发出书面违约通知书, 提出终止部分或全部合同:

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

17-2、如果买方根据上述第17-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

18、不可抗力

18-1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

18-2、受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18-3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

19、因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

20、因买方的便利而终止合同

20-1、买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效

日期。

20-2、对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

21、争议的解决

21-1、因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点为采购人当地仲裁委员会。

21-2、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

21-3、对仲裁裁决不服的，可向上级人民法院申请撤销仲裁；

21-4、仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

21-5、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

22、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

23、通知

23-1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

23-2、通知以送达日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

24、税款

24-1、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

24-2、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

25、合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章，自最后一方签字盖章之日起生效。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

紫阳县擂鼓台游客服务中心设备采购项目

竞争性磋商响应文件

文件编号: SXYM2025-112

供 应 商: _____

采购代理机构: _____

时 间: _____

目 录

1. 磋商函（格式）
2. 磋商一览表（格式）
3. 磋商分项报价表（格式）
4. 节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）
5. 选配件报价表（格式，若有）
6. 设备说明一览表（格式）
7. 技术规格响应偏离表（格式）
8. 商务条款响应偏离表（格式）
9. 法定代表人授权书（格式）
10. 资格证明文件
11. 项目实施方案
12. 质量保证及产品的合法来源渠道证明文件
13. 履约能力
14. 提供自 2022 年 09 月 01 日至今机电施工类项目业绩
15. 售后服务方案
16. 磋商文件要求的其他证明资料及供应商认为需要提供的资料
17. 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）
18. 《中小企业声明函》（格式）
19. 《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）
20. 《监狱、戒毒企业声明函》（格式，若有）

1. 磋商函（格式）

致：陕西扬明项目管理有限公司

根据贵单位_____（采购项目名称）_____项目（项目编号）_____的磋商公告，我方代表（姓名、职务）_____经正式授权并代表_____（供应商名称）_____就该项目进行磋商。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

- 1、我方具备本项目采购文件中规定的资格条件。
- 2、我方所附磋商报价表中应提交和交付的货物磋商总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的磋商总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。
- 3、我方已详细审查全部采购文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解供应商须知的所有条款。
- 4、我方完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件中明确说明。
- 5、我方接受磋商文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
- 6、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料等。
- 7、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物。
- 8、我方同意按磋商文件规定，遵守磋商文件中的各项规定和要求。
- 9、我方对本次采购内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。
- 10、我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
- 11、磋商有效期为_____。
- 12、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详细地址：

电话：

开户银行：

账号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年 月 日

2. 磋商一览表（格式）

供应商名称: （供应商单位公章）

项目编号	磋商报价 (人民币:元)	工 期 (日历日)	项目经理	质保期 (月)
	(大写)			

注：1、本表价格应按磋商总价填写，本表应保证磋商响应文件仍有此表且一致。

2、此表中任何信息与磋商响应文件其他处不一致时以此表为准。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

3. 磋商分项报价表（格式）

供应商名称：（供应商单位公章）

项目编号：

序号	名 称	品牌	制造厂家	规格型号	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
	备品备件								
	专用工具								
货物合计（人民币元）									¥：
安装调试费						售后服务费			
运输费（含保险）						技术培训费			
税费						伴随费用等			
总 计（人民币元）									¥：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

4. 节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

供应商名称: (供应商单位公章)

项目编号:

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
合 计 (人民币元)								

法定代表人或被授权人 (签字或盖章):

日 期:

5. 选配件报价表（格式，若有）

供应商名称: (供应商公章)

项目编号:

序号	名 称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	数量	单位	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备 注

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

日 期:

6. 设备说明一览表（格式）

供应商名称: （供应商单位公章）

项目编号:

序号	名 称	品牌/型号	配置、规格及主要技术参数	制造厂家	数量	交货期

法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

日 期:

7. 技术规格响应偏离表（格式）

供应商名称：（供应商单位公章）

项目编号：

序号	招标文件技术需求	投标文件技术响应	偏离情况	偏离说明

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

8. 商务条款响应偏离表（格式）

供应商名称：（供应商单位公章）

项目编号：

序号	招标文件 商务要求	投标文件 商务响应	偏离情况	说明

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

9. 法定代表人授权书（格式）

9-1、法定代表人资格证明书

致：陕西扬明项目管理有限公司				
项目名称				
项目编号				
权 限	办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。			
有效期				
企业 信息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	营业执照注册证号			
	工商登记机关			
	网 址			
法定代 表人	姓 名		性 别	
	职 务		联系电话	
	传 真			
	通讯地址			
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处）				
法定代表人签字或盖章：				

供应商名称：（供应商单位公章）_____ 日 期：_____

9-2、法定代表人授权委托书

致：陕西扬明项目管理有限公司				
被授权项目与内容	项目名称			
	项目编号			
	授权范围	全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限			
企业信息	企业名称			
	法定地址			
	营业执照注册证号			
法定代表人	姓名		性别	
	职务		手机号码	
被授权人	姓名		性别	
	职务		手机号码	
通讯地址				
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)		被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)		
法定代表人或被授权人签字或盖章：				

供应商名称：（供应商单位公章）

日期：

10. 资格证明文件

10-1：基本资格条件

10-2：特定资格条件

11. 项目实施方案

12. 质量保证及产品的合法渠道证明文件

13. 履约能力

14. 提供自 2022 年 09 月 01 日至今机电施工类项目业绩

15. 售后服务方案

16. 招标文件要求的其他证明资料及供应商认为需要提供的资料。

17. 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为（项目名称）_____的供应商，在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人签字或盖章：

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

18. 《中小企业声明函》(格式)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)的规定,由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

中小企业声明函

致:陕西扬明项目管理有限公司

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建企业为(企业名称),从业人员 人,营业收入为万元,资产总额为万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

19. 《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

20. 《监狱、戒毒企业声明函》（格式，若有）

监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日 期： 年 月 日

本页以下无内容

陕西扬明项目管理有限公司

地 址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 1 号楼 304 室

电 话：13359280273
