

采购项目编号：XAGC-2025-000090-4

江村沟生活垃圾填埋场2025年度 维护项目

采购文件

采购人：西安市固体废弃物处置中心

采购代理机构：中鸿建（陕西）建设项目管理有限公司

二〇二五年九月

目录

| | |
|--------------------|----|
| 第一章 招标公告..... | 1 |
| 第二章 供应商须知前附表..... | 6 |
| 第三章 招标内容及要求..... | 39 |
| 第四章 合同文本..... | 46 |
| 第五章 投标文件构成及格式..... | 57 |

第一章 招标公告

西安市固体废弃物处置中心江村沟生活垃圾填埋场2025年度维护项目招标公告

项目概况

江村沟生活垃圾填埋场2025年度维护项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页】电子交易平台】陕西政府采购交易系统】企业端】获取招标文件，并于2025年10月17日09时30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XAGC-2025-000090-4

项目名称：江村沟生活垃圾填埋场2025年度维护项目

采购方式：公开招标

预算金额：4240000.00元

采购需求：

合同包1(江村沟生活垃圾填埋场2025年度维护项目)：

合同包预算金额：4240000.00元

合同包最高限价：4240000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 (单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) |
|-----|--------|----------------------|------------|------------|-------------|
| 1-1 | 其他建筑工程 | 江村沟生活垃圾填埋场2025年度维护项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 4240000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：240日。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(江村沟生活垃圾填埋场2025年度维护项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：专门面向中小企业采购。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(江村沟生活垃圾填埋场2025年度维护项目)特定资格要求如下：

(1) 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明(附法定代表人身份证复印件)；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书(附法定代表人、被授权委托人身份证复印件及)。

(2) 供应商具备市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质，并具有有效的安全生产许可证。供应商须在《陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台》可查询，需提供查询截图。

(3) 拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级(含)以上注册建造师资格并具有合法有效的安全生产考核合格证书(建安B证)，在本单位注册且无不良信用记录，无在建工程(提供承诺书)。拟派项目经理需在《陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台》可查询，需提供查询截图。

(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动；

(5) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文件要求，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)在资格审查阶段查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。

三、获取招标文件

时间：2025年09月27日至2025年10月10日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59(北京时间，法定节假日除外)

途径：全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页】电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端】

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年10月17日09时30分00秒(北京时间)

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页】电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端】，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 需要落实的政府采购政策：

(1) 中小企业发展政策：

1) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2

- 014) 68 号) ;
- 2) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) ;
 - 3) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号) ;
 - 4) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15 号) ;
 - 5) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) ;
 - 6) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)。

(2) 绿色发展政策:

- 1) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18 号) ;
- 2) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号) ;
- 3) 《商品包装政府采购需求标准(试行)》和《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号) ;
- 4) 《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号);
- 5) 陕西省财政厅关于进一步加强政府采购有关问题的通知--陕财办采〔2021〕29 号。

(3) 支持本国产业政策:

- 1) 《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》(财库〔2007〕119 号) ;
- 2) 《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248 号)。

(4) 支持创新等政府采购政策。

(5) 如有最新颁布的政府采购政策, 按最新的文件执行。

2. 本次招标公告在《全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)》、《陕西省政府采购网》同时发布。

3. 其他:

(1) 本项目为电子化政府采购项目, 供应商初次使用电子交易平台时, 请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(<http://sxggzyjy.xa.gov.cn>)网站【首页】服务指南》下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》, 并按要求完成诚信入库登记、CA 认证及企业信息绑定。

办理 CA 认证: 电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA 四家数字证书公司, 各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家 CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见: <http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html>。

(2) 获取招标文件方式: 打开【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】网站(官

网地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>），从【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录后，首先在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件(*.SXSZF)。供应商须在招标文件获取时限内，下载获取电子招标文件，逾期下载通道将关闭，未及时下载获取招标文件将会导致后期无法上传电子投标文件。

(3)请供应商务必及时下载招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。制作电子投标文件(*.SXSTF)需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台【首页·>服务指南·>下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

(4)提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件(*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

(5)提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>上传响应文件】上传加密后的电子投标文件(*.SXSTF)，逾期提交的，系统将拒绝接收。

(6)本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页】不见面开标】系统，在线参加开标过程。操作手册详见【首页】服务指南】下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

(7)按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：西安市固体废弃物处置中心

地址：西安市雁塔区南二环西段154号

联系方式：029-87307297

2. 采购代理机构信息

名称：中鸿建（陕西）建设项目管理有限公司

地址：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际一期A座0917

联系方式：17782558318

3. 项目联系方式

项目联系人：刘峰

电话： 17782558318

中鸿建（陕西）建设项目管理有限公司

2025年09月26日

第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
|----|--------------|---|
| 1 | 项目名称 | 江村沟生活垃圾填埋场2025年度维护项目 |
| 2 | 项目编号 | XAGC-2025-000090-4 |
| 3 | 采购人 | 名 称：西安市固体废弃物处置中心 地 址：西安市雁塔区南二环西段154号 联系人：宋丽娜 电 话：029-87307297 |
| 4 | 采购代理机构 | 名称：中鸿建（陕西）建设项目管理有限公司 地址：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际一期A座0917 联系人：刘峰 电 话： 17782558318 |
| 5 | 是否专门面向中小企业采购 | 是，属于专门面向中小企业采购。 |
| 6 | 预算金额 | 4240000.00元（以平台委托为准） |
| 7 | 最高限价 | 本项目最高限价4227800.00元。 供应商的投标总报价不得高于本项目最高限价，各分项的合计价格也不得超出该项的限价（分项限价详见“第三章招标内容及要求”），否则按无效投标处理。 |
| 8 | 是否接受联合体 | 否 |
| 9 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不要求提供履约担保。 |
| 12 | 项目实施地点 | 江村沟生活垃圾填埋场 |
| 13 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 14 | 出资比例 | 100% |
| 15 | 资金落实情况 | 已落实 |

| | | |
|----|------------------|---|
| 16 | 采购内容 | 采购内容：本项目包括江村沟生活垃圾填埋场绿化养护、地表水导排系统、渗滤液收集导排系统、临时覆盖系统、防渗系统检测、渗滤液应急厂房、应急工程措施、其他设施等全部相关维修维护工作以及填埋场设备维护及应急工作。 具体内容以项目施工招标文件、工程量清单及施工图纸范围内全部工作内容为准。 |
| 17 | 工期 | 240日。 |
| 18 | 质量要求 | 达到国家施工质量验收规范“合格”标准。 |
| 19 | 供应商资格条件、能力和信誉等要求 | <p>满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照(事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证件)；</p> <p>(2) 财务状况报告：提供2024年度完整的财务审计报告（至少包括常规和三表一注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具开标前半年内的资信证明；</p> <p>(3) 税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的或者依法不需缴税的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>(4) 社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金的证明(社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等)；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>(5) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；</p> <p>(6) 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。</p> <p>落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> |

| | | |
|----|-------|--|
| | | <p>本项目为专门面向中小企业采购。</p> <p>3、本项目的特定资格要求：</p> <p>(1) 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）。</p> <p>(2) 供应商具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。供应商须在《陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台》可查询，需提供查询截图。</p> <p>(3) 拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师资格并具有合法有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无不良信用记录，无在建工程（提供承诺书）。拟派项目经理需在《陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台》可查询，需提供查询截图。</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动；</p> <p>(5) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件要求，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)在资格审查阶段查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。</p> |
| 20 | 踏勘现场 | 采购人不组织统一踏勘现场，供应商可自行到现场踏勘。相关费用及安全由供应商自行承担。凡因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商自行承担。 |
| 21 | 投标预备会 | 不召开。相关事宜以招标答疑方式进行。 供应商对招标文件以及施工现场条件等的所有疑问和要求澄清的内容，以书面方式通过信函、电子邮件、书面递交或传真的方式提交采购代理机构，采购人和采购代理机构负责做出统一解答和必要澄清后，以书面的《答疑纪要》发送所有供应商。 |

| | | |
|----|------------|--|
| | | 本项目不允许分包。 |
| 22 | 分包 | 以暂估价形式包括在总承包范围内的专业分包工程允许分包。由中标人按照国家法律法规的规定依法进行分包，最终分包单位经招标人签字认可后予以确定。 |
| 23 | 偏离 | 投标文件不允许负偏离招标文件的实质性要求和条件。 |
| 24 | 招标文件的询问及质疑 | <p>已经购买招标文件的供应商对招标文件有询问及质疑的，可以书面形式向采购代理机构一次性提出：</p> <p>(1) 接收质疑函的方式：纸质版盖章送达至采购代理机构或以盖章扫描件形式发送至采购代理机构指定邮箱或登录交易平台在线提出并同步联系采购代理机构工作人员，格式见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”；</p> <p>(2) 项目联系人：中鸿建（陕西）建设项目管理有限公司</p> <p>(3) 电 话： 17782558318</p> <p>(4) 供应商若在规定时间内未对招标文件提出询问或质疑的，视为认同招标文件的所有条款和内容，建议供应商一次性提出对招标文件的全部异议或质疑内容。采购人或采购代理机构对于供应商在规定时间内依法提出的询问和质疑，采购代理机构将在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。</p> <p>以上其他内容详见供应商须知正文部分。</p> |
| 25 | 招标文件的澄清和修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |

| | | |
|----|------------|---|
| | | <p>1、供应商的报价应是施工工期内按招标文件和合同规定的范围所提供的全部工程施工所需的费用，供应商根据自身实力、市场行情、本招标项目具体特点和技术要求自主报价。</p> <p>2、本项目采用固定综合单价合同（全费用综合单价，包括施工过程中一切费用，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等）。</p> <p>3、供应商的报价应包括本项目所有工程量清单项和采购人所规定的全部工程建设内容，充分全面考虑招标文件的所有风险和责任、义务等的全部内容及费用。若报价时未报或未在投标文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已考虑，并包含在投标报价中。</p> <p>4、因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。</p> <p>5、供应商不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标报价。</p> <p>6、最低报价不是中标成交的唯一依据。</p> |
| 27 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起90日历天。 |
| 28 | 是否允许提交备选方案 | 不允许，本项目不接受备选方案。 |
| 29 | 投标文件的编制 | <p>编制投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用CA（数字认证证书）对电子投标文件进行签署、加密及开标时解密等相关操作。</p> <p>1、电子招标文件获取方式：供应商登录【西安市公共资源交易平台•】首页•】电子交易平台•】企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后点击“我的项目•】项目流程•】交易文件下载免费下载电子招标文件(*.SXSZF)。</p> |

| | | |
|----|----------|--|
| | | <p>注意：①正常下载电子招标文件后，“交易文件下载”按钮前的图标将变为“✓”，未正常下载或从其他途径获取招标文件的，将无法上传电子投标文件；②供应商应随时留意可能发布的变更公告，变更公告是招标文件的组成部分。变更内容影响投标文件编制时，集采机构将同时发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程→答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*. SXSCF），使用旧电子招标文件制作的电子投标文件（*. SXSTF），系统将拒绝接收。</p> <p>2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见【西安市公共资源交易平台•首页•服务指南•下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。</p> <p>3、电子投标文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。</p> <p>4、电子投标文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子投标文件签章后，导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子投标文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：</p> <p>(1) 技术支持热线：400-998-0000</p> <p>(2) 驻场技术人员：029-86510166/86510167人工转80310</p> |
| 30 | 签字或盖章要求 | 投标文件应在需要盖公章处应加盖供应商单位公章，需要法定代表人或其授权代表签字或盖章处应由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的，应在投标文件中须附有效的法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应在投标文件的需要签字处由本人签字并附身证明。 |
| 31 | 投标截止时间 | 2025年 月 日 时 分00秒（北京时间） |
| 32 | 递交投标文件地点 | 地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页】 电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端】，在线提交 |
| 33 | 是否退还投标文 | 不予退还 |

| | | |
|----|-----------|---|
| | 件 | |
| 34 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅。 |
| 35 | 投标文件的递交 | 本项目采用“不见面开标”方式，各供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）下载操作手册，并在投标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交加密版电子投标文件。供应商按包递交加密版电子投标文件。 |
| 36 | 投标签到 | 供应商在开标前 <u>60分钟</u> 内用制作投标文件的CA锁登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 <u>60分钟</u> 开始签到），及时关注右侧公告及互动栏目信息，并做出响应。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器建议使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源交易平台多CA互认系统。 |
| 37 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 38 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，由采购人代表及有关技术、经济等方面专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济专家4人； 技术、经济专家确定方式：从政府采购指定专家库中随机抽取，不少于总人数的2/3。 |
| 39 | 履约担保 | 本项目不要求提供履约担保。 |
| 40 | 政府采购活动的质疑 | 供应商认为招标文件、招标采购过程或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 41 | 政府采购活动的投诉 | 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 42 | 招标代理服务费 | 以中标金额作为代理服务费计费基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号收费标准下浮20%收取代理费。中标/成交供 |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| | | 应商向招标代理机构一次性支付，费用含在投标报价中。 开户名称：中鸿建（陕西）建设项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司西安浐灞区支行 账号：102510747970 |
| 43 | 注意事项 | 请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
| 44 | 政府采购信息发布媒体(采购公告、采购结果公告、变更公告) | 1. 陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址： http://ccgp-shaanxi.gov.cn/ 。 2. 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址： http://sxggzy.jy.xa.gov.cn/ |
| 45 | 投诉受理 | 同级政府采购监管部门 |
| 46 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持(软件开发商) | 国泰新点软件股份有限公司 1. 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2. 驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 47 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼 客服中心客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
| 48 | 所属行业 | 根据中小企业划型标准《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目属于（建筑业）。 |

一、有关定义

1. 采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。
2. 供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
3. 同级政府采购监管部门：西安市未央区财政局。
4. 西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>。
5. 企业端：指西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】，快捷登录网址<http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。
6. 如分标包，文件中出现的措辞“合同包”与“标包”为同义词语（即“合同包1”按“第一标包”理解，以此类推）。

二、供应商注意事项

（一）供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1. 预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台【首页·>交易大厅·>政府采购】栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；
2. 办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：
 - (1) 办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；
 - (2) 办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：<http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html>

- (3) 绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。
3. 下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】，在【招标公告/出让公

告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程•】项目管理•】交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4. 制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5. 提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6. 在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7. 等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8. 中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2. 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

①在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台【首页•>电子交易平台•>企业端】，在【我的项目】中点击“项目流程•>提出质疑”，填写表单并提交质疑。

②书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：<http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

(3) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

(4) 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

(5) 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

②超过法定期限或未以书面形式提出的；

③缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥不符合法律法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3. 投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。

(2) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》规定的格式进行填写。

投诉书范本地址：

<http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

4. 恶意质疑、投诉的法律后果

(1) 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实或提供虚假材料或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

(2) 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1. 西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关

于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cfg/5db90552fd850863a9e4594d.html>

《合作机构名单》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html>

2. 投标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投标保证金。

3. 履约保证金

(1) 缴纳履约保证金

招标文件要求供应商提交履约保证金的，供应商可通过支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交，其中采用纸质保函的，应当提交保函原件；采用电子保函的，可登录西安市公共资源交易平台【首页•】电子交易平台•陕西政府采购交易系统•企业端】，登录后切换到【我的项目】模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）。

(2) 采用履约保函形式时应注意以下事项：

①履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

②履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标包，还应写明所投标包）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③担保金额不少于《投标邀请函》中规定的履约保证金交纳金额；

④保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

(3) 退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中标供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

（四）关于政府采购政策

1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%-20%的扣除（实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函\证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2. 节能、环保产品采购政策

(1) 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

(2) 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

(3) 《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件。

(4) 《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)附件。

(5) “国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》((2019年)第16号)。

3. 陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法)。

链接地址：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696>

4. 其他需要落实的政府采购政策：详见采购公告内容，本项目认真贯彻执行政府采购政策，未明确的政策内容以最新发布的政府采购政策为准。

(五) 关于现场踏勘和集中答疑

采购人可以根据项目实际情况决定是否组织现场踏勘/标前集中答疑。投标邀请函中明确载明安排上述活动的，各供应商应派出技术、预算等相关人员，在招标文件约定的时间、地点参加现场踏勘/标前集中答疑。

供应商代表可在采购人指引下就采购内容相关数据进行实地测量，需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式做出。口头问题，口头答复；书面问题，将由采购人和采购代理机构整理后，在“政府采购信息发布媒体”上发布《答疑纪要》。答疑纪要是招标文件的组成部分，与招标文件中表述不一致的内容，以答疑纪要为准。

凡未参加现场踏勘和集中答疑的供应商，由此带来的不利后果由该供应商自行承担。

（六）关于知识产权和保密事项

1. 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2. 由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（七）关于信用记录的查询和使用

1. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（<https://www.creditchina.gov.cn/>）和【政府采购网】（<http://www.ccgp.gov.cn/>）对供应商的信用情况进行甄别。

2. 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3. 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4. 信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

(八) 其他重要事项

1. 招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。
2. 供应商的投标费用自理。

三、招标文件

(一) 招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

(二) 招标文件主要内容

- 第一章 招标公告
- 第二章 供应商须知
- 第三章 招标内容及要求
- 第四章 合同文本
- 第五章 工程量清单
- 第六章 图纸
- 第七章 投标文件构成及格式

(三) 招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

(四) 招标文件的修改、澄清

1. 提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。
3. 采购人或采购代理机构如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。供应商应及时从西安市公共资源交易平台【首页 • 电子交易平台 • 陕西政府采购交易系统 • 企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，从【项目流程 • 项目管理 • 答疑文件下载】

获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4. 请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网】(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 中的【首页·>信息公告·>市级·>西安市】；

(2) 【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】(<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>) 中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

四、投标文件

(一) 投标文件的式样

1. 组成及格式

供应商依照招标文件第七章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标包的，应按所投标包分别准备投标文件。

2. 语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3. 计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

(二) 投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。

(三) 投标报价

1. 供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2. 供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3. 投标报价货币：人民币；单位：元。

4. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5. 因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

6. 投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，是完成招标文件所确定的该工程项目招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标文件一经提交，则将被视为发包内容的全部费用已经包含在投标报价内，供应商亦不得以任何理由在投标报价中重复计价。对中标人提出的任何追加报价招标人将不予考虑。由于报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

7. 供应商应按照招标文件、合同条款、实际情况、拟定的技术方案及技术指标相关内容及要求，并在满足招标文件要求的前提下，根据企业自身技术力量、人员配置情况、设备水平、企业管理水平、市场价格行情自主报价。报价时应考虑相关费用风险因素。

8. 供应商不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标报价。

9. 供应商应按招标文件所提供的相关需求，报出合理唯一的报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

10. 最低报价不是中标成交的唯一依据。

11. 投标报价超出采购预算的，按无效响应投标处理。

12. 本项目采用固定综合单价合同（全费用综合单价，包括施工过程中一切费用，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等），其他报价要求详见供应商须知前附表。

13. 供应商必须按照采购人给定的工程量清单进行报价，其中采购人给定的工程量清单中的工程量为暂定工程量，具体结算时以实际发生的为准。供应商应结合工程特点、施工现场条件及拟定的投标施工组织设计或施工方案；结合企业定额、企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平；结合设备、材料市场价格或省、市工程造价管理机构发布的工程造价信息自主进行报价。

14. 供应商所报工程量清单中的工程量应与采购人发出的内容保持一致，供应商不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量等，必须按采购人发出的工程量清单中相应内容填写，因为供应商擅自修改工程量清单的按无效投标处理，因此造成的后果由供应商承担。

15. 最高限价：本项目设置最高限价，供应商投标总报价不得高于招标最高限价，否则按无效投标处理，招标最高限价的金额和计算依据详见供应商须知前附表。

（四）投标文件的制作和签章

1. 电子投标文件（*. SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台【首页】服务指南》下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzy.jy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

2. 编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*. SXSZF）或答疑文件（*. SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程 • 】项目管理 • 】答疑文件下载】获取更

新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3. 电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（五）投标文件的加密和提交

1. 在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2. 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台【首页•>电子交易平台•>企业端】，登录后切换到【我的项目】模块下，依次点选【项目流程•>项目管理•>上传响应文件】，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3. 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（六）投标文件的补充、修改和撤回

1. 供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2. 供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3. 对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

（八）投标文件被拒绝接收的情形

1. 误投的或采用旧版电子招标文件制作的；
2. 逾期提交电子投标文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

（一）“不见面开标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1. 供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台【首页•不见面开标】系统。
2. 主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。
3. 解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。
4. 唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5. 开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台【首页•>服务指南•>下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》
。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html>

（二）开标环节投标文件视为无效的情形

1. 供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；
2. 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；
3. 上传的电子投标文件无法正常打开的；
4. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前三的供应商为中标候选人。

（二）评标程序

1. 组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数。本项目评标委员会由1名采购人代表与4名技术及经济方面的专家组成。其中，技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见附件 1 初步评审标准

2.1.2 符合性评审标准：见附件 1 初步评审标准

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 价格评审：见附件 2 评审要素及分值一览表

(2) 技术评审：见附件 2 评审要素及分值一览表

附件 1：

【初步评审标准】

| 序号 | 评审项 | 审查内容 |
|--|------------|--|
| 1 | | |
| 资格评审标准 | | |
| 基本资格条件： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | | |
| 1.1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证件）； |
| 1.2 | 财务状况报告 | 提供2024年度完整的财务审计报告（至少包括常规和三表一注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具开标前半年内的资信证明； |
| 1.3 | 税收缴纳证明 | 提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的或者依法不需要缴税的供应商应提供相关文件证明； |
| 1.4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金的证明(社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等)；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； |

| | | |
|--|------------------|--|
| 1. 5 | 声明 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； |
| 1. 6 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 |
| 注：以上1. 2-1. 3项，提供“《陕西省采购供应商信用承诺书》”的，可不再提供其他证明文件。 | | |
| 特定资格条件 | | |
| 1. 7 | 法定代表人身份证明书/授权委托书 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）。 |
| 1. 8 | 企业资质 | 供应商具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。供应商须在《陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台》可查询，需提供查询截图。 |
| 1. 9 | 项目经理 | 拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师资格并具有合法有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无不良信用记录，无在建工程（提供承诺书）。拟派项目经理需在《陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台》可查询，需提供查询截图。 |
| 1. 10 | 供应商关联关系声明 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动； |
| 1. 11 | 信用记录查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件要求，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)在资格审查阶段查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。 |
| 1. 12 | 中小企业 | 参与的供应商（联合体）工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。 |
| 2 | 符合性性评审标准 | |
| 2. 1 | 供应商名称 | 供应商名称和公章、主体资格一致 |
| 2. 2 | 投标文件签字、盖章 | 投标文件的签字盖章合格有效 |

| | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| 2.3 | 供应商报价 | 完整无缺项，未超过最高限价（各分项合计未超过该项限价），无选择性报价 |
| 2.4 | 投标文件的有效期 | 满足招标文件中的规定 |
| 2.5 | 工期 | 满足招标文件要求 |
| 2.6 | 合同条款响应 | 完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有招标人不能接受的附加条件的 |
| 2.7 | 符合招标文件的实质性要求 | 符合招标文件的所有实质性要求 |
| 说明 | 评标委员会根据本评审标准对供应商进行审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。 | |

附件2:

【评审要素及分值一览表】

| 项别 | 总分值 | | 评审要素 |
|----------|-----|--------|---|
| | 100 | 分项最高分值 | |
| 技术 评审 | 70 | 6 | <p>确保工程质量的技术组织措施；</p> <p>提供针对本项目制定的确保工程质量的技术组织措施，包括但不限于对施工进行全过程的质量检查，对施工材料、施工方法及实体质量的措施内容。</p> <p>①提供的措施全面具体，技术重点难点等做详细说明，能明显规避风险的，得6分；</p> <p>②提供的措施基本全面，技术重点难点等进行说明简略，较为贴合本项目特征，得4分；</p> <p>③提供的措施仅本满足项目要求，对技术重点难点进行说明粗糙，得2分；</p> <p>④未提供得0分。</p> |
| | | 6 | <p>确保安全生产的技术组织措施；</p> <p>提供针对本项目制定的确保安全生产的技术组织措施，包括但不限于安全管理制度、安全教育培训等内容。</p> <p>①提供的措施全面具体，技术重点难点等做详细说明，能明显规避风险的，得6分；</p> <p>②提供的措施基本全面，技术重点难点等进行说明简略，较为贴合本项目特征，得4分；</p> <p>③提供的措施仅本满足项目要求，对技术重点难点进行说明粗糙，得2分；</p> <p>④未提供得0分。</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施、施工现场扬尘预防措施；提供针对本项目制定的确保文明施工、环境保护措施、施工现场扬尘预防措施，包括但不限于文明施工管理制度、施工场地布置、噪音控制、治污减霾等内容。</p> <p>①提供的措施贴合本项目特征，完全满足项目需求，具有可行性，得6分； ②提供的措施基本贴合本项目特征，一般满足项目需求，可行性一般，得4分； ③提供的措施内容模糊、逻辑存在漏洞、科学原理或常识错误，得2分； ④未提供得0分。</p> |
| | 6 | <p>确保工期的技术组织措施；</p> <p>提供针对本项目制定的确保工期的技术组织措施，包括但不限于施工准备保证、划分各节点工期，分析确定重点工程工期等内容。</p> <p>①提供的措施贴合本项目特征，完全满足项目需求，具有可行性，得6分； ②提供的措施基本贴合本项目特征，一般满足项目需求，可行性一般，得4分； ③提供的措施内容模糊、逻辑存在漏洞、科学原理或常识错误，得2分； ④未提供得0分。</p> |
| | 6 | <p>项目经理部组成人员；</p> <p>提供针对本项目制定的项目经理部组成人员情况，包含但不限于各专业配置（项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员、资料员等），提供人员资格证/学历证/职称证等相关证书、人员分工及岗位职责等内容。</p> <p>①项目组织架构完善、各专业配备全面合理、人员分工和工作职责分配合理，得6分； ②项目组织架构清晰、各专业配备基本合理、人员分工和工作职责分配基本合理，得4分； ③项目组织架构混乱、各专业配备不合理、人员分工和工作职责划分模糊，得2分； ④未提供得0分。</p> |
| | 5 | <p>施工机械配备和材料投入计划；</p> <p>提供针对本项目制定的施工机械配备和材料投入计划，包含但不限于主要施工机械设备数量、种类、生产能力等及材料投入时间规划、采购运输方案、质量保证等内容。</p> <p>①提供的施工机械配备数量充足，合理，材料投入计划有先进性和科学性满足项目实施需求，得5分；</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>②提供的施工机械配备数量基本充足合理，材料投入计划满足项目实施需求，得3分；</p> <p>③提供的的施工机械配备和材料数量一般充足，材料投入计划合理可行，得1分；</p> <p>④未提供得0分。</p> |
| 5 | | <p>应急响应方案：</p> <p>提供针对本项目制定的应急响应方案，包含但不限于应急预案、应急准备、响应时间、应急演练、事故处理等内容。</p> <p>①提供的应急响应方案贴合本项目特征，完全满足项目需求，具有可行性，得5分；</p> <p>②提供的应急响应方案基本贴合本项目特征，一般满足项目需求，可行性一般，得3分；</p> <p>③提供的的应急响应方案内容模糊、逻辑存在漏洞、科学原理或常识错误，得1分；</p> <p>④未提供得0分。</p> |
| 5 | | <p>劳动力安排计划：</p> <p>提供针对本项目制定的劳动力安排计划，包含但不限于劳动力资源配置、组织调配管理方案等内容。</p> <p>①提供的劳动力安排计划贴合本项目特征，完全满足项目需求，具有可行性，得5分；</p> <p>②提供的劳动力安排计划基本贴合本项目特征，一般满足项目需求，可行性一般，得3分；</p> <p>③提供的的劳动力安排计划内容模糊、逻辑存在漏洞、科学原理或常识错误，得1分；</p> <p>④未提供得0分。</p> |
| 5 | | <p>对本工程关键工序安排及实施要点的建议：</p> <p>对本工程关键工序安排及实施要点的建议，包含但不限于关键工序确定方案、管理措施、重难点分析、合理化建议等内容。</p> <p>①提供的安排及建议贴合本项目特征，完全满足项目需求，具有可行性，得5分；</p> <p>②提供的安排及建议基本贴合本项目特征，一般满足项目需求，可行性一般，得3分；</p> <p>③提供的安排及建议内容模糊、逻辑存在漏洞、科学原理或常识错误，得1分；</p> |

| | | |
|----|----|--|
| | | ④未提供得0分。 |
| | 5 | <p>新技术、新产品、新工艺、新材料应用。</p> <p>新技术、新产品、新工艺、新材料应用，包含但不限于“四新技术”成果管理、应用方案等内容。</p> <p>①提供的内容贴合本项目特征，完全满足项目需求，具有可行性，得5分；</p> <p>②提供的内容基本贴合本项目特征，一般满足项目需求，可行性一般，得3分；</p> <p>③提供的内容内容模糊、逻辑存在漏洞、科学原理或常识错误，得1分；</p> <p>④未提供得0分。</p> |
| | 5 | <p>售后服务承诺。</p> <p>售后服务承诺，包含但不限于响应机制、响应时间、保修内容及范围、售后服务保障措施等内容</p> <p>①提供的内容贴合本项目特征，完全满足项目需求，具有可行性，得5分；</p> <p>②提供的内容基本贴合本项目特征，一般满足项目需求，可行性一般，得3分；</p> <p>③提供的内容内容模糊、逻辑存在漏洞、科学原理或常识错误，得1分；</p> <p>④未提供得0分。</p> |
| | 10 | 企业业绩：供应商自2022年1月1日起至今具有类似项目业绩，每项得2分，满分得10分。（提供合同关键页复印件并加盖供应商公章，内容须包含项目名称、签订双方名称、签订时间、主要内容、双方盖章页等） |
| 价格 | 30 | <p>1. 将所有供应商的有效投标总价平均值作为评标基准价。有效投标报价等于评标基准价得满分30分；</p> <p>2. 有效投标报价每高于评标基准价1%扣1分，每低于评标基准价1%扣0.5分，扣完为止。具体得分按插入法计算。</p> <p>本项目专门面向中小企业采购，投标报价不参与扣除。</p> <p>注：在评标时，若政策有新变化，以最新相关政策执行。</p> |
| 说明 | | <p>1. 评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位；</p> <p>2. 以上内容若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。</p> |

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过初步评审的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

(1) 投标文件报价出现本章第四条、第三小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

(2) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

3. 投标文件的澄清、说明或者补正

3. 1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

3. 2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4. 推荐中标候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5. 编写评审报告

评审报告是根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 投标供应商名单和评标委员会成员名单；
- (3) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- (4) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；
- (5) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由

的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（三）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于初步评审结果、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

七、中标

1. 采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。
2. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3. 采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4. 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5. 采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站【首页·〉电子交易平台·〉企业端】，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看】，查看本单位的最终得分与排序。

八、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1. 自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4. 质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告

1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）履行合同

1. 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
2. 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1. 采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2. 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

九、废标及重新招标

1. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2. 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3. 在递交投标文件阶段、解密投标文件阶段、初步审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4. 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及相关法律法规执行。

第三章 招标内容及要求

一、项目概况及招标内容

(一) 工程名称:江村沟生活垃圾填埋场2025年度维护项目

(二) 建设单位:西安市固体废弃物处置中心

(三) 建设地点:江村沟生活垃圾填埋场

(四) 工程概况: 江村沟生活垃圾填埋场本年度维护费用主要包括场内绿化养护、地表水导排系统、渗滤液收集导排系统、临时覆盖系统、防渗系统检测、渗滤液应急厂房、应急工程措施及其他措施; 场内设备维护及应急工作的人员安排等。。具体内容以项目施工招标文件、工程量清单及施工图纸范围内全部工作内容为准。

二、质量标准: 达到国家施工质量验收规范“合格”标准。

三、项目工期: 240天。

四、项目实施内容:

根据江村沟生活垃圾填埋场工作实际, 将本项目分为工程维护类和设备维护及应急工作类。

具体内容详见下表。

一、工程维护类

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 限价(元) | 备注 |
|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------|-----------|------------------|
| (一) 绿化养护 | | | | | | | | |
| 1. 1 | 清理杂草 | 标准化封场区及坝面 | / | 绿化面积15.94万平米 | m ² | 318800 | 827900.00 | 作业要求详见设计方案 |
| | | 上游阶段性封场区、下游13层、堆体顶部 | / | 绿化面积21.00万平米 | m ² | 840000 | | |
| 1. 2 | 草种补种 | 狗牙根、高羊茅 | / | | m ² | 15000 | | |
| (二) 地表水导排系统 | | | | | | | | |
| 2. 1 | 排水沟清淤 | 环场截洪沟 | / | 总长3144m, 清淤长度1043m, 平均清淤深度0.2m | m | 2086 | 291800.00 | 截洪沟尺寸1000×1000mm |
| | | 标准化封场区排水沟 | / | 总长4300m, 清淤长度2110m, 平均清淤深度0.2m | m | 4220 | | 排水沟尺寸500×500mm |
| | | 下游一层排洪渠 | / | 总长150m, 清淤长度120m, 平均清淤深度0.3m | m | 240 | | 排洪渠尺寸1500×1600mm |
| | | 上下游阶段性封场区域排水沟 | / | 清淤长度2409m, 平均清淤深度0.3m | m | 4818 | | 排水沟尺寸500×600mm |
| 2. 2 | 排水沟接缝修缮 | 上下游阶段性封场区域排水沟 | / | 240砖, 水泥砂浆抹面 | m ³ | 10 | 10000.00 | T型接口处排水沟修复 |
| 2. 3 | 市政排水渠道维护 | 下游市政排水渠道 | 渠道清理 | 排水沟尺寸1200×1200mm | m ³ | 9.6 | 30900.00 | 做法详见截洪沟做法大样图 |
| | | | 浆砌片石结构修复 | | m | 15 | | |

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 限价(元) | 备注 |
|-----|-----------|--------------|---------|-----------------------------|----------------|-------|-----------|-----------------|
| 2.4 | 沉砂池防渗覆盖项目 | 填埋场上游沉砂池 | HDPE防渗膜 | 2.0mm | m ² | 2400 | 392500.00 | 做法详见设计图纸 |
| | | | 复合排水网 | 6.3mm | m ² | 2400 | | |
| | | | HDPE压重管 | dn200mm | m | 200 | | |
| | | | 不锈钢链条 | 直径为8.0mm | m | 60 | | |
| | | | 膜下浮块 | 2000*500*300mm | 块 | 182 | | |
| | | | 膜下浮块 | 1000*500*300mm | 块 | 35 | | |
| | | | 潜水泵 | Q=10m ³ /h, H=8m | 台 | 2 | | |
| | | | 防水卷材 | 4.0mm厚SBS防水卷材 | m ² | 136.6 | | |
| | | | PE管 | DN500mm | m | 15.3 | | |
| | | | 压膜条 | 金属装饰线 | m | 185 | | |
| 2.6 | 截洪渠修复项目 | 填埋场上游南侧环场截洪渠 | 清淤泥 | | m ³ | 183 | 111500.00 | |
| | | | 拆除破损渠道 | | m | 40 | | |
| | | | 混凝土渠道 | B*H=1.0*1.1m | m | 40 | | 做法详见截洪沟做法大样图 |
| 2.7 | 截洪渠挡墙修建 | 填埋场上游南侧环场截洪渠 | 砖砌挡墙 | L*B*H=1.0*0.6*0.37 | 个 | 2 | 8500.00 | |
| | | | 混凝土 | L*B*H=1.0*0.6*0.37 | 个 | 8 | | C20混凝土, 10cm碎石垫 |

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 限价(元) | 备注 |
|------|------------|--------------|---------|------------------------------|----|-------|-----------|------------------------------|
| | | | 挡墙 | | | | | 层 |
| | | | 过水孔 | dn50 | 个 | 50 | | |
| 2.8 | de90排水管道建设 | 填埋场上游 | 排水泵 | Q=60m ³ /h, H=60m | 台 | 1 | 67300.00 | |
| | | | 排水管 | dn90 PE管 | m | 500 | | |
| 2.9 | 排水波纹管敷设 | 下游渗滤液处理厂 | 波纹管 | dn600 | m | 90 | 49800.00 | |
| 2.10 | 吊装架 | 上游沉砂池 | 应急水泵龙门架 | | 座 | 2 | 50200.00 | |
| 2.11 | 上游排水管道改造 | 上游应急泵房至环场截洪沟 | 增压泵房 | 2.8m*2.2m | 间 | 1 | 139500.00 | 基础采用200mm厚3:7灰土和200mm厚C25混凝土 |
| | | | 电缆 | YJV-3*25+2*16 | m | 30 | | |
| | | | 电缆 | YJV-3*6+2*4 | m | 10 | | |
| | | | 配电箱 | | 台 | 1 | | |
| | | | PE管 | dn150 | m | 480 | | |
| | | | 蝶阀 | dn250 | 个 | 2 | | |
| | | | 蝶阀 | dn150 | 个 | 2 | | |
| | | | 大小头 | dn250/dn150 | 个 | 1 | | |
| | | | 三通 | dn250 | 个 | 1 | | |
| | | | 增压水泵 | Q=87m ³ /h, H=38m | 台 | 1 | | |

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 限价(元) | 备注 |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|-------------------------------|----------------|--------|-----------|---------------------|
| 2.12 | 钢筋混凝土盖板 | 上游南侧截洪沟 | 截洪沟新增盖板 | 1.5*0.49*0.08m | m | 200 | 41600.00 | 做法详见02J331/25页B12-1 |
| 2.13 | 沉砂池应急排水系统 | 上游沉砂池 | 水泵 | Q=50m ³ /h, H=150m | 台 | 1 | 95800.00 | 配套控制箱 |
| | | | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3×50+2×25 | m | 50 | | |
| | | | PE管 | dn90mm | m | 580 | | |
| (三) 渗滤液收集、导排系统 | | | | | | | | |
| 3.1 | 池体清淤 | 填埋场下游中转池与缓冲池 | 3座中转池 | - | m ³ | 15 | 97900.00 | 人工清掏管内淤泥,作业要求见设计方案 |
| | | | 8座缓冲池 | - | m ³ | 23 | | |
| 3.2 | 渗滤液管道清理 | 至渗滤液处理厂 | 渗滤液输送管 | dn500HDPE管 | m ³ | 20 | | |
| 3.3 | 下游排污主管修缮 | 下游三至八层 | 管位调整 | 新建管道支墩及卡箍 | m | 150 | | 支墩及卡箍间距2.0m,做法见大样图 |
| (四) 临时覆盖系统 | | | | | | | | |
| 4.1 | HDPE膜替换 | 堆体顶部 | HDPE膜更换 | 1.5mm光面HDPE膜 | m ² | 2400 | 327000.00 | |
| 4.2 | HDPE膜修补 | 堆体顶部 | 破洞修补 | 破洞修补 | 个 | 400 | | |
| 4.3 | 袋装砂 | 顶部覆膜区 | 增加袋装砂 | 抗老化、抗紫外线编织袋0.5*0.8m | 袋 | 10000 | | 含绳索、袋装砂及人工费用 |
| (五) 防渗系统检测 | | | | | | | | |
| 4.1 | HDPE膜检测 | 堆体顶部 | HDPE膜完整性 | 1.5mm HDPE膜 | m ² | 125000 | 245300.00 | 采用电火花法 |

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 限价(元) | 备注 | |
|--------------------|----------|-----------|-------|---|----------------|-------|-----------|------------------------|--|
| | | | 检测 | | | | | | |
| (六) 渗滤液应急厂房 | | | | | | | | | |
| 6.1 | 屋面板更新 | 渗滤液应急项目厂房 | / | 100厚双层压型钢板屋面, 内填岩棉 | m ² | 1936 | 539900.00 | 外层: 0.7mm厚, 内层: 0.6mm厚 | |
| 6.2 | 墙面板更新 | | / | 100厚双层压型钢板复合保温, 内填岩棉 | m ² | 226 | | 外层: 0.6mm厚, 内层: 0.5mm厚 | |
| 6.3 | 除锈 | | / | 基层清理, 刮腻子, 刷防护材料、油漆 | m ² | 235 | | | |
| 6.4 | 刷漆 | | / | | m ² | 235 | | | |
| 6.5 | 10kv专线维护 | | / | 安全标识标牌维护更新, 线塔地基基础维护, 驱鸟设备维护更新, 线塔日常维修养护。 | 项 | 1 | | | |
| 6.6 | 水井封堵 | | / | 尺寸: 800*800*800mm | 座 | 1 | | 200mmC25钢筋混凝土 | |
| 6.7 | 排水沟封堵 | | / | 尺寸: 10*0.55*0.48m | m | 10 | | 素混凝土回填 | |
| 6.8 | 酸碱池封堵 | | 混凝土盖板 | 尺寸: 18*3.5*0.2m | m ³ | 13 | | | |
| | | | 素土回填 | | m ³ | 132 | | | |
| (七) 应急工程措施 | | | | | | | | | |
| 7.1 | 应急配电线路 | 电缆 | | YJV-3*120+2*70 | m | 250 | 163300.00 | | |
| | | 配电箱 | | | 台 | 1 | | | |
| 7.2 | 配电房 | 平整场地 | | | m ³ | 39 | | | |
| | | 配电房 | | 3.5*6.0m | 间 | 1 | | 成品板房 | |

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 限价(元) | 备注 |
|----------|-------|------|------|------------------------------|----|-------|----------|-----------------|
| 7.3 | 应急设备 | 自吸泵 | | Q=20m ³ /h, H=20m | 台 | 1 | | |
| | | 潜水泵 | | Q=20m ³ /h, H=20m | 台 | 1 | | |
| | | 钢丝软管 | | dn50 | | | | |
| (八) 其他设施 | | | | | | | | |
| 8.1 | 活动板房 | / | | 6.0m×3.0m | 间 | 2 | 89100.00 | 材质为防火材料 |
| 8.2 | 厂界防护网 | | | 2*2m | m | 40 | | 做法详见12J003, F12 |

二、设备维护及应急工作

| 序号 | 值守点位 | 服务期限 | 单项限价 | 备注 |
|----|--------------------|---------|------------|------------|
| 1 | 上游操作值守 | 240个日历天 | 648000.00元 | 每日至少1人24小时 |
| 2 | 下游操作值守 | | | 每日至少1人24小时 |
| 3 | 场区巡查 | | | 每日至少1人8小时 |
| 4 | 上、下游抽排水及空压机维护（维修）等 | | | 每日至少1人24小时 |
| 5 | 加固部分抽排水及空压机维护（维修）等 | | | 每日至少1人24小时 |
| 6 | 渗滤液抽排设施巡查 | | | 每日2人8小时 |

工程维护措施图纸另附。

第四章 合同文本

江村沟生活垃圾填埋场 2025年维护项目合同

发包方（甲方）：西安市固体废弃物处置中心
承包方（乙方）：_____

二〇二五年 月

西安市江村沟生活垃圾填埋场

2025年维护项目合同

发包方（甲方）：西安市固体废弃物处置中心

承包方（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施相关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：江村沟生活垃圾填埋场2025年维护项目合同

2、工程地点：江村沟生活垃圾填埋场

3、工程内容：江村沟生活垃圾填埋场绿化养护、地表水导排系统、渗滤液收集导排系统、临时覆盖系统、防渗系统检测、渗滤液应急厂房、应急工程措施、其他设施等全部相关维修维护工作以及填埋场设备维护及应急工作。（详见维护方案）

4、合同组成：填埋场维护项目合同、填埋场2025年度维护项目方案设计、招标文件、投标文件、标准、规范及有关技术文件等。

二、工程期限

开始日期： 年 月 日

结束日期： 年 月 日

工期总日历天数：240天。工期总日历天数与根据前述计划开始及结束日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同价款及结算方式：

1、合同价款（含税）： 元，大写： 。

其中工程类 _____ 元，大写： _____，维护类 _____ 元，大写： _____。

2、项目人员及要求

本项目指派 _____ 为项目总负责人；

指派 _____ 为现场技术负责人，证书编号 _____。

项目总负责人和现场技术人员需和投标文件一致，且在服务期内不得随意更换，确需更换，经发包方同意后，按照5 万元/人*次进行处罚。

3、结算方式：

(1) 依据现场发生的工程量以及工程的完成情况，经由监理及发包方审核确认后进行进度支付。工程完成后由发包方委托第三方机构对监理方和承包方确认的工程结算资料进行审核，最终按照审核结果进行结算。

(2) 项目通过竣工验收后，由承包方需提供竣工图（维护内容提供年度维护工作报告）、结算书（含维护费用）、工程计量资料、工程质量控制资料等，通过监理初审后，由发包方委托第三方进行结算审核。

3、工程支付：

(1) 合同签订后且在发包方财政资金到位的情况下，发包方支付承包方合同总价的作为40%预付款；

(2) 合同履行至2025年12月15日，且发包方在财政资金到位的情况下，工程类由监理及发包方审核确认工作量，进度款（扣除工程部分预付款）支付比例不高于经发包方确认工作量对应费用的90%；维护类工作按照考核办法月度评定等级支付维护费用。

(3) 合同期满经验收合格后，由发包方委托第三方机构对监理方和承包方确认的项目结算资料进行审核，在发包方财政资金到位后，工程类按审核结果的97%支付，剩余3%作为质保金，在工程竣工验收，质保满1年，且无质量问题后付清。

(4) 发包方每次付款前，承包方应当向发包方开具等额的发票，发包方见票付款。

4、发包方与承包方约定的价款支付方式为：【银行转账】

承包方指定的收款账户：

开户名：

账 号：

开户行：

四、工程类服务要求

1、承包方的施工应按照填埋场2025年度维护项目方案设计开展并满足相关要求满足。

2、承包方施工质量满足规范要求，达到相关标准。

3、承包方应按照国家有关施工规范、验收规范和经监理单位确认的施工方案组织施工。

4、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量、安全事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。

5、施工期间因承包方操作不当或管理不到位发生的财产损失或人身损害（包括承包方人员、发包方人员以及第三方），全部责任由承包方承担，发包方概不承担任何责任和义务。如果导致发包方承担

责任的，发包方有权向承包方追偿，包括但不限于赔偿费用、诉讼费用、律师费、行政罚款等所有费用。

6、承包方必须接受监理在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。

承包方应按国家竣工验收有关规定，向工程监理提供完整的过程检验资料。

7、承包方应对填埋场现场开展日常巡查工作并及时清理渠道、管道及渗滤液收集池等设施，确保排水设施畅通无泄漏无阻塞。

8、针对填埋场日常维护工作承包方应配有相应的应急施工队伍，保证填埋场应急安全工作及时完成，确保现场工作稳定开展。

9、承包方施工质量达不到约定标准或维护及应急工作不到位导致填埋场设施设备无法正常运行的，由承包方负责整改至达到国家、省市及本合同约定工程质量合格标准，由此产生的一切损失（包括但不限于直接损失、恢复现场费、行政处罚等一切损失）由承包方全部承担，同时发包方有权视违约情况要求承包方承担违约金。

10、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全，作业过程中，全程配备专职安全管理人员负责现场安全，如发生安全责任事故由承包方承担人身、财产损失。

11、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁，解决施工现场周围第三方上门、投诉或环境纠纷。

12、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。

13、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的

处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。

14、全部材料由承包方自行采购，经工程监理认可后使用。

15、机械设备必须达到质量合格标准，由承包方自备。

16、承包方在工程开展的同时，收集完整的施工过程资料，相关资料应按规定报监理方和发包方进行工程量确认。

五、维护类服务要求

1、承包方需按照维护方案设计要求安排工作人员在对应点位开展设备运行维护工作。维护工作包括各点位相关设备的维护、管理、巡查、设备操作、值班值守、设备检查维修、井内管道清理检查更换，空压管检查更换等，以及发包方安排的其他相关工作内容。承包方需按照江村沟生活垃圾填埋场运行维护监管方案对场区进行维护，并接受发包方的月度考核。考核评分A级，足额支付当月维护费；考核评分为B级，扣除当月维护费的3%；考核评分为C级，扣除当月维护费的5%；考核评分为D级，扣除当月维护费的10%。

2、依照要求值守管理维护泵站内设备，保证泵站内设备正常稳定运行，汛期加强应急值守。

3、巡查检查渗滤液提升泵，维护维修抽排泵及附属管道，保证设备正常稳定运行，汛期加强应急值守。

4、按照要求操作值守、检查上下游抽排井抽排情况、检查空压管、清理、更换井内排水管，巡查排水支管和主管及时修补检查全系统密封性并及时修复，保证设备正常稳定运行，汛期加强应急值守，甲方抽查正常运行率在80%以上。

5、依照要求操作及切换空压机设施，做好设备保养工作及一般性维修，保证设备的正常运行，保证设备正常稳定运行，汛期加强应急值守。

6、巡查检查上游渗滤液中转池、潜污泵及应急排水泵等设施设备及构筑物，维护维修抽排泵及附属管道，保证设备正常稳定运行，工作人员24小时在岗，每日例行巡查，根据现场实际进行夜间巡查，汛期应急值守。

7、维护过程中所产生的包括但不限于人员费、机械设备费、物资及设备采购费、租赁费、培训费、报告编制费、技术咨询费、专家费、材料费、设备安装维修费等全部费用均由承包方承担。

8、维护人员需按规范正确操作设施设备，由于操作不当或其他非正常原因导致的设备损坏，承包方需按原设备的技术标准对损坏设备进行更换，同时发包方有权根据设备损坏造成的损失向承包方索赔。

9、承包方应有完备的运行维护档案，每月 日前向发包方提交工作月报，经监理方及发包方审核，审计单位审定后，作为付款依据。

六、发包方的责任

1、发包人应最迟于承包方进场3日内向承包人移交施工现场，并应尽其努力及时地在工程施工前的合理期限内提供相关基础资料，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2、在财政资金到位的情况下，发包方应在承包方递交完整的支付凭证后的28天内及时向承包方支付相应款项。

七、承包方的责任

1、承包方对工程施工安全负全责，必须严格遵守中华人民共和国的宪法、法律法规及国家（省、市）有关规章制度和规范要求，包

括行业安全操作规程、规范及标准，以及发包方规定的各项规章制度和管理规定。凡在施工现场内（含生产现场和生活区）发生的高空坠落、物体打击、机械事故、触电土方坍塌事故及管线折断、破裂、泄漏事故或由承包方自身原因造成的失火、失盗、人员（含第三人）伤亡事故，以及民生政治、环保、刑事、治安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，除依法追究肇事者和有关管理人员的责任外，一切由此引起的经济损失，及所造成的不良影响和后果均由承包方承担。发生安全或环保事故后，发包方有权视事故严重程度对承包方进行每次5000—20000元处罚。

2、承包方在维护期必须按照投标文件要求配备相应管理人员，确保工程进度和质量。项目负责人每周到场不少于5天，缺勤一天者承包方应向发包方支付违约金2000元；驻场维护人员需按合同约定配置，缺勤一个工日承包方应向发包方支付违约金1000元（不足一个工日的按一个工日计）；项目负责人外出必须向监理及发包方请假，经同意后方可离开，擅自脱岗每次承包方应向发包方支付违约金2000元。以上承包方承担的违约金，承包方同意从工程款中直接扣除。

3、工程开展工作中遵守工程管理的质量、技术、安全、文明施工等管理制度，及时完成发包方布置的工作任务，接受监理方和发包方的监督和检查。监理方及发包方发出的整改通知单，承包方必须在3日书面回复整改情况，书面回复每超过一日缴纳违约金1000—2000元。

4、合同服务期内，场区安全检查发现安全和环保隐患的，发包方视隐患情况对承包方进行处罚。存在较大级以上安全隐患的，按照

每处5000元进行处罚；发现一般隐患后，维护单位对一般隐患整改不及时或不到位的，按每处1000元进行处罚。

5、承包方按要求填写和报送工程资料，提供给监理和发包方进行审核确认，承包方应保留施工过程的影像资料作为佐证。监理方及发包方在巡视现场时，发现施工中偷工减料的，有权要求其立即返工和停工整改。

八、合同执行

1、合同签订后，承包人依据维护方案并结合场区实际向发包人提交维护工作实施方案，经发包人同意后开展维护工作。发包人有权依据工作实际需要对维护工作实施方案进行调整。

2、在分项工作开展前，由承包方向发包方提交开工申请联系单，经监理及发包人同意后方可开展工作。发包人有权根据现场实际调整具体工作内容。

3、价格确认。若实际发生工作与合同约定不一致时，结算价格按照下列方法确定：

(1) 合同中已有适用于实际发生工作的价格，按合同约定结算
(2) 合同中只有类似于实际发生工作的价格，参照类似价格结算

(3) 合同中没有适用于或者类似于实际发生工作的价格，由承包人按招标文件编制施工图预算综合单价的原则组价，经发包方及监理方确认后实施，结算价格以审计价格为准。

4、材料进场前，由监理单位组织进行送检，合格后进场使用，质量不合格的，由承包方在3日内对不合格材料进行清退。

5、预算结算编制要求。

(1)合同工程部分计价模式采用工程量清单计价,依据执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)、《陕西省市政工程价目表》(2009)、《陕西省建筑装饰工程价目表》(2009)、《陕西省安装工程价目表》(2009)、《陕西省园林绿化工程价目表》(2009)、《陕西省市政设施维修养护定额》(2012)、《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程量清单计价综合人工单价的通知》(陕发改[2021]1097号)、《陕西工程造价信息》(2025年5月材料信息价)、《关于调整我省建设工程计价依据的通知》(陕建发[2019]45号)

(2)本项目设备维护及应急工作服务按照技术方案格式进行组价。

九、合同终止

承包方在履行合同中出现不服从现场管理、不按相关规范操作、有严重质量问题、不按约定履行合同或出现其他违法、违规情况给发包方造成重大损失的,发包方有权终止合同并追究违约责任。

十、违约责任

双方若未按照合同约定履行职责造成违约,违约方应按合同总额的10%向守约方承担赔偿责任。由于承包方违约造成甲方损失,若按合同总额10%无法弥补的,应按照实际损失进行赔偿。

十一、其它

1、争议解决方式

合同履行过程中遇到纠纷,双方友好协商,若协商无果,任何一方可向西安市灞桥区人民法院起诉。

2、本合同双方约定经签字盖章,完成政府采购备案后生效。

3、合同份数：合同一式捌份，发包方陆份，承包方贰份，具备同等法律效力。

（以下无正文）

发包方：西安市固体废弃物处置中心 承包方：_____

地 址：西安市南二环西段154号 地 址：

法定代表人： 法定代表人：

经办人： 经办人：

电 话： 电 话：

合同订立日期： 年 月 日

第五章 投标文件构成及格式

项目编号:

〈项目名称〉

投 标 文 件

供应商: (供应商全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表人: _____ (签字或盖章)

日 期:

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一部分 投标函----- | 页码 |
| 第二部分 开标一览表----- | 页码 |
| 第三部分 分项报价表----- | 页码 |
| 第四部分 资格证明文件----- | 页码 |
| 第五部分 商务合同主要条款偏离表----- | 页码 |
| 第六部分 技术服务主要要求偏离表----- | 页码 |
| 第七部分 项目方案----- | 页码 |
| 第八部分 政府采购政策等证明材料----- | 页码 |

第一部分 投标函

〈政府采购代理机构名称〉：

我方收到贵中心发布的〈项目名称〉招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。
2. 我方已知悉并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件作出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
3. 我方同意向贵中心提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。
4. 我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。
5. 我方投标文件在开启之日起____个日历日（应不少于90个日历日）内有效。
6. 若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到成交通知书后提交纸质投标文件一正两副；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。
7. 所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供 应 商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮编：

电子邮箱：

日期：年月日

第二部分 开标一览表

| | |
|-------|----------------------|
| 项目名称 | 江村沟生活垃圾填埋场2025年度维护项目 |
| 项目编号 | |
| 投标总报价 | 大写: 小写: |
| 工期 | |
| 项目经理 | |
| 质量标准 | |

1. 本表所列各项数据与招标文件其他地方表述不一致时，以本表为准。

2. 投标总报价以元为单位，四舍五入精确到小数点后两位。

供应商： (供应商全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表人： _____ (签字或盖章)

日期： ____年__月__日

第三部分 分项报价表

一、工程维护类

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价 | 小计 | 合计 | 限价 | 备注 |
|--------------------|-------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|--------|------|----|----|-----------|------------------|
| (一) 绿化养护 | | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | 清理杂草 | 标准化封场区及坝面 | / | 绿化面积15.94万平米 | m ² | 318800 | | | | 827900.00 | 作业要求详见设计方案 |
| | | 上游阶段性封场区、下游13层、堆体顶部 | / | 绿化面积21.00万平米 | m ² | 840000 | | | | | |
| 1. 2 | 草种补种 | | / | 狗牙根、高羊茅 | m ² | 15000 | | | | | |
| (二) 地表水导排系统 | | | | | | | | | | | |
| 2. 1 | 排水沟清淤 | 环场截洪沟 | / | 总长3144m, 清淤长度1043m, 平均清淤深度0.2m | m | 2086 | | | | 291800.00 | 截洪沟尺寸1000×1000mm |
| | | 标准化封场区排水沟 | / | 总长4300m, 清淤长度2110m, 平均清淤深度0.2m | m | 4220 | | | | | 排水沟尺寸500×500mm |
| | | 下游一层排洪渠 | / | 总长150m, 清淤长度120m, 平均清淤深度0.3m | m | 240 | | | | | 排洪渠尺寸1500×1600mm |
| | | 上下游阶段性封场区域排水沟 | / | 清淤长度2409m, 平均清淤深度0.3m | m | 4818 | | | | | 排水沟尺寸500×600mm |

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价 | 小计 | 合计 | 限价 | 备注 |
|-----|-----------|---------------|----------|------------------|----------------|-------|------|----|-----------|--------------|----|
| 2.2 | 排水沟接缝修缮 | 上下游阶段性封场区域排水沟 | / | 240砖，水泥砂浆抹面 | m ³ | 10 | | | 10000.00 | T型接口处排水沟修复 | |
| 2.3 | 市政排水渠道维护 | 下游市政排水渠道 | 渠道清理 | 排水沟尺寸1200×1200mm | m ³ | 9.6 | | | 30900.00 | 做法详见截洪沟做法大样图 | |
| | | | 浆砌片石结构修复 | | m | 15 | | | | | |
| 2.4 | 沉砂池防渗覆盖项目 | 填埋场上游沉砂池 | HDPE防渗膜 | 2.0mm | m ² | 2400 | | | 392500.00 | 做法详见设计图纸 | |
| | | | 复合排水网 | 6.3mm | m ² | 2400 | | | | | |
| | | | HDPE压重管 | dn200mm | m | 200 | | | | | |
| | | | 不锈钢链条 | 直径为8.0mm | m | 60 | | | | | |
| | | | 膜下浮块 | 2000*500*300mm | 块 | 182 | | | | | |
| | | | 膜下浮块 | 1000*500*300mm | 块 | 35 | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价 | 小计 | 合计 | 限价 | 备注 |
|-----|------------|--------------|--------|------------------------------|----------------|-------|------|----|----|----|-----------------|
| | | | 潜水泵 | Q=10m ³ /h, H=8m | 台 | 2 | | | | | |
| | | | 防水卷材 | 4.0mm厚SBS防水卷材 | m ² | 136.6 | | | | | |
| | | | PE管 | DN500mm | m | 15.3 | | | | | |
| | | | 压膜条 | 金属装饰线 | m | 185 | | | | | |
| 2.6 | 截洪渠修复项目 | 填埋场上游南侧环场截洪渠 | 清淤泥 | | m ³ | 183 | | | | | |
| | | | 拆除破损渠道 | | m | 40 | | | | | |
| | | | 混凝土渠道 | B*H=1.0*1.1m | m | 40 | | | | | 做法详见截洪沟做法大样图 |
| 2.7 | 截洪渠挡墙修建 | 填埋场上游南侧环场截洪渠 | 砖砌挡墙 | L*B*H=1.0*0.6*0.37 | 个 | 2 | | | | | |
| | | | 混凝土挡墙 | L*B*H=1.0*0.6*0.37 | 个 | 8 | | | | | C20混凝土，10cm碎石垫层 |
| | | | 过水孔 | dn50 | 个 | 50 | | | | | |
| 2.8 | de90排水管道建设 | 填埋场上游 | 排水泵 | Q=60m ³ /h, H=60m | 台 | 1 | | | | | |
| | | | 排水管 | dn90 PE管 | m | 500 | | | | | 67300.00 |

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价 | 小计 | 合计 | 限价 | 备注 |
|------|----------|--------------|---------|------------------------------|----|-------|------|----|----|-----------|--------------------------------------|
| 2.9 | 排水波纹管敷设 | 下游渗滤液处理厂 | 波纹管 | dn600 | m | 90 | | | | 49800.00 | |
| 2.10 | 吊装架 | 上游沉砂池 | 应急水泵龙门架 | | 座 | 2 | | | | 50200.00 | |
| 2.11 | 上游排水管道改造 | 上游应急泵房至环场截洪沟 | 增压泵房 | 2.8m*2.2m | 间 | 1 | | | | 139500.00 | 基础采用200mm厚3 ：7灰土和200mm厚 C25混凝土 |
| | | | 电缆 | YJV-3*25+2*16 | m | 30 | | | | | |
| | | | 电缆 | YJV-3*6+2*4 | m | 10 | | | | | |
| | | | 配电箱 | | 台 | 1 | | | | | |
| | | | PE管 | dn150 | m | 480 | | | | | |
| | | | 蝶阀 | dn250 | 个 | 2 | | | | | |
| | | | 蝶阀 | dn150 | 个 | 2 | | | | | |
| | | | 大小头 | dn250/dn150 | 个 | 1 | | | | | |
| | | | 三通 | dn250 | 个 | 1 | | | | | |
| | | | 增压水泵 | Q=87m ³ /h, H=38m | 台 | 1 | | | | | |
| 2.12 | 钢筋混凝土盖 | 上游南侧截洪沟 | 截洪沟新 | 1.5*0.49*0.08m | m | 200 | | | | 41600.00 | 做法详见 02J331/25页B12-1 |

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价 | 小计 | 合计 | 限价 | 备注 |
|-----------------------|-----------|--------------|---------|-------------------------------|----------------|-------|------|----|-----------|--------------------|----|
| | 板 | | 增盖板 | | | | | | | | |
| 2.13 | 沉砂池应急排水系统 | 上游沉砂池 | 水泵 | Q=50m ³ /h, H=150m | 台 | 1 | | | 95800.00 | 配套控制箱 | |
| | | | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3×50+2×25 | m | 50 | | | | | |
| | | | PE管 | dn90mm | m | 580 | | | | | |
| (三) 渗滤液收集、导排系统 | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 池体清淤 | 填埋场下游中转池与缓冲池 | 3座中转池 | - | m ³ | 15 | | | 97900.00 | 人工清掏管内淤泥，作业要求见设计方案 | |
| | | | 8座缓冲池 | - | m ³ | 23 | | | | | |
| 3.2 | 渗滤液管道清理 | 至渗滤液处理厂 | 渗滤液输送管 | dn500HDPE管 | m ³ | 20 | | | | | |
| 3.3 | 下游排污主管修缮 | 下游三至八层 | 管位调整 | 新建管道支墩及卡箍 | m | 150 | | | | 支墩及卡箍间距2.0m，做法见大样图 | |
| (四) 临时覆盖系统 | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | HDPE膜替换 | 堆体顶部 | HDPE膜更换 | 1.5mm光面HDPE膜 | m ² | 2400 | | | 327000.00 | 含绳索、袋装砂及人工费用 | |
| 4.2 | HDPE膜修补 | 堆体顶部 | 破洞修补 | 破洞修补 | 个 | 400 | | | | | |
| 4.3 | 袋装砂 | 顶部覆膜区 | 增加袋装 | 抗老化、抗紫外线编织袋0.5*0.8m | 袋 | 10000 | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价 | 小计 | 合计 | 限价 | 备注 | |
|--------------------|----------|-----------|------------|--|----------------|--------|------|----|----|-----------|---------------------|--|
| | | | 砂 | | | | | | | | | |
| (五) 防渗系统检测 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | HDPE膜检测 | 堆体顶部 | HDPE膜完整性检测 | 1.5mm HDPE膜 | m ² | 125000 | | | | 245300.00 | 采用电火花法 | |
| (六) 渗滤液应急厂房 | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 屋面板更新 | 渗滤液应急项目厂房 | / | 100厚双层压型钢板屋面，内填岩棉 | m ² | 1936 | | | | | 外层：0.7mm厚，内层：0.6mm厚 | |
| 6.2 | 墙面板更新 | | / | 100厚双层压型钢板复合保温，内填岩棉 | m ² | 226 | | | | | 外层：0.6mm厚，内层：0.5mm厚 | |
| 6.3 | 除锈 | | / | 基层清理，刮腻子，刷防护材料、油漆 | m ² | 235 | | | | | | |
| 6.4 | 刷漆 | | / | | m ² | 235 | | | | | | |
| 6.5 | 10kv专线维护 | | / | 安全标识标牌维护更新，线塔地基基础维护，驱鸟设备维护更新，线塔日常维修养护。 | 项 | 1 | | | | | 539900.00 | |
| 6.6 | 水井封堵 | | / | 尺寸：800*800*800mm | 座 | 1 | | | | | 200mmC25钢筋混凝土 | |
| 6.7 | 排水沟封堵 | | / | 尺寸：10*0.55*0.48m | m | 10 | | | | | 素混凝土回填 | |
| 6.8 | 酸碱池封堵 | | 混凝土盖板 | 尺寸：18*3.5*0.2m | m ³ | 13 | | | | | | |
| | | | 素土 | | m ³ | 132 | | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 所在位置 | 子项名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价 | 小计 | 合计 | 限价 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|-------|------|----|----|----|----|
| | | | 回填 | | | | | | | | |

(七) 应急工程措施

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------|--|------------------------------|----------------|-----|--|--|--|-----------|------|
| 7.1 | 应急配电线线路 | 电缆 | | YJV-3*120+2*70 | m | 250 | | | | 163300.00 | |
| | | 配电箱 | | | 台 | 1 | | | | | |
| 7.2 | 配电房 | 平整场地 | | | m ³ | 39 | | | | 163300.00 | |
| | | 配电房 | | 3.5*6.0m | 间 | 1 | | | | | 成品板房 |
| 7.3 | 应急设备 | 自吸泵 | | Q=20m ³ /h, H=20m | 台 | 1 | | | | 163300.00 | |
| | | 潜水泵 | | Q=20m ³ /h, H=20m | 台 | 1 | | | | | |
| | | 钢丝软管 | | dn50 | | | | | | | |

(八) 其他设施

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|-----------|---|----|--|--|--|----------|-----------------|
| 8.1 | 活动板房 | / | | 6.0m×3.0m | 间 | 2 | | | | 89100.00 | 材质为防火材料 |
| 8.2 | 厂界防护网 | | | 2*2m | m | 40 | | | | | 做法详见12J003, F12 |

注：1、工作量根据历年实际发生情况预估，最终以实际发生数量及合同约定的综合单价为准，经监理及甲方审核，审计单位审定后结算，项目总价不超过合同额。

2、若实际发生未约定的工程内容、材料和设备等，经由乙方提出方案或材料设备的采购询价单，经甲方及监理方确认后实施，结算价格以审计价格为准，项目结算总价不超过合同额。

3、作业过程中，全程配备专职安全管理人员负责现场安全。

4、具体做法及工作要求详见维护项目方案设计。

5、分项报价表中各分部分项总价需与该类目综合单价*数量保持一致，若出现综合单价*数量与总价不一致情形，以所报综合单价为准据实结算。

二、设备维护及应急工作（限价648000.00元）

单位：元

| 序号 | 值守点位 | 服务期限 | 综合单价 | 小计 | 单项合计 | 单项限价 | 备注 |
|-----------------|--------------------|---------|------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 上游操作值守 | 240个日历天 | | | 648000.00元 | 每日至少1人24小时 | 每日至少1人24小时 |
| 2 | 下游操作值守 | | | | | | 每日至少1人24小时 |
| 3 | 场区巡查 | | | | | | 每日至少1人8小时 |
| 4 | 上、下游抽排水及空压机维护（维修）等 | | | | | | 每日至少1人24小时 |
| 5 | 加固部分抽排水及空压机维护（维修）等 | | | | | | 每日至少1人24小时 |
| 6 | 渗滤液抽排设施巡查 | | | | | | 每日2人8小时 |
| 设备维护及应急工作类合计报价: | | | | 元(大写:) | | | |

注：1、维护工作包括各点位相关设备的维护、管理、巡查、设备操作、值班值守、设备检查维修、井内管道清理检查更换，空压管检查更换等工作以及甲方安排的其他相关工作内容。

2、维护工作中产生的人员费、机械设备费、物资及设备采购费、租赁费、培训费、报告编制费、技术咨询费、专家费等所有费用均由乙方承担。

3、乙方应有完备的运行维护档案，每月向甲方提交工作月报，经监理及甲方审核，审计单位审定后，作为付款依据。

供应商： (供应商全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表人： _____ (签字或盖章)

日期： ____年__月__日

第四部分 资格证明文件

按照招标文件第一章《招标公告》所列“供应商资格要求”提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证件）；

(2) 税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的或者依法不需缴税的供应商应提供相关文件证明；

(3) 社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；；

(4) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

(5) 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

注：以上(2)-(3)项，提供“《陕西省采购供应商信用承诺书》”的，可不再提供其他证明文件；

2. 本项目的特定资格要求：

(1) 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）；

(2) 供应商具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

(3) 拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师资格并具有合法有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无不不良信用记录，无在建工程（提供承诺书）；

(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动；

(5) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件要求，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）在资格审查阶段查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。

陕西省采购供应商信用承诺书（若需）

供应商主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

登记机关：

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的采购市场秩序，树立诚实守信的采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位将按照《陕西省社会信用条例》要求，向社会公示信用信息；

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

七、承诺本单位在信用中国、中国政府采购网等网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

八、承诺本单位提出质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的投诉；

九、根据采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照《陕西省社会信用条例》规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到省社会信用信息服务平台，并予公开；

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示。

供应商： (供应商全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表人：_____（签字或盖章）

日期： ____年__月__日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（若需）

_____(采购人名称)_____:

_____(供应商名称)_____于____年____月____日在中华人民共和国境内____
_____(详细注册地址)合法注册并经营，公司主营业务为_____，
，营业(生产经营)面积为_____，现有员工数量为_____，其中
与履行本合同相关的专业技术人员有(_____专业能力、数量_____
)，本公司郑重声明，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，
我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材
料的规定”接受处罚。

供应商: _____(供应商全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表人: _____(签字或盖章)

日 期: ____年__月__日

无重大违法记录声明

〈政府采购代理机构〉：

我方作为〈项目名称〉的投标供应商，在此郑重声明：

1. 在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。
2. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。
4. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商： （供应商全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人： _____ (签字或盖章)

日 期： ____年__月__日

法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

(附法定代表人身份证正、反面)

供应商： （供应商全称并加盖公章）

日期： ____年 ____月 ____日

说明：

若法定代表人亲自参加投标时，只需附“法定代表人身份证明”。

法定代表人授权委托书

致: 中鸿建(陕西)建设项目管理有限公司

本授权书声明: 注册于(工商行政管理局名称)之(单位全称)的法定代表人(姓名、性别)授权(被授权人姓名、性别、职务)为本公司合法代理人, 就贵方组织的有关(项目名称、项目编号)的投标、洽谈、执行等具体事务, 签署全部有关文件、文书、协议、合同, 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自提交投标文件截止之日起计算有效期为90日历天。代理人无转委托权, 特此委托。

供应商: (供应商全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

被授权人姓名(签字或盖章): 性别: 职务:

联系地址:

联系电话:

传真:

后附法定代表人及被授权人身份证复印件

| | |
|-------------------|------------------|
| 法定代表人身份证复印件(正、反面) | 被授权人身份证复印件(正、反面) |
|-------------------|------------------|

(注: 身份证复印件加盖企业公章)

说明:

1. 本授权书有效期自投标文件递交截止之日起计算不得少于90日历天。
2. 授权书内容填写要明确, 文字要工整清楚, 涂改无效。

拟派项目经理无在建承诺书

_____(采购人名称)：

我方在此声明，我方拟派往____(项目名称)（以下简称“本工程”）的项目负责人_____(姓名)，无不良记录、没有担任任何在建设工程项目负责人。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商：_____(供应商全称并加盖公章)

法定代表人(主要负责人)：_____ (签字或盖章)

日期：____年__月__日

供应商关联关系声明

(采购人名称)：

我单位作为(项目名称)、(项目编号)的供应商，在此郑重声明：

一、在本次采购活动中(填“存在”或“不存在”)与参加本项目其它供应商
负责人为同一人，或有管理、控股等关联关系。

| 直接管理、控股关系证明 | |
|-------------|---|
| 控股关系 | 我单位控股的单位：_____ (没有填“无”) 我单位被_____ (有填控股单位全称，没有填“/”) 单位控股。 |
| 管理关系 | 我单位管理的具有独立法人的下属单位：_____ (没有填“无”)。 我单位的上级管理单位：_____ (没有填“无”)。 |

二、我单位未为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、
检测等服务的供应商。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采
购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。

供应商：(供应商全称并加盖公章)

法定代表人(主要负责人)： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

第五部分 商务合同主要条款偏离表

| 序号 | 招标文件商务及合同条款 | 投标文件商务及合同条款响应 | 响应说明 |
|----|--|---------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 备注 | 1. “完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细，以及供应商所能接受的条件。 2. 若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 3. 因表格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在表后进行响应。 | | |

声明：除上表所列的合同条款外，招标文件中的其他合同条款我方均完全接受。

供应商： (供应商全称并加盖公章)

日期： ____年__月__日

第六部分 技术服务主要要求偏离表

| 序号 | 招标文件技术服务要求 | 投标文件技术响应 | 响应说明 |
|----|--|----------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 备注 | 1. “完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细，以及供应商所能接受的条件。 2. 若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 3. 因表格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在表后进行响应。 | | |

声明：除上表所列的合同条款外，招标文件中的其他合同条款我方均完全接受。

供应商： (供应商全称并加盖公章)

日期： ____年__月__日

第七部分 项目方案

格式自定，参照招标文件中的评标办法中各条款的要求，结合招标内容及要求编制项目方案。

拟投入项目人员情况表

注：此表后应附人员相关资料（资格证/学历证/职称证等）的复印件。

拟投入主要施工机械设备情况表

企业业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同签订日期 | 金额 (元) | 业主名称、联系人及电话 |
|-----|------|------|--------|-----------|-------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| ... | | | | | |

注：1. 表格空间不足时，请自行扩展。

2. 2022年1月1日起至今具有类似工程施工业绩（提供合同关键页复印件并加盖供应商公章，内容须包含项目名称、签订双方名称、签订时间、主要内容、双方盖章页等）。

供应商： （供应商全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：_____ (签字或盖章)

日期： ____年__月__日

第八部分 政府采购政策等证明材料

以下证明材料，如适用，请提供，后附格式；如供应商有其他符合相关现行政府采购政策证明材料的，请一并在投标文件中提供。

中小企业声明函(工程)(如适用)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：(盖章)

日期：年月日

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报)

残疾人福利性单位声明函(如适用)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （盖章）

日期： 年月日

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

监狱、戒毒企业声明函(如适用)

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物(不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： (盖章)

日期： 年月日

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。