



陕西中财招标

采购项目编号：SXZC2025-GC-165

榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房 装饰装修工程

竞争性谈判文件

采 购 人：榆林市文化和旅游局

采购代理机构：陕西中财招标代理有限公司

二〇二五年十一月



目 录

第一章	竞争性谈判公告	3
第二章	谈判人须知	8
第三章	商务要求	30
第四章	合同模板	33
第五章	招标内容及要求	37
第六章	评审方法	41
第七章	附件一谈判响应文件格式	47
	第一部分 资格证明文件	48
	第二部分 符合性证明文件	56
	第三部分 响应方案	65
	一、供应商性质及其概况	66
	二、技术文件及服务方案	70
	三、供应商认为有利于本次谈判的其他情况说明	80

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房装饰装修工程采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2025 年 11 月 06 日 11 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXZC2025-GC-165

项目名称：榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房装饰装修工程

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1960700.00 元

采购需求：

合同包 1(榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房装饰装修工程)：

合同包预算金额：1960700.00 元

合同包最高限价：1960700.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	房屋附属设施施工	榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房装饰装修工程	1(项)	详见采购文件	1960700.00	1960700.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起 3 个月内完成

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房装饰装修工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；



(2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(3) 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

(4) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；相关政策、业务流程、办理平台 (<http://www.ccgpsshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；

(5) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

(6) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10 号）；

(7) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财采发〔2022〕5 号）。

(8) 《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1 (榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房装饰装修工程) 特定资格要求如下：

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法登记证明文件；

(2) 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）以上资质；具备有效的安全生产许可证；拟派往本项目的项目经理须为本单位的建筑工程专业二级及以上的注册建造师，并提供注册证书、有效的安全生产考核合格证书（B 证），且无在建工程（提供网页截图或承诺）；

(3) 投标人须提供经会计事务所或审计机构出具的 2024 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 报备并相应取得全国统一的验证码提供查



询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织提供银行出具的资信证明或财务报表；

(4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(8) 对列入“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位拒绝参与政府采购活动；

(9) 投标信用承诺书；

(10) 榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书；

(11) 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

备注：本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025 年 11 月 03 日至 2025 年 11 月 05 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 11 月 06 日 11 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台



五、开启

时间：2025 年 11 月 06 日 11 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心 10 楼开标 7 室 5 座

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

项目名称：榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房装饰装修工程

特别提醒：（1）投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载谈判文件；（2）CA 锁购买：①现场购买榆林市市民大厦 3 楼，E18、E19 窗口，电话：0912-3452148；②线上购买操作指南：<http://www.sobot.com/chat-web/user/chatByDocId.action?docId=829e079c5f0a4bd6a51365f5b942c676&cid=267&robotNo=1>）；（3）本项目采用电子化招投标方式和“不见面”开标形式，投标人使用数字认证证书（CA 锁）对谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。投标人应于谈判响应文件递交截止时间前任意时段登录交易平台〔首页〕电子交易平台〔企业端〕在线提交电子谈判响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。投标人可登录榆林交易平台〔首页〕不见面开标〕在线参与开评标过程，详见《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》（交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》）；（4）请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标人库；（5）投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响谈判响应文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程〕答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子谈判响应文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子谈判文件或旧版答疑文件制作的电子谈判响应文件，系统将拒绝接收。



八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林市文化和旅游局

地址：陕西省榆林市榆阳区青山路 1 号

联系方式：0912-3891920

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中财招标代理有限公司

地址：陕西省榆林市榆阳区航宇路住建局正对面（中财）二楼

联系方式：0912-8101110

3. 项目联系方式

项目联系人：冯莹

电话：0912-8101110



第二章 谈判人须知

供应商须知前附表

项号	编列内容
1	采购项目名称：榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房装饰装修工程 采购项目编号：SXZC2025-GC-165
2	项目性质：财政拨款
3	采购人：榆林市文化和旅游局 采购代理机构：陕西中财招标代理有限公司
4	采购内容具体见谈判文件第四章工程量清单 本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。
5	谈判文件截止时间及谈判时间和地点： 谈判文件截止时间：2025 年 11 月 06 日 11 时 30 分 00 秒（北京时间） 谈判时间：2025 年 11 月 06 日 11 时 30 分 00 秒（北京时间） 谈判地点：榆林市公共资源交易中心 10 楼开标 7 室 5 座
6	工期：合同签订之日起 3 个月内完成 质保期：自验收合格之日起一年
7	项目实施地点：榆林市文化和旅游局。
8	付款方式：合同签订后付合同价款的 40%，剩余 60%竣工完毕并验收合格后一次性付清。
9	谈判保证金：投标信用承诺书代替保证金
10	谈判有效期：谈判响应文件从开标之日起，谈判有效期为 100 日历天。
11	投标单位待中标结果公示发布后五个工作日内，补交一正壹副的纸质版投标文件（备案用）。
12	踏勘现场：供应商可根据竞争性谈判文件的招标内容自行踏勘现场，由此引发的费用供应商自行承担，采购人不组织供应商踏勘现场。
13	资格证明文件： (1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。企业法人应



项号	编列内容
	提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法登记证明文件； （2）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）以上资质；具备有效的安全生产许可证；拟派往本项目的项目经理须为本单位的建筑工程专业二级及以上的注册建造师，并提供注册证书、有效的安全生产考核合格证书（B 证），且无在建工程（提供网页截图或承诺）； （3）投标人须提供经会计事务所或审计机构出具的 2024 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织提供银行出具的资信证明或财务报表； （4）税收缴纳证明：提供 2025 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； （8）对列入“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位拒绝参与政府采购活动； （9）投标信用承诺书；



项号	编列内容																				
	(10) 榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书; (11) 本项目专门面向中小企业采购, 供应商须提供中小企业声明函。 备注: 本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包, 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。 注: 以上资质为必备资质, 缺一项或某项达不到要求, 按无效投标处理。																				
14	合同签订: 成交供应商和采购人签订合同。																				
15	评审方法: 最低评标价法 (详见附件第六章)																				
16	成交代理服务费: 成交单位在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付成交服务费。 成交服务费: 参照国家收费标准 (国家计委计价格[2002]1980 号) 工程类收取。 招标代理服务收费标准 (费率) <table><tr><th>中标金额 (万元)</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100—500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500—1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000—5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr></table> 采购代理机构开户名称: 陕西中财招标代理有限公司 开户行名称: 招商银行榆林分行营业部 账 号: 129907827510506 行 号: 308806000018	中标金额 (万元)	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100—500	1.1%	0.8%	0.7%	500—1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
中标金额 (万元)	货物招标	服务招标	工程招标																		
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																		
100—500	1.1%	0.8%	0.7%																		
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%																		
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%																		
17	其他: 1、供应商对谈判文件有异议的, 应当在投标截止时间前提出。 2、当供应商不足三家时, 按相关文件执行。																				
18	是否电子标: 是																				
19	本项目不接受联合体投标。																				
20	不允许提供备选方案。																				
21	谈判报价轮次: 多轮 (报价文件中报价为第一轮, 谈判不见面开标会议为第二轮)																				



项号	编列内容
	最后一轮报价时间：手机通知（请授权委托人或法人代表保持手机畅通，以便于接收最后报价通知，各供应商在 CA 锁上进行最后报价。） 本项目谈判环节采用腾讯会议视频进行，请各供应商在进行最后报价时将分项报价一并传至腾讯会议中，以便于谈判小组进行后续评审。
22	为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体（投标单位、授权代表），均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由。 信用承诺操作相关事宜如下： （1）进入信用中国“陕西榆林”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。 （2）承诺时间为当日，承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动、项目名称、项目编号”。 （3）供应商需上传四项信用承诺：①投标人信用承诺；②委托代理人信用承诺；③《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》；④投标信用承诺书（信用承诺书的格式详见投标文件格式中附件）。 （4）所有账号问题在政务网中咨询或拨打 02987382893、029-87382894。 注：如未按照上述要求办理，信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其投标将被否决，后果自负。投标人请将申报截图附在投标文件附件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担； 具体操作详见附件一：信用承诺上报操作指南。
23	为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指



项号	编列内容																																																																																																																
	导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 具体内容详见附件二：榆政财采发[2023]9 号文件 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 <table><tr><th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr><tr><td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1-3 年</td><td>3.45%</td><td>72 小时</td><td>魏 众 15109123951</td></tr><tr><td>2</td><td>中信银行</td><td>政采 E 贷</td><td>1000 万元</td><td>1-3 年</td><td>3.45%起</td><td>24 小时</td><td>高 明 18992218795</td></tr><tr><td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1-3 年</td><td>3.45%</td><td>72 小时</td><td>艾思宇 13509127997</td></tr><tr><td>4</td><td>交通银行</td><td>秦政贷</td><td>1000 万元</td><td>1 年</td><td>3.45%</td><td>24 小时</td><td>张 飞 15291296886</td></tr><tr><td>5</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1-3 年</td><td>3.45%</td><td>72 小时</td><td>李 浩 18691230007</td></tr><tr><td>6</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000 万元</td><td>1-3 年</td><td>3.45%起</td><td>24 小时</td><td>马 烨 15596100007</td></tr><tr><td>7</td><td>浦发银行</td><td>政采 E 贷</td><td>1000 万元</td><td>1 年</td><td>3.45%起</td><td>72 小时</td><td>朱 君 15629169158</td></tr><tr><td>8</td><td>农商银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1-2 年</td><td>3.45%-5.8%</td><td>24 小时</td><td>王 璐 15529875056</td></tr><tr><td>9</td><td>农业银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1 年</td><td>3.45%以上</td><td>24 小时</td><td>米璐洁 18966997666</td></tr><tr><td>10</td><td>民生银行</td><td>政采 E 贷</td><td>3000 万元</td><td>1 年</td><td>3.45%起</td><td>24 小时</td><td>郝双双 15991225850</td></tr><tr><td>11</td><td>兴业银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1 年期</td><td>3.4%</td><td>72 小时</td><td>薛万隆 18709258523</td></tr><tr><td>12</td><td>广发银行</td><td>政采通</td><td>1000 万元</td><td>1 年</td><td>3.45%起</td><td>24 小时</td><td>李思嘉 15191820101</td></tr><tr><td>13</td><td>建设银行</td><td>E 政通</td><td>1000 万元</td><td>1 年</td><td>3.2%</td><td>72 小时</td><td>张 宇 15929397838</td></tr></table> 备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。	序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏 众 15109123951	2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795	3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	艾思宇 13509127997	4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886	5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007	6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 烨 15596100007	7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158	8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056	9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666	10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850	11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523	12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101	13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																																																																																																										
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏 众 15109123951																																																																																																										
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795																																																																																																										
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	艾思宇 13509127997																																																																																																										
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886																																																																																																										
5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007																																																																																																										
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 烨 15596100007																																																																																																										
7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158																																																																																																										
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056																																																																																																										
9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666																																																																																																										
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850																																																																																																										
11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523																																																																																																										
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101																																																																																																										
13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838																																																																																																										
24	特别提醒： 1、投标人须使用数字认证证书对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。 2、制作电子谈判响应文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”， 并使用该客户端制作电子谈判响应文件，制作扩展名																																																																																																																



项号	编列内容
	为“.SXSTF”的电子谈判响应文件。 3、递交电子谈判响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台(http://xxxq.sxggzyjy.cn/)，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传谈判响应文件”菜单页面，上传加密的电子化谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、谈判响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。
25	不见面开标注意事项： 该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login; 2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，谈判小组成员可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子竞争性谈判响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密竞争性谈判响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 4、相关技术问题，请咨询软件开发商：



项号	编列内容
	(1) 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。
26	支持中小企业： 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 (1) 本项目专门面向中小企业采购项目； (2) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 (3) 本项目属性：工程类 中小企业划分标准详见附件三：中小企业划分标准
27	信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》谈判小组在资格审查时对供应商信用记录进行查询。供应商存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。

一. 总 则

1. 资金来源

1.1 本次竞争性谈判采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2. 谈判组织机构及合格的供应商

2.1 谈判组织机构

实施本次竞争性谈判的采购代理机构为陕西中财招标代理有限公司。

2.2 合格的供应商：

2.2.1 具备下列条件，方为合格的供应商

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）以上资质；具备有效的安全生产许可证；拟派往本项目的项目经理须为本单位的建筑工程专业二级及以上的注册建造师，并提供注册证书、有效的安全生产考核合格证书（B 证），且无在建工程（提供网页截图或承诺）；

（3）投标人须提供经会计事务所或审计机构出具的 2024 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织提供银行出具的资信证明或财务报表；

（4）税收缴纳证明：提供 2025 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 01 月 01 日至今已缴纳的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；



(6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(8) 对列入“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位拒绝参与政府采购活动；

(9) 投标信用承诺书；

(10) 榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书；

(11) 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。

备注：本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2.2 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

2.2.3 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供货人才能参加投标。

2.2.4 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

2.2.4.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

2.2.4.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

2.2.4.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

2.2.4.4 法律和行政法规规定的其他情形。

2.3 投标人不得直接或间接地与招标采购单位（包括陕西中财招标代理有限公司及采购人）有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

2.4 投标人必须在陕西省公共资源交易平台获取谈判文件，方可参加投标。

2.5 投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3. 谈判的合格性和合法性

3.1 谈判的工程、服务质量应满足竞争性谈判文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。



4. 竞争性谈判响应文件内容的真实性

4.1 谈判人应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且施工材料来源于合法的渠道。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由谈判人自行承担。

5. 竞争性谈判过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对竞争性谈判过程的监督管理职责。

二. 竞争性谈判文件

6. 竞争性谈判文件构成

6.1 竞争性谈判文件规定了要求提供服务内容，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共七章。内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

第三章 商务要求

第四章 合同主要条款

第五章 招标内容及要求

第六章 评审方法

第七章 竞争性谈判响应文件格式及构成

6.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的谈判结果，其风险由供应商承担。

6.3 本竞争性谈判文件的解释权归陕西中财招标代理有限公司。

7. 竞争性谈判文件的修改和澄清

7.1 在谈判截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请人。



7.2 竞争性谈判采购单位如果对已发出的竞争性谈判文件进行修改,将在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间 3 个工作日前,以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的谈判申请人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容,各供应商应及时与有关部门人员联系;否则,因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.3 已经或竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的,均应在谈判截止日期 2 日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给每个获取竞争性谈判文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容,各供应商应及时与有关部门人员联系;否则,因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.4 供应商在收到上述通知后,应立即向竞争性谈判代理机构回函确认。

三. 竞争性谈判响应文件的编制

8. 谈判语言和谈判货币

8.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

8.2 谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作投标无效处理。

9. 竞争性谈判响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容:

9.1.1 按照供应商须知的要求和竞争性谈判响应文件规定格式填写的竞争性谈判函、谈判报价表、法定代表人授权书、谈判技术方案的详细描述及其他。

9.1.2 按照竞争性谈判文件的要求编制的供货方案。

9.1.3 按照竞争性谈判文件须知前附表的要求提交的资格证明文件;

9.1.4 按照本须知第 14 条要求提交的投标信用承诺书。

9.1.5 竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案,则每个供应商只允许提交一个谈判方案,否则,其谈判将被作投标无效处理。

10. 竞争性谈判响应文件格式

10.1 供应商应按照竞争性谈判文件中“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件,明确表达谈判意愿,详细说明谈判方案、



承诺及价格。

10.2 按竞争性谈判文件第五章的招标内容及要求和第七章提供的格式编写其竞争性谈判响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

11. 谈判报价

11.1 投标报价：供应商应在投标报价表成交明完成本工程施工且验收合格的所有费用，包括完成该项目的人工费、机械费、材料费、施工费用等和供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

11.2 投标报价采用固定综合单价。投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，投标人应按招标人提供的工程量清单自主报价，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

11.3 工程量清单计价内容包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等。工程量清单计价以综合单价计价，综合单价应按照第五章工程量清单-编制依据进行编制。

11.4 投标人应充分考虑招标文件的各项条款、施工图纸、工程量清单、补充通知、答疑纪要以及本工程场地现状等实际情况，根据工程特点及投标人编制的施工组织设计或施工方案并结合企业自身实力、施工技术和资金能力，以及企业定额、市场价格自主报价。

11.5 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用增加及索赔或工期延长申请将不被批准。

11.6 投标报价中应包含完成招标范围内的全部工程内容所需的包工、包料、包安全、包质量、包工期的一切相关费用，施工期间因市场、国家政策性变化引起的人材机价格变化和因天气、地形、地质等自然条件的变化等不可预见事件而增加的措施费等全部风险费用。

11.7 凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

11.8 投标人的投标价，应是完成本工程全部工程内容的总报价，并以投标人在



工程量清单中提出的单价或合价为根据。投标人在投标报价时应仔细对招标文件进行透彻的分析研究，对图纸进行仔细的阅读和理解，投标人应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计、图纸、企业定额和市场价格信息，并参照建设行政主管部门发布的现行消耗量定额和相关调价文件进行编制，在工程施工、合同实施期间不再因该文件内容进行造价调整。

11.9 工程量清单中的每一个项目，都需填入单价；对于没有填入单价或总价额的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总价额中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总价额的工程项目。

11.10 本项目设招标最高限价，各投标人的投标报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。

11.11 投标人应按工程量清单的列项和数量进行报价，不得私自更改清单中的工程量。工程量清单报价表中投标人均应按清单项填报综合单价并计算合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人的分部分项工程量清单报价表中，项目特征与工程内容相同的清单项综合单价报价应一致，否则，在工程竣工结算时，招标人对上述情况清单项的综合单价将按最不利于投标人的计算方法进行合同造价调整。投标人未填综合单价和合价的，均视为此项目费用已包含在其它综合单价和合价中。

11.12 各投标人对分部分项工程费、措施项目费（投标人拟定的施工方案或施工组织设计所涉及的需要实际发生的各种措施费用）、其他项目费（暂列金除外）、零星工作项目费等进行自主报价。

11.13 不可竞争的规费、税金等费用，必须按照计价规则的规定计取。

12. 证明谈判人合格和资格的文件

12.1 谈判人应按照竞争性谈判文件须知前附表的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判将被作投标无效处理。

13. 证明的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件

13.1 谈判人应在竞争性谈判响应文件中提交材料和设备满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符



合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将被废标。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

13.2.1 整体的施工方案；

13.2.2 逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的设备对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

14. 谈判保证金

投标信用承诺书代替保证金

15. 谈判有效期

15.1 谈判应在“须知前附表”中规定的期限内保持有效。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件。

16. 竞争性谈判响应文件的式样和签署

16.1 投标单位无需提交纸质版谈判响应文件，待成交结果公示发布后五个工作日内，成交单位需补交一正壹副的纸质版谈判响应文件（备案用）。

16.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.3 投标人名称应填写全称。

16.4 因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

16.5 本项目采用电子化招投标。投标人须使用数字认证证书对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

16.6 电子文件的制作

16.6.1 电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【谈判公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。



16.6.2 电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全中国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

16.6.3 制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：①现场购买榆林市市民大厦 3 楼，E18、E19 窗口，电话：0912-3452148；②线上购买操作指南：

<http://www.sobot.com/chat-web/user/chatByDocId.action?docId=829e079c5f0a4bd6a51365f5b942c676&cid=267&robotNo=1>）；

四. 竞争性谈判响应文件的递交

17. 竞争性谈判响应文件的递交

本项目采用电子谈判响应文件递交方式。

18. 竞争性谈判响应文件的递交要求

18.1 递交流程

电子谈判响应文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传谈判响应文件”，上传加密的电子谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

18.2 纸质版递交

详见须知前附表。

19. 迟交的竞争性谈判响应文件

19.1 按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的谈判截止时间后递交的任何竞争性谈判响应文件。



20. 谈判的修改与撤回

20.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件后，可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 17 条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在谈判截止时间之后，供应商不得对其谈判做任何修改或撤回。

五. 谈判与评审

21. 谈判

21.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织谈判。谈判时所有投标人代表自愿参加，不参加的视为认同开标结果，参加谈判的代表应在开标截止时间前半小时内进行电子签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人将电子投标文件解密后，由采购代理机构记录项目名称、项目编号、投标人名称、文件份数等内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，各投标人的每轮谈判报价不予公布。

21.4 采购代理机构将对开标过程做记录，由投标人授权代表签字确认。

21.5 谈判有效投标人不足三家的，按照国家相关法律及规定执行。

21.6 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22. 对供应商资格的审查

22.1 供应商密封谈判公告及文件中的相应资格证明文件。

22.2 对供应商资格性审查在谈判时进行，资格性审查不合格者不进入下一步评审。

22.3 对谈判响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

22.4 澄清文件将作为谈判响应文件的一部分。

22.5 算术错误将按以下方法更正：

22.5.1 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；



22.5.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.5.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

22.5.4 对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

22.5.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其谈判属于无效谈判情形。

23. 评审组织及评审原则

23.1 按照中华人民共和国财政部令第 74 号——《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2 竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3 在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

23.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

23.5 谈判过程中的实质性变动：

23.5.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.5.2 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

23.6 竞争性谈判响应文件的初审（含资格性检查和符合性检查）

23.6.1 谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，有无计算上的错误等。

23.6.2 计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其谈判将被拒绝。



23.6.3 对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受。

23.6.4 在详细评审之前，根据评标办法第 1 条的规定，谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的谈判。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。谈判小组对供应商提供的响应服务、人员配置、售后服务承诺，能满足采购人要求的，则可进行二次报价。

23.6.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 1) 谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；
- 2) 与谈判文件要求的商务或技术条款有偏离的；
- 3) 谈判响应文件无供应商鲜章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；
- 4) 无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；
- 5) 供应商有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 6) 报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 7) 谈判响应文件未按照竞争性谈判文件的要求编写；
- 8) 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 9) 逾期提交电子响应文件；
- 10) 提交的响应文件与本项目不相符；
- 11) 供应商拒绝对电子响应文件进行解密；
- 12) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；
- 13) 上传的电子响应文件无法打开或不能识别的；
- 14) 谈判文件规定的其他无效情形；



15) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响工程质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 供应商不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效投标处理。

23.7 成交候选人的确定

谈判小组完成评审后, 向采购人提出书面评审, 并推荐一至三名成交候选人, 标明排列顺序。

24. 评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25. 评审方法

25.1 按照中华人民共和国财政部令第 74 号——《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定, 本次评审采用最低评标价法评审。最低评标价法, 即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下, 依据统一的价格要素评定最低报价, 以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商并依次排序。

26. 评审程序

26.1 按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被废标者, 不进入下一步的评审。

六. 成交、通知与签约

27. 成交程序

27.1 谈判小组根据评审方法的规定对投标人进行评审排序, 推荐 1~3 名成交候选人, 作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

27.2 采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序, 确定排名第一的为成交人。

27.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金, 或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形, 不符合成交条件的, 采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人, 也可以重新组织竞争性



谈判。

27.4 采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

27.5 成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交人发出成交通知书；对未通过资格性审查及符合性审查的投标人，应当告知其未通过的原因；对通过资格性审查及符合性审查的且进行二次/多次报价的投标人，还应当告知未成交人本人的排序。

27.6 投标人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

28. 成交与落标通知

28.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。

28.2 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28.3 放弃中标（成交）资格的严重后果

放弃中标（成交）资格，依据《政府采购法实施条例》第七十二条规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，要被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，处罚应该是非常严厉的。

如果供应商依然要放弃中标（成交）的，及时向财政部门报告，由财政部门依法处理。

29. 成交合同的签订

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2 采购人自采购合同签订之日起二个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

30. 成交代理服务费

30.1 成交单位在领取通知书前一次性向采购代理机构支付成交服务费。

30.2 招标代理服务费金额为：参照国家收费标准（国家计委计价格[2002]1980号）



工程类收取。

招标代理服务收费标准(费率)

中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100—500	1.1%	0.8%	0.7%
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%

采购代理机构开户名称:陕西中财招标代理有限公司

开户行名称:招商银行榆林分行营业部

账 号: 129907827510506

行 号: 308806000018

31. 其他

31.1 谈判步骤为: 第一次报价---分别谈判---第二次报价/多次报价---评审推荐成交人。

31.2 经过公开发布谈判信息后, 有效谈判投标人不足三家时, 按相关法律法规执行。

31.3 当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时, 谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算, 且采购人又无力支付, 谈判小组有权决定谈判失败。

31.4 成交投标人确定后, 成交投标人无正当理由拖延或拒签合同的, 或未能按照规定的时间提供履约担保, 采购人有权取消其成交资格, 并按评审顺序重新确定成交投标人。同时报请监督机构予以通报, 禁止其进入政府采购市场, 并没收其保证金。给采购人造成损失超过一定金额的, 还应当对超过部分予以赔偿, 并依法承担相应法律责任。

32. 质疑和投诉

32.1 投标人认为竞争性谈判文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的, 应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相



关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

32.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.5.2 质疑项目的名称、编号；

32.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.5.4 事实依据；

32.5.5 必要的法律依据；

32.5.6 提出质疑的日期。

32.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

32.6.1 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

32.6.2 质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

32.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

32.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

32.6.5 应当提交授权书而未提交的；

32.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

32.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

32.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

32.7 质疑答复

32.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

32.7.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向当地财政局提起投诉。

32.8 其他需要说明的事项



32.8.1 接收质疑函的方式：书面形式

联系人：王丽丽 冯莹 联系电话：0912-8101110

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向当地财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

32.9 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第 55 条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第 17 条等有关规定执行。

32.10 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

32.11 依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利终身。



第三章 商务要求

条款号	内容
1	采购人名称：榆林市文化和旅游局 地址：陕西省榆林市榆阳区青山路 1 号 项目名称：榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房装饰装修工程 资金来源：财政资金
2	项目实施地点：榆林市文化和旅游局
3	工期：合同签订之日起 3 个月内完成 质保期：自验收合格之日起一年
4	1. 合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的服务、工程且验收合格的所有费用，包括完成该项目的人工费、机械费、材料费、施工费用等和供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2. 合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3. 付款方式和程序： （1）由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具发票给采购人（附详细清单）。 （2）付款方式：合同签订后付合同价款的 40%，剩余 60%竣工完毕并验收合格后一次性付清。 4. 履约情况：项目完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。5. 若在实际实施过程中如产生竞争性谈判文件中工程量清单未列出事项，应按照以下办法执行：①新发生工程量根据实际发生量现场签证确定；②新增材料价格按工程量发生时最近一期信息价执行；③信息价中未包含主要材料由甲方和乙方共同考察确定。
5	质量保证： 1. 所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，符合国家相关标准，满足其他要求。



	2. 成交单位应遵照国家规范规定的建筑工程施工质量标准及要求作出明确承诺。
6	质量标准： 国家现行验收规范“合格”。
7	验收： 1、终验：项目在竣工后，成交单位应向甲方提交竣工验收申请报告，并将施工过程中相关资料提交使用部门等有关单位，由甲方验收项目竣工情况。验收合格后，使用部门签发《终验合格单》。 2、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其施工合同。
8	知识产权： 投标人应保证投标货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。
9	违约责任： 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 未按合同或竞争性谈判文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足招标人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。



第四章 合同模板

(参考格式)

政 府 采 购 合 同

合同编号：_____

项目名称：榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房装饰装修工程

采购人（甲方）：榆林市文化和旅游局

供应商（乙方）：_____

签署日期：_____



第一部分 协议书

（主要条款）

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 资金来源：_____财政资金_____。

4. 工程内容：_____主要包括榆林机场、东城芳院、尚宸紫金苑、凤仪林间及上和院等 5 个城市书房的装饰装修工程_____。

5. 工程承包范围：_____

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____国家现行验收规范“合格”_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；



(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: _____。

3. 付款方式: 合同签订后付合同价款的 40%，剩余 60%完工并验收合格后一次性付清。

五、项目经理

供应商项目经理: _____ (注册证书编号: _____)。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 成交通知书;
- (2) 投标函;
- (3) 合同条款及其附件;
- (4) 技术标准和要求;
- (5) 图纸;
- (6) 已标价工程量清单或预算书;
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修



责任。

3. 采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理公司壹份。

采购人：_____（盖章）

供应商：_____（盖章）

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：_____（签字）

的代理人：_____（签字）

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

第五章 工程量清单

一、工程概况

榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房装饰装修工程，主要内容包括榆林机场、东城芳院、尚宸紫金苑、凤仪林间及上和院等 5 个城市书房的装饰装修工程；具体详见工程量清单。

二、本项目采购预算金额：1960700.00 元。

三、编制范围

编制范围为施工图纸范围内所有内容，具体见工程量清单。

四、编制依据

1、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025。

2、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T 5130-2025、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》DB61/T 5128-2025、陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》DB61/T 5131-2025。《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》（2025）、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》（2025）。

五、工程量清单

（另附）

六、主要设备技术参数

序号	名称	技术参数及要求	备注
1	定制靠墙书架	尺寸：5580*300*2400（05 立面） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，$\geq 18\text{mm}$ 厚，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合《室内装饰装修材料有害物质限量 10 项强制性标准》E0 级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用 PVC 封边，符合相关的国家质量检验评定标准。	



		4. 配件:采用优质五金配件,无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和 GB 18584-2047 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	
2	定制造 型摇摇 墩	750*450*400 饰面:采用国标科技皮面料,甲醛含量未检出,国标阻燃海绵,甲醛 释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$; 框架:采用樟子松实木内框架。	
3	定制阅 读椅	金属椅腿,环保 PU 软包座面 1、结构设计:符合人体工程学原理,坐感舒适,有利健康,解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架:无虫蛀、无腐朽、无断裂,不变形。 4、座板面料:布料:颜色均匀一致,无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕,不掉色。耐磨性强 5、海绵:内部采用原生海绵,柔软坐感舒适,透气性好,不变形、不塌陷。 6、面套缝制:起针和尾针打倒针,不开线。	
4	交换机	1. 名称:≥ 16 口千兆交换机 1. 规格:端口数量:端口配置:16 个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口,支持自动协商和 Auto MDI/MDIX 功能。 转发性能:所有端口支持线速转发,包转发率在 1000Mbps 下为 1,488,000pps。 工作模式:标准交换模式。VLAN 隔离模式。	



		尺寸:294×180×44mm, 桌面型设计, 可机架安装。 工作温度:0℃~40℃, 存储温度:-40℃~70℃。 扩展功能与兼容性 网络标准:兼容 IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x 等协议。 管理特性:非网管型, 即插即用, 支持端口自动翻转和双工模式自适应。 电源输入:100-240V AC, 50/60Hz, 最大功耗 14W。	
5	显示设备	1. 名称:≥32 英寸监控显示器(含视屏解码器) 2. 规格: 分辨率为 1920×1080 像素(FHD), 适用于高清监控场景。 亮度范围在 300-400 cd/m², 对比度为 4000:1 或更高, 保障画面清晰度。 可视角度普遍为 178° (H/V), 响应时间 8-16.5ms, 刷新率 60Hz 或更高。 接口与扩展支持 HDMI、VGA、BNC 等多种视频输入, 部分型号支持 DP、USB 等扩展接口。 电源电压 100~240V 宽幅, 功耗 50~68W, 支持 7×24 小时工作模式, 工作温度范围 0~50℃。	
6	供应商需对以上产品技术参数、品牌、生产厂家内容进行响应, 并提供产品来源渠道合法正规及产品合格证明材料, 未提供视为不响应。		

七、施工要求:

- 1、要针对工程实际具体制定安全、文明施工及质量保证措施。
- 2、施工期间工作人员的安全应按规范和有关要求, 有防范措施, 发生一切安全事故均由施工方负责。
- 3、工期: 合同签订之日起 3 个月内完成。

八、技术要求

- 1、施工方案:



- (1) 总体概述：提供针对本项目工艺技术要求施工方案；
- (2) 现场布置和临时设施：提供针对本项目的实施现场平面布置和临时设施、安全围挡布置；
- (3) 进度保证措施：提供针对本项目施工任务的进度保证措施；
- (4) 劳动力、机械设备和材料投入方案：提供针对本项目劳动力、机械设备和材料投入方案；
- (5) 关键实施技术及项目实施的重点、难点和解决方案：提供针对本项目的关键实施技术及项目实施的重点、难点和解决方案；
- (6) 质量技术控制措施：提供针对本项目质量技术控制措；
- (7) 安全保证措施：提供针对本项目安全保证措施；
- (8) 投标人提供经谈判代表签字并加盖原色印章的按期完工保证承诺书及质量保证承诺书；
- (9) 投标人提供经谈判代表签字并加盖原色印章的完成本项目的服务承诺书；

2、谈判文件的采购内容及技术要求为最低要求，投标供应商应当完全满足，不允许出现负偏离。

2025年城市书房装饰装修项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011701001001	砖砌体拆除		m3	6.75		
2	011710002001	金属门窗拆除		樘	3		
3	010807006001	金属(塑钢、断桥)橱窗		m2	14.87		
4	011102003001	块料楼地面	1. 界面剂 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:50MM细石混凝土找平层 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10MM干硬性水泥砂浆结合层 4. 5MM瓷砖专用粘结剂 5. 面层材料品种、规格:800*800*10地砖	m2	131.5		
5	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平面上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8镀锌吊杆@1200, CS50主龙骨@1200, CS50次龙骨@300 3. 局部木龙骨, 防火涂料三遍 4. 基层材料种类、规格:9MM防火阻燃板基层 5. 面板材料品种、规格:9.5mm石膏板 6. 满刮腻子两遍, 乳胶漆一底两面 7. 嵌缝材料种类:板缝贴绷带	m2	65.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：跌级上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8镀锌吊杆@1200，CS50主龙骨@1200，CS50次龙骨@300 3. 基层材料种类、规格：9MM防火阻燃板基层 4. 局部木龙骨，防火涂料三遍 5. 面板材料品种、规格：9.5mm石膏板 6. 满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面 7. 嵌缝材料种类：绷带	m2	3.93		
7	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8镀锌吊杆@1200，CS50主龙骨@1200 3. 铝方通上方原建筑顶面深灰色乳胶漆喷涂 4. 面板材料品种、规格：铝方通木纹转印50*100	m2	57.59		
8	011303002001	灯带(槽)	1. 9MM防火阻燃板基层 2. 9.5mm石膏板 3. 满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面	m2	0.73		
9	010810002001	窗帘盒	1. 18MM防火阻燃板基层 2. 9.5mm石膏板 3. 满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面	m	14.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011205001001	墙、柱面装饰板（主题造型背景墙）	1. 基层材料种类、规格：9MM防火阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格：碳晶板木饰面 3. 雕刻字	m2	12.77		
11	011205001004	墙、柱面装饰板（文化石）	1. 基层材料种类、规格：9MM防火阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格：文化石	m2	6.23		
12	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：界面剂 2. 10mm水泥砂浆粉刷层 3. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面	m2	26.28		
13	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：定制柜后面 2. 界面剂 3. 各层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粉刷层	m2	78.12		
14	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：界面剂 2. 10mm水泥砂浆粉刷层 3. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子两遍，浅蓝色乳胶漆一底两面	m2	7.82		
15	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型：界面剂 2. 10mm水泥砂浆粉刷层 3. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子两遍，金色乳胶漆一底两面	m2	4.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆东城芳院分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:9MM防火阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:碳晶板木饰面	m2	6.24		
17	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格:铝合金踢脚线	m	23.95		
18	011205001003	定制门头造型	阻燃板造型打底,定制铝板雕刻造型。 定制金属格栅板饰面 LED灯带 香槟金拉丝不锈钢收边	m2	10.1		
19	01B002	文化展板定制	PVC雕刻字,发光字及装饰挂画,及导引牌	项	1		
20	01B001	垃圾清运费		项	1		
21	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布帘（窗洞口面积） 2. 轨道	m2	44.36		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆东城芳院分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	定制造型服务台	2500*800*1200 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2047 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 石英石造型饰面	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	01B002	定制靠墙书架1	尺寸：5580*300*2400（05立面） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	01B003	定制靠墙书架2	尺寸：4950*300*2200（01立面） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	01B004	定制靠墙书架3	尺寸：6050*300*2200（01立面） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2047 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B005	定制暗藏消防栓书架1	尺寸：1500*670*2900（09立面） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2047 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B006	定制暗藏消防栓书架2	尺寸：1135*300*2900（02立面） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2047 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B007	定制七巧板壁龛造型书架	尺寸：6280*300*2400（08立面） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2047 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B008	定制门洞造型书架	尺寸：4670*240*2600（04/06立面） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B009	定制阶梯地台	3500*1800+4600*1800（高度700） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B010	定制弧形地台	4900*2200*200 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B011	定制钢木书桌	2000*1000*750 1. 颜色：原木色 2. 材质：优质刨花板桌面，钢制桌架，较高的光泽度，能够看到整洁交错的木纹，质地细密，不易吸水，耐腐蚀，强度大，稳定性强，断裂强度高、抗震能力特别强，结实耐用，使用年限长。表面清漆处理，符合国家环保标准。 3. 安装方式：组装 4. 五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，连接用锌合金材质三合一家具拆装件，偏心件重量≥3.6克，预埋螺母抗拉强度≥550N，安装快捷简便，持久耐用，组合后不松动。	张	4		
12	01B012	定制烤漆造型桌	1600*800*550 定制烤漆造型绘本桌	张	1		
13	01B013	定制造型桌	2940*1000*550	张	1		
14	01B014	定制造型摇摇墩	750*450*400 饰面：采用国标科技皮面料，甲醛含量未检出，国标阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/m² h； 框架：采用樟子松实木内框架。	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	01B015	定制造型圆墩	400*400*400 饰面：采用国标科技皮面料，甲醛含量未检出，国标阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/m² h； 框架：采用樟子松实木内框架。	个	12		
16	01B016	定制软包方墩	400*400*400 饰面：采用国标科技皮面料，甲醛含量未检出，国标阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/m² h； 框架：采用樟子松实木内框架。	个	2		
17	01B017	定制软包三角墩	400*400*400 饰面：采用国标科技皮面料，甲醛含量未检出，国标阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/m² h； 框架：采用樟子松实木内框架。	个	1		
18	01B018	定制蒲团	400*400*100 天然蒲草手工编制 EPE高弹棉填充材质	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B019	定制休闲座椅	1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：布料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	8		
20	01B020	定制圆桌	600*650岩板桌面，锥形桌架	张	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	01B021	定制阅读椅	金属椅腿，环保PU软包座面 1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：布料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	16		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 15 页

工程名称: 榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	01B022	定制沙发椅	1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：布料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	4		
23	01B023	办公椅	480*500*860 面料：采用优质网布（经阻燃处理，耐磨） 海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中回弹性>40%，密度>30kg/m3；扶手：采用优质PU扶手； 脚架：弓型合金弯管脚，壁厚1.2mm，表面经酸洗磷化、镀铬或喷塑处理。胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准；	把	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆东城芳院分馆-家具 专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	配电箱 1. 名称:AL配电箱 2. 规格:400*500*200 3. 接线端子材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 9个,WDZB-BYJ-4 28个		台	1		
2	030413013001	插座 1. 名称:W12电视五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	1		
3	030413013002	插座 1. 名称:空调五孔插座带漏电保护器 1. 规格:220V/16A		套	2		
4	030413013003	插座 1. 名称:桌面五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	4		
5	030413013004	插座 1. 名称:五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	8		
6	030413012001	开关、按钮 1. 名称:单联单控开关		套	1		
7	030413012002	开关、按钮 1. 名称:三联单控开关		套	1		
8	030413012003	开关、按钮 1. 名称:四联单控开关		套	1		
9	030405013001	小电器 1. 名称:检测卡预留接线点（接线盒）		个	3		
10	030405013002	小电器 1. 名称:开关盒		个	18		
11	030405013003	小电器 1. 名称:接线盒		个	46		
12	030413002001	装饰灯 1. 名称:暗装LED筒灯TD-01 2. 规格:6寸/12W		套	34		
13	030413002009	装饰灯 1. 名称:样式吊灯DD-01 2. 规格:108W		套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆东城芳院分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030413002005	装饰灯 1. 名称:定制平板吊灯DD-02 2. 规格:300MM宽*1200MM长/每米36W		套	4		
15	030413002006	装饰灯 1. 名称:长条平板灯DD-03 2. 规格:150MM宽*1000MM长/每米24W		套	5		
16	030413002004	装饰灯 1. 名称:样式轨道射灯 2. 规格:24W		套	2		
17	030413002008	装饰灯 1. 名称:LED灯带		m	4.1		
18	030413002010	装饰灯 1. 名称:LED硬灯条 2. 规格:12W		m	11.65		
19	030412001001	配管 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗配		m	118.68		
20	030412001002	配管 1. 名称: JDG25 2. 配置形式: 暗配		m	148.3		
21	030412001003	配管 1. 名称: JDG50 2. 配置形式: 暗配		m	4		
22	030412003001	配线 1. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 2. 敷设方式: 穿管敷设		m	443.36		
23	030412003002	配线 1. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 2. 敷设方式: 穿管敷设		m	459.3		
24	030409001001	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式:管内		m	6		
25	031301001001	剔堵槽、沟		m	106.7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合布线系统					
1	030501015003	交换机 1. 名称:16口千兆交换机 1. 规格:端口数量:端口配置:16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口, 支持自动协商和Auto MDI/MDIX功能。 转发性能:所有端口支持线速转发, 包转发率在1000Mbps下为1,488,000pps。 工作模式:标准交换模式。VLAN隔离模式。 尺寸:294×180×44mm, 桌面型设计, 可机架安装。 工作温度:0℃~40℃, 存储温度:-40℃~70℃。 扩展功能与兼容性 网络标准:兼容IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x等协议。 管理特性:非网管型, 即插即用, 支持端口自动翻转和双工模式自适应。 电源输入:100-240V AC, 50/60Hz, 最大功耗14W。		台	1		
2	030502002002	弱电插座 1. 名称:桌面网络信息面板		个	2		
3	030502002003	弱电插座 1. 名称:TD网络信息面板		个	4		
4	030502002004	弱电插座 1. 名称:TD12网络信息面板		个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030501021001	无线设备 1. 名称:无线AP 2. 规格:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。		套	2		
6	030405013001	小电器 1. 名称:接线盒		个	9		
7	030502003001	双绞线缆 1. 名称:4Pair/UTP-6 2. 敷设方式:管内		m	95.37		
8	030502007001	跳线、跳纤		条	1		
9	030412001001	配管 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗配		m	85.85		
10	031301001001	剔堵槽、沟		m	25.4		
		监控系统					
11	030501015002	交换机 1. 名称:16口千兆POE交换机 2. 规格: 端口数量:16个10/100/1000Mbps RJ45端口 上行端口:2个千兆SFP端口 PoE供电标准:符合IEEE 802.3af/at标准 最大整机PoE功率:180W 单端口最大功率:30W 管理功能:支持商云APP蓝牙连接、断网运维、智能开局、异常告警、云管理、VLAN隔离、带宽控制等 其他特性:支持端口监控、流量统计、线缆检测、环回保护,需搭配专用蓝牙适配器使用		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030506014001	录像设备 1. 名称:本地硬盘录像机 2. 规格:16路监控主机 安防监控NVR单盘位H.265编码支持8T硬盘广泛兼容		台	1		
13	030501019001	服务器 1. 名称:监控客户端 2. 规格:一体机电脑 3. 参数:CPU: ≥i3, 内存: ≥8GB DDR4, 硬盘: ≥256GB SSD, 显示器: ≥23.8英寸, 显卡: 集成显卡, 含键鼠套装。		台	1		
14	030505018001	显示设备 1. 名称:32英寸监控显示器(含视屏解码器) 2. 规格: 分辨率为1920×1080像素(FHD), 适用于高清监控场景。亮度范围在300-400 cd/m², 对比度为4000:1或更高, 保障画面清晰度。 可视角度普遍为178°(H/V), 响应时间8-16.5ms, 刷新率60Hz或更高。 接口与扩展支持HDMI、VGA、BNC等多种视频输入, 部分型号支持DP、USB等扩展接口。 电源电压100~240V宽幅, 功耗50~68W, 支持7×24小时工作模式, 工作温度范围0~50℃。		台	1		
15	030506009001	监控摄像设备 1. 名称:半球形摄像机, POE供电 2. 规格:400万像素, 保存不低于60天		台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆东城芳院分馆-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆东城芳院分馆-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011207001001	轻质隔墙	1. C75系列轻钢龙骨@400竖向 2. 满填隔音岩棉容重80kg/m3 3. 隔板材料品种、规格:12mm厚石膏板	m2	34.5		
2	011102003003	块料楼地面	1. 界面剂 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:50MM细石混凝土找平层 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10MM干硬性水泥砂浆结合层 4. 5MM瓷砖专用粘结剂 5. 面层材料品种、规格:800*800*10地砖	m2	194.92		
3	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平面上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8镀锌吊杆@1200, CS50主龙骨@1200, CS50次龙骨@300 3. 局部木龙骨, 防火涂料三遍 4. 基层材料种类、规格:9MM防火阻燃板基层 5. 面板材料品种、规格:9.5mm石膏板 6. 满刮腻子两遍, 乳胶漆一底两面 7. 嵌缝材料种类:绷带	m2	90.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8镀锌吊杆@1200，CS50主龙骨@1200 3. 铝方通上方原建筑顶面深灰色乳胶漆喷涂 4. 面板材料品种、规格：铝方通木纹转印100*100	m2	99.69		
5	010810002001	窗帘盒	1. 18MM防火阻燃板基层 2. 9.5mm石膏板 3. 满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面	m	19.85		
6	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：界面剂 2. 10mm水泥砂浆粉刷层 3. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面	m2	23.01		
7	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：界面剂 2. 10mm水泥砂浆粉刷层 3. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子两遍，橙色乳胶漆一底两面	m2	4.19		
8	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型：轻质隔墙 2. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子两遍，橙色乳胶漆一底两面	m2	12.6		
9	011403001004	抹灰面油漆	1. 基层类型：轻质隔墙 2. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面	m2	12.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:9MM防火阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:碳晶板木饰面	m2	99.18		
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:定制柜后面 2. 界面剂 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:10mm水泥砂浆粉刷层	m2	69.56		
12	01B003	贴画形象墙		m2	13.8		
13	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格:铝合金踢脚线	m	46.07		
14	011205001003	定制门头造型	阻燃板造型打底,定制铝板雕刻造型。 定制金属格栅板饰面 LED灯带 香槟金拉丝不锈钢收边	m2	6.98		
15	01B002	文化展板定制	PVC雕刻字,发光字及装饰挂画,及导引牌	项	1		
16	01B001	垃圾清运费		项	1		
17	010805004001	全玻自由门	1. 门洞口尺寸:1200*2000 2. 玻璃品种、厚度:玻璃隔断门	m2	2.4		
18	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布帘(窗洞口面积) 2. 轨道	m2	63.52		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆凤仪林间分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1		脚手架		项	1		
2		成品保护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	定制造型服务台	尺寸：1600*700*1000 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 石英石造型饰面	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	01B002	定制靠墙书架1	尺寸：2058*300*2750 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	01B003	定制靠墙书架2	尺寸：6130*300*2750 （立面07） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	01B004	定制卡座靠墙书架	尺寸：5370*300*2750，卡座面宽350（立面07） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B005	定制造型书架	尺寸：1200*350*1200 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B006	图书推荐书架	尺寸：3710*150*2750 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B007	定制吧桌造型书架	尺寸：3900*300*2950，桌面宽550 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B008	定制藏书卡座	尺寸：2000*350*450 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B009	定制自习桌	700*500*1100 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B010	定制储物柜	1100*300*1000 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B011	定制储物柜2	1200*450*2200 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 21 页

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B012	定制办公组合桌	1500*900*1500 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	01B013	定制暗藏消防栓书柜1	1100*300*2950 (01立面) 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B014	定制暗藏消防栓书柜2	2780*300*2950 (03立面) 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 21 页

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	01B015	定制异形地台	约37m²高度200 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B016	定制书台	2400*1100*900 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2047 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 21 页

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	01B017	定制环形卡座景观书架	1300*1300*750 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 21 页

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	01B018	定制钢木书桌	2000*1000*750 1. 颜色：原木色（可按用户要求定制） 2. 材质：采用优质橡胶木实木制作，纹理清晰自然，经高温脱脂等干燥处理后木材含水率控制在8%-10%，无死节、变色、腐朽、蛀孔、裂纹、木材构造缺陷、加工缺陷等木材缺陷，桌脚架为优质冷轧钢板制作。 3、工艺：桌面四周增厚 50mm*40mm、板面厚20mm，所有外围部位做倒棱修饰，外表美观，转角过渡自然，光亮平整，桌脚架为50mm*50mm方管全部采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，坚固耐用，无磷环保，附着性能好，不掉漆，防滑无异味。 4、油漆：采用优质净味环保PU木器漆，通过五底三面八到工序，使产品光亮平整，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，抗刮耐磨。 5、五金件：采用优质品牌五金件。	张	5		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 21 页

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B019	定制造型圆墩	400*400*400 饰面：采用国标科技皮面料，甲醛含量未检出，国标阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/m ² h； 框架：采用樟子松实木内框架。	个	1		
20	01B020	定制软塌	900*900*400 饰面：采用国标科技皮面料，甲醛含量未检出，国标阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/m ² h； 框架：采用樟子松实木内框架。	个	1		
21	01B023	定制软包三角墩	400*400*400 饰面：采用国标科技皮面料，甲醛含量未检出，国标阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/m ² h； 框架：采用樟子松实木内框架。	个	1		
22	01B022	定制软垫	400*400*100 棉麻布包料 EPE高弹棉填充材质	个	12		
23	01B024	定制圆桌	600*650岩板桌面，锥形桌架	张	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	01B025	定制阅读椅	实木椅架，环保PU软包座面 1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：布料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	31		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 21 页

工程名称: 榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	01B026	定制沙发椅	1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：布料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	6		
26	01B027	办公椅	480*500*860 面料：采用优质网布（经阻燃处理，耐磨） 海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中回弹性>40%，密度>30kg/m3；扶手：采用优质PU扶手； 脚架：弓型合金弯管脚，壁厚1.2mm，表面经酸洗磷化、镀铬或喷塑处理。胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准；	把	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	配电箱 1. 名称:AL配电箱 2. 规格:500*600*200 2. 接线端子材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 18个，WDZB-BYJ-4 34个，WDZB-BYJ-6 18个		台	1		
2	030413013001	插座 1. 名称:W12电视五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	2		
3	030413013002	插座 1. 名称:Z10桌面五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	19		
4	030413013003	插座 1. 名称:桌面五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	4		
5	030413013004	插座 1. 名称:五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	15		
6	030413012001	开关、按钮 1. 名称: 单联单控开关		套	3		
7	030413012002	开关、按钮 1. 名称: 双联单控开关		套	1		
8	030413012003	开关、按钮 1. 名称:四联单控开关		套	2		
9	030405013001	小电器 1. 名称:检测卡预留接线点（接线盒）		个	3		
10	030405013002	小电器 1. 名称:开关盒		个	46		
11	030405013003	小电器 1. 名称:接线盒		个	46		
12	030413002001	装饰灯 1. 名称:暗装LED筒灯TD-01 2. 规格:6寸/12W		套	46		
13	030413002009	装饰灯 1. 名称:样式吊灯DD-01 2. 规格:108W		套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413002005	装饰灯 1. 名称:定制长条灯DD-02 2. 规格:300MM宽*1200MM长/每米36W		套	5		
15	030413002006	装饰灯 1. 名称:样式吊灯DD-03 2. 规格:108W		套	4		
16	030413002004	装饰灯 1. 名称:长条样式吊灯DD-04 2. 规格:100MM宽*1500MM长/每米36W		套	10		
17	030413002008	装饰灯 1. 名称:LED灯带		m	138.12		
18	030412001001	配管 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配		m	203.38		
19	030412001002	配管 1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗配		m	302.93		
20	030412001003	配管 1. 名称:JDG32 2. 配置形式:暗配		m	57.93		
21	030412001004	配管 1. 名称:JDG50 2. 配置形式:暗配		m	4		
22	030412003001	配线 1. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 2. 敷设方式:穿管敷设		m	739.93		
23	030412003002	配线 1. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 2. 敷设方式:穿管敷设		m	935.19		
24	030412003003	配线 1. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-6 2. 敷设方式:穿管敷设		m	202.58		
25	030409001001	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式:管内		m	6		
26	031301001001	剔堵槽、沟		m	232.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-电气
工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合布线系统					
1	030501015004	交换机 1. 名称:16口千兆交换机 1. 规格:端口数量:端口配置:16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口, 支持自动协商和Auto MDI/MDIX功能。 转发性能:所有端口支持线速转发, 包转发率在1000Mbps下为1,488,000pps。 工作模式:标准交换模式。VLAN隔离模式。 尺寸:294×180×44mm, 桌面型设计, 可机架安装。 工作温度:0℃~40℃, 存储温度:-40℃~70℃。 扩展功能与兼容性 网络标准:兼容IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x等协议。 管理特性:非网管型, 即插即用, 支持端口自动翻转和双工模式自适应。 电源输入:100-240V AC, 50/60Hz, 最大功耗14W。		台	1		
2	030502002002	弱电插座 1. 名称:桌面网络信息面板		个	1		
3	030502002003	弱电插座 1. 名称:TD网络信息面板		个	5		
4	030502002004	弱电插座 1. 名称:TD12网络信息面板		个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030501021002	无线设备 1. 名称:无线AP 2. 规格:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。		套	3		
6	030405013001	小电器 1. 名称:接线盒		个	11		
7	030502003001	双绞线缆 1. 名称:4Pair/UTP-6 2. 敷设方式:管内		m	180.63		
8	030502007001	跳线、跳纤		条	1		
9	030412001001	配管 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配		m	133.16		
10	031301001001	剔堵槽、沟		m	33.6		
		监控系统					
11	030501015005	交换机 1. 名称:16口千兆POE交换机 2. 规格:端口数量:16个10/100/1000Mbps RJ45端口 上行端口:2个千兆SFP端口 PoE供电标准:符合IEEE 802.3af/at标准 最大整机PoE功率:180W 单端口最大功率:30W 管理功能:支持商云APP蓝牙连接、断网运维、智能开局、异常告警、云管理、VLAN隔离、带宽控制等 其他特性:支持端口监控、流量统计、线缆检测、环回保护,需搭配专用蓝牙适配器使用		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030506014001	录像设备 1. 名称:本地硬盘录像机 2. 规格:16路监控主机 安防监控NVR单盘位H.265编码支持8T硬盘广泛兼容		台	1		
13	030501019001	服务器 1. 名称:监控客户端 2. 规格:一体机电脑 3. 参数:CPU: ≥i3, 内存: ≥8GB DDR4, 硬盘: ≥256GB SSD, 显示器: ≥23.8英寸, 显卡: 集成显卡, 含键鼠套装。		台	1		
14	030505018001	显示设备 1. 名称:32英寸监控显示器(含视屏解码器) 2. 规格: 分辨率为1920×1080像素(FHD), 适用于高清监控场景。亮度范围在300-400 cd/m², 对比度为4000:1或更高, 保障画面清晰度。可视角度普遍为178°(H/V), 响应时间8-16.5ms, 刷新率60Hz或更高。接口与扩展支持HDMI、VGA、BNC等多种视频输入, 部分型号支持DP、USB等扩展接口。电源电压100~240V宽幅, 功耗50~68W, 支持7×24小时工作模式, 工作温度范围0~50℃。		台	1		
15	030506009001	监控摄像设备 1. 名称:半球形摄像机, POE供电 2. 规格:400万像素, 保存不低于60天		台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆凤仪林间分馆-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆凤仪林间分馆-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆凤仪林间分馆-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011701001001	砖砌体拆除		m3	10.11		
2	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:铝合金型材钢化玻璃隔断	m2	4.28		
3	011207003002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:木纹转印铝方通隔断	m2	2.66		
4	011207001001	轻质隔墙（形象墙）	1. C75系列轻钢龙骨@400竖向 2. 满填隔音岩棉容重80kg/m3 3. 隔板材料品种、规格:9MM防火阻燃板基层 4. 碳晶板木饰面	m2	16.66		
5	011207001002	轻质隔墙	1. C75系列轻钢龙骨@400竖向 2. 满填隔音岩棉容重80kg/m3 3. 隔板材料品种、规格:9MM防火阻燃板基层	m2	3.29		
6	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 界面剂 2. 50MM细石混凝土找平层 3. 4MM水泥自流平 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:专用胶粘贴 5. 面层材料品种、规格:2.5mm仿木地板地胶	m2	173.09		
7	011103002002	地台下楼地面	1. 界面剂 2. 50MM细石混凝土找平层 3. 4mm自流平	m2	39.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011108001001	石材零星项目	1. 界面剂 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm细石混凝土找平层 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm干硬性水泥砂浆结合层 4. 瓷砖专用粘结剂 5. 面层材料品种、规格：石材过门石	m2	1.12		
9	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：平面上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8镀锌吊杆@1200，CS50主龙骨@1200，CS50次龙骨@300 3. 局部木龙骨，防火涂料三遍 4. 基层材料种类、规格：9MM防火阻燃板基层 5. 面板材料品种、规格：9.5mm石膏板 6. 满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面 7. 嵌缝材料种类：绷带	m2	143.91		
10	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8镀锌吊杆@1200，CS50主龙骨@1200 3. 铝方通上方原建筑顶面深灰色乳胶漆喷涂 4. 面板材料品种、规格：铝方通木纹转印100*100	m2	64.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010810002001	窗帘盒	1. 18MM防火阻燃板基层 2. 9.5mm石膏板 3. 满刮腻子两遍,乳胶漆一底两面	m	19.6		
12	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:9MM防火阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:深色木饰面	m2	67.32		
13	011405002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型:9MM防火阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:定制广告布	m2	20.84		
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:定制柜后面 2. 界面剂 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:10mm水泥砂浆粉刷层	m2	63.48		
15	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格:竹木纤维踢脚线	m	37.62		
16	01B002	文化展板定制	PVC雕刻字,发光字及装饰挂画,及导引牌	项	1		
17	01B004	定制装饰城楼		项	1		
18	01B001	垃圾清运费		项	1		
19	010805004001	全玻自由门	1. 门洞口尺寸:1750*2400 2. 玻璃品种、厚度:双开玻璃门(含户套、五金、执手锁等)	m2	4.2		
20	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:1450*2400 2. 门类型:双开木门(含户套、五金、执手锁等)	m2	6.96		
21	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布帘(窗洞口面积) 2. 轨道	m2	62.72		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1		脚手架		项	1		
2		成品保护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	定制造型服务台	尺寸：3100*2000*1000 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 石英石造型饰面	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程 第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	01B002	定制造型靠墙书架	尺寸：9950*300*2700 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	01B003	定制靠墙书架1	尺寸：9050*300*2700 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程 第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	01B004	定制靠墙书架2	尺寸：1400*300*2700 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B005	定制造型地台	约45m² 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2047 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B028	定制隔断书架	2000*300*890 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B006	定制靠墙书架3	2800*300*3000 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜纸饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B007	定制办公桌	尺寸：3900*300*2950，桌面宽550 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	2		
9	01B008	定制吧桌	8400*400*1000加厚实木桌板。 加厚粉末喷涂钢制桌腿	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程 第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B018	定制钢木书桌	2000*1000*1000 1. 颜色：原木色 2. 材质：优质刨花板桌面，钢制桌架，较高的光泽度，能够看到整洁交错的木纹，质地细密，不易吸水，耐腐蚀，强度大，稳定性强，断裂强度高、抗震能力特别强，结实耐用，使用年限长。表面清漆处理，符合国家环保标准。 3. 安装方式：组装 4. 五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，连接用锌合金材质三合一家具拆装件，偏心件重量≥3.6克，预埋螺母抗拉强度≥550N，安装快捷简便，持久耐用，组合后不松动。	张	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B019	图书推荐台	1500*1000*1300 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 13 页

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B025	定制阅读椅	金属椅腿，环保PU软包座面 1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	16		
13	01B020	定制茶几	1200*450*500 1. 加厚金属框架 2. 岩板台面	张	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 13 页

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B023	定制双人沙发	1800*950*760 1. 面料：采用优质超纤皮，厚度1.0mm。手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。 海绵：采用优质高密度海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适用弹性好。 海绵厚度不小于12cm，坐感舒适。回弹性>40%，密度>kg/m ³ ； 2. 框架：选用优质天然硬性实木，无虫眼节疤等瑕疵，经专业干燥设备处理，含水率小于15%，保证长时间使用不开裂、不变形。 3. 打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 4. 沙发脚：所有木质部分均采用优质实木制作。	张	4		
15	01B022	定制组合沙发（多块组合）	3070*2350*750 饰面：采用国标科技皮面料，甲醛含量未检出，国标阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/m ² h； 框架：采用樟子松实木内框架。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 13 页

工程名称: 榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B024	定制吧凳	1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：布料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	9		
17	01B027	办公椅	480*500*860 面料：采用优质网布（经阻燃处理，耐磨） 海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中回弹性>40%，密度>30kg/m3；扶手：采用优质PU扶手； 脚架：弓型合金弯管脚，壁厚1.2mm，表面经酸洗磷化、镀铬或喷塑处理。胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准；	把	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆上和院分馆-家具 专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	配电箱 1. 名称:AL配电箱 2. 规格:400*500*200 3. 接线端子材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 6个,WDZB-BYJ-4 34个		台	1		
2	030413013001	插座 1. 名称:W12电视五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	1		
3	030413013003	插座 1. 名称:桌面五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	8		
4	030413013005	插座 1. 名称:K五孔插座带漏电保护器 1. 规格:220V/16A		套	2		
5	030413013006	插座 1. 名称:BK五孔插座带漏电保护器 1. 规格:220V/16A		套	1		
6	030413013004	插座 1. 名称:五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	11		
7	030413012001	开关、按钮 1. 名称: 单联单控开关		套	2		
8	030413012002	开关、按钮 1. 名称: 三联单控开关		套	1		
9	030405013001	小电器 1. 名称:检测卡预留接线点（接线盒）		个	3		
10	030405013002	小电器 1. 名称:开关盒		个	26		
11	030405013003	小电器 1. 名称:接线盒		个	49		
12	030413002001	装饰灯 1. 名称:暗装LED筒灯TD-01 2. 规格:6寸/12W		套	35		
13	030413002005	装饰灯 1. 名称:LED长条灯TD-02 2. 规格:24W		套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413002004	装饰灯 1. 名称:定制平板吊灯 TD-03 2. 规格:200MM长*1200 MM宽/每米24W		套	10		
15	030413002008	装饰灯 1. 名称:LED灯带		m	154.5		
16	030412001001	配管 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗配		m	118.1		
17	030412001002	配管 1. 名称: JDG25 2. 配置形式: 暗配		m	311.48		
18	030412001003	配管 1. 名称: JDG50 2. 配置形式: 暗配		m	4		
19	030412003001	配线 1. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 2. 敷设方式: 穿管敷设		m	421.9		
20	030412003002	配线 1. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 2. 敷设方式: 穿管敷设		m	958.71		
21	030409001001	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式:管内		m	6		
22	031301001001	剔堵槽、沟		m	155.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆上和院分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合布线系统					
1	030501015004	交换机 1. 名称:16口千兆交换机 1. 规格:端口数量:端口配置:16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口, 支持自动协商和Auto MDI/MDIX功能。 转发性能:所有端口支持线速转发, 包转发率在1000Mbps下为1,488,000pps。 工作模式:标准交换模式。VLAN隔离模式。 尺寸:294×180×44mm, 桌面型设计, 可机架安装。 工作温度:0℃~40℃, 存储温度:-40℃~70℃。 扩展功能与兼容性 网络标准:兼容IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x等协议。 管理特性:非网管型, 即插即用, 支持端口自动翻转和双工模式自适应。 电源输入:100-240V AC, 50/60Hz, 最大功耗14W。		台	1		
2	030502002002	弱电插座 1. 名称:桌面网络信息面板		个	4		
3	030502002003	弱电插座 1. 名称:TD网络信息面板		个	5		
4	030502002004	弱电插座 1. 名称:TD12网络信息面板		个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030501021002	无线设备 1. 名称:无线AP 2. 规格:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。		套	2		
6	030405013001	小电器 1. 名称:接线盒		个	12		
7	030502003001	双绞线缆 1. 名称:4Pair/UTP-6 2. 敷设方式:管内		m	190.35		
8	030502007002	跳线、跳纤		条	1		
9	030412001001	配管 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配		m	107.31		
10	031301001001	剔堵槽、沟		m	37.2		
		监控系统					
11	030501015005	交换机 1. 名称:16口千兆POE交换机 2. 规格:端口数量:16个10/100/1000Mbps RJ45端口 上行端口:2个千兆SFP端口 PoE供电标准:符合IEEE 802.3af/at标准 最大整机PoE功率:180W 单端口最大功率:30W 管理功能:支持商云APP蓝牙连接、断网运维、智能开局、异常告警、云管理、VLAN隔离、带宽控制等 其他特性:支持端口监控、流量统计、线缆检测、环回保护,需搭配专用蓝牙适配器使用		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030506014001	录像设备 1. 名称:本地硬盘录像机 2. 规格:16路监控主机 安防监控NVR单盘位H.265编码支持8T硬盘广泛兼容		台	1		
13	030501019001	服务器 1. 名称:监控客户端 2. 规格:一体机电脑 3. 参数:CPU: ≥i3, 内存: ≥8GB DDR4, 硬盘: ≥256GB SSD, 显示器: ≥23.8英寸, 显卡: 集成显卡, 含键鼠套装。		台	1		
14	030505018001	显示设备 1. 名称:32英寸监控显示器(含视屏解码器) 2. 规格: 分辨率为1920×1080像素(FHD), 适用于高清监控场景。亮度范围在300-400 cd/m², 对比度为4000:1或更高, 保障画面清晰度。可视角度普遍为178°(H/V), 响应时间8-16.5ms, 刷新率60Hz或更高。接口与扩展支持HDMI、VGA、BNC等多种视频输入, 部分型号支持DP、USB等扩展接口。电源电压100~240V宽幅, 功耗50~68W, 支持7×24小时工作模式, 工作温度范围0~50℃。		台	1		
15	030506009001	监控摄像设备 1. 名称:半球形摄像机, POE供电 2. 规格:400万像素, 保存不低于60天		台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆上和院分馆-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030701004001	120柜机	1. 规格: 变频:1. 制冷量之≥12120 (3100-13110) m, 制热量之≥13820 (3500-15870) 额定电压380V 2. 含20米铜管, 含辅材阀门配件等	台	1		
2	030701004002	35挂机	1. 规格: 变频1. 制冷输入功率之≥975 (80-1550), 制热输入功率之≥1300 (80-1990)):3. 制冷量之≥3510 (200-4350), 制热量之≥4650 (200-5780) 额定电压220V 5. 含20米铜管, 含辅材阀门配件等	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆上和院分馆-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011102003002	块料楼地面	1. 界面剂 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：50MM细石混凝土找平层 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10MM干硬性水泥砂浆结合层 4. 5MM瓷砖专用粘结剂 5. 面层材料品种、规格：800*800*10地砖	m2	84.7		
2	011108001001	石材零星项目	1. 界面剂 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm细石混凝土找平层 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm干硬性水泥砂浆结合层 4. 瓷砖专用粘结剂 5. 面层材料品种、规格：石材过门石	m2	0.36		
3	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：平面上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8镀锌吊杆@1200，CS50主龙骨@1200，CS50次龙骨@300 3. 局部木龙骨，防火涂料三遍 4. 基层材料种类、规格：9MM防火阻燃板基层 5. 面板材料品种、规格：9.5mm石膏板 6. 满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面	m2	37.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-装
修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8镀锌吊杆@1200，CS50主龙骨@1200 3. 铝方通上方原建筑顶面深灰色乳胶漆喷涂 4. 面板材料品种、规格：铝方通木纹转印50*100	m2	45.24		
5	010810002001	窗帘盒	1. 18MM防火阻燃板基层 2. 9.5mm石膏板 3. 满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面	m	13.56		
6	011205001001	墙、柱面装饰板（主题造型背景墙）	1. 基层材料种类、规格：9MM防火阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板 3. 满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面 4. 木质格栅 5. 广告LOGO 6. 边框做法：阻燃防腐木龙骨，9MM防火阻燃板基层，亚克力，不锈钢饰面	m2	7.68		
7	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：界面剂 2. 10mm水泥砂浆粉刷层 3. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面	m2	25.61		
8	011403001002	抹灰面油漆（楼梯间）	1. 基层类型：界面剂 2. 10mm水泥砂浆粉刷层 3. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面	m2	174.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011203003001	块料墙、柱面（门口）	1. 基层类型、部位：界面剂 2. 16厚水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：瓷砖	m2	72.36		
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：定制柜后面 2. 界面剂 3. 各层厚度、材料种类及强度等级：10mm水泥砂浆粉刷层	m2	36.65		
11	011405002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型：9MM防火阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格：广告打印喷绘写真	m2	8.51		
12	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格：9MM防火阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格：碳晶板木饰面	m2	1.16		
13	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 面层材料品种、规格：铝合金踢脚线	m	14.61		
14	011205001003	定制门头造型	阻燃板造型打底，定制铝板雕刻造型。 定制金属格栅板饰面 LED灯带 香槟金拉丝不锈钢收边	m2	8.65		
15	01B002	文化展板定制	PVC雕刻字，发光字及装饰挂画，及导引牌	项	1		
16	01B001	垃圾清运费		项	1		
17	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布帘（窗洞口面积） 2. 轨道	m2	46.1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1		脚手架		项	1		
2		成品保护		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-
装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	定制造型服务台	2100*2000*1000 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2047 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 石英石造型饰面	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	01B002	定制靠墙书架	2800*300*3000 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	01B003	定制吧桌造型书架	（7600+900）*300*3000，桌面宽550 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	01B004	定制藏书卡座	6100*350*450 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		
5	01B005	定制吧台桌	3580*350*1000 加厚实木桌板。 加厚粉末喷涂钢制桌腿	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B011	实木方桌	640*640*750 1、整体选用优质实木制作，桌面框架榫卯结构，桌面芯板厚 20mm、框架厚 40mm，桌脚成型厚度 40mm，中拉板 20mm 厚。白胚打磨用 180#的砂纸，顺木纹递进砂光，直至表面无粗糙部位。再用刮刀将其刮磨至表面光滑。最后用 400#砂纸砂磨至光滑，无迹无痕而透底。所有砂磨必须顺着木纹方向，板面上不能有横向砂印出现。木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 2、槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固，胶粘剂采用优质原胶。 3、表面采用环保漆，五底三面工艺，漆面无色差，无流挂，手感丰满。 4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。产品符合国家技术监督局家具生产技术标准，持久耐磨，摆放后无影响外观和使用性能的永久变形，各部位的	张	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。				
7	01B024	图书推荐架	960*500*850 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2047 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B021	定制阅读椅	金属椅腿，环保PU软包座面 1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	01B022	定制吧凳	1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：布料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	4		
10	01B023	办公椅	480*500*860 面料：采用优质网布（经阻燃处理，耐磨） 海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中回弹性>40%，密度>30kg/m3；扶手：采用优质PU扶手； 脚架：弓型合金弯管脚，壁厚1.2mm，表面经酸洗磷化、镀铬或喷塑处理。胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准；	把	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	配电箱 1. 名称:AL配电箱 2. 规格:400*500*200 3. 接线端子材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 6个,WDZB-BYJ-4 29个		台	1		
2	030413013001	插座 1. 名称:W12电视五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	1		
3	030413013002	插座 1. 名称:空调五孔插座带漏电保护器 1. 规格:220V/16A		套	1		
4	030413013003	插座 1. 名称:Z10桌面五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	8		
5	030413013005	插座 1. 名称:D桌面五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	6		
6	030413013006	插座 1. 名称:桌面五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	4		
7	030413013004	插座 1. 名称:五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	6		
8	030413012001	开关、按钮 1. 名称:单联单控开关		套	1		
9	030413012002	开关、按钮 1. 名称:三联单控开关		套	1		
10	030405013001	小电器 1. 名称:检测卡预留接线点（接线盒）		个	2		
11	030405013002	小电器 1. 名称:开关盒		个	28		
12	030405013003	小电器 1. 名称:接线盒		个	28		
13	030413002001	装饰灯 1. 名称:暗装LED筒灯TD-01 2. 规格:6寸/12W		套	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413002009	装饰灯 1. 名称: 样式吊灯DD-01 2. 规格: 108W		套	1		
15	030413002005	装饰灯 1. 名称: 定制长条灯灯DD-02 2. 规格: 300MM宽*1200MM长/每米36W		套	3		
16	030413002006	装饰灯 1. 名称: 长条样式吊灯DD-03 2. 规格: 100MM宽*1500MM长/每米24W		套	6		
17	030413002008	装饰灯 1. 名称: LED灯带		m	68.3		
18	030412001001	配管 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗配		m	66.89		
19	030412001002	配管 1. 名称: JDG25 2. 配置形式: 暗配		m	210.58		
20	030412001003	配管 1. 名称: JDG50 2. 配置形式: 暗配		m	7		
21	030412003001	配线 1. 导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-2.5 2. 敷设方式: 穿管敷设		m	247.83		
22	030412003002	配线 1. 导线型号、材质、规格: WDZB-BYJ-4 2. 敷设方式: 穿管敷设		m	650.63		
23	030409001001	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式: 管内		m	9		
24	031301001001	剔堵槽、沟		m	140.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合布线系统					
1	030501015004	交换机 1. 名称:16口千兆交换机 1. 规格:端口数量:端口配置:16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口, 支持自动协商和Auto MDI/MDIX功能。 转发性能:所有端口支持线速转发, 包转发率在1000Mbps下为1,488,000pps。 工作模式:标准交换模式。VLAN隔离模式。 尺寸:294×180×44mm, 桌面型设计, 可机架安装。 工作温度:0℃~40℃, 存储温度:-40℃~70℃。 扩展功能与兼容性 网络标准:兼容IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x等协议。 管理特性:非网管型, 即插即用, 支持端口自动翻转和双工模式自适应。 电源输入:100-240V AC, 50/60Hz, 最大功耗14W。		台	1		
2	030502002002	弱电插座 1. 名称:桌面网络信息面板		个	1		
3	030502002003	弱电插座 1. 名称:TD网络信息面板		个	4		
4	030502002004	弱电插座 1. 名称:TD12网络信息面板		个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030502002005	弱电插座 1. 名称:DTD网络信息面板		个	2		
6	030501021002	无线设备 1. 名称:无线AP 2. 规格:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。		套	1		
7	030405013001	小电器 1. 名称:接线盒		个	9		
8	030502003001	双绞线缆 1. 名称:4Pair/UTP-6 2. 敷设方式:管内		m	98.43		
9	030502007001	跳线、跳纤		条	1		
10	030412001001	配管 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配		m	76.82		
11	031301001001	剔堵槽、沟		m	37.1		
		监控系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030501015005	交换机 1. 名称:16口千兆POE交换机 2. 规格: 端口数量:16个10/100/1000Mbps RJ45端口 上行端口:2个千兆SFP端口 PoE供电标准:符合IEEE 802.3af/at标准 最大整机PoE功率:180W 单端口最大功率:30W 管理功能:支持商云APP蓝牙连接、断网运维、智能开局、异常告警、云管理、VLAN隔离、带宽控制等 其他特性:支持端口监控、流量统计、线缆检测、环回保护,需搭配专用蓝牙适配器使用		台	1		
13	030506014001	录像设备 1. 名称:本地硬盘录像机 2. 规格:16路监控主机 安防监控NVR单盘位H.265编码支持8T硬盘广泛兼容		台	1		
14	030501019001	服务器 1. 名称:监控客户端 2. 规格:一体机电脑 3. 参数:CPU: ≥i3, 内存: ≥8GB DDR4, 硬盘: ≥256GB SSD, 显示器: ≥23.8英寸, 显卡: 集成显卡, 含键鼠套装。		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030505018001	显示设备 1. 名称:32英寸监控显示器(含视屏解码器) 2. 规格: 分辨率为1920×1080像素(FHD), 适用于高清监控场景。亮度范围在300-400 cd/m², 对比度为4000:1或更高, 保障画面清晰度。 可视角度普遍为178°(H/V), 响应时间8-16.5ms, 刷新率60Hz或更高。 接口与扩展支持HDMI、VGA、BNC等多种视频输入, 部分型号支持DPP、USB等扩展接口。 电源电压100~240V宽幅, 功耗50~68W, 支持7×24小时工作模式, 工作温度范围0~50℃。		台	1		
16	030506009001	监控摄像设备 1. 名称:半球形摄像机, POE供电 2. 规格:400万像素, 保存不低于60天		台	2		
17	030405013002	小电器 1. 名称:接线盒		个	2		
18	030502003002	双绞线缆 1. 名称:CAT6六类非屏蔽网线 2. 敷设方式:管内		m	28.6		
19	030502007002	跳线、跳纤		条	1		
20	030412001002	配管 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗配		m	20.17		
21	031301001002	剔堵槽、沟		m	3.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：榆林市图书馆尚宸紫金苑分馆-
空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-装修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011701001001	砖砌体拆除		m3	0.28		
2	011708001001	铲除油漆面		m2	153.55		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除		m2	200.29		
4	01B002	断桥铝80型材窗户		m2	17.92		
5	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:960*2200 2. 门类型:成品木门（含户套、五金、执手锁等）	m2	6.4		
6	011207001001	轻质隔墙	1. C75系列轻钢龙骨@400竖向 2. 满填隔音岩棉容重80kg/m3 3. 9MM防火阻燃板基层 4. 隔板材料品种、规格:12mm厚石膏板	m2	40.03		
7	011207001002	轻质隔墙	1. 双层C75系列轻钢龙骨@400竖向 2. 满填隔音岩棉容重80kg/m3 3. 隔板材料品种、规格:9MM防火阻燃板基层	m2	28.38		
8	011102003002	块料楼地面	1. 界面剂 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:50MM细石混凝土找平层 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10MM干硬性水泥砂浆结合层 4. 5MM瓷砖专用粘结剂 5. 面层材料品种、规格:800*800*10地砖	m2	200.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-装修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：平面上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8镀锌吊杆@1200，CS50主龙骨@1200，CS50次龙骨@300 3. 局部木龙骨，防火涂料三遍 4. 基层材料种类、规格：9MM防火阻燃板基层 5. 面板材料品种、规格：9.5mm石膏板 6. 满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面 7. 嵌缝材料种类：绷带	m2	96.41		
10	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8镀锌吊杆@1200，CS50主龙骨@1200 3. 铝方通上方原建筑顶面深灰色乳胶漆喷涂 4. 面板材料品种、规格：铝方通木纹转印150*100@100	m2	17.85		
11	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8镀锌吊杆@1200，CS50主龙骨@1200 3. 铝方通上方原建筑顶面深灰色乳胶漆喷涂 4. 面板材料品种、规格：铝方通木纹转印50*100@50	m2	63.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-装修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011302001004	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8镀锌吊杆@1200，CS50主龙骨@1200 3. 铝方通上方原建筑顶面深灰色乳胶漆喷涂 4. 面板材料品种、规格：铝方通木纹转印50*100@150	m2	23.4		
13	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格：9MM防火阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格：碳晶板木饰面	m2	54		
14	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：阻燃防腐木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9MM防火阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：碳晶板木饰面 4. 灯槽	m2	18.35		
15	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：阻燃防腐木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9MM防火阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：9.5厚石膏板 4. 满刮腻子两遍，乳胶漆一底两面	m2	2.97		
16	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：防撞板饰面	m2	40.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-装修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:阻燃防腐木龙骨 2. 基层材料种类、规格:9MM防火阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:铝板饰面 4. 灯槽	m2	7.23		
18	010808002001	金属门窗套 哑口套	1. 基层材料品种、规格:16MM防火阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:金属哑口套	m2	2.79		
19	011405002001	织锦缎裱糊	1. 基层类型:12mm厚石膏板 2. 面层材料品种、规格:壁布饰面	m2	31.79		
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:定制柜后面 2. 界面剂 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:10mm水泥砂浆粉刷层	m2	49.55		
21	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 面层材料品种、规格:铝合金踢脚线	m	28.54		
22	011205001003	定制门头造型	阻燃板造型打底,定制铝板雕刻造型。 定制金属格栅板饰面 LED灯带 香槟金拉丝不锈钢收边	m2	23.8		
23	01B001	垃圾清运费		项	1		
24	01B003	定制PVC雕刻字		项	1		
25	01B004	定制造型LOGO		个	1		
26	011508001001	美术字	1. 镏字材料材质:不锈钢精工字 125*125	个	12		
27	01B005	装饰挂画		付	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-装修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 5 页 共 5 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 榆林市榆林机场书吧-装修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 榆林市榆林机场书吧-装修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	定制造型服务台	4000*2160*1100 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2047 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 石英石造型饰面	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	01B002	定制灯箱造型书架1	7660*300*3090 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2047 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米 定制灯箱造型	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	01B003	定制灯箱造型书架2	3170*300*3090 （灯箱尺寸延迟1600mm） 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米 定制灯箱造型	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	01B004	定制灯箱造型书架3	4390*300*3090 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米 定制灯箱造型	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B005	定制门洞造型书架	8750*300*3090 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。 层板嵌藏灯带，12V 6000K 10W/米	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B025	定制卡座书架	2800*3100*900 1. 基材：采用免漆实木颗粒板材质，18mm厚，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性标准》E0级别。 2. 饰面：采用木纹色浸渍胶膜装饰面，贴面严密、平整，符合相关的国家质量检验评定标准。 3. 封边：采用PVC封边，符合相关的国家质量检验评定标准。 4. 配件：采用优质五金配件，无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 5. 符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》和GB 18584-2004 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准。	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B011	定制白蜡木书桌	1600*800*750 1、整体选用优质实木制作，桌面框架榫卯结构，桌面芯板厚 20mm、框架厚 40mm，桌脚成型厚度 40mm，中拉板 20mm 厚。白胚打磨用 180#的砂纸，顺木纹递进砂光，直至表面无粗糙部位。再用刮刀将其刮磨至表面光滑。最后用 400#砂纸砂磨至光滑，无迹无痕而透底。所有砂磨必须顺着木纹方向，板面上不能有横向砂印出现。木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹，缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 2、槽、榫位处需上胶且胶水要均匀充足，以保证家具牢固，胶粘剂采用优质原胶。 3、表面采用环保漆，五底三面工艺，漆面无色差，无流挂，手感丰满。 4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。产品符合国家技术监督局家具生产技术标准，持久耐磨，摆放后无影响外观和使用性能的永久变形，各部位的	张	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。				
8	01B026	定制休闲座椅	1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：布料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	8		
9	01B027	定制圆桌	岩板桌面，不锈钢桌架	张	2		
10	01B028	休闲圆桌	钢化玻璃桌面，造型桌架	张	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B021	定制阅读椅	金属椅腿，环保PU软包座面，环保塑板支撑 1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适,透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B022	定制沙发椅	1、结构设计：符合人体工程学原理，坐感舒适，有利健康，解除疲劳。结构稳定、牢固、安全。 2、外形对称、边角圆滑、美观大方。 3、椅架框架：无虫蛀、无腐朽、无断裂，不变形。 4、座板面料：布料：颜色均匀一致，无色差、无油污、无残点、无跳丝、无折痕，不掉色。耐磨性强 5、海绵：内部采用原生海绵，柔软坐感舒适，透气性好，不变形、不塌陷。 6、面套缝制：起针和尾针打倒针，不开线。	张	6		
13	01B023	办公椅	480*500*860 面料：采用优质网布（经阻燃处理，耐磨） 海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中回弹性>40%，密度>30kg/m3；扶手：采用优质PU扶手； 脚架：弓型合金弯管脚，壁厚1.2mm，表面经酸洗磷化、镀铬或喷塑处理。胶水：采用优质胶粘剂，符合国家强制性标准；	把	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-家具

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	配电箱 1. 名称:AL配电箱 2. 规格:400*500*200 3. 接线端子材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 18个, WDZB-BYJ-4 12个		台	1		
2	030413013001	插座 1. 名称:W12电视五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	1		
3	030413013003	插座 1. 名称:桌面五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	8		
4	030413013004	插座 1. 名称:五孔插座 1. 规格:220V/10A		套	13		
5	030413012001	开关、按钮 1. 名称:单联单控开关		套	4		
6	030413012002	开关、按钮 1. 名称:双联单控开关		套	1		
7	030413012003	开关、按钮 1. 名称:三联单控开关		套	2		
8	030405013001	小电器 1. 名称:检测卡预留接线点（接线盒）		个	5		
9	030405013004	小电器 1. 名称:设备接线预留接线点（接线盒）		个	2		
10	030405013002	小电器 1. 名称:开关盒		个	29		
11	030405013003	小电器 1. 名称:接线盒		个	58		
12	030405013005	小电器 1. 名称:天花造型接线盒		个	1		
13	030413002001	装饰灯 1. 名称:暗装LED筒灯TD-01 2. 规格:6寸/12W		套	36		
14	030413002009	装饰灯 1. 名称:定制长条灯DD-01 2. 规格:250MM宽每米36W		m	12.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030413002005	装饰灯 1. 名称:定制长条灯DD-02 2. 规格:100MM宽每米36W		m	20.8		
16	030413002006	装饰灯 1. 名称:长条样式吊灯DD-03 2. 规格:1400MM*50MM/每米36W		套	3		
17	030413002004	装饰灯 1. 名称:样式吊灯DD-04 2. 规格:108W		套	3		
18	030413002010	装饰灯 1. 名称:样式吊灯DD-05 2. 规格:108W		套	4		
19	030413002011	装饰灯 1. 名称:定制造型吊灯		套	1		
20	030413002008	装饰灯 1. 名称:LED灯带		m	248.1		
21	030412001001	配管 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配		m	223.77		
22	030412001002	配管 1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗配		m	240.23		
23	030412001003	配管 1. 名称:JDG32 2. 配置形式:暗配		m	4		
24	030412003001	配线 1. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 2. 敷设方式:穿管敷设		m	750.3		
25	030412003002	配线 1. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 2. 敷设方式:穿管敷设		m	734.19		
26	030409001001	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式:管内		m	6		
27	031301001001	剔堵槽、沟		m	150.7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 榆林市榆林机场书吧-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合布线系统					
1	030501015002	交换机 1. 名称:16口千兆交换机 1. 规格:端口数量:端口配置:16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口, 支持自动协商和Auto MDI/MDIX功能。 转发性能:所有端口支持线速转发, 包转发率在1000Mbps下为1,488,000pps。 工作模式:标准交换模式。VLAN隔离模式。 尺寸:294×180×44mm, 桌面型设计, 可机架安装。 工作温度:0℃~40℃, 存储温度:-40℃~70℃。 扩展功能与兼容性 网络标准:兼容IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x等协议。 管理特性:非网管型, 即插即用, 支持端口自动翻转和双工模式自适应。 电源输入:100-240V AC, 50/60Hz, 最大功耗14W。		台	1		
2	030502002002	弱电插座 1. 名称:桌面网络信息面板		个	2		
3	030502002003	弱电插座 1. 名称:TD网络信息面板		个	3		
4	030502002004	弱电插座 1. 名称:TD12网络信息面板		个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030501021002	无线设备 1. 名称:无线AP 2. 规格:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。		套	2		
6	030405013001	小电器 1. 名称:设备接线预留点位（接线盒）		个	4		
7	030405013003	小电器 1. 名称:接线盒		个	8		
8	030502003001	双绞线缆 1. 名称:4Pair/UTP-6 2. 敷设方式:管内		m	195.08		
9	030502007002	跳线、跳纤		条	1		
10	030412001001	配管 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配		m	151.45		
11	031301001001	剔堵槽、沟		m	47.3		
		监控系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030501015003	交换机 1. 名称:16口千兆POE交换机 2. 规格: 端口数量:16个10/100/1000Mbps RJ45端口 上行端口:2个千兆SFP端口 PoE供电标准:符合IEEE 802.3af/at标准 最大整机PoE功率:180W 单端口最大功率:30W 管理功能:支持商云APP蓝牙连接、断网运维、智能开局、异常告警、云管理、VLAN隔离、带宽控制等 其他特性:支持端口监控、流量统计、线缆检测、环回保护,需搭配专用蓝牙适配器使用		台	1		
13	030506014001	录像设备 1. 名称:本地硬盘录像机 2. 规格:16路监控主机 安防监控NVR单盘位H.265编码支持8T硬盘广泛兼容		台	1		
14	030501019001	服务器 1. 名称:监控客户端 2. 规格:一体机电脑 3. 参数:CPU: ≥i3, 内存: ≥8GB DDR4, 硬盘: ≥256GB SSD, 显示器: ≥23.8英寸, 显卡: 集成显卡, 含键鼠套装。		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 榆林市榆林机场书吧-弱电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030505018001	显示设备 1. 名称:32英寸监控显示器(含视屏解码器) 2. 规格: 分辨率为1920×1080像素(FHD), 适用于高清监控场景。亮度范围在300-400 cd/m², 对比度为4000:1或更高, 保障画面清晰度。 可视角度普遍为178°(H/V), 响应时间8-16.5ms, 刷新率60Hz或更高。 接口与扩展支持HDMI、VGA、BNC等多种视频输入, 部分型号支持DVI、USB等扩展接口。 电源电压100~240V宽幅, 功耗50~68W, 支持7×24小时工作模式, 工作温度范围0~50℃。		台	1		
16	030506009001	监控摄像设备 1. 名称:半球形摄像机, POE供电 2. 规格:400万像素, 保存不低于60天		台	6		
17	030405013004	小电器 1. 名称:接线盒		个	6		
18	030502003002	双绞线缆 1. 名称:CAT6六类非屏蔽网线 2. 敷设方式:管内		m	113.73		
19	030502007001	跳线、跳纤		条	1		
20	030412001002	配管 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗配		m	94.61		
21	031301001002	剔堵槽、沟		m	9.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：榆林市榆林机场书吧-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 榆林市榆林机场书吧-弱电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



第六章 评审方法

一. 评审方法

按照中华人民共和国财政部令第 74 号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定,本次评审采用最低评标价法,即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中,按照最后报价由低到高的顺序依次排序,推荐成交候选人。

二. 评审程序

按照资审、符合性审查、谈判、最终报价推荐成交候选单位等步骤进行评审,资格性审查、符合性审查由谈判小组审查。在上一步评审中被废标者,不进入下一步的评审。

1、对竞争性谈判响应文件的符合性审查:

按照以下内容对竞争性谈判响应文件符合性审查,一项不合格其投标即为无效投标。

- 1) 谈判响应文件按照竞争性谈判文件的要求编写;
- 2) 谈判响应文件的签字、加盖印章合格、有效;
- 3) 供应商在同一份谈判响应文件中,只有一个有效报价的;
- 4) 报价未超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者未与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的;
- 5) 谈判有效期符合竞争性谈判文件的要求;
- 6) 商务要求逐条响应并满足竞争性谈判文件要求;
- 7) 工期、质保期、质量标准及付款方式符合竞争性谈判文件的要求;
- 8) 施工方案满足项目需求;
- 9) 确保工期、质量的技术组织措施满足本项目需求;
- 10) 确保安全施工的技术组织措施满足本项目需求;
- 11) 环境保护措施满足项目需求;
- 12) 主要设备技术参数符合竞争性谈判文件要求;
- 13) 供应商有经谈判代表签字的按期完工保证承诺书;
- 14) 供应商有经谈判代表签字的质量保证承诺书;
- 15) 供应商有经谈判代表签字的完成本项目的服务承诺书;
- 16) 拟配备人员及专业须满足项目需求;



17) 谈判响应文件未有采购人不能接受的附加条件;

18) 满足谈判文件规定的其他要求。

2、对于竞争性谈判响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正:

1) 开标时, 竞争性谈判响应文件中谈判报价表(报价表)内容与竞争性谈判响应文件中明细表内容不一致的, 以谈判报价表(报价表)为准。

2) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致的, 以文字表示的金额为准。

3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准; 但单价金额小数点有明显错位的, 以总价为准, 并修正单价。

谈判小组将按照上述修正错误的方法修正竞争性谈判响应文件中的谈判报价, 修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格, 其谈判将被拒绝。

3、对于经初审合格的所有谈判, 由谈判小组各成员依据谈判响应文件, 从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中, 按照最后报价(依照政策性扣减)由低到高的顺序依次排序, 推荐成交候选人。谈判报价相同的, 按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票, 得票高者排序在前。

三、享受的政府采购政策

1、落实政府采购政策: 落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策。

1.1 针对中小企业的说明:

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)。不允许大型及以上企业参与投标, 小微企业在响应文件中, 必须提供《中小企业声明函》。未在响应文件中提供《中小企业声明函》, 其响应文件为不实质响应采购文件, 为无效响应。

小微企业在谈判响应文件中必须提供《中小企业声明函》并加盖公章, 未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策; 监狱企业必须提供由省级以上



监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在谈判响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

1.2、落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策（不专门面向中小企业的采购项目（或采购包），执行以下条款）。

1.2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的相关规



定，货物服务小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3% 作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% (工程项目为 1%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1% 作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.2.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

1.2.3《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、落实优先采购节能、环保产品的政策(所投产品满足以下文件要求中任意一条(及以上)，其价格给予 3% 的扣除，用扣除后价格参与评审。

2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185 号)规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库



〔2006〕90 号〕规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、货物安装等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.5 所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

2.6 所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

2.7 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

2.8 投标供应商在谈判响应文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计金额。未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表的不给予计分。

2.9 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

2.10 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

2.11 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。



四、谈判方法

(1) 谈判原则：按照财政部令《第 74 号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，经采购人确认，以供应商的最低报价作为成交价格。

(2) 谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。由谈判小组成员集中与单一参加谈判的供应商分别进行背对背谈判，可以进行多轮报价，直至采购方满意为止。

(3) 竞争性谈判确定的最终价格及服务仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

五、成交：

1、评审结果报告由全体评委签字确认。

2、采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理公司。



第七章 附件一谈判响应文件格式

榆林市文化和旅游局 2025 年城市书房 装饰装修工程

响 应 文 件

(项目编号:)
正本/副本

供应商: _____ (盖章)

时 间: _____



第一部分 资格证明文件

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、信用查询

六、供应商书面声明函

供应商书面声明函

陕西中财招标代理有限公司：

我方作为项目名称：_____（项目编号：_____）的投标供应商，
在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）
重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参
加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录
名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提
供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

七、资质证书及项目经理相关证书



八、安全生产许可证

九、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书

十、投标信用承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。



十一、不接受联合体投标不允许分包

非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加陕西中财招标代理有限公司的项目名称：_____（项目编号：_____）采购活动，为非联合体谈判，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日



十二、榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。



承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

十三、供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目谈判中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。我单位的上级管理单位有_____。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称：_____（加盖单位公章）

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：_____

日期：_____



十四、法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商：_____（盖公章）

日 期：_____年____月____日

附法定代表人/负责人身份证复印件



十五、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（法定代表人姓名）系注册于____（供应商地址）的____（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的____（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加____（采购项目名称）（采购项目编号）的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

此授权书的有效期与谈判响应文件有效期一致。

附：法定代表人及被授权人的身份证复印件。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日



第二部分 符合性证明文件

一、谈判响应函

致：（采购人）_____

1、根据你方发布的（采购项目名称）（采购项目编号）竞争性谈判文件，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其他有关文件后，我方愿以谈判报价为：人民币大写：_____元 小写：_____元（其中：措施项目费（大写）人民币_____，（¥_____），安全文明施工措施费（大写）人民币_____，（¥_____）；暂列金（大写）人民币_____，（¥_____）；的谈判报价承包上述工程施工、竣工、并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方一旦中标，保证达到竞争性谈判文件规定的验收合格标准。

3、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括答疑纪要及有关附件。

4、我方保证上述谈判报价不低于我单位工程施工的成本价。

5、若我方中标，我方保证按合同协议中规定的工期____之前完成并移交全部工程，工程质量达到_____标准，本项目的项目经理为：_____（证书编号：_____）。

6、在合同协议书正式签署生效之前，你方的成交通知书和本谈判响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、其他：_____。

8、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作出任何解释，也不退回谈判响应文件。

9、与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商代表姓名、职务（印刷体）：_____

供应商名称：_____（公章）

法定代表人签字：_____

日期：____年__月__日



二、一次报价表

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
谈判报价	人民币（大写）：_____元 (小写¥：_____元)
工 期	
项目负责人(包括注册 证书编号)	
其他声明	

供应商公章：_____

法定代表人或被授权代表签字：_____

日期：_____



三、已标价工程量清单

(广联达自带格式报表)



四、供应商承诺书

（一）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日



承诺书 II

致：陕西中财招标代理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 III

致：陕西中财招标代理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日



承诺书IV

致：陕西中财招标代理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目产品质量问题的不法行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人/单位负责人	日 期
 (公章)	 (签字或盖章)	 年 月 日

承诺书 V

致：陕西中财招标代理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标递交的所有资质证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人/单位负责人	日 期
 (公章)	 (签字或盖章)	 年 月 日



（二）投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：__年__月__日至__年__月__日（自递交谈判响应文件截止之日起 1 年）

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年__月__日

供应商参与投标截止时间前需在信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。后附截图



（三）投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：__年__月__日至__年__月__日。（自递交谈判响应文件截止之日起1年）

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

供应商参与投标截止时间前需在信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.y1.gov.cn/>）。后附截图



五、商务偏离表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	竞争性谈判文件商务要求	竞争性谈判响应文件商务响应	偏离	说明

声明：供应商应按照竞争性谈判文件中的商务要求逐项响应，偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或被授权代表签字：_____

日 期：_____

六、主要设备技术规格响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	品目	招标规格 ☆1	投标规格 ☆2	偏离说明	备注

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日 期：_____

注： 1. ☆1 指竞争性谈判文件中的技术规格（参数），投标人应按照竞争性谈判文件中的内容逐项响应。

2. ☆2 指投标人拟提供的投标货物的技术规格（参数），不得直接复制竞争性谈判文件中所提供的技术参数；投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3. 偏离说明填写：优于、等于或低于。

第三部分 响应方案

一、供应商性质及其概况

（一）供应商基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

（二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供**声明函**的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

（三）其他

如：经营状况、用户评价等。



附件 1：中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**附件 2：（如用）残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：



附件 3：监狱企业、福利企业相关资格证明材料（如有）

二、技术文件及服务方案

按照竞争性谈判文件的要求编制的响应方案说明书，结合采购内容及竞争性谈判文件中的《评标方法》要求编制投标响应方案。至少应包括如下：

一、投标人企业简介。

二、投标响应方案：

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本招标项目的主要施工设备情况、拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等；

2. 整体实施方案，要求投标人针对本项目的需求提出完成本项目，全面、完整的整体实施方案，至少应包括：

2.1 施工方案、整体组织部署计划及针对本项目的工作进度计划、方法；

2.2 拟投入人员；

2.3 工期、质量的技术组织措施；

2.4 安全施工的技术组织措施；

2.5 环境保护措施满足项目需求；

2.6 服务承诺书

2.7 投标人完成本项目的保障能力；

2.8 验收依据、项目整体验收计划；

2.9 投标人认为有必要说明的问题。

法定代表人或被授权代表（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日 期：_____

附表一：拟投入本招标项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（ KW ）	生产能力	用于施工部位	备注



单位：人

[illegible]

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。



附表四：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。



附表五：临时用地表

用 途	面 积（平方米）	位 置	需用时间

附表六：项目管理机构

拟投入项目管理人员情况表

姓名	性别	年龄	专业	资格证书编号	拟在本项目中担任的工作或岗位

注：本表填报的人员应满足施工要求。

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字： ____

投标人名称（公章）： _____

日 期： ____年____月____日

附表七：本项目拟投入主要人员简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 称		身份证号		专业/年限	
毕业时间		毕业学校		学历/专业	
资格证书		注册时间		从业时间	
是否属投标人固定雇员			为投标人服务时间		
拟在本项目担任职务					
教育和培训背景					
(教育背景从大学开始,包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容)					
工作经历					
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位		担任何职	主要工作内容	备 注

注：

1. 表后可附身份证、毕业证、职称证、执业资格证（如果有）、获奖证书（如果有）、业绩社保缴纳证明等复印件。
2. 获奖情况包括项目、集体或个人获奖情况，如有，应附复印件或者扫描件。

主要项目管理人员简历表

岗位名称			
姓 名		年 龄	
性 别		专 业	
拥有的执业资格			
执业资格证书编号		工作年限	
主要 工作 业绩 及 担 任 的 主 要 工 作			

注：本表人员应与前附表中所列人员相一致，后可附相关证明材料应齐全有效。

本表后可附：主要项目管理人员指质量管理人员、安全管理人员等的相关岗位管理人员。

可附注册资格证书（或岗位证书）、身份证、学历证等复印件。

附表八、近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
交工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
项目总工	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：1. 每张表格只填定一个项目，并标明序号。

2. 本表后须附招标文件要求的业绩证明文件复印件。



附表九、主要设备供货一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	名称	参数说明	品牌	规格/型号	备注

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字： _____

投标人名称（公章）： _____

日 期： _____



三、供应商认为有利于本次谈判的其他情况说明



附件一：信用承诺上报操作指南

榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式





数据上报 部门上报流程







全国一体化在线政务服务平台

陕西省

陕西政务服务网

国家政务服务平台 | 陕西省人民政府 | 秦务员APP | 秦务员公众号

注册 登录

首页 个人办事 法人办事 一件事（试运行） 特色创新 阳光政务 效能监督 好差评 统一支付

登录说明：

账号登录、查询、修改、注册、认证等相关问题请直接查看[常见问题](#)或拨打陕西省政务服务网技术支持电话：029-87382893
若有业务咨询等方面问题，请拨打政务热线：12345，或建议您根据所需办理事项的办事指南中查询具体业务咨询电话，也可点击查看[部门业务咨询电话](#)。
登录陕西省政务服务网的用户，可激活成为国家政务服务平台用户，欢迎试用体验国家政务服务平台各项服务应用。
陕西政务服务网个人账户除支持账号密码登录、手机短信登录外，还可通过支付宝、电子社保卡进行快速扫码登录；法人账号除支持账号密码登录外，还可通过电子营业执照进行快速登录，欢迎大家使用。
新版全省统一身份认证系统已于2020年11月7日正式启用。系统试运行阶段若有任何使用问题，您可通过服务支持电话或电子邮件联系我们，工作人员将及时为您解答。给您带来的不便，敬请谅解！

常见问题解决办法

委托代理人登录 个人登录 法人登录 企业登录

密码登录 手机短信登录

请输入用户名/身份账号/手机号

账号不能为空

请输入密码

密码不能为空

国家政务服务平台账号登录 找回密码

登录

还没有账号？立即注册

支付宝 秦务员 电子社保卡

欢迎访问信用中国（陕西榆林）官方网站！ 2025年10月11日 星期六

信用中国 | 信用中国（陕西） | 榆林市人民政府 | 榆林市发展和改革委员会

信用中国（陕西榆林）

CREDIT.YL.GOV.CN

信用查询 站内文章

请输入企业 / 工商注册号 统一社会信用代码...

搜索

我要查 双公示、承诺、代码

我要看 动态、法规、承诺

我要办 修复、申报、承诺

首页 信用动态 政策法规 信用公示 信用服务 信用承诺 信易+ 互动交流

信用承诺申请

*承诺主体: 榆林齐家商贸有限公司

*统一社会信用代码: 91610802MA703N2U7P

*承诺人类别: 法人及非法人组织

*承诺事项: --请选择--

*承诺书内容:

陕西中财招标代理有限公司

第 85 页 共 100 页

地址：榆林市航宇路建设局对面



信用承诺申请

*承诺主体:	榆林齐家商贸有限公司	*统一社会信用代码:	91610802MA703N2U7P
*承诺人类别:	法人及非法人组织	*承诺事项:	--请选择--
*承诺书内容:			
*违约责任内容:			
*承诺做出日期:	2025-10-11	承诺截止日期:	请选择承诺截止日期
*承诺事由:	承诺事由		
*承诺受理单位:	承诺受理单位	*承诺受理单位代码:	承诺受理单位代码
备注:			
法定代表人:	法定代表人	法定代表人身份证号码:	法定代表人身份证号码
*承诺书:	未选择文件 选择文件		

附件支持上传jpg,pdf文件,大小不超过2M以内。

提交

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册,直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码,可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号



常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



附件二：中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：					
行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$

	(Y)				
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。					



附件三：《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号）

榆林市财政局文件

榆政财采发〔2023〕9 号

榆林市财政局关于转发《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购 信用融资业务的通知》的通知

各县市区、榆林高新区、榆神工业区财政局，市级各单位，各政府采购代理机构，各政府采购供应商：

现将《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》转发你们，请遵照执行。

附件：《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》



陕西省财政厅 文件 中国人民银行西安分行

陕财办采〔2023〕5号

陕西省财政厅 中国人民银行西安分行 关于深入推进政府采购信用融资业务的通知

各设区市、杨凌示范区、韩城市财政局，中国人民银行西安分行营业管理部、陕西省各中心支行、杨凌支行，省级各单位，各政府采购代理机构，各政府采购供应商，国家开发银行陕西省分行、各政策性银行陕西省分行、各国有商业银行陕西省分行、各股份制商业银行西安分行、各城市商业银行西安分行、邮政储蓄银行陕西省分行、长安银行、西安银行、陕西省农村信用社联合社、陕西秦农农村商业银行、各外资银行（中国）西安分行：

—1—



为深化我省政府采购制度改革，发挥政府采购政策功能，缓解中小企业融资难题，优化政府采购营商环境，根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 工业和信息化部 财政部 市场监管总局 证监会 外汇局关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》（银发〔2020〕120号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等相关规定，陕西省政府采购综合管理平台（陕西省政府采购网）已实现与中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（以下简称“中征平台”）的互联互通，并在全省推广应用。现就做好中征平台政府采购信用融资业务（即“政采贷”业务）有关事项通知如下：

一、提高对政府采购信用融资工作重要性的认识

政府采购信用融资是指在政府采购过程中，银行机构以信用审查为基础，依据政府采购中标（成交）合同，按照优于一般企业贷款条件向申请融资的中小企业提供资金支持的一种融资模式。政府采购信用融资是解决中小企业发展资金不足的重要举措，对优化政府采购营商环境、促进中小企业高质量发展和转型升级具有重要意义。各级各部门要认真贯彻落实支持中小企业发展的各项政策措施，充分认识政府采购信用融资对缓解中小企业融资难、融资贵问题的重要性，准确把握政策，积极主动作为，提高企业融资获得感和便利性，促进企业持续健康发展。

二、政府采购信用融资基本原则

（一）政府引导，市场运作。各级财政部门、人民银行分支

—2—



机构应加强沟通协作，做好政策引导，深挖政府采购信用融资业务潜力，为推广中征平台融资业务提供有力支持，鼓励企业规范融资，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发银行机构、企业等各类市场主体活力。

（二）银企自愿，风险自担。银行机构自主决定是否提供信用融资服务以及贷款额度，企业自主决定是否参加融资活动并自主选择合作银行，任何单位和个人不得干预企业选择银行机构及融资方式、干预银行机构向企业提供贷款。扎实做好风险防控，银企双方自行承担风险，各级财政部门、人民银行分支机构不提供任何形式的担保。

（三）统一平台，分级实施。各级财政部门、人民银行分支机构结合当地实际，按照本通知要求细化具体措施，稳妥、规范推进中征平台政府采购信用融资业务开展。

三、规范业务流程，促进政府采购信用融资顺利开展

（一）融资申请及协议签订。有融资需求的政府采购供应商可结合自身情况在中征平台自主选择银行机构及融资产品，凭政府采购合同向银行机构提出融资申请。银行机构对政府采购供应商进行融资信息审查，决定是否提供融资。双方达成融资意向后签订融资协议，并约定政府采购项目合同回款账户。

（二）回款账户锁定及成交反馈。政府采购合同签订前确定融资的，政府采购供应商将约定的政府采购项目回款账户在合同中予以明确。政府采购合同签订后确定融资的，如需修改回款账



户信息，政府采购供应商向采购单位提出变更合同账户申请，经采购单位确认后办理合同变更手续。已经发生融资业务的政府采购合同，回款账户原则上不得变更，确需变更的，政府采购供应商须向银行机构提交书面申请，经银行机构同意后方可提交采购单位进行变更。财政部门根据银行机构反馈的融资成交信息，对相应的政府采购合同进行标记。

（三）贷款资金放还。银行机构对政府采购供应商融资申请审核通过后，应及时发放贷款。政府采购供应商应当根据融资协议约定按时归还贷款。

四、落实工作职责，推进政府采购信用融资落地见效

（一）财政部门。各级财政部门要做好中征平台政府采购信用融资业务的政策引导，及时推送政府采购信用融资需要的合同信息，加强政府采购供应商的监督管理，督促采购单位依法公开政府采购合同信息，确保信息真实有效。

（二）人民银行。人民银行分支机构负责与中征平台的沟通协调，做好辖内银行机构、政府采购供应商入驻中征平台的政策引导，协助政府采购供应商顺利开展政府采购信用融资业务。加强对银行机构的监督和指导，定期统计、汇总和通报银行机构中征平台政府采购信用融资业务开展情况。做好政策宣传，提高中征平台的知名度。

（三）银行机构。各地方法人银行机构有意向开展政府采购信用融资业务的，应加快接入中征平台并开通政府采购信用融资



功能模块，在开展业务前应向同级财政部门 and 人民银行分支机构报备，并提供以下材料：银行机构基本情况、政府采购信用融资产品及具体方案（包括产品名称、申请条件、业务流程、贷款额度、贷款利率、贷款期限、审批时限、优惠承诺、风控措施等）。全国性银行需向上级行申请开展中征平台政府采购信用融资业务的权限，协助政府采购供应商完成中征平台账号的申请开通，在风险可控、业务可持续的基础上，积极开展政府采购信用融资业务，推动中征平台政府采购信用融资规模迅速增长。各银行机构要建立绿色通道，配备专人负责中征平台政府采购信用融资业务，做好融资全流程服务。

已与陕西省政府采购融资平台直接对接的银行机构可按原方式与程序开展业务。

（四）采购部门。各采购单位要及时进行采购合同备案和公告，便于银行机构查询和办理融资业务，配合做好回款账户的锁定及变更核准，按照约定支付合同款项，将资金支付到贷款银行的回款账户，保障贷款资金安全回收，降低融资风险，提高银行机构放贷积极性。

（五）政府采购代理机构。各政府采购代理机构要发挥桥梁纽带作用，主动宣传政府采购信用融资政策，配合银行机构和政府采购供应商开展政府采购信用融资业务，在采购文件和中标（成交）通知书中列明政府采购信用融资提示条款，告知政府采购供应商在中标（成交）后可申请融资。



（六）政府采购供应商。有融资需求的政府采购供应商要通过中征平台注册账号，向银行机构提供融资申请资料，不得随意变更已约定的融资回款账户，依法合规使用贷款资金。

五、工作要求

（一）加强组织协调。各级财政部门、人民银行分支机构要建立工作协作机制，将政府采购信用融资作为政府采购支持中小企业发展的重要抓手，按照任务分工，细化工作措施，确保政府采购信用融资相关政策落实落细。

（二）加强跟踪督办。对于已融资的政府采购项目，各级财政部门督促采购单位及时公开合同信息、锁定回款账户和按时支付合同款项。各级人民银行分支机构定期通报辖内中征平台政府采购信用融资业务开展情况，并将其纳入银行机构的年度综合考核评价体系。

（三）加强政策支持。人民银行分支机构对开展政府采购信用融资业务的银行机构在央行内部评级、再贷款、再贴现等方面给予支持。银行机构对申请相关业务的中小企业给予融资利率优惠，不得另行收取任何费用，切实降低企业融资成本。

（四）加强政策宣传。各级财政部门、人民银行分支机构要通过组织银企对接会、业务推介会等方式向中小企业宣讲政府采购信用融资政策，确保政府采购供应商知晓相关政策。各银行机构要落实好金融服务中小微企业敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制要求，积极向企业宣传推介中征平台政府采购信用融资业务，



共同营造共知、共用、共享的政府采购信用融资氛围。

附件：1.中征平台“政采贷”业务流程图

2.中征平台政府采购供应商用户注册流程




(主动公开)




附件1

中征平台“政采贷”业务流程图



附件2

中征平台政府采购供应商用户注册流程





陕西省财政厅办公室

2023年4月14日印发