

分项报价表

项目名称：西安市公安局浐灞分局广运潭派出所中央空调采购项目（二次）

项目编号：ZKBHDL-XA-2025034-1（CGZC-2025-145）

一	产品购置费							
序号	产品名称	品牌及规格型号	生产厂家	是否中 小企业 产品	数 量	单位	单价	总价
1	★模块式 变频风冷 热泵机组	格力 制冷量 160kw LSQWRF160VM/NhC	珠海格力电器 股份有限公司	否	5	台	95135.00	475675.00
2	风机盘管 30Pa	格力 FP-34W	珠海格力电器 股份有限公司	否	15	台	778.00	11670.00
3	风机盘管 30Pa	格力 FP-51W	珠海格力电器 股份有限公司	否	11	台	910.00	10010.00
4	风机盘管 30Pa	格力 FP-68WA	珠海格力电器 股份有限公司	否	17	台	1014.00	17238.00
5	风机盘管 30Pa	格力 FP-85WA	珠海格力电器 股份有限公司	否	5	台	1084.00	5420.00
6	风机盘管 30Pa	格力 FP-102WA	珠海格力电器 股份有限公司	否	3	台	1137.00	3411.00
7	风机盘管 30Pa	格力 FP-136WA	珠海格力电器 股份有限公司	否	19	台	1644.00	31236.00
8	风机盘管 30Pa	格力 FP-170WA	珠海格力电器 股份有限公司	否	15	台	1942.00	29130.00
9	风机盘管 30Pa	格力 FP-204WA	珠海格力电器 股份有限公司	否	15	台	2134.00	32010.00

10	风机盘管 30Pa	格力 FP-238WA	珠海格力电器 股份有限公司	否	15	台	2590.00	38850.00
11	风机盘管 50Pa	格力 FP-238WA	珠海格力电器 股份有限公司	否	12	台	3543.00	42516.00
12	温控器开 关	格力 液晶显示	珠海格力电器 股份有限公司	否	127	个	212.00	26924.00
13	主系统单 元模块控 制器	格力 匹配空调主机	珠海格力电器 股份有限公司	否	1	台	3180.00	3180.00
14	条形送风 口	精铄 1000*150	陕西精铄环境 设备有限公司	否	20	个	64.00	1280.00
15	条形送风 口	精铄 2000*150	陕西精铄环境 设备有限公司	否	27	个	127.00	3429.00
16	方形送风 口	精铄 250*250	陕西精铄环境 设备有限公司	否	8	个	27.00	216.00
17	方形送风 口	精铄 600*600	陕西精铄环境 设备有限公司	否	4	个	153.00	612.00
18	侧送加长 条形风口	精铄 5300*150	陕西精铄环境 设备有限公司	否	36	个	337.00	12132.00
19	侧送加长 条形风口	精铄 7400*150	陕西精铄环境 设备有限公司	否	44	个	471.00	20724.00
20	防火软接	斯普瑞 1.0mm	安徽斯普瑞环 境工程有限公 司	否	127	套	41.00	5207.00
20	镀锌铁皮 风管	新金 0.6mm	河北新金万利 新材料科技有 限公司	否	572	m²	170.00	97240.00

22	B1 级橡塑 保温板	吉美莱 20mm	陕西吉美莱新 型材料科技有 限公司	否	650	m³	58.00	37700.00
24	空调循环 水泵	南方泵业 Q=160m³ /h, H=32M, N=18KW	南方泵业股份 有限公司	否	3	台	11660.00	34980.00
25	膨胀水箱	袁申 1m³	上海袁申自控 设备有限公司	否	2	个	2650.00	5300.00
26	电子水处 理器	华强 DN250	安徽华强环保 科技有限公司	否	1	套	5130.00	5130.00
27	镀锌钢管	友发 DN250*6	陕西友发钢管 有限公司	否	116	米	380.00	44080.00
28	镀锌钢管	友发 DN200*5	陕西友发钢管 有限公司	否	33	米	230.00	7590.00
29	镀锌钢管	友发 DN150*4.5	陕西友发钢管 有限公司	否	28	米	188.00	5264.00
30	镀锌钢管	友发 DN125*4.5	陕西友发钢管 有限公司	否	192	米	139.00	26688.00
31	镀锌钢管	友发 DN100*4	陕西友发钢管 有限公司	否	175	米	114.00	19950.00
32	镀锌钢管	友发 DN80*4	陕西友发钢管 有限公司	否	275	米	87.00	23925.00
33	镀锌钢管	友发 DN65*3.5	陕西友发钢管 有限公司	否	423	米	60.00	25380.00
34	镀锌钢管	友发 DN50*3.5	陕西友发钢管 有限公司	否	440	米	47.00	20680.00

35	镀锌钢管	友发 DN32*3.25	陕西友发钢管 有限公司	否	372	米	24.00	8928.00
36	镀锌钢管	友发 DN25*2.75	陕西友发钢管 有限公司	否	552	米	22.00	12144.00
37	冷凝水管	斯普瑞 UPVC32-65	安徽斯普瑞环 境工程有限公 司	否	1340	米	12.00	16080.00
38	铜泄水阀	斯普瑞 DN40	安徽斯普瑞环 境工程有限公 司	否	10	个	128.00	1280.00
39	铜闸阀	斯普瑞 DN32	安徽斯普瑞环 境工程有限公 司	否	106	个	106.00	11236.00
40	铜闸阀	斯普瑞 DN25	安徽斯普瑞环 境工程有限公 司	否	130	个	69.00	8970.00
41	卧式自动 排气阀	斯普瑞 DN32	安徽斯普瑞环 境工程有限公 司	否	20	个	162.00	3240.00
42	自动排气 阀	斯普瑞 DN25	安徽斯普瑞环 境工程有限公 司	否	30	个	162.00	4860.00
43	Y 型过滤 器	斯普瑞 DN25	安徽斯普瑞环 境工程有限公 司	否	68	个	70.00	4760.00
44	Y 型过滤 器	斯普瑞 DN32	安徽斯普瑞环 境工程有限公 司	否	53	个	106.00	5618.00

45	不锈钢金属软接	斯普瑞 DN32	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	127	只	58.00	7366.00
46	不锈钢金属软接	斯普瑞 DN25	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	127	只	28.00	3556.00
47	铸钢截止阀	斯普瑞 DN100	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	4	套	1378.00	5512.00
48	铸钢截止阀	斯普瑞 DN125	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	14	套	441.00	6174.00
49	过滤器	斯普瑞 DN100	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	1	套	441.00	441.00
50	过滤器	斯普瑞 DN125	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	3	套	593.00	1779.00
51	金属软接	斯普瑞 DN80	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	10	套	392.00	3920.00
52	金属软接	斯普瑞 DN50	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	2	套	356.00	712.00
53	橡胶软接	斯普瑞 DN250	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	6	套	445.00	2670.00
54	平衡阀	斯普瑞 DN100	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	1	套	1018.00	1018.00

			司					
55	平衡阀	斯普瑞 DN125	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	4	套	1466.00	5864.00
56	蜗轮蝶阀	斯普瑞 DN150	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	6	套	1466.00	8796.00
57	蜗轮蝶阀	斯普瑞 DN250	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	6	套	2274.00	13644.00
58	平衡阀	斯普瑞 DN250	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	6	套	2411.00	14466.00
59	管件	斯普瑞 DN100-250	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	1	项	15900.00	15900.00
60	法兰	斯普瑞 DN100-250	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	1	项	14840.00	14840.00
61	防腐木托、 管卡	斯普瑞 DN250	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	32	套	37.00	1184.00
62	防腐木托、 管卡	斯普瑞 DN200	安徽斯普瑞环境工程有限公司	否	32	套	27.00	864.00
63	耗材、标准件、角铁	无	唐山正丰钢铁有限公司	否	1	项	23320.00	23320.00
64	B1 级橡塑保温	吉美莱 30mm	陕西吉美莱新型材料科技有	否	15	m³	1516.00	22740.00

			限公司					
70	设备基础	正丰 型钢	唐山正丰钢铁 有限公司	否	1	项	22260.00	22260.00
71	主机电缆	津成 YJV3*35+2*16	天津市津成电 线电缆有限公 司	否	60	米	154.00	9240.00
72	主机电缆	津成 YJV3*10+1	天津市津成电 线电缆有限公 司	否	30	米	49.00	1470.00
73	主机主电 缆	津成 YJV3*240+2*120	天津市津成电 线电缆有限公 司	否	150	米	901.00	135150.00
76	室内机配 电	津成 BV2.5	天津市津成电 线电缆有限公 司	否	1	项	38160.00	38160.00
77	控制线	津成 RVV5*0.75	天津市津成电 线电缆有限公 司	否	1	项	15900.00	15900.00
合计								1578839.00
二	其他费用							
序号	费用名称	费用描述			数 量	单位	单价	总价
21	风道安装 支吊架	吊杆、角铁等			1	项	8000.00	8000.00
23	机械费、辅 材	无			1	项	5200.00	5200.00
65	保温辅材 及人工费	无			15	m³	1500.00	22500.00

66	主管道铝 皮保温	无	100	米	230.00	23000.00
67	风机盘管 安装费	无	127	台	1550.00	196850.00
68	主机安装 费	无	6	台	16960.00	101760.00
69	吊装费	无	2	项	3499.00	6998.00
74	桥架及安 装	无	150	米	111.00	16650.00
75	电缆敷设 人工费	无	150	米	138.00	20700.00
78	其他辅材	无	1	项	18219.86	18219.86
合计						419877.86
总计						1998716.86

说明：1、投标人必须按“分项报价表”的内容详细报出投标总报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应处理，报价以元为单位，保留小数点后两位，若没有注册商标和具体型号须注明。

- 2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
- 3、“是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。
- 4、表格空间不足时，可自行扩展。

投标人（公章）：陕西金手套环境工程有限公司
法定代表人/授权代表（签字或盖章）：
日 期：2025 年 11 月 6 日

节能环保、环境标志产品明细表

项目名称：西安市公安局浐灞分局广运潭派出所中央空调采购项目（二次）

项目编号：ZKBHDL-XA-2025034-1（CGZC-2025-145）

序号	产 品	制 造	规格	类 别	认证证书编号	数 量	单 位	单 价	总 价
1	模块 式变 频风 冷热 泵机 组	珠海格力电 器股份有限 公司	制冷量 160kw	节能环保产品/ 环境标志产品	CQC25701466037 /CEC2018ELP005 03121	5	台	9.5135	47.5675
2	风机 盘管 30Pa	珠海格力电 器股份有限 公司	FP-34WA	节能环保产品/ 环境标志产品	CQC25701466037 /CEC2018ELP005 03121	15	台	0.0778	1.1670
3	风机 盘管 30Pa	珠海格力电 器股份有限 公司	FP-51WA	节能环保产品/ 环境标志产品	CQC25701466037 /CEC2018ELP005 03121	11	台	0.0910	1.0010
4	风机 盘管 30Pa	珠海格力电 器股份有限 公司	FP-68WA	节能环保产品/ 环境标志产品	CQC25701466037 /CEC2018ELP005 03121	17	台	0.1014	1.7238
5	风机 盘管 30Pa	珠海格力电 器股份有限 公司	FP-85WA	节能环保产品/ 环境标志产品	CQC25701466037 /CEC2018ELP005 03121	5	台	0.1084	0.5420

6	风机 盘管 30Pa	珠海格力电 器股份有限 公司	FP-102WA	节能环保产品/ 环境标志产品	CQC25701466037 /CEC2018ELP005 03121	3	台	0.1137	0.3411
7	风机 盘管 30Pa	珠海格力电 器股份有限 公司	FP-136WA	节能环保产品/ 环境标志产品	CQC25701466037 /CEC2018ELP005 03121	19	台	0.1644	3.1236
8	风机 盘管 30Pa	珠海格力电 器股份有限 公司	FP-170WA	节能环保产品/ 环境标志产品	CQC25701466037 /CEC2018ELP005 03121	15	台	0.1942	2.9130
9	风机 盘管 30Pa	珠海格力电 器股份有限 公司	FP-204WA	节能环保产品/ 环境标志产品	CQC25701466037 /CEC2018ELP005 03121	15	台	0.2134	3.2010
10	风机 盘管 30Pa	珠海格力电 器股份有限 公司	FP-238WA	节能环保产品/ 环境标志产品	CQC25701466037 /CEC2018ELP005 03121	15	台	0.2590	3.8850
11	风机 盘管 50Pa	珠海格力电 器股份有限 公司	FP-238WA	节能环保产品/ 环境标志产品	CQC25701466037 /CEC2018ELP005 03121	12	台	0.3543	4.2516
20	镀锌 铁皮 风管	河北新金万 利新材料科 技有限公司	0.6mm	环境标志产品	00521E0228R1M	572	m²	0.0170	9.7240
22	B1 级橡 塑保 温板	陕西吉美莱 新型材料科 技有限公司	20mm	环境标志产品	GXLH41023E1032 2ROS	650	m²	0.0058	3.7700
24	空调	南方泵业股	Q=160m³	节能环保产品	CQC17701170803	3	台	1.1660	3.4980

	循环水泵	份有限公司	/h, H=32M, N=18KW						
27	镀锌钢管	陕西友发钢管有限公司	DN250*6	环境标志产品	00225E32564R2L	116	米	0.3800	44.0800
28	镀锌钢管	陕西友发钢管有限公司	DN200*5	环境标志产品	00225E32564R3L	33	米	0.0230	0.7590
29	镀锌钢管	陕西友发钢管有限公司	DN150*4.5	环境标志产品	00225E32564R4L	28	米	0.0188	0.5264
30	镀锌钢管	陕西友发钢管有限公司	DN125*4.5	环境标志产品	00225E32564R5L	192	米	0.0139	2.6688
31	镀锌钢管	陕西友发钢管有限公司	DN100*4	环境标志产品	00225E32564R6L	175	米	0.0114	1.9950
32	镀锌钢管	陕西友发钢管有限公司	DN80*4	环境标志产品	00225E32564R7L	275	米	0.0087	2.3925
33	镀锌钢管	陕西友发钢管有限公司	DN65*3.5	环境标志产品	00225E32564R8L	423	米	0.0060	2.5380
34	镀锌钢管	陕西友发钢管有限公司	DN50*3.5	环境标志产品	00225E32564R9L	440	米	0.0047	2.0680
35	镀锌钢管	陕西友发钢管有限公司	DN32*3.25	环境标志产品	00225E32564R10L	372	米	0.0024	0.8928
36	镀锌钢管	陕西友发钢管有限公司	DN25*2.75	环境标志产品	00225E32564R11L	552	米	0.0022	1.2144
64	B1级橡塑保温	陕西吉美莱新型材料科技有限公司	30mm	环境标志产品	GXLH41023E10322ROS	15	m³	0.1516	2.2740
71	主机电缆	天津市津成电线电缆有限公司	YJV3*35+2*16	环境标志产品	05324E30074R2S	60	米	0.0154	0.9240

72	主机 电缆	天津市津成 电线电缆有 限公司	YJV3*10+1	环境标志产品	05324E30074R2S	30	米	0.0049	0.1470
73	主机 主电 缆	天津市津成 电线电缆有 限公司	YJV3*240+2 *120	环境标志产品	05324E30074R3S	150	米	0.0901	13.5150
76	室内 机配 电	天津市津成 电线电缆有 限公司	BV2.5	环境标志产品	05324E30074R5S	1	项	3.8160	3.8160
77	控制 线	天津市津成 电线电缆有 限公司	RVV5*0.75	环境标志产品	05324E30074R4S	1	项	1.5900	1.5900
合计（万元人民币）					168.1095				
占投标总价的百分比（%）					84.11%				

说明：1、如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

4、表格空间不足时，可自行扩展。

投标人（公章）：陕西金手套环境工程有限公司

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025 年 11 月 6 日

一、珠海格力电器股份有限公司（模块式变频风冷热泵机组、风机盘管）



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010703602464

认证委托人名称及地址

珠海格力电器股份有限公司
珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608

生产者名称及地址

珠海格力电器股份有限公司
珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608

生产企业名称及地址

珠海格力电器股份有限公司
广东省珠海市前山金鸡西路

产品名称和系列、型号、规格

模块式风冷冷（热）水机组、卧式暗装风机盘管

模块式风冷冷（热）水机组：LSQWRF160VM/Nhc 卧式暗装风机盘管：FP-34WA、
FP-51WA、FP-68WA、FP-85WA、FP-102WA、FP-136WA、FP-170WA、FP-204WA、
FP-238WA

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB 4343.1-2018; GB 4706.1-2005 ; GB 4706.32-2012

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 家用和类似用途设备》
(CNCA-C07-01:2017) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 01 月 16 日 有效期至：2029 年 01 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC25701466037

发证日期: 2025 年 03 月 28 日
有效期至: 2030 年 03 月 27 日

委托人名称 珠海格力电器股份有限公司
及注册地址 珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608
品牌 格力

制造商名称 珠海格力电器股份有限公司
及注册地址 珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608

生产企业名称 珠海格力电器股份有限公司
及生产地址 广东省珠海市前山金鸡西路

产品名称和系列、规格、型号 模块式风冷冷(热)水机组 自式循环风机盘管机组
LSQWRF160VM/NhC R32, FP-34WA, FP-51WA, FP-68WA, FP-85WA, FP-102WA,
FP-136WA, FP-170WA, FP-204WA, FP-238WA

产品标准和技术要求 GB 19577-2024

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-439137-2024 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83866666
<http://www.cqc.com.cn>



中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC2018ELP00503121

委托人

珠海格力电器股份有限公司

地址: 广东省珠海横琴新区汇通三路108号办公608

生产者

珠海格力电器股份有限公司

地址: 广东省珠海横琴新区汇通三路108号办公608

生产企业

珠海格力电器股份有限公司

地址: 广东省珠海市前山金鸡西路

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准

HJ2531-2012《环境标志产品技术要求 工商用制冷设备》

认证单元

工商业用蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组[名义制冷(热)量>50kW] 【涡旋式】

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1026EL-A/0 的要求, 特发此证。

认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依赖于获证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。

本证书信息可在 www.meeccc.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期: 二〇一八年六月五日

有效期至: 二〇二〇年一月四日

换证日期: 二〇一九年十二月七日

授权机构: 中华人民共和国生态环境部

签发人:

刘尊文



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meeccc.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





珠海格力电器股份有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品名称	规格型号	商标/品牌
1	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF270M/NaD	GREE 格力(第1215686号)
2	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF65VM/NaB	GREE 格力(第1215686号)
3	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF130VM/NaB	GREE 格力(第1215686号)
4	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF65VM/NaBI	GREE 格力(第1215686号)
5	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF130VM/NaBI	GREE 格力(第1215686号)
6	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF140VM/NaC	GREE 格力(第1215686号)
7	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF130VM/NaC	GREE 格力(第1215686号)
8	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF325M/NaD	GREE 格力(第1215686号)
9	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF160VM/NaC	GREE 格力(第1215686号)
10	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF65VM/NaC	GREE 格力(第1215686号)
11	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF325M/NaD	GREE 格力(第1215686号)
12	模块式风冷冷(热)水机组	LSQWRF80VM/NaC	GREE 格力(第1215686号)

此证书附件与编号为CEC2018EIP00503121的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





珠海格力电器股份有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品名称	规格型号	商标/品牌
13	卧式暗装风机盘管机组-标准型	FP-34KA	GREE 格力 (第 1215686 号)
14	卧式暗装风机盘管机组-标准型	FP-51KA	GREE 格力 (第 1215686 号)
15	卧式暗装风机盘管机组-标准型	FP-68KA	GREE 格力 (第 1215686 号)
16	卧式暗装风机盘管机组-标准型	FP-85KA	GREE 格力 (第 1215686 号)
17	卧式暗装风机盘管机组-标准型	FP-102KA	GREE 格力 (第 1215686 号)
18	卧式暗装风机盘管机组-标准型	FP-136KA	GREE 格力 (第 1215686 号)
19	卧式暗装风机盘管机组-标准型	FP-170KA	GREE 格力 (第 1215686 号)
20	卧式暗装风机盘管机组-标准型	FP-204KA	GREE 格力 (第 1215686 号)
21	卧式暗装风机盘管机组-标准型	FP-238KA	GREE 格力 (第 1215686 号)

此证书附件与编号为 CEC-2018-01-P00503121 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.cnca.org.cn>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循 ISO 14024 标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审



格式: MH102R02

中国船级社质量认证公司
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION COMPANY

环境管理体系认证证书
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

编号: No.00521E0228R1M

兹证明

河北新金万利新材料科技有限公司

(注册/运营地址: 河北省武安市磁山镇磁山一街村西 邮编: 056300)

This is to certify that the Environmental Management System (EMS) of

HEBEI XINJIN WANLI NEW MATERIAL
TECHNOLOGY CO., LTD.

(Registered/Operation Add: WEST OF THE VILLAGE, CISHAN ONE STREET, CISHAN TOWN, WUAN CITY,
HEBEI PROVINCE, 056300, P.R.CHINA)

建立的环境管理体系符合标准: GB/T24001-2016/ISO14001:2015。

has been found to conform to standard: GB/T24001-2016/ISO14001:2015.

本证书对下述范围的环境管理体系有效: *冷轧薄板、热镀锌板的生产*。

This certificate is valid to the following scope for EMS: *PRODUCTION OF COLD ROLLED
THIN PLATE AND HOT GALVANIZED SHEET*.

下一认证周期截止时间: 2023年1月23日/Next cycle Deadline: 23 January 2023

再认证审核时间: 2022年12月18日-2022年12月21日/Recertification audit time: 18 December 2022-21 December 2022

本证书有效期至: 2026年1月23日。

This certificate is valid until: 23 January 2026.

EMS

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CHAS C005-M

发证日期: 2023年1月13日

Issued on: 13 January 2023.

总经理:
General Manager Huang Shiyuan

本证书按照中国船级社质量认证公司认证规则及有关规定颁发。获证方的必须定期接受认证机构安排合格评定证书的有效性。当本证书到期时, 获证方应重新申请认证, 以便继续获得认证。获证方应遵守认证机构的认证规则。本证书的有效性依赖于获证方遵守认证机构的认证规则。获证方应遵守认证机构的认证规则。获证方应遵守认证机构的认证规则。

中国船级社质量认证公司 | 北京中南海西街10号 | 100000 | Tel: +86 10 5936 1100 | Fax: +86 10 5936 1101 | Email: chcc@ccs.com.cn

三、陕西吉美莱新型材料科技有限公司（橡塑保温板）



副本

环境管理体系认证证书

证书编号：GXLH41023E10322R0S

兹证明

陕西吉美莱新型材料科技有限公司

注册/办公/生产地址：陕西省咸阳市乾县姜村镇新材料示范园
统一社会信用代码：91610424MA6Y078Y7P

建立的环境管理体系，经审核符合标准：
GB/T24001-2016/ISO14001:2015

通过认证的范围：

橡胶制品（橡塑板、橡塑管）的生产所涉及的环境管理活动

首次发证日期：2023 年 10 月 19 日
本次发证日期：2023 年 10 月 19 日
证书有效期至：2026 年 10 月 18 日



1、本证书有效性查询可扫描左侧二维码


2、同时可登陆 www.sagxih.org 查询

3、也可登录国家认证认可监督管理委员会官网 www.cnca.gov.cn 查询

4、获证组织须定期接受监督审核并获颁合格证书方继续有效

国信联合检验检测认证有限公司

证书专用章



签发人：

国信联合检验检测认证有限公司 <http://www.sagxih.org>

地址：陕西省西安市碑林区环城南路140号1幢501室

四、南方泵业股份有限公司（空调循环水泵）



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC17701170803

发证日期: 2023 年 05 月 24 日
有效期至: 2026 年 05 月 23 日

委托人名称
及注册地址

南方泵业股份有限公司
杭州市余杭区仁和街道东风村 7 幢

品牌

NF 及图

制造商名称
及注册地址

南方泵业股份有限公司
杭州市余杭区仁和街道东风村 7 幢

生产企业名称
及生产地址

南方泵业股份有限公司
浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号

产品名称和系列、
规格、型号

管道循环泵
见附件

产品标准和技术要求

GB 19762-2007

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-432212-2009 认证规则的要求, 特此发证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017 年 05 月 24 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC17701170803

第 1 页 共 8 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	泵型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转 速	额定 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	临界 汽蚀 余量 (m)	泵效 率 (%)	节能 评价 值 (%)
1	TD32-18G/2	8	18	57.1	2900	1.1	2.5	55.8	55.8
2	TD32-21G/2	12.5	21	63.6	2900	1.5	2.5	61.3	61.3
3	TD32-26G/2	12.5	26	54.2	2900	2.2	2.5	58.5	58.5
4	TD32-33G/2	12.5	33	45.3	2900	3	2.5	55.4	55.4
5	TD40-21G/2	12.5	21	63.6	2900	1.5	2.5	61.3	61.3
6	TD40-20G/2	20	20	83.4	2900	2.2	2.5	68.7	68.7
7	TD40-26G/2	20	26	68.5	2900	3	2.5	66.1	66.1
8	TD40-30G/2	25	30	68.8	2900	4	2.5	67.7	67.7
9	TD50-15G/2	20	15	103.5	2900	1.5	2.5	70.6	70.6
10	TD50-18G/2	25	18	100.9	2900	2.2	2.5	71.9	71.9
11	TD50-24G/2	25	24	81.4	2900	3	2.5	69.9	69.9



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC17701170803

第 2 页 共 8 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	泵型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转 速	额定 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	临界 汽蚀 余量 (m)	泵效 率 (%)	节能 评价 值 (%)
12	TD50-28G/2	30	28	79.4	2900	4	2.5	70.7	70.7
13	TD50-32G/2	12.5	32	46.4	2900	3	2.5	55.7	55.7
14	TD50-35G/2	30	35	67.2	2900	5.5	2.5	68.4	68.4
15	TD50-50G/2	40	50	59.3	2900	11	2.5	68.1	68.1
16	TD50-81G/2	50	81	46.2	2900	22	2.5	64.9	64.9
17	TD65-20G/2	30	20	102.2	2900	3	3	73.1	73.1
18	TD65-22G/2	40	22	109.8	2900	4	3	75.3	75.3
19	TD65-30G/2	40	30	87	2900	5.5	3	73.5	73.5
20	TD65-34G/2	50	34	88.6	2900	7.5	3	74.8	74.8
21	TD65-48G/2	25	48	48.4	2900	7.5	3	61.8	61.8
22	TD80-23G/2	50	23	118.8	2900	5.5	3	76.8	76.8



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC17701170803

第 3 页 共 8 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	泵型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转 速	额定 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	临界 汽蚀 余量 (m)	泵效 率 (%)	节能 评价 值 (%)
23	TD80-29G/2	50	29	99.8	2900	7.5	3	75.9	75.9
24	TD80-41G/2	50	41	77.0	2900	11	3	73.2	73.2
25	TD80-48G/2	50	48	68.4	2900	15	3	71.6	71.6
26	TD125-19G/4	140	19	117.1	1480	11	4	80.8	80.8
27	TD80-28/2	50	28	102.5	2900	7.5	3	75.9	75.9
28	TD125-28/4	160	28	93.6	1480	18.5	4	80.2	80.2
29	TD125-32/4	160	32	84.6	1480	22	4	79.4	79.4
30	TD150-50/4	200	50	67.7	1480	45	4	77.3	77.3
31	TD200-47/4	300	47	86.9	1480	55	4	81.7	81.7
32	TD32-15Y/2	6.5	15	59	2900	1.1	2	53.2	53.2
33	TD40-15YA/2	8.6	15	67.9	2900	1.5	2	58	58



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC17701170803

第 4 页 共 8 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	泵型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转 速	额定 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	临界 汽蚀 余量 (m)	泵效 率 (%)	节能 评价 值 (%)
34	TD40-15Y/2	11	15	76.8	2900	1.5	2	62.5	62.5
35	TD50-15Y/2	13	15	83.5	2900	2.2	2	65.4	65.4
36	TD65-15YA/2	18	15	98.2	2900	2.2	2	69.4	69.4
37	TD65-15Y/2	21.5	15	107.3	2900	2.2	2	71.3	71.3
38	TD80-15YA/2	26	15	118	2900	3	2.5	73	73
39	TD80-24Y/4	54	24	59.8	1450	7.5	2.2	69.7	69.7
40	TD100-15YA/4	95	15	112.8	1480	7.5	2.5	79.4	79.4
41	TD100-24Y/4	75	24	70.5	1480	7.5	2.5	73.8	73.8
42	TD100-27YA/4	90	27	72.1	1480	11	2.5	74.8	74.8
43	TD100-27Y/4	110	27	79.7	1480	15	3	77.2	77.2
44	TD125-27Y/4	143	27	90.9	1480	18.5	3	79.7	79.7



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC17701170803

第 5 页 共 8 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	泵型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转 速	额定 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	临界 汽蚀 余量 (m)	泵效 率 (%)	节能 评价 值 (%)
45	TD150-28YA/4	185	28	100.6	1480	22	3	81.3	81.3
46	TD150-28Y/4	215	28	108.5	1480	30	3.2	82.4	82.4
47	TD65-15G/2	30	15	126.8	2900	2.2	3	74.0	74.0
48	TD80-18G/2	50	18	142.8	2900	4	3	76.9	76.9
49	TD100-17G/2	80	17	188.5	2900	5.5	4	79.0	79.0
50	TD100-22G/2	80	22	155.3	2900	7.5	4	79	79
51	TD100-33/2	100	33	128.1	2900	15	4	80.0	80.0
52	TD125-11G/4	120	11	160	1450	5.5	4	77.2	77.2
53	TD125-14G/4	120	14	133.5	1450	7.5	4	79	79
54	TD150-17G/4	200	17	152.1	1480	15	4	79.9	79.9
55	TD150-22G/4	200	22	125.3	1480	18.5	4	81.6	81.6



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC17701170803

第 6 页 共 8 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	泵型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转 速	额定 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	临界 汽蚀 余量 (m)	泵效 率 (%)	节能 评价 值 (%)
56	TD150-12.5/4	200	12.5	191.5	1480	11	4	82.8	82.8
57	TD80-15Y/2	35	15	136.9	1450	3	2.8	75	75
58	TD100-15Y/4	125	15	129.4	1450	7.5	3	81	81
59	TD125-15Y/4	155	15	147.1	1480	11	3	81.9	81.9
60	TD150-15Y/4	190	15	162.8	1480	11	3.2	82.3	82.3
61	TD200-15Y/4	250	15	186.8	1480	18.5	3.5	83.4	83.4
62	TD200-28Y/4	286	28	125.1	1480	30	3.6	83.9	83.9
63	TD200-43/4	400	43	107.2	1480	75	5.5	83.4	83.4
64	TD200-50/4	400	50	95.8	1480	90	5.5	82.5	82.5
65	TD250-47/4	500	47	112.2	1480	90	5.5	84.3	84.3
66	TD300-44/4	900	44	111.8	1480	160	5.2	85.9	85.9



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC17701170803

第 7 页 共 8 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	泵型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转 速	额定 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	临界 汽蚀 余量 (m)	泵效 率 (%)	节能 评价 值 (%)
67	TD300-55/4	900	55	94.6	1480	200	5.2	86.3	86.3
68	TD200-20/4	400	20	190.4	1480	30	5.5	84	84
69	TD200-23/4	400	23	171.4	1480	37	5.5	84	84
70	TD200-27/4	400	27	152	1480	45	5.5	84	84
71	TD200-32/4	400	32	133.8	1480	55	5.5	85	85
72	TD250-26/4	630	26	196.3	1480	75	5.5	85.4	85.4
73	TD250-32/4	630	32	168	1480	90	5.5	85.3	85.3
74	TD300-25/4	900	25	170.8	1480	90	5.5	86.3	86.3
75	TD300-30/4	900	30	149.0	1480	110	5.5	86.3	86.3
76	TD300-35/4	900	35	132.7	1480	132	5.5	86.3	86.3
77	TD200-16Y/4	315	16	199.7	1480	22	4	83.2	83.2



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC17701170803

第 8 页 共 8 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	泵型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转 速	额定 转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	临界 汽蚀 余量 (m)	泵效 率 (%)	节能 评价 值 (%)
78	TD250-32YB/4	360	32	127	1480	55	4	83.6	83.6
79	TD250-32YA/4	430	32	138.8	1480	55	5.5	84.2	84.2
80	TD250-32Y/4	600	32	163.9	1480	75	6.2	85.2	85.2
81	TD300-32Y/4	750	32	183.3	1480	90	6.2	85.9	85.9



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

五、陕西友发钢管有限公司（镀锌钢管）



六、天津市津成电线电缆有限公司（主机电缆、控制线）



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010105017639

发证日期: 2023年02月22日
有效期至: 2028年02月21日

认证委托人名称
及注册地址

天津市津成电线电缆有限公司
天津市静海经济开发区和山路6号

产品生产名称
及注册地址

天津市津成电线电缆有限公司
天津市静海经济开发区和山路6号

生产企业名称
及生产地址

天津市津成电线电缆有限公司
天津市静海经济开发区和山路6号

产品名称和系列、
规格、型号

聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆
60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-240; 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5-16; 60227 IEC 06(RV)
300/500V 0.5-1; 60227 IEC 05(BV) 300/500V 0.5-1; BV 300/500V 0.75-1; BLV 450/750V 2.5-35;
BVR 450/750V 2.5-70

产品标准和
技术要求

GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:1997; JB/T8734.2-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效期依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年09月29日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3175909



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010105049674

发证日期: 2023年02月22日

有效期至: 2028年02月21日

认证委托人名称 及注册地址	天津市津成电线电缆有限公司 天津市静海经济开发区和山路6号
产品生产者名称 及注册地址	天津市津成电线电缆有限公司 天津市静海经济开发区和山路6号
生产企业名称 及生产地址	天津市津成电线电缆有限公司 天津市静海经济开发区和山路6号
产品名称和系列、 规格、型号	聚氯乙烯绝缘软电线电缆 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 0.5-0.75(2-3芯);60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5芯);RVS 300/300V 0.5-2.5;
产品标准和 技术要求	GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T8734.3-2016

上述产品符合 CNCA-001-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年03月01日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS 0001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3175910



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018010105120929

发证日期: 2023年02月22日

有效期至: 2028年02月21日

认证委托人名称 天津市津成电线电缆有限公司
及注册地址 天津市静海经济开发区和山路6号

产品生产者名称 天津市津成电线电缆有限公司
及注册地址 天津市静海经济开发区和山路6号

生产企业名称 天津市津成电线电缆有限公司
及生产地址 天津市静海经济开发区和山路6号

产品名称和系列 聚氯乙烯绝缘屏蔽电缆
规格、型号 RVVP 300/300V 1.0-1.5(2-5芯);

产品标准和
技术要求 JB/T8734.5-2016

上述产品符合 CNCA-001-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年10月11日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C0001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3175911