第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

(注: 当采购包的评标方法为综合评分法时带"★"的参数需求为实质性要求,供应商必须响应并满足的参数需求,采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定,并明确具体要求。带"▲"号条款为允许负偏离的参数需求,若未响应或者不满足,将在综合评审中予以扣分处理。)

(注: 当采购包的评标方法为最低评标价法时带"★"的参数需求为实质性要求,供应商必须响应并满足的参数需求,采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定,并明确具体要求。)

3.1 采购项目概况

学生课桌椅及午休床铺,包括单人课桌椅、学生午休床铺购置。

3.2 采购内容

采购包1:

采购包预算金额(元): 578,015.90 采购包最高限价(元): 578,015.90 供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的	数量	标的金额	计量	所属	是否	是否	是否	是否
/, 3		X =				核心			
	名称		(元)	单位	行业		允许	属于	属于
						产品	进口	节能	环境
							产品	产品	标志
									产品
1	单人	660.00	232, 478. 40	套	工业	是	否	否	否
	课桌								
	椅								
2	双层	385.00	345, 537. 50	套	工业	否	否	否	否
	木质								
	架子								
	床								

3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称:单人课桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标							
1		序	设	技术参数	参考图	单	数		
		号	备			位	量		
			名						
			称						

	1	,) ,4,	冰 上 上 日		ナ	CCO	
	1	单	一、学生桌具		套	660	
		人	体参数:				
		课	▲1. 桌面规				
		桌	格为 650mm×				
		椅	450mm ×				
			(660-				
			780)mm, ,长*	tor salvinor			
			宽*高度(可				
			调),材质为				
			E1 级优质环				
			保型三聚氰				
			胺板注塑封	30			
			边 , 厚 ≥	950-255-732E			
			18mm, 表面贴				
			110g 三聚氰				
			胺防火面板,				
			颜色由用户				
			选定。				
			2. 桌斗规格				
			450 mm \times				
			300 mm \times				
			150mm, 要求				
			为钢制书斗,				
			材质为厚度				
			≥0.8mm 冷轧				
			钢板一次拉				
			伸成型。钢制				
			书斗前沿加				
			Φ 8mm 加强				
			筋, 书斗下与				
			立柱管间加				
			$40\text{mm} \times 20\text{mm}$				
			×1.1mm 横管				
			一根,桌面与				
			桌斗架采用				
			M5 大帽拉铆				
			钉连接,侧面				
			有物件挂钩。				
			▲3. 金属桌				
			架主要为椭				
			圆钢管,要求				
			均为中小学				
			各四级升降。				
			椭圆管的规				
	1	l	II II II ///				<u> </u>

格为升降上 管≥, 40mm× 20mm, 管壁厚 ≥1.2mm; 升 降下管 50mm ×25mm, 管壁 厚 \geqslant 1.2mm; 脚 登 管 20*40mm, 椭 圆管管壁厚 ≥1.2mm。 二、学生椅具 体参数: ▲1. 椅面规 格为 380mm× 380mm \times (380 -480)mm, ,长* 宽*座高(可 调),选优等 PP 材料,中空 吹塑一次成 型,表面有防 滑设计,造型 符合人体工 程学, 坐靠舒 适,配件使用 增强塑料, 防 火防水, 所有 板架连接部 位、五金配件 质量等应符 合国家规范 要求。 ▲2. 金属椅 架主要为椭 圆钢管,要求 均为中小学 各四级升降。 椭圆管的规 格为升降上 管 ≥ 40mm × 20mm, 管壁厚 ≥1.2mm; 升

	降下管≥
	50mm×25mm,
	管 壁 厚 ≥
	1.2mm; 脚登
	管 20*40mm 椭
	圆管,管壁厚
	≥1.2mm。
2	供

货要求

一、核心产品

本项目核心产品为: 单人课桌椅, 当投标人所投 核心产品为同一品牌时,按照投标人须知前附表第7条 充分、公平竞争保障措施执行。

二、采购标的物需统一满足参数及要求

- 1、本项目要求所投货物(产品)明确品牌、型号和 规格, 且安装调试到位, 正常使用, 达到交钥匙工程。 投标人不得转包, 私自更换产品, 提供产品必须与投标 产品相符。
- 2、投标人提供的货物(产品)及材料必须保证质量可 靠,产品具有合格证,进货渠道正常。所供产品所用原 料和材料及工艺质量必须符合国家最新颁布的各项规范 标准和制度要求,如发生质量问题由投标人承担全部责 任。

三、其它要求

1、产品的质量保证

- 1.2 中标单位承诺的质保期超过招标文件要求的, 按其承诺时间质保。质保期起始时间为终验合格之日。
- 1.3 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政 策。所有货物及辅材必须是未使用过的新产品,质量优 良、渠道正当, 配置合理。
- 1.4 在质保期内进行或指导安装单位进行保养维修 工作,并定期派专人检查、调整、润滑、清洁相关设施, 免费提供零配件, 使货物能够正常使用。
- 1.5 质保期出现的质量问题由中标单位负责解决并 承担所有费用。质保期后如需更换零部件, 中标单位应 以优惠价提供。
- 1.6 质保期内中标单位如无法达到上述要求,采购 人有权委托其它维修商完成此项工作,由此产生的一切 费用均由中标单位负责。

2、技术资料:

- 2.1 产品检验报告;
- 2.2 产品使用说明书;
- 2.3 厂家对该产品的出厂配置清单;
- 2.4 其它相关资料。

3、售后服务要求:

- 3.1 中标单位须指派专人负责与使用单位联系售后 服务事宜;
- 3.2 质保期自采购人在货物质量验收单(终验)上签字之日起计算,质保费用计入总价;
- 3.3 中标单位在接到采购人通知后须_24_小时内完成维修或更换,并承担修理或更换的费用;若需将产品送回生产厂家,中标单位应承担维修备所需的往返费用。
- 3.4 如果中标单位在收到通知后<u>3</u>天内没有弥补缺陷,使用单位可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由中标单位承担,使用单位根据合同规定对中标单位行使的其它权力不受影响。使用单位亦可从合同价款中扣回索赔金额。
- 3.5 所有货物售后服务方式均为中标单位上门服务,即由中标单位派专员到货物使用现场维修,由此产生的一切费用均由中标单位承担;
- 3.6 质保期结束后的货物维修、维护只收取其成本 费用。

5、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

标的名称: 双层木质架子床

序号	参数性质	技オ	ド参数	立 与性能指标			
1		序	设	技术参数	参考图	单	数
		号	备			位	量
			名				
			称				
		1	双	▲ 尺 寸 :		套	385
			层	1700*700*1500,			
			木	床腿 50*70, 床边			
			质	28*100,加高 22			
			架	厘米护栏 28*60,			
			子	支撑挡5根			
			床	30*50,床板也是			
				松木 13 厚, 榫槽			
				螺丝双重结构,螺			
				丝不受力,实际承			
				重不低于 500 斤			
				第一层距地面			
				300 第二层距地			
				面 1250, 优质松			
				木樟子松,可拆装			
				榫卯结构加环保			
				胶连结; 表面光			
				泽、平整、无毛刺;			

2	碰。			供
		理, 防止磕		
	有边	角料进行倒		
	环保	木器清漆。所		

货要求

一、核心产品

本项目核心产品为: **单人课桌椅**, 当投标人所投核心产品为同一品牌时, 按照投标人须知前附表第7条充分、公平竞争保障措施执行。

二、采购标的物需统一满足参数及要求

- 1、本项目要求所投货物(产品)明确品牌、型号和规格,且安装调试到位,正常使用,达到交钥匙工程。投标人不得转包,私自更换产品,提供产品必须与投标产品相符。
- 2、投标人提供的货物(产品)及材料必须保证质量可靠,产品具有合格证,进货渠道正常。所供产品所用原料和材料及工艺质量必须符合国家最新颁布的各项规范标准和制度要求,如发生质量问题由投标人承担全部责任。

三、其它要求

1、产品的质量保证

- 1.2 中标单位承诺的质保期超过招标文件要求的, 按其承诺时间质保。质保期起始时间为终验合格之日。
- 1.3 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新产品,质量优良、渠道正当,配置合理。
- 1.4 在质保期内进行或指导安装单位进行保养维修 工作,并定期派专人检查、调整、润滑、清洁相关设施, 免费提供零配件,使货物能够正常使用。
- 1.5 质保期出现的质量问题由中标单位负责解决并 承担所有费用。质保期后如需更换零部件,中标单位应 以优惠价提供。
- 1.6 质保期内中标单位如无法达到上述要求,采购 人有权委托其它维修商完成此项工作,由此产生的一切 费用均由中标单位负责。

2、技术资料:

- 2.1 产品检验报告;
- 2.2 产品使用说明书;
- 2.3 厂家对该产品的出厂配置清单;
- 2.4 其它相关资料。

3、售后服务要求:

3.1 中标单位须指派专人负责与使用单位联系售后 服务事宜;

- 3.2 质保期自采购人在货物质量验收单(终验)上签字之日起计算,质保费用计入总价;
- 3.3 中标单位在接到采购人通知后须<u>24</u>小时内完成维修或更换,并承担修理或更换的费用;若需将产品送回生产厂家,中标单位应承担维修备所需的往返费用。
- 3.4 如果中标单位在收到通知后<u>3</u>天内没有弥补缺陷,使用单位可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由中标单位承担,使用单位根据合同规定对中标单位行使的其它权力不受影响。使用单位亦可从合同价款中扣回索赔金额。
- 3.5 所有货物售后服务方式均为中标单位上门服务,即由中标单位派专员到货物使用现场维修,由此产生的一切费用均由中标单位承担;
- 3.6 质保期结束后的货物维修、维护只收取其成本 费用。

5、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1:

20 日历天

3.4.2 交货地点

采购包 1:

西安经开第四小学

3.4.3 支付方式

采购包 1:

一次付清

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 货物安装调试完成并验收合格后,达到付款条件起 15 日内,支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

1、初验:货物到达交货地点后,由使用单位根据合同对货物(产品)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量等进行检查。所有货物(产品)安装、调试完毕,正常使用30个日历天后,使用单位进行初验。2、终验:初验合格后,由用户单位组织相关专家等进行终验(最终验收),合格后签发《终验合格单》。3、验收不合格的中标供应商,必须在接到通知后7个日历天内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历天内验收仍不合格,招标人可提出索赔或取消其供货合同。将把中标资格授予评审排序下一名的投标人。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1:

验收合格后2年

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2、未按合同要求提供产品或货物质量不能满足技术要求,招标人有权终止合同,并对中标供应商违约行为进行追究,同时按关规定进行处罚。

3.5 其他要求

3.5.1 本项目需要落实的政府采购政策: (1)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品 制度的通知》(国办发〔2007〕51号); (2)《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业 发展有关问题的通知》(财库(2014)68号);(3)《三部门联合发布关于促进残疾人就业 政 府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号); (4)《财政部 发展改革委 生态环境部 市 场监管总局关于调整优化节能产 品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕 9号); (5) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号); (6) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号); (7)《关于 运 用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号);(8)《政府采购促进中 小企业发展管理办法》(财 库〔2020〕46号); (9)《关于进一步加大政府采购支持中小企 业力度的通知》(财库〔2022〕19号; (10)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》 (陕财办采〔2018〕23号); (11) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购 信 用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号); (12) 《关于进一步加强政府绿色采购有关 问题的通知》陕财办采 (2021) 29号: (13) 《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于 深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采 〔2023〕5号); 〔14〕其他需要落实的 政府采购政策,如有最新颁布的政府采购政策,按最新的文件执行。 3.5.2 为顺利推进政府采 购电子化交易平台应用工作,投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项 目的投标文件,中标单位在领取中标通知书时需提供纸质投标文件叁套。纸质投标文件应通过 专用制作软件直接打印,确保与项目电子化交易系统中的电子投标文件保持一致,不允许修改 和补充。