

政府采购项目

项目编号：AKSH2025-ZCS-076

西津古渡公园入口段边坡生态整治工程



竞争性磋商文件

采 购 人：安康市市政园林处

代理机构：安康尚昊招标代理有限公司

日 期：二〇二五年六月

目录

第一部分	竞争性磋商公告	2
第二部分	供应商须知前附表	7
第三部分	供应商须知	10
第四部分	评分标准	28
第五部分	采购内容及要求	32
第六部分	合同主要条款	64
第七部分	响应文件格式	68

第一部分 竞争性磋商公告

西津古渡公园入口段边坡生态整治工程的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）获取采购文件，并于 2025 年 7 月 3 日 16:00 时（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：AKSH2025-ZCS-076
2. 项目名称：西津古渡公园入口段边坡生态整治工程
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：262.92 万元
5. 采购需求：主要建设内容包含道路、绿化、照明、给排水等。具体详见工程量清单。
6. 合同履行期限：60 日历天
7. 本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
- （二）特定资格条件：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与地提供其身份证明。

2. 法定代表人授权书及被授权人身份证复印件。（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

3. 信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准（响应文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从磋商文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

4. 书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5. 财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

6. 税收缴纳证明：提供 2024 年 12 月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

7. 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 12 月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

8. 供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证，并在人员配备、设备等方面具备相应的服务能力（提供承诺书）。

9. 拟派项目经理须具有有效的市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书及安全考核证书，并提供无不良信用记录和无在建工程承诺书，并提供养老保险证明。

10. 本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。

11. 本项目不接受联合体投标。

（三）采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

2. 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

3. 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

4. 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

5. 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19 号；

6. 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

7. 其他需要落实的政府采购政策。

三、磋商文件获取

1. **获取时间：**2025年6月20日至2025年6月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00（节假日除外）。

2. **获取途径：**全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）。

3. **获取方式：**在线获取。

4. **文件售价：**免费获取。

备注：（1）获取须知：投标供应商使用省交易平台的CA锁登录全国公共资源交易平台(陕西省)陕西省公共资源交易中心—电子交易平台，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上报名。

（2）采购代理公司确认：供应商须在采购文件获取时间内将报名回执单、介绍信（备注经办人联系电话及电子邮箱）、身份证复印件加盖公章递交至安康尚昊招标代理有限公司，代理公司确认报名资料无误后方可下载文件，（3）未完成网上投标成功的或未经采购代理公司确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程或因供应商未提交报名资料无法接收后续相关信息的责任自负。（4）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法签到或解密投标文件，按无效投标对待。（5）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。（6）请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、响应文件递交：

1. 响应文件递交截止时间：2025年7月3日16:00时前

2. 响应文件递交地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省安康市）

3. 开标地点：安康不见面开标大厅系统

五、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安康市市政园林处

地 址：安康市汉滨区滨江大道 1 号建设大厦

联 系 人：柯女士

联系方式：0915-3230552

2. 采购代理机构信息

名 称：安康尚昊招标代理有限公司

地 址：安康市高新区高新观澜 8 幢 2 单元 801 室

联系方式：15991480332

3. 项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：15991480332

安康尚昊招标代理有限公司

2025 年 6 月 19 日

特别提醒：

1. 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场），开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。“不见面大厅”登录网址为：

<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>（请各投标人下载最新驱动，详细操作请关注《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》规定执行。

2. 制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

3. 递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台——陕西政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

项目如有变更文件，则应点击“项目流程——答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件(*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

4. 电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000

5. 投标供应商报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或书面形式告知采购代理机构。供应商若未按此要求告知，采购代理机构将登记供应商不诚信信用记录，在一个自然年度进行综合考评，报采购监督管理部门。由此产生的一切后果由供应商自行承担。

第二部分 供应商须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	采购人	安康市市政园林处
2	代理机构	安康尚昊招标代理有限公司
3	项目名称	西津古渡公园入口段边坡生态整治工程
4	采购内容	主要建设内容包含道路、绿化、照明、给排水等。具体详见工程量清单。
5	预算金额	262.92 万元
6	最高限价	262.92 万元
7	工期	60 日历天
8	质保期	参照国家及行业标准
9	资格审查方式	资格后审
10	投标人资质要求	1. 具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与地提供其身份证明。 2. 法定代表人授权书及被授权人身份证复印件。（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。 3. 信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准（响应文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公

		章，查询日期为从磋商文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。 4. 书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5. 财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。 6. 税收缴纳证明：提供 2024 年 12 月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 7. 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 12 月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 8. 供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证，并在人员配备、设备等方面具备相应的服务能力（提供承诺书）。 9. 拟派项目经理须具有有效的市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书及安全考核证书，并提供无不良信用记录和无在建工程承诺书，并提供养老保险证明。 10. 本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。 11. 本项目不接受联合体投标。
11	是否接受联合体	不接受联合体磋商。

	投标	
12	现场踏勘	自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。
13	磋商时间和地点	磋商时间：2025 年 7 月 3 日 16:00 时 磋商地点：安康不见面开标大厅系统 （如有变动，另行通知）
14	磋商响应文件递交截止时间地点	递交截止时间：2025 年 7 月 3 日 16:00 时止 递交地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 安康市）
15	响应有效期	90 日历天（从提交响应文件日起计算）
16	评分办法	综合评分法
17	磋商小组构成	根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律规定组建磋商小组。
18	付款方式	合同价格形式为固定综合单价合同，发包人以银行转账形式支付价款。预付款为合同总价款的 40%，待工程完工通过验收并完成决算审计后付清余款。
19	答疑	如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。
20	其他说明事项	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

第三部分 供应商须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本磋商文件适用于本次采购活动的全过程。

1.2 本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2. 定义

2.1 采购人：安康市市政园林处

2.2 采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司

2.3 供应商：是参与本项目磋商活动的法人、其他组织或自然人。

2.4 货物：是指本次投标所需的各种形态和种类的物品。

2.5 服务：指除了货物和工程外的其他政府采购对象。包含除货物以外规定由供应商承担的与货物有关的辅助服务。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

4. 合格的投标人、合格的工程

4.1 合格的投标人

4.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质。

4.1.2 投标人必须从采购代理机构获取磋商文件并登记备案，未从采购代理机构获取磋商文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

4.1.3 本项目不接受联合体投标。

4.2 合格的工程

4.2.1 工程项目建设依据：采购人提供的资料齐全，可满足施工需要。

4.2.2 工程范围及工期、质量要求

(1) 工程范围：详见采购内容及要求

(2) 质量要求：合格

a. 本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和施工说明书、工程量清单、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

b. 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求投标人返工，直至达到合同约定条件，并由投标人承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标人承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 5 % 支付赔偿金。

c. 工期： 60 日历天

本工程按采购人要求施工总工期为 60 日历天。

工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，投标人有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同投标人协商决定延长竣工时间的期限。

- (1) 额外的或附加的工程数量。
- (2) 由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。
- (3) 不可抗力。
- (4) 可能会出现，不属投标人的过失或违约造成的。

4.2.3 踏勘现场

(1) 由投标人自行现场踏勘，投标人将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对投标人提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

(2) 采购人和采购代理机构向投标人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

(3) 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

5. 政府采购政策支持

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）有关要求，对政府采购相关政策落实如下：

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

(2) 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进小微企业发展的政府采购政策。

(4) 对专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除政策。

(5) 对非专门面向中小企业采购项目，执行以上价格扣除政策。

注：参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。投标产品中有监狱企业生产的产品，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函证明文件的，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性，对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足小微企业规定的投标单位，其价格扣除仅适用一次。

(4) ①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；

②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；

③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；

④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；

⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；

(5) 关于信用记录的查询和使用

1. 采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对响应文件中的《投标人书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失

信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或中标资格将被取消；

2. 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料；

3. 信用记录查询的截止时点为“磋商文件获取之日起至投标截止日前”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《投标人书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

（6）融资政策

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的中标（成交）人可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台网址：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s>

6. 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

7. 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 语言文字

除专用术语外，与磋商文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。

9. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 踏勘现场

自行勘察，未勘察现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。

11. 偏离

除供应商须知前附表另有规定外，供应商递交的响应文件不允许严重负偏离。

二、竞争性磋商文件

1. 竞争性磋商文件的构成

竞争性磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及

报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知前附表；
- (3) 供应商须知；
- (4) 评分标准；
- (5) 采购要求；
- (6) 合同条款；
- (7) 响应文件格式。

2. 磋商文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性磋商文件要求作出实质性响应的响应文件应作无效投标处理。

3. 现场踏勘及磋商文件答疑

招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前答疑会。如果召开标前答疑会，招标代理机构将通知所有已登记备案并报名领取了磋商文件的潜在供应商。在规定的时间内，各供应商派技术、预算等相关人员进行现场踏勘和答疑，答疑的问题各供应商以书面形式提交。招标代理机构、采购人共同对各供应商提出的问题进行答复，形成答疑会议纪要。答疑会议纪要与磋商文件中不一致的内容，以答疑会议纪要为准。凡未参加答疑和现场踏勘的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

4. 竞争性磋商文件的澄清

4.1 供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项，如有问题或异议请及时函告。否则，视为同意竞争性磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

4.2 响应人若对磋商文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，响应人在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布变更公告。在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

4.3 对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

4.4 投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

5. 竞争性磋商文件的修改

5.1 在磋商截止时间五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改，不足 5 日的，顺延提交响应文件的截止时间，并在发布磋商公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布变更公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的单位。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

5.2 磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束力。

5.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取磋商文件的单位。

6. 质疑

供应商认为磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条执行。

7. 竞争性磋商文件的获取

供应商必须从代理机构获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制竞争性磋商文件视为无效。

8. 竞争性磋商文件的解释权归代理机构（如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准）

三、响应文件

1. 响应文件编制的原则

1.1 投标人应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，应按格式编制并逐项填写内容。响应文件中留有空项的或没有按格式制作的，将被视为不完整响应的响应文件，其投标将有可能被拒绝。

1.2 投标人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

1.3 响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则其投标将被视为无效投标。

2. 响应文件构成

2.1 文件的制作和签名

2.1.1 为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件。投标人在投标前须提供电子投标文件。

2.1.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。因供应商自身原因未使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制，导致电子文件上传失败，由供应商自行承担全部责任。

2.3 投标人应按照本须知响应文件构成和格式及第七部分提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

3. 磋商报价

3.1 投标人应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附工程量清单、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，进行自主报价。

3.2 投标人的磋商报价，应是完成本项目所列工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复。

3.3 磋商报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成磋商文件所确定的该工程项目范围内的全部工作内容的价格体现。投标人磋商报价汇总表中的价格均包括但不限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及投标人在磋商前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。投标人在磋商报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费等社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续 48 小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

3.4 投标人在磋商报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除磋商文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入磋商报价，凡因投标人对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人承担。

3.5 除非采购人或采购代理机构对磋商文件予以修改，投标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量认真填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目（零报价项目），视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，并在工程实施后，采购人将不予支付，承包人必须按发包人代表及项目经理指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目；若投标人未填单价或合价的工程项目在实施中发生变更，无论变更增加或减少均按合同约定执行而且必须无条件执行发包人发出的变更通知。

3.6 磋商报价应考虑的其他风险

投标人报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。投标人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在磋商报价中。

3.7 编制报价的其他约定

3.7.1 投标供应商根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价，供应商的投标报价不得高于最高限价。

3.7.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7.3 投标供应商应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。

4. 磋商货币

采购人只接受人民币作为唯一磋商货币。以人民币为投标货币。以元为报价单位，保留小数点后两位。

5. 磋商保证金

本项目不设置投标保证金

6. 响应有效期

响应文件有效期及法定代表人授权书有效期为递交响应文件截止时间起 90 个日历日，响应有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效文件，其磋商将被拒绝。成交单位的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7. 响应文件的格式及签署

7.1 供应商须依据竞争性磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；并编制目录和对应的页码。

7.2 响应文件的签署

(1) 供应商应在响应文件中指定的页面落款处填写供应商全称，并按要求加盖公章及签字。

(2) 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。

(3) 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

7.3 本次磋商只接受简体中文文字的响应文件；如响应文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

7.4 拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的磋商。

8. 知识产权

8.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

8.4 如供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

四、响应文件的递交

1. 响应文件递交

1.1 电子响应文件递交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台—企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

1.2 代理机构不接受邮寄的响应文件；

1.3 无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。

2. 响应文件的修改和撤回

2.1 供应商在上传响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改、撤回。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签章、加密上传。

2.2 投标截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

五、磋商、评审、定标

1. 开标、解密

1.1 采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织开标会议，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

1.2 开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。

1.3 本项目采用远程不见面开标方式进行开标、采购代理机构在规定的的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。

1.3.1 投标供应商在获取磋商文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站[新闻资讯→通知公告]中下载并详细阅读安康公共资源交易中心不见面开标系统（投标人）操作 <http://www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/subPage.html>，下载并详细阅读《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》并下载最新版本驱动。不见面开标系统：打开页面网址（<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”，投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

1.3.2 为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>）。

1.3.3 投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作响应文件的CA锁。

不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按文件中要求，在响应文件中上传电子版。

1.3.4 开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 029-88661292、88661267、88661241。

1.3.5 开标时，供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书 CA 锁在自备电脑上自行远程解密电子响应文件，由电子交易系统进行自动唱标。

系统默认解密时长为 60 分钟，投标单位需在解密时间规定内完成响应文件解密，如因投标单位自身原因未在规定时间内完成解密的，采购代理机构将在系统中退回未解密的响应文件，被退回的响应文件将不再参与后续的开标活动。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

1.4 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照采购监管机构及公共资源交易中心统一安排部署开展后续采购活动。

2. 磋商小组

为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，其中技术方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

（1）要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

（2）对所有响应文件逐一进行资格性、符合性审查，并作出评价；

（3）按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致；

（4）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（5）要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

（6）对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

（7）对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

（8）配合财政部门的投诉处理工作；

（9）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

3. 响应文件的初审

(1) 初审分为资格性审查和符合性审查。

(2) 资格性审查：依据磋商文件须知前附表投标人资质要求的规定，磋商小组对投标人的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

(3) 符合性审查：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。

序号	符合性审查项	通过条件	结论	未通过原因
1	响应文件封面、投标函、法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。		
2	响应文件签署、盖章	均按磋商文件要求签字、盖章。 （《评标要素及分值一览表》中要求提供的证明材料除外）。		
3	响应文件组成	响应文件应包含以下内容： 一、磋商响应函 二、第一次磋商报价表 三、已标价工程量清单 四、资格证明文件 五、商务偏离表 六、响应方案 七、投标人拒绝招标投标领域商业贿赂承诺书		
4	响应文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期	计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合磋商文件的要求。		
5	响应报价	(1) 响应报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表填写符合要求； (3) 未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。		
6	磋商文件要求的实质性条款	完全响应磋商文件要求的各项实质性条款。		
7	合同主要条款响应	完整响应磋商文件合同主要条款。		

磋商小组成员：（签字或盖章）

（4）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

- A. 响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；
- B. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- C. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
- D. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- E. 多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；
- F. 文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

（5）磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

- A. 供应商的响应报价不符合磋商文件要求的；
- B. 供应商未经过正常渠道获取磋商文件，或供应商名称与获取磋商文件时登记的供应商名称不符的；
- C. 不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- D. 响应文件的有效性和符合性不符合要求的；
- E. 实质性内容不满足或未响应的；
- F. 响应文件未按磋商文件要求签字、加盖公章的；
- G. 无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；
- H. 供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
- I. 响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；
- J. 在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
- K. 磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
- L. 报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；
- M. 响应文件的技术要求与磋商文件出现重大负偏差的；
- N. 提供虚假技术指标的。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：

- A. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- B. 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- C. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- D. 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
- E. 不同供应商的响应文件相互混装；
- F. 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6. 澄清及磋商**6.1 澄清**

(1) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(2) 实质性内容包括但不限于：工期、付款方式、质量指标等。

(3) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

(4) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.2 磋商

(1) 磋商小组将分别与每位供应商远程进行磋商，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。

(2) 磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

(3) 磋商结束后，供应商须使用数字认证证书（CA 主锁）登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 主锁）签章，系统按照评标规则自动排序。

二次报价网上操作流程：

- a. 插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（<http://www.sxggzyjy.cn/>）；
- b. 点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

- c.点击网上报价；
- d.报价： 点击  报价，输入金额（注意大小写一致）；
- e.签章查看： 点击  ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

确认无误如图：



- f.提交。

备注：相关操作培训请关注《陕西省公共资源交易中心》通知公告栏目。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远 程不见面开标操作手册（供应商版）》。

7、评审方法及内容

- （1）按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较和评价。
- （2）采用综合评分法：二次报价为最终报价，在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，二次报价高于一次报价的，为无效报价，按无效文件处理。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。磋商总得分和最后报价都相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
- （3）磋商小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐三名以上成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商意见。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当书面签署不同意见和理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。
- （4）磋商小组须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

8. 定标

- 8.1 代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送达采购单位，采购单位在收到评审报告后 5 个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确认第一成交候选人为成交单位，同时书面复函代理机构；
- 8.2 代理机构收到采购单位“定标复函”后 2 日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向成交供应商发出“成交通知书”。

六、签订合同

1. 成交后，成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）个日历日内，应按磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分；

2. 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购服务要求实质性内容的协议。

3. 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4. 政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

5. 磋商文件、响应文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

6. 政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

七、代理服务费

1. 成交供应商：需先缴纳足额服务费，凭借转账凭证前来领取成交通知书。

2. 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的标准收取。（采购代理机构开户名称：安康尚昊招标代理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部 账号：61050166371100000492）

八、质疑和投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

1. 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2. 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

4. 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5. 质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用职权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

6. 质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理。

7. 质疑受理部门：安康尚昊招标代理有限公司

质疑受理电话：15991480332

8. 提交质疑函地点：安康市高新区高新观澜 8 幢 2 单元 801 室

9. 本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

10. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

11. 质疑函应当使用中文。

九、其他

1. 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；其他项目符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2. 磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

第四部分 评分标准

评标因素	权 值%	评价要素
价格	30	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价得 30 分，其他各供应商的最后报价得分按下列公式计算：(磋商基准价/最后磋商报价)x30%x100。
商务响应	4	通过有效性和符合性审核合格的供应商,投标文件对工期、质量、付款方式等商务条款进行响应说明，对商务要求完全响应磋商文件要求的得 4 分。无响应或部分响应的不得分。
施工组织设计	60	1. 确保工程质量的技术组织措施（6 分） 供应商针对本项目编制工程质量的技术组织措施。 赋分依据： ①质量目标：目标制定科学详细、切实可行，完全满足项目需求，得 2.0 分；目标制定较为详细、可以满足项目需求，得 1.0-1.9 分；目标制定内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 ②质量保证措施：具有切实可行的质量保证措施，操作性强、完全满足本项目需求，得 2.0 分；措施较为合理、可以满足项目需求，得 1.0-1.9 分；措施内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 ③质量管措施：具有切实可行的质量管措施，操作性强、完全满足本项目需求，得 2.0 分；措施较为合理、可以满足项目需求，得 1.0-1.9 分；措施内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。
		2. 确保安全生产的技术组织措施（6 分） 供应商针对本项目编制安全生产的技术组织措施。 赋分依据： ①施工安全生产目标：目标制定科学合理、切实可行，完全满足项目需求，得 2.0 分；目标制定较为合理、可以满足项目需求，得 1.0-1.9 分；目标制定内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 ②安全生产保证体系：安全生产保证体系方案制定科学详细、切实可行，完全满足项目需求，得 2.0 分；方案较为详细、可以满足项目需求，得 1.0-1.9 分；方案内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 ③安全生产技术措施： 安全生产技术措施全面详细、贴合实际、完全满足项目需求，得 2.0 分；措施较为详细、可以满足项目需求，得 1.0-1.9 分；措施内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。
		3. 确保文明施工的技术措施及环境保护措施（6 分） 供应商针对本项目编制文明施工的技术措施及环境保护措施。 赋分依据： ①文明施工的技术措施：文明施工的技术措施制定全面详细、贴合实际、完

	全满足项目需求，得 3.0 分；措施较为详细、可以满足项目需求，得 1.0-2.9 分；措施内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 ②环境保护措施： 环境保护措施制定全面详细、贴合实际、完全满足项目需求，得 3.0 分；措施较为详细、可以满足项目需求，得 1.0-2.9 分；措施内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。
	4. 确保工期的技术组织措施（6 分） 供应商针对本项目编制工期的技术组织措施。 赋分依据： ①施工进度表或施工网络图：贴合项目实际、切实可行，完全满足项目需求，得 3.0 分；较为合理、可以满足项目需求，得 1.0-2.9 分；内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 ②进度计划保证措施：进度计划保证措施制定全面详细、贴合实际、完全满足项目需求，得 3.0 分；措施制定较为详细、可以满足项目需求，得 1.0-2.9 分；措施制定内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。
	5. 施工方案（9 分） 供应商针对本项目编制完善的工程施工方案， 赋分依据： ①工程重难点及解决措施：工程重难点及解决措施科学合理、贴合实际、完全满足项目需求，得 3.0 分；措施较为合理、可以满足项目需求，得 1.0-2.9 分；措施制定内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 ②分部分项工程施工方案：分部分项工程施工方案内容详尽、科学合理、能有效指导施工、完全满足项目需求，得 3 分；施工方案内容较为详细、合理、可以满足项目需求，得 1-2.9 分；施工方案内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 ③施工质量通病防治措施： 施工质量通病防治措施科学合理、贴合实际、完全满足项目需求，得 3.0 分；措施制定较为合理、可以满足项目需求，得 1.0-2.9 分；措施制定内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。
	6. 施工机械设备配备计划和劳动力安排计划（6 分） 针对本项目编制施工机械设备配备计划和劳动力安排计划。 赋分依据： ①施工机械设备配备计划：计划科学合理，切实可行、完全满足项目需求，得 3.0 分；计划较为合理、可以满足项目需求，得 1.0-2.9 分；计划内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 ②劳动力安排计划： 劳动力安排计划科学合理，切实可行、完全满足项目需求，得 3.0 分；计划较为合理、可以满足项目需求，得 1.0-2.9 分；计划内容简单，但基本满足项目需求得 0.1-0.9 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。

		7. 项目经理部组成（9分） 7.1 技术负责人（4分） 技术负责人具有市政工程类中级及以上技术职称得4分，初级技术职称的得2分，其余不得分； （提供有效的技术职称复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分）。 7.3 项目部组成（5分） 人员配备齐全，除项目经理，提供施工员、质量员、安全员、材料员、资料员的执业资格证； 需提供本专业执业资格证，每提供1份得1分。 （提供有效证书复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分）；
		8. 施工现场总平面布置图（2分） 针对本项目提供施工现场总平面布置图。 赋分依据：施工现场总平面布置图贴合项目实际、切实可行，完全满足项目需求，得2.0分；较为合理、可以满足项目需求，得1.0-1.9分；内容简单，但基本满足项目需求得0.1-0.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
		9. 新技术、新产品、新工艺、新材料应用情况（2分） 针对本项目编制新技术、新产品、新工艺、新材料应用情况。 ①新产品和新材料的应用情况：科学合理、完全满足项目需求，得1.0分；不符合项目实际情况或未提供得0分。 ②新技术和新工艺的应用情况：科学合理、完全满足项目需求，得1.0分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
		10. 保修承诺（8分） 提供对本项目的保修承诺。 ①工程质保期内的保修服务承诺：服务承诺完整详尽、可行性强，完全符合项目实际情况得4.0分；措施较为详细、可以满足项目需求，得2.0-3.9分；措施制定内容简单，但基本满足项目需求得0.1-1.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。 ②工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，响应时间：措施完整详尽、可行性强，能及时响应承诺、完全符合项目实际情况得4.0分；措施较为详细、可以满足项目需求，得2.0-3.9分；措施制定内容简单，但基本满足项目需求得0.1-1.9分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
业绩	6	供应商须提供2022年6月1日至今类似项目业绩证明文件（以合同或中标通知书时间为准），每提供1份得3分，最高得6分，不提供不得分。 注：业绩证明文件应为投标人与用户签订的合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标人公章。
备注：1、开标后，对投标单位进行资格评审，资格评审合格的响应文件再进行符合性评审。不合格的单位，不再对其进行后续评审与分值评定。		

备注：

1. 以上各项打分均由评标委员会独立评分，评分相邻两档之间的得分，归属于较低一档，两档之间可取小数点进行打分，按评审后综合得分由高到低推荐一至三名中标候选人

人。

2. 对于非专门面向中小企业的项目, 对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审;

3. 对于非专门面向中小企业的项目、残疾人福利性单位的项目, 对小型和微型企业, 残疾人福利性单位产品的价格给予 10% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审, 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策;

4. 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号) 的规定, 对监狱企业给予 10% 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。(提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)

5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6. 若出现综合得分并列时, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五部分 采购内容及要求

一、工程内容

本工程为：西津古渡公园入口段边坡生态整治工程

施工地点：采购人指定地点

二、工程概况：

该项目主要建设内容包含道路、绿化、照明、给排水等，具体详见工程量清单。

三、质量要求及验收程序

1. 工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

2. 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期。

3. 承包人按照施工组织设计约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

4. 承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

5. 承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

6. 承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，隐蔽部位经自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

四、质量验收标准

按照国家及相关地方政策规范执行。

五、工期要求：

合同签订后 60 日历天

六、质保要求： 参照国家及行业标准

七、编制说明及工程量清单

编制说明

一、工程概况：

西津古渡公园入口段边坡生态整治工程主要建设内容有道路、绿化、照明、给排水等。

二、工程量清单编制依据：

- 1、《2009陕西省建设工程工程量清单计价规则》。
- 2、《2004陕西省建设工程消耗量定额》。
- 3、《2009陕西省建设工程工程价目表》。
- 4、《2009陕西省建设工程费率表》。
- 5、《西津古渡公园入口段边坡生态整治工程)市政工程施工图设计》。

三、需要说明的问题：

- 1、招标最高限价编制采用金建 6.3.0 版本软件编制。
- 2、招标最高限价编制执行《安康工程造价管理信息》2025 年第 4 期及市场询价。
- 3、招标最高限价编制执行陕建发[2021]1097 号文件进行人工费调整。
- 4、招标最高限价编制执行陕建发[2019]1246 号文件调整安全文明施工费。
- 5、招标最高限价编制执行陕建发[2019]45 号文件调整增值税综合调整系数及增值税税率。
- 6、招标最高限价编制执行陕建发[2020]1097 号文件计算安全生产责任险。
- 7、招标最高限价编制执行陕建发[2021]61 号文件计算养老保险。
- 8、招标最高限价中 92#汽油密度取 0.725kg/升, 0#柴油密度取 0.85kg/升。
- 9、绿化种植用土按外购种植土计算。
- 10、本工程预留金 20 万元计入景观工程其他项目费中。

材料暂定价格表

序号	材料名称	规格	单位	单价	备注
1	风景点石		项	1000	综合单价
2	古井	Φ1300	口	5000	综合单价
3	柚子树	D15cm	株	2300	主材价
4	皂角树	Φ25cm	株	7684	主材价
5	柿子树	Φ15-20cm	株	3200	主材价
6	七叶树	Φ15-18cm	株	1200	主材价
7	朱砂梅	D8-10cm	株	900	主材价
8	宫粉梅	D8-10cm	株	900	主材价
9	杏梅	D8-10cm	株	900	主材价
10	江梅	D8-10cm	株	900	主材价
11	绿萼梅	D8-10cm	株	900	主材价
12	玉蝶梅	D8-10cm	株	900	主材价
13	照水梅	D8-10cm	株	900	主材价
14	庭院灯		套	2200	主材价

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业名称：【园林绿化专业】

第1页/共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		铺装工程		
1	050201001001	园路 【项目特征】 1. 600/900*300*30厚青石板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20钢筋混凝土垫层Φ10@200单层双向 4. 150厚级配碎石压实 5. 素土夯实 【工程内容】 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	139.4900
2	050201001002	园路 【项目特征】 1. Φ300-500*30厚当地片石，不小于5边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20钢筋混凝土垫层Φ10@200单层双向 4. 150厚级配碎石压实 5. 素土夯实 【工程内容】 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	14.1700
3	050201001003	园路 【项目特征】 1. 600*150*30烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20钢筋混凝土垫层Φ10@200单层双向 4. 150厚级配碎石压实 5. 素土夯实 【工程内容】 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	62.5900
4	050201001004	园路 【项目特征】 1. 双内聚氨酯密封处理 2. 30厚6mm粒径C25深灰色强固透水混凝土 3. 30厚10mm粒径C25透水混凝土 4. 150厚C20钢筋混凝土垫层Φ10@200单层双向 5. 150厚级配碎石压实 6. 素土夯实 【工程内容】 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	441.1500
5	050201001005	跑道LOGO 【项目特征】 1. 尺寸：890*890 2. 黄白蓝色聚乙烯划线漆 3. " 安安、康康 "+" I LOVE AK KANG "LOGO 4. 做法详见T-01 大样4 【工程内容】 1. 定位、划线	组	18.0000
6	040205006001	标线 【项目特征】 1. 油漆品种:热熔标线涂料 【工程内容】 1. 画线	m2	31.9100

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程		专业名称：【园林绿化专业】		第2页/共29页
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	050201001006	条石台阶 【项目特征】 1. 900/600/300*350*150当地条石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20钢筋混凝土垫层Φ10@200单层双向 4. 150厚级配碎石压实 5. 素土夯实 【工程内容】 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	82.3700
8	050201002001	草沟 【项目特征】 1. Φ100PVC多孔管外包土工布 2. 150厚粒径30-70碎石 3. 土工布 4. 200宽×50深凹槽 5. 做法详见T-01 大样3	m	213.5300
		古井节点		
9	010203005001	喷浆锚杆支护 【项目特征】 1. 喷水泥砂浆厚20或喷混凝土厚30-50 2. Φ16~Φ20钢筋锚杆 3. 做法详见山体喷浆锚杆大样图 【工作内容】 1. 钉土钉 2. 挂网 3. 浆液制作、运输、压浆	m ²	139.2300
10	050201014001	青石栏杆 【项目特征】 1. 高度：550 2. 300*600*250青石，平面为机切面，立面为菠萝面 3. 25厚1:2水泥砂浆，灰缝 4. 300*250*25菠萝面青石基座 【工程内容】 1. 石料加工 2. 栏杆、扶手安装 3. 勾缝	m	9.9000
11	050202003001	崖壁塑石假山 【项目特征】 1. 暖灰色塑石漆 2. 30~60厚1:1水泥砂浆塑形 3. 电焊铁丝网片4*4（4目） 4. 10厚内部砂浆抹灰 5. D6钢筋网，空格18*18~25*25cm ² 6. L50*50*3镀锌角钢龙骨Φ1500，D10膨胀螺栓钻孔固定焊接 【工作内容】 1. 骨架制作 2. 假山胎模制作 3. 塑假山 4. 山皮料安装 5. 刷防护材料	m ²	83.1100

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业名称：【园林绿化专业】

第3页/共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
12	050202003002	崖壁塑石假山 【项目特征】 1. 暖灰色塑石漆 2. 60°90厚1:1水泥砂浆塑形 3. 电焊铁丝网片4*4（4目） 4. 10厚内部砂浆抹灰 5. D6钢筋网，空格18*18~25*25cm2 6. L50*50*3镀锌角钢龙骨@1500，D10膨胀螺栓钻孔固定焊接 【工作内容】 1. 骨架制作 2. 假山胎模制作 3. 塑假山 4. 山皮料安装 5. 刷防护材料	m2	115.7800
13	050202005001	点风景石 【项目特征】 1. 石料种类:景观石 【工程内容】 1. 选石料 2. 点石	项	1.0000
14	050203003001	散铺砂卵石护岸 【项目特征】 1. 150mm散置卵石Φ50~100 2. 30厚砂质土 3. 复合型的防水卷材 600g/m2 4. 30厚中砂找平 5. 素土夯实 6. 做法详见古井节点3-3剖面	m2	1.0000
15	050306009001	古井 【项目特征】 1. 尺寸：Φ1300 2. 整石古井圈，成品购买 3. 轱辘成品购买 4. 做法详见古井节点详图 【工程内容】 1. 安装	口	1.0000
		毛石干垒景墙		
16	050201009001	毛石干垒景墙 【项目特征】 1. 高度：600~1500 2. Φ150~300当地毛石干垒不露浆 3. 150厚C20钢筋混凝土垫层Φ10#200单层双向 4. 150厚级配碎石压实 5. 素土夯实 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 垫层铺设 3. 砌石 4. 土方回填	m	8.0850
17	050201009002	毛石干垒坐凳 【项目特征】 1. 高度：450 2. 600*450*50当地青石板 3. Φ150~300当地毛石干垒不露浆 4. 做法详见剖面图 【工程内容】 1. 砌石	m	14.7600
		古树吟风节点		

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程		专业名称：【园林绿化专业】		第4页/共29页	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	
18	050201001007	园路 【项目特征】 1. Φ300-500*30厚当地片石，不小于5边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20钢筋混凝土垫层Φ10#200单层双向 4. 150厚级配碎石压实 5. 素土夯实 【工程内容】 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	158.2000	
19	050201001008	园路 【项目特征】 1. 600*300*30烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20钢筋混凝土垫层Φ10#200单层双向 4. 150厚级配碎石压实 5. 素土夯实 【工程内容】 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	28.8200	
20	050201001009	园路 【项目特征】 1. 30厚Φ8-10灰色水洗石（平面及立面见详设） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 砖砌基础 4. 150厚C20钢筋混凝土垫层Φ10#200单层双向 5. 150厚级配碎石压实 6. 素土夯实 【工程内容】 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	21.9900	
21	050201001010	园路 【项目特征】 1. 600*350/300*50烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20钢筋混凝土垫层Φ10#200单层双向 4. 150厚级配碎石压实 5. 素土夯实 【工程内容】 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	12.8700	
22	050304006001	圆形坐凳 【项目特征】 1. 尺寸：R=3800 2. 面层：5厚镀锌钢板白色氟碳漆+100*50芬兰木双拼 3. 50*50*5镀锌龙骨 4. 100厚Φ20-30当地黑色砾石 5. 150厚C20钢筋混凝土垫层Φ10#200单层双向 6. 150厚级配碎石压实 7. 素土夯实 8. 做法详见大样图	个	1.0000	
		标识标牌			

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程		专业名称：【园林绿化专业】		第5页/共29页	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	
23	050306006001	总览标识牌 【项目特征】 1. 规格尺寸：1200*850 2. 材质：3厚拉丝面电镀灰色不锈钢 3. 内容及做法详见大样图 【工程内容】 1. 标志牌制作 2. 安装	个	3.0000	
24	050306006002	景点介绍标识牌 【项目特征】 1. 规格尺寸：800*850 2. 材质：3厚拉丝面电镀灰色不锈钢 3. 内容及做法详见大样图 【工程内容】 1. 标志牌制作 2. 安装	个	3.0000	
25	050306006003	服务设施标识牌 【项目特征】 1. 规格尺寸：700*1500 2. 材质：3厚拉丝面电镀灰色不锈钢 3. 内容及做法详见大样图 【工程内容】 1. 标志牌制作 2. 安装	个	4.0000	
26	050306006004	警示、关爱标识牌 【项目特征】 1. 规格尺寸：500*600 2. 材质：3厚拉丝面电镀灰色不锈钢 3. 内容及做法详见大样图 【工程内容】 1. 标志牌制作 2. 安装	个	9.0000	
27	050306006005	垃圾桶 【项目特征】 1. 材质：不锈钢，黑色+灰色 【工程内容】 1. 安装	个	8.0000	

措施项目清单

工程名称：土建工程

专业名称：【园林绿化专业】

第6页/共29页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：土建工程		专业名称：【园林绿化专业】		第7页/共29页
序号	项目名称	计量单位	工程数量	
F1	其他项目		0.0000	
F1.1	暂列金额	项	1.0000	
F1.1.1	设计变更及材料《主材》差价	项	1.0000	
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	
F1.3	计日工	项	1.0000	
F1.3.1	人工	项	1.0000	
F1.3.2	材料	项	1.0000	
F1.3.3	机械	项	1.0000	
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000	
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	

规费、税金项目清单

工程名称：土建工程		专业名称：【园林绿化专业】	第8页/共29页
序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQMM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.48
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程		专业名称：【园林绿化专业】		第9页/共29页	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	
1	050101006001	整理绿化用地 【工程内容】 1.排地表水 2.土方挖、运 3.回填 4.找平、找坡	m2	10276.5000	
2	050101006002	土方回填 【项目特征】 1.土壤类别:种植土 【工程内容】 1.土方挖、运 2.耙细、过筛 3.回填	m3	3082.9500	
3	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木种类:香樟 2.乔木胸径: Φ15-16cm 3.乔木高度: 5.0-6.0m 4.乔木冠幅: 2.5-3.0m 5.养护期:一年 【工程内容】 1.起挖 2.栽植 3.养护	株	15.0000	
4	050102001002	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木种类:柚子树 2.乔木地径: D15cm 3.乔木高度: 5.0m 4.乔木冠幅: 4.0m 5.养护期:一年 【工程内容】 1.起挖 2.栽植 3.养护	株	4.0000	
5	050102001003	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木种类:桂花 2.乔木地径: D15cm 3.乔木高度: 4.0-5.0m 4.乔木冠幅: 3.0-4.0m 5.养护期:一年 【工程内容】 1.起挖 2.栽植 3.养护	株	6.0000	
6	050102001004	栽植乔木 【项目特征】 1.乔木种类:广玉兰 2.乔木胸径: Φ10-12cm 3.乔木高度: 5.5-6.5m 4.乔木冠幅: 2.5-3.0m 5.养护期:一年 【工程内容】 1.起挖 2.栽植 3.养护	株	14.0000	

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第10页/共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	050102001005	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类: 榿树 (特选树) 2. 乔木高度: 2.8-3.0m 3. 乔木冠幅: 2.0-2.5m 4. 养护期: 一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	1.0000
8	050102001006	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类: 皂角树 2. 乔木胸径: Φ25cm 3. 乔木高度: 7.0-8.0m 4. 乔木冠幅: 4.0-5.0m 5. 养护期: 一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	1.0000
9	050102001007	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类: 木子树 2. 乔木胸径: Φ23-25cm 3. 乔木高度: 7.0-8.0m 4. 乔木冠幅: 5.0-5.5m 5. 养护期: 一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	1.0000
10	050102001008	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类: 柿子树 (精品树形) 2. 乔木胸径: Φ15-20cm 3. 乔木高度: 4.0-5.0m 4. 乔木冠幅: 3.0-3.5m 5. 养护期: 一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	18.0000
11	050102001009	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类: 七叶树 2. 乔木胸径: Φ15-18cm 3. 乔木高度: 5.5-6.5m 4. 乔木冠幅: 3.0-3.5m 5. 养护期: 一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	3.0000
12	050102001010	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类: 楸树 2. 乔木胸径: Φ10-12cm 3. 乔木高度: 7.0-8.0m 4. 乔木冠幅: 3.0-3.5m 5. 养护期: 一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	3.0000

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第11页/共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	050102001011	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:紫叶李 2. 乔木胸径: Φ10-12cm 3. 乔木高度: 3.5-4.0m 4. 乔木冠幅: 2.5-3.5m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	28.0000
14	050102001012	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:日本晚樱 2. 乔木胸径: Φ10-12cm 3. 乔木高度: 3.5-4.0m 4. 乔木冠幅: 3.0-3.5m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	15.0000
15	050102001013	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:垂丝海棠 2. 乔木胸径: Φ10-12cm 3. 乔木高度: 4.0-4.5m 4. 乔木冠幅: 3.5-3.8m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	5.0000
16	050102001014	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:朱砂梅 2. 乔木地径: D8-10cm 3. 乔木高度: 2.5-3.5m 4. 乔木冠幅: 2.5-3.0m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	18.0000
17	050102001015	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:宫粉梅 2. 乔木地径: D8-10cm 3. 乔木高度: 2.5-3.5m 4. 乔木冠幅: 2.5-3.0m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	30.0000
18	050102001016	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:杏梅 2. 乔木地径: D8-10cm 3. 乔木高度: 2.5-3.5m 4. 乔木冠幅: 2.5-3.0m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	13.0000

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第12页/共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	050102001017	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:江梅 2. 乔木地径: D8-10cm 3. 乔木高度: 2.5-3.5m 4. 乔木冠幅: 2.5-3.0m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	15.0000
20	050102001018	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:绿萼梅 2. 乔木地径: D8-10cm 3. 乔木高度: 2.5-3.5m 4. 乔木冠幅: 2.5-3.0m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	9.0000
21	050102001019	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:玉蝶梅 2. 乔木地径: D8-10cm 3. 乔木高度: 2.5-3.5m 4. 乔木冠幅: 2.5-3.0m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	9.0000
22	050102001020	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:照水梅 2. 乔木地径: D8-10cm 3. 乔木高度: 2.5-3.5m 4. 乔木冠幅: 2.5-3.0m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	2.0000
23	050102001021	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:二乔玉兰 2. 乔木胸径: Φ10-12cm 3. 乔木高度: 3.5-5.0m 4. 乔木冠幅: 2.0-3.0m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	22.0000
24	050102001022	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:白玉兰 2. 乔木胸径: Φ8-10cm 3. 乔木高度: 3.5-4.5m 4. 乔木冠幅: 2.0-2.5m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	11.0000

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程		专业名称：【园林绿化专业】		第13页/共29页	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	
25	050102001023	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:黄玉兰 2. 乔木胸径: Φ8-10cm 3. 乔木高度: 4.0-5.0m 4. 乔木冠幅: 2.0-2.5m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	15.0000	
26	050102001024	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:紫玉兰 2. 乔木胸径: Φ8-10cm 3. 乔木高度: 3.5-4.0m 4. 乔木冠幅: 2.0-3.0m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	35.0000	
27	050102001025	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:鸡爪槭 2. 乔木地径: D8-10cm 3. 乔木高度: 2.0-3.0m 4. 乔木冠幅: 2.5-3.0m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	5.0000	
28	050102001026	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:红枫 2. 乔木胸径: Φ6-8cm 3. 乔木高度: 1.8-2.0m 4. 乔木冠幅: 1.5-1.8m 5. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	14.0000	
29	050102004001	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:木槿 2. 灌木胸径: Φ4-5cm 3. 灌木高: 1.5-1.8m 4. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	2.0000	
30	050102004002	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:丛生腊梅 (5-7枝/丛) 2. 灌丛高:1.5-2.0m 3. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	13.0000	

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第14页/共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	050102004003	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:造型海棠 2. 灌木丛高:0.6m 3. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	3.0000
32	050102004004	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:木瓜 2. 灌木胸径: Φ10cm 3. 灌木丛高: 3.0-3.5m 4. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	12.0000
33	050102002001	栽植竹类 【项目特征】 1. 竹种类:南天竹 (25株/m²) 2. 养护期:一年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	m2	145.0000
34	050102007001	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类:海桐(25株/m²) 2. 苗木株高:0.4-0.5m 3. 养护期:一年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	407.0000
35	050102007002	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类:绣球(36株/m²) 2. 苗木株高:0.3-0.4m 3. 养护期:一年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	1228.0000
36	050102007003	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类:丰花月季(36株/m²) 2. 苗木株高:0.3-0.4m 3. 养护期:一年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	5.0000
37	050102007004	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类:小兔子狼尾草(36株/m²) 2. 苗木株高:0.3-0.4m 3. 养护期:一年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	97.0000

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程		专业名称：【园林绿化专业】		第15页/共29页	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	
38	050102007005	栽植色带 【项目特征】 1. 苗木种类:春鹃(49株/m²) 2. 苗木株高:0.2-0.3m 3. 养护期:一年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	416.0000	
39	050102008001	栽植花卉 【项目特征】 1. 花卉种类:常绿鸢尾(20-25丛/m²) 2. 苗木株高:0.2-0.3m 2. 养护期:一年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	4.0000	
40	050102008002	栽植花卉 【项目特征】 1. 花卉种类:藤本月季(10株/m) 2. 养护期:一年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m	41.0000	
41	050102008003	栽植花卉 【项目特征】 1. 花卉种类:石竹(64株/m²) 2. 养护期:一年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	479.0000	
42	050102008004	观赏草花境 【项目特征】 1. 花卉种类:百子莲、狐尾天门冬、肾蕨、观赏草、狼尾草、银叶菊密植 2. 养护期:一年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	19.0000	
43	050102011001	喷播植草 【项目特征】 1. 草籽种类:月见草+狗牙根混播 2. 养护期:一年 【工程内容】 1. 草籽喷播 2. 覆盖 3. 养护	m2	2093.0000	
44	050102010001	铺种草皮 【项目特征】 1. 草皮种类:台湾二号 2. 铺种方式:300*300满铺 3. 养护期:一年 【工程内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	5141.0000	

措施项目清单

工程名称：绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第16页/共29页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：绿化工程		专业名称：【园林绿化专业】	第17页/共29页
序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：绿化工程		专业名称：【园林绿化专业】	第18页/共29页
序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.48
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】第19页/共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电工程		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称:景观配电箱 [工作内容] 1. 安装	台	1.0000
2	030213001001	灯带 [项目特征] 1. 名称:灯带 2. 规格:3W/M, LED灯, 3000K, AC24V 3. 配置低压变压器 [工作内容] 1. 安装	m	43.9800
3	030213001002	树下射灯 [项目特征] 1. 名称:树下射灯 2. 规格:36W, LED灯, 3000K, AC220V [工作内容] 1. 安装	套	5.0000
4	030213001003	庭院灯 [项目特征] 1. 名称:庭院灯 2. 规格:30W, LED灯, 3000K, AC220V 3. H=3300mm IP54 [工作内容] 1. 安装	套	28.0000
5	030208001001	控制电缆 [项目特征] 1. 规格:VV-3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	219.3100
6	030208001002	控制电缆 [项目特征] 1. 规格:VV-3*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	420.4700
7	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 规格:PVC-32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	621.6400
8	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 敷设方式:YJV-4*16+1*10 2. 工程量暂定50m [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	50.0000
9	030109001001	水井提升泵 [项目特征] 1. 型号:QSP-10-13-0.75 [工作内容] 1. 本体安装	台	1.0000
10	010303003001	强弱电手孔井 [项目特征] 1. 电井尺寸: 600*600mm 2. 详见施工图纸 3. 工程量暂定5座 [工作内容] 1. 土方挖运、回填 2. 铺砂、盖砖	座	5.0000

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】

第20页/共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	030208003001	电缆保护管 [项目特征] 1. 规格:SC50 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	10.0000
12	010401004001	庭院灯基础 [项目特征] 1. C20混凝土基础 2. 预埋铁构件 3. 40*4热镀锌接地扁钢 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	28.0000
13	010401004002	配电箱基础 [项目特征] 1. C20混凝土基础 2. 砖砌基础 3. 砖墙内1:2.5水泥砂浆抹灰 4. 50*50*5角钢接地 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	1.0000
14	030208006001	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别:电缆沟挖填 [工作内容] 1. 挖土、填土	m3	281.0900
弱电工程				
15	b001	监控点位 [项目特征] 1. 名称:监控点位 [工作内容] 1安装	个	3.0000
16	031206003001	草坪音响 [项目特征] 1. 名称:草坪音响 15W [工作内容] 1安装	台	6.0000
17	030208001004	控制电缆 [项目特征] 1. 规格:Y2电缆 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	259.6100
18	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 规格:PVC-25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	253.2800
19	030208006002	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别:电缆沟挖填 [工作内容] 1. 挖土、填土	m3	113.9800

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第21页/共29页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业名称:【电气设备安装工程】 第22页/共29页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	0.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务		1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费		1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第23页/共29页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQ00M	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.48
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水 采暖 燃气工程】

第24页/共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801008001	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PE管 4. 规格：DN65 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 2. 管件安装	m	11.4700
2	030801008002	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PE管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 2. 管件安装	m	286.9900
3	040504002001	总给水阀门 [项目特征] 1. 规格：1200*1200*900mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作、安装 5. 盖板、过梁制作、安装 6. 防腐涂刷 7. 井盖及井座制作、安装	座	1.0000
4	030113014001	防回流污染止回阀 [项目特征] 1. 规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1.0000
5	030113014002	防回流污染止回阀 [项目特征] 1. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1.0000
6	030113014003	真空破坏器 [项目特征] 1. 规格：DN15 [工作内容] 1. 安装	个	1.0000
7	040504002002	给水阀门井 [项目特征] 1. 规格：600*600*800mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作、安装 5. 盖板、过梁制作、安装 6. 防腐涂刷 7. 井盖及井座制作、安装	座	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水 采暖 燃气工程】

第25页/共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	030113014004	快速取水阀 [项目特征] 1. 规格:DN20 2. 成品阀门箱 3. c20混凝土基础 [工作内容] 1. 安装	个	7.0000
		排水		
9	030801004001	钢筋混凝土管-DN400 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水 3. 材质:钢筋混凝土管 4. 规格:DN400 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装	m	6.5400
10	b001	盲管 [项目特征] 1. 名称:盲管DN200 [工作内容] 1. 安装	m	389.2900
11	030801004002	双壁波纹管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水 3. 材质:双壁波纹管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装	m	5.9100
12	030801004003	双壁波纹管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水 3. 材质:双壁波纹管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装	m	49.0500
13	040504002003	雨水检查井 [项目特征] 1. 规格:Φ1000 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作、安装 5. 盖板、过梁制作、安装 6. 防腐涂刷 7. 井盖及井座制作、安装	座	2.0000
		土方		
14	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	310.8000

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程		专业名称：【给排水 采暖 燃气工程】		第26页/共29页
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
15	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 [工作内容] 1. 回填	m3	310.8000

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水 采暖 燃气工程】

第27页/共29页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：给排水工程		专业名称：【给排水 采暖 燃气工程】	第28页/共29页
序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	0.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务		1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费		1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：给排水工程		专业名称：【给排水 采暖 燃气工程】	第29页/共29页
序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQ/M	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.48
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

第六部分 合同主要条款

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容做进一步的细化和修改）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局
制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____西津古渡公园入口段边坡生态整治工程_____。

2. 工程地点：_____采购人指定地点_____。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：_____。

5. 工程内容：_____主要建设内容包含道路、绿化、照明、给排水等_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份, 均具有同等法律效力, 发包人执____份, 承包人执____份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____

地 址: _____ 地 址: _____

邮政编码: _____ 邮政编码: _____

法定代表人: _____ 法定代表人: _____

委托代理人: _____ 委托代理人: _____

电 话: _____ 电 话: _____

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: _____ 开户银行: _____

账 号: _____ 账 号: _____

第七部分 响应文件格式

政府采购项目

项目编号： AKSH2025-ZCS-076

_____工程

响应文件

供应商（单位名称及公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日期： _____

目 录

- 一、磋商响应函
- 二、第一次磋商报价表
- 三、已标价工程量清单
- 四、资格证明文件
- 五、商务偏离表
- 六、响应方案
- 七、投标人拒绝招标投标领域商业贿赂承诺书

一、磋商响应函

安康尚昊招标代理有限公司：

根据贵方为（采购项目名称）招标采购工程及服务的磋商邀请函（项目编号），
签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址），提交
响应文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为人民币金额数（同时用汉字
大写和数字表示的总报价）

2. 我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解
的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商之日起 个日历日（中标人的响应文件有效期延长为
与合同有效期一致）。

5. 我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。

6. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵
方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

8. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

详 细 地 址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

传 真：_____

电 子 邮 件 地 址：_____

开 户 银 行：_____

帐 号：_____

年 月 日

二、第一次磋商报价表

项目编号：

项目名称：

项目名称	投标总报价（元）	工期（天）	质保期	质量等级
投标总报价（大写）				

备注：

投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

三、已标价工程量清单

报价时须按磋商文件中的工程量所列全部内容进行报价，不得更改工程量，凡工程量有少项、漏项一律视为无效投标。

四、资格证明文件

1. 具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与地提供其身份证明。

2. 法定代表人授权书及被授权人身份证复印件。（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

3. 信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准（响应文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从磋商文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

4. 书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5. 财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

6. 税收缴纳证明：提供2024年12月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

7. 社会保障资金缴纳证明：提供2024年12月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

8. 供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证，

并在人员配备、设备等方面具备相应的服务能力（提供承诺书）。

9. 拟派项目经理须具有有效的市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书及安全考核证书，并提供无不良信用记录和无在建工程承诺书，并提供养老保险证明。

10. 本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。

11. 本项目不接受联合体投标。

法定代表人证明书

致：安康尚昊招标代理有限公司					
企 业 法 人	企 业 名 称				
	法 定 地 址				
	邮 政 编 码				
	网 址				
	工商登记机关				
	税务登记机关				
	机构代码证号		(若三证合一则填统一信用代码证号)		
法 定 代 表 人	姓 名			性 别	
	职 务			联系电话	
	传 真				
法定代 表人身 份证复 印件	二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)			(法定代表人签字或盖章)	
				(企业公章) 年 月 日	

(法定代表人直接磋商，只需提供法定代表人证明书及身份证明文件)

致：安康尚昊招标代理有限公司

委托单位： (公章) 法定代表人(签字或盖章)：

签发日期: 年 月 日

附：被授权人姓名： 性别： 职务：

联系地址: _____ 联系电话: _____

传真: _____

法定代表人身份证复印件（正面）	被授权人身份证复印件（正面）
法定代表人身份证复印件（反面）	被授权人身份证复印件（反面）

1. 本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。
2. 授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

无重大违法记录声明

安康尚昊招标代理有限公司：

我方愿响应贵方____年____月____日发布的____项目（项目编号：____）公告内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。作为参加本次政府采购活动的投标人，郑重承诺：

1. 我方参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录及其他违法采购活动记录，未被列入失信被执行人名单，未被列入重大税收违法案件记录名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 我方参与本次政府采购活动近三年内：没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；在近三年内没有行政主管部门已书面认定的重大质量问题；没有在近三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我方自行承担一切后果及法律责任。

注：在对响应文件中此声明函真实性和有效性进行审查、验证时，如有造假/情况不一致/未按要求提供的，按无效文件处理。

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

投标人非联合体投标声明

安康尚昊招标代理有限公司：

我方愿响应贵方____年____月____日发布的____项目（项目编号：____）招标内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，做出郑重声明：

1. 本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

2. 本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

五、 商务偏离表

序号	磋商文件商务要求	响应文件商务应答	偏离 (无/正/负)	偏离简述
1				
2				
3				
...				

注：对磋商文件中要求的商务条款响应并详细说明。

供应商（单位名称及公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

六、响应方案

参照磋商文件的《评审方法和程序》各条款的要求，结合《采购内容及要求》和编制的响应方案，响应方案由供应商自行编写，无具体格式，包括但不限于以下内容：

1. 对本次投标的详细方案，投标人视各自情况自行编制。

2. 投标人应编制施工组织设计

（1）编制具体要求（包括但不限于以下内容）：项目经理部组成；施工部署及总平面布置；施工进度计划及措施；施工方案；质量安全保证措施；使用新材料、新工艺的可能性；局部展示方案；主要工器具设备供应计划；劳动力安排；安全文明施工措施。

3. 业绩

4. 保修承诺

5. 工程质量

6. 供应商认为需提供的其他证明材料

.....

投标人情况表

(一) 本项目拟投入人员汇总表

序号	姓 名	性别	年龄	学历	工作 年限	拟担任的职务	岗位 情况

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

(二) 本项目拟投入主要人员简历表

姓 名		性 别		年 龄	
身份证号		毕业时间		从业时间	
专业/年限		毕业学校		学历/专业	
是否属投标人固定雇员			为投标人服务时间		
拟在本项目担任职务					
教育和培训背景					
工作经历					
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位		担任何职	主要工作内容	备 注

业绩

序号	项目名称	项目内容	合同金额	采购单位
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。
2. 投标人应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在响应文件中）。

供应商（单位名称及公章）： _____
法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____
日 期： _____年_____月_____日

七、投标人拒绝招标投标领域商业贿赂承诺书

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招标投标领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1. 在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得招标投标订单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
6. 不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护招标投标市场秩序。
8. 尊重和接受招标采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

承诺书 II

致：安康尚昊招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1. 参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2. 尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3. 依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。近三年因项目质量问题的不法行为记录为_____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4. 作为参加贵公司组织的采购项目的响应单位，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5. 近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为_____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6. 参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7. 积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8. 认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对响应单位的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

安康尚昊招标代理有限公司 

地 址：安康市高新区高新观澜8幢2单元801室

邮 编：725000

电 话：15991480332

公 司 名 称：安康尚昊招标代理有限公司

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账 号：61050166371100000492
