

桃下派出所提升改造项目 工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	拆除工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	拆除砖混房屋 [项目特征] 1. 拆除厚24cm砖混1层，高3.8m 2. 拆除垃圾清理外运，运距10km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	560
2	AB002	拆除砖混房屋 [项目特征] 1. 拆除厚24cm砖混2层，高7m 2. 拆除垃圾清理外运，运距10km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	396
3	AB003	拆除砖混房屋 [项目特征] 1. 拆除厚24cm砖混1层，高3.6m 2. 拆除垃圾清理外运，运距10km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	274
4	AB004	拆除砖混房屋 [项目特征] 1. 拆除厚24cm砖混平房，高3m 2. 拆除垃圾清理外运，运距10km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	57.38
5	AB005	拆除砖混集水塔 [项目特征] 1. 拆除厚50cm砖混集水塔，高3.5m，外径10m 2. 拆除垃圾清理外运，运距10km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	52.2
6	AB006	拆除砖混集水塔 [项目特征] 1. 拆除厚50cm砖混集水塔，高3.5m，外径20m 2. 拆除垃圾清理外运，运距10km	m3	107.15

分部分项工程量清单

工程名称: 拆除工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输		
7	010101002001	土方垃圾开挖清运 [项目特征] 1. 土壤类别: 土方垃圾 2. 挖土平均厚度: 2.16m 3. 弃土运距: 10km [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	1269.17
8	010101002002	土方垃圾开挖清运 [项目特征] 1. 土壤类别: 土方垃圾 2. 挖土平均厚度: 1.93m 3. 弃土运距: 10km [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	2117.97
9	010101002003	土方垃圾开挖清运 [项目特征] 1. 土壤类别: 土方垃圾 2. 挖土平均厚度: 0.69m 3. 弃土运距: 10km [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	183.7
10	010101002004	土方垃圾开挖清运 [项目特征] 1. 土壤类别: 土方垃圾 2. 挖土平均厚度: 0.45m 3. 弃土运距: 10km [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	486.93

分部分项工程量清单

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 拆除工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：主办公楼

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	主办公楼—建筑工程								
2	主办公楼—电气工程								
3	主办公楼—给排水工程								
4	主办公楼—采暖工程								
5	主办公楼—空调工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		500*500混凝土柱		
1	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土壤 2. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	9.03
2	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7灰土 2. 夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	2.17
3	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	5.21
4	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.39
5	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	1.01
6	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 柱高度:3.06m 2. 柱截面尺寸:500*500mm 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.78

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.173
8	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.041
		顶面混凝土板		
9	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 [项目特征] 1. 拆除原有顶面预制混凝土板,厚10cm 2. 拆除垃圾清理外运,运距10km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m ²	130.2
10	010405001001	有梁板 [项目特征] 1. 板厚度:80mm 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	10.31
11	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.041
12	AB001	挑梁修补 [项目特征] 1. 顶面挑梁高强度水泥膏修补,厚2cm [工作内容] 1. 修补	根	24
		楼梯间		
13	011602002002	钢筋混凝土构件拆除 [项目特征] 1. 拆除新建楼梯间部位原有楼板,厚20cm 2. 拆除垃圾清理外运,运距10km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m ²	29.56

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 建渣场内、外运输		
14	010603003001	钢管柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:120*120*5mm镀锌方管 2. 下部500*500*5mm钢板预埋固定 3. 上部500*500*5mm钢板锚定 4. 油漆种类、刷漆遍数:表层喷黑色防锈漆 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	1.406
15	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:HN150*75*5*7mm 2. 抛丸或喷砂除锈, 除锈等级为Sa2.5 3. 油漆品种、刷漆遍数:表层喷黑色防锈漆 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	0.343
16	010606008001	钢梯 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:宽1.45m, 厚5mm钢板 2. 抛丸或喷砂除锈, 除锈等级为Sa2.5 3. 油漆品种、刷漆遍数:表层喷黑色防锈漆 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	1.138
17	020103004001	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 6mm厚塑胶地板粘结 2. 工程量包含楼梯踏步平面和立面及平台面积 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m ²	29
18	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1. 成品不锈钢扶手, 高1.2m [工作内容]	m	13.4

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆		
		门窗改造		
19	AB002	拆除原有门 [项目特征] 1. 拆除原有门 [工作内容] 1. 拆除、清理	樘	26
20	AB003	拆除原有窗 [项目特征] 1. 拆除原有窗 [工作内容] 1. 拆除、清理	樘	86
21	011601001001	砖砌体拆除 [项目特征] 1. 拆除原240mm厚砖混墙体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	9.36
22	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 铝合金防盗双开四门 2. 尺寸:2900*3000 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	4
23	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 铝合金防盗单开门 2. 尺寸:1000*2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	26
24	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型:铝合金窗 2. 尺寸:1200*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	55

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
25	020406001002	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金窗 2. 尺寸: 1200*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	55
		台阶		
26	020108001001	石材台阶面 [项目特征] 1. 部位: 门楼口处台阶 2. 20mm花岗岩石材铺贴 3. 35mm厚1:3.5水泥砂浆粘结层 4. 50mm厚C25混凝土 5. 非黏土砖混台阶 6. 100mm厚C20混凝土垫层 7. 300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 贴嵌防滑条 6. 勾缝 7. 刷防护材料 8. 材料运输	m2	10.52
27	020108001002	石材台阶面 [项目特征] 1. 20mm花岗岩石材铺贴 2. 35mm厚1:3.5水泥砂浆粘结层 3. 50mm厚C25混凝土 4. 原有台阶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 贴嵌防滑条 6. 勾缝 7. 刷防护材料 8. 材料运输	m2	22.36
28	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 20mm花岗岩石材铺贴 2. 35mm厚1:3.5水泥砂浆粘结层 3. 50mm厚C25混凝土 4. 原有台阶平台 [工作内容]	m2	42.1

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
		外墙		
29	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 部位: 主办公楼南立面外墙 2. 清理基层, 50mm厚岩棉保温板固定粘结 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 粘贴龙骨 4. 填贴保温材料 5. 粘贴面层 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	359.83
30	010803003002	保温隔热墙 [项目特征] 1. 部位: 主办公楼北、东、西立面外墙 2. 基层清理, 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (20mm网孔尼龙网粘结) 3. 50mm厚岩棉保温板固定粘结 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 粘贴龙骨 4. 填贴保温材料 5. 粘贴面层 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	783.5
31	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位: 主办公楼外墙面 2. 刷涂JS防水涂料厚1.5mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层 4. 铺保护层	m2	1143.33
32	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 部位: 主办公楼外墙面 2. 5mm厚外墙专用腻子找平层 3. 贴分色带, 喷涂真石漆 [工作内容]	m2	1143.33

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
		屋面		
33	011607002001	楼顶面层拆除 [项目特征] 1. 楼顶面层清理, 厚100mm [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	371.68
34	010405001002	有梁板 [项目特征] 1. 板厚度:40mm 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	14.87
35	010416001004	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.55
36	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 50mm厚1:3.5水泥砂浆找平层, 坡度0.5% [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输	m2	371.68
37	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. SBS防水卷材厚5mm热熔铺设双层 2. 周边上翻0.6m [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	574.69
38	010606011001	钢框架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:50*50*3.5镀锌方管, 间距1m	t	0.789

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆		
39	010606011002	钢框架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:30*50*2.5镀锌方管, 间距1m [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.368
40	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:30*30*2.5镀锌方管7道 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	1.634
41	010701001001	瓦屋面 [项目特征] 1. 600*1200mm树脂瓦, 斜向45%坡度固定于方管 [工作内容] 1. 檩条、椽子安装 2. 基层铺设 3. 铺防水层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦 6. 刷防护材料	m ²	129.73
		南立面		
42	010603003002	钢管柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:100*100*5mm不锈钢立柱 2. 上下部150*150*5mm钢板预埋固定 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.886
43	020107001002	金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征]	m	80.26

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 50*50*4mm不锈钢横杆焊于主立柱 2. 30*30*3mm不锈钢立柱焊于横杆 3. 栏杆高度1.2m [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆		
44	010606011003	钢框架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:100*50*3.5镀锌方管, 间距1m 2. 下部200*200*5mm钢板预埋固定 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.472
45	010606011004	钢框架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:50*50*3.5镀锌方管, 间距1m 2. 下部200*200*5mm钢板预埋固定 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.123
46	010606002002	钢檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:30*30*2.5镀锌方管3道 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.26
47	010701001002	瓦屋面 [项目特征] 1. 600*1200mm树脂瓦, 斜向45%坡度固定于方管 [工作内容] 1. 檩条、椽子安装 2. 基层铺设 3. 铺防水层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦	m2	65.85

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 刷防护材料		
		门楼		
48	AB004	门楼 [项目特征] 1. 50*50*2.5mm镀锌方管制作门楼 2. 表面铺设10mm厚铝塑板 3. 顶面600*1200mm树脂瓦与方管固定 4. 具体要求详见设计图纸 [工作内容] 1. 门楼制作	座	1
		楼地面工程		
49	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 铲除原地面100mm厚灰土层 2. 基层1:3.5水泥砂浆垫层, 厚50mm 3. 800*800*10mm地砖背面素水泥厚10mm铺贴 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	312.97
50	020106002001	块料楼梯面层 [项目特征] 1. 铲除原地面100mm厚灰土层 2. 基层1:3.5水泥砂浆垫层, 厚50mm 3. 800*800*10mm地砖背面素水泥厚10mm铺贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输	m ²	19.44
51	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 1. 铲除原地面100mm厚灰土层 2. 水泥砂浆找平层10mm 3. JS涂料防水层, 厚1.5mm 4. 10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 30厚水泥砂浆粘结层 6. 400*400*10mm地砖背面素水泥厚10mm铺贴 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层	m ²	132.6

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
52	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1. 界面剂一道厚2mm 2. 基层1:3.5水泥砂浆垫层, 厚30mm 3. 600*600*10mm地砖背面素水泥厚10mm铺贴 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	107.18
53	020104002001	竹木地板 [项目特征] 1. 铲除原地面100mm厚灰土层 2. 1:3水泥砂浆找平层, 厚50mm 3. 防潮垫层厚2mm 4. 复合木地板铺贴, 厚12mm [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 龙骨铺设 4. 铺设基层 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	355.91
54	020105006001	木质踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 复合踢脚线铺贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m2	51.15
		墙、柱面工程		
55	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 铲除原有25mm厚砂浆层	m2	1578.06

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—建筑工程

专业：土建工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 界面剂涂刷2遍厚1mm 4. 满刮5mm厚面层耐水腻子3遍，打磨2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料		
56	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1.5mm厚JS或聚氨酯涂膜防水层 3. 10mm厚1:3水泥砂浆保护层 4. 素水泥浆一道，厚10mm 5. 铺贴300*600瓷砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m2	379.89
57	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 卫生间隔断 2. 厚15cm实木颗粒板定制隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	153.08
		天棚工程		
58	020507001002	刷喷涂料 [项目特征] 1. 部位:天棚 2. 铲除原有10mm厚砂浆层 3. 界面剂涂刷2遍厚1mm 4. 满刮5mm厚面层耐水腻子3遍，打磨2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	849.69
59	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:铝扣板吊顶（300*300）	m2	174.88

分部分项工程量清单

工程名称: 主办公楼—建筑工程

专业： 土木工程

第 13 页 共 13 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：主办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 主办公楼—建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 主办公楼一建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 主办公楼一建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 主办公楼一建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 主办公楼一建筑工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	3
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:弱电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	3
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	1913.84
4	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BVR2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2611.59
5	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BVR4 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1953.59
6	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:超6类网线 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	110.52
7	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED平板灯 R1 2. 型号:功率(W) 50W 色温6500K [工作内容] 1. 安装	套	54

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：主办公楼—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：主办公楼—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 主办公楼—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 主办公楼一电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	27
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	181.5
3	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:铜球阀 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	3
4	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:角阀 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	62
		热水		
5	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	148.5
6	030803001003	螺纹阀门	个	28

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 类型:角阀 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装		
7	030804020001	热水器 [项目特征] 1. 名称:60升电热水器 [工作内容] 1. 安装	台	3
		排水		
8	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:Φ150 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 灌水及通球试验	m	37
9	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:Φ100 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 灌水及通球试验	m	9
10	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:Φ70 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 灌水及通球试验	m	15.6
11	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:Φ50 5. 连接形式:粘接	m	129

分部分项工程量清单

工程名称: 主办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：主办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 主办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 主办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 主办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 主办公楼一给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：主办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:采暖 3. 材质:PE管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	30
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:采暖 3. 材质:PE管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	240
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:采暖 3. 材质:PE管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	90
4	030805006001	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 型号、规格:1.2m*0.65m钢制散热器 [工作内容] 1. 安装	组	24
5	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:温控阀 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	24
6	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型:放气阀 2. 型号、规格:Φ3 [工作内容]	个	24

分部分项工程量清单

工程名称: 主办公楼一采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：主办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 主办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 主办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 主办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 主办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 主办公楼—空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：主办公楼一空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 主办公楼—空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：主办公楼—空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 主办公楼一空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 主办公楼一空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：办公楼

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	办公楼—建筑工程								
2	办公楼—电气工程								
3	办公楼—给排水工程								
4	办公楼—采暖工程								
5	办公楼—空调工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 1	土(石)方工程		
1	010101003003	挖基础土方 [项目特征] 1. 部位:新建1层基础 2. 土壤类别:综合土壤 3. 挖土深度:0.8m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	637.73
2	010103001001	基础土方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 运输距离:场内运输,运距自行考虑 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	540.91
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	96.82
	A. 3	砌 筑 工 程		
4	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	208.24
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
5	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	26.87
6	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容]	m3	15.97

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆		
7	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 柱高度:3.6M内 2. 柱截面尺寸:≤1.8m 3. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	14.18
8	010403002001	矩形梁 [项目特征] 1. 梁底标高:3.6m内 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.06
9	010403004001	基础圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	53.98
10	010405001001	有梁板 [项目特征] 1. 板厚度:100 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	60.23
11	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	5.444
12	010416001005	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	3.869
13	010416001004	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	7.761
14	010407002001	散水 [项目特征] 1. 20厚水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道(内掺建筑胶)	m2	46.35

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 60厚C20混凝土 4. 150mm厚3:7灰土，宽出面层300 5. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞		
		屋面及防水工程		
15	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 油毡一层 3. 膨胀珍珠岩保温层找坡，最薄处80厚 4. 20厚1:23水泥砂浆保护层 5. SBS（弹性体）防水卷材一道，周边上翻0.6m [工作内容] 1. 抹找平层 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 4. 铺保护层	m2	602.3
16	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 刷涂JS防水涂料厚1mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层 4. 铺保护层	m2	602.3
17	010606011001	钢框架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:50*50*3.5镀锌方管，间距1m [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	1.478
18	010606011002	钢框架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:30*50*2.5镀锌方管，间距1m [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤	t	0.689

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 刷油漆		
19	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:30*30*2.5镀锌方管7道 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	3.059
20	010701001001	瓦屋面 [项目特征] 1. 600*1200mm树脂瓦, 斜向45%坡度固定于方管 [工作内容] 1. 檩条、橡子安装 2. 基层铺设 3. 铺防水层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦 6. 刷防护材料	m2	242.86
		楼地面工程		
21	020101003001	细石混凝土楼地面 [项目特征] 1. 60厚C15混凝土 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 面层铺设 6. 材料运输	m2	563.79
22	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1. 界面剂一道厚2mm 2. 水泥砂浆找平层10mm 3. JS涂料防水层, 厚1.5mm 4. 10厚1:3水泥砂浆防水保护层 5. 60厚水泥砂浆粘结层 6. 400*400*10mm地砖背面素水泥厚10mm铺贴 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡	m2	41.85

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 材料运输		
23	020102002004	块料楼地面 [项目特征] 1. 界面剂一道厚2mm 2. 基层1:3.5水泥砂浆垫层, 厚80mm 3. 800*800*10mm地砖背面素水泥厚10mm铺贴 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	293.04
24	020103004001	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 1:3水泥砂浆找平层 (厚9cm) 2. 塑胶专用胶垫厚2mm 3. 8mm厚塑胶地板热熔铺贴 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	167.43
25	020105006001	木质踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 复合踢脚线铺贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m2	36.11
26	020108001001	石材台阶面 [项目特征] 1. 250厚3:7灰土回填 2. 300厚c25混凝土浇筑 3. 面层厚2cm花岗石石材铺贴 (1:3水泥砂浆) [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 贴嵌防滑条 6. 勾缝	m2	42.75

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 刷防护材料 8. 材料运输		
		墙、柱面工程		
27	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 外墙 2. 水泥砂浆抹灰找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	2047.73
28	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 内墙 2. 水泥砂浆抹灰找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	1390.46
29	020507001001	墙面防水腻子 [项目特征] 1. 腻子种类: 满刮5mm厚面层耐水腻子3遍打磨2遍, 界面剂涂刷2遍厚1mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	479
30	020204003002	块料墙面 [项目特征] 1. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1.5mm厚JS或聚氨酯涂膜防水层 3. 10mm厚1:3水泥砂浆保护层 4. 素水泥浆一道, 厚10mm 5. 铺贴300*600瓷砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝	m2	133.5

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡		
31	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙面软包 2. 30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料3度，用钢钉与木枋固定，木枋固定在混凝土墙体 3. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与木龙骨固定，刷防火涂料3度 4. 制作好的软包模块用枪钉固定在细木工板基层上 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	1557.36
32	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 卫生间隔断 2. 厚15cm实木颗粒板定制隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	57.51
		天棚工程		
33	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 基层类型:现浇砼 2. 抹灰厚度、材料种类:3厚1: 0.5水泥纸筋灰 赶平，2后纸筋灰抹光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	563.79
34	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:铝扣板吊顶（300*300） 2. ϕ 8mm钢筋吊杆，双向吊点，900mm间距，T型龙骨安装，600间距，300*300铝扣板安装 [工作内容]	m2	41.85

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
35	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 硅钙板吊顶 (600*600) 2. $\Phi 8$ mm 钢筋吊杆, 双向吊点, 900mm 间距, T 型龙骨安装, 600 间距, 600*600 硅钙板安装 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	324.12
36	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 顶面天花软膜吊顶 2. 龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. $\Phi 8$ 吊筋和配件固定 50 主龙骨; 中距 900mm 4. 依次固定 50 副龙骨 5. 15 厚木工板, 用自攻螺钉与龙骨固定 6. 20cm 厚铝材天花灯箱安装 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	10.54
37	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 顶面石膏板吊顶 2. 龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. $\Phi 8$ 吊筋和配件固定 50 主龙骨, 中距 900mm 4. 依次固定 50 副龙骨 5. 9.5 或 12 厚纸面石膏板, 用自攻螺钉与龙骨固定 6. 满刮 5 厚面层耐水腻子 3 遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m ²	10.38

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 刷防护材料、油漆		
		门窗工程		
38	020402002001	金属推拉门 [项目特征] 1. 门类型: 铝合金防盗单开门 2. 门尺寸: 1000*2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	17
39	020402002002	金属推拉门 [项目特征] 1. 门类型: 铝合金钢化玻璃双开门 2. 门尺寸: 1500*2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	7
40	020402002003	金属推拉门 [项目特征] 1. 门类型: 铝合金钢化玻璃双开四门 2. 门尺寸: 2400*2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
41	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 铝合金防盗电子门 2. 门尺寸: 1000*2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
42	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金窗 2. 尺寸: 1600*1600 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	18
43	020406001002	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 铝合金窗 2. 尺寸: 1000*1600 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼—建筑工程

专业： 土木工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 办公楼—建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 办公楼—建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 办公楼一建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 办公楼—建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：办公楼一建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼一电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:弱电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	1488.98
4	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BVR2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1880.34
5	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BVR4 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1406.58
6	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:超6类网线 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	136.73
7	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED平板灯 R1 2. 型号:功率(W) 50W 色温6500K [工作内容] 1. 安装	套	2

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼一电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED平板灯 R2 2. 型号: 功率(W) 9W 色温6500K [工作内容] 1. 安装	套	15
9	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 铝板专用灯 R11 2. 型号: 色温4000K [工作内容] 1. 安装	套	6
10	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 硅钙板专用灯 R12 2. 型号: 色温6500K [工作内容] 1. 安装	套	35
11	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	17
12	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	2
13	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 五孔插座 [工作内容] 1. 安装	个	31
14	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 五孔地面插座 [工作内容] 1. 安装	个	2
15	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称: 感应给水设备电源接线座 [工作内容] 1. 安装	个	1
16	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称: 空调插座(带开关) [工作内容] 1. 安装	个	13

分部分项工程量清单

工程名称: 办公楼—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：办公楼一电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 办公楼—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 办公楼—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 办公楼—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 办公楼—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	27
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	161
3	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 铜球阀 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
4	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 角阀 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	21
		热水		
5	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 热水 3. 材质: PPR管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	33
6	030803001003	螺纹阀门	个	3

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 类型:角阀 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装		
7	030804020001	热水器 [项目特征] 1. 名称:60升电热水器 [工作内容] 1. 安装	台	1
		排水		
8	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:Φ150 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 灌水及通球试验	m	52.5
9	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:Φ100 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 灌水及通球试验	m	7.8
10	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:Φ70 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 灌水及通球试验	m	7.6
11	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:Φ50 5. 连接形式:粘接	m	28.7

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：办公楼一给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 办公楼—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:采暖 3. 材质:PE管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	86
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:采暖 3. 材质:PE管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	80
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:采暖 3. 材质:PE管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	55.4
4	030805006001	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 型号、规格:1.2m*0.65m钢制散热器 [工作内容] 1. 安装	组	20
5	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:温控阀 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	20
6	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型:放气阀 2. 型号、规格:Φ3 [工作内容]	个	20

分部分项工程量清单

工程名称: 办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 办公楼—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 办公楼一空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：办公楼一空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 办公楼—空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 办公楼一空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 办公楼一空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 办公楼一空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：原三层办公楼

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	原三层办公楼一建筑工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：原三层办公楼一建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：原三层办公楼一建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：原三层办公楼一建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：原三层办公楼一建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：原三层办公楼一建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：原三层办公楼一建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：原三层办公楼一建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	室外工程—土建工程								
2	室外工程—电气工程								
3	室外工程—给排水工程								
4	室外工程—采暖工程								
5	室外工程—绿化工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程—土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		挡土墙		
1	010101003002	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土壤 2. 挖土深度:0.6m 3. 弃土运距:10KM [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	118.75
2	010305001001	石基础 [项目特征] 1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	118.75
3	010305004001	石挡土墙 [项目特征] 1. 石料种类、规格:MU30 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 压顶抹灰 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	368.13
4	010305004002	反滤层 [项目特征] 1. 石料种类、规格:粒料堆石 2. 规格:600*600 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 压顶抹灰 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	8.55
5	AB003	泄水孔 [项目特征] 1. 泄水孔间距2m, 上下交错布置 2. 泄水孔断面为Φ100mm, 坡度=5% [工作内容] 1. 制作	个	95
		硬化		

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程—土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 部位: 室外铺装基础 2. 土壤类别: 综合土壤 3. 挖土深度: 0.35m 4. 弃土运距: 10km [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	1197.48
7	020101003001	C25混凝土硬化 [项目特征] 1. 面层(薄膜养护) 2. 150厚C25细石混凝土垫层 3. 200厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实密度>94% [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 面层铺设 6. 材料运输	m2	1398.76
8	020101003002	篮球场硬化 [项目特征] 1. 面层保护剂(双丙聚氨酯) 2. 5厚环氧地坪漆面层(分6遍喷涂) 3. 150厚C20素混凝土垫层(表面铺设孔径20*20网孔尼龙网) 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实密度>94% [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 面层铺设 6. 材料运输	m2	422.16
9	020101003003	彩色透水混凝土跑道 [项目特征] 1. 面层保护剂(双丙聚氨酯) 2. 50厚彩色混凝土面层 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实密度>94% [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设	m2	283.84

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程—土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 面层铺设 6. 材料运输		
10	040204006001	树池砌筑 [项目特征] 1. 树池尺寸:1000*1000 2. 900*150*250mmC25混凝土道牙，倒100*50斜角 3. 20厚1:3水泥砂浆粘结层 4. 150厚C20混凝土垫层 5. 100厚级配碎石垫层 6. 素土夯实 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 树池砌筑 2. 树池盖制作、安装	个	30
11	020108001001	石材台阶面 [项目特征] 1. 平面600*300*20厚芝麻灰烧面花岗岩，侧面600*170*20厚芝麻灰烧面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20砼垫层 4. 120厚C25钢筋砼（ $\Phi 8$ 三级钢，间距150mm，单层双向） 5. 素土分层夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 贴嵌防滑条 6. 勾缝 7. 刷防护材料 8. 材料运输	m ²	24.25
		景观小品		
12	AB001	水池 [项目特征] 1. 一边宽3.8m，一边宽4.5m，高1.6m的平行四边形水池 2. 具体要求详见设计图纸 [工作内容] 1. 制作	座	2
13	020108001002	石材台阶面（旗台） [项目特征] 1. 平面600*300*20厚芝麻灰烧面花岗岩，侧面600*170*20厚芝麻灰烧面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20砼垫层	m ²	1.44

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程—土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 120厚C25钢筋砼（ Φ 8三级钢，间距150mm，单层双向） 5. 素土分层夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 贴嵌防滑条 6. 勾缝 7. 刷防护材料 8. 材料运输		
14	AB002	旗台 [项目特征] 1. 600*300*20厚芝麻灰烧面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 100厚C20砼垫层 4. 120厚C25钢筋砼（ Φ 8三级钢，间距150mm，单层双向） 5. 素土分层夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 旗台制作 2. 面层铺设 3. 材料运输	m ²	2.56
15	020605002001	金属旗杆 [项目特征] 1. 旗杆材料、种类、规格： Φ 90*3.5不锈钢管3m， Φ 120*3.5不锈钢管3m， Φ 150*3.5不锈钢管4m 2. 旗杆高度:10m [工作内容] 1. 旗杆制作、 2. 安装	根	1
16	AB004	旗台周边坐凳 [项目特征] 1. 400*400*12仿芝麻灰荔枝面石英砖 2. 25厚1:2.5防水水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土压顶 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 100厚C15素混凝土垫层 6. 150厚级配碎石垫层 7. 素土分层夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 土方开挖、回填 2. 坐凳制作	m	39.9
17	AB005	防腐木廊庭 [项目特征] 1. 基础200*200mm钢板预埋混凝土地面 2. 6根200*200*2500mm防腐木螺栓卡件固定	座	1

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程—土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 2根横梁220*110*12500mm卡件固定于立柱 4. 16根檩条200*100*5500mm防腐木卡件固定于横梁 5. 顶面10mm厚钢化玻璃粘接于檩条（13*6m） [工作内容] 1. 制作		
18	AB006	廊庭石材坐凳 [项目特征] 1. 400*400*12仿芝麻灰荔枝面石英砖 2. 25厚1:2.5防水水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土压顶 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 100厚C15素混凝土垫层 6. 150厚级配碎石垫层 7. 素土分层夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 土方开挖、回填 2. 坐凳制作	m	24
		其他		
19	020404004001	电动伸缩门 [项目特征] 1. 成品伸缩大门，含人行道门禁 2. 具体要求详见设计图纸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装 3. 刷防护材料油漆	樘	1
20	011601001001	砖砌体拆除 [项目特征] 1. 拆除原有120mm厚墙体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m ³	10.8
21	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	21.6
22	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 水泥砂浆抹灰压光	m ²	90

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程—土建工程

专业：土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
23	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 外围墙表层清理, 喷涂外墙漆3遍厚3mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	1200
24	AB007	路灯基层 [项目特征] 1. 500*500*800mmC25混凝土基础 2. 具体要求详见设计图纸 [工作内容] 1. 土方开挖、回填 2. 混凝土浇筑 3. 预埋铁件安装	套	10
25	010101006001	管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土壤 2. 管外径: 300/200mm 3. 挖沟平均深度: 1020mm 4. 挖沟宽度: 沟底宽800mm, 沟顶宽1300mm 5. 回填要求: 人工夯填 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填	m	212
26	010303003001	雨水检查井 [项目特征] 1. 井截面: 外围尺寸820*1040mm 2. 垫层材料种类、厚度: 300mm厚3:7灰土 3. 底板厚度: C25细石混凝土厚100mm 4. 240mm厚砖砌检查井 5. 井内侧1:3水泥砂浆批刮20mm厚 6. 400*600*100mm混凝土井盖 [工作内容] 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖	座	13

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程—土建工程

专业：土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 勾缝 7. 井池底、壁抹灰 8. 抹防潮层 9. 回填		
27	010303004001	化粪池 [项目特征] 1. 15m³ 成品玻璃钢化化粪池，埋深50cm [工作内容] 1. 材料运输	座	1
28	010306002001	树脂盖板排水沟 [项目特征] 1. 300*1000*10树脂排水沟篦子 2. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 100厚碎石碾压密实 6. 素土分层夯实，夯实系数≥93% [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 勾缝、抹灰 6. 材料运输	m	136
29	010306002002	混凝土盖板排水沟 [项目特征] 1. 300*500*60mmC30钢筋砼排水沟篦子 2. 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 100厚碎石碾压密实 6. 素土分层夯实，夯实系数≥93% [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 勾缝、抹灰 6. 材料运输	m	65
30	010306002003	砾石排水边沟 [项目特征] 1. C20砼卧牢 2. 50*50*4mm厚不锈钢角钢，L50*50膨胀螺栓 间距500mm固定 3. 内部散置20厚直径5-10砾石 [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m	304

分部分项工程量清单

工程名称: 室外工程—土建工程

专业： 土木工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：室外工程—土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外工程—土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室外工程—土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外工程—土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外工程—土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 室外工程—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213006001	一般路灯 [项目特征] 1. 名称:草坪灯 [工作内容] 1. 安装	套	12
2	030213006002	一般路灯 [项目特征] 1. 名称:射树灯 [工作内容] 1. 安装	套	2
3	030213008001	高杆灯安装 [项目特征] 1. 名称:6米高LED太阳能路灯 [工作内容] 1. 立杆 2. 灯架安装	套	10
4	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:室外配电箱 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
5	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式及部位:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	345
6	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-3X4 2. 敷设方式:电缆沟敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	343.5
7	030208006001	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别:一般土沟 [工作内容] 1. 挖土、填土 2. 铺砂、盖砖	m3	155.25

措施项目清单

工程名称：室外工程—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外工程—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室外工程—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外工程—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外工程—电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		喷灌		
1	040501006001	塑料管道铺设 [项目特征] 1. 管道材料名称:PE管 2. 管材规格:DN25 3. 接口形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 消毒冲洗或吹扫	m	87
2	040503001001	阀门安装 [项目特征] 1. 名称:快速取水阀 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 阀门安装	个	3
3	040503001002	阀门安装 [项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 阀门安装	个	1
		雨污水		
4	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨污水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:胶圈连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 灌水及通球试验	m	94
5	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨污水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:胶圈连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 灌水及通球试验	m	118

措施项目清单

工程名称：室外工程—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外工程—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室外工程—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外工程—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外工程—给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 室外工程—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：室外工程—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外工程—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室外工程—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外工程—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外工程—采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程—绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050102001001	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:国槐 2. 乔木规格:地径5-8cm, 冠1.5m, 树高2.5m以上 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	31
2	050102001005	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:国槐 2. 乔木规格:胸径20cm 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	3
3	050102001002	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:花桂 2. 乔木规格:地径5-8cm, 高250cm, 蓬径180cm, 分枝点高度不大于50cm, 全冠 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	12
4	050102001003	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:红枫 2. 乔木规格:地径5-8cm, 高200cm, 蓬径200cm, 分枝点高度不大于50cm, 全冠 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	2
5	050102001004	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:紫薇 2. 乔木规格:地径5-8cm, 高200cm, 蓬径180cm, 分枝点高度不大于50cm, 全冠 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	7
6	050102004001	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:造型水蜡 2. 灌木规格:高180cm, 蓬径120cm 3. 养护期:1年	株	2

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程—绿化工程

专业：绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 栽植 2. 养护		
7	050102004002	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:独杆月季 2. 灌木规格:地径6cm, 高150cm, 蓬径50-80cm 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	25
8	050102004003	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:水蜡球 2. 灌木规格:高60cm, 冠60cm, 单株成球, 冠幅饱满 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	16
9	050102004004	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:大叶黄杨球 2. 灌木规格:高150cm, 冠180cm, 单株成球, 冠幅饱满 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	25
10	050102004005	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:金叶女贞球 2. 灌木规格:高120cm, 冠150cm, 单株成球, 冠幅饱满 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	4
11	050102010001	铺种草皮 [项目特征] 1. 草皮种类:草坪 2. 铺种方式:草卷满铺 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	m ²	507
12	050101006001	整理绿化用地 [项目特征]	m ²	595.43

分部分项工程量清单

工程名称：室外工程—绿化工程

专业：绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：室外工程—绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：室外工程—绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室外工程—绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外工程—绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外工程—绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]