政府采购项目

采购项目编号: SCZJ2025-ZB-1055-001.1B1

合阳县人民检察院网络安全等级保护建设项目 (二次)

招标文件

陕西省采购招标有限责任公司 二〇二五年六月

目 录

第一章	招标公告	. 1
第二章	投标人须知	. 5
(-)	投标人须知前附表	. 5
(=)	投标人须知	. 9
一、	总则	9
	1. 采购人、采购代理机构及投标人	9
	2. 资金来源	10
	3. 投标费用	10
	4. 适用法律	10
二、	招标文件	10
	5. 招标文件构成	10
	6. 招标文件的澄清与修改	11
	7. 投标截止时间的顺延	11
三、	投标文件的编制	11
	8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	11
	9. 投标文件组成	12
	10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	12
	11. 投标报价	12
	12. 投标保证金	12
	13. 投标有效期	13
	14. 投标文件的制作	14
四、	投标文件的递交	14
	15. 投标文件的密封和标记	14
	16. 投标截止	14
	17. 投标文件的接收、修改与撤回	15
五、	开标及评标	15

	18. 开标	15
	19. 资格审查及组建评标委员会	16
	20. 投标文件符合性审查与澄清	16
	21. 投标偏离	17
	22. 投标无效	17
	23. 比较与评价	18
	24. 废标	18
	25. 保密要求	19
六、	确定中标	19
	26. 中标候选人的确定原则及标准	19
	27. 确定中标候选人和中标人	19
	28. 发出中标通知书	19
	29. 告知招标结果	19
	30. 签订合同	20
	31. 履约保证金	20
	32. 预付款	20
	33. 招标代理服务费	20
	34. 政府采购信用担保	21
	35. 廉洁自律规定	26
	36. 人员回避	26
	37. 质疑的提出与接收	26
附件	- 1:投标担保函	28
附件	- 2: 履约担保函格式	30
第三章	评标方法和标准	32
第四章	拟签订的合同文本	46
第五章	采购需求及要求	51
第六章	投标文件格式	64
—		64

	第一部分	身份证明文件	 65
	第二部分	资格证明文件	 68
二、	商务及技术	术文件	 73
	投标函		 75
	开标一览表	E	 76
	投标分项报	及价表	 46
	技术偏离表	₹	 79
	商务条款偏	扁离表	 80
	中小企业声	声明函(货物)	 81
	投标人监狱	状企业声明函	 82
	残疾人福利	间性单位声明函	 83
	投标方案或	找技术方案	 84
	业绩一览表	₹	 85
	投标人须知	中前附表要求的其他文件	 86

第一章 招标公告

合阳县人民检察院网络安全等级保护建设项目 (二次) 招标公告

项目概况

网络安全等级保护建设项目招标项目的潜在投标人应在西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层招标七部获取招标文件,并于2025年07月08日14时00分00秒(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: SCZJ2025-ZB-1055-001.1B1

项目名称: 网络安全等级保护建设项目(二次)

采购方式:公开招标

预算金额: 1473000.00 元

采购需求:

合同包1(网络安全等级保护建设项目)

合同包预算金额: 1473000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数 及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他信息安全设 备	网络安全 等级保护 建设项目	1 批	详见采购文件	1473000.00	1473000.00

本合同包(不接受)联合体投标。

合同履行期限:合同签订后15个日历日

- 二、申请人的资格要求
- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
- 无,本项目为非专门面向中小企业的项目。
- 3、本项目的特定资格要求:
- 3.1 投标人在递交投标文件截止时间前被"信用中国"网站

(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参加投标:

- 3.2 投标人不得存在下列情形之一:
- (1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加 同一合同项下的政府采购活动;
- (2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标 人,不得再参加该采购项目的其他采购活动;
- 3.3 需向采购代理机构购买招标文件,未向采购代理机构购买招标文件的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间: 2025 年 06 月 13 日至 2025 年 06 月 20 日 ,每天上午 08: 00: 00 至 12: 00: 00 , 下午 14: 00: 00 至 18: 00: 00 (北京时间)

地点: 西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层招标七部获取

方式: 现场获取

售价: 每套500元(人民币), 售后不退

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2025年07月08日14时00分00秒(北京时间)

提交投标文件地点:西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层第四会议室

开标地点:西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层第四会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、落实政府采购政策:
- 1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《财政部 司法部关 于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进

残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

- 1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。
- 1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号)、《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》(财库〔2021〕20 号)。
- 1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督 管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023 年第 1 号)。
- 1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕 财办采〔2020〕15 号)、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资 办法>的通知》(陕财办采〔2018〕23 号)。
- 1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》(财库(2022)35号)、《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》(财办库(2023)52号)。

若享受以上政策优惠的企业,提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证 书或相关证明。

2、购买文件时须携带单位介绍信(原件)及身份证(复印件加盖公章)。我公司收款账号如下:账号:102461558503; 开户行:中国银行西安南郊支行; 户名:陕西省采购招标有限责任公司(注:如需开票时,请将汇款凭证、开票信息、项目名称和编号,若个人转账需将公司授权委托扫描件同时发至邮箱20009180@qq.com)。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称: 合阳县人民检察院

地址: 合阳县印光大道东段 02 号

联系方式: 0913-5515809

2、采购代理机构信息

名称: 陕西省采购招标有限责任公司

地址: 西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层

联系方式: 029-85227597

3、项目联系方式

项目联系人: 黄雪、崔京超、魏小旖

电话: 029-85227597

第二章 投标人须知

(一) 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准。

条款号	内 容
	采购人: 合阳县人民检察院
1. 1	地 址: 合阳县印光大道东段 02 号
	电 话: 0913-5515809
	采购代理机构:陕西省采购招标有限责任公司
1.2	地址: 西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层
1. 2	联系人: 黄雪、崔京超、魏小旖
	电话: 029-85227597
	合格投标人的特定资格条件:
	1. 投标人在递交投标文件截止时间前被"信用中国"网站
	(www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上
	被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行
	为记录名单的,不得参加投标;
1. 3. 3	2. 投标人不得存在下列情形之一:
1. 5. 5	(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,
	不得参加同一合同项下的政府采购活动;
	(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服
	务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动;
	3. 需向采购代理机构购买招标文件,未向采购代理机构购买招标文件的投
	标人均无资格参加投标。
1. 3. 4	是否为专门面向中小企业采购:否_ (是、否、预留份额%)
1. 3. 5	是否允许采购进口产品:
1.4	是否允许联合体投标:否(是、否)

1. 4. 7	联合体的其他资格要求: /
1. 7	项目所属行业: 工业
2. 2	项目预算金额: <u>1473000.00</u> 元; 最高限价: <u>1473000.00</u> 元(若有)
2.2	
	是否组织现场考察或者召开答疑会:
	组织现场考察或者召开答疑会相关要求: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5. 4	
	潜在投标人
8.1	如投标人对多个包进行投标,可以中标 <u>/</u> 包
	投标人须向采购代理机构递交人民币贰万元整(¥20000.00元)的投标保
	证金
12. 1	收取保证金单位名称: 陕西省采购招标有限责任公司
12.1	开户银行:中国银行西安南郊支行营业部
	账 号: 102461558503
	联 系 人: 财务部 联系电话: 029-85256853。
	资格证明文件投标文件:正本: 1_份、副本: 2_份;
1 / 1	商务及技术投标文件:正本:_1_份、副本:_2_份;
14. 1	除上述文件外,还须密封递交投标文件电子文档_1_份(以 U 盘方式递交,
	需包括投标文件 word 文档和投标文件扫描件 pdf 文档)。
16. 1	投标截止时间: <u>2025 年 07 月 08 日 14 时 00 分 00 秒</u>
	开标时间: <u>2025 年 07 月 08 日 14 时 00 分 00 秒</u>
18. 1	开标地点: 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 C 座 9 层第四会议室
19. 2	信用查询时间:资格审查时
	本项目涉及的政府强制采购产品:/_
20. 4	本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品: 下一代防火墙、日志
	<u>分析管理系统、运维安全管理系统</u>
20. 5	本项目核心产品: 运维安全管理系统、日志分析管理系统
21	用"▲"号标明的条款不允许负偏离,投标人应当作出实质性响应,未作

23.2 评标方法: 适用 <u>(综合评分法)</u> 27.1 推荐中标候选人的数量: 3	
97.1 按若由标促进人的粉具。 9	
21.1 1E仔	
27.2 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人: <u>否</u> (是、否)	
是否提交履约保证金: 查 (是、否)	
	金额的
31. 1 5%)	
提交履约保证金的时间:签订合同后个日历日	
32.1 预付款比例为: (若为中小微企业中标,则预付款比例为 40%)	
情形如下:	
□ 采购资金在履约完成之后才能到位	
32.3 □ 政府采购合同履约期限小于 20 日	
□ 政府采购预算资金小于 50 万元	
□其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金	
中标单位在领取中标通知书前,须向采购代理机构支付招标代理服	务费,
招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定:	
☑代理服务费参照原国家计委计价格(2002)1980号文和国家发	 数委发
改办价格〔2003〕857号文的计算方法按标准收取。	
33 中标单位的招标代理服务费交纳信息	
银行户名:陕西省采购招标有限责任公司	
开户银行:中国光大银行西安友谊路支行	
账 号: 78560188000095264	
联 系 人: 财务部 联系电话: 029-85263975	
37.2 针对同一采购程序环节的质疑次数:一次性提出	
联系单位: 陕西省采购招标有限责任公司	
37.4 联系人:综合办公室	
联系电话: 029-85235014	
适用于本投标人须知的额外增加的变动:	

1	根据本项目特点,投标人应提交的其他资格证明文件(特定资格条件)为:/
2	投标人应提交的其他文件:/

(二) 投标人须知

一、总则

- 1. 采购人、采购代理机构及投标人
- 1.1 采购人:是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 本项目的采购人见投标人须知前附表。
- 1.2 采购代理机构:本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司,见<u>投</u>标人须知前附表。
- 1.3 投标人:是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人:以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件:

- 1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定,遵守 本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。
- 1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。
- 1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。
- 1.3.4 若<u>投标人须知前附表</u>中写明专门面向中小企业采购的,如投标人未出具《中小企业声明函》,其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.3.5 若<u>投标人须知前附表</u>中写明允许采购进口产品,投标人应保证所投产品可履行 合法报通关手续进入中国关境内。

若<u>投标人须知前附表中</u>不允许采购进口产品,如投标人所投产品为进口产品, 其投标将被认定为**投标无效**。

- 1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标,对联合体规定如下:
- 1.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体,以一个投标人的身份投标。
- 1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。
- 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求,联合体中至少应当有一方符合相关 规定。
- 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任,并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标,共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标,否则相关投标将被认定为投标无效。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的,其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标 人,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为 投标无效。
- 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。
- 2. 资金来源
- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算,具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价(如有)见投标人须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的,其投标 将被认定为**投标无效**。
- 3. 投标费用

不论投标的结果如何,投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件共六章,构成如下: 第一章 招标公告/投标邀请 第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的,有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准;未澄清的,以投标人须知前附表为准;投标人须知前附表不涉及的内容,以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人 没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件的实质性 要求做出响应,其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。
- 6. 招标文件的澄清与修改
- 6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清(更正)公告的方式,澄清或修改招标文件,澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人,并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后,应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的,视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达,采购代理机构不因此承担任何责任,有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因,采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

- 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标,除非在<u>投标人须知</u> 前附表中另有规定。

- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中"采购需求及要求"所列的所有内容进行投标,如仅响应部分内容,其该标段投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件中是否要求,投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家 强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外,投标文件中所使用的计量单位,应采用中华人民 共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

- 9.1 投标文件由"资格证明文件"和"商务及技术文件"组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的,其投标将被认定为**投标无效**。
- 9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章(以下统称公章)。采用公章授权方式的,应当在投标文件资格证明文件附公章授权书(格式自定)。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

- 10.1 投标人应提交证明文件,证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
- 10.2 上款所述的证明文件,可以是文字资料、图纸和数据。
- 10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

- 11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物,以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务和工程的价格(如适用)和总价,并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
- 11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以 变更。任何包含价格调整要求的投标,将被认定为**投标无效**。

12. 投标保证金

12.1 投标人应按照<u>投标人须知前附表</u>规定递交投标保证金(<u>若分标段</u>,应按标段交 纳投标保证金),投标保证金须在投标截止时间前到账。

- 12.2 投标保证金应用人民币,采用支票,汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。
- 12.3 如投标保证金以保函形式交纳,投标人须按本章附件1格式和内容开具保函,并 将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交,否则视为**无效投标**。投标 人违约,开具保函单位承担连带责任。
- 12.4 联合体投标的,可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金,以一方提交投标保证金的,对联合体各方均具有约束力。
- 12.5 投标人有下列情形之一的,采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金,并在项目财政主管部门备案;情节严重的,由财政部门将其列入不良行为纪录名单 予以通报,在一至三年内禁止参加政府采购活动:
 - (1) 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的:
 - (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的;
 - (3)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外,中标人不与采购人签订合同的;
 - (4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
 - (5) 中标人将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购人同意,将中标项目分包给他人的:
 - (6) 中标人拒绝履行合同义务的。
- 12.6 自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金,自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。
- 12.7 中标人需在合同签订后 3 日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

13. 投标有效期

- 13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日,投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标,其投标将被认定为**投标无效**。
- 13.2 因特殊原因,采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前,要求投标人 延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投 标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求,且不承担任何责任。上述要求 和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人应按投标人须知前附表中的规定,准备和递交投标文件正本、副本和电子文档,每份投标文件封皮须清楚地标明"正本"或"副本"。投标文件的副本可采用正本的复印件,若正本和副本不一致,以正本为准。
- 14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写,并由投标人的法定代表人或经其正式授权的委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的"法定代表人授权委托书",并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改,则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件, 其投标将被认定为投标无效。

- 14.3 投标文件应按照"资格证明文件"和"商务及技术文件"分成两部分,并用不可拆装的方式分别装订成册。
- 14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 密封要求:投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。 投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封,并在封皮正面标明"资格证明 文件"或"商务及技术文件"字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。
- 15.2 标记要求: 所有包装封皮和信封上均应
 - (1) 注明招标公告中指明的合阳县人民检察院网络安全等级保护建设项目(二次)、采购项目编号、标段(如有)、投标人名称和"在(开标时间)之前不得启封"的字样。
 - (2) 在封口处加盖投标人公章,或由法定代表人或委托代理人签字。
- 15.3 如果投标文件未进行密封,将被拒绝接收。

16. 投标截止

16.1 投标人应在<u>投标人须知前附表中</u>规定的截止时间前,将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。
- 17. 投标文件的接收、修改与撤回
- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后,将记载投标文件的送达时间和密封情况,并向投标人出具回执。
- 17.3 递交投标文件以后,如果投标人要进行修改,须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点,投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收,并视为投标文件的组成部分。 递交投标文件以后,如果投标人要进行撤回的,须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点,采购人和采购代理机构将予以接受。
- 17.4 在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 17.5 除投标人不足3家未开标外,采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

- 18. 开标
- 18.1 采购人和采购代理机构将按<u>投标人须知前附表</u>中规定的开标时间和地点组织开标,并邀请所有投标人代表参加。 投标人不足3家的,不予开标。
- 18.2 开标时,由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况, 经记录后,由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件,宣读投标人在开标一 览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明,在 开标时当众宣读,评标时有效。
 - 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容, 评标时不予承认。
- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录,由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认,并存档备查。 投标人未派代表参加开标的,视同投标人认可开标结果。
- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容,对投标人及其投标标的物的资格进行审查,未通过资格审查的投标人不进入评标;资格证明文件未装在"资格证明文件"中的,将被认定为未通过资格审查。通过资格审查的投标人不足三家的,不得评标。
- 19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。
- 19.2.1 投标人在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单,或在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体,以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录,投标将被认定为**投标无效**。 以联合体形式参加投标的,联合体任何成员存在以上不良信用记录的,联合体投标将被认定为**投标无效**。
- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。 在本招标文件规定的查询时间之外,网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会,负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定,从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
- 20.2 投标文件的澄清
- 20.2.1 在评标期间,评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行,并不得超出投标文件范围或者改变投标文件

的实质性内容。

- 20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
- 20.3 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
 - (1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;
 - (2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
 - (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
 - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2条的规定经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标将被认定 为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

20.4 投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的,应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明,在性能、技术、服务等指标同等条件下,予以优先采购,具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。如投标人所投产品为政府强制采购的产品,投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明,否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的,投标人所投产品 应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应 提供相关证明,否则其投标将被认定为**投标无效**。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离, 其投标将被认定为投标无效。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前,根据招标文件的规定,评标委员会要审查每份投标文件是 否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离,从 而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的, 其投标将被认定为投标无效:

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的:
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求;
- (3) 属于串通投标,或者依法被视为串通投标;
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响履约的,且投标人未按照规定证明其报价合理性的:
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形;
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

- 23.1 经符合性审查合格的投标文件,评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准,对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
- 23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况,在<u>投标人须知前附</u> 表中规定采用下列一种评标方法,详细评标标准见招标文件第三章:
 - (1)最低评标价法,是指投标文件满足招标文件全部要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
 - (2)综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部要求,且按照评审因素的量 化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展办法》(财库〔2020〕46号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。
- 23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一,将导致项目废标:

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家:
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的:

- (3) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故, 采购任务取消的。

25. 保密要求

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律,不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外,对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序,确定中标候选人:

- (1)采用最低评标价法的,除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外,不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。
- (2)采用综合评分法的,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

- 27.1 评标委员会将根据评标标准,按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
- 27.2 按投标人须知前附表中规定,由评标委员会直接确定中标人。

28. 发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内,中标人确定后,采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的,公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价;项目采购采用综合评分法的,公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时,向中标人发出中标通知书,中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时,告知未通过资格审查投标人未通过的原因:采用综合

评分法评审的,还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

- 30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起25日内,与采购人签订书面合同。
- 30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。
- 30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金,并上报行政监督管理部门记入不良行为记录;采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序,确定下一中标候选人为中标人,也可以重新开展采购活动。
- 30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时,采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同,或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

- 31.1 如果需要履约保证金,中标人应按照<u>投标人须知前附表</u>规定向采购人提交履约保证金保函(如格式见本章附件2)。经采购人同意,中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目,除 31.1 规定的情形外,中标人也可以按照财政部门的规定,向采购人提供合格的履约担保函。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行,将被视为放弃中标资格,采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金,并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下,采购人可确定下一候选人为中标人,也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

- 32.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前,采购人向中标人预先支付部分合同款项,预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。
- 32.2 如采购人要求,中标人在收到预付款前,需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请,由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
- 32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形,见投标人须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费,按照投标人须知前附表规定执行。

招标代理服务费已包含在投标报价中,不在投标分项报价表中单独列项。

34. 政府采购信用担保及融资

- 34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。
- 34.2 为缓解中小企业融资困难,陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23号),中标人如有融资需求,可登录"陕西省政府采购信开政府、对方、政府、采购信用融资平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/)"了解详情。

政府采购信用融资,是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础,凭借政府采购合同,按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。


政府采购供应商申请信用融资时,如融资金额未超过政府采购合同金额的,银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保,或附加其他任何形式的担保条件,切实做到以政府采购信用为基础,简化手续,提高效率,降低供应商融资成本。


银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品,应以信用贷款为主,贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平,并将产品信息(包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额)等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案,自行选择符合自身情况的金融产品,并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查,合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后,凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同,供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资,并在合同中注明融资银行 名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时,应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下:





省级政府采购项目贷款银行信息:

一、陕西建行(E 政通)

陕西省分行营业部 西安市南广济街 38 号 白玉皓 13201603166 西安莲湖路支行 西安市莲湖路 35 号 刘 冲 17702902131 西安曲江支行 西安市雁塔南路 2216 号 樊理君 18691568151 西安高新区支行 西安市高新路 42 号 卞斯超 15191075651 西安经开区支行 西安市未央路 125 号 惠 媛 17792256100 西安南大街支行 西安市南大街 15 号 乔 鉴 18089136919 西安和平路支行 西安市和平路 101 号 陈 歆 18691816821 西安兴庆路支行 西安市兴庆路 61 号 李 妍 13892880386 西安新城支行 西安市南新街 29 号 朱子君 18629286269 西安长安区支行 西安市长安区青年街 2 号 王淑芸 13572289603 咸阳分行 咸阳市西兰路 4 号 邰 洋 13299079906 宝鸡分行 宝鸡市红旗路 36 号 李 倩 18629019817 铜川分行 铜川市新区正阳路与长虹路十字 张小波 18691932636 榆林分行 榆林市高新技术产业园区创业大厦 张君君 15991929275 延安分行 延安市宝塔区中心街 陈进佃 15609110557 汉中分行 汉中市石灰巷 21 号 王晨旭 15319375850 安康分行 安康市育才路 102 号 张少帅 13165762680

商洛分行 商洛市名人街广电大楼下 郭 杨 17809267188

二、北京银行(政府订单贷)

西安分行营业部 刘晓伟 总经理助理 029-61828763 18066630518 西安高新开发区支行 梁凡 行长助理 029-61828531 18681945597 西安曲江文创支行 蒋超 室经理 029-65667366 15891737329 西安经济技术开发区支行 孟庆龙 行长助理 029-61828272 13991990373 西安长缨路支行 范凯 副行长 029-68717760 13991315609 行长助理 029-85724301 长安区西长安街支行 陈明 18149209660 泾渭工业园支行 杨奕 室经理 029-68213773 15934802021 北客站科技支行 周洁 副行长 029-61828129 18629518636 王莉 行长助理 029-61828185 解放路支行 15802966196 延安分行 奥宝森 室经理 0911-8076038 15592925222

三、工商银行(政采贷)

榆林分行 张岭 客户经理 0912-6183827 15353386777 宝鸡分行 郭进 客户经理 0917-3238282 18991749262 客户经理 安康分行 郑婕 0915-3236275 15667856663 彭东东 客户经理 铜川分行 0919-2151878 17392898832 延安分行 党莹 经理助理 0911-2380826 15291142933 汉中分行 杨薇薇 部门副经理 0916-2606773 18591607453 渭南分行 张欢 客户经理 09132095066 15229730006 咸阳分行 袁霖 客户经理 029-33259370 18591006506 商洛分行 张铮 经理助理 0914-2310908 18691410305 商洛分行 余勇博 客户经理 0914-2310908 18092802280 西安分行 巩越 客户经理 029-87609419 18629450680

四、中信银行 (政采 e 贷)

西安分行 西安市朱雀大街中段 1 号 曹晓聪 13759957407 魏敏 18681897602

咸阳分行 秦皇中路绿苑大厦 杭群 13992016859

宝鸡分行 宝鸡市高新大道 50 号财富大厦 B 座 王尧 13636762976

渭南分行 渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦 杨阳 18191815559

榆林分行 榆林市高新区长兴路 248 号中信银行 刘洪巍 13636885556

汉中分行 汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江·公园壹号(产业孵化区)3B号

楼 陈真 18509165068

五、中国光大银行(阳光政采贷)

宝鸡分行 杨欢 0917-3451055 18329677163 榆林分行 尚云鹏 0912-3548019 18690473126 延安分行 汪昊田 0911-8011831 13509115500 咸阳分行 侯 佳 32100021 15229500088 营销一部 李 敏 87236311 13772031109 朱翰辰 87236201 营销二部 17791788078 营业部 张翔琮 87236306 18829235568 电子城支行 张曼玉 88247071 18009298787 明德门支行 王晨 85350770 13991249430 东大街支行 刘林 87438914 15029673754 经济开发区支行 陆家俊 86525176 18629303397 凤城九路支行 宋官 89155022 18966911622 兴庆路支行 司 洋 83290033 18629251819 长乐西路支行 张 超 82566208 15877390201 友谊路支行 贠程敏 88422067 18792795210 边家村支行 王鹏 85251673 15309223048 北关支行 菅新培 86248203 18092169361 南郊支行 程 拓 85265234 13772491661 西关正街 马瑜 89548109 13772337373 杨筱凡 81026910 丈八东路支行 15129044185 雁塔路支行 闫梓闶 82222501 18691561524 唐延路支行 尉二宝 88329478 13991930150 枫林绿洲支行 杨嘉 87302120 13609199490 南关正街支行 85230722 18066610983 郭敏 南二环支行 刘 超 88362861 18192080396 曲江支行 田鹏 81205890 13991937977 太白路支行 马振林 68912880 15353736656 明光路支行 刘二渭 81623506 13201793405 凤城二路支行 张 洋 86680267 13720423343 昆明路支行 张 洁 84592506 13991821278 郭浩 丈八北路支行 81875192 15667087662 新城支行 余振东 87251680 18066617238 六、浦发银行 (政采 e 贷) 西安分行 吴晨雨 客户经理 029-63603803 15991724645 西安分行 陈福全 客户经理 029-63603441 17782511994 西安分行 韩瑾 客户经理 029-63603443 18202909790 西安分行 李瑞雪 客户经理 029-63603445 18220862398 榆林分行 陈晓晓 公司业务部 0912-2216068 15691269965 榆林分行 郭小东 公司业务部 0912-2216008 15291820586

宝鸡分行

宝鸡分行

渭南分行

咸阳分行

张一岚 公司业务部

朱强

薛晗

0917-8662919

公司业务部 0917-8662926

公司业务部 029-32083788

王晓峰 公司业务部 0913-3357080

18690008816

13909176381

13992363166

15109226216

七、兴业银行(政采贷)

西安分行 朱靖 总监 029-87482998 13363979983

八、中国民生银行(政采贷)

民生银行西安分行 联系人: 陈经理 联系电话: 61815275 /18821669199 联系人: 王经理 联系电话: 61815280 /18591953690

九、浙商银行 (政采贷)

西安分行 西安市雁塔区科技路 259 号 曹金辉 18710993980

十、 招商银行(政采贷)

招商银行西安分行 联系人:任瑾;85438988

十一、 长安银行(小微贷)

长安银行西安曲江新区支行 地址: 西安市曲江新区雁南一路 3 号联系人: 陈瑶 13629266833

十二、网商银行(合同贷)

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行(政采贷)

渭南市政府采购贷款银行信息:

序号	单位名称	联系人	联系电话
1	建设银行	郭煜庆 田宇	13892535580 17797059890
2	浦发银行	孙哲龙 蒙波	13892383911 15249035320
3	中信银行	杨洋 耿浩	18191815559 13193388328
4	兴业银行	权奥星	15706090239
5	工商银行	张剑 张欢	18191356300 15229730006
6	长安银行	李华	13335331958
7	邮储银行	张萱	13028431555 18091365182

延安市政府采购贷款银行信息:

序号	银行	地址	联系人	电话
1	中国建设银行延安分行	延安市宝塔区中心街	徐欣蕾	15891686951
2	中国工商银行延安分行	延安市宝塔区师范路	姬悦	18391156580
3	北京银行延安分行	延安市宝塔区双拥大道	奥宝森	15592925222
4	邮储银行延安分行	宝塔区枣园路志丹大厦	刘凯	18691114222
5	光大银行延安分行	宝塔区卷烟厂东信时代一、二层	汪昊田	13509115500
6	交通银行延安分行	延安市宝塔区北大街 95 号	王瑶	13389119518

序号	银行	地址	联系人	电话
7	延安农商行	延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦	段田瑞	18700166012
8	甘泉农商行	甘泉县中心街 019 号	白晶晶	15129872940
9	延长联社	延长县七里村镇街道城区中街	白永卿	18109119635
10	延川联社	延川县大禹街道北关信用合作联社	张沛兴	15129756920
11	子长农商行	子长市长兴街	王莉	13992153010
12	安塞农商行	延安市安塞区富民街 22 号	王平	15991569027
13	志丹联社	延安市志丹县保安街 134 号信合大厦	李倩	18792408171
14	吴起农合行	陕西省延安市吴起县北苑东路 26 号	李娜玲	15591103321
15	洛川农商行	陕西省延安市洛川县中心街	史云云	15291172848
16	富县农合行	富县富城镇正街8号	逯其玲	18091126065
17	黄陵联社	黄陵县桥山大厦	曹涛	13772255164
18	宜川联社	宜川县党湾街 65 号	毛永良	15009118628
19	黄龙联社	黄龙县石堡镇广场大街 40 号	郑国强	15991595662

35. 廉洁自律规定

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务,不得与采购人、投标人恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐, 不得收受礼品、现金、有价证券等,不得向采购人或者投标人报销应当由个人 承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的,投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的,均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,依法向采购人或其委托的采购代

理机构提出质疑。

37.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式(可从财政部官方网站下载)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求,在法定质疑期内以书面形式提出质疑,针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的, 质疑投标人将依法承担不利后果。

- 37.3 投标人提交质疑函的要求
- 37.3.1 投标人提出质疑时,应提交质疑函和必要的证明材料。
- 37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的,质疑函应按要求列明"授权代表"的有 关内容,并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明 代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑,质疑函中应列明具体分包号。
- 37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据。
- 37.3.6 质疑投标人为自然人的,质疑函应由本人签字,质疑投标人为法人或其他组织的,质疑函应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或盖章,并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。
- 37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

附件1: 投标担保函

(适用于投标保证金保函)

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司(下称受益人):

鉴于____(下称被保证人)将于<u>年月日</u>参加贵方招标编号为<u>(采购项目编号)</u>的<u>(合阳县人民检察院网络安全等级保护建设项目(二次))</u>的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证:

- 一、本保证担保的担保金额为人民币(币种) 元(小写) 元整(大写)。
- 二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方。
- 三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔:
 - 1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标;
- 2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同:
- 3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标 文件的规定提交履约担保:
 - 4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。
 - 5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。
 - 6. 被保证人与采购人、其他供应商、采购代理机构恶意串通。
- 四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
- 五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达 我方。
 - 六、本保证担保项下的权利不得转让。
- 七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
 - 八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
 - 九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):_		
法定代表人或其授权	双委托代理人 (签字)	:
单位地址:		

日期: 年 月 日

附件2: 履约担保函格式

编号:

(采购人名称):
鉴于你方与(以下简称供应商)于年月日签定编号
为 的《
应商应在年月日前向你方交纳履约保证金,且可以履约担保函的形式交
纳履约保证金。应供应商的申请,我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保:
一、保证责任的情形及保证金额
(一) 在供应商出现下列情形之一时,我方承担保证责任:
1. 将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购招标机构人同
意,将中标项目分包给他人的;
2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:
(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的;
(2)
(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为
元(大写),币种为。(即主合同履约保证金金额)
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为: 连带责任保证。
我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期
限届满后日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的,由我方在保证
金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1. 你方要求我方承担保证责任的,应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通
知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约
事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议,你方还需同时提供
的质量检测报告,或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书,本保证人即按照检
测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料,在工作日内进行核定后按

照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

- 1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我 方保证责任自动终止。保证期间届满前,主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的, 自验收合格日起,我方保证责任自动终止。
- 2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。
- 3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。
- 4. 你方与供应商修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与供应商修改主合同履行期限,我方保证期间仍依修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

- 1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
- 2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。
 - 3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的,我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位	名称 (盖	公章):_		
签字人姓名和	职务:			
签字人签名:				
时间:	年	月	日	

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责,评标工作由评标委员会负责。工作程序如下:

- 一、由**采购人或者采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。 投标文件中的资格证明文件出现下列情况者(但不限于),按无效投标处理:
- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。
- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。
- 1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定,从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者(但不限于),按无效投标处理。
 - 1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。
 - 1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。
- 1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,且投标人不能证明其报价合理性的。
 - 1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。
 - 1.5 投标内容不满足招标文件"▲"号条款的要求。
 - 2、如有必要,要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。
 - 3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。
- 3.1 如本项目评标方法为最低评标价法,评标委员会在审查投标文件满足招标文件 全部实质性要求后,按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外,不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法,评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件,按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分,以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分;然后汇总每个投标人的得分,计算得分平均值,以平均值由高到低进行排序,按排序顺序推荐

中标候选人。分值计算保留小数点后两位, 第二位四舍五入。

- 4、推荐中标候选人名单,或者根据采购人委托直接确定中标人。
- 5、采购代理机构核对评标结果。
- 三、评审标准中应考虑下列因素:
- 1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人,其投标报价扣除 15%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议(如有)中约定,小型、微型企业的合同金额占到合

如项目专门面向中小企业采购,则不再进行价格扣除。

同总金额30%以上的,可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的,联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

- 3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定,投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内,且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书,在评标时予以优先采购,具体见评审因素和指标内容。
- 4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品,投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明,否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的,投标人所投产品应 为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证 明,否则其投标将被认定为投标无效。

5、使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按

照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式:

如采用综合评分法,则:评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果			
		(1) 投标人是企业(包括合伙企业)的,应提				
		照"的复印件;				
		(2)投标人是事业单位的,应提供其有效的"事				
		业单位法人证书"复印件;				
	法人或者其他	(3) 投标人是非企业专业服务机构的, 应提供				
1	组织、自然人的	其有效的"执业许可证"复印件;				
	营业执照等证	(4) 投标人是民办非企业单位的,应提供其有				
	明文件	效的登记证书复印件;				
		(5) 投标人是个体工商户的, 应提供其有效的				
		"营业执照"复印件;				
		(6) 投标人是自然人的, 应提供其有效的自然				
		人身份证明复印件。				
		(1) 提供递交投标文件截止之日前两年内任意				
		(1)投标人是企业(包括合伙企业)的,应提供其在市场监督管理部门注册的有效"营业执照"的复印件; (2)投标人是事业单位的,应提供其有效的"事业单位法人证书"复印件; (3)投标人是非企业专业服务机构的,应提供其有效的"执业许可证"复印件; (4)投标人是民办非企业单位的,应提供其有效的登记证书复印件; (5)投标人是个体工商户的,应提供其有效的"营业执照"复印件; (6)投标人是自然人的,应提供其有效的自然人身份证明复印件。 (1)提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告,应满足以下要求: ①投标人是企业的,财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表(须提供会计师事务所出具的审计报告复印				
		(2)投标人是事业单位的,应提供其有效的"事业单位法人证书"复印件; (3)投标人是非企业专业服务机构的,应提供其有效的"执业许可证"复印件; (4)投标人是民办非企业单位的,应提供其有效的登记证书复印件; (5)投标人是个体工商户的,应提供其有效的"营业执照"复印件; (6)投标人是自然人的,应提供其有效的自然人身份证明复印件。 (1)提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告,应满足以下要求: ①投标人是企业的,财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表(须提供会计师事务所出具的审计报告复印件),复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照,报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ②投标人适用《事业单位会计准则》的,财务				
		务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报				
		表(须提供会计师事务所出具的审计报告复印				
		件),复印件至少须包括报告正文、资产负债表、				
0	财务状况报告:提	现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营				
2	供(1)或提供(2)	业执照,报告正文应当有会计师事务所公章和2				
		名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1				
		日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业				
		统一监管平台备案赋码。				
		②投标人适用《事业单位会计准则》的, 财务				
		报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表				
		(不要求必须是经审计的),复印件至少须包				

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		括资产负债表、收入支出表(或收入费用表)、	
		财政补助收入支出表。	
		③投标人适用《政府会计准则》的, 财务报告	
		是指上述指定年度整个会计年度财务报表(不	
		要求必须是经审计的),复印件至少须包括资	
		产负债表、收入费用表。	
		④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的,	
		财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报	
		表(不要求必须是经审计的),复印件至少须包	
		括资产负债表、业务活动表、现金流量表。	
		⑤投标人是上述四种情况以外情况的,按照其	
		依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提	
		供财务报表复印件(不要求必须是经审计的)。	
		(2) 提供资信证明原件或复印件,应满足以下	
		要求:	
		①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个	
		月内由投标人基本账户开户银行出具。	
		②无论开具银行是否标明"复印无效",投标人	
		提供的复印件在本次投标中予以认可(即不因"复	
		印无效"字样而认定资信证明复印件无效)。	
		③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	
		(1) 投标人应提供投标截止时间前近六个月中	
		任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证, 时	
	A 14 /4 /14 /14	间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或	
3	依法缴纳税收	税务机关出具的证明的复印件,并加盖本单位公	
	的相关材料	章)。	
		(2) 投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税	
		的,应提供投标截止时间前近六个月中任何一个	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭	
		证,时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税	
		凭证或税务机关出具的证明的复印件, 并加盖本	
		单位公章)。	
		(3) 缴纳凭证复印件须清晰可辨,并能显示出	
		投标人名称和所缴纳税种种类,单位代扣代缴的	
		个人所得税不能作为单位纳税的凭证。	
		(4) 依法免税或无须缴纳税收的投标人, 应提	
		供相应文件证明。	
		(1) 投标人应提供投标截止时间前近六个月中	
		至少一个月的缴纳社会保险的凭据(专用收据或	
	依法缴纳社会	社会保险缴纳清单),并加盖本单位公章。	
4	保障资金的相	(2) 凭证复印件须清晰可辨,并能显示出投标	
	关材料	人名称和所缴纳的社保的种类。	
		(3) 依法不需要缴纳社会保障资金的, 应提供	
		相应证明文件,并加盖本单位公章。	
	具备履行合同		
_	所必需的设备	拉四次拉丁四子从以从《日拉子从山村子系进	
5	和专业技术能	按照资格证明文件附件 6-5 格式作出相关承诺。	
	力的证明材料		
	参加政府采购活		
	动前3年内在经营		
6	活动中没有重大	按照资格证明文件附件6-6格式作出相关承诺。	
	违法记录的书面		
	声明		
		投标人未被列入"信用中国"网站	
7	信用信息	(www.creditchina.gov.cn)"失信被执行人或	
		重大税收违法失信主体"记录名单;	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)"政	
		府采购严重违法失信行为信息记录"中。	
		(以采购代理机构于递交投标文件截止时间当	
		天进行资格审查时在"信用中国"网站	
		(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购	
		网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准)。	
	单位负责人为		
	同一人或者存		
	在直接控股、		
8	管理关系的不	 按照资格证明文件附件 6-7 格式做出说明	
O	同供应商,不	以然贝格证为人目的目 0 1 作人队山死为	
	得参加同一合		
	同项下的政府		
	采购活动		
	为本项目提供		
	整体设计、规		
	范编制或者项		
	目管理、监理、	按照资格证明文件附件 6-8 格式做出声明。投	
9	检测等服务的	标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制	
	供应商,不得	或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	
	再参加该采购		
	项目的其他采		
	购活动		
	已向采购代理	需向采购代理机构获取招标文件, 未向采购代	
10	机构获取招标	理机构获取招标文件的供应商均无资格参加投	
	文件	标。	
11	法定代表人/	(1) 法定代表人或单位负责人投标的, 应提供	
11	单位负责人身	法定代表人或单位负责人身份证明;	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
	份证明书、授	(2) 授权代表投标的,应提供法定代表人或单	
	权委托书及授	位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在	
	权代表在本单	本单位缴纳养老保险证明。	
	位缴纳养老保		
	险证明		
	法律、行政法		
12	规规定的其他	不存在违反法律法规的情况	
	条件		
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注:

- 1. 采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见,符合的标记为 "√",不符合的标记为 "×";
- 2. 审查结论栏统一填写为"通过"或"不通过",出现一个"×"为"不通过",不进入后续评审;
- 3. 对审查结论为"不通过"的,要说明原因。

附表二 符合性审查标准

序号	审查项目	审查标准
1	签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章
2	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求
3	投标报价	投标人投标报价未超出采购预算或最高限价
4	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,且投标人不能证明其报价合理性的情况
5	投标保证金	投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式 符合招标文件要求
6	投标内容	投标内容满足招标文件"▲"号条款的要求
7	公平竞争	遵循公平竞争的原则,没有弄虚作假、恶意串通 或妨碍其他投标人的竞争行为,损害采购人或者 其他投标人的合法权益。 (弄虚作假、串通投标的情形见附注)
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形

注:

- 1. 评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见,符合的标记为"√",不符合的标记为"×";审查结论栏统一填写为"通过"或"不通过",出现一个"×"为"不通过",不进入后续评审;对审查结论为"不通过"的,要说明原因。
- 2、有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:
- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 3、有下列情形之一的,属于提供虚假材料谋取中标的行为:
 - (1) 使用伪造、变造的许可证件;
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩;
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
- (4) 提供虚假的信用状况;
- (5) 其他弄虚作假的行为。

附表三 评审因素和指标

(采用综合评分法时适用)

评标		
要素	权值%	评标标准
人	20	
价格评审	30	
		(小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位用投标报价扣除后的
		价格参加评审)
		投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品,须按照
		《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化
		节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕
		9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库
		满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 技标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值 (小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位用投标报价扣除后的价格参加评审) 投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品,须按用《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔20199 号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财居〔2019)19 号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财居〔2019)19 号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019)18 号)、《市场监管总局关于发布参与等施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(201年第 16 号)要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效其之内的节能产品或环境标志产品认证证书,每提供一个得 0.5 分满分 2 分。政府强制采购产品不予加分。备注:以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。 1、提供的产品技术参数指标完全满足或优于招标文件要求符合国家、行业技术标准等,本项满分 17 分,标记"★"参数为重要参数,每负偏离 1 项扣 1 分,未标记"★"参数为一般参数,每负偏离 1 项扣 1 分,未标记"★"参数为一般参数,每负偏
节能环保	2	 通知》(财库〔2019〕18 号)、《市场监管总局关于发布参与实
评审		
		备注:以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。
		1、提供的产品技术参数指标完全满足或优于招标文件要求符合国
		家、行业技术标准等,本项满分17分,标记"★"参数为重要参
11 15 45 40		数,每负偏离1项扣1分,未标记"★"参数为一般参数,每负
技术参数	17	偏 0.5 项扣 1 分, 扣完为止。
评审		 标记"★"参数提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料(不
		凶、相应至う的厂即位则孤百寺/。

	I	T
技术方案	9	1、投标方案描述详细,符合国家规范,满足招标文件要求,方案详细全面、合理、规范,可操作性强得 3 分; 方案基本合理,可操作性一般得 2 分; 方案简略,可操作性差得 1 分;未提供相关内容不得分。 2、各投标人根据招标文件要求结合项目现场情况提供合理的建设方案,方案详细全面、合理、规范,可操作性强得 3 分; 方案基本合理,可操作性一般得 2 分; 方案简略,可操作性差得 1 分;未提供相关内容不得分。 3、提供有利于采购人降低后期运维成本的建议措施。方案详细全面、合理、规范,可操作性强得 3 分; 方案基本合理,可操作性一般得 2 分; 方案基本合理,可操作性一般得 2 分; 方案首略,可操作性差得 1 分;未提供相关内容不
		得分。
质 保证	25	1、产品进货渠道正常,提供产品来源渠道合法的证明文件(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等),根据所投产品来源渠道证明文件齐全完整度进行综合评审。产品来源渠道供应链完整齐全,可追溯性清晰,得5分;产品来源渠道供应链不够完整,部分具有可追溯性,得3分;产品来源渠道供应链不完整,不清晰得1分,未提供不计分。 2、投标产品配置及功能对招标文件要求进行响应,响应详细全面、合理、规范,可操作性强得5分;基本合理,可操作性一般得3分;可操作性差得1分;未提供相关内容不得分。 3、针对本项目提供详细的供货进度保证措施,进行评审。措施全面、合理、规范,可操作性强得5分;措施基本合理,可操作性一般得3分;措施简略,可操作性差得1分;未提供相关内容不得分。 4、针对本项目提供详细的安装及调试方案,进行评审。方案详细全面、合理、规范,可操作性强得5分;方案基本合理,可操作

		性一般得3分; 方案简略, 可操作性差得1分; 未提供相关内容
		不得分。
		5、拟投入本项目的人员充足及岗位安排合理,完全能够保证本项
		目的顺利进行,计5分;人员充足,但岗位安排不合理,基本能
		够保证本项目的顺利进行, 计 4 分; 人员不充足, 岗位安排不合
		理,可能无法保证本项目的顺利进行,计2分;人员不充足,岗
		位安排不合理,无法保证本项目的顺利进行,计1分;缺项计0
		分。
		1、售后服务方案详细、具体、可行(包括投标人售后服务网点的
		设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障
		响应时间等),方案完善、合理,可行度高,能够保证采购人的
		售后服务体验, 计4分; 方案不完善, 但可行, 基本能够保证采
		购人的售后服务体验,计3分;方案可行度差,针对性不强,可
		能无法保证采购人的售后服务体验,计2分;方案可行度差,无
		针对性,无法保证采购人的售后服务体验,计1分;缺项计0分。
		2、技术培训措施科学、可行性高,能够保证采购人熟练掌握日常
售后服务		维护和使用,且能够免费提供定期回访保养服务,计4分;培训
及技术培	11	措施合理、但可行性差,基本能够保证采购人正常使用,且能够
1		■ 免费提供定期回访保养服务, 计 3 分; 培训措施合理、但可行性
		 差,基本能够保证采购人正常使用,但不能够免费提供定期回访
		保养服务, 计 2 分; 培训措施不合理、可行性差, 可能无法保证
		采购人正常使用, 计1分; 缺项计0分。
		3、投标人提供针对本项目的应急能力、应急方案。包括但不限于
		设备(产品)出现问题的及时处理预案等,不能影响及延误使用
		单位的正常使用承诺进行描述,方案详细全面、合理、规范,可
		操作性强得3分; 方案基本合理, 可操作性一般得2分; 方案
		简略,可操作性差得1分;未提供相关内容不得分。

类似业绩	6	提供 2022 年 1 月 1 日至今类似项目供货业绩,每提供一份类似供 货业绩计 2 分,满分 6 分。(提供合同复印件加盖公章) 评审依据:以供货合同为准。
总分		100 分

第四章 拟签订的合同文本

甲方: (前款所称采购人) 住所:
乙方: (前款所称中标人) 住所:
一、合同内容(标的、数量、质量等):
二、合同价款
1、合同总价:
2、合同总价包括:
3、合同为固定总价合同,不受市场价变化的影响。
三、合同结算
1、付款比例:供货、安装、调试完成并经采购人验收合格出具验收报告后,采购
人一次性支付全部货款。
2、结算方式:银行转账。(对于满足合同约定支付条件的,对于满足合同约定支
付条件的,采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供
应商账户)。
3、结算单位:由采购人负责结算,乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。
四、交货期、地点、方式及质保期:
1、交货期:。
2、地点: 采购人指定地点
3、方式: 按照采购人要求
4、质保期:。
五、技术服务
1、对技术服务的要求:
2、技术资料:
3、技术培训:
3-1、培训内容:

3-2、培训地点:

3-3、培训时间:

3-4、培训人数:

3-5、培训费用:受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材(包括水电费等) 费等已包含在合同总价中,甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在___小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务,承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

六、验收

- 1、验收: 乙方完成供货、安装服务内容后,向甲方提出验收申请,甲方接到乙方 验收申请后组织验收(必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收),验收合格后,出 具使用验收合格证明。
- 2、最终验收: 最终验收结果作为付款依据, 乙方填写验收单, 并向甲方提交实施过程中的所有资料, 以便甲方日后管理和维护。
- 3、乙方对甲方所采购的设备质量负责,规格、型号、质量标准、参数必须与招标 文件参数要求、投标文件参数响应程度完全一致和甲方要求的规定标准一致。送货设备 规格、参数等与规定标准及招标文件参数、投标文件参数响应程度不符的甲方有权拒收 或作为废标处理,乙方免费负责更换,由此造成的一切损失由乙方承担。质保期满后: 由乙方出具质保期运行质量报告,若存在质量问题,应按相应规定协商处理。
- 4、等级保护测评服务(三级):本项目由采购人委托第三方有资质的测评机构进行等保测评,主要提供相应级别信息系统等级保护测评实施工作,包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心测评,以及安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理的等保测评服务,最终出具测评报告并获得备案证书。等保测评为本项目验收的组成部分,该费用由乙方(中标人)承担。

5、验收依据:

- 5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。
- 5-2、国内相应的标准、规范。
- 七、履约保证金
- 1、履约保证金金额:/。

- 2、履约保证金缴纳时间:/。
- 3、履约保证金缴纳形式: 成交供应商应当以支票、汇票、本票、保函(格式见附件 2)等非现金形式缴纳。
 - 4、履约保证金收取单位名称:

开户银行:

账号:

联系人:

联系电话:

- 5、履约保证金退还的方式、时间、条件:/。
- 6、履约保证金不予退还的情况:/。
- 7、逾期退还履约保证金的违约责任:/。

八、违约责任

- 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- 2、乙方履约延误
- 2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同,将按违约终止合同。
- 2-2、在履行合同过程中,如果乙方遇到可能妨碍按时提供货物、服务的情况,应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否通过修改合同,酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五(0.5%)计收,直至提供货物、服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额,甲方可终止合同。
- 3、违约终止合同:未按合同要求提供货物、服务或不能满足技术要求,甲方会同监督机构有权终止合同,对乙方违约行为进行追究,同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。
 - 九、合同组成
 - 1、中标通知书
 - 2、合同文件
 - 3、国家相关规范及标准
 - 4、招标文件
 - 5、投标文件

十、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应友好协商解决。协商不成时,双方均同意采用以下第()种争议解决方式:

- 1、甲、乙双方均同意向(甲方所在地人民法院)提起诉讼。
- 2、甲、乙双方均同意向(仲裁委员会)提起仲裁。

十一、合同生效及其它

- 1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商,作为合同补充,与原合同具有同等法律效力。
- 2、 本合同正本一式__份, 甲方、乙方双方分别执__份, _____备案__份。
- 3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效,合同签订地点为。
- 4、生效时间: ___年__月__日

甲方名称(盖章): 乙方名称(盖章):

地址: 地址:

代表人(签字): 代表人(签字):

电话: 电话:

开户银行: 开户银行:

账号: 账号:

合同附件:

政府采购项目货物(服务)验收入库报告单

采购单位								
采购项目								
在日始日				合同金额	¥:			
项目编号				验收时间/地点				
供货单位								
开户行				账号				
联系人				电话				
供货单位:	(盖章)			使用单位验收意见:	(盖章)			
签字:				签字:				
☆ ☆ † :	年	月	日	☆ 寸:		年	月	日
				采购内容				
采贝		月品目	、艿	见格、型号、数量、单·	价、总	价		

第五章 采购需求及要求

一、采购内容及技术要求

互联网等保清单							
序	产品	技术要求	数量	单位	备注		
号	名称						
1	路由器	包转发能力≥9Mpps; WAN □数≥2*GE Combo+1*10GE 光; LAN □数≥1*GE Combo+8*GE 电; 模块插槽≥2 个; 支持 DHCP server/client/relay, PPPoE server/client, NAT, 子接□管理等; 支持 IEEE 802. 1P, IEEE 802. 1Q, IEEE 802. 3, VLAN 管理, VLAN 聚合, MAC 管理, SEP 等; 支持 IPv6 ND, IPv6 PMTU, IPv6 FIB, IPv6 ACL, ICMPv6, DNSv6, DHCPv6;	1	台	/		
2	核心交换机	固定端口数≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口, ≥4个万兆 SFP+; 交换容量≥750Gbps/7.5Tbps; 包转发率≥220/420Mpps; 支持双电源,自带不少于一个150W电源; 含不少于2个千兆单模光模块	1	台	/		
3	接入交换机	固定端口数≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口, ≥4个万兆 SFP+; 交换容量≥430Gbps/4.3Tbps; 包转发率≥140/160Mpps; 含不少于2个千兆单模光模块	2	台	/		
4	下一代防火墙	1.★网络层吞吐量≥10Gbps,应用层吞吐量≥5Gbps,防病毒吞吐量≥1G,IPS吞吐量≥1G,全威胁吞吐量≥800M;并发连接数≥200万,每秒新建连	1	台	/		

		接数≥6万。接口≥8千兆电口,≥2万兆光口SFP+;			
		1U 机箱。提供不少于二年软件升级、不少于二年硬			
		件质保以及不少于二年规则库更新。 (提供相关证			
		明材料并加盖厂商公章)			
		2. 支持多种部署模式如路由、透明、旁路、虚拟网			
		线模式。			
		3. 支持国密 SM2/3/4 算法,支持结合 IPsec 协议提供			
		加密能力。			
		4. 支持链路负载均衡和链路健康检查, 支持通过			
		IPSEC VPN 进行智能选路。			
		5. 支持勒索病毒检测与防御功能。			
		6.★为保障所投产品生产厂商的技术实力,所投产			
		品的生产厂商应具备云安全能力 CS-CMMI5 认证证书			
		(提供相关证明材料并加盖厂商公章)			
		1.★审计许可证书数量≥50个,支持 licence 扩容,			
		最大可扩容至 150 个,平均每秒处理日志数 (eps)			
		≥2500;接口≥6 千兆电口,≥2 万兆光口 SFP+; 硬			
		盘容量≥4TB,2U 机箱;提供不少于二年软件升级、二			
		年硬件质保。(提供相关证明材料并加盖厂商公章)			
		2. 支持 Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、			
		FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集; 支持			
	日志分	通过 Agent 采集日志数据。			
5	析管理	3. 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数	1	台	/
	系统	据库、操作系统、业务系统等日志数据采集; 支持			
		日志归一化处理,支持不少于800种日志对象的日			
		志数据采集, 支持自动识别采集设备、支持设备异			
		常告警、设备异常告警发送邮件或第三方接口。			
		4.★日志审计设备支持联动合规自查工具将安全事			
		件风险与日志进行关联实现日志高效检索快速溯源			
		追责的作用。(提供相关证明资料并加盖厂商公章)			
		5. ★支持实时自动刷新每个日志源的实时日志列			

表,支持在实时日志界面通过选择过滤器来监视所 关注的特定类型的日志。(提供相关证明资料并加 盖厂商公章) 6. 支持三权分类,可灵活定义系统管理员、审计管 理员及安全管理员,满足等保合规要求。 1.★包含运维授权数≥50,支持 licence 扩容,最大 可扩容至150个;字符运维最大并发≥200,图形运 维最大并发≥100,接口≥6千兆电口;1U机箱;提 供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相 关证明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改 变现有网络结构。 3. 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根 运维安 据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架 构,划分管理角色的管理范畴。 1 台	
盖厂商公章) 6. 支持三权分类,可灵活定义系统管理员、审计管理员及安全管理员,满足等保合规要求。 1. ★包含运维授权数≥50, 支持 licence 扩容,最大可扩容至 150 个;字符运维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,接口≥6 千兆电口;1U 机箱;提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3. 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架格,划分管理角色的管理范畴。	
6. 支持三权分类,可灵活定义系统管理员、审计管理员及安全管理员,满足等保合规要求。 1. ★包含运维授权数≥50,支持1icence扩容,最大可扩容至150个;字符运维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,接口≥6千兆电口;1U机箱;提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3. 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架格,划分管理角色的管理范畴。	
理员及安全管理员,满足等保合规要求。 1.★包含运维授权数≥50,支持 licence 扩容,最大可扩容至 150 个;字符运维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,接口≥6 千兆电口;1U 机箱;提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2.物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3.内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根运维安据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架 6 全管理 构,划分管理角色的管理范畴。 1 台	
1.★包含运维授权数≥50,支持 licence 扩容,最大可扩容至 150 个;字符运维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,接口≥6 千兆电口;1U 机箱;提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2.物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3.内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根运维安据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架格,划分管理角色的管理范畴。	
可扩容至 150 个;字符运维最大并发≥200,图形运 维最大并发≥100,接口≥6 千兆电口; 1U 机箱;提 供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相 关证明资料并加盖厂商公章) 2.物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改 变现有网络结构。 3.内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根 运维安 据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架 6 全管理 构,划分管理角色的管理范畴。	
维最大并发≥100,接口≥6千兆电口;1U机箱;提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2.物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3.内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根运维安据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架各全管理 构,划分管理角色的管理范畴。	
供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3. 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架 6 全管理 构,划分管理角色的管理范畴。 1 台	
关证明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3. 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根运维安据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架 各管理 构,划分管理角色的管理范畴。 1 台	
2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3. 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根运维安据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架 4 全管理 构,划分管理角色的管理范畴。 1 台	
变现有网络结构。 3. 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根 运维安 据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架 6 全管理 构,划分管理角色的管理范畴。 1 台	
3. 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义,可根运维安 据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架 6 全管理 构,划分管理角色的管理范畴。 1 台	
运维安 据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架 6 全管理 构,划分管理角色的管理范畴。 1 台	
6 全管理 构,划分管理角色的管理范畴。 1 台	
	/
系统 4. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用	
户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。	
5. 全面支持 IPV6, 设备自身可以配置 IPV6 地址供客	
户端访问,并且支持目标设备配置 IPV6 地址实现单	
点登陆和审计。	
6. ★为保障所投产品生产厂商的技术实力,所投产	
品的生产厂商应具备中国网络安全审查认证和市场	
监管大数据中心颁发的信息安全服务安全运维类一	
级资质。(提供相关证明资料并加盖厂商公章)	
1. ★网络层吞吐量≥3.5Gbps, 带宽性能≥300M; 准	
入终端数≥800;并发连接数≥150000,每秒新建连	
全网行 接数≥4000。接口≥6 千兆电口; 1U 机箱。提供不	
7 为管理 少于二年软件升级、二年硬件质保以及不少于二年 1 台	/
系统 规则库更新。(提供相关证明资料并加盖厂商公章)	
2. 产品支持路由模式、网桥模式、旁路模式部署。	
3. 支持从本地导入 CSV 格式文件, 导入帐户、分组、	

IP、MAC、描述、密码等信息; 用户分组支持父组、		
子组、组内套组等。		
4.★支持从用户、终端资产、带宽、资产类型、新		
设备、违规终端、违规用户等维度在首页同时进行		
可视化展示。(提供相关证明资料并加盖厂商公章)		
5. 支持网络故障排查,可实时监测 PPS 异常、丢包		
异常、ARP 异常、内网 DOS 攻击等异常情况,并对异		
常情况进行统计展示。(提供相关证明资料并加盖		
厂商公章)		

检察工作网等保清单

序	产品	技术要求	数量	单位	备注
号	名称				
		固定端口数≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,			
		≥4 个万兆 SFP+;			
1	核心交	交换容量≥750Gbps/7.5Tbps;	1	台	/
1	换机	包转发率≥220/420Mpps;	1		/
		支持双电源,自带不少于一个 150W 以上的电源;			
		含不少于4个千兆单模光模块	_		
		1. ★满足 6+2 的国产化要求,使用国产化 CPU(飞腾、			
		龙芯、申威、鲲鹏、海光、兆芯之一)及国产化操			
		作系统(麒麟、统信之一);网络层吞吐量≥4Gbps,			
		应用层吞吐量≥2Gbps,防病毒吞吐量≥600M, IPS			
		吞吐量≥600M,.全威胁吞吐量≥400M; 并发连接数			
	下一代	≥200万,每秒新建连接数≥4万。接口≥6千兆电			
2		口; 1U 机箱。提供不少于二年软件升级、二年硬件	1	台	/
	防火墙	质保以及不少于二年规则库更新。(提供相关证明			
		材料并加盖厂商公章)			
		2. 支持多种部署模式如路由、透明、旁路、虚拟网			
		线模式。			
		3. 支持防扫描能力,防止攻击者通过扫描发现服务			
		器漏洞从而发起精确攻击,支持对扫描源 IP 进行日			

		志记录和联动封锁。			
		4. 支持链路探测,能够在每接口上以			
		PING/DNS/ARP/BFD 等协议探测目标主机可达性,探			
		测链路是否有效。			
		5. 支持策略优化辅助建议,支持策略冗余分析、冲			
		突分析, 支持策略风险调优。			
		6.★为保障所投产品生产厂商的技术实力,所投产			
		品的生产厂商应具备中国网络安全审查认证和市场			
		监管大数据中心颁发的信息安全服务软件开发服务			
		一级资质。(提供证书复印件并加盖厂商公章)			
		1.★满足 6+2 的国产化要求,使用国产化 CPU(飞腾、			
		龙芯、申威、鲲鹏、海光、兆芯之一)及国产化操			
		作系统(麒麟、统信之一); 审计许可证书数量≥			
		100 个, 支持 licence 扩容,最大可扩容至 500 个,			
		平均每秒处理日志数 (eps) ≥2500;接口≥6 千兆电			
		口,≥2万兆光口SFP+;冗余电源;硬盘容量≥4TB,2U			
		机箱;提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提			
		供相关证明资料并加盖厂商公章)			
		2. 支持 Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、			
	日志分	 FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集; 支持			
3	析管理	通过 Agent 采集日志数据。	1	台	/
	系统	3. 支持通过主动发起扫描任务针对在线资产进行日			
		 志统一收集,收集完成后可根据现状绘制逻辑拓扑,			
		 根据拓扑能直观清晰的看到每个资产日志传输状			
		 态,资产下线后可从拓扑图中移除该资产。			
		 4. 支持独立展示每个被采集源最近 24 小时的日志数			
		 量趋势,便于掌握设备的安全事件情况,支持独立			
		展示每个设备日志的最新采集时间,便于了解设备			
		日志的采集状态。			
		5.★支持对单个/多个日志源批量转发,支持定时转			
		发,可通过 syslog 和 kafka 方式转发到第三方平台,			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

通过添加外置存储实现扩容日志审计设备存储空间 滿足更久的日志保存周期。(提供产品功能截图并 加進厂商公室) 1.★滿足 6+2 的固产化要求,使用固产化 CPU(飞腾、 龙芯、中威、鲲鹏、游光、兆芯之一)及国产化操 作系统(麒麟、统信之一);包含运维授权数≥50, 支持 licence 扩容,最大可扩容至 150 个,;字符运 维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,核口 ≥6 千兆电口,≥4 千兆光口 SFP; IU 机箱;提供不 少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加益厂商公章) 2.物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改 变现有网络结构。 3.支持协议; PP、SSHv1、SSHv2、TEINET; 图形协议; RDP、VNC 文件传输协议; FTP、SFTP、RDP 系统 磁盘映射、RDP 剪切板;支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmwarc、数据库、 http/https、CS 应用等。 4.★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动 作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章) 5.支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用 户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。 6.★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 序 产品 号 产品			并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志或			
满足更久的日志保存周期。(提供产品功能截图并加益厂商公章) 1.★满足 6+2 的国产化要求,使用国产化 CPU(飞腾、龙芯、申威、鲲鹏、海光、兆芯之一)及国产化操作系统(麒麟、统信之一);包含运维授权数≥50,支持1icence 扩容,最大可扩容至 150 个,;字符运 维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,接口≥6千兆电口,≥4千兆光口 SFP;1U 机箱;提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加益厂商公章)2.物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 这维安 3.支持协议;字符协议:SSHv1、SSHv2、TELNET;4 全管理图形协议:RDP、VNC文件传输协议:FTP、SFTP、RDP系统被查映射、RDP剪切板;支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等。4.★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章)5.支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6.★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调序。产品						
加盖厂商公章) 1.★满足 6+2 的国产化要求,使用国产化 CPU(飞腾、龙芯、申威、鲲鹏、海光、兆芯之一)及国产化操作系统(麒麟、统信之一);包含运给授权数≥50,支持 1icence 扩容,最大可扩容至 150 个,;字符运维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,接口≥6 千兆电口,≥4 千兆光口 SFP; 1U 机箱;提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3. 支持协议;字符协议;SSIIv1、SSIIv2、TELNET; 4 全管理图形协议;RDP,VNC 文件传输协议;FTP、SFTP、RDP1系统被盘映射、RDP剪切板;支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等。 4.★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能被图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令程度必须符合密码策略要求。6.★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 P 产品						
1.★滿足 6+2 的国产化要求,使用国产化 CPU(飞腾、龙芯、申威、鲲鹏、游光、米芯之一)及国产化操作系统(麒麟、统信之一);包含运维授权数≥50,支持 1icence 扩容,最大可扩容至 150 个,;字符运维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,接口≥6 千兆电口,≥4 千兆光口 SFP; 1U 机箱;提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3. 支持协议;字符协议:SSHV1、SSHV2、TELNET; 图形协议:RDP、VNC文件传输协议:FTP、SFTP、RDP系统 磁盘映射、RDP剪切板;支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等。 4.★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6.★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 P 产品 技术要求 数量单位 备注						
龙芯、申威、鲲鹏、海光、兆芯之一)及国产化操作系统(麒麟、统信之一);包含运维授权数≥50,支持 licence 扩容,最大可扩容至 150 个,;字符运维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,接口≥6 千兆电口,≥4 千兆光口 SFP;IU 机箱;提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3. 支持协议;字符协议:SSHv1、SSHv2、TELNET;图形协议;RDP、VNC文件传输协议;FTP、SFTP、RDP系统 磁盘映射、RDP剪切板;支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmwarc、数据库、http/https、CS应用等。 4. ★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加益厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加益厂商公章) UPS,精密空调 P 产品 技术要求 数量 单位 备注			,, ,, ,, ,,			
作系统(麒麟、统信之一);包含运维授权数≥50, 支持 licence 扩容,最大可扩容至 150 个,;字符运 维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,接口 ≥6 千兆电口,≥4 千兆光口 SFP; lU 机箱;提供不 少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证 明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改 变现有网络结构。 3. 支持协议;字符协议;SSHv1、SSHv2、TELNET; 4 全管理 图形协议;RDP、VNC 文件传输协议;FTP、SFTP、RDP 系统 磁盘映射、RDP 剪切板;支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、 http/https、CS 应用等。 4. ★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支 持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动 作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供 产品功能截图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用 户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。 6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提 供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调						
支持1icence 扩容, 最大可扩容至150个,; 字符运 维最大并发≥200, 图形运维最大并发≥100, 接口 ≥6千兆电口,≥4千兆光口 SFP; IU 机箱; 提供不 少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证 明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作; 不改 变现有网络结构。 运维安 3. 支持协议; 字符协议: SSHv1、SSHv2、TELNET; 4 全管理 图形协议: RDP、VNC 文件传输协议: FTP、SFTP、RDP 1 索统 磁盘映射、RDP剪切板; 支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、 http/https、CS 应用等。 4. ★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供 产品功能截图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用 户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。 6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提 供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 摩 产品 技术要求 数量 单位 备注						
维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,接口≥6千兆电口,≥4千兆光口 SFP; IU 机箱;提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2.物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3.支持协议;字符协议:SSHv1、SSHv2、TELNET; 图形协议:RDP、VNC文件传输协议:FTP、SFTP、RDP 1 条统 磁盘映射、RDP剪切板;支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等。 4.★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章) 5.支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6.★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 P 产品 技术要求 数量 单位 备注						
●6 千兆电口,●4 千兆光口 SFP; 1U 机箱; 提供不少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作; 不改变现有网络结构。 3. 支持协议; 字符协议: SSHv1、SSHv2、TELNET; 4 全管理图形协议: RDP、VNC 文件传输协议: FTP、SFTP、RDP系统 磁盘映射、RDP剪切板; 支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等。 4. ★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 P 产品 *** ** ** ** ** ** ** ** **			支持 licence 扩容,最大可扩容至 150 个,; 字符运			
少于二年软件升级、二年硬件质保。(提供相关证明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3. 支持协议;字符协议:SSHv1、SSHv2、TELNET; 图形协议:RDP、VNC 文件传输协议;FTP、SFTP、RDP 1 系统 磁盘映射、RDP剪切板;支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等。 4. ★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 序 产品 数量 单位 备注			维最大并发≥200,图形运维最大并发≥100,接口			
明资料并加盖厂商公章) 2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。 3. 支持协议;字符协议:SSHv1、SSHv2、TELNET; 4 全管理 图形协议:RDP、VNC 文件传输协议:FTP、SFTP、RDP 1 系统 磁盘映射、RDP 剪切板;支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等。 4. ★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 序 产品 技术要求 数量 单位 备注			≥6 千兆电口, ≥4 千兆光口 SFP; 1U 机箱; 提供不			
2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改变现有网络结构。			少于二年软件升级、二年硬件质保。 (提供相关证			
变现有网络结构。			明资料并加盖厂商公章)			
运维安 3. 支持协议: 字符协议: SSHv1、SSHv2、TELNET; 图形协议: RDP、VNC 文件传输协议: FTP、SFTP、RDP 1			2. 物理旁路单臂部署,以逻辑网关方式工作;不改			
4 全管理 图形协议: RDP、VNC 文件传输协议: FTP、SFTP、RDP 1			变现有网络结构。			
系统 磁盘映射、RDP剪切板;支持通过协议前置机进行协议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等。 4.★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章) 5.支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6.★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 序 产品 技术要求 数量 单位 备注		运维安	3. 支持协议;字符协议: SSHv1、SSHv2、TELNET;			
议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等。 4. ★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 序 产品 技术要求 数量 单位 备注	4	全管理	图形协议: RDP、VNC 文件传输协议: FTP、SFTP、RDP	1	套	/
http/https、CS 应用等。 4. ★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。 6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 序 产品 技术要求 数量 单位 备注		系统	磁盘映射、RDP剪切板;支持通过协议前置机进行协			
4.★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章) 5.支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6.★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 序 产品 技术要求 数量 单位 备注			议扩展,至少支持扩展 KVM、Vmware、数据库、			
持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供产品功能截图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 P 产品 技术要求 数量 单位 备注			http/https、CS应用等。			
作流配置都可以实现单点登录和审计接入。(提供 产品功能截图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用 户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。 6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提 供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 序 产品 技术要求 数量 单位 备注			4.★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支			
产品功能截图并加盖厂商公章) 5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用 户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。 6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提 供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 序 产品 技术要求 数量 单位 备注			持,无论被接入的资源如何设计登录动作,通过动			
5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 P 产品 技术要求 数量 单位 备注			作流配置都可以实现单点登录和审计接入。 (提供			
户修改自身口令,口令强度必须符合密码策略要求。 6.★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 序 产品 技术要求 数量 单位 备注			产品功能截图并加盖厂商公章)			
6. ★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 产品 技术要求 数量 单位 备注			5. 支持口令有效期设置,用户账号口令到期强制用			
供产品功能截图并加盖厂商公章) UPS,精密空调 序 产品 技术要求 数量 单位 备注			户修改自身口令, 口令强度必须符合密码策略要求。			
UPS, 精密空调 序 产品 技术要求 数量 单位 备注			6.★支持运维水印、录像水印、监控水印开启(提			
			供产品功能截图并加盖厂商公章)			
技术要求 数量 单位 备注			UPS ,精 密空调			
	序	产品	壮	米 巨	出た	夕斗
	号	名称	仅 个安水	 	半型	金 性

1	UPS 主机	在线式双变换高频型 UPS, 三进单出/单进单出现场可调,容量不低于 20kVA/18KW,额定输出功率因数应≥0.9;输入电流谐波成份:100%额定非线性负载≤4.8%,50%额定非线性负载≤7.7%,30%额定非线性负载≤10.8%。	台	1	/
2	蓄电池	阀控式密封铅酸蓄电池,单节蓄电池标称电压 12V,单节蓄电池容量:≥100Ah;电池应符合 YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求。	只	32	/
3	电池柜	与蓄电池配套≥800*900*1190	个	1	/
4	电池连 接线	BVR16 ²	套	1	/
5	精密空调	恒温恒湿,制冷量≥12kw,风量≥3400m3/h,上前送风,加热量≥3kw,加湿量≥3kg/h。精密空调整机全年能效比≥3.95,产品设计需满足GB/T19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》标准并通过中国机房空调专业认证。	台	1	/
6	安装与调试	包含精密空调和 UPS 的安装与调试	项	1	/
		动环系统清单			
序号	产品名称	技术要求	数量	单位	备注
1	电量监测仪	支持 RS485 通讯, LCD 显示, 监测三线电压、三项电流、三项有功功率、三项无功功率。 打孔安装	台	1	/
2	电流互 感器	电压: ≤0.66KV; 频率: ≤50HZ。	台	3	/
3	配电柜 接入管 理模块	对配电通信协议软件(串口协议)进行转换(需提供原厂及对应该型号设备的通讯协议),实时监测配电柜上电量仪相电压、线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电能、历史数据导出等	套	1	/

4	UPS 接入 管理模 块	UPS 子系统(厂家提供通信卡和协议) 对接协议, 实时监测 UPS 输入电压、输出电压、输入频率、输出频率、负载百分比、电池电压、电池容量、故障报警、历史数据导出等	套	1	/
	数据集	支持监控 2V 和 12V 的蓄电池			
5	中管理	单站点最多支持监控2组蓄电池组,即最多120节	个	1	/
	 模块	蓄电池			
	 単体监	配套线缆: 测试线 30cm, 通信线 70cm			
	 测模块	1、适用于 2V, 6V 和 12V 铅酸蓄电池;			
6	及配套	2、监控蓄电池单体电压、内阻、负极柱温度、SOC、	个	32	/
	线缆	SOH.			
		3、支持均衡功能			
	电流传	输入: ≤100A;			
7	感器	测量范围: 0~±200A。	个	2	/
	蓄电池 接入管 理模块	对蓄电池管理单元通信协议软件(串口协议)进行			
		 转换(需提供原厂及对应该型号设备的通讯协议),			
8		实时监测单体电池电压,内阻,温度及电流,电池	个	1	/
		异常并及时预警。			
9	精密空	实时监测精密空调状态、回风温度、回风湿度、设	套	1	/
	调接入	定温度、设定湿度、历史报表导出等。			·
		带 485 智能端口,并支持干节点输出,输出形式常			
		开常闭可选、12VDC 电源、带指示灯告警,包含双极			
10	漏水检	检测探头,短路时阻抗<50Ω,负载电压≤60V,负	套	1	/
	测模块	载电流≤30mA; 静态电流≤30mA; 告警电流≤65mA;			,
		工作环境: -10 ~ 55° C, 10~98%RH;			
	漏水检	不小于5米定位漏水检测线缆与漏水监测仪配套使	,		
11	测线缆	用,(含引出线、终止端、固定胶贴)	条	1	/
	漏水接	 实时监测机房的漏水情况,发生漏水时,弹窗告警			
12	入管理	提示,语音播报的方式来进行告警提示,并支持以	套	1	/

	模块	手机 app 推送、微信公众号,短信通知、电话语音、			
		邮件、声光等方式及时通知相关人员,确保告警不			
		被遗漏。			
		电源输入: 12V/24VDC, 范围: 9~30VDC			
		功耗<0.5W			
		通信协议: Modbus-RTU 协议			
		接口类型: RS485			
	智能温	数据波特率: 1200~9600bps			
13	湿度传	地址: 1~99(0为广播地址)	个	3	/
	感器	采集精度:			
		温度: 测量范围 -20~80℃			
		精度: (25℃) ±0.5℃			
		湿度: 测量范围 0~100%RH			
		精度: ±4.5%RH			
		实时监测机房的温湿度情况, 当温湿度异常时, 弹			
	温湿度	窗告警提示, 语音播报的方式来进行告警提示, 并			
14	接入管	支持以手机 app 推送、微信公众号,短信通知、电	套	1	/
	理模块	话语音、邮件、声光等方式及时通知相关人员,确			
		保告警不被遗漏。			
	消防接				
15	入管理	配套 24V 继电器,实时监测消防主机状态	个	1	/
	模块				
		1、优先采用国产处理器,技术自主可控;			
		2、不小于6路光电隔离串口,其中5路RS485,1路			
		RS232, 3 路 USB 接口, 4 路 DI, 4 路 DO 开关量接口。			
	一体化	3、支持全网通 4G, 兼容 3G/2G, 支持 1000/100/10			
16	监控服	双网口连接,不少于两路以太网接口,可同时接入	台	1	/
	务器	不少于两个网段。			
		4、本地数据存储备份:可将采集到的数据存储在本			
		地数据库中, 防止数据丢失			
		5、本地数据导出:可将本地设备数据库中的数据导			

		山和石里大丛里			
		出到外置存储器			
		6、配置文件自动同步: 当设备的配置信息发送更改			
		后,再次接入管理平台时,将自动将新的配置文件 			
		上传至管理平台。			
		★7、运行状态监测:实时将本机的运行状态上传至			
		管理后台, 便于后台集中监控运行信息。确保第一			
		时间发现故障,解决故障。(需提供相关证明资料)			
		标准电压: 12VDC			
17	声光告	标准电流: 230-310mA	套	1	,
17	警器	声压指数: ≥110dB/300mm	会	1	/
		闪动频次: ≥150 次/分钟			
		本系统建设其主要实现功能包括大屏展示、首页统			
		计、2.5D 全景导航、运维管理、系统权限管理、警			
		报管理等功能为一体的系统。实现对环境(温湿度)、			
		视频、UPS、空调、漏水、红外、烟感、市电等设备			
		进行集中监控和管理。			
		1、支持未处理警报、待办任务、未读消息、管理设			
	动力环	备的信息统计,显示近七天警告概况统计的曲线图,			
	境监控	 实现告警信息处理情况的统计、PUE 实时信息显示与			
18	管理系	 PUE 走势分析、设备警告信息的详细列表显示。	套	1	/
	 统平台	2、具备大屏展示,支持近七天告警信息统计分析,			
	V1.0	 显示当前各个设备的状态、系统运行天数、近七天			
		 PUE 数据,展示配电监测、UPS 监测、精密空调、温			
		湿度部分数据和运行状态。			
		 3、支持用户的添加/修改/删除/密码重置/部门配置			
		 /短信测试/语音测试操作。可以添加/修改/删除管			
		理员,对不同的管理员通过勾选对应的菜单,分配			
		不同的菜单权限,以及对不同用户的权限进行分配。			
	人脸识	屏幕参数: ≥4.3 英寸 LCD 触摸显示屏, 屏幕比例≥			
19	別门禁	9: 16, 屏幕分辨率≥272*480;	台	2	/
		摄像头参数:采用宽动态不低于200万双目摄像头;		_	, '
	71 7/4	AND MANY AND ALL MANY MANY MANY MANY MANY MANY			<u> </u>

		认证方式:支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡、					
		CPU 卡(含加密内容)、身份证卡序列号)、密码;					
		人脸验证:采用深度学习算法,支持照片、视频防					
		假; 1:N 人脸验证速度≤0.2s, 人脸验证准确率≥					
		99%;					
		存储容量:本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡、					
		≥15 万条事件记录					
		硬件接口: LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、					
		MicroUSB*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1;					
		通信方式及网络协议:有线网络;					
		安装方式:壁挂安装;					
		最大静态直线拉力: ≥230kg±10%;					
	电磁锁 (单门)	断电开锁,满足消防要求;					
		指示灯:磁力锁有电就点亮红色,无电就熄灭(不体					
		现锁状态)					
20		工作电压: 12V/470mA 或 24V/235mA, 可自行设定	把	2	/		
		工作电压,出厂默认为 DC12V;					
		防残磁设计,选用防磨损材料;					
		磁力锁无机械故障,完全采用电磁吸力工作;					
		加大电磁吸力,专业设计、双重锁体绝缘处理。					
	电磁锁L	选用材料: 高强铝合金,表面喷砂;	,		,		
21	型支架	开门方式:90度内开式门。	个	2	/		
		结构:塑料面板;					
22	出门按	性能:最大耐电流 1.25A,电压 250V;	个	2	/		
	钮	类型:适合埋入式电器盒使用;					
	门禁接	对门禁通信协议软件(串口协议)进行转换,支持					
23	入管理	 对接现有门禁一体机,无需安装插件,实现开门记	套	2	/		
	模块	录采集、远程开门等功能;					
 序	产品	技术要求	数量	单位	备注		
	<u> </u>						

뮺	名称				
1	感烟火灾探测器	抗干扰能力强,抗湿热能力强,具有自诊断功能。 二总线,无极性,功耗低,最远传输距离≥1500米。	只	2	/
2	感温火 灾探测 器	抗干扰能力强,抗湿热能力强,具有自诊断功能。 二总线,无极性,功耗低,最远传输距离≥1500米。		2	/
3	探测器 底座	配套探测器使用		4	/
4	气体释 放显示 灯	外形尺寸为≥350(长)*140(宽)*20(厚)	只	2	/
5	紧急启停按钮	用于气体灭火控制系统,安装在气体防护区外侧, 用于紧急启动喷洒设备动作或是在喷洒延时时间结 束前紧急撤销喷洒启动命令的设备。通过无极性二 总线接入灭火控制器的灭火回路	只	2	/
6	火灾声 光警报 器	声压级 80dB~100dB。带有声和光的设置功能。	只	4	/
7	警报器底座	配套警报器使用	只	4	/
8	输入/输 出模块	输入/输出模块	只	2	/
9	底座	配套模块使用	只	2	/
10	火灾报 警控制 器	壁挂式单区报警、灭火控制器, ≥2.8 英寸液晶屏, ≥2 个报警回路, ≥2 个联动灭火回路。内置 WIFI 模块, 支持 APP 无线调试及云端报警功能。带打印、 联网功能,含备电。	台	1	/
11	柜式七 氟丙烷 灭火装	GQQ70/2. 5	套	2	/

	置				
12	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	公斤	100	/
	M 约 们				
13	泄压口	XYK/0. 25		2	/
14	消防调	安装、调试不含线材,管材,辅材	项	1	/
	试费用				
15	项目施	包含机房设备安装,机柜理线,动环系统布线布管,项		1	/
	工费	空调移机费等	· 火	1	

二、商务要求

▲1、付款方式

付款比例: 供货、安装、调试完成并经采购人验收合格出具验收报告后,采购人一次性支付全部货款。

结算方式:银行转账。(对于满足合同约定支付条件的,对于满足合同约定支付条件的,采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户)。

结算单位: 由采购人负责结算, 乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

- ▲2、交货期: 合同签订后 15 个日历日。
 - 3、交货地点:采购人指定地点。
- ▲4、质保期: 两年,招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准。国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。
- ▲5、等级保护测评服务(三级):本项目由采购人委托第三方有资质的测评机构进行等保测评,主要提供相应级别信息系统等级保护测评实施工作,包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心测评,以及安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理的等保测评服务,最终出具测评报告并获得备案证书。等保测评为本项目验收的组成部分,该费用由中标人承担。

第六章 投标文件格式

一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号: SCZJ2025-ZB-1055-001.1B1

合阳县人民检察院网络安全等级保护建设 项目(二次)

投标文件

(资格证明文件)

投	标	人:	
时		间:	

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人(或单位负责人)身份证明

_(采购代理机构名称):	
(姓名、性别、年龄、身份证号码)在我单位。	任(董事长、总经
理等) 职务,是我单位的法定代表人。	
特此证明。	
投标人(盖公章):	
详细通讯地址:	
邮 政 编 码:	
电 话:	

注: 自然人投标的仅需提供身份证

2、法定代表人(或单位负责人)授权书

	本授权书声明:	注册于 <u>(国家或地区的</u>	<u>名称)</u> 的(<u>投标人</u>	<u>)</u> 的(<u>法人代表姓名</u>	、职		
<u>务</u>)	为我单位法定代	表人,代表我单位授权	(被授权人的姓名)为我单位的合法代理	里人,		
就	(合阳县人	民检察院网络安	全等级保护	建设项目(二》	欠)_		
(S	CZJ2025-ZB-1055	<u>5-001.1B1)</u>)投标,以	我单位名义处理-	一切与之有关的事务。			
	本授权书于	年月日签字	生效,特此声明。	(提示:此日期应不	晚于		
投析	《函签署日期)						
附:	授权代表姓名:	性别:	年龄:				
	职 务:	身份证号码) :	-			
	通讯地址:			-			
	邮政编码:	电话:		_			
法定代表人及授权代表身份证复印件							
	法定代表	長人身份证复印件	授权代表	身份证复印件			

(正反面)

(正反面)

投标人(盖公章):

法定代表人(或单位负责人)(签字或盖章):

注: 自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

3、授权代表本单位证明

(提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明)

第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件,并提供以下证明材料;

- (1) 投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明(格式要求见附件6-1);
- (2) 投标文件截止之目前两年内任意一个年度经审计的财务报告复印件(包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照,报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。),或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明(格式要求见附件6-2);
 - (3) 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件(格式见附件6-3、6-4)
 - (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件(格式见附件6-5)
- (5) 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件(格式见附件6-6)
- (6) 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称 说明(格式见附件6-7)
- (7) 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件(格式见附件 6-8)
 - (8) 证明投标人符合特定资格条件的证明材料;
 - 要求: 1. 以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。
 - 2. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
 - 3. 《资格证明文件》需与《商务及技术文件》分开装订。

6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)

(注:根据项目实际情况,本项内容可能要求提供"事业单位法人证书"、执业许可证、 自然人身份证明等证明材料)

6-2 经审计的财务报告

投标人提供投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告(包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照,报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且 2022 年 10 月 1 日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。)复印件或扫描件,所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明:

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证,时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件,并加盖本单位公章)。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的,应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证,时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件,并加盖本单位公章)。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人,应提供相应证明文件。

6-4 社会保障资金缴纳记录

说明:

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单),并加盖本单位公章。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书	
陕西省采购招标有限责任公司:	
我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。	
投标人(盖公章):	
法定代表人或其授权代表(签字或盖章):	
日 期:月日	
	ب ساسة
6-6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声	明
陕西省采购招标有限责任公司:	
我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法	ま记
录。	
特此声明。	
投标人(盖公章):	
法定代表人或其授权代表(签字或盖章):	
日 期:月日	

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其不需要缴纳社会

保障资金。

6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名	称说明
陕西省采购招标有限责任公司:	
与我方的法定代表人(单位负责人)为同一人的企业如下:	
我方的控股股东如下:	
我方直接控股的企业如下:	
与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下:	
投标人名称(盖公章):	
法定代表人或其授权代表(签字或盖章):	
日 期:月日	
6-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、服务的投标人声明	检测等
陕西省采购招标有限责任公司:	
我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测	等服务
的供应商。	
投标人名称(盖公章):	
法定代表人或其授权代表(签字或盖章):	
日 期: 年 月 日	

6-9 证明投标人符合特定资格条件的证明材料: 投标人未被列入"信用中国"网站 (www. creditchina. gov. cn) "失信被执行人或重大税收违法失信主体"记录名单; 不处于中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn) "政府采购严重违法失信行为信息记录"中。 (以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在"信用中国"网站 (www. creditchina. gov. cn) 及中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn) 查询结果为准)。

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号: SCZJ2025-ZB-1055-001.1B1

合阳县人民检察院网络安全等级保护建设 项目(二次)

投标文件

(商务及技术文件)

投	标 人:	
时	间:	

目 录

- 1、投标函(见投标文件格式一)
- 2、开标一览表(见投标文件格式二)
- 3、投标分项报价表(见投标文件格式三)
- 4、技术偏离表(见投标文件格式四)
- 5、商务条款偏离表(见投标文件格式五)
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业 发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣 减条件的投标人须提交:
 - 6-1《中小企业声明函》(见投标文件格式六)
 - 6-2《投标人监狱企业声明函》(见投标文件格式七)
 - 6-3《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式八)
- 7、投标方案或技术方案
- 8、业绩一览表
- 9、投标人须知前附表要求的其他文件
- 10、投标保证金支付凭证或担保函

投标函

(采购人或采购代理机构名称)
根据贵方(<u>项目名称、采购项目编号</u>)项目的招标文件,签字代表(<u>姓名、职务</u>
经正式授权并代表投标人(<u>名称</u>)提交下述文件正本份、副本份及电子文
档份。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。
(1)按照招标文件的规定,我公司投标总价为:人民币(大写) 元(¥: 元)。
(2) 本投标有效期为自投标截止之日起
文件有效期自动延长至合同执行完毕。
(3) 已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如有),完全理解并同意放
弃对这方面有不明、误解的权利。
(4) 按照招标文件的规定,在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理
服务费。
(5) 按照贵方可能的要求,提供与投标有关的一切数据或资料,我们完全理解最
低投标报价不作为中标的唯一条件, 且尊重评标结论和定标结果。
(6) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。
投标人全称(盖公章):
地址:
开户银行:
账号:
电话:
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
年月

(投标文件格式二)

开标一览表

采购项目名称: 合阳县人民检察院网络安全等级保护建设项目(二次)

采购项目编号: SCZJ2025-ZB-1055-001.1B1

标段(若有)	投标总价(单位:元)	交货期	交货地点	备注
	大写:			
	/ 小写:			

投标人	(盖公章):
法定代	表人或授权代表(签字或盖章):
日	期:

注: 此表中, 每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式三)

投标分项报价表

项目编号: SCZJ2025-ZB-1055-001.1B1

采购项目名称: 合阳县人民检察院网络安全等级保护建设项目(二次)

, ,	产品		411年				
序号		规格	制造	数量	单价	小计	备注
	名称	型号	厂家				
						l	

投标人	、(盖公章):
法定代	代表人或授权代表(签字或盖章):
日	期:

投标分项报价表附件:

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号: SCZJ2025-ZB-1055-001.1B1

采购项目名称: 合阳县人民检察院网络安全等级保护建设项目(二次)

序号	产品名称	制造厂家	规格 型号	类别	认证证书 编号	数 量	单 价	总 价	
(1)	(1) 强制采购类								
(2)	优先采购类								
	合计								
占总价的百分比(%)									

说明:

- 1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品,须按格式逐项填写,并附相关证明,否则评审时不予计分。
 - 2、类别填写:节能产品或环境标志产品。
- 3、若所投产品为政府强制采购的节能产品,需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文)。

投标户	(盖公章):
法定任	弋表人或授权代表(签字或盖章):
日	期:

技术偏离表

项目编号: SCZJ2025-ZB-1055-001.1B1

采购项目名称: 合阳县人民检察院网络安全等级保护建设项目(二次)

序号	货物名称	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人	(盖位	(章):				
法定代	表人或	 投权代:	表	(签字或盖章)	٠:	
日	期: _					

注: 1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写,与相关证明 材料一致,不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容,否 则将会影响评审得分。

- 2. 务必完整填写所有指标响应参数;必须在备注栏进行明确说明偏离情况,且偏离情况与实际相符,否则将会影响评审得分。
- 3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中, 否则将会影响评审得分。

商务条款偏离表

项目编号: SCZJ2025-ZB-1055-001.1B1

采购项目名称: 合阳县人民检察院网络安全等级保护建设项目(二次)

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	交货期			
	付款方式			
	质保期			
	投标文件有效期			
	投标保证金			
	投标文件数量			

声明:除本商务偏离表中所列的偏离项目外,其他所有商务均完全响应"招标文件"中的要求。

投标人	(盖公章):
法定代	表人或授权代表(签字或盖章):
日	期:

中小企业声明函(货物)

(注(联合体):符合中小企业划型标准的企业请提供本函,不符合的不提供本函)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)</u>的<u>(项目名称)采购</u>活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)行业</u>;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于 <u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)行业</u>;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于 <u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

• • • • • •

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。 企业名称(盖章):

日期:

⁽从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报)

投标人须提交。

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项(按照实际情况勾选或填空):
本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。
(1)本企业(单位)(请填写:是、不是)监狱企业。如果是, 后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监 狱企业的证明文件。
(2)本企业(单位)(请填写:是、不是)为联合体一方,提供本企业(单位)制造的货物,由本企业(单位)承担工程、提供服务。本企业(单位)提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
本企业(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
投标人(盖公章):
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
日 期:

注:符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加<u>(采购人名称)的(项目名称)</u>采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

残疾	人福利性单位(盖公章):
法定任	代表人或授权代表(签字或盖章):
日	期:

注:符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

投标方案或技术方案

(格式自拟,内容应包含评标办法中要求的内容)

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额(万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
•••				

注: 1. 投标人应如实列出以上情况,如有隐瞒,一经查实将导致其投标申请被拒绝。 2、每个项目合同须单独具表,提供双方签订的合同复印件加盖公章,无相关证明的项目在 评审时将不予确认。

投标人	、(盖公章):
法定代	【表人或授权代表(签字或盖章):
日	期:

投标人须知前附表要求的其他文件

投标保证金支付凭证或担保函 (复印件)