

采购清单

采购单位		洛川县石头镇人民政府			备案函号	ZCSP-洛川县-2025-00137	
项目名称		洛川县石头镇人民政府洛川县石头街道及石头村建筑能效提升改造项目设计服务					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 573,200.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	工程设计服务	设计服务	573,200.00	1	项	573,200.00	工程设计规模及内容：本项目主要对石头街道两侧及石头村共计604户进行建筑能效提升改造。一是对石头街道328户约24500平方米墙面进行保温处理、喷真实漆，更换门约6300平方米、窗约4200平方米；二是对石头街道328户约46000平方米屋顶进行防水处理；三是对石头街道328户约4500米门头进行统一更换；四是对石头村276户约25000平方米窑洞窑背、窑梆采用砖砌体结构进行改造。设计理念：为了进一步提升石头街道镇区功能，提升石头街道建筑能效，切实改善石头人居环境。设计服务包括项目方案、初步设计、施工图设计等。设计工程技术标准 1、《中华人民共和国建筑法》； 2、《民用建筑设计通则》GB 50352-2019； 3、《商业建筑设计规范》JGJ48-2014； 4、《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）； 5、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）； 6、参考甘肃省《黄土窑洞设计与施工规程》（DB62/T 3221-2022）； 7、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022； 8、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.1； 9、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）； 10、《无障碍设计规范》GB 50763-2012； 11、《建筑涂料工程技术规程》（JGJ/T 29）；

							12、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014, 2018年版); 13、《外墙外保温工程技术标准》(JGJ 144-2019); 14、《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》(JGJ289-2012); 15、《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624-2012) 16、《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》(GB /T 24408); 17、《屋面工程技术规范》GB50345-2012; 18、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 19、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009); 20、《建筑安全玻璃管理规定》。
2							
3							
4							
5							