

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2025-00258	
项目名称		吴堡县水利局2025年宋家川街道办慕家崖村南木沟淤地坝工程						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 1,056,806.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他水利工程施工	2025年宋家川街道办慕家崖村南木沟淤地坝工程	1,056,806.00	1	项	1,056,806.00	1、混凝土要求：放水建筑物均采用现浇C25钢筋混凝土现浇，其中涵管采用C25钢筋砼预制圆管，涵管壁厚取125mm，直径为80cm。 2、筑坝材料及坝型选择：土料的各项指标满足相关规范的要求，具备建设土坝的条件。 3、钢筋要求：钢筋砼结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求，每批钢筋均应附有产品质量证明及出厂检验单，在使用前，应分批进行钢筋机械性能试验。 4、放水建筑物应建在原土上，其基底压实度不小于94%。 5、回填土部分采用人工夯实，压实密度不小于0.96。 6、混凝土抗冻等级F150、抗渗等级W6。 7、坝体采用机械碾压，压实密度不应低于0.94。	
2								
3								
4								
5								