

第四章 货物清单明细

4.1 货物清单

序号	货物名称	品牌	型号	生产厂家	产地	单位	数量
深禹则发射台电锅炉供暖系统							
1	电热水锅炉▲	科莫罗	CS-60KW	沧州长晟电器有限公司	沧州	台	2
2	暖气片	鑫嘉	GLZY-8-7.5/600-0.8	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	组	12
3	供暖管道	鑫嘉	无缝钢管 DN40 (主管)、DN25 (支管), 壁厚 3.5mm (适配系统流量及压力需求)	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	按需
4	过滤器(全自动软水器)	鑫嘉	0.5m³/h	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	项	1
5	水箱(补水箱)	鑫嘉	500mm*1000mm*1000mm 水箱 内壁防锈漆	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	套	1
6	保温材料	鑫嘉	管道保温棉(岩棉/聚氨酯, 厚度 30mm)、保温外护管(铝箔布)导热系数 0.035W/(m·K)	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	按需
7	循环泵	鑫嘉	50KQL11-10-0.75/2	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	台	2
8	补水装置	鑫嘉	自动补水阀(承压 1.0MPa)、软水处理设备(处理量 1m³/h); 避免管道结垢	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	套	1/1
9	辅助材料	鑫嘉	密封胶、生料带、固定支架、膨胀螺栓、排气阀; 适配系统安装需求	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	批	按需
10	除污器安装	鑫嘉	DN50	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	组	1
11	气候补偿器	鑫嘉	/	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	台	1
12	空调系统传感器及变压器(室内温度传感器)	龙兴	/	衡水龙兴仪表有限公司	衡水	台	1
13	空调系统传感器及变压器(室外温度传感器)	龙兴	/	衡水龙兴仪表有限公司	衡水	台	1
14	水表	龙兴	DN25	衡水龙兴仪表有限公司	衡水	组	1
15	螺纹阀门(恒温控制阀)	凯一特	DN20	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	11

16	螺纹阀门 (平衡阀)	凯一特	DN20	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
17	螺纹阀门 (平衡阀)	凯一特	DN25	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
18	螺纹阀门 (H44T-10 止回阀)	凯一特	DN25	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
19	螺纹阀门 (H44T-10 止回阀)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	2
20	螺纹阀门 (J11T-16 截止阀)	凯一特	DN20	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	22
21	螺纹阀门 (J11T-16 截止阀)	凯一特	DN25	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	5
22	螺纹阀门 (J11T-16 截止阀)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	15
23	自动排气阀(ZPT-C型带截止阀)	凯一特	DN20	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
24	螺纹阀门 (Y型过滤器)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
25	螺纹阀门 (可曲挠弯头)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	6
26	螺纹阀门 (启闭阀)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
27	螺纹阀门 (三通电动调节阀)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
28	螺纹阀门 (阻力调节阀)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
29	温度仪表 (温度计)	龙兴	/	衡水龙兴仪表有限公司	衡水	支	3

30	压力仪表 (压力表)	龙兴	/	衡水龙兴仪表有限公司	衡水	台	4
31	钢管 (室内)	鑫嘉	DN20	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	31.5
32	钢管 (室内)	鑫嘉	DN25	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	11.5
33	钢管 (室内)	鑫嘉	DN32	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	77.8
34	钢管 (锅炉房)	鑫嘉	DN20	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	20.5
35	钢管 (锅炉房)	鑫嘉	DN25	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	42.8
36	钢管 (锅炉房)	鑫嘉	DN32	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	169.65
37	钢管 (锅炉房)	鑫嘉	DN40	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	33.95
38	采暖工程系统调整	鑫嘉	/	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	系统	1
39	电缆终端头制作安装 (终端头 10 个)	宁波胤祥	3 芯主线 70mm ² +1 芯零线 35mm ² , 载流量 200A, 耐温 90℃, 阻燃级别 B 级, 无卤低烟环保	宁波胤祥电气有限公司	浙江	m	48
40	成套配电箱 ZAP	宁波胤祥	额定电压 380V, 额定电流 160A, 含总断路器、漏电保护器 (动作电流 30mA)、接触器、热继电器、指示灯	宁波胤祥电气有限公司	浙江	台	1
惠家源发射台电锅炉供暖系统							
1	电热水锅炉▲	长晟	CS-60KW	沧州长晟电器有限公司	沧州	台	1
2	暖气片	鑫嘉	GLZY-8-7.5/600-0.8	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	组	15
3	供暖管道	鑫嘉	无缝钢管 DN40 (主管)、DN25 (支管), 壁厚 3.5mm (适配系统流量及压力需求)	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	按需
4	过滤器 (全自动软水器)	鑫嘉	0.5m ³ /h	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	项	1
5	水箱 (补水箱)	鑫嘉	500mm*1000mm*1000mm 水箱 内壁防锈漆	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	套	1
6	保温材料	鑫嘉	管道保温棉 (岩棉/聚氨酯, 厚度 30mm)、保温外护管 (铝箔布) 导热系数 0.035W/(m·K)	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	按需
7	采暖循环泵	鑫嘉	50KQL11-10-0.75/2	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	台	2

				有限公司			
8	补水装置	鑫嘉	自动补水阀 (承压 1.0MPa)、 软水处理设备 (处理量 1m³/h) ; 避免管道结垢	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	套	1/1
9	辅助材料	鑫嘉	密封胶、生料带、固定支架、 膨胀螺栓、排气阀; 适配系统 安装需求	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	批	按需
10	除污器安装	鑫嘉	DN50	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	组	1
11	气候补偿器	鑫嘉	/	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	台	1
12	空调系统传感器 及变压器 (室内 温度传感器)	龙兴	/	衡水龙兴仪表有限公司	衡水	台	1
13	空调系统传感器 及变压器 (室外 温度传感器)	龙兴	/	衡水龙兴仪表有限公司	衡水	台	1
14	水表	龙兴	DN25	衡水龙兴仪表有限公司	衡水	组	1
15	螺纹阀门 (恒温 控制阀)	凯一特	DN20	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	15
16	螺纹阀门 (平衡 阀)	凯一特	DN20	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
17	螺纹阀门 (平衡 阀)	凯一特	DN25	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
18	螺纹阀门 (H44T-10 止回 阀)	凯一特	DN25	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
19	螺纹阀门 (H44T-10 止回 阀)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	2
20	螺纹阀门 (J11T-16 截止 阀)	凯一特	DN20	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	31
21	螺纹阀门 (J11T-16 截止 阀)	凯一特	DN25	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	5
22	螺纹阀门 (J11T-16 截止 阀)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	15
23	自动排气阀(ZPT-C	凯一特	DN20	上海凯一特阀门制	上海	个	1

	型带截止阀)			造有限公司			
24	螺纹阀门(Y型过滤器)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
25	螺纹阀门(可曲挠弯头)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	6
26	螺纹阀门(启闭阀)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
27	螺纹阀门(三通电动调节阀)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
28	螺纹阀门(阻力调节阀)	凯一特	DN32	上海凯一特阀门制造有限公司	上海	个	1
29	温度仪表(温度计)	龙兴	/	衡水龙兴仪表有限公司	衡水	支	3
30	压力仪表(压力表)	龙兴	/	衡水龙兴仪表有限公司	衡水	台	4
31	钢管(室内)	鑫嘉	DN20	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	77.5
32	钢管(室内)	鑫嘉	DN25	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	15.58
33	钢管(室内)	鑫嘉	DN32	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	110.5
34	钢管(锅炉房)	鑫嘉	DN20	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	20.45
35	钢管(锅炉房)	鑫嘉	DN25	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	42.8
36	钢管(锅炉房)	鑫嘉	DN32	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	169.65
37	钢管(锅炉房)	鑫嘉	DN40	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	m	33.95
38	采暖工程系统调整	鑫嘉	/	衡水鑫嘉暖通设备有限公司	衡水	系统	1
39	电缆终端头制作安装(终端头10个)	胤祥	3芯主线70mm ² +1芯零线35mm ² ,载流量200A,耐温90℃,阻燃级别B级,无卤低烟环保	宁波胤祥电气有限公司	浙江	m	85
40	成套配电箱ZAP	胤祥	额定电压380V,额定电流160A,含总断路器、漏电保护器(动作电流30mA)、接触器、热继电器、指示灯	宁波胤祥电气有限公司	浙江	台	1