

7-2、供货内容一览表

项目编号：HHBRYL-2025-007

项目名称：神木职业技术学院儿童康复实训室设备


序号	货物名称	功能参数说明	品牌/型号	产地及制造商名称	数量单位	彩图
1	儿童心理脑功能（言语）评估训练系统	1. 儿童心理脑功能（言语）训练共包括 “”指令执行能力训练””, “”日常问题训练””, “”词汇图像关联训练””, “”错误识别训练””, “”精准补句训练””, “”语句构建训练””, “”语句挑战训练””, “”语句精准复述训练””, “”目标划消训练””, “”图像辨别训练””, “”图声动作训练””, “”图声识物训练””, “”图声选择训练””, “”行为动作训练””, “”词语搭配训练””. 3、游戏强化训练项, 分项含: 打老鼠小游戏、滑雪, 收集硬币小游戏, 飞机大战, 外星人入侵, 消消乐, 拍球小游戏, 打砖块小游戏, 打地鼠小游戏, 五子棋。 4、系统中病人任何一次测试数据: 答题、录音、画图等都可分层分次独立保存, 任意调出。 5、系统可双屏显示。患者屏幕必须有触摸功能。22 寸电脑屏幕; 触摸屏 19.5 寸; 内存 8G; 储存硬盘 256GB 6、为了避免医生评分对病人造成干扰, 双屏功能时, 医生内容与患者内容必须分开显示, 且医生屏幕内可监控患者屏幕的内容。 7、全程反馈捕获功能: 系统全程提供训练反馈记录, 包括训练结果、文字、语音、图像等多种形	国健/GJT-ETXRV 1.0	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	



		式。 8、评估操作简单一致：评估控制操作界面风格统一，操作方式一致，可随时了解评估进度及已评估情况； 9、系统默认发音为标准普通话，但是该系统支持多语言模块，用户可根据需要选择不同语言。				
2	经颅磁电治疗仪（脑循环功能障碍治疗仪）	1. 产品结构及组成：本治疗仪由主机、治疗帽、输出线、电源线、电极组成。电极分为主极脑电和辅极肢体，电极片采用外购已注册或备案的产品。 2. 治疗仪正常工作条件：工作环境：温度 5℃~40℃；相对湿度：10%~80%；大气压力：86Kpa~106Kpa 电源电压：交流电压 220V ±10%；电源频率：50Hz ±1Hz 3. ★输出模式：针对不同程度的病症，产品共四种输出模式可供选择搭配治疗（1）磁疗部分治疗强度分为 2 档，弱档 3mT-9mT，强档 10mT-17mT；磁场频率 50Hz ±30%。（2）微振功能：强度四档可调，分别为关、弱、中、强；四档对应的驱动电压脉冲幅度分别为 0V、10V、16V、27V。精度 ±30%。频率四档可调，分别为关、弱、中、强；四档对应的频率分别为 0Hz、2Hz、5Hz、10Hz。精度 ±30%（3）主极电疗输出开路时的最大电压峰值不大于 200VP—P。主极：在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 IP—P 以 40mAP—P 为参照，实测值可在 32~48mAP—P 范围内变化；基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz。输出频率为	国健/GJT-A620-1	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	




		无序波形，不可设置，主极输出幅度可调。（4）辅极电疗：①★针对不同程度的肢体运动障碍，共有十种肢体治疗模式可供选择。②在模式 01-10 下，强度最大时的输出电流峰值 IP—P 以 72mAP—P 为参照，实测值可在 62~82mAP—P 范围内变化；辅极基本频率：4000Hz±15%。辅极可输出 10 种不同仿生流。辅极输出幅度可调。4. ★输出标准：三通道独立输出。1 通道磁疗输出；1 通道肢体二极输出；1 通道脑电二极输出。脑电、躯体为独立输出通道，不可一通道同时输出脑电、肢体电				
3	中频治疗仪（红色）	1. 外形尺寸：立式推车液晶显示一体机，长宽高 52cm *43cm *110cm 。 2. 输出通道：共 4 路八通道，有 3 路电极片输出和 1 路负压拔罐输出组成。 3. 治疗时间：10min、20min、30min，时间允差±30s，治疗时间到了停止输出。 4. 治疗温度：低温档~40 度，中温档~50 度，高温档~60 度，任意可选。 5. 部位选择：头部、四肢、体穴、颈椎、腰部、肠胃，任意可选。 6. 使用电源：交流电压额定值 220V±22V，频率 50Hz±1Hz； 7. 工作频率：2kHz-8kHz 8. 额定输入功率：60VA 9. 治疗处方：内置 35 个固定处方，也自定义新处方。 10. 中频载波波形：双向对称方波。	国健/GJT-ZP-II	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	

	11. 中频载波脉冲宽度: $50\mu s \sim 500\mu s$, 允差$\pm 10\%$ 12. 调制波形: 正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 13. 调幅度: 25%、50%、100%, 允差$\pm 5\%$。 14. 输出电流: 在 500Ω 的负载下, 频率$\leq 1500\text{Hz}$, 每路最大输出不大于 80mA, 频率$>1500\text{Hz}$, 每路最大输出不大于 100mA。 15. 输出电流稳定度: 不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。 16. 输出峰值电压: 在开路条件下测量时, 中频输出峰值电压不得超过 500V。 17. 运行: 输出设定到最大值时, 将输出端开路运行 10min 后再短路运行 5min, 治疗仪应能正常工作。 18. 治疗仪连续工作时间应不小于 4h。 19. ▲适用范围: 对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节炎、风湿性关节炎、类风湿关节炎、擦伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、盆腔炎、附件炎、慢性咽喉炎、乳腺增生、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩、慢性前列腺炎具有镇痛、促进炎症消散的作用; 对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节炎、风湿性关节炎、类风湿关节炎、擦伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、盆腔炎、附件炎、				
--	--	--	--	--	---


		慢性咽喉炎、乳腺增生、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩、慢性前列腺炎、肌炎、骨折延迟愈合具有改善局部血液循环，促进炎症消散的作用；对狭窄性腱鞘炎具有软化瘢痕松解粘连的作用				
4	悬吊康复床	1、悬吊系统安装方便，场地要求低，规格尺寸(L×W×H)：2770*1900*2300 2、悬吊点分布合理，每个悬吊器有2个悬吊点，共计6个 3、每个悬吊器自带3条悬吊绳，长4.5M，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳最大承重250KG；自带一条移控制绳 4、标配黑色低弹力绳30公斤60厘米两条，黑色低弹力绳30公斤30厘米两条。 5、标配红色高弹力绳50公斤30厘米两条，红色高弹力绳50公斤60厘米两条。 6、标配无弹力绳：30厘米静力编织绳两条，60厘米静力编织绳两条。 7、标配1个中分悬带，用于托持胸部或背部、颈部，锁扣式设计紧锢防滑。 8、标配1个宽悬带，用于上肢躯干的托持固定。 9、标配2个窄悬带，用于四肢关节的托持固定。 10、标配2个窄口带，用于支撑手腕或脚腕。 11、握具手柄一对；滑索拉手3个。 12、标配1个圆形充气平衡垫，1个充气筒，1个滚桶，用于平衡	国健/GJT-XD-E	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	



		能力训练。 13、配 1 个 PT 床, 产品规格: 190 × 126 × 48cm, 床面高度 48cm. 最大承载能力 135kg				
5	减重步态训练器 (儿童电动)	规格: 135*98*187~216 电源参数: 内部电源 DC 24v 充电电源 AC220v 50Hz 用途: 通过吊带控制, 根据需要减轻患者步行中身体的重量, 保证行走安全, 用于骨关节, 神经系统疾病引起的下肢无力, 疼痛, 痉挛患者, 帮助他们及早进行步态功能训练	国健 /GJT-JE-B1	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
6	儿童安全椅	规格: 105*53*86 用途: 残疾儿童的安全座椅, 有一定的姿势矫正作用	国健 /GJT-AETY	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
7	PT 凳 (儿童)	规格: 35*35 用途: PT 训练	国健 /GJT-PETD	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
8	儿童站立架	规格: 96*67*90 用途: 用于 10 岁以下有站立功能障碍的儿童进行站立训练	国健 /GJT-ETZLJ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
9	坐姿矫正椅	规格: 72*60*80 用途: 2-6 岁脑瘫患儿进行坐位保持, 坐位平衡, 矫正姿势, 防止和治疗畸形	国健 /GJT-ZZJZ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
10	儿童肋木	规格 (cm): 76*32*50 用途: 无法蹲位排泄患者进入厕所使用	国健 /GJT-LETU	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	



				限公司		
11	梯背椅	规格: 71*51*97 用途: 站立训练, 平衡训练, 改善上下肢肌力	国健 /GJT-TETB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
12	可调式沙磨板及其附件(儿童)	规格: 82*62*73 用途: 上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练	国健 /GJT-SMB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
13	儿童梯椅	规格: 65*41*100 用途: 坐站转移训练, 站立训练, 平衡训练	国健 /GJT-TETY	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
14	儿童蹦跳器(带扶手)	规格(cm): 76*32*50 用途: 无法蹲位排泄患者进入厕使用	国健 /GJT-ETBT	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
15	引导式训练组合	规格: 170*66*57~94 用途: 综合训练儿童平衡能力, 协调性	国健 /GJT-ETYD	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
16	木楞床	规格: 150*65*43~53 用途: 训练儿童攀爬能力, 平衡能力	国健 /GJT-METC	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
17	训练浪桥	规格: 205*168*182 用途: 平衡功能训练	国健 /GJT-LETQ	河南-河南国健医疗	1个	

				设备有限公司		
18	儿童平行杠	规格: 335*85~112*57~87 用途: 借助上肢帮助进行步态训练, 矫正行走中的足外翻, 髋外展, 增加行走的稳定性, 适合于骨关节, 神经系统疾病的儿童步态训练	国健/GJT-PETX	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
19	儿童训练用阶梯	规格: 337*67*111~143 用途: 用于患者恢复日常生活中的上下楼梯功能	国健/GJT-XLJT	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
20	双轮助行器 (儿童)	规格: 46*43*61 用途: 辅助代步工具	国健/GJT-SLZXQ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
21	肢体康复器 (儿童)	规格: 60*41*60 用途: 六岁以下儿童肢体康复训练	国健/GJT-ZTKF	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
22	儿童液压踏步器	规格: 82×77×130cm, 扶手杆宽 50cm, 扶手杆高 95cm 用途: 儿童液压踏步器是一个集健身、娱乐、感统训练于一体的多功能室内健身器材。在正确、安全地使用前提下, 它能够有效帮助孩子锻炼身体、增强体质、消耗多余精力, 是培养孩子运动习惯的一个不错的辅助工具。	国健/GJT-ETTB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
23	儿童沙袋 (绑式)	规格: 67*33*78 用途: 肌力训练关节牵引	国健/GJT-SDTET	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	


24	儿童沙袋 (提式)	规格: 67*33*78 用途: 肌力训练关节牵引	国健 /GJT-SDBET	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
25	爬行架	规格 (cm): 76*32*50 用途: 无法蹲位排泄患者进入厕所使用	国健 /GJT-PET	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
26	巴氏球	规格: 94cm 用途: 用于脑瘫患儿的平衡感觉, 反射调节, 缓解肌痉挛	国健 /GJT-XLYQ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
27	弹跳球	规格: 45cm 用途: 用于脑瘫患儿的平衡感觉, 反射调节, 缓解肌痉挛	国健 /GJT-TETQ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
28	花生球	规格: 56cm 用途: 用于脑瘫患儿的平衡感觉, 反射调节, 缓解肌痉挛	国健 /GJT-HETQ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
29	训练滑梯	规格: 335*91*54 用途: 感知/心理平衡, 平衡能力训练	国健 /GJT-XLHT	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
30	球浴 (波波池)	规格: 150*68 用途: 通过在池内进行各种运动, 利用触色觉等刺激, 促进感觉及运动功能恢复	国健 /GJT-YETQ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
31	钻滚筒	规格: 60*76 用途: 预防和纠正不良直立姿势。	国健 /GJT-ETZGT	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
32	钻笼	规格: 80*520 用途: 用于爬行训练	国健 /GJT-ETZLO	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	


				限公司		
33	电动直立床 (儿童)	规格: 167*80*105 床面高度50cm 电源参数: 220v 50H 用途: 脊髓损伤及其他重症患者的站立训练	国健/GJT-ETDQC	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
34	髋关节训练器 (儿童)	规格: 82*78*72 用途: 髋关节外展, 内收肌力训练	国健/GJT-ETCGJ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
35	踝关节训练器 (儿童)	规格: 90*54*68 用途: 踝关节屈伸功能障碍, 可做主动和被动训练	国健/GJT-ETHGJ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
36	训练套圈	规格: 15*26 用途: 手眼协调及感知, 认知功能训练	国健/GJT-ETTQ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
37	儿童作业工作台	规格: 27*10*21 用途: 通过各种模拟工作改善手指对指功能, 提高手的协调性灵活性	国健/GJT-ZYGZ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
38	形状轮	规格: 15*12 用途: 感知, 认知功能训练, 改善患者手眼协调功能	国健/GJT-ETXZL	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
39	多功能学习车	用途: 手眼协调及感知, 认知功能训练	国健/GJT-DGNC	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	






40	握握球	用途：训练儿童日常生活的手指抓，握，捏能力，改善手指对指功能	国健/GJT-WWQ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
41	认知拼装图片	用途：感知，认知功能训练，并能开发儿童智力，具有较强的趣味性	国健/GJT-PZTP	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
42	拼装地板	规格：32*32*1 用途：感知，认知功能训练	国健/GJT-PZDP	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
43	认知拼装积木	规格：32*14*27 用途：感知，认知功能训练	国健/GJT-PZJM	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
44	言语训练卡片	规格：53*21*36 用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感和训练	国健/GJT-XLKP	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
45	儿童图形认知组件	用途：采用几何图形方式，进行认知功能训练	河南国健/GJT-TXRZZ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
46	认知玩具	规格：30*30*29 用途：认知功能训练	国健/GJT-WZET	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
47	锤球训练器	规格：27*12*14 用途：上肢肌力，协调，感知/认知能力训练	国健/GJT-QQETQ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	



48	磁性 组	规格：31*21*2 用途：上肢肌力低下患儿进行手指抓握训练	国健 /GJT- CNET	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1个	
49	仿真 水果	用途：感知，认知功能训练	国健 /GJT- FZSG	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1个	
50	万象 组件 收拾 袋	规格：71.5*81*15 组件：半砖 12 块，全砖 8 块，平 衡桥 4 片，35cm 体能环 4 个，60cm 体能环 4 个，35cm 体能棒 16 支， 70cm 体能棒 8 支，棒夹 12 个， 豆袋 10 个，彩色手脚印各 6 对， 使用指导手册一本	国健 /GJT- WXZJ	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1个	
51	平衡 踩踏 车	规格：40*35*57 用途：扶手可拆卸，高刺激脚踏 车，训练儿童关节，肌肉讯号输 入，加强儿童协调及信心	国健 /GJT- PHJTC	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1个	
52	摇滚 跷跷 板	规格：55*23*14 用途：踏/注意力集中，踏板防滑 设计，触点稳定，安全。训练儿 童前庭平衡，身体协调	国健 /GJT- YGQQB	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1个	
53	踩踏 石	规格：16*11*62 用途：每组共 3 对 6 个，备红黄 蓝三色，附绳可装卸，训练儿童 平衡，逻辑思考能力	国健 /GJT- CTSET	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1个	
54	圆形 滑车	规格：73*73*22 组件：附拉绳，比大车好玩。可 坐，卧，站等各种姿势，并可以 做团体游戏，训练儿童前庭平衡， 视觉阅读能力	国健 /GJT- YXHC	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1个	
55	圆形 转转 台	规格：65*65*10 用途：专为儿童 设计，可站，可坐，可做前庭感 觉训练	国健 /GJT- YXZZT	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1个	


56	脊椎坐垫	规格：长度 42-58cm, 可调支撑高度 8cm 用途：脊椎坐垫主要通过支撑腰部来帮助使用者维持正确坐姿，从而间接减轻脊椎的压力。它能引导脊柱保持自然生理曲线，减少因驼背、头前倾等不良姿势造成的脊椎肌肉紧张与酸痛，适用于久坐办公、驾驶等场景。	国健 /GJT- JZZD	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
57	跳袋	规格：50*95 用途：训练儿童前庭平衡，身体协调能力	国健 /GJT- TTTD	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
58	蜗牛平衡板	规格：直径 54 用途：在平衡姿势中训练儿童专注能力，趣味性高	国健 /GJT- WZPHB	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
59	平行步道	规格：147*30*3 用途：红黄蓝绿四种颜色，可相互串联，组合变化多，坐爬，走，跑，跳动作	国健 /GJT- PXBD	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
60	平衡触觉板	规格：49*13.5*7 用途：由八片曲线，八片直线触觉板组成步道，触点提供神经刺激讯号，加强儿童触觉学习，亦可与万象组合配合，做平衡动作训练	国健 /GJT- PHCJB	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
61	羊角球	规格：直径 46	国健 /GJT- ETYJQ	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	



62	拉环 羊角 球	规格：直径 56	国健 /GJT- ETYJQ L	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
63	按摩 大龙 球	规格：直径 74	国健 /GJT- AMD LQ	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
64	大龙 球	规格：直径 66	国健 /GJT- EDLQ	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
65	宝贝 软球	规格：直径 23	国健 /GJT- EBRQ	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
66	足部 按摩 球	规格：直径 21	国健 /GJT- ZDAM	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	


67	滑板 (车)	规格: 58*50*10cm 材质: 环保塑料、静音脚轮。 用途: 训练儿童前庭平衡, 身体协调能力	国健 /GJT- EHB	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
68	独角 椅	规格: ϕ 24*22cm 材质: 环保塑料、静音脚轮。 用途: 训练儿童前庭平衡, 身体协调能力	国健 /GJT- EDY	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
69	大陀 螺	规格: ϕ 82*43cm 材质: PE 塑料	国健 /GJT- EDR	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
70	太极 板	规格: 46*10cm 材质: 环保塑料 用途: 训练儿童前庭平衡, 身体协调能力	国健 /GJT- ETJB	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
71	88 轨 道	1. 规格: 32*21cm 2. 材质: 环保塑料 3. 用途: 训练儿童前庭平衡, 身体协调能力	国健 /GJT- E88	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
72	跳圈 圈	规格: ϕ 48cm 10 圈 10 扣 材质: 环保塑料 用途: 训练儿童前庭平衡, 身体协调能力	国健 /GJT- TQQQ	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
73	1/4 圆形 体能 训练 器	规格: ϕ 133CM 高度: 42cm、 配置: 圆弧板 8 个、支撑杆 20 支、塑料螺母 40 个、连接盖板 16 个、变形套盖 8 个、五金件 1 套、颜色为 4 中。 用途: 训练儿童前庭平衡, 身体协调能力	国健 /GJT- E25	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
74	圆柱 体阶 梯	规格: 20*20*9cm 配置: 1 个插板、25 个高度不同 的圆柱体。	国健 /GJT- EYZ	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	


75	几何阶梯	规格：20*20*9cm 配置：1个插板、25个高度不同的几何形状柱体。采用五种颜色。 说明：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调功能、患者感知能力及大脑对图形的识别能力	国健/GJT-EJH	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
76	晃动平衡木	规格：205*50*95cm 材质：铁质、木质、PU皮质	国健/GJT-EHDPH	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
77	S型平衡木	规格：210*13*30cm 底盘支持为喇叭型、木质平衡木	国健/GJT-ETSPH	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
78	儿童功率车	规格：55*35*70cm 坐垫高度可调节，阻尼调节档数8，额定载荷，坐垫135kg。可显示扫描；时间、卡路里、距离、次数、总数。配置：运动机构1套、手把1套、座椅1个、脚踏板2块、数显表1块、喷塑钢架1套、阻尼调节器1块	国健/GJT-ETJC	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
79	儿童跑步机	产品参数：规格：82*63*98cm 额定载荷，坐垫135kg。可显示扫描；时间、卡路里、距离、次数、总数。	国健/GJT-EPTB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
80	穿衣板	产品规格：30*25*2cm，配有不同系扣8块 说明：通过模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力。	国健/GJT-CYB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
81	上螺丝	产品规格：35*25*8cm，M6X40六角螺栓7个，M8X40六角螺栓13个 说明：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性，灵	国健/GJT-SLS	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	




		活性				
82	上螺母	产品规格：33*19*21cm， M6X40 六角螺栓 8 个， M8X40 六角螺栓 16 个， M6 螺母 16 个， M8 螺母 32 个 说明：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性	国健/GJT-SLM	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
83	滚桶	产品规格： Φ 40×80cm，额定载荷 100kg。 Φ 30×80cm，额定载荷 100kg。 Φ 25×80cm，额定载荷 80kg。 Φ 22×80cm，额定载荷 80kg。 说明：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练	国健/GJT-GGT	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
84	堆杯	产品规格：30*15*13 cm，杯子 6 个， 说明：手指对指功能感知认知训练。上肢喝水的协调功能训练。	河南国健/GJT-DDB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
85	角度尺	产品规格：35*17*5cm，测量器具 5 个。 说明：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度	国健/GJT-JCLD	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
86	多功能关节活动测量表	产品规格：18*8*9cm 表盘直径≥6.5cm，表盘旋转角度 360° 说明：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度	国健/GJT-GCLJ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
87	握力计	产品规格：24*14*5cm 说明：测量手指抓握力量	国健/GJT-WCLL	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	

88	背力计	产品规格：44*36*23cm 说明：测量腰背部肌肉力量	国健/GJT-BCLJ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
89	秒表	规格：HS-70W-1PF 用途：秒表用于精确测量和记录短时间间隔。其主要用途包括：体育运动（计时比赛成绩、训练间歇）、科学实验（测量反应时间、物理过程）、课堂教学（控制活动时长）、烹饪（把握精准火候）以及日常工作效率管理。核心功能是提供比普通时钟更精确的计时。	国健/GJT-MCLB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
90	万步计	产品规格：5*3.5*2cm 说明：步行运动步量，计数	国健/GJT-WCLJ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
91	医用康复床（PT训练床）	产品规格：190×126×48cm，床面高度 48cm. 最大承载能力 135kg 说明：用于 PT 训练患者床上活动	国健/GJT-PTC	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
92	平衡板（带扶手）	产品规格：90*70*22cm，面板摆动角度-13° ~+13°，额定载荷 135kg， 说明：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练	国健/GJT-FSPH	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
93	矫正镜（不带格）	产品规格：85*67*189cm，镜面玻璃厚度 0.5cm。 说明：各种姿势矫正训练	国健/GJT-JZJN	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	


94	高级防潮软垫	产品规格：200*120*10cm 说明：适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练	国健/GJT-RXLD	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
95	楔形垫（软）	产品规格：60*50*20, 55*51*11, 55*51*25cm, 55*51*25 说明：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练	国健/GJT-QXLD	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
96	分指板	产品规格：大 22×22×3cm, 指板间距 26mm, 中 20×20×2.7cm, 指板间距 22.5mm, 小 19×19×2.3cm, 指板间距 16mm 说明：防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形	国健/GJT-FXLB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
97	铁棍插板	产品规格：20*12*3.5cm 说明：偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练	国健/GJT-SSTG	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
98	木插板	产品规格：36*29*10cm, 规格直径 2.5×10cm, 数量 20 个 22*18*9.5cm, 规格直径 1.8×0.9cm, 数量 20 个 18*14*8.5cm, 规格直径 1.3×0.8cm, 数量 20 个 说明：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调能力	国健/GJT-SSMB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
99	木插板（倾角可调）	产品规格：60*29×21-30cm, 规格直径 2.5×10cm, 数量 10 个, 规格直径 1.8×9cm, 数量 14 个, 规格直径 1.3×8cm, 数量 18 个。 底板角度调节范围 15°、26°、32°、36°、40° 说明：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调能力	国健/GJT-SSMBX	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	

100	木插板 (半弧形塑料制作)	产品规格: 60*29×21-30cm, 规格直径 2.5×10cm, 数量 10 个, 规格直径 1.8×9cm, 数量 14 个, 规格直径 1.3×8cm, 数量 18 个。 底板角度调节范围 15°、26°、32°、36°、40° 说明: 作业治疗用具, 将木棒准确插到位, 训练患者的眼-手协调功能	国健/GJT-SSSL	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
101	套彩盘	产品规格: 79*17*73 cm, 立杆直径 ϕ 28, 立杆间距 21cm, 立杆数量 4. 三角木块, 正方形木块, 圆板木块共 8 个。 说明: 训练患者眼、手协调功能及感知功能, 还可做改善上肢关节活动度的作业训练。	国健/GJT-TSSP	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
102	套圈	产品规格: ϕ 28*44cm, 立竿直径 3.8cm 说明: 训练患者眼-手协调功能	国健/GJT-TSSQ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
103	套圈	产品规格: 50*42*16cm, 立竿直径 2.5cm 说明: 训练患者眼-手协调功能	国健/GJT-TSDQ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
104	简易上肢功能评价器	产品规格: 43*43*10cm, 检测工具一套, 秒表一个, 大小木块若干, 弹性球 5 个, 小木球若干, 各种小器具若干 说明: 对上肢能力、运动速度进行客观的检测, 判断上肢功能受限程度	国健/GJT-JJSZ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
105	几何图形插板	产品规格: 50*40*3cm 说明: 患者感知能力及大脑对图形的识别能力	国健/GJT-JTXCB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	

106	认知图形插板	产品规格：45*35*3cm 说明：患者感知能力及大脑对图形的识别能力	国健/GJT-RTXCB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
107	手指阶梯	产品规格：29*12*45cm。阶梯台间 2.2cm。台阶数量 10 层。 说明：改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性	国健/GJT-SJJT	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
108	手指插球器	产品规格：40*25*8cm 说明：手眼协调训练	国健/GJT-SSSQ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
109	手平衡协调训练器	产品规格：28*25*6.5 用途：手眼协调功能训练	国健/GJT-SSPH	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
110	作业训练器	产品规格：架子 50*15*52cm，小平板 30*30*11cm，大平板 60*40*11cm， 说明：改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能训练。	国健/GJT-ZSSY	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
111	手功能组合训练箱	产品规格：55*40*14 cm，配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。 说明：训练患者眼手协调功能，改善手指灵活性，提高手协调性、灵活性。	国健/GJT-SGZX	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
112	模拟作业工具	产品规格：拟工具：16个，重量 0.4 kg 说明：通过手操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。	国健/GJT-MNZY	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	



113	训练踏步器	1. 产品规格: 93*44*118~133 2. 用途: 下肢关节活动度及肌力训练, 腰部活动度训练	国健/GJT-XLYYT	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
114	训练用阶梯 (双向)	1. 产品规格: 337*83*134-155cm 2. 相邻台阶的距离分别为/cm: 10、11、12 3. 扶手杠调节范围/cm: 0-20 4. 扶手杠侧向额定承载: 700N 5. 阶梯踏板额定承载: 135kg 6. 特点和功能: 用于上下楼梯功能的训练。 7. 材质: 优质型钢、静电喷塑、不锈钢扶手、木质底板, 表层配有防滑垫。	国健/GJT-XLJTS	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
115	双轮助行器	1. 产品规格: 用途: 辅助代步用具, 铝合金材质 2. 规格: 50*60*80-96	国健/GJT-ZXLX	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
116	橡筋手指练习器	1. 产品规格: 外形尺寸/cm: 60×40×50 2. 搁手垫尺寸/cm: 57×22 3. 橡筋框尺寸/cm: 53×38 4. 橡筋拉伸长度/cm: 10~15 橡筋框额定承载: 450N 5. 特点和功能: 通过训练提高手指的主动屈伸活动能力。 6. 材质: 优质型钢, 静电喷塑、高密度泡沫海绵等	国健/GJT-XXLZ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
117	手指功能训练器	产品规格: 外形尺寸/cm: 50*40*21 配置小锥体 (直径×长度)/cm: Φ4.5×12 数量 3个 大锥体 (直径×长度)/cm: Φ9×20 数量 1个 齿圈直径: Φ15cm 数量 1个 握力圈直径: Φ7cm 数量 1个。	国健/GJT-SXLZ	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	



		特点和功能：提高手指的作业活动能力。 材质：实木材				
118	手支撑器	产品规格：18×17×14cm，2 个 18×17×17cm，2 个 16×17×19cm，2 个 说明：用于截瘫患者垫上移动，双手支撑后有利于臀部抬起作垫上移动	国健/GJT-SZXL	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
119	体操棒与抛接球	1. 产品规格：外形尺寸/cm：40×40×102 2. 体操棒外形尺寸/cm：φ2.8×100，数量 4 根 3. 抛接球直径/cm：≥φ25，数量 3 个 4. 特点和功能：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 5. 材质：实木材	国健/GJT-TPPW	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
120	简易肢体训练器	1. 产品规格：外形尺寸/cm：51×41×43 2. 扶手/脚踏的额定承载：200N 3. 特点和功能：改善四肢关节活动范围和协调功能活动，阻力可调。 4. 材质：优质型钢，静电喷塑	国健/GJT-ZTXL	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
121	肌力训练弹力带	1. 产品规格：68×10cm，绳索，拉环额定承载 50kg 2. 说明：全身各主要肌肉肌力训练	国健/GJT-JTXLD	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
122	辅助步行训练器	1. 产品规格：外形尺寸/cm：98×80×（100~145） 2. 台面垫高度调节距离：45cm 3. 手柄间距调节范围/cm：0~55 4. 台面垫额定承载：750N 5. 特点和功能：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是	国健/GJT-FXLX	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	



		神经、骨关节系统疾病功能损坏者室内外的辅助代步用具。 6. 材质：优质型钢、静电喷塑、高密度泡沫				
123	股四头肌训练板	1. 产品规格：实木底板 80✕20cm 2. 说明：膝股四头肌训练板主要用于膝关节术后或损伤后的康复。它通过支撑大腿、使小腿自然下垂的特定角度，有效孤立并强化股四头肌，尤其侧重于内侧头的肌力恢复，从而帮助维持或增强膝关节稳定性，并预防关节挛缩。	国健/GJT-GXLB	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
124	重锤式髋关节训练器	1. 产品规格：144×120×88cm 2. 椅座面高 50cm，宽 55cm 3. 下肢支架长度 60cm 4. 下肢支架展角 0°～50° 5. 座位额定载荷 135kg 6. 靠背垫额定载荷 70kg。 说明：髋关节外展、内收肌力训练	国健/GJT-ZXLG	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
125	髋关节旋转训练器	1. 产品规格：122×50*90cm 2. 扶手高度调节范围：90～135cm。 3. 说明：通过足的画圈运动，改善髋关节的旋转功能，用于髋关节活动受限的患者	国健/GJT-KXLG	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
126	坐式踝关节训练器	1. 规格：107×65×80cm 2. 座位高度 45cm，宽度 50cm 3. 座垫前后调节范围 0～10cm 4. 脚踏板角度调节范围 0°～80° 5. 额定载荷靠背垫 70kg，座位垫 135kg。 6. 说明：用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练	国健/GJT-HXLH	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	

127	下肢 关节 康复 器 (上 下肢 主被 动数 码 款)	1. 固定功率: 80W-180W 可调, 可自主调节; 2. 额定电压: AC220-240V 3. 额定频率: 50Hz 4. 产品净重: 16-18Kg 5. 产品尺寸: 60*42*98cm (±5cm)、LCD 屏尺寸: 5X9CM、触屏尺寸: 8X14CM。 6. 机器高度: 110CM《儿童款机器高度 85CM》, 曲柄半径 12CM《儿童款曲柄半径为 6.5CM》 7. 设备能够对脑梗中风偏瘫/脑瘫、关节多样化僵硬、截瘫、下肢发冷麻痹、四肢瘫痪、四肢发冷麻痹、帕金森综合症、神经絮乱、骨质疏松、术后长期卧床等需要主动或被动运动康复的老人或儿童进行有氧运动及康复训练。设备配有超大 LCD 显示屏, 显示屏上具有主动/被动/无极/自动四种训练模式选择; 8. 产品有语音播报功能, 更适合老年人使用, 防止了因视力不好对产品操作不当的错误! 9. 产品有防痉挛/正反转功能, 主动阻力是 8 个档位可调, 每档阻力为 0.1KG 左右, 被动速度是 15-65 转/分钟; 10. 产品有无极调速功能, 速度切换以 1 转为单位递增或递减; 11. 可同时对上下肢<四肢连动>进行康复训练, 更加利于增强四肢协调能力; 12. 产品设计人性化, 有前后及上下调节功能, 以达到不同高度的人都能使用; 13. 设备具有防痉挛功能, 在痉挛发生时可自动反转, 快速减慢至	国健 /GJT- CPM- II	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	 
-----	--	---	---------------------------	---------------------------------	-----	---

		停止； 14. 采用三孔曲柄设计，灵活调整脚踏安装位置，适用于不同身高的人群使用； 15. 具有定时功能，使用者可根据需要选择设定 5、10、15. 20. 25. 30 进行训练；				
128	肘关节训练器	1. 产品规格：外形尺寸/cm：102×121×118 2. 座垫高度调节范围/cm：55～65 3. 前臂垫调节范围/cm：0～15 4. 角度调节支架角度调节范围：0°～-20° 5. 靠背垫角度调节范围：90°～100° 6. 前臂支架角度调节范围/cm：0°～150° 7. 升降支架调节范围/cm：0～10 8. 配重块：6 块 9. 座垫额定承载：2000N 10. 特点和功能：适用于肘关节屈曲伸展活动障碍者进行持续性肘关节牵引训练，改善肘关节的活动范围。牵引的重量及方向、座椅高度、固定部位均可调节。 11. 材质：优质型钢，静电喷塑、高密度泡沫海绵，外包优质 PU 革	国健/GJT-ZG-A	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
129	腕关节康复训练器（前臂与腕关	1. 产品规格：外形尺寸/cm：68.5×20×26 最大阻尼：980N·cm 2. 特点和功能：改善前臂旋转功能，可做腕关节活动范围训练及肌力训练。 3. 材质：优质型钢，静电喷塑、不锈钢、ABS、实木材	国健/GJT-WG-A	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	

节款)						
130	腕关节康复训练器 (腕关节旋转款)	1. 产品规格: 外形尺寸/cm: 62×22×26 2. 手柄至转动轴距离调节范围/cm: 1.5~8.5 3. 前臂垫移动范围/cm: 0~10.5 4. 最大阻尼: 980N·cm 5. 特点和功能: 适用于腕关节的康复训练, 改善腕部关节活动范围及肌力训练。 6. 材质: 优质型钢, 静电喷塑、不锈钢、发泡件、实木材	国健/GJT-WG-B	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
131	肩关节训练器 (偏瘫康复款)	1. 产品规格: 88×48×170cm, 拉环最大行程: 不小于 35cm, 绳索、拉环额定负载: 50kg, 滑轮额定负载 100kg 2. 说明: 用于偏瘫患者利用健侧肢体帮助患肢进行被动性训练增加关节活动度。	国健/GJT-PTKF	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
132	肩关节训练器 (肩抬举款)	产品规格: 50*48*73cm, 棍Φ3×92, 支架角度调节为 9 档, 支架高度调节分 6 档 说明: 通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒两端悬挂沙袋, 以增加抗阻力。搁架角度可调, 放在桌上使用。	国健/GJT-JG-A	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
133	肩关节训练器 (圆盘回旋款)	1. 产品规格: 外形尺寸/cm: 77×35×98 2. 升降装置调节范围/cm: 0~53.5 3. 手柄至转动轴距离调节范围/cm: 19~33 4. 最大阻尼: ≥1650N·cm 5. 特点和功能改善肩、肘关节活动范围。 6. 材质优质型钢, 静电喷塑、不	国健/GJT-JG-B	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	

		锈钢、ABS				
134	上肢 关节 康复 器 (引 导上 肢协 调 款)	产品规格: 95*63*85 用途: 作为患者进行上肢灵活性, 协调性训练的辅助用具, 提高上 肢的日常活动能力和反应能力	国健 /GJT- SG-A	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
135	上肢 关节 康复 器 (上 肢手 指协 调 款)	1. 产品规格: 外形尺寸/cm: 31 ×25×28 2. 特点和功能: 训练上肢稳定性、 协调性功能, 提高上肢的日常活 动能力。 3. 材质: 实木材	国健 /GJT- SG-B	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
136	上肢 关节 康复 器 (上 肢手 指协 调 款)	规格: JT-SXS-01 用途: 上肢关节康复器(手指协 调款)主要用于术后或伤后恢复。 它通过持续的被动运动(CPM)原 理, 帮助活动肩、肘、腕及手指 关节, 有效防止僵硬、促进血液 循环、减轻疼痛, 并着重训练手 指的精细动作与协调性, 加速上 肢功能康复。	国健 /GJT- SG-C	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	
137	上肢 关节 康复 器 (上 肢手	规格: 110*20*45cm 用途: 训练上肢稳定性协调性功 能, 提高上肢日常生活能力	国健 /GJT- SG-D	河南- 河南国 健医疗 设备有 限公司	1 个	

	指协调款)					
138	上肢关节康复器 (上肢推举训练款)	产品规格: 68*51*54-68cm。可调坡度 30° ~45°。推拉范围 36cm 说明: 上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练	国健/GJT-SG-E	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
139	上肢关节康复器 (上肢悬挂架款)	规格: JC-SXJ-01 用途: 上肢悬挂式康复器通过滑轮悬挂系统,有效分担肢体重量,为肩、肘等关节在术后或损伤后提供支撑。它能帮助患者安全地进行主动或辅助性关节活动度训练,减轻疼痛,预防粘连,促进上肢功能恢复。	国健/GJT-SG-H	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
140	康复训练器 (多功能训练八件套)	1. 产品规格: 317*245*239cm 2. 组件: 肩关节旋转训练器: 1) 技术参数外形尺寸/cm: 77×35×98 2) 升降装置调节范围/cm: 0~53.5 3) 手柄至转动轴距离调节范围/cm: 19~33 4) 最大阻尼: ≥1650N·cm 5) 特点和功能改善肩、肘关节活动范围。 6) 材质优质型钢,静电喷塑、不锈钢、ABS 腕关节屈伸训练器: 1) 技术参数: 外形尺寸/cm: 54	国健/GJT-DGX-8	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	

	×30×100 2) 升降高度调节范围/cm : 0~54 3) 最大阻尼: 980N·cm 4) 特点和功能: 改善腕部关节活动范围及肌力训练。 5) 材质: 优质型钢, 静电喷塑、不锈钢、ABS 前臂旋转训练器: 1) 技术参数: 外形尺寸/cm: 50×67×100 2) 升降装置调节范围/cm: 0~54 3) 托架前后调节范围/cm : 0~20 4) 最大阻尼: 980N·cm 5) 特点和功能: 改善前臂旋转功能 6) 材质: 优质型钢、静电喷塑、不锈钢、ABS 肩梯: 1) 技术参数: 外形尺寸/cm : 55×10×122 2) 肩梯升降范围/cm : 0~29 3) 特点和功能: 适用于肩关节活动功能受损者进行康复训练。 4) 材质: 优质型钢、静电喷塑、进口木 滑轮吊环训练器: 1) 技术参数: 外形尺寸/cm: 39×6×20 2) 训练器额定承载: 100N; 拉手、绳索额定承载: 300N 3) 特点和功能: 适用于肩关节活动范围的训练、关节牵引及肌力的训练。 4) 材质: 优质型钢, 静电喷塑 训练床、牵引网架: 1) 规格: 220*116×210 cm				
--	--	--	--	--	---

		2) 水平网架额定载荷: 80 kg, 床面额定载荷: 135 kg 3) 床面高度 112cm, 床面宽度 50cm 4) 说明: 肌力训练、关节活动度训练、牵引治疗、放松调整训练 复式强拉力器: 1) 规格: 63*20*175cm 2) 拉力器个数 2 个, 每个拉力器配 6 个配重块, 每块 2kg, 最大行程 115cm。 3) 说明: 进行四肢抗阻力运动, 训练肌肉力量, 也可进行关节活动度训练 3. 说明: 组合训练, 用于运动全身, 改善关节活动范围。				
141	站立架	1. 产品规格: 76×84×102~122cm 2. 臀部垫和绑带最大负载质量 135kg, 脚踏板负载质量 135kg 3. 台面高度调节范围 94~114cm 4. 胸托架前后调节范围 8cm, 背托架前后调节范围 20cm, 膝部托架前后调节范围: 前后 8cm, 上下 25cm。 5. 说明: 截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练, 也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等	国健/GJT-ZLJ-A	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	
142	前臂康复训练器 (滑轮吊环豪华款)	1. 产品规格: 外形尺寸/cm: 70×16×150 2. 升降支架调节范围/cm: 0~50 3. 训练器额定承载: 150N 4. 拉手、绳索额定承载: 300N 5. 特点和功能: 适用于肩关节活动范围的训练、 6. 关节牵引及肌力的训练。 7. 材质: 优质型钢, 静电喷塑	国健/GJT-QB-A	河南-河南国健医疗设备有限公司	1 个	

143	上肢综合训练器 (哑铃款)	1. 技术参数：外形尺寸/cm：81×53×80（不含哑铃） 2. 哑铃规格：1磅/件，共2个；2磅/件，共4个；3磅/件，共4个；4磅/件，共4个；5磅/件，共4个 3. 特点和功能：进行肌力和医疗体操训练，肌力训练，耐力训练。 4. 材质：优质型钢，静电喷塑。	国健/GJT-QY-A	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	
144	上肢综合训练器 (肋木款)	1. 规格：97*62*227cm 2. 肋木杠直径 3.2cm 3. 肋木杠间距离 15cm 4. 额定载荷 135kg。 5. 说明：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练	国健/GJT-GX-7	河南-河南国健医疗设备有限公司	1个	

供应商（公章）：温州凯杰科技有限公司



法定代表人/被授权人（签字）：陈忠钦

日期：2025 年 11 月 20 日