

河滨路（幸福里）林下空间口袋公园

竞争性磋商文件

项目编号：SXFHYC2025-CG030



采购人：汉阴县住房和城乡建设局



代理机构：陕西丰禾元诚项目管理有限公司

2025年11月28日

特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA 锁），如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录下载《新点投标文件制作软件（陕西省公共资源）》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。制作工具下载地址：

<https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16>。

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）
(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“供应商”身份登录，插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”：
(<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>)，

供应商登录之后可以看到当前供应商今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到

供应商等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 30 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

7、注意事项

(1) 为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>）。

(2) 建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

(3) 供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

(4) 及时关注右侧公告及互动栏目信息。

目 录

第一章 磋商公告

第二章 投标须知

第三章 合同条款及格式

第四章 工程范围及质量验收标准

第五章 磋商响应文件基本格式

第一章 磋商公告

项目概况

河滨路（幸福里）林下空间口袋公园采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于2025年12月12日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXFHYC2025-CG030

项目名称：河滨路（幸福里）林下空间口袋公园

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2435997.19元

采购需求：

合同包1(河滨路（幸福里）林下空间口袋公园)：

合同包预算金额：2435997.19元

合同包最高限价：2435997.19元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	园林绿化工 程施工	工程费	1(项)	详见采购文件	2435997.19

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后180日历天内

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(河滨路（幸福里）林下空间口袋公园)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；

- (2) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；
- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；
- (4) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；
- (5) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；
- (6) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；
- (7) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；
- (8) 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；
- (9) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；
- (10) 其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

- 合同包1(河滨路(幸福里)林下空间口袋公园)特定资格要求如下：
- (1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；
 - (2) 法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；
 - (3) 本次磋商要求供应商具有市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效的安全生产许可证，拟派项目经理具备市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；
 - (4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）；

(5) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度：提供 2024 年财务审计报告；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表即可；或提供其开标前 6 个月内开户银行出具的资信证明；

(6) 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 11 月 1 日至今任意一个月的社会保障资金缴纳证明或社会保险缴纳清单或社会保险缴纳专用收据(依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的投标单位应提供相关文件证明)；

(7) 税收缴纳证明：提供 2024 年 11 月 1 日至今任意一个月已缴纳的完税证明（任意税种），依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(8) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

(9) 供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

(10) 本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小微企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

三、获取采购文件

时间：2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 04 日，每天上午 08:30:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:30:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 12 月 12 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间：2025年12月12日14时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心301开标室（安康市不见面开标大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

(1) 购买须知：使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

(2) 本项目磋商公告同时在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）安康市公共资源交易中心（网址：<http://ak.sxggzyjy.cn/>）、陕西省政府采购网（网址：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）发布，请各供应商在下载文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

(3) 本项目采用电子化投标方式（“不见面开标大厅”登录网址<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），不提供纸质投标文件，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南一下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

(4) 项目概况：河滨路（幸福里）林下空间口袋公园建设工程。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：汉阴县住房和城乡建设局

地址：汉阴县城关镇环城路30号

联系方式：18992502225

2. 采购代理机构信息

名称：陕西丰禾元诚项目管理有限公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区高新现代城29号楼B座1707室

联系方式：18690511952

3. 项目联系方式

项目联系人：董伟

电话：18690511952

第二章 投标须知

一、总 则

本次磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家现行有关法律法规执行。

1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采 购 人：汉阴县住房和城乡建设局

1.2 采购代理机构：陕西丰禾元诚项目管理有限公司

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

1.4 监督管理机构：汉阴县财政局

2. 合格的供应商、合格的服务

2.1 合格的供应商

2.1.1 资质要求：

(一) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

(二) 特定资格条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

(3) 本次磋商要求供应商具有市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效的安全生产许可证，拟派项目经理具备市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）；

(5) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度：提供 2024 年财务审计报告；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表即可；或提供其开标前 6 个月内开户银行出具的资信证明；

(6) 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 11 月 1 日至今任意一个月的社会保障资金缴纳证明或社会保险缴纳清单或社会保险缴纳专用收据(依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的投标单位应提供相关文件证明)；

(7) 税收缴纳证明：提供 2024 年 11 月 1 日至今任意一个月已缴纳的完税证明（任意税种），依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(8) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

(9) 供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

(10) 本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小微企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.1.2 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定合格供应商须通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布成交公告，责任自负。

2.1.3 供应商必须从全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）下载磋商文件并登记，未从全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）下载磋商文件的潜在供应商均无资格参加磋商。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程范围及工期、质量要求。

2.2.1.1 工程范围：河滨路（幸福里）林下空间口袋公园全部工程内容（详见工程量清单）。

2.2.1.2 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

2.2.1.2.1 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求供应商返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。供应商承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格的3%支付赔偿金。

2.2.1.3 工期

2.2.1.3.1 本工程按采购人要求工期为：合同签订后180日历天内。

2.2.1.3.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，供应商有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同供应商协商决定延长竣工时间的期限。

- (1) 额外的或附加的工程数量。
- (2) 由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。
- (3) 不可抗力。
- (4) 可能会出现的，不属供应商的过失或违约造成的。

2.2.1.3.3 非上述原因，供应商不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。

采购人可从应向供应商支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除供应商完成工程的责任或合同规定的其他责任。

2.2.1.3.4 工程提前，采购人不支付供应商实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 由供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送供应商。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和采购代理机构向供应商提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被供应商利用的资料，采购人和采购代理机构对供应商做出的任何推论、

理解和结论均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

3. 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

二、磋商文件

4. 磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 合同主要条款

第四章 工程范围及质量验收标准

第五章 磋商响应文件基本格式

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人在提交首次磋商响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人应顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在磋商响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑间的，将视其为无异议。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5 采购人可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6. 磋商文件的解释权归采购代理机构。

三、投标文件的编制

7. 编制要求

7.1 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对磋商文件作出实质性响应。如果供应商在投标文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者投标文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.2 供应商提交的投标文件（包括产品的技术资料）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

8. 投标文件构成和格式

8.1 供应商编写的响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- ①响应函
- ②法定代表人授权委托书
- ③报价一览表
- ④已标价工程量清单
- ⑤资质证明文件
- ⑥商务响应偏离表
- ⑦投标方案
- ⑧供应商业绩
- ⑨供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排并编制目录，扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件页码不作要求。

9. 投标报价

9.1 投标报价为完成本项目所要求工程的全部内容、中标服务费及国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2 供应商应按照磋商采购文件相关要求自行进行磋商报价。

9.3 供应商被视为充分地理解了磋商文件内容并考虑了现场条件和施工环境，报价中含有此方面的一切风险费用。

9.4 本工程最高限价：2435997.19 元，磋商报价大于本工程最高限价的，按废标处理。

9.5 凡因磋商单位对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由磋商单位自负。

9.6 所有根据合同或其他原因应由磋商单位支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在磋商单位提交的磋商报价中。

9.7 磋商单位所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而按废标处理。

9.8 磋商最后报价最低不是成交的唯一依据。

9.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

10. 磋商货币

10.1 供应商提供的工程和服务一律以人民币报价。

11. 磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。供应商的投标有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期满之前，采购人可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13. 磋商响应文件的制作和签署

13.1 本项目采用电子化投标。供应商在投标时只需上传电子投标文件（*.SXSZF格式）。

13.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工

具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台一企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程—交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程》答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。制作工具下载地址：
<https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16>

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

13.3 纸质投标文件

本项目不提供纸质投标文件

四、磋商响应文件的递交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台一企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页》电子交易平台》企业端》我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15. 磋商截止日期

15.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间前将响应文件上传至电子化平台。

15.2 采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16. 迟交的磋商响应文件

16.1 采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17. 磋商响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。但供应商必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

17.3 从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件。

五、磋商与评审

18. 磋商响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的授权代表在开标前30分钟登录安康不见面系统签到以证明其出席。

注：请各供应商提前进行不见面系统、浏览器等调试工作，以免影响开标，由供应商自行承担相应开标失败责任。

18.3 开标时供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书(CA锁)在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

磋商环节操作流程：

不见面开标中电子化磋商环节操作方式如下：开标流程中，待各供应商解密

完毕，主持人在不见面系统导入文件，导入完毕后及时关注布告栏信息，等待主持人开启互动交流模式、点击私聊即可进入磋商，请各供应商在不见面开标没有结束之前不要远离，耐心等待主持人跟各供应商一对一交流磋商问题。

18.4 供应商在用数字认证证书（CA主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评标规则自动计分。

二次报价网上操作流程（仅供参考，实际以具体操作为准）：

①插入CA锁，登录陕西省公共资源交易平台网站(<http://www.sxggzyjy.cn/>)；

②点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

③点击网上报价；

④报价：点击 报价，输入金额（注意大小写一致）；

⑤签章查看：点击，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

⑥确认无误如图：



⑦提交。

18.5 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- (1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- (2) 因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- (3) 上传的电子投标文件无法打开的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19. 磋商小组

19.1 磋商采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务磋商投标管理办法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向磋商

采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。

20. 磋商办法及内容

20.1 磋商原则：

- (1) 坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
- (3) 综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

21. 磋商程序：

磋商的全过程分为资格审查、第一次报价、符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审六个阶段。

21.1 依据程序，第一次报价和最终报价不予公开。

(1) 资格审查：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

内容	审查因素	审查标准
资格审查标准	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明
	法定代表人授权委托书	法定代表人或负责人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人或负责人授权书、被授权人身份证复印件
	资质	本次磋商要求供应商具有市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质和有效的安全生产许可证，拟派项目经理具备市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理
	履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）

良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度	提供 2024 年财务审计报告；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表即可；或提供其开标前 6 个月内开户银行出具的资信证明；
社会保障资金缴纳证明	提供 2024 年 11 月 1 日至今任意一个月的社会保障资金缴纳证明或社会保险缴纳清单或社会保险缴纳专用收据（依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的投标单位应提供相关文件证明）
税收缴纳证明	提供 2024 年 11 月 1 日至今任意一个月已缴纳的完税证明（任意税种），依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明
无重大违法记录的书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明
主体信用查询记录	供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动
小微企业	本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小微企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》

注：审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评标阶段。

(2) 符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，符合性评审应满足以下要求：

序号	审查因素
1	投标文件项目名称、项目编号与磋商文件一致
2	投标文件中供应商公章、法定代表人签字齐全，或签字人具有法定代表人有效授权书
3	只有一个有效报价
4	工期符合磋商文件要求
5	已标价工程量清单符合磋商文件要求
6	投标有效期符合磋商文件要求
7	其他情况：符合磋商文件或法律法规有关规定的其他情形
备注：符合性审查不合格的供应商不得进入下一评审环节	

(3) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(4) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明明。

(5) 磋商小组将审查每份投标文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响供应商的综合得分。磋商小组只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

21.2 磋商过程

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3) 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明。

21.3 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最终报价；

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22. 磋商响应文件的详细评审

22.1 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

22.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以磋商文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从以下方面进行评审赋分。

22.3 评分细则：

评审总分值为 100 分，具体分值如下：

评审因素	评审分值	评审标准
商务响应 (5 分)	5	经过有效性和符合性审核合格的单位，对商务条款进行响应，完全响应的计 5 分，未做响应的，得 0 分。
磋商报价 (30 分)	30	以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准，其价格分为满分 30 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 按 $(\text{有效最低报价}/\text{有效投标报价}) \times 30$ 的公式计算其得分。
投标方案 (3 分)	3	对整体投标方案进行综合评价，整体方案的协调性、平面布置的合理性、目标明确、技术指标、后期技术服务承诺等，根据供应

		商方案内容详实、完整、科学合理、严谨、周密程度、切实可行，措施得力得 3 分；基本符合实际情况可行的得 2 分；整体方案不符合项目实际情况，逻辑混乱，但有描述的得 1 分，缺项得 0 分。
施工组织 设计 (51 分)	6	<p>确保工程质量的技术组织措施</p> <p>工程质量的技术组织措施描述满足施工要求；包括：①质量目标，②质量管理体系，③质量技术保证措施，④质量管理保证措施等共计 4 项，每项 1.5 分。</p> <p>内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分，内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 [0.5-1.5) 分，缺项得 0 分。</p>
	6	<p>确保安全生产的技术组织措施</p> <p>安全生产管理体系健全、组织措施详细满足施工要求；包括：①安全目标，②安全管理体系，③安全技术保证措施，④安全管理保证措施等共计 4 项，每项 1.5 分。</p> <p>内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分，内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 [0.5-1.5) 分，缺项得 0 分。</p>
	6	<p>确保文明施工技术组织措施及环境保护措施</p> <p>文明施工技术组织措施及环境保护措施满足施工要求；包括：①环境保护、卫生管理制度，②确保文明施工控制方案，③文明施工及环境保护技术保证措施，④建筑垃圾处理方案等共计 4 项，每项 1.5 分。</p> <p>内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分，内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 [0.5-1.5) 分，缺项得 0 分。</p>
	6	<p>确保工期的技术组织措施</p> <p>工期的技术组织措施满足施工要求；包括：①工期目标，②施工进度计划，③资源管理计划，④工期保证措施等共计 4 项，每项 1.5 分。</p> <p>内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分，内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 [0.5-1.5) 分，缺项得 0 分。</p>
	10	<p>主要工程项目的施工方案、方法</p> <p>主要工程项目的施工方案、方法满足施工要求；包括：①施工准备与资源配置计划，②分部分项工程施工方案，③施工质量通病防</p>

		<p>治措施，④工程重难点及解决措施等共计 4 项，每项 2.5 分。</p> <p>内容完整、编制合理、符合项目实际得 2.5 分，内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 [1-2.5) 分，缺项得 0 分。</p>
5	项目部组成人员	<p>本项目部组成需配备有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等管理人员，各岗位人员配备齐全，得 5 分，任一岗位人员不满足要求扣 1 分，扣完为止。</p>
4	施工机械配备和材料投入计划	<p>施工机械配备和材料投入计划满足施工要求；包括：①施工机械配备计划，②施工材料投入计划，每项 2 分。</p> <p>内容完整、编制合理、符合项目实际得 2 分，内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 [1-2) 分，缺项得 0 分。</p>
2	施工进度表或施工网络图	<p>施工进度满足施工要求；包括施工网络图，共计 2 分。</p> <p>内容完整、编制合理、节点工期控制合理得 2 分，内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 [1-2) 分，缺项得 0 分。</p>
3	劳动力安排计划及劳务分包情况表	<p>劳动力人员配备合理、齐全满足施工要求；包括：①劳动力安排计划，②人员培训方案，每项 1.5 分。</p> <p>内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分，内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 [0.5-1.5) 分，缺项得 0 分。</p>
3	项目风险预测与防范，事故应急预案	<p>项目风险预测与防范，事故应急预案满足施工要求；包括：①项目风险预测与防范，②应急预案，每项 1.5 分。</p> <p>内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分，内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 [0.5-1.5) 分，缺项得 0 分。</p>
技术负责人职称 (5 分)	5	技术负责人具有相关专业高级职称得 5 分，中级职称得 4 分，其他得 0 分。

类似项目业绩 (6分)	6	<p>供应商提供近三年（2022年11月至开标截止时间）类似项目的业绩（以合同签订之日或中标通知书落款日期为准），每提供一个类似项目业绩得2分，最高不超过6分。</p> <p>须提供清晰的合同复印件，如因复印等问题造成无法辨识，责任由供应商自负。</p>
----------------	---	---

22.4 供应商的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，磋商小组将取消其投标资格。

23. 本项目落实政府采购政策

23.1 投标企业政府采购政策

(1) 中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定，采购活动执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②投标供应商为小微企业的须出具《中小企业声明函》（详见附件格式），由磋商小组审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

③监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

④供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

23.2 信用融资

符合磋商采购文件规定的中小微企业优惠条件的供应商，可以按照陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）进行信用融资。

信用融资指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址同上）自主选择金融机构及其融资

产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。

24、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照投标方案优劣顺序推荐。磋商小组根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，报采购人。

六、授予合同

25. 中标通知书

25.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，将在陕西省政府采购网和陕西省公共资源交易网发布成交公告，并在规定时间内向中标人发出成交通知书。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

26. 中标服务费

采购代理服务费/成交服务费的计费标准及缴纳方式：

26.1 在领取《成交通知书》之前，成交供应商应向陕西丰禾元诚项目管理有限公司缴纳采购代理服务费/成交服务费。

26.2 采购代理服务费/成交服务费按照汉阴县财政局关于印发《汉阴县工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价及简化政府采购程序》的通知》（汉财字〔2018〕99号）文件标准执行。

26.3 采购代理服务费/成交服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

27. 签订合同

27.1 中标人在收到中标通知书后25日内，与采购人签订合同。

27.2 如果代理协议中约定由中标单位支付采购代理服务费/中标服务费，则中标人没有按照上述第26.1条或第27.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一位的供应商，或重新磋商。

27.3 采购人应当按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）相关规定，及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益。中标（成交）供应商为中小企业的政府采购项目，应根据项目实际情况在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，加快资金支付。

28. 其他

28.1 拒绝商业贿赂

28.1.1 供应商须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第六章）编制在响应文件中。

七、质疑与投诉

30、质疑及投诉

30.1 质疑

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、评分办法等），应向采购人提出质疑；

(2) 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

(3) 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

(4) 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

- ① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑项目的名称、编号；
- ③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 必要的法律依据；
- ⑥ 提出质疑的日期。

(5) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

(6) 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

(7) 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购

代理机构在委托授权范围内作出答复。

(8) 接收质疑函的方式和联系方式:

①接收质疑函的方式:书面递交质疑函纸质版(当面递交)或PDF格式扫描件(发至电子邮箱)

②联系方式

采购人名称:汉阴县住房和城乡建设局

地址:汉阴县城关镇环城路30号

联系方式:18992502225

采购代理机构:陕西丰禾元诚项目管理有限公司

地址:陕西省安康市高新技术产业开发区高新现代城29号楼B座1707室

联系方式:18690511952

30.2 投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

(2) 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容:

- ①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
- ②质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
- ③具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
- ④事实依据;
- ⑤法律依据;
- ⑥提起投诉的日期。

(3) 投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

(4) 投诉人提起投诉应当符合下列条件:

- ①提起投诉前已依法进行质疑;
- ②投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号令)的规定;

- ③ 在投诉有效期限内提起投诉；
 - ④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
 - ⑤ 财政部规定的其他条件。
- (5) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三章 合同主要条款

河滨路（幸福里）林下空间口袋公园

施 工 合 同

发包方：_____

承包方：_____

签订日期：____年____月____日

河滨路（幸福里）林下空间口袋公园 施工合同

发包方：_____（简称甲方）

承包方：_____（简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河滨路（幸福里）林下空间口袋公园施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

- 1、工程名称：河滨路（幸福里）林下空间口袋公园
- 2、工程地点：汉阴县城关镇滨河南路西段
- 3、工程建设内容：河滨路（幸福里）林下空间口袋公园施工图纸及招标工程量清单全部内容。
- 4、承包方式：包工包料、包机械器具、包安全生产、保质量。
- 5、工期：合同签订后180日历天内。
- 6、根据成交通知书签约合同价：人民币_____元；（大写）_____。
(最终结算价以实际完成工程量据实结算。)
- 7、承包人项目经理：_____；执业证书编号：_____。
- 8、工程质量符合合格标准。
- 9、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复（本工程缺陷责任期为1年）。
- 10、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
- 11、承包人应按照监理人指示开工，工期为合同签订后180日历天内完成。
- 12、本合同在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
13. 按照磋商文件的要求，承包人应成立项目经理部。同时严禁工程违法转包非法分包，尤其杜绝倒卖工程现象，一经查实，发包人有权终止合同，并依法追究承包人法律责任

责任。

14、该工程付款按工程进度支付，本工程进场施工后五个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的 30%；后续依据进度予以付款，工程完工后经过甲方验收合格支付至合同总价款的 90%，其余待工程竣工验收审计完毕支付至合同总价款的 100%。

第二条 甲方工作责任

1、工程竣工验收合格后，按合同约定及时拨付工程款。

2、给乙方提供所需的施工图纸及技术数据。

3、派监理技术人员对工程施工进行全过程质量监督。

4、提供施工必要的外围协调环境。

第三条 乙方工作责任

1、严格按照施工图纸施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方、监理人员的监督与指挥，确保工程达到合格。

2、乙方有义务为施工人员购买保险。

3、严格各班组人员生产教育。提高工人的安全生产管理意识，保证不违反安全操作规程，避免产生安全事故，并承担违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

4、提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与甲方及群众关系。必须要求工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方需承担责任。

5、绝对服从甲方的工程进度安排。应保证足够的承建能力，否则，因此造成的一切后果均由乙方承担。

6、各工种所需的工、护具及劳保防护用品由乙方自行负责。

7、认真组织施工，实名持证上岗，保质保量按期完成施工任务。

8、确保安全施工，施工中必须严格按照安全操作规程施工，在施工中若发生安全事故，全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

第四条 设计变更及责任

1、施工过程中若出现实际与设计不符之处，乙方应及时向甲方提交书面申请，经甲

方代表、监理人员及驻工地技术人员签认后，方可由设计方提出新的变更设计。

2、施工过程中若乙方不按照设计图纸施工，导致的停工或返工，其费用和责任均由乙方承担。

第五条 工程质量等级

1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及甲方的要求，由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方承担。

2、工程完工后甲方组织验收，工程质量符合合格标准。

第六条 合同生效与终止

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，全部款项结清后，合同自行终止。

2、此合同共二份，甲乙双方各执一份。

3、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

第七条 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

第八条 甲方对以上各条款有解释权。

发包方（签章）：

法人代表： 年 月 日

承包方（签章）：

法人代表： 年 月 日

第四章 工程范围及质量验收标准

一、工程项目名称：河滨路（幸福里）林下空间口袋公园。

二、工程范围：

本工程位于汉阴县城关镇滨河南路西段。主要建设内容为拆除旧地面混凝土、拆除旧项目部地面混凝土、PC 烧面芝麻灰仿石砖铺设、商铺平台中国黑花岗岩烧面砖铺设、透水混凝土健康步道铺设、弧形坐凳制作安装、给排水工程、电气及照明工程、清理疏林、灌木及乔木种植等工程。

三、工程材料：

本工程材料均选用国优产品，同时在响应文件中必须明确所有材料的品牌型号、产地、价格。本工程材料品牌或价格参考市场价，投标单位自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

四、材料供应与验收

1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2、因材料质量不合格所造成的损失(包括仓库保管费)由材料采购方负责。

3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

五、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行

检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

六、工程施工配合要求

1、发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

七、质量验收标准：

按国家及相关地方政策规范执行。

八、其他要求：

要求施工方严格按照规划设计的要求及合同的约定进行施工，使质量达到设

计的标准，按合同约定的工期竣工。并接受监理单位的监督，对监理单位提出的整改意见，及时整改或处理。

九、工程量清单及编制说明

编制说明

一、工程概况：

项目名称：河滨路（幸福里）林下空间口袋公园

建筑地点：本工程位于汉阴县城关镇滨河南路西段。主要建设内容为拆除旧地面混凝土、拆除旧项目部地面混凝土、PC 烧面芝麻灰仿石砖铺设、商铺平台中国黑花岗岩烧面砖铺设、透水混凝土健康步道铺设、弧形坐凳制作安装、给排水工程、电气及照明工程、清理疏林、灌木及乔木种植等工程。

二、编制依据：

- 1、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T5126-2025；
- 2、与建设工程项目相关的标准、规范、技术资料；
- 3、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T5130-2025、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》DB61/T5128-2025、陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》DB61/T5131-2025；
- 4、《陕西省建设工程费用规则》(2025)；
- 5、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)、《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)、《陕西省市政工程消耗量定额》(2025)、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》(2025)、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》(2025)；
- 6、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)《陕西省通用安装工程基价表》(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025)《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程基价表》(2025)、《陕西省绿色建筑工程基价表》(2025)；
- 7、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》(2025)、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》(2025)；
- 8、河滨路（幸福里）林下空间口袋公园相关施工设计图纸；

- 9、常规施工组织设计及施工方法；
- 10、主要材料价格参照 2025 年 9 月安康市工程造价管理信息(材料信息价)，信息价中没有的材料价格以市场价或参考陕西信息价计入；
- 11、其他相关资料。

三、其他说明：

- 1、混凝土按商品混凝土考虑；
- 2、砂浆按干混预拌砂浆考虑；
- 3、弃渣运距按照 7km 考虑；
- 4、苗木养护暂按 12 个月计入；
- 5、鉴于电力接入系统需结合现场实际施工条件进行具体安排，考虑暂列金 30000.00 元(大写叁万元整)；
- 6、因密林内无法确定排水设施做法，考虑暂列金 40000.00 元(大写:肆万元整)；
- 7、疏林要求:应业主单位要求，将密林内杂木、枯木、灌木清理，清理工程量约为现阶段三分之二，清理完成后对保留树木进行修整。

工程量清单

工程项目清单费用汇总表

工程名称:河滨路(幸福里)林下空间口袋公园

第 1 页 共 1 页

工程项目清单费用汇总表

工程名称:口袋公园

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:暂按20cm考虑, 结算时据实 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	500.63		
2	041001001002	旧项目部地面拆除	[项目特征] 1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:暂按20cm考虑, 结算时据实 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1638.97		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	591.82		
		西入口					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	040204003006	沥青道路	<p>【项目特征】</p> <p>1. 面层厚度、沥青混凝土种类:30厚中（细）粒式黑色沥青混凝土 2. 中层:60厚中粗粒式沥青混凝土 3. 粘层:乳化沥青透层 4. 基层:180厚C20混凝土基层 5. 垫层:200厚4:6级配碎石垫层 6. 摊铺方式:人工摊铺</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压</p>	m ²	48.25		
5	040204004003	安砌侧(平、缘)石	<p>【项目特征】</p> <p>1. 材料品种、规格:安砌混凝土立缘石，长度50cm 2. 垫层材料品种、厚度:C20砼</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝</p>	m	39.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	040204001005	人行道块料铺设	<p>[项目特征]</p> <p>1. 块料品种、规格 :人行道砖</p> <p>2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C20砼垫层、200mm厚4:6级配碎石垫层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层、基层铺筑 2. 块料铺设</p>	m2	37.13		
7	040204001006	人行道块料铺设	<p>[项目特征]</p> <p>1. 块料品种、规格 :人行道砖盲道砖</p> <p>2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20砼垫层、4:6级配碎石垫层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层、基层铺筑 2. 块料铺设</p>	m2	12.06		
		北入口					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	040204003007	沥青道路	<p>【项目特征】</p> <p>1. 面层厚度、沥青混凝土种类:30厚中（细）粒式黑色沥青混凝土 2. 中层:60厚中粗粒式沥青混凝土 3. 粘层:乳化沥青透层 4. 基层:180厚C20混凝土基层 5. 垫层:200厚4:6级配碎石垫层 6. 摊铺方式:人工摊铺</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压</p>	m ²	44.69		
9	040204004004	安砌侧(平、缘)石	<p>【项目特征】</p> <p>1. 材料品种、规格:安砌混凝土立缘石, 长度50cm 2. 垫层材料品种、厚度:C20砼</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝</p>	m	33.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
10	040204001007	人行道块料铺设	<p>【项目特征】</p> <p>1. 块料品种、规格 :人行道砖</p> <p>2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C20砼垫层、200mm厚4:6级配碎石基层</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 垫层、基层铺筑 2. 块料铺设</p>	m2	27.38		
11	040204001008	人行道块料铺设	<p>【项目特征】</p> <p>1. 块料品种、规格 :人行道盲道砖</p> <p>2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:C20砼垫层、4:6级配碎石基层</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 垫层、基层铺筑 2. 块料铺设</p>	m2	9.91		
铺装工程							
12	011107004001	烧面芝麻灰仿石砖阶面	<p>【项目特征】</p> <p>1. 找平层厚度、材料种类及强度等级 :砼或硬基层上20mm水泥砂浆找平</p> <p>2. 面层材料品种、规格:PC芝麻灰仿石砖20mm厚</p> <p>3. 勾缝材料种类: 白水泥浆</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 勾缝</p>	m2	62.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
13	040204001001	烧面芝麻灰仿石砖铺设	<p>【项目特征】</p> <p>1. 块料品种、规格 :PC烧面芝麻灰仿石砖20mm厚</p> <p>2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C20砼垫层、200厚4:6级配碎石垫层</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 整形碾压</p> <p>2. 垫层、基层铺筑</p> <p>3. 模板制作、安装、拆除</p> <p>4. 混凝土浇捣、养护</p> <p>5. 块料铺设</p>	m2	1496.49		
14	040204001002	商铺平台中国黑花岗岩烧面砖铺设	<p>【项目特征】</p> <p>1. 块料品种、规格 :中国黑花岗岩烧面砖30mm</p> <p>2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:基层以施工</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 块料铺设</p>	m2	262.75		
15	040204003002	健身步道	<p>【项目特征】</p> <p>面层厚度、沥青混凝土种类:1. 透水混凝土专用面层封闭剂</p> <p>2. 40mm厚C25透水混凝土(彩色)</p> <p>3. 60mm厚C25透水混凝土</p> <p>4. 100mm厚C20砼垫层</p> <p>5. 20cm厚碎石垫层</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 整形碾压</p> <p>2. 垫层、基层铺筑</p> <p>3. 模板制作、安装、拆除</p> <p>4. 混凝土浇捣、养护</p> <p>5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压</p>	m2	1714.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
16	040205008007	标记	【项目特征】 1. 材料品种:白色 防水漆 2. 类型:地面 3. 规格尺寸:详见 设计图 【工作内容】 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	103.2		
17	B001	不锈钢收边条	【项目特征】 1. 不锈钢收边条 2. 尺寸:3厚100宽3 04不锈钢收边条 【工作内容】 1. 运输 2. 安装	m	787.8		
18	040305001001	仿石PC砖道路（加固）	【项目特征】 1. 材料品种、规格 :C20砼 2. 厚度:80mm 【工作内容】 1. 垫层铺筑	m2	953.79		
		节点一					
19	040303001001	混凝土垫层	【项目特征】 1. 混凝土强度等级 :C20 【工作内容】 1. 混凝土浇捣、养 护	m3	0.8		
20	040303002001	混凝土基础	【项目特征】 1. 混凝土强度等级 :C30 【工作内容】 1. 模板制作、安装 、拆除 2. 混凝土浇捣、养 护 3. 施工缝、沉降缝 处理	m3	2.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
21	040406003001	现浇混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土强度:C30 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	0.58		
22	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.08		
23	010505004001	柱面模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.76		
24	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.15		
25	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 规格:M16 [工作内容] 1. 螺栓安装	套	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
26	B002	活动构架一	【项目特征】 1. 尺寸: 直径6500*2600mm 2. 材质类型: 镀锌钢管烤漆 3. 需厂家二次深化设计 【工作内容】 1. 运输 2. 安装	套	1		
27	040204003003	地面铺装	【项目特征】 面层厚度、沥青混凝土种类: 1. 透水混凝土专用面层封闭剂 2. 40mm厚C25透水混凝土(彩色) 3. 60mm厚C25透水混凝土 4. 100mm厚C20砼垫层 5. 20cm厚碎石垫层 【工作内容】 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 沥青混凝土摊铺、整形、碾压	m2	150.46		
28	040205008003	地面图案(大)	【项目特征】 1. 材料品种: 白色防水漆 2. 部位: 地面 【工作内容】 1. 刷油漆	个	2		
29	040205008004	地面图案(小)	【项目特征】 1. 材料品种: 白色防水漆 2. 部位: 地面 【工作内容】 1. 刷油漆	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	050305005001	防腐木座椅	【项目特征】 1. 基础材质、形状、尺寸、埋设深度 :详见设计图纸 【工作内容】 1. 基础施工 2. 砌筑 3. 预埋排水管 4. 混凝土施工 5. 防腐木施工 6. 花岗岩贴面施工	m	14.8		
31	B003	不锈钢收边条	【项目特征】 1. 不锈钢收边条 2. 尺寸:3厚100宽3 04不锈钢收边条 【工作内容】 1. 运输 2. 安装	m	38		
		节点二					
32	040303001002	混凝土垫层	【项目特征】 1. 混凝土强度等级 :C20 【工作内容】 1. 混凝土浇捣、养护	m ³	0.77		
33	040303002002	混凝土基础	【项目特征】 1. 混凝土强度等级 :C30 【工作内容】 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 施工缝、沉降缝处理	m ³	1.77		
34	040406003002	现浇混凝土柱	【项目特征】 1. 混凝土强度:C30 【工作内容】 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ³	0.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	8.33		
36	010505004002	柱面模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	4.41		
37	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格 :综合 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.124		
38	010506008002	螺栓	[项目特征] 1. 规格:M16 [工作内容] 1. 螺栓安装	套	42		
39	B004	活动构架二	[项目特征] 1. 尺寸:15000*2150mm 2. 材质类型:镀锌钢管烤漆 3. 需厂家二次深化设计 [工作内容] 1. 运输 2. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	040204003004	地面铺装	【项目特征】 面层厚度、沥青混凝土种类:1.透水 混凝土专用面层封闭剂 2. 40mm厚C25透水 混凝土(彩色) 3. 60mm厚C25透水 混凝土(彩色) 4. 100mm厚C20砼 垫层 5. 20cm厚碎石垫层 【工作内容】 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装 、拆除 4. 混凝土浇捣、养 护 5. 沥青混凝土摊铺 、整形、碾压	m2	196.68		
41	040205008005	地面图案（大）	【项目特征】 1. 材料品种:白色 防水漆 2. 部位:地面 【工作内容】 1. 刷油漆	个	3		
42	040205008006	地面图案（小）	【项目特征】 1. 材料品种:白色 防水漆 2. 部位:地面 【工作内容】 1. 刷油漆	个	2		
43	B005	不锈钢收边条	【项目特征】 1. 不锈钢收边条 2. 尺寸:3厚100宽3 04不锈钢收边条 【工作内容】 1. 运输 2. 安装	m	94.07		
		弧形坐凳一					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	12.89		
45	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格: :4:6级配砂石垫层 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	3.22		
46	040303001003	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: :C20 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	1.61		
47	040303002003	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: :C25 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	3.42		
48	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
49	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRPB400 2. 钢筋规格:综合 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.171		
50	B006	坐凳背景墙	[项目特征] 1. 10厚80宽钢板@100 2. 面饰白色氟碳漆 3. 高:0.7m~1.5m [工作内容] 1. 预埋件安装 2. 成品安装 3. 面饰漆	m	22.42		
51	B007	原木色高耐竹木坐凳	[项目特征] 1. 500*140*18厚 户外原木色高耐竹木 2. 镀锌钢骨架详见 设计图 [工作内容] 1. 预埋件安装 2. 骨架安装	m	16.18		
		弧形坐凳二					
52	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以 内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m ³	8		
53	040305001003	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格 :4:6级配砂石垫层 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m ³	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
54	040303001004	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ³	1		
55	040303002004	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ³	2.11		
56	010505002004	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	8.75		
57	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRPB400 2. 钢筋规格:综合 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.104		
58	B008	坐凳背景墙	[项目特征] 1. 10厚80宽钢板@100 2. 面饰白色氟碳漆 3. 高:0.7m~1.5m [工作内容] 1. 预埋件安装 2. 成品安装 3. 面饰漆	m	13.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
59	B009	原木色高耐竹木坐凳	[项目特征] 1. 500*140*18厚 户外原木色高耐竹木 2. 镀锌钢骨架详见 设计图 [工作内容] 1. 预埋件安装 2. 骨架安装	m	10.92		
60	040204003005	地面铺装	[项目特征] 面层厚度、沥青混 凝土种类:1.透水 混凝土专用面层封 闭剂 2. 40mm厚C25透水 混凝土（彩色） 3. 60mm厚C25透水 混凝土 4. 100mm厚C20砼 垫层 5. 20cm厚碎石垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装 、拆除 4. 混凝土浇捣、养 护 5. 沥青混凝土摊铺 、整形、碾压	m2	39.92		
61	011508001001	美术字	[项目特征] 1. 铁字材料材质: 镀锌钢板白色烤漆 2. 字体规格:金属 立体字300x300, 字厚30mm,板材1.5 厚 3. 固定方式:粘接 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
62	011508001002	美术字	<p>【项目特征】</p> <p>1. 铸字材料材质：镀锌钢板白色烤漆 2. 字体规格：金属立体字200x150，字厚30mm，板材1.5厚 3. 固定方式：粘接</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 制作、安装 2. 刷油漆</p>	个	16		
		弧形坐凳三					
63	040101002003	挖沟槽土方	<p>【项目特征】</p> <p>1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：2m以内</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输</p>	m ³	9.01		
64	040305001004	垫层	<p>【项目特征】</p> <p>1. 材料品种、规格：4:6级配砂石垫层 2. 厚度：200mm</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 垫层铺筑</p>	m ³	2.25		
65	040303001005	混凝土垫层	<p>【项目特征】</p> <p>1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：100mm</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护</p>	m ³	1.13		
66	040303002005	混凝土基础	<p>【项目特征】</p> <p>1. 混凝土强度等级：C25</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护</p>	m ³	2.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
67	010505002005	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.83		
68	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRPB400 2. 钢筋规格:综合 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.119		
69	B010	坐凳背景墙	[项目特征] 1. 10厚80宽钢板@100 2. 面饰白色氟碳漆 3. 高:0.7m~1.5m [工作内容] 1. 预埋件安装 2. 成品安装 3. 面饰漆	m	15.49		
70	B011	原木色高耐竹木坐凳	[项目特征] 1. 500*140*18厚户外原木色高耐竹木 2. 镀锌钢骨架详见设计图 [工作内容] 1. 预埋件安装 2. 骨架安装	m	13.49		
		弧形坐凳四(3座)					
71	040101002004	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	23.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
72	040305001005	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格 :4:6级配砂石垫层 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	5. 89		
73	040303001006	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级 :C20 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 模板制作、安装 、拆除 2. 混凝土浇捣、养 护	m3	2. 94		
74	040303002006	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级 :C25 [工作内容] 1. 模板制作、安装 、拆除 2. 混凝土浇捣、养 护	m3	6. 22		
75	010505002006	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	8. 59		
76	040901001004	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRPB4 00 2. 钢筋规格:综合 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0. 312		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
77	B012	坐凳背景墙	[项目特征] 1. 10厚80宽钢板@100 2. 面饰白色氟碳漆 3. 高:0.7m~1.5m [工作内容] 1. 预埋件安装 2. 成品安装 3. 面饰漆	m	39.51		
78	B013	原木色高耐竹木坐凳	[项目特征] 1. 500*140*18厚 户外原木色高耐竹木 2. 镀锌钢骨架详见 设计图 [工作内容] 1. 预埋件安装 2. 骨架安装	m	31.26		
		石汀					
79	040305001006	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格 :C10素混凝土 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m2	118.8		
80	040204001004	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格 :青石板铺设 [工作内容] 1. 块料铺设	m2	118.8		
		设备安装					
81	B009	双人漫步机	[项目特征] 1. 双人漫步机 2. 尺寸:2000*565 *1260 3. 购安 4. 基础浇筑及养护	套	1		
82	B010	肩关节训练器	[项目特征] 1. 肩关节训练器 2. 尺寸:1200*110 0*1300 3. 购安 4. 基础浇筑及养护	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
83	B011	健骑机	[项目特征] 1. 健骑机 2. 尺寸:1460*434*1190 3. 购安 4. 基础浇筑及养护	套	1		
84	B012	单人平步机	[项目特征] 1. 单人平步机 2. 尺寸:1050*645*1500 3. 购安 4. 基础浇筑及养护	套	3		
85	B013	乒乓球桌	[项目特征] 1. 乒乓球桌 2. 尺寸:2740*1525*760mm 3. 购安 4. 基础浇筑及养护	套	4		
86	B014	垃圾桶	[项目特征] 1. 垃圾桶 2. 尺寸:900*330*900 3. 购安	套	8		
87	B015	座椅	[项目特征] 1. 防腐木椅面、钢板椅子脚 2. 尺寸:150*68*80cm 3. 购安 4. 基础浇筑及养护	套	6		
88	B016	玻璃钢座椅	[项目特征] 1. 玻璃钢座椅 2. 尺寸:大1.50m*1.10m; 小1.10m*0.85m*0.45m; 桌0.68m直径 3. 购安	套	2		
89	B017	海豚摇摇椅	[项目特征] 1. 成品海豚摇摇椅 2. 购安 3. 基础浇筑及养护	套	1		
90	B018	大象摇摇椅	[项目特征] 1. 成品大象摇摇椅 2. 购安 3. 基础浇筑及养护	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 22 页 共 22 页

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		给水工程					
1	031001006001	塑料管	<p>【项目特征】</p> <p>1. 材质:PE给水管 2. 规格:90 3. 连接形式:熔接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1.60m pa 5. 安装部位:室外给水</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗</p>	m	44.16		
2	031001006002	塑料管	<p>【项目特征】</p> <p>1. 材质:PE给水管 2. 规格:63 3. 连接形式:熔接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1.60m pa 5. 安装部位:室外给水</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗</p>	m	63.87		
3	031001006003	塑料管	<p>【项目特征】</p> <p>1. 材质:PE给水管 2. 规格:50 3. 连接形式:熔接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1.60m pa 5. 安装部位:室外给水</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗</p>	m	118.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:PE给水管 2. 规格:De32 3. 连接形式:熔接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:1.60m pa 5. 安装部位:室外给水</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗</p>	m	118.1		
5	031005025001	快速取水阀 P-300	<p>[项目特征]</p> <p>1. 井筒直径:6寸阀箱</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 井座、井筒安装 2. 井盖、防护井盖安装</p>	座	15		
6	040504001001	砌筑井	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类、规格:水表井 2. 垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌水表井 4. 勾缝、抹面要求:防水砂浆 5. 盖板材质、规格:下沉式复合材料井盖</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇捣、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装</p>	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
7	040504001002	砌筑井	<p>【项目特征】</p> <p>1. 种类、规格: 检查井 2. 垫层、基础材质及厚度: 混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砖砌检查井 4. 勾缝、抹面要求: 防水砂浆 5. 盖板材质、规格: 600*600 下沉式复合材料井盖</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 垫层铺筑 2. 砌筑、勾缝、抹面 3. 井筒、井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 防坠装置安装</p>	座	3		
		排水工程					
8	040501005001	塑料管	<p>【项目特征】</p> <p>1. 材质及规格: DN300 HDPE 双壁波纹管</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 管道铺设</p>	m	76		
9	040501005002	塑料管	<p>【项目特征】</p> <p>1. 材质及规格: DN200 HDPE 双壁波纹管</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 管道铺设</p>	m	174.37		
10	040501005003	塑料管	<p>【项目特征】</p> <p>1. 材质及规格: DN160 HDPE 双壁波纹管</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 管道铺设</p>	m	27.38		
11	040501005004	塑料管	<p>【项目特征】</p> <p>1. 材质及规格: DN110 HDPE 双壁波纹管</p> <p>【工作内容】</p> <p>1. 管道铺设</p>	m	125.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
12	040504001003	路边雨水口	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类、规格：路边雨水口</p> <p>2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土</p> <p>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5砂砌筑 Mu砖砌体</p> <p>4. 砂浆强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 5%防水剂</p> <p>5. 盖板材质、规格：300*300*20复合材料墨绿色雨篦子</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层铺筑</p> <p>2. 砌筑、勾缝、抹面</p> <p>3. 井筒、井圈、井盖安装</p>	座	22		
13	040504001004	绿地雨水口	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类、规格：绿地雨水口二</p> <p>2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土</p> <p>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5砂砌筑 Mu砖砌体</p> <p>4. 砂浆强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 5%防水剂</p> <p>5. 盖板材质、规格：400X400X80不锈钢篦子</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层铺筑</p> <p>2. 砌筑、勾缝、抹面</p> <p>3. 井筒、井圈、井盖安装</p>	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	040504001005	铺装雨水口	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类、规格:绿地雨水口三 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砂砌筑 Mu砖砌体 4. 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 5%防水剂 5. 盖板材质、规格:300X300X20复合材料墨绿色雨篦子 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 砌筑、勾缝、抹面 3. 井筒、井圈、井盖安装</p>	座	2		
15	040504002001	现浇混凝土井	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类:溢水井 2. 规格:1100*1400*1400 3. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土200厚 4. 混凝土强度等级:C30混凝土 5. 盖板材质、规格:750*450*180mm铸铁溢流口 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装</p>	座	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
16	040504001006	雨水井	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类、规格:砖砌检查井 2. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深:图集02S515/P 10</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层铺筑 2. 砌筑、勾缝、抹面 3. 井筒、井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 防坠装置安装</p>	座	4		
17	040201022001	线性排水沟	<p>[项目特征]</p> <p>1. 断面尺寸:520*530 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20砼 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25 钢筋砼</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 钢筋制作安装 4. 垫层、基础铺筑 5. 混凝土浇捣、养护 6. 侧墙浇捣或砌筑 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置</p>	m	87		
18	040504002002	不锈钢缝隙式盖板（检查井部分）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类:不锈钢缝隙式盖板（检查井部分） 2. 盖板材质、规格:5厚304不锈钢成品检修盖板</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 井筒、井圈、井盖安装 2. 盖板安装</p>	座	19		
		下沉沉井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
19	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	428.38		
20	040201003001	地面夯实	[项目特征] 1. 密实度:详见设计图 [工作内容] 1. 强夯处理	m2	501.3		
21	040201021001	土工布	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 透水土工布 [工作内容] 1. 铺设 2. 搭接固定	m2	501.3		
22	040202008001	砂砾石	[项目特征] 1. 厚度:300mm [工作内容] 1. 铺筑 2. 找平	m2	356.98		
23	040201021002	土工布	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 透水土工布 [工作内容] 1. 铺设 2. 搭接固定	m2	501.3		
24	040202008002	砂滤层	[项目特征] 1. 石料规格:砂滤层 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 铺筑 2. 找平	m2	356.98		
25	040201021003	土工布	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 透水土工布 [工作内容] 1. 铺设 2. 搭接固定	m2	501.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
26	050101003001	渗透种植土	[项目特征] 1. 回填土质要求: 渗透种植土 2. 回填土厚度:500mm [工作内容] 1. 渗透种植土挖、运、回填 2. 找平、找坡	m ³	178.49		
27	040202009001	卵石	[项目特征] 1. 石料规格:河卵石 2. 厚度:50~100mm [工作内容] 1. 铺筑 2. 找平	m ²	356.98		
检查井处理工程							
28	010609004001	检查井井盖处理	[项目特征] 1. 构件名称:旧井盖拆除 2. 构件尺寸:不锈钢隐性井盖安装 [工作内容] 1. 井盖及盖座安装	套	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

— 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
1	040801004001	成套配电柜	【项目特征】 1. 型号:室外防雨 景观配电箱 2. 规格:1000(G) mm m*700(C) mm*400(K) mm 3. 电压等级 (kV) :10kW 【工作内容】 1. 基础浇筑 2. 本体安装、调试 3. 接地	台	1		
2	030409015001	电缆保护管	【项目特征】 1. 名称:线管 2. 材质:PVC 3. 规格:De25 【工作内容】 1. 保护管敷设	m	888.23		
3	030409001001	电力电缆	【项目特征】 1. 名称:YJV 2. 型号:3*4mm ² 【工作内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	888.23		
4	030413002001	庭院灯	【项目特征】 1. 名称:庭院灯 2. 型号:40W AC220V 3500k LED 3. 防护等级:IP65 【工作内容】 1. 安装 2. 基础施工	套	29		
5	030413011001	射树灯	【项目特征】 1. 名称:射树灯 2. 型号:15W AC220V 3500k LED 【工作内容】 1. 安装	套	13		
6	030413011002	草坪灯	【项目特征】 1. 名称:草坪灯 2. 型号:15W AC220V 3500k LED 【工作内容】 1. 安装	套	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		旧树林处理					
1	050101001001	砍伐乔木	<p>[项目特征]</p> <p>1. 胸径范围:30cm 以内</p> <p>2. 工程量暂定3株 , 结算据实调整</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砍伐、挖根</p> <p>2. 废弃物运输</p> <p>3. 场地清理</p>	株	3		
2	050103001001	栽植乔木	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类:原有乔木 移栽养护至工程施工至绿化施工阶段 移裁回现场</p> <p>2. 胸径/干径/米径/ 地径:10cm~20cm</p> <p>3. 工程量暂定10株 , 结算据实调整</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 栽植</p> <p>2. 施工期养护</p>	株	10		
3	050101002001	植被清理	<p>[项目特征]</p> <p>1. 植物种类:疏林 、休整树木、清理 杂木</p> <p>2. 弃土运输距离:7 KM</p> <p>3. 整理绿化用地</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清除植物</p> <p>2. 废弃物运输</p> <p>3. 场地清理</p>	m2	2816.18		
		灌木种植					
4	050103009002	栽植花卉/地被植物	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类:细叶芒</p> <p>2. 株高:60~70</p> <p>3. 冠径:50~60</p> <p>4. 单位面积株数:9 丛/每平米</p> <p>5. 养护期:包栽包 活、养护期一年</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 栽植</p> <p>2. 养护</p>	m2	32.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	050103003002	片植灌木	【项目特征】 1. 种类:毛娟 2. 株高:30-35 3. 冠径:25-30 4. 单位面积株数:6 4株/每平米 5. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	242.2		
6	050103003003	片植灌木	【项目特征】 1. 种类:海桐 2. 株高:50-55 3. 冠径:35-40 4. 单位面积株数:3 6株/每平米 5. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	62.7		
7	050103003004	片植灌木	【项目特征】 1. 种类:八角金盘 2. 株高:50-55 3. 冠径:40-50 4. 单位面积株数:3 6株/每平米 5. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	31		
8	050103009003	栽植花卉/地被植物	【项目特征】 1. 种类:小兔子狼尾草 2. 株高:60-70 3. 冠径:25-30 4. 单位面积株数:9 丛/每平米 5. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	287.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	050103003006	片植灌木	【项目特征】 1. 种类:豆瓣黄杨 2. 株高:30-35 3. 冠径:25-30 4. 单位面积株数:6 4株/每平米 5. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	63.3		
10	050103009004	栽植花卉/地被植物	【项目特征】 1. 种类:鸢尾 2. 单位面积株数:1 50芽/每平米 3. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	71.5		
11	050103003008	片植灌木	【项目特征】 1. 种类:绣球 2. 株高:40-45 3. 冠径:20-30 4. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	162.6		
12	050103009005	栽植花卉/地被植物	【项目特征】 1. 种类:金叶石菖蒲 2. 株高:30-35 3. 冠径:20-25 4. 单位面积株数:4 9株/每平米 5. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	32.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
13	050103009006	栽植花卉/地被植物	【项目特征】 1. 种类:千屈菜 2. 株高:45 3. 冠径:20 4. 单位面积株数:8 -10芽/每平米 5. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	33.2		
14	050103009007	栽植花卉/地被植物	【项目特征】 1. 种类:大吴风草 2. 株高:45 3. 冠径:20 4. 单位面积株数:3 6株/每平米 5. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	95.3		
15	050103003012	片植灌木	【项目特征】 1. 种类:蒲苇 2. 株高:80 3. 冠径:80 4. 单位面积株数:4 丛每平米 5. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	18.7		
16	050103015001	铺种草皮	【项目特征】 1. 草皮种类:混播 草皮卷, (高羊茅: 黑麦草:早熟禾 =15:12:5) 2. 铺种方式:铺草 卷 3. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	m2	1080.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	050103009001	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1. 种类:细叶麦冬 2. 养护期:包栽存活、养护期一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	m2	1301.4		
		乔木种植					
18	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:桂花 2. 株高:350~400 3. 冠径:350~400 4. 养护期:包栽存活、养护期一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	4		
19	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:桂花 2. 株高:250~300 3. 冠径:250~300 4. 养护期:包栽存活、养护期一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	3		
20	050103001004	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:桂花 2. 株高:180~200 3. 冠径:180~200 4. 养护期:包栽存活、养护期一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	2		
21	050103001005	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:国槐 2. 胸径/干径/米径/ 地径:15~16 3. 株高:750~800 4. 冠径:500~550 5. 养护期:包栽存活、养护期一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	050103001006	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类: 丛生五角枫 2. 胸径/干径/米径/地径: 7-8 3. 株高: 600-650 4. 冠径: 450-500 5. 养护期: 包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	4		
23	050103001007	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类: 日本早樱 2. 胸径/干径/米径/地径: 14-15 3. 株高: 400-450 4. 冠径: 300-350 5. 养护期: 包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	11		
24	050103001008	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类: 紫薇 2. 胸径/干径/米径/地径: 14-15 3. 株高: 350-400 4. 冠径: 250-300 5. 养护期: 包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	6		
25	050103001009	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类: 鸡爪槭 2. 胸径/干径/米径/地径: 14-15 3. 株高: 250-300 4. 冠径: 250-300 5. 养护期: 包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	050103001010	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类:垂丝海棠 2. 胸径/干径/米径/ 地径:12-13 3. 株高:300-350 4. 冠径:250-300 5. 养护期:包栽包 活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	4		
27	050103001011	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类:贴梗海棠 球 2. 株高:100-120 3. 冠径:100-120 4. 养护期:包栽包 活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	3		
28	050103001012	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类:榆叶梅 2. 株高:120-150 3. 冠径:120-150 4. 养护期:包栽包 活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	3		
29	050103001013	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类:红梅 2. 胸径/干径/米径/ 地径:5 3. 株高:150-180 4. 冠径:120-150 5. 养护期:包栽包 活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
30	050103001014	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 丛生腊梅 2. 株高: 120-150 3. 冠径: 100-150 4. 养护期: 包栽存活、养护期一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	4		
31	050103001015	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 结香 2. 株高: 120-150 3. 冠径: 120-150 4. 养护期: 包栽存活、养护期一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	14		
32	050103001016	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 红叶石楠球 2. 株高: 250-300 3. 冠径: 250-300 4. 养护期: 包栽存活、养护期一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	2		
33	050103001017	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 红叶石楠球 2. 株高: 180-200 3. 冠径: 180-200 4. 养护期: 包栽存活、养护期一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	11		
34	050103001018	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 红叶石楠球 2. 株高: 120-150 3. 冠径: 120-150 4. 养护期: 包栽存活、养护期一年 [工作内容] 1. 栽植 2. 养护	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	050103001019	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类:海桐球 2. 株高:150-180 3. 冠径:150-180 4. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	8		
36	050103001020	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类:红花檵木球 2. 株高:150-180 3. 冠径:150-180 4. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	11		
37	050103001021	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类:红花檵木球 2. 株高:120-150 3. 冠径:120-150 4. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	13		
38	050103001022	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类:金叶女贞球 2. 株高:100-120 3. 冠径:100-120 4. 养护期:包栽存活、养护期一年 【工作内容】 1. 栽植 2. 养护	株	16		
		景观工程					
39	050301005001	点风景石	【项目特征】 1. 石料种类:青石 2. 石料规格、重量: 1200X600X600 【工作内容】 1. 选石料 2. 点石	t	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	050301005002	点风景石	[项目特征] 1. 石料种类:青石 2. 石料规格、重量: :1800*1000*800 [工作内容] 1. 选石料 2. 点石	t	25		
41	050301005003	点风景石	[项目特征] 1. 石料种类:青石 2. 石料规格、重量: :800*500*800 [工作内容] 1. 选石料 2. 点石	t	45		
		乔木保护					
42	040501005001	乔木保护管	[项目特征] 1. 材质及规格:HDP E波纹管DN800 [工作内容] 1. 保护管铺设	m	35		
		种植土回填					
43	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求: 外购种植土 [工作内容] 1. 栽植土挖、运、 回填 2. 清渣、耙细、平 整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	920		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

第五章 磋商响应文件基本格式

项目编号：SXFHYC2025-CG030

河滨路（幸福里）林下空间口袋公园

磋商响应文件

供应商：_____：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：_____：

地址：_____：

时间：_____：

目 录

- 一、响应函
- 二、法定代表人授权委托书
- 三、报价一览表
- 四、已标价工程量清单
- 五、资质证明文件
- 六、商务响应偏离表
- 七、投标方案及施工组织设计
- 八、供应商业绩
- 九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、响应函

陕西丰禾元诚项目管理有限公司：

根据贵方为 (采购项目名称) 招标采购工程及服务的磋商公告 (项目编号)，签字代表 (姓名、职务) 经正式授权并代表供应商 (供应商名称、地址)，提交电子响应文件 1 份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的工程投标报价为 人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示）。

2. 我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商之日起 90 个日历日（成交供应商的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5. 我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。

6. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

详 细 地 址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

传 真：_____

电 子 邮 件 地 址：_____

年 月 日

二、法定代表人授权委托书

2.1、法定代表人资格证明

供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____ (盖章)

日 期：____年____月____日

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面	法定代表人身份证复印件反面
---------------	---------------

2.2、法定代表人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权委托_____（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加签署本项目_____（项目名称、项目编号）的投标工作。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事项，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于____年____月____日签字生效，有效期 90 天。

特此声明。

法人代表签字或盖章：_____ 被授权人签字：_____

（公章）：_____ 被授权人联系电话：_____

日期： 年 月 日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面	被授权人身份证复印件正面
法定代表人身份证复印件反面	被授权人身份证复印件反面

三、报价一览表

项目编号：

项目名称	投标报价（元）	工期	质量等级
投标报价（大写）			

注：报价保留小数点后两位

供应商：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

四、已标价工程量清单

五、资质证明文件

- (1) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
- (2) 特定资格条件：详见磋商文件

注：投标供应商未按磋商采购文件要求附相关资质证件的，按废标处理。

附表：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加汉阴县住房和城乡建设局（单位名称）的河滨路（幸福里）林下空间口袋公园（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 河滨路（幸福里）林下空间口袋公园（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、商务响应偏离表

法定代表人或被授权代表签字：_____

投 标 单 位 公 章：_____

日 期：_____

注：根据对付款、竣工、验收，以及合同条款等要求填写，此表在不改变表式的情况下可自行制作。

七、投标方案及施工组织设计

格式自拟

附表 1：拟投入本项目的主要施工设备表

附表 2：劳动力计划表

单位：人

附表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

(二) 主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证件等资料。

姓 名	年 龄	学 历	
职 务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师资格等级	级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于	学校	专业
主要工作经历			
时 间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话

附 2：技术负责人简历表

技术负责人应附职称证、身份证等资料。

姓 名	年 龄	学 历	
职 务		拟在本工程任职	技术负责人
注册建造师资格等级	级	建造师专业	
毕业学校	年 毕业于	学校	专业
主要工作经历			
时 间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话

附 3：项目其他人员简历表

项目其他人员指资料员、材料员、施工员、安全员、质量员等岗位人员，应附岗位证书、身份证件等资料。

岗位名称			
姓 名		年 龄	
性 别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		工作年限	
执业资格证书编号			
主要工作业绩及担任的主要工作			

八、供应商业绩

年份	项目名称	合同金额（元）	合同签订时间	完成质量	备注

说明：1、后附业绩证明材料。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评标时不予考虑。

九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日