

第二部分 开标一览表

一、开标一览表

项目名称： 清涧县看守所、拘留所办公设施购置采购项目（合同包2）

标段编号： YADC-2025-027-2

| 投标报价 (元) | 内容 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
|-------------|---|--------------------|-------------|----|
| | 小写：3244680.09元 大写：叁佰贰拾肆万肆仟陆佰捌拾 元零玖分 单位：元 | 合同签订 后60日历 天 | 采购人指 定地点 | / |

投标人名称： 陕西鑫通达建设工程有限公司（加盖公章）

法定代表人：董士伟（签章）

2025年12月17日

注：1. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。
2. 以上费用均为含税。

二、分项报价（样表）

| 清涧县看拘留所专用设施采购清单 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------|---------|----------|---------------------------------------|
| 序号 | 分项名称 | 规格 | 生产厂商 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | C门 | 1470*2340 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 3.44 | 1868.50 | 6427.64 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，Ø25局部钢筋栅栏 |
| 2 | 值班室门 | 980*2080 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 4.08 | 1887.00 | 7698.96 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，Ø25局部钢筋栅栏 |
| 3 | C1519 | 1500*1900 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 22.80 | 924.00 | 21067.20 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 4 | C1512 | 1500*1200 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 1.80 | 968.00 | 1742.40 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 5 | C0909 | 900*900 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 0.81 | 950.40 | 769.82 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 6 | 拘留室窗C1216 | 1200*1600 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 36.48 | 1203.60 | 43907.33 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢，金刚网 |
| 7 | 拘留室窗C1215 | 1200*1500 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 28.80 | 1168.20 | 33644.16 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢，金刚网 |
| 8 | 拘留室窗C0815 | 800*1500 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 3.60 | 1144.60 | 4120.56 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢，金刚网 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|---------------|----------------|-------|---------|-----------|--|
| 9 | C1516 | 1500*1600 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 19.20 | 862.40 | 16558.08 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 10 | C2416 | 2400*1600 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 76.80 | 869.44 | 66772.99 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 11 | C1812 | 1800*1200 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 4.32 | 871.20 | 3763.58 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 12 | C3612 | 3600*1200 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 4.32 | 906.40 | 3915.65 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 13 | C1816 | 1800*1600 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 37.44 | 897.60 | 33606.14 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 14 | C2021 | 2000*2100 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 8.40 | 924.00 | 7761.60 | 边框40*60mm方管、竖向Ø25局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 15 | 会见隔断 | 3160*3190 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 20.16 | 910.80 | 18361.73 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 16 | 家属会见隔断 | 9500*3190 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 30.31 | 888.80 | 26939.53 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 17 | 放风场网墙 | 14450*13830 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 米 | 84.22 | 1346.40 | 113393.81 | 立柱60*60*2.0mm边框20*30*1.5mm网孔30*30mm丝粗2.5mm，顶部蛇形刀刺网，高度3.5m， |
| 18 | 不锈钢专用洗漱池(双) | 1200*520*800 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 8.00 | 5460.00 | 43680.00 | SUS304厚度≥3mm埋地式安装，表面拉丝工艺 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---------------|----|-------|---------|-----------|------------------------------|
| 19 | 不锈钢专用洗漱池（单） | 480*430*800 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 3.00 | 2310.00 | 6930.00 | SUS304厚度≥3mm不锈钢一体冲压成型，表面圆弧设计 |
| 20 | 不锈钢专用地漏 | 50 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 11.00 | 280.80 | 3088.80 | SUS304厚度≥3mm埋地式安装，表面拉丝工艺 |
| 21 | 不锈钢专用淋浴器 | 25 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 19.00 | 1122.00 | 21318.00 | SUS304厚度≥3mm入墙式安装，表面拉丝工艺 |
| 22 | 不锈钢蹲坑 | 590*450*290 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 19.00 | 1470.00 | 27930.00 | SUS304厚度≥3mm不锈钢一体冲压成型，表面圆弧设计 |
| 23 | 钢化防爆玻璃隔断 | 1800*3000 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m2 | 97.20 | 1284.40 | 124843.68 | SUS304厚度≥3mm埋地式安装，表面拉丝工艺 |
| 24 | 钢化防爆玻璃隔断 | 1300*3000 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m2 | 3.90 | 1287.00 | 5019.30 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 25 | 钢化防爆玻璃隔断 | 1200*3000 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m2 | 57.60 | 1339.00 | 77126.40 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 26 | 会见防爆玻璃隔断 | 9500*3190 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m2 | 20.16 | 1122.00 | 22619.52 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 27 | 家属会见防爆玻璃隔断 | 3160*3190 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m2 | 30.31 | 1155.00 | 35008.05 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------|---------------|---|--------|---------|-----------|---|
| 28 | 拘留室床 | 2000*900*440 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 100.00 | 1575.00 | 157500.00 | 床板采用标称厚度 20mm 厚实木板整板制作并与床板架通过螺栓连接，其余部件为钢制结构：其中床板架及四边立柱均采50mm×50mm×2.0mm 型材制作；床板下方加强横梁采用50mm×25mm×2.0mm 方管制作，并与床架焊接，横梁间距为 310mm；床箱采用 2.0mm 厚钢板制作并与床板架及立柱焊接连接；地脚连接件采用 3.0mm 厚钢板制作并配合 M10 固定螺栓与地面固定；床板表面采用清漆防腐，其余金属件经喷漆处理，各固定连接件均不高出结构外表面，各外露部件均经倒角等圆滑处理 |
|----|------|--------------|---------------|---|--------|---------|-----------|---|

清涧县看守所专用设施采购清单

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 生产厂商 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
|----|--------|-----------|---------------|----------------|------|---------|----------|------------------------------------|
| 1 | C门 | 1450*2690 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 3.90 | 1887.00 | 7359.30 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 2 | 会见通道门一 | 1490*2090 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 3.10 | 1942.50 | 6021.75 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 3 | 会见通道门二 | 1490*2080 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 3.10 | 1914.75 | 5935.73 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 4 | 监区后门 | 2950*2430 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 7.17 | 1868.50 | 13397.15 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 5 | 会见楼梯门 | 1450*3180 | 北京大福士工贸有限责 | m ² | 4.60 | 1887.00 | 8680.20 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|---------------|----------------|--------|---------|-----------|------------------------------------|
| | | | 任公司 | | | | | |
| 6 | 通道栅栏门 | 2170*2290 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 4.97 | 1942.50 | 9654.23 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 7 | 通道外门FDM1521 | 1500*2100 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 12.60 | 2035.00 | 25641.00 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 8 | 通道外门FDM1221 | 1200*2100 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 2.52 | 1998.00 | 5034.96 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 9 | 楼梯口门ZLM1221 | 1200*2100 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 5.04 | 1887.00 | 9510.48 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 10 | 功能用房门M1021 | 1000*2100 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 樘 | 19.00 | 5096.00 | 96824.00 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 11 | C1814 | 1800*1400 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 100.80 | 869.44 | 87639.55 | 边框40*60mm方管、竖向025局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 12 | C1514 | 1500*1400 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 6.30 | 871.20 | 5488.56 | 边框40*60mm方管、竖向025局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 13 | 下巡视窗 | 1200*600 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 9.36 | 906.40 | 8483.90 | 边框40*60mm方管、竖向025局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 14 | 提审室门 | 1000*2100 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 樘 | 22.00 | 5304.00 | 116688.00 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---------------|----------------|--------|----------|-----------|--|
| 15 | 通道外门 FDM1524 | 1500*2400 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 7.20 | 2035.00 | 14652.00 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 16 | 武警、接待 M1021 | 1000*2100 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 4.20 | 1998.00 | 8391.60 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 17 | AB门车行通道 | 6000*5000*14000 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 254.00 | 1650.20 | 419150.80 | 立柱120*120*4.0mm边框60*60*1.5mm, 门框80*80*30mm网孔100mm 丝粗5.0mm, 加刀片网, , 高度5.0m, |
| 18 | A门外升降柱 | 直径219*高度600 | 上海励擎智能科技有限公司 | 根 | 4.00 | 17640.00 | 70560.00 | 电动遥控升降柱 |
| 19 | 楼梯通道门 | 3150*3250 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 10.24 | 1827.80 | 18716.67 | 门框≥2.0mm厚钢板，门扇为≥1.5mm厚钢板，025局部钢筋栅栏 |
| 20 | C1515 | 1500*1500 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 38.25 | 1165.84 | 44593.38 | 边框40*60mm方管、竖向025局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢, 金刚网 |
| 21 | C1515 | 1500*1500 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 11.25 | 871.20 | 9801.00 | 边框40*60mm方管、竖向025局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢, 金刚网 |
| 22 | C4212 | 4200*1200 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 5.04 | 906.40 | 4568.26 | 边框40*60mm方管、竖向025局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 23 | C3012 | 3000*1200 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 3.60 | 897.60 | 3231.36 | 边框40*60mm方管、竖向025局部钢筋栅栏、横向为60mm扁钢 |
| 24 | 会见隔断 | 1470*2750 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 80.85 | 968.00 | 78262.80 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|---------------|----------------|-------|---------|-----------|------------------------------|
| 25 | 会见隔断 | 2110*2750 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 5.80 | 897.60 | 5206.08 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 26 | 会见隔断 | 3000*1500 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 4.50 | 968.00 | 4356.00 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 27 | 不锈钢专用洗漱池(双) | 1200*520*800 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 12.00 | 5616.00 | 67392.00 | SUS304厚度≥3mm不锈钢一体冲压成型，表面圆弧设计 |
| 28 | 不锈钢专用洗漱池(单) | 480*430*800 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 3.00 | 2142.00 | 6426.00 | SUS304厚度≥3mm不锈钢一体冲压成型，表面圆弧设计 |
| 29 | 不锈钢专用地漏 | 50 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 27.00 | 254.80 | 6879.60 | SUS304厚度≥3mm埋地式安装，表面拉丝工艺 |
| 30 | 不锈钢专用淋浴器 | 25 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 12.00 | 1086.80 | 13041.60 | SUS304厚度≥3mm入墙式安装，表面拉丝工艺 |
| 31 | 不锈钢蹲便 | 590*450*290 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 27.00 | 1582.00 | 42714.00 | SUS304厚度≥3mm不锈钢一体冲压成型，表面圆弧设计 |
| 32 | 钢化防爆玻璃隔断 | 2100*1950 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m2 | 81.90 | 1387.00 | 113595.30 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 33 | 钢化防爆玻璃隔断 | 2350*1950 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m2 | 18.33 | 1339.00 | 24543.87 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 34 | 钢化防爆玻璃隔断 | 1200*1950 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m2 | 7.02 | 1284.40 | 9016.49 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---------------|----------------|--------|---------|-----------|---|
| 35 | 会见防爆玻璃隔断 | 1470*2750 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 80.85 | 1089.00 | 88045.65 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 36 | 家属会见防爆玻璃隔断 | 2110*2750 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 5.80 | 1133.00 | 6571.40 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 37 | 律师会见防爆玻璃隔断 | 3000*1500 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 4.50 | 1133.00 | 5098.50 | 特制钢框8mm+1.52mm+8mm |
| 38 | 监室床 | 2000*900*440 | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 147.00 | 1482.00 | 217854.00 | 床板采用标称厚度 20mm 厚实木板整板制作并与床板架通过螺栓连接，其余部件为钢制结构：其中床板架及四边立柱均采50mm×50mm×2.0mm型材制作；床板下方加强横梁采用50mm×25mm×2.0mm方管制作，并与床架焊接，横梁间距为 310mm； 床箱采用 2.0mm 厚钢板制作并与床板架及立柱焊接连接；地脚连接件采用 3.0mm 厚钢板制作并配合 M10 固定螺栓与地面固定；床板表面采用清漆防腐，其余金属件经喷漆处理，各固定连接件均不高出结构外表面，各外露部件均经倒角等圆滑处理 |

武警营房专用设施采购清单

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 生产厂商 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
|----|------|----|--------------|------|--------|--------|-----------|--|
| 1 | 监墙网 | | 河北巨迈金属制品有限公司 | m | 602.00 | 693.50 | 417487.00 | 边框:40×40×1.5厚 尺寸:1.3米高×柱中心2.5米 立柱:80×80×2.5厚 尺寸:1.98米高+0.5米v叉 (v叉按刀刺滚笼) |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---|---------------|----------------|-------|---------|-------------------|--|
| | | | | | | | 网片:8.8厘米×8.8厘米网孔, | |
| 2 | 军用床 | | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 42.00 | 1980.00 | 83160.00 | 长2000*宽900*高810mm, 床腿:40*40*1.2厚 床撑:25*25*0.8厚 床框:30*50*1.2厚 鞋架20*20*0.8mm和15*15*0.8mm 床下抽屉0.5mm厚冷轧钢板 挡板0.6mm厚冷轧钢板, 脚套采用优质PU塑料单层承重200KG |
| 3 | 军用物品柜 | | 北京大福士工贸有限责任公司 | 套 | 42.00 | 2652.00 | 111384.00 | 长900*宽500*高2000mm, 床箱吊装在床框下面, 四门四抽内务柜金属结构, 柜体尺寸(高宽深) 2000 mm×900 mm×500mm。材质: (1) 采用0.8mm优质冷轧钢板, 重量在75公斤左右 (2) 外观; 四门对开门, |
| 4 | 监墙岗哨防弹玻璃 | 1500*2230 | 北京大福士工贸有限责任公司 | m ² | 3.35 | 2420.00 | 8107.00 | 特制钢框10mm+2mm+10mm+2mm+10mm夹胶玻璃 |
| 合计(元): | | 3244680.09元 | | | | | | |
| 投标报价 | | 小写: 3244680.09元 大写: 叁佰贰拾肆万肆仟陆佰捌拾元零玖分 | | | | | | |
| 单位: 元 | | | | | | | | |

投标人名称: 陕西鑫通达建设工程有限公司 (盖章)

2025年12月17日

- 注:** 1. 本分项报价金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致。
 2. 表内涉及所有投标产品的必须注明品种及生产厂商。
 3. 本表为样表, 仅供参考, 投标人根据项目实际需求进行填写。