

采购项目编号：YLPD[2025招]第56号

榆阳区补浪河女子民兵治沙连展览馆二楼
营房标准化建设办公家具采购项目

竞争性谈判文件

采购人：榆阳区补浪河人民政府

采购代理机构：榆林鸿达荣智项目管理有限公司

二〇二五年十二月

采购项目编号：YLPD[2025招]第56号

榆阳区补浪河女子民兵治沙连展览馆二楼
营房标准化建设办公家具采购项目

竞争性谈判文件

采购人：榆阳区补浪河人民政府

采购代理机构：榆林鹏达荣智项目管理有限公司

二〇二五年十二月

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一章 谈判公告 | 5 |
| 第二章 投标人须知 | 5 |
| 第三章 合同条款 | 33 |
| 第四章 采购内容及技术要求 | 35 |
| 第五章 投标文件构成及格式 | 51 |
| 第一部分 资格证明文件 | 52 |
| 一、营业执照等主体资格证明文件 | 52 |
| 二、财务状况报告 | 52 |
| 三、社保缴纳证明 | 52 |
| 四、税收缴纳证明 | 52 |
| 五、信用查询 | 52 |
| 六、供应商书面声明函 | 52 |
| 七、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； | 54 |
| 八、投标保证金交纳凭证或投标保函 | 55 |
| 九、不接受联合体投标不允许分包 | 56 |
| 十、法定代表人/单位负责人身份证明书 | 57 |
| 十一、法定代表人/单位负责人授权委托书 | 58 |
| 第二部分 符合性证明文件 | 58 |
| 一、投标书 | 59 |
| 二、投标报价表 | 错误！未定义书签。 |
| 三、投标分项报价表 | 59 |
| 四、投标保证金交纳凭证或投标保函 | 62 |
| 五、投标人承诺书 | 63 |
| 六、技术规格响应表 | 70 |
| 七、商务偏离表 | 70 |
| 第三部分 响应方案 | 72 |
| 一、供应商性质及其概况 | 72 |
| 二、投标方案说明书 | 76 |
| 附表 1 供货内容一览表 | 76 |

| | |
|-------------------------|----|
| 附表 2 本项目拟投入人员汇总表 | 77 |
| (一) 本项目拟投入人员汇总表 | 77 |
| (二) 本项目拟投入主要人员简历表 | 78 |

第一章 谈判公告

项目概况

榆阳区补浪河女子民兵治沙连展览馆二楼营房标准化建设办公家具采购项目的潜在供应商应在从榆林鹏达荣智项目管理有限公司获取获取采购文件，并于 2025 年 12 月 9 日 9 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLPD[2025 招]第 56 号

项目名称：榆阳区补浪河女子民兵治沙连展览馆二楼营房标准化建设办公家具采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：369217.75 元

采购需求：

合同包 1(榆阳区补浪河女子民兵治沙连展览馆二楼营房标准化建设办公家具采购项目)：

合同包预算金额：369217.75 元

合同包最高限价：369217.75 元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 (单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) |
|-----|--------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1-1 | 其他办公设备 | 榆阳区补浪河女子民兵治沙连展览馆二楼营房标准化建设办公家具采购项目 | 40 (套) | 详见采购文件 | 369217.75 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 3 个月内

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(榆阳区补浪河女子民兵治沙连展览馆二楼营房标准化建设办公家具采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；(2)《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10号)；(3)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；(4)根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5号)；(5)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；(6)财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)；(7)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；(8)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)；(9)《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进行政事业单位政府集中采购目录及标准的通知》(陕财办采〔2023〕5号)；(10)如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(榆阳区补浪河女子民兵治沙连展览馆二楼营房标准化建设办公家具采购项目)特定资格要求如下：

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
(2) 财务要求：财务状况良好，提供企业赋码后的 2024 年财务审计报告（提供经审计的资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）等资料复印件，提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn/>) 可查询并提供网页截图。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供公司开户行出具的银行资信证明。）；计报告或资信证明。）；
(3) 社保缴纳证明：提供投标截止时间前六个月至今已缴纳的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

- (4) 税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
- (7) 信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位、信用中国（陕西榆林）”网站(<http://www.ylcredit.gov.cn/>)失信被执行人查询、企业经营异常名录的供应商应当拒绝参与政府采购活动（查询日期应为竞争性磋商文件发出之后至投标文件递交截止日前，具体以开标当天代理机构现场查询为准）；
- (8) 提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》承诺书，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）；
- (9) 本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》；
- (10) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）

三、获取采购文件

时间：2025年12月4日至2025年12月8日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：从榆林鹏达荣智项目管理有限公司获取

方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月9日9时00分00秒（北京时间）

地点：榆林鹏达荣智项目管理有限公司会议室

五、开启

时间：2025年12月9日9时00分00秒（北京时间）

地点：榆林鹏达荣智项目管理有限公司会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、登录公共资源交易平台确认投标：进入电子交易平台，点击政府采购交易系统企业端 CA 锁登录，点击交易乙方进行投标确认，报名成功后打印投标确认回执单加盖单位公章。

2、确认投标：经办人将单位介绍信、身份证复印件、投标确认回执单加盖单位公章，邮箱发送至榆林鹏达荣智项目管理有限公司（469534555@qq.com）并电话告知，代理公司收到报名信息后将招标文件以邮件形式发送。

3、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入 陕西省政府采购供应商库，并接受财政部门监督管理，未按相关要求执行的，所产生 的一切后果由各投标人自行承担。

注：CA 锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦（3 楼，E18、E19 窗口，联系电话：0912-3452148）购买，或下载手机 APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话： 0912-3515031

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆阳区补浪河人民政府

地址：榆阳区补浪河

联系方式：15191996773

2. 采购代理机构信息

名称：榆林鹏达荣智项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市经济开发区中央公园 21 号楼 2 单元 2302

联系方式：0912-3836848

3. 项目联系方式

项目联系人：鱼倩

电话：19916461783

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
|----|------|--|
| 1 | 1. 1 | 采购代理机构：榆林鹏达荣智项目管理有限公司 地址：陕西省榆林市经济开发区中央公园 21 号楼 2 单元 2302 邮编：719000 电 话：19916461783 传 真：/ |
| 2 | 2. 1 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 3. 1 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 4. 1 | 本次招标采用竞争性谈判方式，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。 |
| 5 | 5. 1 | 投标报价：合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本服务项目的直接费、间接费、利润税金以及投标人必须花费的其他费用。投标报价表中标明本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 |
| 6 | 6. 1 | 榆阳区补浪河女子民兵治沙连展览馆二楼营房标准化建设办公家具采购项目投标供应商资格要求： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 (1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证件； (2) 财务要求：财务状况良好，提供企业赋码后的 2024 年财务审计报告（提供经审计的资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）等资料复印件，提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn/) 可查询并提供网页截图。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供公司开户行出具的银行资信证明。）；计报告或资信证明。）； (3) 社保缴纳证明：提供投标截止时间前六个月至今已缴纳的至少 1 个月 |

| | | |
|---|-----|---|
| | | <p>的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>(4) 税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月至今已缴纳的至少1个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；</p> <p>(7) 信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位、信用中国（陕西榆林）”网站 (http://www.ylcredit.gov.cn/) 失信被执行人查询、企业经营异常名录的供应商应当拒绝参与政府采购活动（查询日期应为竞争性磋商文件发出之后至投标文件递交截止日前，具体以开标当天代理机构现场查询为准）；</p> <p>(8) 提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》承诺书，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）；</p> <p>(9) 本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》；</p> <p>(10) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）</p> |
| 7 | 7.1 | <p>投标保证金的有效期一年。</p> <p>投标保证金的缴纳形式：本项目采用信用承诺书代替投标保证金，提供信用中国陕西榆林承诺网页截图（截图须体现项目名称）。</p> <p>供应商可根据项目实施地财政部门规定提供政府采购信用担保，供应商以保函形式缴纳投标保证金的，须在电子投标文件上传截止时间前将担保机构保函正本扫描件（包括担保公司联系人及电话）发至采购代理机构邮箱，并联系代理公司财务部确认回函(未签回函视为无效投标)，并将保函正本扫描件和代理公司回执确认放于投标文件规定处。</p> <p>邮箱：469534555@qq.com</p> <p>联系方式：19916461783</p> |
| 8 | 8.1 | 投标有效期：从递交投标文件的截止之日起 100 天。 |

| | | |
|----|----------|---|
| 9 | 9. 1 | <p>谈判响应纸质版文件装订要求：非活页胶装。</p> <p>1、响应文件正本壹份单独密封，并注明“正本”字样。</p> <p>2、响应文件副本贰份密封装在同一个密封袋中，并注明“副本”字样。</p> <p>3、响应文件电子版1份（存储可编辑的word版及不可编辑的PDF版投标文件的U盘）单独密封，并注明“电子版”字样。</p> <p>4. 有法定代表人/单位负责人的地方必须有其亲笔签名。</p> <p>须提交2个密封文件袋（响应文件电子版与响应文件正本装于一个密封袋）。每个封袋应加贴封，并在封线处加盖投标人公章，密封袋的封面要有投标人全称、项目名称、采购项目编号等标识。</p> |
| 10 | 10. 1 | <p>投标文件递交截止时间：2025年12月9日上午9:00分；（北京时间）</p> <p>电子投标文件递交地址：榆林鹏达荣智项目管理有限公司会议室</p> <p>投标文件接收人：榆林鹏达荣智项目管理有限公司</p> <p>联系电话：19916461783</p> |
| 11 | 11. 1 | <p>开标时间：2025年12月9日上午9:00分（北京时间）。</p> <p>开标地点：榆林鹏达荣智项目管理有限公司会议室</p> |
| 12 | 12. 1 | 评标方法：最低评标价法。 |
| 13 | 是否电子标 | 否 |
| 14 | 现场踏勘 | 投标人可根据招标文件的招标内容对项目现场或周边环境自行踏勘，由此引发的费用投标人自行承担，招标人不组织投标人踏勘现场。 |
| 15 | 15. 1 | <p>招标代理服务费：</p> <p>(1)采购人须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。</p> <p>(2)招标代理服务费金额为：参照国家标准（国家计委计价格[2002]1980号）收取。</p> |
| 16 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”和“投标人”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |
| 17 | 信用承诺公示要求 | <p>特别声明：</p> <p>信用承诺要求：为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>(2020) 329 号) 和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》(榆政财采函〔2020〕9号) 在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制; 《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》(榆交易函〔2021〕19号) 文件要求从 2021 年 10 月 20 日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体, 均应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登陆, 自主上报信用承诺书(网址: https://credit.yl.gov.cn/) , 工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用(保证金)的承诺事由为“项目名称及标段”, 行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。</p> <p>附件: 信用承诺上报操作指南。</p> |
|--|--|--|

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要, 扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施, 积极发挥政府采购政策功能, 有效缓解中小企业融资难、融资贵问题, 根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采[2018]23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采[2020]15号)等有关规定, 按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则, 中标(成交)供应商可根据自身资金需求, 登录陕西省政府采购信用融资平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)在线申请, 依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 |
|----|------|--------|---------|-------|---------|-------|-----------------|
| 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3. 45% | 72 小时 | 魏 众 15109123951 |
| 2 | 中信银行 | 政采 E 贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3. 45%起 | 24 小时 | 高 明 18992218795 |
| 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3. 45% | 72 小时 | 艾思宇 13509127997 |
| 4 | 交通银行 | 秦政贷 | 1000 万元 | 1 年 | 3. 45% | 24 小时 | 张 飞 15291296886 |
| 5 | 中国银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3. 45% | 72 小时 | 李 浩 18691230007 |
| 6 | 招商银行 | 政采贷 | 3000 万元 | 1-3 年 | 3. 45%起 | 24 小时 | 马 烨 15596100007 |
| 7 | 浦发银行 | 政采 E 贷 | 1000 万元 | 1 年 | 3. 45%起 | 72 小时 | 朱 君 15629169158 |

| | | | | | | | |
|----|------|--------|---------|-------|--------------|-------|-----------------|
| 8 | 农商银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-2 年 | 3. 45%-5. 8% | 24 小时 | 王 璐 15529875056 |
| 9 | 农业银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1 年 | 3. 45%以上 | 24 小时 | 米璐洁 18966997666 |
| 10 | 民生银行 | 政采 E 贷 | 3000 万元 | 1 年 | 3. 45%起 | 24 小时 | 郝双双 15991225850 |
| 11 | 兴业银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1 年期 | 3. 4% | 72 小时 | 薛万隆 18709258523 |
| 12 | 广发银行 | 政采通 | 1000 万元 | 1 年 | 3. 45%起 | 24 小时 | 李思嘉 15191820101 |
| 13 | 建设银行 | E 政通 | 1000 万元 | 1 年 | 3. 2% | 72 小时 | 张 宇 15929397838 |

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

各供应商在竞争性谈判期间如查出串标围标行为，一经查证将其列入公司不良信誉供应商，禁止其 5 年内参与本公司的所有招投标。若第一中标候选人在中标公示期内发现项目经理有其他在建项目，视为骗标，取消其中标候选人资格，将其列入公司不良信誉供应商，禁止其 2 年参与本公司的所有招投标。

响应文件的最终解释权归采购代理机构所有

本项目面向中小企业参加政府采购活动的单位应提供《中小企业声明函》参加政府采购活动的监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件扫描件。

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定本项目所属行业名称为“工业”详见附表。

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
|----------|---------|------|--------------|-------------|--------|
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
| | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
| | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
| | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |

| | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|-------------|--------|
| | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
| | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
| | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
| | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
| | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
| | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
| | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
| | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
| | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
| | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

一. 总 则

1. 资金来源

1. 1 本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2. 采购代理机构及合格的投标人

2. 1 采购代理机构

实施本次招标的采购代理机构为榆林鹏达荣智项目管理有限公司。

2. 2 合格的投标人：

2. 2. 1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件，方为合格的投标人；

合同包 1(榆阳区补浪河女子民兵治沙连展览馆二楼营房标准化建设办公家具采购项目)特定资格要求如下：

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证件；

(2) 财务要求：财务状况良好，提供企业赋码后的 2024 年财务审计报告（提供经审计的资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）等资料复印件，提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn/>) 可查询并提供网页截图。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供公司开户行出具的银行资信证明。）；计报告或资信证明。）；

(3) 社保缴纳证明：提供投标截止时间前六个月至今已缴纳的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

(4) 税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(7) 信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位、信用中国（陕西榆林）”

网站（<http://www.ylcredit.gov.cn/>）失信被执行人查询、企业经营异常名录的供应商应当拒绝参与政府采购活动（查询日期应为竞争性磋商文件发出之后至投标文件递交截止日前，具体以开标当天代理机构现场查询为准）；

（8）提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》承诺书，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）；

（9）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》；

（10）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）

2.2.2 投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料；

2.2.3 投标人不得直接或间接地与招标采购单位（包括榆林鹏达荣智项目管理有限公司及采购人）有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

2.2.4 投标人必须在代理公司获取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

2.2.5 投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3. 投标服务的合格性和合法性

3.1 投标服务应满足招标文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4. 投标文件内容的真实性

4.1 投标人应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实、有效的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5. 招标过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

小微企业的价格评分标准：

(1) 小型企业、微型企业产品的价格给予 20% 扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的 30% 以上的，可给予联合体 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(3) 参加本项目的小微企业须提供《小微企业声明函》（附件），本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，投标人须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。未提供的不视为小微企业。

(4) 小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定标准确认。

2、监狱企业的价格评分标准：（如投标人同为小微企业和监狱企业等不享受额外扣除）

(1) 对监狱企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱企业按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3、节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部、国家环保总局联合发印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品的制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关规定执行。

二. 招标文件

6. 招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

第三章 政府采购合同

第四章 商务要求

第五章 招标内容及技术要求

第六章 投标文件构成及格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求递交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3 本招标文件的解释权归榆林鹏达荣智项目管理有限公司。

7. 招标文件的修改和澄清

7.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

7.2 采购代理机构如果对已发出的招标文件进行澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响招标文件编制的，将在招标文件要求递交投标文件截止时间 3 日前，不足 3 日的，应当顺延递交投标文件的截止时间。在发布招标公告的财政部门指定媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 已经获取招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在获取招标文件后 7 个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。

7.4 投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三. 投标文件的编制

8. 投标语言和投标货币

8.1 投标人递交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效处理。

9. 投标文件的构成

9.1 投标人递交的投标文件应包括下列部分的内容：

- 1) 按照投标人须知的要求和投标文件规定的格式填写的投标书、投标报价表、法定代表人/单位负责人授权书；
- 2) 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容至少应包括组织实施计划和服务方案、质量保证、人员配备和服务承诺等；
- 3) 按照招标文件投标人须知前附表的要求递交的资格证明文件；
- 4) 按照本须知第 14 条要求递交的投标保证金；
- 5) 按照投标人须知要求出具的投标服务符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容；
- 6) 招标文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许递交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

9.3 本次投标的最小单元为“项目”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

10. 投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中第七章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2 按招标文件第 9 条的内容及要求和第七章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11. 投标报价

11.1 投标报价：合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本服务项目的直接费、间接费、利润和税金以及投标人必须花费的其他费用。投标报价表中表明本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投

标处理。

11.2 投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格递交的投标文件将按无效投标处理。

11.3 投标报价：总包价（精确到小数点后二位）。

12. 证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应按照招标文件的要求，在投标文件中递交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

12.2 投标人必须按要求递交证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。

12.2.1 投标人应具有履行合同所需的财务、技术和人员配置能力；

12.2.2 投标人应有能力履行招标文件所规定的由投标人在服务地点提供技术支持和服务。

12.2.3 投标人认为能够证明投标人提供优质服务能力的其他文件。

13. 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应在投标文件中提供的服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图片和数据等，它包括：

- 1) 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；
- 2) 服务内容的详细说明。

14. 投标保证金（如有）

14.1 投标人在投标时应向榆林鹏达荣智项目管理有限公司递交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标采购单位在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定 14.7 没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金可采取转账、银行保函或电汇任何一种非现金形式：

14.4 投标保证金必须按照招标文件“投标人须知前附表”中规定的方式办理。

14.5 开标后经审查，未递交投标保证金、未按时间递交投标保证金、投标保证金金额不足或投标保证金打款底单复印件未附在投标文件内的投标将按无效投标处理。

14.6 未中标的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标的投标保证金在签订合同之后退还。

14.7 未中标的投标保证金收款收据有效期至中标通知书发出之日起五个工作日，五个工作日后自动作废。

14.8 下列任何情况发生时，视为投标人违约，其投标保证金将被没收：

1) 投标人在递交投标文件截止时间后，撤回投标文件的或者擅自退出招标投标活动的；

2) 投标人中标后放弃中标或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或由于投标人原因导致中标无效的。

3) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购机构同意，将中标项目分包给他人的。

4) 投标人在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加招标投标的。

5) 投标人不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

6) 投标人与采购人、其它投标人或采购代理机构恶意串通的。

14.8 投标保证金的有效期与投标有效期一致。投标保函的有效期为投标有效期延长一个月。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期从递交投标文件的截止之日起 100 天。投标文件应在投标有效期内保持有效，投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金也不被没收。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 14 条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16. 投标文件的式样和签署

16.1 投标人应按照本章投标人须知的要求，递交壹份投标文件正本和“投标人须

知前附表”中规定数量的副本。

16.2 如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准，电子版本与纸质版本投标文件不一致以电子版本为准。

16.3 纸质版投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字(招标文件要求投标文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署)，若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中，所有要求签字(名)处，均须由签字(名)者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有投标文件应编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

16.4 所有投标文件正本和副本须按第七章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注页码，并分别胶装成册，胶装成册的投标文件须加盖骑缝章，未按上述要求编制投标文件视为不符合投标文件的签署、加盖印章；

16.5 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字加盖公章方有效。

16.6 因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

17. 投标文件的密封和标记

17.1 投标人应将投标文件正本、所有的副本密封（密封袋不得有破损），且在密封袋正面标明“正本、副本”字样。封袋应加贴封条，封线处由法定代表人或授权委托人代表签字并加盖投标人鲜章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号等标识。

17.2 如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

18. 投标文件的递交

18.1 投标人应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的投标截止时间前将投标文件递交至代理公司。

18.2 无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

19. 迟交的投标文件

19.1 按照招标文件的规定，在递交投标文件的截止时间之后递交的投标文件，

为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

20. 投标的修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 17 条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

五. 开标与评标

21. 开标

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人代表自愿参加不参加的视为认同开标结果，参加开标的代表应在开标截止时间前签到，如迟到将视为放弃投标。

21.2 开标时身份核验，投标人代表需携带身份证原件及授权委托书或法人证明书。

21.3 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

21.4 投标人不足 3 家的，不得开标。

22. 评标组织及评标原则

22.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数（符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数①采购预算金额在 1000 万元以上；②技术复杂；③社会影响较大。）其中采购人代表须持有法人授权书。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形

式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

22.5 投标人的资格审查

22.5.1 开标结束后，评审小组应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查通过后再进入符合性审查。

资格审查一览表（由评审小组完成资格审查）特定资格如下：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
|----|---|-------------|
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | 合法有效 |
| 2 | 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证件； | 合法有效 |
| 3 | (2) 财务要求：财务状况良好，提供企业赋码后的 2024 年财务审计报告（提供经审计的资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）等资料复印件，提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn/) 可查询并提供网页截图。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供公司开户行出具的银行资信证明。）； | 合法有效 |
| 4 | 社保缴纳证明：提供投标截止时间前六个月至今已缴纳的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； | 合法有效 |
| 5 | 税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月至今已缴纳的至少 1 个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料，依法免税的单位应提供相关证明材料； | 合法有效 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 提供截图符合要求 |
| 7 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； | 提供承诺或说明材料 |
| 8 | 信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信 | 证明材料或承诺符合要求 |

| | | |
|----|--|-------------|
| | 息记录”的单位、信用中国（陕西榆林）”网站（ http://www.ylcredit.gov.cn/ ）失信被执行人查询、企业经营异常名录的供应商应当拒绝参与政府采购活动（查询日期应为竞争性磋商文件发出之后至投标文件递交截止日前，具体以开标当天代理机构现场查询为准）； | |
| 9 | 提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》承诺书，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见招标文件）； | 证明材料或承诺符合要求 |
| 10 | 本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》； | 提供承诺 |
| 11 | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供书面声明材料 |

22.6 投标文件的符合性审查。

符合性审查一览表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
|----|----------|---|
| 1 | 投标文件的完整性 | 投标文件的制作是否符合招标文件要求，投标文件内容构成是否有重大缺项；是否按照招标文件要求的格式编写投标文件。 |
| 2 | 投标文件的有效性 | 投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否清晰可辨、真实、有效；投标有效期是否满足招标文件规定；授权期限是否满足招标文件中规定的有效期；投标保证金的缴纳是否符合招标文件要求。 |
| 3 | 投标文件的响应性 | 投标方案是否有重大缺漏项、偏离；投标商务条款是否有重大偏离；是否满足本次投标的特殊要求；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改；对招标文件是否完全响应。 |

22.6.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、商务技术是否完全响应招标文件规定等。

22.6.2 计算错误将按以下方法更正：投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.6.3 符合性审查：在详细量化评审之前，依据招标文件的规定，对投标文件的完整性、有效性和响应性进行审查。

1) 投标文件的完整性。投标文件的制作是否符合招标文件要求，投标文件内容构成是否有重大缺项；是否按照招标文件要求的格式编写投标文件。

2) 投标文件的有效性。投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否清晰可辨、真实、有效；投标有效期是否满足招标文件规定；授权期限是否满足招标文件中规定的有效期；投标保证金的缴纳是否符合招标文件要求。

3) 投标文件的响应性。投标方案是否有重大缺漏项、偏离；投标商务条款是否有重大偏离；是否满足本次投标的特殊要求；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改，对招标文件是否完全响应。

22.6.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 1) 投标人的投标报价超过采购预算或者最高限价的；
- 2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 3) 不具备招标文件中规定的资格要求的，或不符合国家规定的；
- 4) 投标书无投标人鲜章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人/单位负责人有效委托书的；
- 5) 投标文件未按招标文件要求的格式编写；
- 6) 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- 7) 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- 8) 投标文件存在有重大缺漏项或投标内容存在重大技术偏离的；
- 9) 投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 10) 投标文件实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：服务期、付款方式

等)；

11) 投标人未经过正常渠道获取招标文件，或投标人名称与获取招标文件时登记的投标人名称不符的；

12) 存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一包号的政府采购活动；

13) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14) 法律、法规和招标文件规定的其他情形。

22.6.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.6.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.6.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.6.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.6.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.6.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

22.6.5.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

22.6.5.7 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

22.7 投标文件的详细评审

22.7.1 评标委员会将按照本须知第 22.6.4 条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

22.7.2 按照第二章“评标方法”的评标方法进行。

22.8 中标候选人的确定

评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐一至三名中标候选人，标明排列顺序。

23. 评标过程的保密

23.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，应予废标。

24. 评标方法

24.1 按照中华人民共和国财政部第 87 号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人并依次排序。

本次招标采用最低评标价法中标，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，二次报价最低的投标人为中标候选人的评标方法；资格审查、符合性审查全部通过后开始二次报价，二次报价不得高于第一次报价。

25. 评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中投标人被按无效投标处理的或被废标者，不进入下一步的评审。

六. 定标、中标通知与签约

26. 定标程序

26.1 评标委员会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐第一、第二、第三名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

26.2 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人。

26.3 排名第一的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求递交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.3 采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

26.4 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.5 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

27. 中标与落标通知

27.1 采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

27.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.3 中标通知书发出后五个工作日内，采购代理机构将通知未中标的投标人，退还投标保证金，不计利息。

28. 中标合同的签订

28.1 采购人应当自中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2 采购人自采购合同签订之日起 2 个工作日内将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29. 招标代理服务费

29.1 中标人须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

29.2 招标代理服务费金额为：参照国家标准（国家计委计价格[2002]1980 号）服务类收取。

公司名称：榆林鹏达荣智项目管理有限公司

账 号：开户名称：榆林鹏达荣智项目管理有限公司

开 户 行：交通银行股份有限公司榆林分行

账 号：612899991013000079088

30. 其他

30.1 投标设备符合财库[2004]185 号文件精神，进入节能设备政府采购清单（有效期内）的；符合财库[2006]90 号文件精神，进入环境标志设备政府采购清单（有效期内）的，提供证明文件，在评标方法中享受评标价格优惠折扣。

投标设备符合（国办发〔2007〕51 号）文件精神，进入政府强制采购节能货物制度清单（有效期内）的，提供证明文件，在评标方法中享受评标价格优惠折扣。

投标单位属于（财库[2020]46 号）文件规定的中小企业的，提供中小企业声明函（见投标文件格式附件）及有相关部门的中小企业认定证明文件的，在评标方法中享受评标价格优惠折扣。

投标单位属于（财库〔2017〕141 号）文件规定的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件格式附件）及有相关部门的残疾人认定证明文件的，在评标方法中享受评标价格优惠折扣。

投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业，提供监狱企业声明函及有相关部门的认定证明文件的，在评标方法中享受评标价格优惠折扣

30.4 质疑

30.4.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.4.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.4.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当递交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

30.4.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.4.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.4.5.2 质疑项目的名称、编号；

30.4.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.4.5.4 事实依据；

30.4.5.5 必要的法律依据；

30.4.5.6 提出质疑的日期。

30.4.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.4.6.1 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

30.4.6.2 质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

30.4.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

30.4.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.4.6.5 应当提交授权书而未提交的；

30.4.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

30.4.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.4.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.4.7 质疑答复

30.4.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

30.4.7.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向项目所在地财政局提起投诉。

30.4.8 其他需要说明的事项

30.4.8.1 接收质疑函的方式：书面形式邮寄至陕西省榆林市经济开发区中央公园 21 号楼 2 单元 2302

联系人：鱼倩 联系电话：19916461783

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向当地财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

第三章 合同条款（模板仅供参考）

采购合同

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国民法典》,及其他有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方协商一致签订本合同。

1、甲方负责提出各种货物规格标准,乙方必须按照甲方要求供货给甲方所需产品。

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 总金额(元) | 备注 |
|------|------|----|----|---------|--------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2、提供货物金额总计(大写): _____ (¥: 元)。

3、交货时间、地点、方式:

合同签订后,乙方负责将全部货物提供给甲方交验,交验前的运输、装卸等费用及途中造成的损失费用全部由乙方承担。

4、结算方式及期限:

货物交付完毕验收合格后,乙方需提供合同总金额的正规发票。甲方付清货款。

5、质量标准:乙方所提供的货物必须符合国家或颁布的标准。在质保期内如果出现质量问题,则有乙方在3个工作日内及时给予相应的处理。

6、违约责任:

6.1 除不可抗力任何一方不得违反本合同条款。

6.2 如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的 5% 向甲方支付违约金；甲方不得拖欠乙方货款。违约金最多不得超过合同总金额的 10%。

7、本合同发生争议，由甲乙双方友好协商解决，若协商不成，依照《中华人民共和国合同法》向自己所在地管辖权的人民法院提起诉讼。

8、合同经甲乙双方签字并加盖公章后生效。

9、本合同一式三份，甲方两份乙方一份。具有同等的法律效力。

| 甲方 | 乙方 |
|-------------|-------------|
| 单位名称: | 单位名称: |
| 单位地址: | 单位地址: |
| 电 话: | 电 话: |
| 开户银行: | 开户银行: |
| 开户账号: | 开户账号: |
| 税务登记号: | 税务登记号: |
| 甲方(签章): | 乙方(签章): |
| 甲方负责人: | 乙方负责人: |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交单位协商确定。

第四章 采购内容及技术要求

1、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
|----|------|--|------|------|-------|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | 办公室 | | | | | |
| 1 | 资料柜 | 材质:一级冷轧钢板(标号可为SPCCIDC01\ST12],经酸洗磷化除油去锈处理,表面喷涂优质环氧化树脂粉末。质量标准符合GB710。各部位规格为:门板厚度:≥0.5mm,背板、侧板顶板等厚度:≥0.5mm 结构:铁门左右对开,中间有层板。尺寸:高 1800*850 深 390mm | 套 | 4 | | |
| 2 | 茶吧机 | 技术参数类型 额定电压 温热型 220V~ 冷热型 220V~ 额定频率 50Hz 50Hz 额定总功率 1360W 1425W 加热功率 1350W 1350W 制冷功率 65W 保温功率 10W 10W 额定制热水能力 8L/h 8L/h 制热水温度 98±2°C 98±2°C 使用环境温度 10-32°C 10-32°C 防触电保护类型 1类 1类 | 个 | 1 | | |
| 3 | 椅子 | 1、面料:采用优质西皮,覆面材料理化性能达到5级,游离甲醛未检出,撕裂力≥87N,气味≤2级, pH≥6,涂层粘着牢度≥7.1N/10mm,干擦≥5级,碱性汗液≥5级,湿擦≥5级,符合GB/T 1952.1-2012、GB/T 16799-2018。 2、海绵:采用优质阻燃海绵,表面有防腐化和防变型保护膜,回弹性高,耐用度高,防碎,防氧化;泡沫塑料表观密度≥60kg/m³,回弹性能≥64%,25%压陷硬度≥220N,75%压缩永久变形≤3.0%,65%/25%压陷比≥3.4,拉伸强度≥169KPa,干热老化后拉伸强度≥160 KPa,湿热老化后拉伸强度≥159KPa;抗引燃特性-阴燃的香烟:未发现续燃和阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验;甲醛释放量≤0.016 mg/m³ h,符合GB/T 10802-2006、QB/T 2280 -2016、GB 17927.1-2011、QB/T1952.1-2012 的检测标准。 3、框架:采用优质实木,甲醛释放量≤0.01mg/L,可接触的实木部件中五氯苯酚≤0.01mg/kg,符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》;GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》;GB/T35607-2017《绿色产品 | 套 | 4 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|--|
| | | 评价家具》标准,具有硬度高,密度大,承受力强,选材无结疤,腐朽等现象。 | | | |
| 4 | 1.6m 办公桌子 | <p>1、基材：采用优质中密度纤维板，密度 $0.7\sim0.8 \text{ g/cm}^3$，板内密度偏差 $\leq 0.5\%$，含水率 $5.0\sim10\%$，静曲强度 $\geq 37.00 \text{ MPa}$，弹性模量 $\geq 4290 \text{ MPa}$，内结合强度 $\geq 1.49 \text{ MPa}$，吸水厚度膨胀率 $\leq 2.3\%$，表面结合强度 $\geq 2.0 \text{ MPa}$，握螺钉力板面 $\geq 1830 \text{ N}$，握螺钉力板边 $\geq 1020 \text{ N}$；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，甲醛释放量 $\leq 0.02 \text{ mg/m}^3$，符合 GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 的检测标准；</p> <p>2、饰面：采用天然实木皮，甲醛释放量(1m³ 气候箱法) $\leq 0.010 \text{ mg/m}^3$；木材含水率 8%-12%，</p> <p>3、封边：采用优质天然实木封边条，含水率 $\leq 11\%$，耐光色牢度 ≥ 5 级，甲醛释放量 $\leq 0.01 \text{ mg/L}$，符合 QB/T 4463-2013 的检测标准。</p> <p>4、涂料：采用优质环保水性油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；①水性面漆：依据 HJ 2537-2014、GB 18581-2020 的检测标准；游离甲醛未检出；VOC 含量 $\leq 4 \text{ g/L}$；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属含量：可溶性镉 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性铬 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性汞 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] $\leq 8.5 \text{ mg/kg}$。②水性底漆：游离甲醛未检出；VOC 含量 $\leq 5 \text{ g/L}$；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属含量：可溶性镉 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性铬 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性汞 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] $\leq 7 \text{ mg/kg}$，符合 HJ 2537-2014、GB 18581-2020 的检测标准。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；挥发性有机化合物含量(VOC)：$\leq 6.5 \text{ g/L}$，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准。</p> <p>6、五金配件：采用优质五金配件，经防腐防锈处理。①三合一连接件：外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷；中性盐雾 $\geq 200 \text{ h}$；镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999 的检测标准。②螺丝：外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷；中性盐雾 $\geq 200 \text{ h}$；镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999 的检测标准</p> | 套 | 4 | |
| | 文体室、阅览区 | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|----------------|----|--|--|
| 5 | 定制实木书架 | 用材说明： 1. 基材：采用中纤板（均符合环保要求，达到新国家检测标准 E0 级）； 2. 贴面用材：采用厚度： $\geq 0.6\text{mm}$ 天然木皮贴面； 3. 油漆：采用环保水性漆； 4. 优质五金连接件。 | m ² | 27 | | |
| 6 | 椅子 | 1、面料：采用优质西皮，覆面材料理化性能达到 5 级，游离甲醛未检出，撕裂力 $\geq 87\text{N}$, 气味 ≤ 2 级, pH ≥ 6 , 涂层粘着牢度 $\geq 7.1\text{N}/10\text{mm}$, 干擦 ≥ 5 级, 碱性汗液 ≥ 5 级, 湿擦 ≥ 5 级, 符合 GB/T 1952. 1-2012、GB/T 16799-2018。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化；泡沫塑料表观密度 $\geq 60\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性能 $\geq 64\%$ ，25%压陷硬度 $\geq 220\text{N}$ ，75%压缩永久变形 $\leq 3.0\%$ ，65%/25%压陷比 ≥ 3.4 ，拉伸强度 $\geq 169\text{KPa}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{ KPa}$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 159\text{KPa}$ ；抗引燃特性-阴燃的香烟：未发现续燃和阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；甲醛释放量 $\leq 0.016\text{ mg}/\text{m}^3\text{ h}$ ，符合 GB/T 10802-2006、QB/T 2280 -2016、GB 17927. 1-2011、QB/T1952. 1-2012 的检测标准。 3、框架：采用优质实木，甲醛释放量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{L}$ ，可接触的实木部件中五氯苯酚 $\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}$ ，符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准，具有硬度高，密度大，承受力强，选材无结疤，腐朽等现象。 | 套 | 8 | | |
| 7 | 阅读桌子 | 台面：厚度： $\geq 25\text{mm}$ ，采用优质阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、E1 级胶板，表面抗炽度经烟头测试后板材表面光泽度略减，色彩不变，可长期保持自然业光色面效果，符合环保要求；焊接工艺采用先进，焊缝均匀饱满，焊点平滑，连接牢固，无脱焊、虚焊、焊瘤等现象。表面采用先进的喷塑 工艺，表面达环保要求。 | 套 | 2 | | |
| 8 | 茶吧机 | 技术参数类型 额定电压 温热型 220V~ 冷热型 220V~ 额定频率 50Hz 50Hz 额定总功率 1360W 1425W 加热功率 1350W 1350W 制冷功率 65W 保温功率 10W 10W 额定制热水能力 8L/h 8L/h 制热水温度 98±2°C 98±2°C 使用环境温度 10-32°C 10-32°C 防触电保护类型 1 类 1 类 | 个 | 1 | | |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|---|--|
| 9 | 茶具柜 | <p>1、基材：采用优质中密度纤维板，密度 $0.7\sim0.8 \text{ g/cm}^3$，板内密度偏差 $\leq 0.5\%$，含水率 $5.0\sim10\%$，静曲强度 $\geq 37.00 \text{ MPa}$，弹性模量 $\geq 4290 \text{ MPa}$，内结合强度 $\geq 1.49 \text{ MPa}$，吸水厚度膨胀率 $\leq 2.3\%$，表面结合强度 $\geq 2.0 \text{ MPa}$，握螺钉力板面 $\geq 1830\text{N}$，握螺钉力板边 $\geq 1020\text{N}$；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，甲醛释放量 $\leq 0.02 \text{ mg/m}^3$，符合 GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 的检测标准；</p> <p>2、饰面：采用天然实木皮，甲醛释放量(1m^3 气候箱法) $\leq 0.010 \text{ mg/m}^3$；木材含水率 $8\%-12\%$；</p> <p>3、封边：采用优质天然实木封边条，含水率 $\leq 11\%$，耐光色牢度 ≥ 5 级，甲醛释放量 $\leq 0.01\text{mg/L}$，符合 QB/T 4463-2013 的检测标准。</p> <p>4、涂料：采用优质环保水性油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；①水性面漆：依据 HJ 2537-2014、GB 18581-2020 的检测标准；游离甲醛未检出；VOC 含量 $\leq 4\text{g/L}$；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属含量：可溶性镉 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性铬 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性汞 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] $\leq 8.5\text{mg/kg}$。②水性底漆：游离甲醛未检出；VOC 含量 $\leq 5\text{g/L}$；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属含量：可溶性镉 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性铬 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性汞 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] $\leq 7\text{mg/kg}$，符合 HJ 2537-2014、GB 18581-2020 的检测标准。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；挥发性有机化合物含量(VOC)：$\leq 6.5\text{g/L}$，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准。</p> <p>6、五金配件：采用优质五金配件，经防腐防锈处理。①三合一连接件：外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷；中性盐雾 $\geq 200\text{h}$：镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999 的检测标准。②螺丝：外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷；中性盐雾 $\geq 200\text{h}$：镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999 的检测标准</p> | 个 | 1 | |
|---|-----|--|---|---|--|

| | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|--|
| | | | | | |
| 10 | 智能会议电视 | <p>品类行业首款嵌入式「AI」电视 芯片</p> <p>CPU: Cortex A55*8GPU:Mali G52 频率:1.5GHz 高频 机身接口 HDMI2.1*3、USB 2.0*2 显示 330Hz 超高刷解码 130% 纳米广色域分辨率 3840*2160 内存与存储容播:6G/64GB/512GbMMC 高速闪存支持 2T USB 扩展存储支持 NAS 主流协议 S+ 超显屏电影级 10.7 亿色 总核数:26 核图形处理器 1 核浮点运算器 8 核音频处理器 1 核运动矢量估算处理器 1 核 HDR10 处理器 1 核视频解码处理器 1 核杜比 HDR 处理器 1 核运动场景补偿处理器 1 核 节能处理器 1 核智屏补偿处理器 1 核加密安全处理器 1 核 配件清单机身*1、辅首挂架 *1、使用安装指南*1 电源线 *1、蓝牙抗菌遥控器 *1 尺寸信息(宽*厚*高) 65 寸, 裸机尺寸 mm(不含底座) 1446*78*846, 裸机尺寸 mm(含底座, 底座不标配) 1446*367*891</p> | 台 | 1 | |
| 11 | 彩色复印打印一体机 | <p>功能涵盖: 打印、复印、彩色扫描、传真等功能 连接方式: USB2.0、以太网、WiFi 无线, 支持手机远程打印 操作界面: 5.0-10.1 英寸彩色触摸屏, 支持中文操作 打印功能参数 打印速度 (不小于): 商用激光型: 彩色/黑白 14-65 页/分钟 打印分辨率 (不小于): 激光技术: 1200×1200dpi, 最高相当于 4800×1200dpi 首张打印时间 (不大于): 黑白 10.9 秒, 彩色 12.0 秒</p> | 台 | 1 | |
| 12 | 跑步机 | <p>产品尺寸: 2110*880*1530MM 最大承重: 200kg 跑带尺寸: ≥3460*580mm 有效跑步面积: ≥ 1550*550mm 电压: AC 220V±10%(50HZ/60HZ) 功率: 3.0-7.0HP (2.2KW) 速度: 1-20km/h ; 坡度: 0-20 心率: 50-256 次/分钟 热量: 000-999 (大卡) 距离: 0.00-99.9 (km) 屏幕显示: 时间、心率、速度、距离、卡路里</p> | 个 | 1 | |
| 13 | 台球桌 | 尺寸: 2850*1550*870MM, 硬杂木实木边框, A 级振宏胶条, 纯天然大理石, 牛皮压膜铜口, ≥45MM 厚纯实木下架, 国产十六彩球一盒, 澳毛台泥一套, 铭爵小头杆二支, 黑科技十字架杆一支, 皮头二十个, 胶水一支, 台球专用三指手套二个, 台球三角框一个。 | 套 | 1 | |
| 14 | 椭圆机 | 尺寸: 2104*520*1702MM, 承重: ≥140KG | 个 | 1 | |

| | | | | | |
|----|------------|---|---|---|--|
| 15 | 综合力量训练器八件套 | 净重: $\geq 360\text{kg}$ 称重: $\geq 700\text{kg}$; 单边配重: $\geq 70\text{kg}$ 产品外径尺寸: $1800*1350*2200\text{mm}$; 内径尺寸: $1400*1160*2150\text{mm}$ 主要功能: 腿部、臀部、深蹲、弓步蹲、上斜推举。 腹部: 腹部两侧绳索提拉、高位腹部下压; 胸部: 上斜推举、平躺推举、绳索夹胸、双杠臂屈伸; 肱二头肌、肱三头肌、杠铃弯举、手臂交替弯举、单臂弯举; 短杆: 绳索下压、杠铃窄卧距推举、颈后臂屈伸; 肩部: (三角肌)、颈前推举、颈后推举、绳索反飞鸟 | 个 | 1 | |
| 16 | 深蹲握推架 | 器械重量: $\geq 110\text{Kg}$ 尺寸: $(L*W*H): 1730*1700*1780(\text{mm})$ 占地面积: $\geq 2.9 \text{ m}^2$ 训练部位: 腿部肌群 | 个 | 1 | |
| 17 | 动感单车 | 飞轮重量: $\geq 13\text{kg}$ 最大载重: $\geq 150\text{kg}$ 平椭圆管材: $\geq 50\text{mm}*100\text{mm}$ 脚踏: 脚踏轴经过调质、蘸火, 扣丝 $\geq 18\text{mm}$, 中轴直径 $\geq 25\text{mm}$ | 个 | 1 | |
| 18 | 乒乓球桌 | 尺寸: 长 2740MM , 宽 1525MM , 高 760MM , 平面度小于等于 5MM , 物理性能弹性 $230\text{--}260\text{mm}$, 弹性均匀度小于等于 15mm , 球台稳定性小于等于 14mm 。 | 套 | 1 | |
| 19 | 甩脂律动机 | 1. 最大承重重量: 120Kgs , 2. 额定功率双电机: $\geq 180\text{W+150W}$ 3. 电机转速: ≥ 1400 转 4. 额定电压: $110\text{V}\text{--}240\text{V}$ 5. 产品尺寸: $67*39.8*13.7\text{CM}$ 6: 速度范围: 99 级 7. 使用时间: ≥ 15 分钟 | 台 | 1 | |
| 20 | 倒蹬斜蹲一体机 | 占地尺寸: $1920*960*1415\text{MM}$, | 台 | 1 | |
| 21 | 划船机 | 木头材质: 橡木 整机尺寸: $2150*530*600\text{mm}$ 免安装, 加水即可直接使用 | 台 | 1 | |
| | 备勤室(4间) | | | | |
| 22 | 1.2 米单人床 | $\geq 2000*1200*450\text{mm}$ 床采用优质实木板框架, 拉卯实结构, 采用胡桃木皮色, 板材厚度 $\geq 1.6\text{MM}$, 优质五金, 添加航空工业胶, 防震防松, 环保木胶, 环保油漆, 硬度达 3H , 漆膜理化性能达 1 级。 床头: ($\geq 500*700$) mm 优质实木板, 拉卯结构, 采用胡桃木皮色, 板材厚度 $\geq 1.8\text{MM}$ 环保等级达 E1 级标准。 | 张 | 8 | |

| | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|--|
| | | | | | |
| 23 | 椅子 | <p>1、面料：采用优质西皮，覆面材料理化性能达到 5 级，游离甲醛未检出，撕裂力≥87N, 气味≤2 级, pH≥6, 涂层粘着牢度≥7.1N/10mm, 干擦≥5 级, 碱性汗液≥5 级, 湿擦≥5 级, 符合 GB/T 1952. 1-2012、GB/T 16799-2018。</p> <p>2、海绵：采用优质阻燃海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化；泡沫塑料表观密度≥60kg/m³, 回弹性能≥64%, 25%压陷硬度≥220N, 75%压缩永久变形≤3.0 %, 65%/25%压陷比≥3.4, 拉伸强度≥169KPa, 干热老化后拉伸强度≥160 KPa, 湿热老化后拉伸强度≥159KPa; 抗引燃特性-阴燃的香烟: 未发现续燃和阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；甲醛释放量≤0.016 mg/m³ h, 符合 GB/T 10802-2006、QB/T 2280 -2016、GB 17927. 1-2011、QB/T1952. 1-2012 的检测标准。</p> <p>3、框架：采用优质实木，甲醛释放量≤0.01mg/L, 可接触的实木部件中五氯苯酚≤0.01mg/kg, 符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准，具有硬度高，密度大，承受力强，选材无结疤，腐朽等现象。</p> | 套 | 8 | |
| 24 | 1.6m 办公桌子 | <p>1、尺寸： ≥1600mm*800mm*760mm;</p> <p>2、结构：板式结构，桌子一侧有抽斗，并带抽拉式键盘；一侧含放置电脑主机柜附台；</p> <p>3、板材要求： 台面采用≥40mm 厚国产优质 E1 级高密度双贴面板，柜体基材采用≥18mm 厚国产优质 E1 级高密度双贴面板；</p> <p>4、工艺： 板材使用高精度电子开料锯加工成标准部件，部件裸露周边采用≥1.2mm 厚的 PVC 封边条，经过全自动封边机涂饰高温热熔胶，在 190℃的条件下施加一定压力黏结，保证持久牢固不易开裂；</p> <p>5、颜色： 颜色可选。</p> <p>6、五金件： 轨道采用国产三节导轨，承重≥25kg；锁具重复率≥10000 次； 门铰可反复开合≥3 万次。</p> <p>环保等级达 E1 级标准。</p> | 套 | 8 | |
| 25 | 定制衣柜 | <p>1、尺寸 800*500*2000, 2. 基材：E0 级刨花板，耐磨、耐高温、耐腐蚀，优质绿色环保，甲醛含量不大于 0.031mg/m³</p> <p>2. 封边：采用同色，PVC 封边带，厚度≥2mm，耐干热，耐磨，耐老化，环保，</p> <p>3. 五金配件：三节导轨，平滑度及滑动性好，吸声性能好，承载力强（承重 30KG），耐久性试验交换次数大于 10 万次。BMB 锁具，其保密度好、安全系数高。优质门铰优质连接件、安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动。使用优质五金配件，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用</p> | 套 | 8 | |

| | | | | | |
|----|------|--|---|---|--|
| | | 技术参数类型 额定电压 温热型 220V~ 冷热型 220V~ 额定频率 50Hz 50Hz 额定总功率 1360W 1425W 加热功率 1350W 1350W 制冷功率 65W 保温功率 10W 10W 额定制热水能力 8L/h 8L/h 制热水温度 98±2°C 98±2°C 使用环境温度 10-32°C 10-32°C 防触电保护类型 1类 1类 | | | |
| 26 | 茶吧机 | | 个 | 4 | |
| 27 | 床头柜 | 1、尺寸 400*400*430, 2. 基材: E0 级刨花板, 耐磨、耐高温、耐腐蚀, 优质绿色环保, 甲醛含量≤0.031mg/m3 2. 封边: 采用同色, PVC 封边带, 厚度≥2mm, 耐干热, 耐磨, 耐老化, 环保, 3. 五金配件: 优质三节导轨, 平滑度及滑动性好, 吸声性能好, 承载力强 (承重 30KG), 耐久性试验交换次数大于 10 万次。优质锁具, 其保密度好、安全系数高。优质门铰优质连接件、安装严密、平整、端正、牢固, 结合处无崩茬和松动。使用优质五金配件, 耐氧化、耐腐蚀, 经久耐用 | 套 | 4 | |
| | 大会议室 | | | | |
| 28 | 茶吧机 | 技术参数类型 额定电压 温热型 220V~ 冷热型 220V~ 额定频率 50Hz 50Hz 额定总功率 1360W 1425W 加热功率 1350W 1350W 制冷功率 65W 保温功率 10W 10W 额定制热水能力 8L/h 8L/h 制热水温度 98±2°C 98±2°C 使用环境温度 10-32°C 10-32°C 防触电保护类型 1类 1类 | 个 | 4 | |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | |
| 29 | 茶具柜 | <p>1、基材：采用优质中密度纤维板，密度 $0.7\sim0.8 \text{ g/cm}^3$，板内密度偏差 $\leq 0.5\%$，含水率 $5.0\sim10\%$，静曲强度 $\geq 37.00 \text{ MPa}$，弹性模量 $\geq 4290 \text{ MPa}$，内结合强度 $\geq 1.49 \text{ MPa}$，吸水厚度膨胀率 $\leq 2.3\%$，表面结合强度 $\geq 2.0 \text{ MPa}$，握螺钉力板面 $\geq 1830\text{N}$，握螺钉力板边 $\geq 1020\text{N}$；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，甲醛释放量 $\leq 0.02 \text{ mg/m}^3$，符合 GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 的检测标准；</p> <p>2、饰面：采用天然实木皮，甲醛释放量(1m^3 气候箱法) $\leq 0.010 \text{ mg/m}^3$；木材含水率 $8\%-12\%$；</p> <p>3、封边：采用优质天然实木封边条，含水率 $\leq 11\%$，耐光色牢度 ≥ 5 级，甲醛释放量 $\leq 0.01\text{mg/L}$，符合 QB/T 4463-2013 的检测标准。</p> <p>4、涂料：采用优质环保水性油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；①水性面漆：依据 HJ 2537-2014、GB 18581-2020 的检测标准；游离甲醛未检出；VOC 含量 $\leq 4\text{g/L}$；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属含量：可溶性镉 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性铬 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性汞 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] $\leq 8.5\text{mg/kg}$。②水性底漆：游离甲醛未检出；VOC 含量 $\leq 5\text{g/L}$；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属含量：可溶性镉 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性铬 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性汞 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] $\leq 7\text{mg/kg}$，符合 HJ 2537-2014、GB 18581-2020 的检测标准。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；挥发性有机化合物含量(VOC)：$\leq 6.5\text{g/L}$，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准。</p> <p>6、五金配件：采用优质五金配件，经防腐防锈处理。①三合一连接件：外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷；中性盐雾 $\geq 200\text{h}$；镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999 的检测标准。②螺丝：外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷；中性盐雾 $\geq 200\text{h}$；镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999 的检测标准</p> | 个 | 1 | | |
| 30 | 空调器 (3P) | 制冷量：7200-7370W，满足30-50平方米空间需求制热量：9600-10500W，循环风量：1200-1800m ³ /h，决定室内空气循环速度 制冷功率：1920-2900W，制热功率：2800-3200W，制热时耗电量相对较高能效等级：1级能效，APF值不小于 | 台 | 2 | | |

| | | | | | |
|----|--------|--|---|----|--|
| | | 5.10, 电辅加热功率: 2100~3000W, | | | |
| | 女更衣室 | | | | |
| 31 | 成品软包凳子 | 尺寸: 2.0m*0.6m, 上面软包, 下架钢制焊接 | 个 | 1 | |
| 32 | 钢制成品衣柜 | 尺寸: 0.55*0.5*1.2m 材质:一级冷轧钢板(标号可为SPCCIDC01\ST12], 经酸洗磷化除油去锈处理, 表面喷涂优质环氧化树脂粉末。质量标准符合 GB710。各部位尺寸为: 门板≥0.5mm, 背板、侧板顶板等≥0.5mm 结构:铁门左右对开, 中间有层板。 | 个 | 54 | |
| | 接待室 | | | | |
| 33 | 茶吧机 | 技术参数类型 额定电压 温热型 220V~ 冷热型 220V~ 额定频率 50Hz 50Hz 额定总功率 1360W 1425W 加热功率 1350W 1350W 制冷功率 65W 保温功率 10W 10W 额定制热水能力 8L/h 8L/h 制热水温度 98±2°C 98±2°C 使用环境温度 10~32°C 10~32°C 防触电保护类型 1类 1类 | 个 | 4 | |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|--------------|------|--|--|
| | | | | | | |
| 34 | 茶具柜 | <p>1、基材：采用优质中密度纤维板，密度 $0.7\sim0.8 \text{ g/cm}^3$，板内密度偏差 $\leq 0.5\%$，含水率 $5.0\sim10\%$，静曲强度 $\geq 37.00 \text{ MPa}$，弹性模量 $\geq 4290 \text{ MPa}$，内结合强度 $\geq 1.49 \text{ MPa}$，吸水厚度膨胀率 $\leq 2.3\%$，表面结合强度 $\geq 2.0 \text{ MPa}$，握螺钉力板面 $\geq 1830\text{N}$，握螺钉力板边 $\geq 1020\text{N}$；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，甲醛释放量 $\leq 0.02 \text{ mg/m}^3$，符合 GB/T 11718-2009、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 的检测标准；</p> <p>2、饰面：采用天然实木皮，甲醛释放量(1m^3 气候箱法) $\leq 0.010 \text{ mg/m}^3$；木材含水率 $8\%\sim12\%$；</p> <p>3、封边：采用优质天然实木封边条，含水率 $\leq 11\%$，耐光色牢度 ≥ 5 级，甲醛释放量 $\leq 0.01\text{mg/L}$，符合 QB/T 4463-2013 的检测标准。</p> <p>4、涂料：采用优质环保水性油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；①水性面漆：依据 HJ 2537-2014、GB 18581-2020 的检测标准；游离甲醛未检出；VOC 含量 $\leq 4\text{g/L}$；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属含量：可溶性镉 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性铬 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性汞 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] $\leq 8.5\text{mg/kg}$。②水性底漆：游离甲醛未检出；VOC 含量 $\leq 5\text{g/L}$；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属含量：可溶性镉 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性铬 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$、可溶性汞 $\leq 0.01 \text{ mg/kg}$；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] $\leq 7\text{mg/kg}$，符合 HJ 2537-2014、GB 18581-2020 的检测标准。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；挥发性有机化合物含量(VOC)：$\leq 6.5\text{g/L}$，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准。</p> <p>6、五金配件：采用优质五金配件，经防腐防锈处理。①三合一连接件：外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷；中性盐雾 $\geq 200\text{h}$；镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999 的检测标准。②螺丝：外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷；中性盐雾 $\geq 200\text{h}$；镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级 ≥ 10 级，符合 GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999 的检测标准</p> | 个 | 1 | | |
| | 会议室 2 | | | | | |
| 35 | PVC+亚克力 UV 广告 | PVC+亚克力 UV 广告制作安装 | m^2 | 3.78 | | |

| | | | | | | |
|----|--------|--|---|----|--|--|
| 36 | 广告字 | 1. 尺寸: 400×500. 2. 16mmPVC+亚克力 UV 广告制作安装 (对党忠诚 服务于民 自力更生 艰苦创业 乐观向上 无私奉献 勇于担当 持之以恒) | 个 | 32 | | |
| 37 | 16人会议桌 | 贴面板材: 优质三聚氰胺纸, 甲醛释放限量<0.05mg/L, 基材: 采用优质B1级实木颗粒板, 优质绿色环保产品, 含水率小于10.8%, 甲醛释放量小于5.1mg/100g, 粘合剂: 优质乳胶, 游离甲醛含量<0.05g/kg 封边用材: 不小于1mm厚PVC胶边, 热熔胶. 优质五金配件 | 个 | 1 | | |
| 38 | 椅子 | 1、面料: 采用优质西皮, 覆面材料理化性能达到5级, 游离甲醛未检出, 撕裂力≥87N, 气味≤2级, pH≥6, 涂层粘着牢度≥7.1N/10mm, 干擦≥5级, 碱性汗液≥5级, 湿擦≥5级, 符合GB/T 1952.1-2012、GB/T 16799-2018。 2、海绵: 采用优质阻燃海绵, 表面有防腐化和防变型保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化; 泡沫塑料表观密度≥60kg/m³, 回弹性能≥64%, 25%压陷硬度≥220N, 75%压缩永久变形≤3.0%, 65%/25%压陷比≥3.4, 拉伸强度≥169KPa, 干热老化后拉伸强度≥160 KPa, 湿热老化后拉伸强度≥159KPa; 抗引燃特性-阴燃的香烟: 未发现续燃和阴燃现象, 评定该试样为阻燃I级, 通过香烟抗引燃特性试验; 甲醛释放量≤0.016 mg/m³ h, 符合GB/T 10802-2006、QB/T 2280 -2016、GB 17927.1-2011、QB/T1952.1-2012 的检测标准。 3、框架: 采用优质实木, 甲醛释放量≤0.01mg/L, 可接触的实木部件中五氯苯酚≤0.01mg/kg, 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》; GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》; GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准, 具有硬度高, 密度大, 承受力强, 选材无结疤, 腐朽等现象。 | 套 | 4 | | |
| 39 | 茶吧机 | 技术参数 类型 额定电压 温热型 220V~ 冷热型 220V~ 额定频率 50Hz 50Hz 额定总功率 1360W 1425W 加热功率 1350W 1350W 制冷功率 65W 保温功率 10W 10W 额定制热水能力 8L/h 8L/h 制热水温度 98±2°C 98±2°C 使用环境温度 10-32°C 10-32°C 防触电保护类型 1类 1类 | 个 | 4 | | |

| | | | | | |
|----|--------|--|---|---|--|
| | | | | | |
| 40 | 智能会议电视 | <p>品类行业首款嵌入式「AI」电视 芯片</p> <p>CPU: Cortex A55*8GPU:Mali G52 频率:1. 5GHz 高频 机身接口 HDMI2. 1*3、USB 2. 0*2</p> <p>显示 330Hz 超高刷解码 130% 纳米广色域分辨率 3840*2160</p> <p>内存与存储容播:ene63i58ba64GB/512GbeMMC 高速闪存支持 2T USB 扩展存信支持 NAS 主流协议</p> <p>S+ 超显屏电影级 10. 7 亿色 总核数:26 核图形处理器 1 核浮点运算器 8 核音频处理器 1 核运动矢量估算处理器 1 核</p> <p>HDR10 处理器 1 核视频解码处理器 1 核杜比 HDR 处理器 1 核运动场景补偿处理器 1 核</p> <p>节能处理器 1 核智屏补偿处理器 1 核加密安全处理器 1 核 配件清单机身*1、辅首挂架 *1、使用安装指南*1 电源线 *1、蓝牙抗菌遥控器 *1 尺寸信息(宽*厚* 高)65 寸, 裸机尺寸 mm(不含底座)1446*78*846, 裸机尺寸 mm(含底座, 底座不标配)1446*367*891</p> | 台 | 1 | |
| | 晾衣房 | | | | |
| 41 | 自动晾衣机 | <p>承重能力 35-200 斤 电机功率 50-85W 升降高度 1. 1-1. 3 米 晾杆长度 1. 2-2. 4 米 主机尺寸 110-130×30×8cm 机身大小 整机厚度 5. 8-10cm 照明功率 12-40W LED 消毒功率 3-7W×2 紫外线消毒功能 风干功率 12-26W×2 风干模式功率 烘干功率: ≥ 350W×2 恒温烘干功能 控制方式: 遥控/语音/App 安全功能 遇阻即停/过载保护 防止意外碰撞</p> | 个 | 2 | |
| 42 | 多功能桌 | 尺寸: 1600*500*750mm 贴面板材: 优质三聚氰胺纸, 甲醛释放限量<0. 05mg/L, 基材: 采用优质 B1 级实木颗粒板, 优质绿色环保产品, 含水率小于 10. 8%, 甲醛释放量小于 5. 1mg/100g, 粘合剂: 优质乳胶, 游离甲醛含量<0. 05g/kg 封边用材: 不小于 1mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶. 优质五金配件 | 个 | 1 | |
| 43 | 挂烫机 | 立式挂烫机, 功率: 1800W-2200W, 水箱容量: 2L-2. 5L | 个 | 1 | |
| | 二楼卫生间 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|---|--|--|
| 44 | 全自动洗 衣烘干一 体机 | 10kg 全自动洗衣烘干一体机是主流大容量机型， 洗涤容量: $\geq 10\text{kg}$ 烘干容量: $\geq 7\text{kg}$, 脱水容量: $\geq 10\text{kg}$ 能效等级: 1 级能效 洗涤功率: $\geq 70\text{W}$, 脱水功率: $\geq 420\text{W}$, 1200 转速强劲脱水烘干功率: $\geq 1200\text{W}$, 支持快速烘干 洗净比: ≥ 1.21 , 电机类型: BLDC 变频电机, 静音耐用 排水方式: 上排水, 安装灵活 洗涤程序: 支持羊毛洗、羽绒洗、快洗等多种模式 产品尺寸: 595×585×850mm (宽×深×高) | 台 | 1 | | |
| 45 | 台下净水器 | 额定功率: $\geq 120\text{W}$ 进水压力: 0.1~0.4MPa, 产品尺寸 (mm)L441*W174*H393, 滤芯结构: VPC 前后置复合滤芯+RO 膜 | 台 | 1 | | |
| 46 | 热水器 80L | 容积(L): ≥ 60 , 额定功率(W): ≥ 3000 , 温度设定范围(°C)30~75, 24 小时固有能耗系数(e) ≤ 0.7 , 热水输出率: $\geq 80\%$ | 台 | 1 | | |
| | | 说明: 1. 所有尺寸要求不小于给定尺寸。 | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

2、商务要求

(一) 质量保证

1、投标人应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

2、投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

3、投标人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4、投标人是代理商的提供生产厂商授权、生产厂商签字盖章的质量保证、售后服务承诺书；投标人是生产厂商的提供签字盖章的质量保证、售后服务承诺书。

5、投标人所提供的产品须满足采购参数要求，投标人在投标文件中提供相应的检测报告等佐证材料。

(二) 到货要求及交货地点

1、交货完工期：合同生效后3个月内完成交货、验收并交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、质保期：各项货物根据行业标准执行。

(三) 验收要求及标准

1、中标人的检验部门在制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便采购人进行监理。交货时提供质量合格证书。

2、如有必要可邀请法定或授权的检验机构按国家有关法规或条例以及本招标文件中规定的标准，进行质量监督检验。

3、中标人所供货物经过双方检验认可后，签署验收报告。

4、验收的主体榆阳区补浪河人民政府；验收时间为供货期满或供应商提前与采购人约定；验收方式以行业标准；验收程序由采购人、监督人、专家组成验收小组共同验收。

5、规格、型号、数量与采购文件及报价所列各项一致，资料齐全。

(四) 付款方式

付款期限及结算方式

合同签订后支付合同价款的40%；待产品验收合格后支付合同价款的60%，（乙方需提供等额发票，开具发票相应的税额由乙方承担）。

(五) 其他要求

1、中标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂商授权书等详细信息。

2、货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。投标人提供相应证明材料，不提供视为不完全响应。

3、所提供的货物的技术规格应与招标文件要求相符。应根据产品说明书如实逐项填

写技术规格响应表。

4、本采购项目内容中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

第五章 投标文件构成及格式

正本/副本

榆阳区补浪河女子民兵治沙连展览馆二楼营房标准化建设
办公家具采购项目

投 标 文 件

(项目编号：)

投标人名称: _____(盖章)

时 间: _____

第一部分 资格证明文件

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、信用查询

六、书面声明函

一、书面声明函

榆林鹏达荣智项目管理有限公司：

我方作为（项目编号：）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加政府采购活动前3年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表：

日期： 年 月 日

二、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；（格式自拟）

三、投标保证金交纳凭证（信用截图）；

四、不接受联合体投标不允许分包

非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加榆林鹏达荣智项目管理有限公司的项目名称：_____（项目编号：_____）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖公章）

日期： 年 月 日

五、法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年_____月_____日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系_____的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

投标人: _____(盖公章)

日期: _____年_____月_____日

附法定代表人/负责人身份证复印件

六、法定代表人/单位负责人授权委托书

本授权委托书声明：我(法定代表人/单位负责人姓名)系注册于(投标人地址)（投标人名称）的法定代表人/单位负责人，现代表公司授权下面签字的(被授权人的姓名、职务)为我公司合法代理人，代表本公司参加(采购项目名称)（采购项目编号）的招标活动。代理人在本次投标、签约中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自 年 月 至 年 月 日

本授权书于 年 月 日签章生效，特此证明。

被授权人签字：

法定代表人签字：

职务：

职务：

身份证号：

身份证号：

投标人： _____ (公章)

日期： _____

附件：法定代表人/单位负责人身份证件、被授权人身份证件。

第二部分 符合性证明文件

一、投标函

榆林鹏达荣智项目管理有限公司司：

我单位收到贵公司(文件编号:_____)谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、愿意按照谈判文件中的一切要求，提供货物及技术服务，完成合同的责任和义务。
- 2、按谈判文件的规定，我公司的投标总报价为：_____ 元，人民币（大写：_____ 元），服务期：_____。
- 3、我方已递交投标保证金_____ 元整。
- 4、已详细阅读了谈判文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。
- 5、开标后在规定的投标有效期内撤回竞争性谈判响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
- 6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解贵公司不保证最低价成交的意见。
- 7、其他_____。
- 8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

投标单位全称（印章）：

地 址：_____

开户银行：_____

帐 号：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

授权代表签字：_____

年 月 日

二、第一次谈判报价

项目编号:

项目名称:

| 标题 | 内容 |
|-------|----|
| 投标报价 | |
| 投标人名称 | |
| 供货期 | |
| 质量标准 | |

供应商名称: (加盖公章)

日期:

备注: 1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用;

三、投标分项报价表

(格式自拟，供应商根据项目情况自行编制，须包含本项目的所有内容)

投标人名称: _____ (加盖单位公章)

法定代表人/单位负责人/或被授权人签章:

日 期: _____

- 注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 投标人可适当调整格式, 但不得减少信息内容。

四、投标保证金交纳凭证

本页附投标信用中国陕西榆林承诺截图

投标信用承诺书

项目标段：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

承诺有效期限：____年____月____日至____年____月____日。

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金。

五、投标人承诺书

(一) 质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

- 1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
- 2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
- 3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
- 4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签章）

日期： 年 月 日

（二）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

二〇二二年 月 日

承诺书II

致：榆林鹏达荣智项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

| 投标单位 | 法定代表人/单位负责人 | 日期 |
|------|-------------|-------|
| (公章) | (签字并盖章) | 年 月 日 |

承诺书III

致：榆林鹏达荣智项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

| 投标单位 | 法定代表人/单位负责人 | 日期 |
|------|-------------|-------|
| (公章) | (签字并盖章) | 年 月 日 |

承诺书IV

致：榆林鹏达荣智项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目产品质量问题的不法行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

| 投标单位 | 法定代表人/单位负责人 | 日期 |
|------|-------------|-------|
| (公章) | (签字并盖章) | 年 月 日 |

承诺书V

致：榆林鹏达荣智项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标递交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

| 投标单位 | 法定代表人/单位负责人 | 日期 |
|------|-------------|-------|
| (公章) | (签字并盖章) | 年 月 日 |

榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

(三) 投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

承诺有效期限：____年____月____日至____年____月____日。

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：____年____月____日

(四) 投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：____年____月____日至____年____月____日。

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

注：投标人及投标人委托代理人承诺期限为1年。

六、商务偏离表

采购项目名称:

采购项目编号:

声明：投标人应按照招标文件中的商务要求逐项响应，偏离说明填写：优于、等于或低于。

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字:

投标人名称（公章）：

日期:

七、技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
|----|-------------|------|------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 注： 1. 投标投标人须对技术要求条款逐条响应，并保证响应的真实性。
2. 投标投标人未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效投标文件的风险。
3. 本项目技术要求条款不允许负偏离。

投标人（单位公章）： _____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）： _____

日期：

第三部分 响应方案

一、供应商性质及其概况

(一) 供应商基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

(二) 供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

(三) 其他

如：经营状况、相关产品、用户评价等。

附件 1：中小企业声明函（货物）

中小企业声明函(货物)(注(联合体)：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):
日期:

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报)

附件 2：（如是）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件 3：（如是）监狱企业、福利企业相关资格证明材料

二、响应方案

- 1) 针对本项目的服务方案，服务方案满足项目需求；
- 2) 投标供应商商务投标响应与合同条款说明；
- 3) 本项目服务周期及服务质量保证计划及措施；
- 4) 投标人须有经谈判代表签字并盖章的针对本项目的售后服务承诺书；
- 5) 投标人须有经谈判代表签字并盖章的服务承诺；
- 6) 投标供应商其他有必要说明的问题。

法定代表人/单位负责人：

投标人名称（公章）：

日 期：

附表 1：本项目拟投入人员汇总表

(一) 本项目拟投入人员汇总表

注：1. “岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2. 投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。
 3. 投标人应书面承诺投标文件中人员的真实性。

(二) 本项目拟投入主要人员简历表

| | | | | | |
|------------|--|------|----------|-------|--|
| 姓 名 | | 性 别 | | 年 龄 | |
| 职 称 | | 身份证号 | | 专业/年限 | |
| 毕业时间 | | 毕业学校 | | 学历/专业 | |
| 是否属投标人固定雇员 | | | 为投标人服务时间 | | |
| 拟在本项目担任职务 | | | | | |

工作经历

| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 | 担任何职 | 主要工作内容 | 备 注 |
|-----|---------------------|------|--------|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 表后须附身份证、资格证书证明材料的复印件。

(三) 业绩一览表（如有）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 完成日期 | 业主名称 | 业主联系人及电话 |
|----|------|----------|------|------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投 标 人（单位公章）： _____

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）： _____

日 期： _____

三、供应商认为有必要说明的其他事宜

第二次谈判报价

项目编号:

项目名称:

| 标题 | 内容 |
|-------|----|
| 投标报价 | |
| 投标人名称 | |
| 供货期 | |
| 质量标准 | |

备注: 1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用;

供应商名称: (加盖公章)

日期:

榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国（陕西榆林）
<https://credit.yl.gov.cn>

- 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通

- 信用承诺栏目
信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用
承诺，不能代报、替报

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| 首页 | 信用动态 | 政策法规 | 联合奖惩 | 行业信用 | 信用承诺 | 诚信建设万里行 | 信用服务 |
| 信用公示 | 信用修复 | 信易+ | 自主申报 | 信用知识 | 专项治理 | 营商环境 | 县域信用 |

您所在的位置：首页 > 信用公示 > 信用承诺

信用承诺公示

温馨提示：
诚实守信是企业“立业之本，兴业之道”，是企业持续发展和增强市场竞争力，为此，网站开设“信用承诺公示”栏目，专栏下开通“主动承诺”栏目，希望企业通过该栏目主动开展信用承诺公示(承诺内容同时已入企业信用档案)，自愿接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论监督，为自身企业树立良好的社会形象。

主动公示型

请输入企业名称，统一社会信用代码

查询

我要承诺

| 承諾主體 | 統一社會信用代碼 | 承諾事項名稱 | 登記部門 | 監督狀態 | 承諾日期 |
|----------------------|--------------------|-----------|----------------|------|------------|
| 吳堡縣萬德興農業 水果店 | 92610829MA706DFJX3 | 法人社會信用承諾書 | 吳堡縣行政審批服務局審批一組 | 履行中 | 2021-09-27 |
| 吳堡縣三星實業有 限公司三星大酒店 | 916108290940080453 | 法人社會信用承諾書 | 吳堡縣行政審批服務局審批一組 | 履行中 | 2021-09-27 |

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

信用动态 政策法规 联合奖惩 行业信用 信用承诺 诚信建设万里行

信用修复 信易+ 自主申报 信用知识 专项治理 营商环境 县域信用

企业登录 个人登录

lj_168

忘记密码？ 立即登录

还没有注册？ 免费注册

数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 带*号项目为必填项
- > 承诺事项（选择项）
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门（选择项）
- > 承诺书内容（系统自动补充）
- > 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

信用承诺申请

*承诺主体: 西安捷利和信息科技有限公司

*统一社会信用代码: 610121198408276025

*承诺事项: 榆木市勘后生冷砼合墙物类设施

*承诺时间: 2024-01-01

*承诺书内容:

1对所提供的资料合法性、真实性、准确性负责；2.严格按国家法律法规和规章，依法开展相关经营活动，全面履行经营的主体责任；3.加强自身的自我管理、自我监督，不违法经营，诚信依法经营；4.自愿接受行业主管部门的依法监管和监督，违背承诺的后果是自愿承担的责任，并接受法律法规规定的处罚。本人承诺：本人填写的所有资料均合法、真实、准确和有效，无任何伪造或虚假成分，对所提供的资料负完全责任，如有弄虚作假、违法乱纪行为，自愿接受有关部门的处理决策，自觉主动接受处罚，并依照有关法律、法规、规章和政策的规定接受处罚，并承担法律责任。

*承诺事由: 请输入承诺事由

备注: 请输入备注

*受理部门: 横山区电信公司

*受理部门统一社会信用代码: 1161080001608208X7

- > 带*号项目为必填项
- > 承诺事项（选择项）
- > 承诺时间
- > 承诺事由
- > 受理部门（选择项）
- > 承诺书内容（系统自动补充）
- > 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

提交责任:

*承诺事由: 就xxx项目投标承诺

备注: 请输入备注

信息

提交成功

*受理部门: 横山区电信公司

*受理部门统一社会信用代码: 1161080001608208X7

承诺书附件: 上传附件

只能上传: .pdf, .jpg, .png格式文件, jpg, jpeg文件大小不超过10M, pdf文件大小不超过20M

提交申请 取消

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

The screenshot shows a user profile with a placeholder photo and ID number (J_168 610121198408276025). To the right is a table titled 'Credit Commitment' with the following data:

| 承诺主体 | 承诺事项名称 | 承诺期限 | 承诺日期 | 状态 | 操作 |
|----------------|------------------|------|------------|-----|----|
| 西安隆德利和信息科技有限公司 | 神木市枣后生冷联合储物库设备项目 | 1年 | 2021-09-27 | 已发起 | 查看 |

At the bottom right of the table is a red button labeled '完成' (Finish).

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务服务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接

