

汉阴县委综合办公楼排危修缮项目

竞争性磋商文件

采购人：中共汉阴县委办公室

代理机构：汉阴县政府采购中心

日期：2025年12月

目 录

第一章 磋商邀请函 -----	1
第二章 供应商须知 -----	6
第三章 采购内容及技术要求 -----	21
第四章 磋商评审办法 -----	32
第五章 合同主要条款 -----	35
第六章 响应文件格式 -----	36

第一章 磋商邀请函

汉阴县委综合办公楼排危修缮项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取磋商文件，并于 2026 年 1 月 5 日 11:00 前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZX2026-CS-01

项目名称：汉阴县委综合办公楼排危修缮项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2796725.37 元

采购需求：

合同包 1(汉阴县委综合办公楼排危修缮项目)：

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	房屋修缮	县委综合办公楼排危修缮	1(项)	详见采购文件	2796725.37	2796725.37

合同履行期限：合同签订后 80 天

项目性质：专门面向小微企业采购

二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）有效的主体资格证明：提供有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等；

（2）财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至响应文件提交截止时间前不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商时间前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（3）社会保障资金缴纳证明：提供磋商响应截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

（4）税收缴纳证明：提供磋商响应截止时间前一年内已缴纳的至少一

个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

（5）书面声明：提供书面声明，包括声明参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（6）法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书；法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证件；

（7）落实政府采购政策须满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型、微型企业的，提供《小微企业声明函》；供应商为监狱企业的，提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；

（8）特定资格条件：①具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；②具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证；

（9）拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），并提供无在建工程承诺书；

（10）信息查询：供应商及拟派项目经理需在“陕西省住房和城乡建设厅网（<http://js.shaanxi.gov.cn/>）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布会”可查询；

（11）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入“信用中国”网站记录的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”记录的政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

（12）本项目不接受联合体。

三、获取磋商文件

1、时间：2025年12月24日至2025年12月31日，每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:30（北京时间）

2、途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

3、方式：在线获取

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年1月5日11时00分00秒（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

1、时间：2026年1月5日11时00分00秒（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标系统

3、开启形式：本项目采用远程不见面开启，供应商需在开启时间前提前登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站【首页·>不见面开标】系统，在线参加开启过程。操作手册详见网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册（政府采购、新点工程）》。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：0512-58188039。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）(<http://ak.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择有意向的项目点击“我要投标”，完善相关投标信息。2、下载磋商文件：在磋商文件获取时间内，供应商可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子磋商文件。3、未完成网上投标成功的或未在交易系统下载磋商文件的，无法完成后续流程。4、本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省省级单位电子化政府采购项目投标指南》。5、电子磋商文件技术支持：0512-58188039。6、CA锁（数字认证证书）办理流程可参照<https://www.sncac.com.cn/template/hypeDetail.html?id=143>。7、根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/oldweb/8a85be3567ed23460167ed36804d0009.html>)要求，成交供应商应通过陕西省政府采购网（<http://www.sxggzyjy.cn>）进行注册登记。

http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。如果成交供应商未注册登记入库，致使采购结果无法公告的情形由成交供应商承担责任。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：中共汉阴县委办公室

地址：汉阴县城关镇和平街 46 号

联系方式：0915-5215506

2、采购代理机构信息

名称：汉阴县政府采购中心

地址：汉阴县城南凤凰大道财政局 3 楼

联系方式：0915-5273535

3、项目联系方式

项目联系人：龙先生

电话：0915-5273535

特别提醒：

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开启时解密等相关招投标事宜。开启时供应商须携带数字认证证书（CA 锁），如因供应商自身原因未携带数字认证证书（CA 锁）造成无法解密响应文件，按无效响应对待。

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商登录[全国公共资源交易平台（陕西省）](http://www.sxggzyjy.cn/)（<http://www.sxggzyjy.cn/>）【服务指南•】下载专区】免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【服务指南•】下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件：电子响应文件同样需要使用《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》进行编制。在编制过程中，如有

技术性问题,请先翻阅操作手册,或致电软件开发商。技术支持热线: 0512-58188039。

4、递交电子响应文件: 登录全国公共资源交易平台(陕西省·安康市),选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录,登录后选择“交易乙方”身份进入,进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”,上传加密的电子响应文件(*.SXSTF)。上传成功后,电子化平台将予以记录。

第二章 供应商须知

一、供应商注意事项

1. 定义

1. 1 采购人系指中共汉阴县委办公室。

1. 2 监管机构系指汉阴县财政局。

1. 3 采购代理机构系指汉阴县政府采购中心。

1. 4 供应商系指参与本次磋商具有相关资格的法人、其他组织或者自然人。

1. 5 磋商文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的成交供应商。

2. 磋商费用

供应商的投标费用自理。

3. 踏勘现场

本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场。

4. 询问、质疑与投诉

4. 1 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或汉阴县政府采购中心提出询问。询问内容超出采购人对汉阴县政府采购中心委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

4. 2 供应商如果认为磋商文件（包括采购需求、供应商资格条件、商务条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在获取磋商文件之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，在此之后提出的质疑为无效质疑；供应商如果认为采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向汉阴县政府采购中心提出质疑。

4. 3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页•】政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：http://gks.mof.gov.cn/ztz/tz/tz/zhengfucaigouquanli/201802/t20180201_2804589.htm

4.4 质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，汉阴县政府采购中心和采购人不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- (5) 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- (8) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

4.7 质疑人对汉阴县政府采购中心或采购人的答复不满意，以及汉阴县政府采购中心或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

4.8 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

4.9 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。**投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。**对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

4.10 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

5. 磋商保证金和履约保证金

5.1 磋商保证金

5.1.1 本项目不需缴纳磋商保证金。

5.1.2 投标诚信：供应商网上投标成功且在交易系统免费下载采购文件的，均视为参与本项目投标，应按时在线参加开启。如果不参与项目投标，应在提交响应文件截止时间两日前以书面形式告知汉阴县政府采购中心（发送至邮箱：hyx5273535@126.com）；提交了响应文件却不在线参加开启和解密响应文件的，应在开启时间前以书面形式告知汉阴县政府采购中心。否则，汉阴县政府采购中心将记录为失信行为，并上报至政府采购监管部门。

5.2 履约保证金

5.2.1 履约保证金不得超过采购合同金额的 5%，具体金额由采购人结合项目情况确定，支持供应商以金融机构、担保机构出具的保函代替履约保证金。

5.2.2 履约保证金在采购项目验收合格后 5 个工作日内无息退还。

二、落实的政府采购政策

6. 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位

6.1 中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准依照工信部、国家统计局、国家发改委、财政部制

定的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业政府采购政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业订立劳动合同的从业人员。

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业政府采购政策。

（2）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小（小微）企业声明函》（详见第六章给定格式），否则不得享受中小企业政府采购政策。

（3）本项目专门面向小微企业采购。

（注：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部开发了中小企业规模类型自测小程序，各供应商可通过小程序网站测试查询，链接为：<https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>）

6.2 监狱企业：监狱和戒毒企业（简称监狱企业）应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

6.3 残疾人福利性单位：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）所列5个条件。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章给定格式），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不再提供《中小企业声明函》。

6.4 成交供应商享受上述政府采购政策的，成交结果将公开其《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》。供应商提供的声明函内容不实或者与事实不符的，属于提供虚假材料谋取成交，

依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

6.5 成交供应商享受上述政府采购政策获得本项目采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7. 节能产品、环境标志产品的政府采购政策

7.1 根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

7.2 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

8. 根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

9. 根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

10. 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）规定：“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”（**陕西省政府采购信用融资平台：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>**）

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定：“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求

向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”

三、磋商文件

11. 磋商文件

11.1 磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商邀请函

第二章 供应商须知

第三章 采购内容及技术要求

第四章 磋商评审办法

第五章 合同主要条款

第六章 响应文件格式

11.2 磋商文件的检查及阅读：供应商获取磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出实质性的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

11.3 项目废标后重新组织磋商的，采购代理机构将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

12. 磋商文件的澄清或修改

12.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人及采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足 5 日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

12.2 各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的更正公告，汉阴县政府采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页 · > 市区县公告 · > 更正公告】；

(2)【全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)(<http://ak.sxggzyjy.cn/>)】中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

13. 磋商报价

13.1 磋商报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

13.2 供应商应严格按照磋商文件第六章中的《第一次磋商报价表》格式填写，不得改变报价表的名称、顺序，否则按无效报价处理。

13.3 磋商报价采取多轮报价的办法，最后报价作为计算价格分值的依据。

供应商最终报价较首次报价降价的，成交后，签订合同时应按照成交价较首次报价的下浮比率修改分项报价表中的相应报价。

13.4 响应文件报价均应以人民币报价，金额单位为元；每次报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。

13.5 响应文件中磋商报价表内容与分项报价表内容不一致的，以磋商报价表为准；小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

13.6 因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

14. 磋商文件的解释权归采购代理机构。

四、响应文件

15. 电子响应文件

本项目采用电子响应文件的形式。编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。

15.1 电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站【电子交易平台·企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，成功后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子磋商文件（*.SXSZF）。

供应商只可以对已报名的采购项目下载磋商文件。磋商文件以标段为

基本单位，若供应商需投某个项目的多个标段，则应按标段分别报名、下载磋商文件及上传响应文件。如果没有下载磋商文件的记录，交易平台系统不允许对该标段上传响应文件。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

15.2 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

15.3 制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持电话：0512-58188039。

16. 响应文件的语言和计量单位

16.1 磋商活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

16.2 响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但磋商文件另有规定的除外。

17. 响应文件有效期

响应文件的有效期自磋商之日起 90 日历天。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

18. 响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记

录。

19. 响应文件的补充、修改和撤回

19.1 供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

19.2 对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

19.3 响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

20. 供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

20.1 逾期提交电子响应文件的；

20.2 提交的电子响应文件与本项目不相符的。

五、组织磋商

21. 磋商方式及程序

21.1 汉阴县政府采购中心组织磋商、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

21.2 本项目采用远程不见面开启。供应商不到现场参加磋商，须自行在各自场所自备电脑，在开启时间前至少提前半小时登录不见面开标大厅，在线参加远程磋商。操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站【首页·】服务指南·】下载专区】中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册（政府采购、新点工程）》。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：0512-58188039。

21.3 磋商程序：

21.3.1 开标签到：供应商须提前登录不见面开标大厅在线签到，开启时间后无法完成签到。

21.3.2 响应文件开启：在收到采购代理机构工作人员“开始解密”指令后，供应商须在交易系统规定时间内，使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行解密电子响应文件。

响应供应商不足 3 家的，不得开启。

21.3.3 响应文件解密后，磋商小组将对各供应商响应文件进行资格审查和符合性审查。评审过程中，磋商小组可能会就响应文件中的内容要求供应商进行在线澄清。

21.3.4 资格审查和符合性审查结束后，磋商小组将与各合格的供应商分别远程进行磋商。请各供应商及时关注不见面开标大厅右侧公告及互动栏目信息。

21.3.5 磋商结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA主锁）登陆电子交易平台系统、在规定时间内提交最后报价。“规定时间”由现场磋商小组具体确定。

21.3.6 磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

21.4 在开启环节出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

21.4.1 供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

21.4.2 因供应商自身原因（如解密时使用的CA锁与制作电子响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

21.4.3 上传的电子响应文件无法打开的；

21.4.4 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

22.特殊情形下的应急处置

在开启、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开启、评审无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。

22.1 开启时文件未解密的，将另行确定时间继续完成开启程序；

22.2 开启后文件已解密但评审结论未形成的，将发布废标公告，重新组织采购活动；

22.3 开启后文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

六、评审

23.磋商小组

23.1 为了确保磋商工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

23.2 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

23.2.1 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋

商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

23.2.2 要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

23.2.3 对响应文件进行比较和评价；

23.2.4 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

23.2.5 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

23.2.6 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

24. 磋商过程的保密

24.1 采购人及采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

24.2 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

24.3 在评审过程中，如果供应商试图向采购人、采购代理机构和磋商小组施加任何影响，都将会导致其报价被拒绝。

25. 评审方法与程序

25.1 评审方法：本次评审采用综合评分法。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

25.2 评审程序：分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求的，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高到低排序，推荐成交候选供应商。

25.3 关于采购过程中供应商数量少于3家的规定：符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，即市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

26. 资格审查

26.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的供应商资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

资格审查表

序号	资格审查项	通过条件	结论	不通过原因
1	有效的主体资格证明	提供有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等。		
2	财务状况报告	提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至响应文件提交截止时间前不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商时间前三个 月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。		
3	社会保障资金缴纳证明	提供磋商响应截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。		
4	税收缴纳证明	提供磋商响应截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件。		
5	书面声明	提供书面声明，包括声明参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。		
6	法定代表人授权委托书	法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书；法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证件。		
7	落实政府采购政策须满足的资格要求	本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型、微型企业的，提供《小微企业声明函》；供应商为监狱企业的，提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。		
8	特定资格条件	①具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装		

		修装饰工程专业承包二级及以上资质；②具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证。		
9	项目经理	拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），并提供无在建工程承诺书。		
10	信息查询	信息查询：供应商及拟派项目经理需在“陕西省住房和城乡建设厅网（ http://js.sshaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询。		
11	信用记录	通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询供应商信用记录，对列入“信用中国”网站记录的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“政府采购网”记录的政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商，拒绝其参与政府采购活动。		
12	本项目不接受联合体	提供《非联合体投标声明》，视为独立响应。		
磋商小组成员：（签字或盖章）				

26.2 出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

26.2.1 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

26.2.2 未按磋商文件要求提供资格证明文件，或未按磋商文件要求加盖公章的；

26.2.3 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

27. 响应文件的符合性审查

27.1 磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

27.2 磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的响应文件作无效响应处理，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

27.3 符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件	结论	未通过原因
----	--------	------	----	-------

1	响应文件语言及有效期	符合磋商文件要求。		
2	响应文件签字、盖章	签字、盖章符合磋商文件要求，且无遗漏。		
3	磋商报价	(1) 磋商报价符合唯一性要求； (2) 第一次磋商报价表、分项报价表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； (4) 未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。		
4	实质性条款响应	完全响应磋商文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。 <small>(第三章标注★号的为实质性条款，未设置实质性条款时可忽略此项)</small>		
5	合同条款响应	完全理解并接受磋商文件合同条款的要求。		
6	其他	没有出现法律法规或磋商文件明确规定其他的被视为“无效响应”的情形。		

磋商小组成员：（签字或盖章）

28. 响应文件的澄清

28.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

28.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件的，应当以书面形式（包括电传、传真）提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

28.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正的内容将作为合同履行的重要依据。

29. 进行磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

30. 磋商文件的实质性变更

30.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件

中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

30.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式（包括电传、传真）同时通知所有参加磋商的供应商。

30.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

31. 最后报价

31.1 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

31.2 最后报价作为计算价格分值的依据。如采购内容没有实质性变更，各供应商的报价应逐次降低，本次报价超过上次报价的，或在规定时间内最后报价未提交、提交不成功的均为无效报价，按无效响应处理。

31.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

32. 综合比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按第四章《磋商评审办法》中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

七、成交、通知与签约

33. 成交与通知

33.1 采购人从评审报告推荐的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

33.2 成交供应商确定之后，采购代理机构将在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，并向成交供应商发出“成交通知书”。

33.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

34. 合同的签订

34.1 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照

磋商文件确定的合同文本及成交供应商的响应情况签订政府采购合同。

34.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并报请监督管理部门予以处罚。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.4 磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

第三章 采购内容及技术要求

一、项目概况

1、县委东侧综合办公楼建于1983年，楼体为4层砖混结构，总建筑面积1971.18平方米，2021年9月鉴定为D级危房，2025年5月经县住建局组织相关机构再次检测评估，认定房屋安全等级为D级，建议加固处理。

2、项目建设主要内容及规模：楼体排危加固，破旧门窗更新，地面、墙面、卫生间、楼梯、顶棚修缮，水电管线更新安装，屋面防水工程，环境绿化及其他工程等。

3、采购标的所属行业：本项目对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

二、工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
一、土建部分					
	A.17	拆除工程			
1	011702001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原室外平台 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 450mm 3. 建筑废渣清理, 装车	m ³	22.99

			4. 废渣外弃 5KM 以内		
2	011702001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 原室外台阶 2. 建筑废渣清理, 装车 3. 废渣外弃 5KM 以内	m3	3.57
3	011702001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 凿除原结构留柱位置 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 400*240*400 3. 建筑废渣清理, 装车 4. 废渣外弃 5KM 以内	m3	3.07
4	011704001001	顶棚砂浆及饰面层拆除	1. 拆除部位: 顶棚 2. 抹灰层种类: 饰面层 3. 建筑废渣清理, 装车 4. 废渣外弃 5KM 以内	m2	1666.88
5	011704002001	墙面砂浆及饰面层拆除	1. 拆除部位: 内墙面 2. 抹灰层种类: 砂浆面层 3. 建筑废渣清理, 装车 4. 废渣外弃 5KM 以内	m2	4011.9
6	011704002002	墙面砂浆及饰面层拆除	1. 拆除部位: 外墙面 2. 抹灰层种类: 砂浆面层 3. 建筑废渣清理, 装车 4. 废渣外弃 5KM 以内	m2	1081.79
7	011705001001	卫生间地面拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆基层 2. 饰面材料种类: 地砖 3. 建筑废渣清理, 装车 4. 废渣外弃 5KM 以内	m2	48.24
8	011706003001	卫生间钢龙骨及饰面板拆除	1. 拆除的基层类型: 轻钢龙骨 2. 饰面材料种类: 集成板 3. 建筑废渣清理, 装车 4. 废渣外弃 5KM 以内	m2	48.24
9	011707001001	原瓦屋面拆除	1. 原瓦屋面拆除 2. 原屋面结构拆除 3. 建筑废渣清理, 装车 4. 废渣外弃 5KM 以内	m2	399.05
10	011707001002	原瓦屋面拆除	1. 原瓦屋面水泥砂浆找平层拆除 2. 防水层、保温层清理 3. 建筑废渣清理, 装车 4. 废渣外弃 5KM 以内	m2	399.05
11	011710002001	金属门窗拆除	1. C1818 拆除 2. C1418 拆除 3. C1218 拆除	樘	14
	A. 1	土石方工程			
12	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 小型挖掘机挖三类综合土 2. 开挖深度: 1.65 米	m3	117.42

			3. 坑槽边弃土		
13	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 人工素土回填	m3	104.31
14	010103002001	余方弃置	现场余土外弃 5KM 以内	m3	13.11
	A. 4	砌筑工程			
15	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 承重多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	45.72
16	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 承重多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	24.16
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程			
17	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100 厚 C20 砼 2. 材料品种、强度要求、配比: 商品砼 3. 模板制作、安装、拆除	m3	3.71
18	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础	m3	7.25
19	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 400*240	m3	1.7
20	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: C25 2. 混凝土强度等级: 商品砼 3. 模板制作、安装、拆除	m3	2.67
21	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 钢筋直径 10 以内	t	0.1
22	010506001002	现浇构件钢筋	HRB400 钢筋 ϕ 10 以上	t	0.827
23	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 钢筋 ϕ 10 以内	t	0.352
	A. 6	金属结构工程			
24	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: 箱 200*200*10*10 3. 构件涂(镀)层要求: 防锈漆二遍, 中间器二遍, 防火漆面层	t	0.6
25	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: 低碳钢 3. 单根质量: 3t 以内 4. 构件涂(镀)层要求: 防锈漆二遍, 中间器二遍, 防火漆面层	t	0.35

26	010605002002	钢板墙板	1. 100 厚彩钢夹心岩棉板安装	m2	66
27	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 热镀锌口 140*80*5 2. 构件类型: 檩条	t	0. 47
	A. 8	门窗工程			
28	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 1000*2100 2. 门类型: 实木复合门 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 门五金安装 5. 门套安装 6. 框边墙修复	m2	8. 4
29	010801001002	玻璃门	1. 门洞口尺寸: 1300*2100 2. 门类型: 地弹玻璃门 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 门五金安装、地弹安装 5. 框边墙修复	m2	5. 25
30	010801001003	木质门	1. 门洞口尺寸: 1500*2100 2. 门类型: 实木复合门 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 门五金安装 5. 门套安装 6. 门框边修复	m2	25. 2
31	010801001004	玻璃门	1. 门洞口尺寸: 2865*3000 2. 门类型: 地弹玻璃门 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 门五金安装 5. 框边墙修复	m2	8. 6
32	010801001005	玻璃门	1. 门洞口尺寸: 3440*3000 2. 门类型: 地弹玻璃门 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 门五金安装、地弹安装 5. 框边墙修复	m2	10. 32
33	010807001001	断桥铝窗	1. 窗洞口尺寸: C1121 窗洞口尺寸: 1090*2100, 共计 6 档, 合计 13. 734 m ² C1218 窗洞口尺寸: 1200*1800, 共计 12 档, 合计 25. 92 m ² C1221 窗洞口尺寸: 1250*2100, 共计 34 档, 合计 89. 25 m ² C1221' 窗洞口尺寸: 1250*2100, 共计 6 档, 合计 15. 75 m ² C1329 窗洞口尺寸: 1335*2850, 共计 1 档, 合计 3. 8047 m ² C2621 窗洞口尺寸: 2580*2100, 共计	m2	246. 39

			1 档, 合计 5.418 m ² C2629 窗洞口尺寸: 2580*2900, 共计 4 档, 合计 29.928 m ² C2921 窗洞口尺寸: 2900*2100, 共计 5 档, 合计 30.45 m ² C2921' 窗洞口尺寸: 2900*2100, 共计 2 档, 合计 12.18 m ² C3429 窗洞口尺寸: 3440*2900, 共计 2 档, 合计 19.952 m ² 2. 窗类型: 断桥铝合金 3. 开启方式: 平开 4. 框、扇材质及规格: 60 系列 5. 玻璃品种、厚度: 5+12A+5 6. 五金种类、规格: 窗五金安装		
34	010807001002	窗更换	1. C1818-更换断桥铝窗 2. C1418-更换铝合金中空玻璃 3. C1218-更换铝合金中空玻璃 2. 窗类型: 断桥铝合金 3. 开启方式: 平开 4. 框、扇材质及规格: 60 系列 5. 玻璃品种、厚度: 5+12A+5 6. 五金种类、规格: 窗五金安装 7. 框边墙修复	m2	42.48
35	010807005001	空调机位格栅	成品格栅安装	m2	60
	A. 9	屋面及防水工程			
36	010901005001	彩钢板屋面	1. 100 厚彩钢夹心岩棉板屋面板安装	m2	24.28
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 40 厚 c20 细石混凝土捣实压光, 内配Φ6 双向@150 钢筋网片设分隔缝, 缝宽 20 应偏上放置, 使保护层厚度 30, 按纵横 3~6m 缝中钢筋断开, 缝内用建筑防水密封膏封严 2. 08 厚油毡隔汽层-道 3. 2mm 厚非固化橡胶沥青防水涂料 +3mm 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4. 25 厚 1:3 水泥砂浆找平层 5. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (80 厚) 6. 1:6 水泥陶粒或焦渣找坡最薄处 30 厚	m2	504.29
	A. 11	楼地面装饰工程			
38	011102003001	内廊地面	1. 10-15 厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	47.94

			4. 60 厚 C15 混凝土垫层 5. 300 厚三七灰土 6. 现状地面拆除		
39	011102003002	卫生间地面	1. 8-10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥砂浆 擦缝 2. 30 厚 13 干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 3. 1. 5 厚合成高分子涂膜防水层, 四周 翻越 50 高 4. 1: 3 水泥砂浆找坡层, 最薄处 20 厚, 坡向地漏, 一次抹平 5. 铲除原面层至混凝土垫层:	m2	48. 24
40	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 20 厚: 2 水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道 3. 60 厚 C15 混凝土台阶 4. 300 厚三七灰土 5. 素土夯实	m2	28. 69
41	050307006001	栏杆	1. 成品不锈钢栏杆扶手安装, H=1100	m	53. 91
	A. 12	墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程			
42	011201001001	办公室墙面	1. 喷(刷、棍)乳胶两遍(燃烧性能为 B1 级) 2. 刮腻子两遍 3. 刷界面处理剂一道 4. 现状墙面拆除至基层	m2	4011. 9
43	011201001002	卫生间墙面	1. 3-4 厚瓷砖胶粘剂, 揉挤压; 5 厚面 砖擦缝材料擦缝 2. 1. 5 厚合成高分子防水涂料地面四 周卷越 00 高(用于卫生间前室时改为 200 高) 3. 15 厚 1: 2. 5 水泥防水砂浆(掺 3% 防水粉)打底找平 4. 现状墙面拆除至基层	m2	261. 49
44	011201001003	文化石墙面	1. 12 厚 1: 3 水泥砂浆 2. 配套专用胶粘剂粘结 3. 粘贴文化石	m2	160. 91
45	011201001004	外墙面	1. 刷面层涂料两遍 2. 刷主层涂料 3. 刷底层涂料 4. 5(首层 5)厚聚合物水泥防水砂浆, 压入耐碱玻纤网格布 5. 6 厚 1: 2. 5 水泥砂浆找平	m2	1081. 79
	A. 13	天棚工程			
46	011301001001	天棚抹灰	1. 喷(刷、棍)乳胶漆两遍(燃烧性能为 B1 级)	m2	1666. 88

			2. 刮腻子两遍 3. 刷界面处理剂一道 4. 现状顶棚拆除至基层		
47	011302001001	平面吊顶天棚	1. 铝合金条板与配套专用龙骨西定 2. 与铝合金条板配套的专用龙骨, 间距 200, 用昂件与 钢筋品杆联结后找平 3. 46 钢筋吊杆, 双向中距<200 , 品杆上部与板底预留吊环固定 4. 现浇钢筋混凝土板底预路 10 钢筋品环, 双向中距<1200	m2	48. 24
		其他部分			
48	011503001001	铁艺围墙	1. 围墙出地面高 2000mm 2. 240 厚清水墙砌筑 3. 370*370 清水砖墙垛砌砖 4. 砖基础砌砖 5. 150 厚 3: 7 垫层 6. 铁艺栏杆安装 H=1300mm 7. 人工完沟槽及回填 8. 临街地面 100 厚 C25 砼随打随抹收边 9. 排水孔安装 10. 铁艺围墙详见 09J09-14	m	24. 38
49	010401009001	花坛	1. 具体做法详见 09J09-79-3, 花坛宽 3 米 2. 花坛侧墙砌砖高度 1. 2 米 3. 水泥砂浆抹面 4. 种植土回填 1 米厚	m	95. 82
二、加固部分					
1	010101001001	挖单独土方	1. 原地面切缝破除 0. 6 米宽 2. 人工挖土: 宽 600mm, 深 500mm 3. 坑边弃土	m3	75. 6
2	010101003001	单独土方回填	1. 回填素土 2. 100 厚砼垫层浇筑 3. 地砖面层普通	m3	63
3	011102003001	块料楼地面	1. 100 厚砼垫层浇筑 2. 地砖 800*800 面层铺装	m2	127. 2
4	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 原墙面饰面层 2. 抹灰层种类: 水泥灰砂浆面层 3. 建筑垃圾清运	m2	1425. 6
5	011201001001	高延性混凝土面层双面加固	1. 清刷原墙面 2. 高延性混凝土系统面层	m2	1441. 44
6	011301001001	挑板板底贴碳纤维加固	1. 清刷原顶棚 2. 碳纤维加固系统面层	m2	174. 2

7	010607010001	钢板圈梁	1. 构件名称: L125*6 圈梁 2. 钢材品种、规格: Q235 型钢 L125*6 3. 构件涂(镀)层要求: 防锈漆二遍, 中间漆二遍, 面漆二遍 4. M12@300 螺栓安装	t	3.553
8	010607010002	钢板圈梁	1. 构件名称: 钢板圈梁 2. 钢材品种、规格: 125*6 钢板圈梁 3. 构件涂(镀)层要求: 防锈漆二遍, 中间漆二遍, 面漆二遍 4. M12@300 对穿化学螺栓安装	t	1.687
9	010607010003	墙体转角加固	1. 构件名称: 墙体转角位置加固 2. 钢材品种、规格: L125*6、-6*500 3. 构件涂(镀)层要求: 防锈漆二遍, 中间漆二遍, 面漆二遍 4. M12@300 对拉螺杆安装 5. 结构胶灌实	t	7.664

三、电气安装部分

1	030402012001	成套配电箱	1. 名称: ALZ 2. 型号: 照明总配电箱 3. 规格: 500*800*180 4. 安装方式: 挂墙明装	台	1
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称: AL1-4 2. 型号: 照明总配电箱 3. 规格: 500*600*120 4. 安装方式: 挂墙明装	台	4
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称: A型集中电源箱 2. 型号: 照明总配电箱 3. 规格: 600W 4. 安装方式: 挂墙明装	台	1
4	030409001001	电力电缆	1. 规格: WDZA-YJY-4*35+1*16mm ² 电缆 安装 2. 电缆头制作安装	m	156.08
5	030412001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗配 4. 线管开槽、修补	m	2827.47
6	030412001002	配管	1. 材质: SC 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗配 4. 线管开槽、修补	m	306.36
7	030412003001	配线	1. 规格: WDZB-BYJ 2.5mm ²	m	4114.91
8	030412003002	配线	1. 规格: WDZB-BYJ 4mm ²	m	10568.56
9	030412003003	配线	1. 规格: WDZBN-BYJ 2.5mm ²	m	17.9

10	030412003004	配线	1. 规格: WDZBN-RYSP-2*1.5mm ²	m	297.64
11	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称: 钢制镀锌桥架 2. 规格: 200*100	m	45.71
12	030409016002	桥架槽盒安装	1. 名称: 钢制镀锌桥架 2. 规格: 150*100	m	142.04
13	030409016003	桥架槽盒安装	1. 名称: 钢制镀锌桥架 2. 规格: 100*100	m	15.24
14	030413003002	荧光灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 220V 40W	套	16
15	030701003002	通风机	1. 名称: 吊顶式通风器 2. 规格: 220V 36W	台	16
16	030701003001	通风机	1. 名称: 换气扇 2. 规格: 220V 36W	台	1
17	030413003003	荧光灯	1. 型号: 集中电源非集中控制型安全出口标志灯-1W A型灯具 DC36V	套	6
18	030413003004	荧光灯	1. 型号: 集中电源非集中控制型安全出口标志灯(首层)-1W A型灯具 DC36V	套	3
19	030413003005	荧光灯	1. 型号: 集中电源非集中控制型楼层指示标志灯-1W A型灯具 DC36V	套	8
20	030413003006	荧光灯	1. 型号: 集中电源非集中控制型消防应急标志灯(单面右向)-1W A型灯具 DC36V	套	32
21	030413003007	荧光灯	1. 集中电源非集中控制型消防应急标志灯(多信息复合标志灯具)-1W A型灯具 DC36V	套	8
22	030413003008	荧光灯	1. 集中电源非集中控制型消防应急标志灯(双面左向)-1W A型灯具 DC36V	套	3
23	030413003009	荧光灯	1. 型号: 集中电源非集中控制型消防应急照明灯-10W A型灯具 DC36V	套	39
24	030413003010	荧光灯	1. 名称: 双管灯 2. 型号: 2*28W	套	140
25	030413003011	荧光灯	1. 名称: 双管灯-带应急照明 2. 型号: 2*28W	套	1
26	030413003012	荧光灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 22W	套	71
27	030413003013	荧光灯	1. 名称: 吸顶灯-(带声控雷达感应) 2. 型号: 22W	套	3
28	030413012001	开关	1. 名称: 暗装单联开关 2. 规格: 86型	套	32
29	030413012002	开关	1. 名称: 暗装双联开关 2. 规格: 86型	套	45
30	030413012003	开关	1. 名称: 暗装三联开关	套	12

			2. 规格: 86 型		
31	030413013001	插座	1. 名称: 单相二、三极插座 2. 规格: 86 型	套	197
32	030413013002	插座	1. 名称: 单相二、三极插座(地插) 2. 规格: 86 型	套	8
33	030413013003	插座	1. 名称: 单相二、三极插座(卫生间)密闭插座 2. 规格: 86 型	套	4
34	030413013004	插座	1. 名称: 单相二、三极插座(应急救护) 2. 规格: 86 型	套	2
35	030413013005	插座	1. 名称: 单相三极插座 2. 规格: 86 型 16A	套	60
		弱电部分			
36	030412001003	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗配 4. 线管开槽、修补	m	963.77
37	030409016004	桥架槽盒安装	1. 名称: 钢制镀锌桥架 2. 规格: 150*100	m	123.85
38	030409016005	桥架槽盒安装	1. 名称: 钢制镀锌桥架 2. 规格: 100*100	m	74
39	030412003005	配线	1. 规格: 网线-UTP-4P	m	10568.56
40	030502001001	网络总线箱	1. 网络设备集成安装	台	1
41	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	楼层分线箱	台	3

四、给排水部分

1	031001006001	塑料管	1. 材质: PVC-U 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘结 4. 介质: 污水	m	11.5
2	031001006002	塑料管	1. 材质: PVC-U 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 粘结 4. 介质: 污水	m	15.5
3	031001006003	塑料管	1. 材质: PVC-U 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘结 4. 介质: 污水	m	9.8
4	031001007001	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消	m	15.5

			毒、水压实验		
5	031001007002	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压实验	m	8.5
6	031001007003	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压实验	m	20.5
7	031001006004	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压实验	m	25.5
8	031003003001	柱式洗手盆	1. 类型: 柱式洗手池 2. 材质: 陶瓷 3. 规格: D=400mm 4. 安装方式: 立式 5. 冷热混合水龙头安装	组	4
9	031003006001	蹲便器	1. 材质: 陶瓷 2. 安装方式: 自闭式冲洗阀安装	组	12
10	031003004001	拖把池	1. 材质: 陶瓷	组	4
11	031003017001	地漏	1. 材质: PVC 2. 规格: DN50	个	12
12	031002001001	阀门	1. 类型: 减压阀 DN50 2. 材质: 铜制 3. 连接形式: 螺纹	个	4
13	031003016001	水龙头	1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 规格: DN15	个	4

三、施工地点、工期及付款方式

1、施工地点: 采购人指定地点。

2、工期要求: 合同签订之日起 80 日历天完成全部施工并达到验收合格标准。

3、付款方式: 合同签订后支付合同总价款的 40 %作为预付款; 项目竣工、验收合格后支付至合同总价款的 90 %; 工程决算审计后一次性付清剩余款项。成交供应商必须开具合法有效的完税发票。

四、质量要求: 达到合格工程标准。

第四章 磋商评审办法

1. 评审方法及《综合评分一览表》

评审方法：本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按照《综合评分一览表》中的量化标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

综合评分一览表

项别	分值（100分）	评审要素
最后报价 (30分)	30分	采用低价优先法计算，各有效供应商最后报价中的最低价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分 = (磋商基准价/最后报价) × 30% × 100。
业绩 (10分)	10分	供应商 2022 年 1 月 1 日以来的类似项目业绩（以合同签订时间为准），每提供一份业绩得 2 分，满分 10 分。 以响应文件中提供的业绩合同为准，印证资料须清晰可辨，无法辨认的将不予评分。
施工组织 设计 (52分)	施工方案 (7分)	针对本项目特点及采购人实际需求制定完善的项目实施方案，能够充分考虑各个工序并满足施工整体需求。 施工方案全面、合理，可行性高，得 7-5 分； 施工方案较为全面、合理，可行性较高，得 5-2 分； 施工方案简单，合理性差，得 2-0 分。
	确保工程质量的技术组织措施(6分)	针对本项目有确保工程质量的技术组织措施。 措施内容完备、科学、合理，操作性强，得 6-5 分； 措施内容较为完备、科学、合理，有一定操作性，得 5-2 分； 措施内容简单，操作性差，得 2-0 分。
	确保工程安全的技术组织措施(6分)	针对本项目特点及施工环境等，编制具体、可行的安全生产措施。 措施全面、可行，管理体系健全，得 6-5 分； 措施较为全面、可行，管理体系较为健全，得 5-2 分； 措施不够全面，可行性差，管理体系不够健全，得 2-0 分。

	文明施工及环境保护技术组织措施 (6分)	<p>施工现场文明施工保障措施到位，施工作业符合安全文明要求，有具体、可行的环境保护措施。</p> <p>措施内容科学、具体，针对性强，得6-5分；</p> <p>措施内容较为科学、具体，有一定针对性，得5-2分；</p> <p>措施内容一般，不够具体，缺乏针对性，得2-0分。</p>
	确保工期的技术组织措施 (5分)	<p>针对本项目有确保工期的技术组织措施。</p> <p>措施内容具体、可行，有针对性，得5-3分；</p> <p>措施内容不够具体，可行性不高，得3-0分。</p>
	进度计划 (5分)	<p>根据本项目具体情况制定的进度计划。</p> <p>计划周到、全面，合理、可行，得5-3分；</p> <p>计划不够周到、全面，合理性差，得3-0分。</p>
	项目经理部人员组成 (6分)	<p>项目经理部人员配备齐全，结构合理，职责清晰，得6-5分；</p> <p>项目经理部人员配备基本齐全，结构较为合理，职责基本清晰，得5-2分；</p> <p>项目经理部人员配备不够齐全，结构不够合理，职责不清晰，得2-0分。</p>
	劳动力安排计划 (5分)	<p>劳动力配置齐全，安排合理，得5-3分；</p> <p>劳动力配置不够齐全，安排不够合理，得3-0分。</p>
	拟投入的施工机具、设备情况 (6分)	<p>针对本项目拟投入的主要施工机具、设备情况：</p> <p>机具设备等投入科学、合理，针对性强，符合施工需求，得6-5分；</p> <p>机具设备等投入较为科学、合理，有一定针对性，基本符合施工需求，得5-2分；</p> <p>机具设备等投入不够合理，针对性不强，得2-0分。</p>
保修承诺 (7分)	7分	<p>结合本项目实际，供应商应依据国家相关规定对工程质量做出保修承诺，并提供详细具体可行的后期服务措施、以及工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施。</p> <p>承诺全面、具体，措施完备，可行性高，得7-5分；</p> <p>承诺较为全面、具体，措施较为完备，有一定可行性，得5-2分；</p> <p>承诺简单、笼统，措施不完善，可行性差，得2-0分。</p>
响应文件规范性 (1分)	1分	<p>电子响应文件编制规范、一级二级目录清晰、目录与页码能够对应跳转的，得1分；电子响应文件编排混乱、无二级目录、目录与页码不能对应跳转的，得0分。</p>
<p>注：1、磋商小组各成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。</p> <p>2、将磋商小组各成员的评分进行算术平均，得出该供应商的综合得分。</p>		

2. 推荐候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商（有效供应商不足三家时以实际数量推荐）。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3. 编写评审报告

3.1 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

3.2 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

3.3 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评标结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

4. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

- 4.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 4.2 不同供应商的响应文件由同一台电脑编制；
- 4.3 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 4.4 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4.5 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异。

第五章 合同主要条款

1、本项目合同文本使用建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201），细节条款由采购人和成交供应商依据项目内容、施工图纸、工程清单、施工要求及相关技术规范在签订合同时明确。

2、本项目磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均作为本合同的组成部分。

第六章 响应文件格式

(封面)

采购项目编号：HCZX2026-CS-01

汉阴县委综合办公楼排危修缮项目

响应文件

供应商: _____ (盖章)

法定代表人或授权委托人: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

目 录

一、 磋商响应函-----	X
二、 第一次磋商报价表-----	X
三、 已标价工程量清单-----	X
四、 商务部分-----	X
1、 供应商概况-----	X
2、 商务响应-----	X
3、 合同条款响应-----	X
4、 业绩情况-----	X
五、 施工组织设计-----	X
1、 -----	X
..... -----	X
..... -----	X
六、 保修承诺-----	X
1、 -----	X
..... -----	X
七、 资格证明文件-----	X
1、 -----	X
..... -----	X

一、磋商响应函

汉阴县政府采购中心：

我方收到贵中心汉阴县委综合办公楼排危修缮项目（项目编号：HCZX2026-CS-01）磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

2、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第12条“磋商文件的澄清或修改”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3、我方同意向贵方提供与本次磋商有关的任何证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商的评审结果。

4、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

5、我方提交的电子响应文件1份。

6、我方的响应文件在磋商之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

7、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：_____（盖章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

开户银行：_____

账号：_____

日期：_____年_____月_____日

二、第一次磋商报价表

项目名称	汉阴县委综合办公楼排危修缮项目	
磋商响应单位全称		
本项目总报价 (人民币)	大写: _____ 小写: _____ 元	
工期		
备注	供应商所报价格为完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。	

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

三、已标价工程量清单

注：1、“已标价工程量清单”汇总金额应与“第一次磋商报价表”中的总报价一致。
2、如果不提供已标价工程量清单将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

四、商务部分

1、供应商概况

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址			成立时间		
登记证号			单位性质		
法定代表人 (主要负责人)			所属行业		
上年度 营业收入			资产总额		
基本存款账户 开户银行			基本存款 账户账号		
所获得资质及 等级(国家行政 部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术 人员数量	
		残疾人人数		少数民族 人数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。				

2、商务响应：对付款方式、工程质量等商务要求进行响应说明。

3、合同条款响应

完全理解并接受磋商文件中“合同条款”要求。

4、业绩情况：如有，提供2022年1月1日以来的类似项目业绩合同（详见格式）。

附：（格式）

4、业绩情况

序号	项目名称	项目内容	采购方	合同签订时间	合同总价（万元）
1					
2					
3					
...	...				

注：①依据磋商评审办法中的业绩要求填写本表并附上合同（加盖供应商公章）。

②请供应商严格按照要求提交相关业绩证明材料，否则有可能影响评审结果。

③如有多个业绩项目，可按此表格扩展。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

五、施工组织设计

依照磋商文件项目内容、要求及评审办法编制施工组织设计。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

六、保修承诺

对本项目的保修承诺进行响应说明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

七、资格证明文件

响应文件中须提供以下资格证明文件（加盖供应商公章），**书面声明、法定代表人授权委托书、小微企业声明函（残疾人福利性单位声明函）、无在建工程承诺书、非联合体投标声明**须按下方给定格式进行填写。

1、有效的主体资格证明：提供有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等；

2、财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至响应文件提交截止时间前不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其磋商时间前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3、社会保障资金缴纳证明：提供磋商响应截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

4、税收缴纳证明：提供磋商响应截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

5、书面声明；（**格式附后**）

6、法定代表人授权委托书；（**格式附后**）

7、落实政府采购政策须满足的资格要求：供应商为小型、微型企业的，提供《小微企业声明函》；供应商为监狱企业的，提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；

（**声明函格式附后**）

8、特定资格条件：（1）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（2）具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证；

9、拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安 B 证），并提供无在建工程承诺书（**格式**

附后）；

10、信息查询：供应商及拟派项目经理需在“陕西省住房和城乡建设厅网（<http://js.shaanxi.gov.cn/>）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；

11、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入“信用中国”网站记录的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“政府采购网”记录的政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

12、非联合体投标声明。（格式附后）

附：（格式）

5、书面声明

汉阴县政府采购中心：

我方作为 （项目名称）（项目编号： ）的响应供应商，
在此郑重声明：

- 1、我方在参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 2、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 3、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商： 全称（盖章）

日期：

6、法定代表人授权委托书

汉阴县政府采购中心：

本人 (姓名) 系 (供应商名称) 的法定代表人，现授权委托 (姓名) 为我公司的授权代表，参加贵方组织的 汉阴县委综合办公楼排危修缮项目政府采购活动，就该项目的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜，我公司均予承认。本授权书有效期自磋商响应截止日后 90 日历天内保持有效，自签章之日起生效。授权代表无转委托权。

授权代表姓名：_____， 性别：_____，

身份证号码：_____， 职务：_____，

通讯地址：_____， 电话：_____。

身份证复印件粘贴处：

法定代表人身份证复印件 (人像面粘贴处)	法定代表人身份证复印件 (国徽面粘贴处)
授权代表身份证复印件 (人像面粘贴处)	授权代表身份证复印件 (国徽面粘贴处)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

授权代表：_____ (签字或盖章)

供应商：_____ (公章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：供应商法定代表人直接参加磋商不需提供授权委托书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

7、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业。相关企业的具体情况如下：

（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大中企业的分支机构，不存在控股股东为大中企业的情形，也不存在与大中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）填写前请认真阅读磋商文件《第二章》6.1条“中小企业”的政策规定和相关文件。声明函内容填写不完整的或未按要求填报的，为无效声明函。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，**本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （单位名称） 单位的 （项目名称） 采购活动由本单位承担工程。**

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：（1）填写前请认真阅读磋商文件《第二章》6.3条“残疾人福利性单位”的政策规定和相关文件。**符合条件的残疾人福利性单位应当同时满足财库〔2017〕141号文件所列的5个条件，否则为不符合条件。**

（2）成交供应商为残疾人福利性单位的，其声明函随成交结果同时公告，接受社会监督。

（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

无在建工程承诺书

_____ (采购人名称) :

本公司郑重声明: 我方拟派往_____ (项目名称) 的项目经理_____ (项目经理姓名) 现阶段没有担任任何在施建设工程项目经理。

我方保证本次磋商所有内容和资料均真实、有效、准确, 如有不实, 我方将无条件地退出本项目的采购活动, 并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商: 全称 (盖章)

日期:

12、非联合体投标声明

本公司郑重声明，参加汉阴县政府采购中心的 （项目名称）（项目编号： ）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本公司独立承担。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： 全称（盖章）

日期：