

马家沟生活垃圾处理场积存渗滤液处置工程

采购需求

1. **功能要求：**因马家沟生活垃圾填埋场堆体内积存渗滤液较多，堆体存在环境安全隐患。为确保垃圾场安全，计划在 180 天内达标处理积存渗滤液 5 万余吨。

2. **采购项目需要落实的政府采购政策：**（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（4）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。

3. **服务周期：**合同生效后 180 日历天

4. **服务地点：**渭南市临渭区向阳街道上孟村马家沟生活垃圾填埋场

5. **是否专门面向中小企业采购：**是，本项目专门面向中小企业采购

6. 本项目采购预算 1050.00 万元，按照达标出水单价计费，出水量日暂定不小于 300 吨，出水总量暂定 5.5 万吨，达标出水率 $\geq 70\%$ ，中标单价包括但不限于项目的药剂费、维修费、运维费、设备租赁费、

调试费、配件更换费、检测费、耗材费、人工费、验收费、管理费、税金、招标文件明示的与本项目有关的所有费用。

序号	内容	数量	单价	总价
1	渗滤液处理	55000 吨	176.00 元/吨(出水量)	9680000.00 元
2	膜覆盖	60000 m ²	13.66 元/m ²	820000.00 元