

## 2.3分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	计算机 (整套)	联想	联想慧天 M5 1.★CPU: Intel i5-13400 处理器(主频 2.5GHz, TDP 65W); 2.▲内存: 16G DDR4 内存, 提供 2 个内存槽位; 3.主板: Intel B760 芯片组; 4.▲硬盘: 512GM.2NVME 固态硬盘+1TB 机械硬盘、板载 M.2 固态硬盘接口 2 个; 5.显卡: 集成显卡; 6.网卡: 主板集成 10/100/1000M 以太网卡; 7.扩展槽: PCIe*16 1 个, PCIe*1 1 个, 板载 M.2 接口 3 个; 8.键盘、鼠标: 同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标; 9.▲11 个主板原生 USB 接口, 9 个 USB 3.2 Gen2 接口 (含 1 个 Type-C 接口), 音频接口 5 个 (前 2 后 3), 主板原生 DP+HDMI 视频接口 10.电源: 200W; 11.操作系统: 出厂预装 Windows 正版操作系统; 12.▲安全特性: BIOS 底层支持 USB 智能屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露; 13.机箱: 15 升标准机箱; 14.▲慧天 V24 显示器: 21.5 英寸显示器, 分辨率 1920*1080, 1 个 VGA, 1 个 HDMI/DVI, 与主机同品牌。	联想(北京) 有限公司	75 台	5980.00	448500.00
2	计算机	联想	联想慧天 M5	联想(北京)	40 台	5000.00	200000.00

	主机		15.★CPU: Intel i5-13400 处理器(主频 2.5GHz, TDP 65W); 16.▲内存: 16G DDR4 内存, 提供 2 个内存槽位; 17.主板: Intel B760 芯片组; 18.▲硬盘: 512GM.2NVME 固态硬盘+1TB 机械硬盘、板载 M.2 固态硬盘接口 2 个; 19.显卡: 集成显卡; 20.网卡: 主板集成 10/100/1000M 以太网卡; 21.扩展槽: PCIe*16 1 个, PCIe*1 1 个, 板载 M.2 接口 3 个; 22.键盘、鼠标: 同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标 23.▲11 个主板原生 USB 接口, 9 个 USB3.2 Gen2 接口(含 1 个 Type-C 接口), 音频接口 5 个(前 2 后 3), 主板原生 DP+HDMI 视频接口 24.电源: 200W; 25.操作系统: 出厂预装 Windows 正版操作系统; 26.▲安全特性: BIOS 底层支持 USB 智能屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露; 27.机箱: 15 升标准机箱。	有限公司			
3	计算机显示器	联想	慧天 V24 28.▲21.5 英寸显示器, 分辨率 1920*1080, 1 个 VGA, 1 个 HDMI/DVI, 与主机同品牌。	联想(北京)有限公司	24 台	980.00	23520.00
4	便携式计算机	联想	昭阳 X5-14 IRH 29.★Intel 酷睿"7 处理器 240H, 核心数 10 核, 线程 16 线程, 基本主频 2.5GHz 主频, 最大睿频频率 5.2GHz, 缓存 24MB; 30.★内存: 16G DDR5 5200MHz, 标配双内存插槽, 最大支持 32G 31.▲硬盘: 硬盘: 512G M.2 PCIe NVME SSD 硬盘, 支持双 M.2 固态扩展插槽; 32.显示屏: 14 英寸、分辨率: 1920*1200;	联想(北京)有限公司	11 台	7000.00	77000.00

			33.显卡：集成显卡； 34.有线网卡：集成千兆网卡 35.无线网卡：支持 WIFI6 无线网卡，蓝牙 5.2 等向下兼容； 36.摄像头：720P 高清摄像头，支持物理防窥功能，保护个人隐私； 37.▲接口:USB 3.2 TYPE-C 接口 2 个( 1 个雷电 4 接口)， USB 3.2 TYPE-A 接口 2 个( 1 个支持关机对外充电功能)，HDMI 接口 1 个，二合一音频接口 1 个，标准 RJ45 接口 1 个； 38.电池：内置 60WHR 锂电池； 39.体积：重量 1.5KG (含电池)，厚度 16.9mm。 40.系统：出厂预装 Windows11 正版操作系统。				
5	平板式计算机	联想	联想昭阳 TB373FU 41.▲CPU 处理器：MediaTek 天玑 8300 ARM 架构核心数八核； 42.▲最高主频：单核最高主频 3.35GHz； 43.储扩展：支持 TF 卡扩展； 44.操作系统：Android 14 ； 45.存储容量：RAM 12GB、ROM 256GB； 46.屏幕尺寸：12.7 英寸； 47.▲配备同品牌原装触控笔、磁吸键盘、保护壳； 48.屏幕分辨率：2944*1840； 49.▲电池容量：10200mAh； 50.前置摄像头：800 万像素、后置摄像头：1300 万像素； 51.接 口：USB、Type-C、TF 52.WIFI：支持； 53.传感器：陀螺仪，重力传感器，光线感应； 54.生物识别：支持人脸识别或指纹识别。	联想(北京)有限公司	1 台	3850.00	3850.00
6	A4 黑	奔图	奔图 P3308dn	珠海横琴奔	23 台	1450.00	33350.00

	白打印机(激光)		55.▲打印速度: 33 页/分钟; 56.接口类型: USB、有线网络、无线网络; 57.处理器: 350MHz; 58.内存: 256MB; 59.月打印负荷: 25000 页; 60.▲耗材类型: 鼓粉分离、随机鼓组件:12000 页, 随机粉盒: 3000 页; 61.★双面打印: 支持自动双面打印。	图信息技术有限公司			
7	A4 黑白打印机(喷墨)	爱普生	爱普生 M1058 62.A4 黑白喷墨打印机; 63.▲打印速度: 18 页/分钟; 64.分辨率: 1200*2400dpi; 65.接口类型: USB、无线网络; 66.进纸盒: 150 页。	爱普生(中国)有限公司 西安分公司	11 台	1300.00	14300.00
8	A4 彩色打印机(喷墨)	惠普	惠普 TANK755 67.▲双面打印: 自动; 68.打印速度: 黑白 15 页/分钟, 彩色 9 页/分钟; 69.▲打印分辨率: 黑白 1200X1200dpi, 彩色 4800X1200dpi; 70.内存: 256MB, 处理器速度: 800MHz; 71.无线功能: 支持 2.4/5G 双频 Wi-Fi, Wi-Fi 直连。	惠普贸易(上海)有限公司	10 台	2350.00	23500.00
9	A4 黑白高速打印机(激光)	惠普	惠普 M611DN 72.▲打印速度: 单面 61 页/分钟, 双面 40 页/分钟; 73.连接方式: USB、有线网络; 74.内存: 512MB; 75.处理器速度: 1200MHz; 76.★双面打印: 标配双面; 77.▲月打印负荷: 275000 页;	惠普贸易(上海)有限公司	2 台	7600.00	15200.00

			78.进纸盒: 550 页、出纸盒: 500 页。				
10	A3 黑白多功能一体打复印机(激光)	惠普	惠普 M439NDA 79.▲打印速度: 24 页/分钟; 80.进纸盒: 250 页 出纸盒: 250 页纸盒; 81.接口类型: USB、有线网络 82.内存: 512MB 83.处理器: 600MHz; 84.输稿器: 自动双面复印、扫描; 85.▲双面打印: 自动; 86.月打印负荷: 50000 页; 87.▲打印幅面: 295X910mm。	惠普贸易(上海)有限公司	1 台	7580.00	7580.00
11	A4 黑白多功能一体打复印机(激光)	惠普	惠普 4104FDN 88.▲双面打印: 自动双面; 89.▲打印速度: 40 页/分钟; 双面打印速度: 34 页/分钟; 90.打印分辨率: 1200X1200dpi; 91.▲月打印负荷: 80000 页; 92.内存: 512MB, 处理器速度: 1200MHz; 93.▲输稿器容量: 40 页; 94.接口类型: USB, 网络; 95.▲耗材类型: 鼓粉一体 96.打印功耗 510W, 就绪模式 7.5W, 睡眠模式 1W。	惠普贸易(上海)有限公司	11 台	3500.00	38500.00
12	A4 彩色多功能一体打复印机(激光)	惠普	惠普 M281FDN 97.▲双面打印: 自动双面; 98.▲打印速度: 21 页/分钟; 99.▲月打印负荷: 40000 页; 100.内存: 256MB, 处理器速度: 800MHz;	惠普贸易(上海)有限公司	1 台	6980.00	6980.00

	光)		101.▲输稿器容量: 50 页; 102.接口类型: USB, 千兆以太网 口; 103.▲耗材类型: 鼓粉一体。				
13	票据打 印机 (针 式)	得实	得实 DS-1980  104.▲打印头寿命: 针数: 24 针; 寿命 4 亿次/针; 105.▲打印速度: 275 汉字/秒; 106.支持纸张规格: 单页纸与链式纸 55-295mm; 色带寿命: 1000 万字符; 107.复写能力: 7 份 (1 份原件+6 份拷贝); 108. <b>最大支持打印厚度 0.58mm</b> 109.接 口: USB 接口; 110.▲进纸方式: 连续纸: 前部、底部、后部, 111.单页纸: 前部、后部; 112.支持:双向打印、图形打印、双向逻辑选距。	江门市得实 计算机外部 设备有限公 司	13 台	2850.00	37050.00
14	条码打 印机 (条码 /瓶 签)	得实	得实 DL-206  113.★打印方式: 热转印、热敏打印; 114. <b>分辨率: 203dpi;</b> 115.内存: 256MB、128MB SDRAM; 116.处理器: 32 位 RISC 处理器; 117.▲最大打印宽度: 108mm; 118.▲最大标签长度: 1000mm; 119. <b>最高打印速度: 152mm/s;</b> 120.▲介质类型: 标签纸料、连续收据纸、腕带, 带缺口的标签 (模切 纸、热敏); 121.接口: USB。	江门市得实 计算机外部 设备有限公 司	39 台	1350.00	52650.00
15	时间管	优博讯	优博讯 K329	深圳市优博	14 台	650.00	9100.00

	理标签 打印机		122.▲打印速度：120mm/秒； 123.▲连接方式：支持蓝牙、NFC； 124.电池容量：2500mAh； 125.介质类型：热敏连续纸、标签纸； 126.最大打印宽度：满足 40mm-80mm； 127.最大打印厚度：满足 0.05-0.15mm。	讯科技股份 有限公司			
16	交换机	H3C	H3C S5130S-52P-EI  128.整机交换容量 <b>672Gbps</b> ；转发性能 <b>166Mpps</b> （官网最小值）； 129.★单台配置：48 个千兆电口，4 个 SFP 口； 130.整机最大路由地址表 512，整机最大 ARP 地址表 1K，整机最大 MAC 地址表 16K； 131.支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng, OSPFV2/V3； 132.支持 G.8032 以太网环保护协议 ERPS； 133.支持 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 134.支持 10KV 业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率； 135.绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 136.▲内置智能图形化管理功能：支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 137.▲支持进程分布优化功能，允许用户将不同的进程指定到不同的 CPU 上运行，最大程度地利用 CPU 和内存资源。	新华三技术 有限公司	15 台	4300.00	64500.00
17	服务器	H3C	H3C R4930G5  138.★制造商：国产品牌； 139.★服务器外形：机架式； 140.★服务器高度：2U，标配原厂导轨；	新华三技术 有限公司	1 台	86500.00	86500.00

			141. ★CPU: 实配 2 颗国产 X86 处理器 , 单颗 CPU 主频 2.5GHz, 核数 16 核; 142.★内存: 实配 256GB DDR4 内存, 支持多达 32 根 DDR4 内存插槽; 143.★硬盘: 实配 2 块 480G SSD 硬盘, 2 块 8T SATA HDD 硬盘; 144.RAID 卡 : 实配 1 个 标准 PCIe 槽位阵列卡 , 支持 RAID0/1/10/5/6/50/60/; 145. 2GB 缓存, 支持缓存数据保护, 配置掉电保护模块; 146.▲网卡: 实配 4 口千兆网卡, 2 口万兆光网卡, 含万兆光模块, 可选千兆、万兆、25G 网卡、40G 网卡, 板载 1 个 1Gbps 管理网口; 147. 扩展插槽: 最多支持 10 个 PCIe 4.0/3.0 插槽、1 个板载 OCP3.0 插槽; 148.▲接 口: 2 个 VGA, 6 个 USB3.0, 1 个 Type C 接 口, 1 个串口, 1 个 HDMI 专用网 口; 149.电源: 实配 2 个 800w 白金版热插拔冗余电源, 热插拔冗余风扇。				
18	一体化大屏	希沃	希沃 EG86EB 150.整机采用一体设计, 外部无任何可见内部功能模块连接线。 151.整机采用全金属外壳设计, 边角采用弧形设计, 表面无尖锐边缘或凸起; 152.▲支持双屏幕 (32:9) 及三屏幕 (48:9) 拼接展示, 相邻两个屏幕间的拼接缝隙 0.5mm, 断差 0.5mm, 屏幕间高低差 0.5mm; 153.屏幕尺寸: 86 英寸; 154.整机采用超高清 LED 液晶显示屏, 显示比例 16:9, 分辨率 3840×2160; 155.★嵌入式系统版本 Android13, 内存 4GB, 存储空间 32GB。 156.▲整机支持全通道支持 4K UI 界面显示, 包括安卓通道、 PC 通	广州视睿电子科技有限公司	2 台	32500.00	65000.00

	<p>道、HDMI 通道、Type-C 通道；</p> <p>157.▲采用电容触控方式，支持 Windows 系统中支持触摸点数 50，支持在 Android 系统中触摸点数 40；</p> <p>158.▲整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭；</p> <p>159.▲整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W；</p> <p>160.整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180 °，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m；</p> <p>161.扬声器音效设置：整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围内进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz~1KHz，高频段显示调节范围 2KHz~15KHz，分贝显示-20dB~10dB 调节范围；</p> <p>162.整机扬声器在 100% 音量下，可做到 1 米处声压级 85db，10 米处声压级 75dB；</p> <p>163.▲支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效；</p> <p>164.整机内置独立音频 CPU 处理器，支持麦克风 3A 算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果；</p> <p>165.整机内置专属的 4 核音频 CPU 处理器，最多支持 8 路麦克风数据处理，采样率支持 192K，同时不占用整机系统的 CPU 能力；</p> <p>166.整机色域覆盖率（NTSC）90%；</p> <p>167.整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景</p>			
--	--	--	--	--

	<p>下最暗亮度 100nit，用于提升显示对比度；</p> <p>168.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和 sRGB 模式，在 sRGB 模式下可做到高色准<math>\Delta E &lt; 1.0</math>；</p> <p>169.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光 415~455nm 能量综合）/（整体蓝光 400~500 nm 能量综合）&lt;50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄；</p> <p>170.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RG0 级别；</p> <p>171.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影；</p> <p>172.整机屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件，在结构上通过光学胶完全贴合在一起，中间贴合层无空气介质；</p> <p>173.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整。纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；</p> <p>174.整机设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕上显示的课件、音频内容与人声同时录制；</p> <p>175.整机无需外接无线网卡，在 Android 和 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能。Wi-Fi 和 AP 热点工作距离 12m；</p> <p>176.整机支持发出频率为 15kHz-20kHz 超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；</p> <p>177.▲整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 下支持无线设备同时连接数量 30 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时</p>			
--	---	--	--	--

			连接 5 个; 178.▲内置摄像头、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量 4 个； 179.▲整机内置 4 个摄像头，像素值 800 万； 180.▲上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角 150 度，水平视场角 135 度，支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；在清晰度为 3840x2160 分辨率下，支持 30 帧的视频输出； 181.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机 1.7 米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于 4 米，可以实现人脸识别； 182.★内置电脑配置：处理器 Intel 酷睿系列 i5 CPU；运行内存 8G； 固态硬盘 512GB。			
19	手持 PDA	优博讯	优博讯 DT50 183.▲功能要求：可安装安卓 APK 文件，支持通过 5Gwifi、蓝牙、4G 物联网卡等方式实现网络接入，满足不同环境选网需求； 184.▲处理器：八核处理器，CPU 主频 2.2GHz； 185.▲操作系统：Android 12； 186.▲屏幕：5.5 英寸，1440(H)x720(W)HD+，工业级 IPS 高清显示屏，双重模式电容式触控，支持手写笔或不带手套手指或戴手套手指输入； 187.★电源：可充电锂电池，额定容量 3.85V/5000mAh，支持 QC3.0 快充，密封等级：IP68 防水防尘； 188.▲蓝牙：蓝牙 BT5.0+BR/EDR+BLE，支持 Wi-Fi 共存，支持蓝牙自动重连； 189.摄像头：前置 500 万像素;f/2.4 光圈.后置 1300 万像素 自动对焦；支持 PDAF 相位对焦；可选 13MPF/2.2 光圈；支持手电筒模式； 190.★RAM：4GB，ROM：64GB；	深圳市优博讯科技股份有限公司	30 台	2980.00 89400.00

			191.接口端口: 底部 USB2.0.支持 OTG。 192.扫描: 一维码、二维扫描引擎功能 193.支持 NFC 模块, 方便读取操作支持 S014443A/B、IS015693、MIFARE、Felica 等, 支持读卡, 点对点。				
20	碎纸机	金典	金典 GD-C7259 194. <b>▲碎纸宽度(mm): 230;</b> <b>195.▲碎纸能力(A4/张/次): 15 张;</b> 196.碎纸效果(mm): 4*40; 197. <b>▲连续碎纸时间(min): 120;</b> <b>198.纸筒容积(L): 26;</b> 199.噪音(dB): 55; 200.电机功率(W): 260; 201. <b>▲可碎介质:纸、光盘、信用卡、回形针、书钉。</b>	江苏金典高科数码有限公司	5 台	950.00	4750.00
21	扫描仪	惠普	惠普 3000 S4 202. <b>▲扫描速度: 40 页/分钟、双面 80 页/分钟;</b> 203.扫描分辨率: 600X600dpi; 204.扫描方式: 馈纸连续扫描; 205. <b>▲双面扫描: 单通双面;</b> <b>206.▲输稿器纸张容量: 50 页;</b> 207.接口类型: USB; 208. <b>▲扫描尺寸 216*3100mm;</b> 209. <b>▲每日扫秒量 4000 页。</b>	惠普贸易(上海)有限公司	3 台	2950.00	8850.00
22	照相机	索尼	索尼 ZV-E10k 镜头套装 210. <b>▲有效像素: 2420 万;</b> 211.连拍速度: 高速+: 10 张/秒; 212.存储卡类型: SD 卡、SDHC 卡、SDXC 卡;	索尼(中国)有限公司	1 台	5950.00	5950.00

			213.对焦方式：自动对焦； 214.液晶屏尺寸：3英寸； 215.自拍功能：支持； 216.电池类型：锂电池； 217.产品接口：USB、HDMI、NF、Wi-Fi、蓝牙。				
23	视频会议摄像头	绿联	绿联 CM831-65381 218.▲像素：800W； 219.分辨率：4K； 220.接 口：USB； 221.对焦：自动对焦； 222.▲兼容性：支持 Windos7/8/10/11、Linux、Android。	深圳市绿联科技股份有限公司	3 个	280.00	840.00
24	国产办公软件	WPS	WPS 365 协作办公高级平台 223.正版化办公软件服务包含文字处理、电子表格和演示文稿、PDF 阅读器四大功能模块，各模块可整合在同一窗口下，亦可分别可在独立窗口中运行； 224.PC 端支持 Window 或 Linux（二选一），移动端支持 Android 和 iOS，每位用户可在多台设备上登录； 225.文件格式双向兼容，各模块支持无缝打开 office 类文档； 226.云办公服务支持文档管理功能模块，可实现文档存储、文档同步下载、文档分享、文档安全、多人协作权限管控、加密防护等功能； 227.云办公服务支持会议功能模块，可实现成员管控、会议管控、会议预定、共享文档协作等功能。支持预定会议、邀请成员、共享屏幕、指定主持人等基本功能。会议时长支持 600 分钟/月/人，单次会议支持 50 人； 228.支持内置浏览器，把浏览器融入办公软件窗口中； 229.支持功能搜索，方便快捷的定位到所需使用的功能；	北京金山办公软件股份有限公司	300 套	395.00	118500.00

	<p>230.支持文字排版、段落布局的功能，可以快速对文档内容进行智能格式整理、批量删除，以及通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式；</p> <p>231.文字模块提供智能导航窗格的功能，根据文章的内容可以自动生成文章结构预览。同时可以在导航窗格内快速对文档结构进行调整，比如删除章节以及对章节进行升级操作；</p> <p>232.支持表格的拆分合并，可以将工作表按照指定内容拆分成多个工作表，也可将同名工作表和相同内容进行多个表格的合并；</p> <p>233.表格模块支持筛选计数功能，需支持多种筛选条件，如内容筛选、颜色筛选、文本筛选；满足筛选唯一项和重复项，支持列表反选；支持筛选列表计数及升降排序；筛选后支持统计图表分析，导出列表与计数；</p> <p>234.幻灯片支持大纲视图，可通过框架内容快速生成目录；</p> <p>235.演示模块支持插入音视频文件，插入的音视频文件不受源文件影响，即使源文件移动位置或者被删除，也不会影响已插入到 PPT 的音视频文件的正常播放；</p> <p>236.演示模块支持批量对字体进行替换，以及批量设置字体格式；</p> <p>237.云服务支持公有云，单账号云存储空间 365GB；</p> <p>238.提供网盘工具，承载当前设备的文件传输、同步信息展示与管理支持以链接的方式将文件进行共享，共享时支持设置共享范围、有效期、权限以及免登录访问等配置项；支持共享文件夹，并限制文件夹内文件的下载、另存、打印权限，支持企业文档水印；</p> <p>239.支持安全团队，团队管理员启用文档加密保护，启用后团队内新建上传的文档会自动转换为安全文档，非授权人员无论通过云端还是本地拿到文件都无法访问；</p> <p>240.支持文档的多级权限设置，包括文档的预览、编辑、下载、复制、删除等操作权限以及团队文档和企业文档的分享范围权限控制；</p>			
--	---	--	--	--

	<p>241.支持自定义设置成员和团队的空间使用大小，合理分配空间资源；</p> <p>242.支持分级管理，按部门设置管理员的成员管控范围，实现管理员仅能查看和管控自己部门成员；</p> <p>243.支持多人编辑时@其他团队成员，并进行消息提醒；</p> <p>244.支持表格协作时针对表格内 sheet、区域、列分别设置企业成员查看、编辑权限；</p> <p>245.支持自动创建全员群、部门群，员工离职自动退出所有群聊，免去繁琐退群操作。企业成员之间无需加好友，直接搜索名字即可展开高效沟通；</p> <p>246.支持在聊天中新建各类协作文档，并支持聊天文档自动关联权限，分享到聊天的文档默认当前成员或群成员可访问，可根据文档使用场景便捷设置权限；</p> <p>247.支持基于文档的会话功能，企业成员可以直接在文档页面内进行内容的聊天讨论，支持消息内设置/修改文档协作权限；</p> <p>248.支持单聊和群聊创建的文档归档到企业团队云盘；</p> <p>249.创建新会议时，可从企业通讯录中快速邀请参会成员，支持在会议中指定某位会议成员为主持人或演示者；</p> <p>250.支持在会议中共享协作文档，可设置共享文档权限，参会者可多人编辑文档，通过远程会议、在线文档尽情沟通与协作；</p> <p>251.支持设置全员禁麦、成员入会权限、入会审批、会议录制等操作；支持 PDF 文件的预览、编辑、拆分合并，及转换 word、excel、ppt 等功能；支持文档对比、批量替换、屏幕录制等便捷应用。</p>			
合计(元): 1435370.00 元				
投标报价	小写: 1435370.00 元 单位: 元 (报价最多保留到小数点后两位)			

备注: 1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

3、投标报价必须包括本项目所需的全部费用。

投标人： 陕西迅宝商贸有限责任公司（加盖公章）

日期：2026年01月15日