

项目编号：JBJY-TP-2026005

靖边县职中校园消防三年攻坚  
问题整改采购项目  
竞争性谈判文件

采 购 人：靖边县职业教育中心  
采购代理机构：靖边县县级政府采购中心  
2026 年 01 月

## 谈判文件签署栏

签署栏			
签发	签发		
靖边县县级政府采购中心 (盖章)		采购单位 (盖章)	
项目负责人		项目联系人	
联系电话：0912-4646403		联系电话：	

---

# 目 录

第一章 谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 商务要求

第四章 谈判内容及采购要求

第五章 合同基本条款

第六章 响应文件构成及格式

    第一部分 资格证明文件

    第二部分 符合性证明文件

    第三部分 响应方案

# 第一章 谈判公告

## 项目概况

靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2026 年 01 月 23 日 11 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JBJY-TP-2026005

项目名称：靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：2740000.00 元

采购需求：

合同包 1(靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目)：

合同包预算金额：2740000.00 元

合同包最高限价：2740000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单 位)	技术规格、参数及要 求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他建筑工程	靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目	1(项)	详见采购文件	2740000.00	2740000.00

本合同包不接受联合体响应

合同履行期限：90 个日历日

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

(2) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

- 
- (2014) 68 号)；
- (3) 《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；
- (4) 《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)；
- (5) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；
- (6) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；
- (7) 《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采〔2021〕29号)
- (8) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；
- (9) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；
- (10) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；
- (11) 《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知(财库〔2021〕20号)；
- (12) 《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；
- (13) 其他需要落实的政府采购政策(如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行)；

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目)特定资格要求如下：

- (1) 供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2024 或 2025 年企业年度报告书；自然人应提供身份证；
- (2) 财务状况证明：提供完整的 2024 年度赋码财务审计报告，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的提供资信证明；
- (3) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 01 月至投标截止时间止已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料(加盖公章的扫描件)；
- (4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 01 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税等)，

- 
- 依法免税的单位应提供相关证明材料；
- (5) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函；
  - (6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
  - (7) 法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证件扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证件原件扫描件。
  - (8) 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；
  - (9) 具有国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
  - (10) 拟派项目经理具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）；
  - (11) 信誉要求：对列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从谈判文件发出开始至响应截止时间内)；
  - (12) 提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式参照谈判文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>）。

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体响应，不允许分包。供应商提供非联合体、不分包响应声明，视为独立响应，不分包。

### 三、获取采购文件

时间：2026年01月20日至2026年01月22日，每天00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0元

### 四、响应文件提交

时间：2026年01月23日11时30分00秒（北京时间）

提交响应文件地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）

### 五、开启

时间：2026年01月23日11时30分00秒（北京时间）

---

地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

(1) 供应商登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并下载谈判文件。电子谈判文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载谈判文件将会影响后续评审活动。

(2) 特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书(CA锁)对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）(<http://yl.sxggzyjy.cn/>)，选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦三楼E18-19窗口，联系电话：0912-3515031。

(3) 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：靖边县职业教育中心

地址：靖边县长庆路北段

联系方式：13772366336

### 2. 采购代理机构信息

名称：靖边县县级政府采购中心

地址：靖边县统万路120号

联系方式：0912-4646403

### 3. 项目联系方式

项目联系人：高浩渊、南海洋

---

电话：0912-4646403、13772366336

靖边县县级政府采购中心

2026年01月19日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

说明：本前附表是对谈判文件的修改、补充和摘要，其内容与谈判文件不一致时，以本前附表为准。

项号	内 容
1	项目名称：靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目 项目编号：JBJY-TP-2026005
2	项目性质：财政拨款
3	采购人：靖边县职业教育中心 采购代理机构：靖边县县级政府采购中心
4	采购内容详见谈判文件第四章工程量清单  本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以整个项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。
5	响应文件递交截止时间及谈判时间和地点：  响应文件递交截止时间：2026年01月23日11时30分00秒（北京时间）  谈判时间：2026年01月23日11时30分00秒（北京时间）  谈判地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）
6	工期：90个日历日。  质保期：验收合格之日起不少于12个月。
7	项目实施地点：靖边县域内（采购人指定地点）。
8	付款方式：按工程进度拨付。（甲乙双方在签订合同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度通知》（陕财办采[2024]5号）具体标明）
9	谈判有效期：谈判响应文件从开标之日起，谈判有效期不少于90日历天。
10	踏勘现场：供应商可根据竞争性谈判文件的招标内容自行踏勘现场，由此引发的费用供应商自行承担，采购人不组织供应商踏勘现场。

	<p>资格证明文件：</p> <p>(一) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。</p> <p>(二) 特定的资格条件：</p> <p>(1) 供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2024 或 2025 年企业年度报告书；自然人应提供身份证件；</p> <p>(2) 财务状况报告：提供企业赋码后的 2024 年财务审计报告（提供经审计的资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）等资料扫描件。）提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台 (<a href="http://acc.mof.gov.cn/">http://acc.mof.gov.cn/</a>) 可查询；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后其基本存款账户出具的资信证明；</p> <p>(3) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 01 月至响应截止时间止已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）；</p> <p>(4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 01 月至响应截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税等），依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>(5) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；</p> <p>(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；</p> <p>(7) 法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证件扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证件原件扫描件；</p> <p>(8) 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；</p> <p>(9) 具有国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；</p> <p>(10) 拟派项目经理具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安 B 证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）；</p> <p>(11) 信誉要求：对列入“信用中国网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)、中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从谈判文件发出开始至响应截止时间内))；</p> <p>(12) 提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承</p>
--	---

	<p>诺书等（格式参照谈判文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：<a href="https://www.ylcredit.gov.cn/">https://www.ylcredit.gov.cn/</a>）；</p> <p>（13）中小企业声明函。</p> <p>备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体响应，不允许分包。供应商提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。</p> <p>谈判开始后，谈判小组对供应商的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。</p> <p>通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。</p>
12	根据陕财办会函〔2022〕55号《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知》2022年10月1日起，会计师事务所应出具赋码审计报告，使用者应接受和使用赋码审计报告。赋码审计报告电子版、黑白打印纸质版、彩色打印纸质版具有同等效力。
13	合同签订：成交供应商和采购人签订合同。
14	<p>其他：</p> <p>1、供应商对谈判文件有异议的，应当在响应截止时间前提出。</p> <p>2、响应供应商不足三家时，按相关文件执行。</p>
15	是否电子标：是
16	本项目不接受联合体响应。
17	不允许提供备选方案。
18	<p>谈判报价轮次：</p> <p>多轮（响应文件中报价为第一轮，谈判不见面开标会议为第二轮）</p> <p>第二轮报价：各供应商在CA锁上进行最后报价。</p>
19	为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、

	<p>《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<a href="http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/">http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/</a>）或中征平台（<a href="https://www.crcrfsp.com">https://www.crcrfsp.com</a>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。</p> <p>备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。</p>						
榆林市“政采贷”业务办理银行联系表							
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏众 15109123951
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马烨 15596100007
7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采	1000	1年期	3.4%	72小时	薛万隆

		行	贷	万元				18709258523		
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45% 起	24 小时	李思嘉 15191820101			
信用承诺公示要求：										
为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程采购活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体（投标单位、授权代表），均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址： <a href="https://credit.yl.gov.cn/">https://credit.yl.gov.cn/</a> ），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由。										
信用承诺操作相关事宜如下：										
(1) 进入信用中国“陕西榆林”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。										
(2) 承诺时间为供应商下载谈判文件后(含当日)至响应文件递交截止时间前(不含当日)。										
(3) 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购服务类/货物类/工程类项目供应商信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局；承诺有效期为1年。										
(4) 承诺事项名称：选择《供应商信用承诺》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年。										
(5) 承诺事项名称：《供应商委托代理人员信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年。										
(6) 承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期。										
注：①法定代表人直接参与谈判无须上报《供应商委托代理人员信用承诺书》； ②谈判开始后将通过平台进行核审查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）										

	网站进行上报将否决谈判。
21	<p>特别提醒：</p> <p>1、供应商须使用数字认证证书对电子化谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。</p> <p>2、制作电子谈判响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<a href="http://www.sxggzyjy.cn/">http://www.sxggzyjy.cn/</a>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子谈判响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子谈判响应文件。</p> <p>3、递交电子谈判响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（<a href="http://xxxq.sxggzyjy.cn/">http://xxxq.sxggzyjy.cn/</a>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传谈判响应文件”菜单页面，上传加密的电子化谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>4、谈判响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。</p>
22	<p>不见面开标注意事项：</p> <p>该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统，登录方式有以下几种：</p> <p>1) 供应商应使用IE11浏览器输入网址：  <a href="http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login">http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login</a>;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，谈判小组成员可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA锁</p>

	<p>对电子竞争性谈判响应文件进行解密。解密时所用 CA 锁应与加密竞争性谈判响应文件时所用 CA 锁相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>4、相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p>(1) 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。</p>
23	<p>支持中小企业：</p> <p>在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：</p> <p>(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；</p> <p>(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；</p> <p>(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>专门面向中小企业采购</p> <p>1、供应商应为中型、小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同中型、小型、微型企业。</p> <p>(2) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。</p> <p>(3) 本项目属性：工程类</p> <p>(4) 所属行业划型标准：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。</p> <p><input type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购</p> <p>小型/微型企业投标人的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
24	信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》

---

知》在资格审查时对供应商信用记录进行查询。供应商存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。

---

## 一、供应商注意事项

### (一) 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### (二) 质疑和投诉

供应商如果认为谈判文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或者成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页•】政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

[http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhangfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhangfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

---

(1) 质疑人不是参与本次采购项目的供应商或未依法获取谈判文件的潜在供应商；

(2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

(3) 未在法定期限内提出质疑的；

(4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

(5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

(6) 以非法手段取得证据、材料的；

(7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向靖边县财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

---

## 8、质疑函递交地址：

采购人：靖边县职业教育中心 联系电话： 13772366336

代理机构：靖边县县级政府采购中心 靖边县统万路 120 号

联系电话： 15309127896

## 9、投诉书递交地址：

靖边县财政局采购管理股 联系电话： 0912-4612667

### （四）关于信用记录的查询和使用

1、资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次投标活动。

2、供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“谈判公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。供应商未如实填报《参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参与本次投标活动。

### （五）执行优惠政策

对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

### （六）关于知识产权与保密事项

---

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

### （七）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（ <http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

### （八）供应商的投标费用自理

## 二、谈判文件

### （一）谈判文件包括下列内容

第一章 谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 商务要求

第四章 谈判内容及采购要求

第五章 合同基本条款

---

## 第六章 响应文件构成及格式

### （二）谈判文件的检查及阅读

供应商下载谈判文件后应仔细阅读检查谈判文件中的所有内容，按照谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对谈判文件做出全面的响应，并按谈判文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购代理机构将重新编制、发布新版谈判文件，供应商应按新版谈判文件重新编制响应文件。原谈判文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的谈判文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

### （三）谈判文件的修改、澄清

1、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为谈判文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）】中的【首页•】市县公告•】更正公告】；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页•】交易大厅•】政府采购】。

### （四）谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构。

## 三、响应报价

响应报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应

---

充分考虑所有可能发生的费用，谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

(一) 不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量，必须按工程量清单中的相应内容填写。

(二) 供应商应当按照资质要求使用相应正版软件编制，综合单价应包括完成该分部分项工程全部工作内容的费用。

(三) 响应报价货币：人民币；单位：元。

(四) 响应报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。

(五) 响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》和行业标准，供应商不得以低于成本的报价参与响应。

(六) 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(七) 因供应商对谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

#### 四、响应文件

##### (一) 响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

---

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关采购事宜。

1、电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页 •> 电子交易平台 •> 企业端】后，在【谈判公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与响应活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。

2、电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页 •> 服务指南 •> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页 •> 服务指南 •> 下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制，商务、技术偏离表响应内容不得完全复制谈判文件，根据响应要求逐项逐条详细响应。在编制过程中，请仔细认真阅读谈判文件，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼 E18-19 窗口，电话：0912-3515031

## （二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起不少于 90 个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

## （三）响应文件的签署

1、响应文件加盖供应商公章，并有供应商的法定代表人或被授权人签字，不得由他人代签。

2、除供应商对错、漏处作必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错、漏处，需有供应商的法定代表人或被授权人签字或盖章。

---

3、响应函、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书、榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书须由法定代表人签字。

4、未按上述要求签署，响应无效。

#### （四）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

#### （五）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

4、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，信用将受到影响。

#### （六）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；

3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开或打开空白响应文件的；

6、未按要求加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

7、未按规定时间上传递交响应文件；

8、未按谈判文件要求提交资格证明文件或未通过响应文件有效性审查的；

- 
- 9. 提交的响应文件有效期短于或者无响应有效期的；
  - 10. 未按谈判小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；
  - 11. 谈判小组对响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应谈判文件的或有重大缺项漏项，明显不符合商务要求、技术规格、技术标准要求的；
  - 12. 重新提交的响应文件没有实质性响应谈判文件的；
  - 13. 谈判评审小组一致认为某供应商谈判最终报价明显不合理或者低于成本，无法保证服务质量和不能诚信履约的。

## 五、组织开标

（一）采购代理机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购代理机构在谈判文件规定的时间和地点组织谈判活动，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

供应商不足3家的，不得开标。

（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件，按时不解密的，视为主动放弃投标资格。

（四）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应及时提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

（五）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（六）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动，并及时告知参加本项的供应商。

## 六、资格审查

谈判开始后，由谈判小组对供应商的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。

---

## 七、组织评标

### (一) 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
- 2、宣布评标纪律；
- 3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 4、组织谈判小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- 5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- 6、根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件；
- 7、维护评标秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- 8、核对评标结果；
- 9、处理与评标有关的其他事项。

### (二) 谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 2、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
- 3、审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；
- 4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；
- 5、对响应文件进行比较和评价；
- 6、确定成交候选人名单；
- 7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求。
- 9、编写评标报告。

### (三) 组建谈判小组

---

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

谈判小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的谈判小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建谈判小组进行评标。原谈判小组所做出的评标意见无效。

#### **(四) 评标方法：本次评审采用最低评标价法**

最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

#### **(五) 谈判程序**

谈判的全过程分为第一次谈判报价、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审阶段。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

##### **1、第一次谈判报价。**

##### **2、谈判响应文件的符合性审查**

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的投标作无效响应处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

---

审查如下：

按照以下内容对响应文件符合性审查，一项不合格其投标即为无效响应。

- 1) 响应文件未按谈判文件要求签字盖章；
- 2) 首次谈判报价超出采购预算价；
- 3) 供应商首次谈判报价出现选择性报价；
- 4) 无有效期或有效期达不到谈判文件的要求；
- 5) 工期及付款方式未达到谈判文件的要求；
- 6) 商务要求、合同主要条款未逐项响应谈判文件要求；
- 7) 未按照谈判文件要求编制工程项目清单的；
- 8) 响应方案未满足本项目需求；
- 9) 谈判内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏离；
- 10) 响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
- 11) 供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为；
- 12) 供应商未按要求提供谈判文件给出格式填写需要上传的承诺书；
- 13) 供应商有经谈判代表签字并加盖原色印章的按期施工保证承诺书；
- 14) 供应商有经谈判代表签字并加盖原色印章的质量保证承诺；
- 15) 供应商有经谈判代表签字并加盖原色印章的完成本项目的施工承诺书；
- 16) 响应文件中有采购人不能接受的附加条件；
- 17) 不符合法律法规或谈判文件中规定的其他实质性要求的。

### 3、谈判响应文件的澄清

(1) 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照相关法律中的过失责任原则，澄清、说明或补正前谈判小组将按最不利于响应供应商的原则对谈判响应文件做出评判。

---

(3) 谈判小组要求供应商澄清、说明或者补正谈判响应文件应通过书面形式做出。供应商应当在谈判小组规定的澄清时限内按要求的方式提交，供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字、盖章。

(4) 供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

#### 4、谈判过程

谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一谈判。请各供应商提前下载腾讯会议软件并调试正常，否则后果自负，谈判小组将在腾讯会议室与各供应商进行谈判等相关事宜，会议时间为 2026 年 01 月 23 日 11 时 30 分，会议号：648-427-604，会议密码：723209。（请提前下载）

#### 5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最终报价相同时，可进行多次报价）

供应商在规定的时间内进行最终报价，未在规定的时间内进行最终报价的，视为主动放弃最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

对中小企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《供应商须知》（五）落实的政府采购政策）提供的响应报价给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 6、推荐成交候选人

---

经过最终报价，谈判小组按上述规则对最终报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

## 7、编写评标报告

(1) 谈判小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和谈判小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

(2) 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

## 八、无效响应情形

### (一) 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
- 2、不具备谈判文件中规定的资格要求；
- 3、报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 5、有选择的报价将不予接受，按无效响应处理；
- 6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### (二) 供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的响应文件相互上传；

---

6、不同供应商的响应保证金承诺由同一单位承诺。

(三) 供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

## 九、成交

(一) 采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

(二) 采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，采购代理机构将发布成交公告。

(三) 采购代理机构将在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公告成交结果。

成交公告期限为 1 个工作日。

(四) 在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

(五) 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

## 十、签订政府采购合同

(一) 自成交通知书发出之日起 30 日内，采购人与成交供应商应按谈判文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对谈判文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

(二) 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

(三) 谈判文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

---

(四) 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

(五) 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

(六) 采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他响应供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的响应供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(七) 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 十一、废标情形

(一) 谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改谈判文件，重新组织采购活动。

(二) 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1. 符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

### 第三章 商务要求

条款号	条款名称	内 容
1	项目概述	采购人名称：靖边县职业教育中心 地 址：靖边县北大街 78 号 项目名称：靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目
2	施工地点	靖边县域内（采购人指定地点）。
3	工期	自合同签订之日起 90 个日历日。
4	质保期	验收合格之日起不少于 12 个月。
5	质量标准	供应商提供的工程质量必须符合国家和行业相关规定的现行标准和竞争性谈判文件规定的要求。
6	合同价款	1. 合同价即成交价，合同价应是完成采购需求的所有费用，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。 2. 本合同采用固定总价承包法，不受市场价变化的影响。
	付款方式	按照工程进度支付（甲乙双方在签订合同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度通知》（陕财办采[2024]5 号）具体标明）。
7	履约情况	施工期内，采购人及相关部门人员进行项目考核验收，通过核对工程需求所要求的数量、质量、技术要求等进行核验，项目质量应符合现行国家验收规范和标准的要求，一次性验收合格。
8	保险责任	项目施工期间，供应商承担因项目实施产生的全部保险责任。
9	工期延误	供应商应在合同规定期内完成该项工作的施工。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按双方合同约定条款支付采购人误期赔偿金，直至工程结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。
10	验收	1、验收依据以合同采购文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据； 2、项目在完成后，成交单位应向采购人提交验收申请报告，并将过程中相关资料提交使用部门等有关单位，由采购人验收项目完成情况。验收合格后，使用部门签发《最终验收合格单》。

		3、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保项目通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其合同。
11	知识产权	<p>知识产权：</p> <p>供应商应保证不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。</p>
12	违约责任	<p>违约责任：</p> <p>按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。</p> <p>1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。</p> <p>3、如双方发生验收结果争议，依照采购人及相关部门查出具的结论，施工单位施工过程中未达到国家、省、市级相关标准，采购人有权单方面无条件终止合同。</p> <p>4、该合同在履行过程中，如发生争议，首先双方协商解决，如协商未达成一致，经双方同意由签约地法院起诉解决。</p>
注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。		

## 第四章 谈判内容及采购需求

一、本次政府采购所有采购内容及项目，必须符合国家对各行业质量标准要求，本采购项目为靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目，供应商必须对本项目进行逐一响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与响应。

1、采购范围：本项目实施内容为工程量清单的全部内容（详见后附）；

项目验收：由采购人组织相关验收，验收合格后出具验收意见书。

2、其他要求：谈判文件的采购内容及要求为最低要求，响应供应商应当完全满足，不允许出现负偏离。在响应谈判文件规定的符合性内容外，应当完全满足谈判文件规定响应要求。工期为采购人要求需求内容，供应商可对工期进行优于采购人需求的响应。

### 二、工程量清单

## 分部分项工程项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		1#公寓楼			
		拆除部分			
1	011710002001	金属门窗拆除	1.名称： 拆除原有 铝合金门 2.部位： 一层 3.拆除形式： 人工 拆除 4.尺寸： 2400mm* 2700mm , 1 檻、22 00mm*3100mm , 1 檻	樘	2

2	01B001	垃圾清理外运	1.名称： 垃圾清理 外运 2.工程量=拆除原有铝合金门产生的 垃圾 3.外运运距： 10km	项	1
		新建部分			
3	011302001001	平面吊顶天棚	1.名称： 吊顶刮白 处理 2.零星抹灰、刮腻 子抹灰找平， 喷涂 无机涂料修补	m2	0.66
4	01B002	封堵洞口处理	1.名称： 封堵洞口 处理 2.规格： 3100*15 0*2	m2	0.93
5	010802001001	金属(塑钢)门	1.名称： 金属平开 门 2.框截面尺寸、单 扇面积： 2400mm*2 700mm 3.面层材料品种： 成品肯德基门，钢 化玻璃厚度为 10mm , 粘贴防撞标志	m2	6.48
6	010802001002	金属(塑钢)门 (门利旧)	1.名称： 铝合金门 (门利旧) 2.部位： 一层 3.尺寸： 2200mm* 3100mm 4.将现状门限制器 拆除后新安装，使 其门向外开 5.成品肯德基门，	m2	6.82

			钢化玻璃厚度为 10 mm , 粘贴防撞标志		
		2#公寓楼			
		拆除部分			
7	011710002002	金属门窗拆除	1.名称: 拆除原有 铝合金门 2.部位: 一层 3.拆除形式: 人工 拆除 4.尺寸: 2400mm* 2600mm , 1 檻、22 00mm*3100mm , 1 榓	樘	2
8	01B003	垃圾清理外运	1.名称: 垃圾清理 外运 2.工程量=拆除原 有铝合金门产生的 垃圾 3.外运运距: 10km	项	1
		新建部分			
9	011302001002	平面吊顶天棚	1.名称: 吊顶刮白 处理 2.零星抹灰、刮腻 子抹灰找平 , 喷涂 无机涂料修补	m2	0.66

10	01B004	封堵洞口处理	1.名称： 封堵洞口 处理 2.规格： 3100*15 0*2	m2	0.93
11	010802001003	金属(塑钢)门	1.名称： 金属平开门  2.框截面尺寸、单扇面积： 2400mm*2 600mm  3.面层材料品种： 成品肯德基门，钢化玻璃厚度为 10mm , 粘贴防撞标志	m2	6.24
12	010802001004	金属(塑钢)门 (门利旧)	1.名称： 铝合金门 (门利旧) 2.部位： 一层 3.尺寸： 2200mm* 3100mm 4.将现状门限制器 拆除后新安装，使 其门向外开	m2	6.82
		4#公寓楼			
		拆除部分			
13	011710002006	金属门窗拆除	1.名称： 拆除原有 铝合金窗 2.拆除形式： 人工 拆除 3.尺寸： 900mm*1 900mm , 8 檐	樘	8
14	011710001001	木门窗拆除	1.名称： 拆除原有 木质普通门 2.部位： 一层 3.拆除形式： 人工 拆除	樘	2

			4.尺寸: 900mm*2 100mm , 2 檻		
15	011710002007	金属门窗拆除	1.名称: 拆除原有 铝合金门 2.部位: 一层 3.拆除形式: 人工 拆除 4.尺寸: 1100mm* 2200mm , 1 檻、18 00mm*2100mm , 1 檻	樘	2
16	01B005	垃圾清理外运	1.名称: 垃圾清理 外运 2.工程量=拆除原 有铝合金门产生的 垃圾 3.外运运距: 10km	项	1
17	01B006	玻璃开洞	1.名称: 玻璃开洞 2.部位: 430mm*4 30mm	个	2
18	01B007	混凝土开洞	1.名称: 混凝土开 洞 2.部位: 850*470 *370	个	1
		新建部分			

19	010807001001	金属(塑钢、断桥) (排烟窗)	1.名称： 金属平开窗 (排烟窗) 2.尺寸： 900mm*1 900mm 3. 窗类型、框材质： 70 系列 5+9A+5 断桥铝合金中空玻璃 4.含玻璃、 门锁、 锤击标志等五金材料	m2	8
20	010802001008	金属(塑钢)门	1.名称： 金属平开门 2.框截面尺寸、单扇面积： 1100mm*2 200mm 3.面层材料品种： 成品肯德基门，钢化玻璃厚度为 10mm ，粘贴防撞标志	m2	2.42
21	010802001009	金属(塑钢)门	1.名称： 金属平开门 2.框截面尺寸、单扇面积： 1800mm*2 100mm 3.面层材料品种： 成品肯德基门，钢化玻璃厚度为 10mm ，粘贴防撞标志	m2	3.78
22	010802004001	钢质防火门	1.名称： 钢质防火门 (A1.0 甲级) 2.部位： 一层 3.尺寸： 900mm*2 100mm 4.耐火极限 > 1.0h	m2	3.78

			5.含闭门器、 门锁 等五金材料		
23	01B008	洞口修补	1.名称： 洞口修补 2.部位： 通风门口 、 门窗洞口 3.修补原墙体抹灰 刮白， 洞口加固	处	13
		教师公寓楼			
		拆除部分			
24	011710002008	金属门窗拆除	1.名称： 拆除原有 铝合金门 2.拆除形式： 人工 拆除 3.尺寸： 3500mm* 2240mm , 2 槛	樘	2
25	01B009	拆除原钢楼梯台	1.规格： 高 980*长 8000*宽 3000	部	2
26	01B010	垃圾清理外运	1.名称： 垃圾清理 外运 2.工程量=拆除原 有铝合金门产生的 垃圾 3.外运运距： 10km	项	1
		新建部分			
27	010401008001	砖砌台阶	1.名称： 砖砌台阶	m2	52.8
28	011102001001	石材楼地面	1.名称： 铺装大理 石台阶 2. 100mm 混凝土基 层	m2	52.8

29	010802001010	金属(塑钢)门	1.名称： 金属平开门 2.框截面尺寸、单扇面积： 3500mm*2240mm 3.面层材料品种： 成品肯德基门，钢化玻璃厚度为 10mm ，粘贴防撞标志	m2	15.68
		1#教学楼			
		拆除部分			
30	011701001001	砖砌体拆除	1.名称： 拆除砖混洞口 18 个 2.墙体材质： 标准砖 (370mm) 3.拆除形式： 人工拆除	m3	9.99
31	01B011	混凝土开洞	1.名称： 混凝土开洞 2.部位： dn140	个	17
32	011710002009	金属门窗拆除	1.名称： 拆除原有门扇 2.拆除形式： 人工拆除	樘	2
33	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称： 拆除原有吊顶	m2	7
34	01B012	垃圾清理外运	1.名称： 垃圾清理外运 2.工程量=拆除原有砖混洞口 18 处产生的垃圾，人工装袋集中倒运至甲方指定地点，整体外运	项	1

			3.外运运距： 10km		
		新建部分			
35	01B013	洞口修补	1.名称： 洞口修补	处	18
36	01B014	增加钢制过梁	1.名称： 增加钢制过梁 2.规格： 200*240 *900mm	处	18
37	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.名称： 恢复腻子 、乳胶漆 2.零星抹灰、刮腻 子抹灰找平， 喷涂 无机涂料修补	m2	140
38	011203003001	块料墙、柱面	1. 10mm 厚水泥砂浆 1 :3 2.5mm 厚水泥砂浆(掺建筑胶) 1 :2 3.瓷砖墙面	m2	22
39	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人 2.面层材料品种、 规格、品牌、颜色 ·铝扣板 600*600 3.更换矿棉板	m2	7
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.名称： 恢复腻子 、乳胶漆 2.零星抹灰、刮腻 子抹灰找平， 喷涂 无机涂料修补	m2	7

41	01B015	防火泥管道洞口封堵	1.名称：防火泥管道洞口封堵	个	22
42	010802001011	金属(塑钢)门 (门利旧)	1.名称：铝合金门 (门利旧) 2.部位：一层 3.尺寸：2200mm* 3100mm 4.调换门开启方向	m2	13.64
		2#教学楼			
		拆除部分			
43	011701001002	砖砌体拆除	1.名称：拆除砖混洞口 2.墙体材质：标准砖 (240mm) 3.拆除形式：人工拆除	m3	0.61
44	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.名称：拆除 PVC 扣板墙板 2.墙体材质：PVC 扣板 3.拆除形式：人工拆除	m2	50
45	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称：拆除原有吊顶	m2	160
46	011710002010	金属门窗拆除	1.名称：拆除原有门扇 2.拆除形式：人工拆除	樘	4

47	01B016	垃圾清理外运	1.名称： 垃圾清理 外运  2.工程量=拆除原有砖混洞口 34 处、 PVC 扣板墙板、拆除原有吊顶产生的 垃圾、人工装袋集中倒运至甲方指定 地点， 整体外运  3.外运运距： 10km	项	1
		新建部分			
48	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种:PVC 扣板	m2	50
49	011302001004	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人  2.面层材料品种、规格、品牌、颜色 :铝扣板 600*600  3.更换矿棉板	m2	160
50	010802001012	金属(塑钢)门 (门利旧)	1.名称： 铝合金门 (门利旧)  2.部位： 一层  3.尺寸： 2200mm* 3100mm  4.调换门开启方向	m2	27.28
51	01B017	防火泥管道洞口封堵	1.名称： 防火泥管道洞口封堵	个	22
		4#综合实训楼			
		拆除部分			
52	011710002011	金属门窗拆除	1.名称： 拆除原有铝合金门  2.部位： 二层  3.拆除形式： 人工拆除  4.尺寸： 2080mm*	樘	1

			2750mm , 1 檻		
53	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称：拆除原有 吊顶	m2	20.16
54	011709002001	隔断隔墙拆除	1.名称：拆除原有 普通钢化玻璃隔断 2.拆除形式：人工 拆除 3.高度 3300mm	m2	284.46
55	01B018	垃圾清理外运	1.名称：垃圾清理 外运 2.工程量=拆除原 有铝合金门、原有 木质普通门及原有 普通钢化玻璃隔断 产生的垃圾 3.外运运距：10km	项	1
		新建部分			
56	01B019	硅酮防火密封胶封堵	1.名称：硅酮防火 密封胶封堵 2.部位：玻璃幕墙 、防火隔墙	项	1
57	01B020	弹性橡胶门槛	1.名称：弹性橡胶 门槛 100*60 2.部位：现状楼梯 间防火门门槛 3.斜坡过度找平处 理	处	30

58	020406003002	金属固定窗	1. 门类型： 排烟窗 2. 尺寸： 1025mm* 1340mm 3. 面层材料品种： 65 系列 6+12A+6lo w-e 玻璃 4. 玻璃为 9mm 厚钢 化安全防火玻璃， 耐火极限≥1.5h	樘	3
59	01B021	手动开窗器	1. 名称： 手动开窗器 2. 部位： 排烟窗	个	3
60	020402001001	闭门器	1. 名称： 闭门器 2. 部位： 楼梯间防 火门	副	26
61	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 名称： 修复洞口 2. 部位： 会议室漏 水导致 3. 零星抹灰、刮腻 子抹灰找平， 喷涂 无机涂料修补	m2	30
62	011207003001	成品隔断	1. 名称： 全钢钢化 防火单层玻璃隔墙 2. 高度 3300mm 3. 耐火性能不低于 1.5 小时 4. 玻璃厚度 12mm	m2	284.46
63	011302001005	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上 人 2. 面层材料品种、 规格、品牌、颜色 ：铝扣板 600*600 3. 更换矿棉板	m2	27

64	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热面层材料品种:防火岩棉 保温板	m2	60
65	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 防火板 2.铁皮封堵	m2	26
66	01B022	防火泥管道洞口封堵	1.名称： 防火泥管道洞口封堵	个	75
67	010801004001	木质防火门	1.名称： 木质防火门 2. 门尺寸： 2800mm *2100mm	m2	5.88
68	01B023	防火门常闭标识	1.名称： 防火门常闭标识	处	12
		学生餐厅			
		拆除部分			
69	011710002012	金属门窗拆除	1.名称： 拆除原有铝合金门 2.部位： 一层 3.拆除形式： 人工拆除	樘	6
70	011709002002	隔断隔墙拆除	1.名称： 拆除原有普通钢化玻璃隔断 2.拆除形式： 人工拆除 3.高度 3300mm	m2	77.21
71	01B024	拆除电子屏	1.名称： 拆除电子屏 2.拆除形式： 人工拆除	项	1
72	01B025	混凝土开洞	1.名称： 混凝土开洞 2.部位： dn140	个	10
73	01B026	玻璃开洞	1.名称： 玻璃开洞 2.部位： 430mm*4 30mm	个	4

74	011706003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称： 拆除原有 吊顶	m2	60
75	01B027	垃圾清理外运	1.名称： 垃圾清理 外运  2.工程量=拆除原 有木质普通门、原 有铝合金窗及原有 普通钢化玻璃隔断 窗产生的垃圾  3.外运运距： 10km	项	1
		新建部分			
76	010802001013	金属(塑钢)门	1.名称： 金属平开 门  2.框截面尺寸、单 扇面积： 1600mm*3 400mm  3.面层材料品种： 成品肯德基门，钢 化玻璃厚度为 10mm , 粘贴防撞标志	m2	10.88
77	010802001014	金属(塑钢)门	1.名称： 金属平开 门  2.框截面尺寸、单 扇面积： 6800mm*3 400mm  3.面层材料品种： 成品肯德基门，钢 化玻璃厚度为 10mm , 粘贴防撞标志	m2	23.12

78	010802004002	钢质防火门	1.名称： 钢质防火门 (A1.0 甲级) 2.部位： 一层 3.尺寸： 1480mm*2440mm 4.耐火极限 > 1.0h 5.含闭门器、 门锁等五金材料	m2	7.22
79	010802004003	钢质防火门	1.名称： 钢质防火门 (A1.0 甲级) 2.部位： 一层 3.尺寸： 1450mm*2400mm 4.耐火极限 > 1.0h 5.含闭门器、 门锁等五金材料	m2	3.48
80	011207003002	成品隔断	1.名称： 全钢钢化防火单层玻璃隔墙 2.高度 3300mm 3.耐火性能不低于 1.5 小时 4.玻璃厚度 12mm	m2	77.21
81	01B028	安装恢复电子屏	1.名称： 安装恢复电子屏	项	1
82	01B029	水钻开洞	1.名称： 水钻开洞	个	28
83	01B030	防火泥管道洞口封堵	1.名称： 防火泥管道洞口封堵	个	10
84	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.名称： 修复洞口 2.部位： 会议室漏 水导致 3.零星抹灰、刮腻子抹灰找平，喷涂 无机涂料修补	m2	60

85	011302001006	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色 :铝扣板 600*600 3.更换矿棉板	m2	60
		教师办公楼			
		拆除部分			
86	011706003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称： 拆除原有吊顶	m2	200
87	011706003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称： 拆除原有吊顶	m2	80
88	01B031	垃圾清理外运	1.名称： 垃圾清理外运 2.工程量=拆除原有吊顶窗产生的垃圾 3.外运运距： 10km	项	1
		新建部分			
89	011302001007	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色 :铝扣板 600*600 3.更换矿棉板	m2	200
90	011302001008	平面吊顶天棚	1.管道立管石膏板 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色 :石膏板 600*600	m2	80
91	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.名称： 恢复腻子、乳胶漆 2.零星抹灰、刮腻子抹灰找平，喷涂无机涂料修补	m2	230

92	01B032	防火泥管道洞口封堵	1.名称：防火泥管道洞口封堵	个	18
		教师餐厅			
		拆除部分			
93	011710001002	木门窗拆除	1.名称：拆除原有木质普通门 2.拆除形式：人工拆除	樘	1
94	011710002013	金属门窗拆除	1.名称：拆除原有铝合金门 2.部位：一层 3.拆除形式：人工拆除	樘	1
95	011709002003	隔断隔墙拆除	1.名称：拆除原有普通钢化玻璃隔断 2.拆除形式：人工拆除 3.高度 3300mm	m2	14.04
96	01B033	混凝土开洞	1.名称：混凝土开洞 2.部位：室外地沟 dn219	个	1
97	01B034	垃圾清理外运	1.名称：垃圾清理外运 2.工程量=拆除原有木质普通门、原有铝合金窗及原有普通钢化玻璃隔断窗产生的垃圾 3.外运运距：10km	项	1
		新建部分			

98	010802001015	金属(塑钢)门	1.名称： 金属平开门 2.框截面尺寸、单扇面积： 1100mm*2620mm 3.面层材料品种： 成品肯德基门，钢化玻璃厚度为 10mm，粘贴防撞标志	m2	2.88
99	010802004004	钢质防火门	1.名称： 钢质防火门 (A1.0 甲级) 2.部位： 一层 3.尺寸： 1000mm*2100mm 4.耐火极限 > 1.0h 5.含闭门器、门锁等五金材料	m2	2.1
100	011207003003	成品隔断	1.名称： 全钢钢化防火单层玻璃隔墙 2.高度 3300mm 3.耐火性能不低于 1.5 小时 4.玻璃厚度 12mm	m2	14.04
101	020406003004	金属固定窗	1.名称： 甲级钢化玻璃防火窗 2.尺寸： 2400mm*1950mm 3.70 系列断桥防火窗 4.含门锁等五金材料	樘	3

102	01B035	室外疏散楼梯刷涂防火涂料	1.名称： 室外疏散楼梯刷涂防火涂料 2.处理方式： 人工除锈、后喷涂 3mm 厚薄型防火涂料，分 3 次喷涂使其耐火极限可达钢柱 2.5 小时，钢梁 1.5 小时，檩条 1.0 小时，梯段耐火极限不低于 0.25H	项	1
		消防泵房			
		新建部分			
103	01B036	焊接消防泵底座 10#槽钢	1.名称： 焊接消防泵底座 10#槽钢	m	18
104	010502004001	设备基础	1.混凝土强度等级 :C30 2.混凝土拌和料要求:商砼	m3	1.2
105	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级 :C30 2.混凝土拌和料要求:商砼	m3	6.84
106	01B037	砌筑砖混排水槽	1.名称： 砌筑砖混排水槽 2.规格： 200*200	m	16
107	010401007001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:控制柜底座 2.砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆 3.规格： 4000*300	m3	4.2

108	01B038	混凝土开洞	1.名称： 混凝土开洞 2.部位： 消水泵房 dn140/2 个、 dn21 9/2 个、 锅炉房 500 *500/4 个	个	8
109	011704002001	立面抹灰层拆除	1.名称： 拆除墙面腻子 2.部位： 消水泵房 墙面	m2	420
110	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.名称： 水泥砂浆抹面及刮腻子 2 遍 2.部位： 消水泵房 墙面	m2	420
111	01B039	垃圾清理外运	1.名称： 垃圾清理外运 2.工程量=拆除墙体及水槽产生的垃圾 3.外运运距： 10km	项	1
		室外开挖破路面			
		1.学生餐厅东 24m			
		拆除			
112	041001001001	拆除路面	1.名称： 破除混凝土路面 2.破除形式： 机械破除 3.破除 12cmC30 混凝土面层	m2	36
113	041001002001	拆除人行道	1.名称： 人工拆除水泥砖 2.破除形式： 人工破除 3.破除水泥砖面层	m2	36

114	041001009001	拆除井	1.名称： 拆除消防 检查井 2.拆除形式： 人工 拆除 3.直径 1200mm , 高 1200mm	座	2
115	040103003001	余方弃置	1.名称： 垃圾清理 外运 2.工程量=破除混 凝土面层及基层产 生的垃圾 3.外运运距： 10km	m3	10.45
116	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合 土 2.挖土深度 :1.5M	m3	43.2
		地面恢复			
117	040204001001	人行道块料铺设	1.名称： 铺装水泥 砖 2.300cm3:7 灰土 基层 3.路基整形碾压	m2	36
118	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种： 综合土 2. 回填深度 :1.5M	m3	54
119	040504001001	砌筑井	1.名称： 砖砌检查 井 2.直径 1200mm , 高 1200mm 3. 内外粉刷 4. φ700mm 球墨铸 铁井盖 5. 防坠网	座	2
		2.3 号公寓楼东开挖 22 m 安装室外消火栓			

		拆除			
120	041001001002	拆除路面	1.名称： 破除混凝土路面 2.破除形式： 机械破除 3.破除 12cmC30 混凝土面层	m2	16
121	041001002002	拆除人行道	1.名称： 人工拆除水泥砖 2.破除形式： 人工破除 3.破除水泥砖面层	m2	88
122	040103003002	余方弃置	1.名称： 垃圾清理外运 2.工程量=破除混凝土面层及基层产生的垃圾 3.外运运距： 10km	m3	13.36
123	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合土 2.挖土深度 : 1.5M	m3	99
		地面恢复			
124	040204001002	人行道块料铺设	1.名称： 铺装水泥砖 2.300cm3:7 灰土基层 3.路基整形碾压	m2	25
125	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种： 综合土 2. 回填深度 : 1.5M	m3	99
126	01B040	水泥盖板	1.名称： 水泥盖板 2.规格： 1.4m*0.6m	块	8
		3.教师办公楼东			

		拆除			
127	041001001003	拆除路面	1.名称： 破除混凝土路面 2.破除形式： 机械破除 3.破除 12cmC30 混凝土面层	m2	55.5
128	041001002003	拆除人行道	1.名称： 人工拆除水泥砖 2.破除形式： 人工破除 3.破除水泥砖面层	m2	22
129	040103003003	余方弃置	1.名称： 垃圾清理外运 2.工程量=破除混凝土面层及基层产生的垃圾 3.外运运距： 10km	m3	12.05
130	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合土 2.挖土深度 :1.5M	m3	49.5
		地面恢复			
131	040204001003	人行道块料铺设	1.名称： 铺装水泥砖 2.300cm3:7 灰土基层 3.路基整形碾压	m2	22
132	040203007001	水泥混凝土	1.名称： 水泥混凝土路面 2. 120mm 厚 C30 混凝土面层 3.300cm3:7 灰土基层 4.路基整形碾压	m2	33

133	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种： 综合土 2. 回填深度 : 1.5M	m3	49.5
134	01B041	水泥盖板	1.名称： 水泥盖板 2.规格： 1.4m*0. 6m	块	20
		4. 1号教学楼南 长 110 m*宽 1.2m*深 1.5m 开挖 破碎			
		拆除			
135	041001001004	拆除路面	1.名称： 破除沥青 油面 2.破除形式： 机械 破除	m2	28.8
136	041001002004	拆除人行道	1.名称： 破除大理 石路面 2.破除形式： 机械 破除	m2	122.4
137	040103003004	余方弃置	1.名称： 垃圾清理 外运 2.工程量=破除混 凝土面层及基层产 生的垃圾 3.外运运距： 10km	m3	16.43
		地面恢复			
138	040204001004	人行道块料铺设	1.名称： 铺装大理 石 (300*600*40 ) 2.300cm3:7 灰土 基层 3.路基整形碾压	m2	146.48

139	011601004001	道路基层	1.名称：道路整形 碾压 2.部位：车行道道 路基层 3.压实系数： $\geq 95$ % 4.重型击实	m2	28.8
140	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.厚度:200mm 厚 2.水泥含量:6%	m2	28.8
141	011601001001	乳化沥青透层油	1.名称：乳化沥青 透层油 2.部位：粘结层 3.喷油量： $1\text{kg}/\text{m}^2$	m2	28.8
142	040203006001	沥青混凝土	1.名称：AC-16 中 粒式沥青混凝土 2.部位：面层 3.厚度：4cm 4.运距：5km	m2	28.8
		5. 1号4号公寓楼西破 地沟			
		拆除			
143	041001001005	拆除路面	1.名称：破除混凝 土路面 2.破除形式：机械 破除 3.破除 12cmC30 混 凝土面层	m2	24
144	040204001005	人行道块料铺设	1.名称：拆除地沟 混凝土顶板 2.破除形式：人工 破除	m2	14.4

145	040103003005	余方弃置	1.名称： 垃圾清理 外运 2.工程量=破除混 凝土面层及基层产 生的垃圾 3.外运运距： 10km	m3	5.8
		地面恢复			
146	040204001006	人行道块料铺设	1.名称： 铺装水泥 砖 2.300cm3:7 灰土 基层 3.路基整形碾压	m2	288
		6.室外消火栓井、泥土 井、标牌			
147	040504001002	砌筑井	1.名称： 消火栓井 3000*2000*1800 2.规格： 3000*20 00*1800 3.井截面： 方形直 线型 4.垫层： 100mm 厚 C 15 混凝土 5.底板： 200mm 厚 C 30 混凝土 6.井壁： 200mm 厚 砖砌井壁 7.顶板： 180mm 厚 砖砌井壁 8.安装 700*700 铸 铁井盖混凝土井圈 9.安装踏步 10.安装防坠网 11.地下消火栓指 示标牌	座	4

148	01B042	混凝土开洞	1.名称： 混凝土开洞 2.部位： 室外地沟 dn219	个	10
-----	--------	-------	---------------------------------	---	----

合 计

		4号综合实训楼			
1	030412001001	配管	1.名称： 电气配管 2.规格： JDG20 3.配置形式及部位 ： 明配	m	1344
2	030412003001	配线	1.名称： 电气配线 2.规格、型号： WD ZN-RYS-2*2.5 3.敷设形式： 穿管 敷设	m	1412
3	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:YJ1 -A型集中电源 2.规格:配电箱外 壳均带消防明显标 志	台	1
4	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:YJ2 -A型集中电源 2.规格:配电箱外 壳均带消防明显标 志	台	1
5	030413002001	装饰灯	1.名称:疏散出口 标志灯 J-BLJC-1O EII0.3W	套	25
6	030413002002	装饰灯	1.名称:多信息复 合标志灯 J-BLJC-1 LREII0.3W	套	11
7	030413002003	装饰灯	1.名称:方向标志 灯 J-BLJC-1R/LE II0.3W	套	43

8	030413002004	装饰灯	1.名称:楼层标识 灯 J-BLJC-1OE I 0 .3W	套	13
9	030413001001	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2. 吸顶安装	套	13
10	030413001002	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.壁装	套	84
11	030413001003	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2. 吊装	套	4
12	030415006001	输配电装置系统	1.型号:送配电调 试 2. 电压等级 (kV) :1KV 以下 【工作内容】 1.系统调试	系统	1
13	030409016001	拆除 PVC 线槽	1.名称:拆除 PVC 线槽	m	320
14	011713001001	灯具拆除	1.名称:拆除疏散 指示	件	35
15	011713001002	灯具拆除	1.名称、型号:拆 除双头应急灯	件	40
16	030506006001	出入口控制设备	1.名称:双开防火 门闭门器	台	26
17	030506010001	视频控制设备	1.名称:顺序器	台	14
18	03B001	标牌	1.名称:标牌	个	26
		餐饮楼			
19	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:ALE E-A 型应急照明配 电箱	台	1

			2.规格:容量 800W		
20	040801009004	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:ALE E-A 型应急照明配电箱 2.规格:容量 150W	台	1
21	040801009005	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:教室餐厅排烟风机配电箱	台	1
22	030405013001	小电器	1.名称: 启动按钮 2.距地 1.3m	个	2
23	040801009006	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:学生餐厅排烟风机配电箱	台	6
24	030405013002	小电器	1.名称: 启动按钮 2.距地 1.3m	个	4
25	030412001002	配管	1.名称: 电气配管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位: : 明配	m	861.62
26	030412003002	配线	1.名称: 电气配线 2.规格、型号: WD ZN-RYS-2*2.5 3.敷设形式: 穿管 敷设	m	894.3
27	030412003003	配线	1.名称: 电气配线 2.规格、型号: BV 6.0 3.敷设形式: 穿管 敷设 4.教室餐厅排烟风机	m	45

28	030412003004	配线	1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV 6.0 3.敷设形式：穿管 敷设 4.学生餐厅排烟风机	m	180
29	030413002005	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 J-BLJC-1O EⅡ0.3W	套	12
30	030413002006	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯 J-BLJC-1L REⅡ0.3W	套	6
31	030413002007	装饰灯	1.名称:方向标志灯 J-BLJC-1R/LE II0.3W	套	40
32	030413002008	装饰灯	1.名称:楼层标识灯 J-BLJC-1OE I 0 .3W	套	4
33	030413001004	普通灯具	1.名称、型号:应急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.吊装安装	套	38
34	030413001005	普通灯具	1.名称、型号:应急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.壁装	套	10
35	030415006002	输配电装置系统	1.系统调试	系统	1
		生活设施楼			
36	030404015001	控制箱、同期小屏	1.名称、型号:FJ 控制箱 2.规格:400*400*140	台	1
37	030405013003	小电器	1.名称：启动按钮	个	1

			2.距地 1.3m		
38	030413002009	装饰灯	1.名称:疏散出口 标志灯 J-BLJC-1O EⅡ0.3W	套	3
39	030413002010	装饰灯	1.名称:双面方向 标志灯 J-BLJC-1L REⅡ0.3W	套	3
40	030413002011	装饰灯	1.名称:方向标志 灯 J-BLJC-1R/LE Ⅱ0.3W	套	2
41	030413002012	装饰灯	1.名称:楼层标识 灯 J-BLJC-1OE I 0 .3W	套	1
42	030413001006	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2. 吊装安装	套	5
43	030413001007	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.壁装	套	6
44	030413001008	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2. 吸顶安装	套	6
45	030412001003	配管	1.名称: 电气配管 2.规格: SC20 3.配置形式及部位 : 明配	m	174.94
46	030412003005	配线	1.名称: 电气配线 2.规格、型号: WD Z-BYJ2.5 3.敷设形式: 穿管 敷设	m	293.03

47	030409003001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJ Y-4X1.5	m	22.58
		办公楼			
48	030412001004	配管	1.名称: 电气配管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位 : 明配	m	639.57
49	030412003006	配线	1.名称: 电气配线 2.规格、型号: WD ZN-RYS-2*2.5 3.敷设形式: 穿管 敷设	m	743.45
50	040801009007	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:ALE E-A型应急照明配 电箱 2.规格:容量 800W	台	2
51	030413002013	装饰灯	1.名称:疏散出口 标志灯 0.5W	套	10
52	030413002014	装饰灯	1.名称:安全出口 标志灯 0.5W	套	1
53	030413002015	装饰灯	1.名称:多信息复 合标志灯 0.5W	套	7
54	030413002016	装饰灯	1.名称:方向标志灯 0.5W	套	23
55	030413002017	装饰灯	1.名称:楼层标识 灯 0.5W	套	9
56	030413001009	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.壁装	套	44
57	030413001010	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2. 吊装	套	2

58	03B002	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁	m	36.8
59	030415006003	输配电装置系统	1.系统调试	系统	1
		1号教学楼			
60	040801009008	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:ALE E-A型应急照明配电箱 2.规格:容量 800W	台	2
61	030412001005	配管	1.名称: 电气配管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位 : 明配	m	1089.85
62	030412003007	配线	1.名称: 电气配线 2.规格、型号: WD ZN-RYS-2*2.5 3.敷设形式: 穿管 敷设	m	1164.83
63	030413002018	装饰灯	1.名称:疏散出口 标志灯 0.5W	套	14
64	030413002019	装饰灯	1.名称:方向标志灯 0.5W	套	34
65	030413002020	装饰灯	1.名称:楼层标识 灯 0.5W	套	13
66	030413001011	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.壁装	套	55
67	030415006004	输配电装置系统	1.系统调试	系统	1
68	030412001006	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	30
69	03B003	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁	m	72.96
		2号教学楼			
70	040801009009	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:ALE E-A型应急照明配电箱 2.规格:容量 800W	台	2

71	030412001007	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式及部位 ：明配	m	607.1
72	030412003008	配线	1.名称：电气配线 2.规格、型号：WD ZN-RYS-2*2.5 3.敷设形式：穿管 敷设	m	648.56
73	030413002021	装饰灯	1.名称:疏散出口 标志灯 0.5W	套	13
74	030413002022	装饰灯	1.名称:安全出口 标志灯 0.5W	套	2
75	030413002023	装饰灯	1.名称:方向标志灯 0.5W	套	19
76	030413002025	装饰灯	1.名称:多信息复 合标志灯 0.5W	套	8
77	030413002024	装饰灯	1.名称:楼层标识 灯 0.5W	套	8
78	030413001012	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.壁装	套	39
79	030413001013	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.吊装	套	3
80	030415006005	输配电装置系统	1.系统调试	系统	1
81	03B004	挡烟垂壁	1.名称:固定式挡烟垂壁	m	28.8
		1号公寓楼			
82	040801009010	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:ALE E-A型应急照明配 电箱 2.规格:容量 800W	台	2

83	030412001008	配管	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.配置形式及部位 ：明配	m	607.1
84	030412003009	配线	1.名称：电气配线 2.规格、型号：WD ZN-RYS-2*2.5 3.敷设形式：穿管 敷设	m	666
85	030413002026	装饰灯	1.名称:疏散出口 标志灯 0.5W	套	7
86	030413002027	装饰灯	1.名称:安全出口 标志灯 0.5W	套	2
87	030413002028	装饰灯	1.名称:方向标志灯 0.5W	套	14
88	030413002029	装饰灯	1.名称:多信息复 合标志灯 0.5W	套	6
89	030413002030	装饰灯	1.名称:楼层标识 灯 0.5W	套	6
90	030413001014	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.壁装	套	34
91	030413001015	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.吊装	套	4
92	030415006006	输配电装置系统	1.系统调试	系统	1
93	030409016002	拆除 PVC 线槽	1.名称:拆除 PVC 线槽	m	400
94	011713001003	灯具拆除	1.名称:拆除疏散 指示	件	23
95	011713001004	灯具拆除	1.名称、型号:拆 除双头应急灯	件	24

96	030404015002	控制箱、同期小屏	1.名称、型号:FJ 控制箱 2.规格:400*400* 140	台	1
97	03B005	防火漆	1.规格:JDG20 2.要求:刷防火漆	m	450
98	030412001009	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	120
99	03B006	挡烟垂壁	1.名称:固定式挡烟垂壁	m	20.7
		2号公寓楼			
100	040801009011	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:ALE E-A型应急照明配电箱 2.规格:容量 800W	台	2
101	030412001010	配管	1.名称:电气配管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位: : 明配	m	607.1
102	030412003010	配线	1.名称:电气配线 2.规格、型号: WD ZN-RYS-2*2.5 3.敷设形式: 穿管 敷设	m	666
103	030413002031	装饰灯	1.名称:疏散出口 标志灯 0.5W	套	7
104	030413002032	装饰灯	1.名称:安全出口 标志灯 0.5W	套	2
105	030413002033	装饰灯	1.名称:方向标志灯 0.5W	套	14
106	030413002034	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 0.5W	套	6
107	030413002035	装饰灯	1.名称:楼层标识 灯 0.5W	套	6

108	030413001016	普通灯具	1.名称、型号:应急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.壁装	套	34
109	030413001017	普通灯具	1.名称、型号:应急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.吊装	套	4
110	030415006007	输配电装置系统	1.系统调试	系统	1
111	030409016003	拆除 PVC 线槽	1.名称:拆除 PVC 线槽	m	400
112	011713001005	灯具拆除	1.名称:拆除疏散指示	件	23
113	011713001006	灯具拆除	1.名称、型号:拆除双头应急灯	件	24
114	030404015003	控制箱、同期小屏	1.名称、型号:FJ 控制箱 2.规格:400*400* 140	台	1
115	03B007	防火漆	1.规格:JDG20 2.要求:刷防火漆	m	450
116	030412001011	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	120
117	03B008	挡烟垂壁	1.名称:固定式挡烟垂壁	m	20.7
		4号公寓楼			
118	040801009012	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号:ALE E-A型应急照明配电箱 2.规格:容量 800W	台	1
119	030412001012	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位: :明配	m	583.86

120	030412003011	配线	1.名称：电气配线 2.规格、型号：WD ZN-RYS-2*2.5 3.敷设形式：穿管 敷设	m	604.46
121	030409003002	电气配线	1.名称：电气配线 2.规格、型号：BV 6.0 3.敷设形式：穿管 敷设 4.4号公寓楼挡烟 风机	m	60
122	040801009013	悬挂嵌入式配电箱	1.名称、型号：4号 公寓楼挡烟风机	台	1
123	030405013004	小电器	1.名称：启动按钮 2.距地 1.3m	个	1
124	030413002036	装饰灯	1.名称：疏散出口 标志灯 0.5W	套	8
125	030413002037	装饰灯	1.名称：安全出口 标志灯 0.5W	套	2
126	030413002038	装饰灯	1.名称：方向标志灯 0.5W	套	22
127	030413002039	装饰灯	1.名称：多信息复合标志灯 0.5W	套	8
128	030413002040	装饰灯	1.名称：楼层标识 灯 0.5W	套	9
129	030413001018	普通灯具	1.名称、型号：应急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.壁装	套	42
130	030413001019	普通灯具	1.名称、型号：应急 照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.吊装	套	3
131	030415006008	输配电装置系统	1.系统调试	系统	1

		3号公寓楼			
132	03B009	挡烟垂壁	1.名称:固定式挡烟垂壁	m	27.6
		5号公寓楼			
133	03B010	防火漆	1.规格:JDG20 2.要求:刷防火漆	m	460
134	030412001013	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	143
135	03B011	挡烟垂壁	1.名称:固定式挡烟垂壁	m	22.05
		教师办公楼			
136	03B012	挡烟垂壁	1.名称:固定式挡烟垂壁	m	36.8
		教师公寓楼			
137	03B013	防火漆	1.规格:JDG20 2.要求:刷防火漆	m	110
138	030413002043	装饰灯	1.名称:楼层标识 灯 J-BLJC-1OE I 0 .3W	套	8
		消防泵房			
139	030413005001	工厂灯	1.名称、型号:防 潮防爆灯	套	4
140	030413002042	装饰灯	1.名称:安全出口 标志灯 0.5W	套	2
141	030413002041	装饰灯	1.名称:疏散出口 标志灯 0.5W	套	3
142	030413001020	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2.壁装	套	4
143	030412001014	配管	1.名称: 电气配管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位 : 明配	m	30

144	030412003012	配线	1.名称：电气配线 2.规格、型号：WD ZN-RYS-2*2.5 3.敷设形式：穿管 敷设	m	80
145	030409015001	电缆保护管	1.名称:拆除原来 地面电缆桥架 400* 100	m	30
146	030409016004	桥架槽盒安装	1.名称:金属线槽 2.类型 :300*100	m	30
147	030409001001	电力电缆	1.名称 : 电力电缆 2.规格:YJV-35	m	30
148	030402011001	低压开关柜	1.名称、型号:消 火栓泵控制柜 2.规格:XBD7.0/3 0G-L-45KW	台	2
149	030402011002	低压开关柜	1.名称、型号 :IP5 5 双门控制柜 2.规格:45kw 星三 角降压启动+机械 应急	台	1
150	030409003003	控制电缆	1.型号:KVV-14*1 .5	m	543.33
151	030905016001	联动控制主机	1.名称:消防联动 主机 2. 内含 : 电话盘+广 播盘+直线盘+2 回 路	台	1
152	030905007001	消防报警电话	1.本体安装 2.检查调测 3.联网试验	部	2
153	030905010001	消防模块	1.流量开关监视模 块安装 2.调试	个	2

154	030905010002	消防模块	1. 多线直启模块安装 2. 调试	个	2
155	030905010003	消防模块	1. 总线模块安装 2. 调试	个	2
156	030409003004	控制电缆	1. 型号: KVV-14*1 .5	m	260
		锅炉房			
157	030413005002	工厂灯	1. 名称、型号: 防潮防爆灯 2. 更换	套	12
158	030412003013	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格、型号: BV 4.0 3. 敷设形式: 穿管 敷设 4. 锅炉房防爆风机	m	274.12
159	040801009014	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称、型号: 锅炉房防爆风机配电箱	台	2
160	030405013005	小电器	1. 名称: 启动按钮 2. 距地 1.3m	个	4
		屋面水箱间			
161	030413001021	普通灯具	1. 名称、型号: 应急照明灯 J-ZFJC-E 5W-系列 2. 壁装	套	2
合 计					
		学生餐厅			
1	030701003001	通风机	1. 名称: 事故排风机	台	4
2	030405001001	低压电气开关	1. 名称: 电气开关	个	2

3	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 δ0.75 2.形状:矩形 3.周长或直径:630 *200	m2	3.29
		生活设施楼			
4	030701003002	通风机	1.名称:混流式排风风机 2.规格:SWF (A) - I-4 N=1450rpm L =4302m³/h , P=143Pa , K=0.37KW, 防爆风机 3.软接头:0.079 m² 4.减震器 1 台 5.设备支架:20kg	台	4
5	030703001001	风阀	1.名称 :70 °常开防火阀 2.规格:D400mm	个	4
6	030703003001	风口、散流器	1.类型:铝合金单层百叶风口 2.规格:D400	个	4
7	030703003002	风口、散流器	1.类型:消声铝合金防水百叶风口 2.规格:D400	个	4
8	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 δ 1 2.形状:矩形 3.周长或直径:800 *320	m2	84.39
9	030405013001	小电器	1.名称:事故风机开关	个	4
		4号公寓楼			

10	030701003003	通风机	<p>1.名称:HTFC 低噪 声消防通风(两用) ) 柜式离心风机 HT FC-I-18</p> <p>2.规格 : N=800rp m L =16470m<sup>3</sup>/h , P=585Pa , K=5. 5KW</p> <p>3.软接头:0.079 m<sup>2</sup></p> <p>4.减震器 1 台</p> <p>5.设备支架:20kg</p>	台	1
11	030703003003	风口、散流器	<p>1.类型:消声铝合金防水百叶风口</p> <p>2.规格:D500*500</p>	个	1
12	030703003004	风口、散流器	<p>1.类型:铝合金单层百叶风口</p> <p>2.规格:800*600</p>	个	2
13	030702001003	碳钢通风管道	<p>1.材质:镀锌钢板 δ 1</p> <p>2.形状:矩形</p> <p>3.周长或直径:800 *320</p>	m2	67.02
14	030702001004	碳钢通风管道	<p>1.材质:镀锌钢板 δ0.75</p> <p>2.形状:矩形</p> <p>3.周长或直径 :500 *490</p>	m2	1.62
15	030702001005	碳钢通风管道	<p>1.材质:镀锌钢板 δ0.75</p> <p>2.形状:矩形</p> <p>3.周长或直径 :300 *300</p>	m2	24
		餐饮楼			

16	030701003004	通风机	<p>1.名称:混流式排风风机</p> <p>2.规格:SWF (A) - I-4 N=1450rpm L =4302m³/h , P=143Pa , K=0.37KW,</p> <p>防爆风机</p> <p>3.软接头:0.079 m²</p> <p>4.减震器 1 台</p> <p>5.设备支架:20kg</p>	台	1
17	030702001006	碳钢通风管道	<p>1.材质:镀锌钢板 δ 1</p> <p>2.形状:矩形</p> <p>3.周长或直径:800 *320</p>	m2	37.81
18	030703001002	风阀	<p>1.名称 :70 °常开防火阀</p> <p>2.规格:D400mm</p>	个	1
19	030703001003	风阀	<p>1.名称 :70 °常开防火阀</p> <p>2.规格:D400mm</p>	个	1
20	030703003005	风口、散流器	<p>1.类型:铝合金单层百叶风口</p> <p>2.规格:D400</p>	个	1
21	030405013002	小电器	<p>1.名称:事故风机开关</p>	个	1
合 计					
		室内			

1	030901002001	消火栓管道	1.安装部位 (室内、外) :室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:管网水冲洗	m	216.16
2	031207002001	管道绝热	1.名称:管道保温 2.规格:DN100 3.保温要求:采用 1 0cm 厚橡塑管壳保温	m3	1.32
3	031207002002	管道绝热	1.名称:管道保温 2.规格:DN65 3.保温要求:采用 1 0cm 厚橡塑管壳保温	m3	1.32
4	030901012001	室内消火栓	1.名称:消火栓 2.型号:DN65	套	18
5	030901017001	阀门	1. 阀门类型、材质、型号、规格:沟槽蝶阀 DN100 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式 :卡箍连接	个	10
		室外			
6	030901013001	室外消火栓	1.名称: 室外地下消火栓 2.安装部位 (室内、室外) : 室外 3.型号: SA100/6 5-1.6	套	4

7	030901002002	消火栓管道	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:卡箍连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:管网水冲洗	m	248
8	030901002003	消火栓管道	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:管网水冲洗	m	248
9	030901002004	消火栓管道	1.安装部位（室内、外）：室内 2.材质:钢丝网骨架管 3.规格:DN150 4.连接形式:卡箍连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:管网水冲洗	m	193
10	031207002003	管道绝热	1.名称:管道保温 2.规格:DN150 3.保温要求:采用 10cm 厚橡塑管壳保温	m3	17.67

11	031207002004	管道绝热	1.名称:管道保温 2.规格:DN100 3.保温要求:采用 1 0cm 厚橡塑管壳保 温	m3	5.94
		4号实训楼			
12	030901012008	室内消火栓	1.名称:拆除普通 消火栓	套	31
13	031002001001	阀门	1. 阀门类型、材质 、型号、规格:闸 阀 DN65 2.更换	个	1
14	031002009001	法兰	1. 阀门类型、材质 、型号、规格:法 兰 DN65 2.更换	副	1
15	030901002005	消火栓管道	1.安装部位 (室内 、外) :室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹 连接 5.水冲洗、水压试 验设计要求:管网 水冲洗	m	2
16	03B001	30米自救卷盘	1.名称:30米自救 卷盘 (带固定挂架 )	套	28
17	03B002	DN65 消防水带带水枪	1.名称:DN65 消防 水带带水枪	套	5
18	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:弯头 2.连接形式 : 电弧 焊 3.规格:DN65	个	1

			4.更换		
19	031207002005	管道绝热	1.名称:管道保温 2.规格:DN100 3.保温要求:采用 1 0cm 厚橡塑管壳保 温	m3	1.41
20	031207007001	防潮层、保护层	1.名称:管道防护 层 2.规格:DN100 3. 防护要求:镀锌 铁皮 1mm 厚保护	m2	13.45
21	031207002006	管道绝热	1.名称:管道保温 2.规格:DN65 3.保温要求:采用 1 0cm 厚橡塑管壳保 温	m3	1.75
22	031207007002	防潮层、保护层	1.名称:管道防护 层 2.规格:DN65 3. 防护要求:镀锌 铁皮 1mm 厚保护	m2	16.59
		1号教学楼			
23	030901012002	室内消火栓箱	1.名称:室内消防 栓箱 1800*700*18 0 2. 内含:带消防内 配/消防水带水枪/ 自救卷盘/灭火器 M FZ/ABC5 、消火栓 及灭火器使用说明 标识	套	18

24	031202002001	管道防腐蚀	1. 防腐要求:手工 除锈后管道刷防锈 漆两遍调和漆两遍 。 2. 规格: DN100	m2	93.12
25	031202002002	管道防腐蚀	1. 防腐要求:手工 除锈后管道刷防锈 漆两遍调和漆两遍 。 2. 规格: DN65	m2	7.16
		1号公寓楼			
26	03B003	灭火器	1.名称:灭火器 MFZ /ABC5	具	24
27	030902008001	灭火器配置箱	1.名称: 灭火器配置箱	套	12
		2号公寓楼			
28	03B004	灭火器	1.名称:灭火器 MFZ /ABC5	具	56
29	030902008002	灭火器配置箱	1.名称: 灭火器配置箱	套	12
		5号公寓楼			
30	03B005	灭火器	1.名称:灭火器 MFZ /ABC5	具	22
31	030902008003	灭火器配置箱	1.名称: 灭火器配置箱	套	11
32	040801022001	真空断路器	1.名称:真空破坏 器 2.型号:DN25	台	6
33	03B006	消火栓箱	1.名称:消火栓箱 2.规格:800*650* 180	个	6

34	030901002006	消火栓管道	1.安装部位(室内、外) :室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:管网水冲洗	m	120
35	031002001002	阀门	1. 阀门类型、材质、型号、规格:铜闸阀 DN25	个	9
		4号公寓楼			
36	03B007	灭火器	1.名称:灭火器 MFZ /ABC5	具	32
37	030701018002	灭火器配置箱	1.名称: 灭火器配置箱	套	16
		学生餐厅			
38	030901012003	室内消火栓箱	1.安装部位(室内、室外) :室内 2.名称:消防箱 180 0*700*180 (带内配) 3.更换	套	4
39	030901012004	室内消火栓箱	1.安装部位(室内、室外) :室内 2.名称:消防箱 180 0*700*180 (带内配) 3.更换	套	8

40	030901013002	室外消火栓	1.名称: 室外地下 消火栓 2.安装部位(室内 、室外) : 室外 3.型号: SA100/6 5-1.6 4.名称:拆除 DN65 消火栓	套	10
41	030901012005	室内消火栓	1.安装部位(室内 、室外) :室内 2.名称:旋转消火 栓 3.规格:DN65	套	10
42	030901002007	消火栓管道	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡箍 连接 4.水冲洗、水压试 验设计要求:管网 水冲洗	m	16
43	030901002008	消火栓管道	1.安装部位(室内 、外) :室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍 连接 5.水冲洗、水压试 验设计要求:管网 水冲洗	m	221
44	031002001003	阀门	1. 阀门类型、材质 、型号、规格:手 柄闸阀 DN100 2.法兰结构、材质 、规格、焊接方式	个	4

			:卡箍连接		
45	031002009002	法兰	1. 阀门类型、材质 、型号、规格:法 兰 DN100 2. 法兰结构、材质 、规格、焊接方式 :卡箍连接	副	4
46	03B008	30 米自救卷盘	1.名称:30 米自救 卷盘 (带固定挂架 )	套	2
47	03B009	25 米自救卷盘	1.名称:25 米自救 卷盘 (带固定挂架 )	套	8
48	03B010	灭火器	1.名称:灭火器 MFZ /ABC5	具	20
49	030902008004	灭火器配置箱	1.名称: 灭火器配置箱	套	10
50	03B011	消防水带 65-25	1.名称:消防水带 6 5-25	套	10
51	030901002009	消火栓管道	1.名称:拆除原焊 接消防主管 2.规格:DN100	m	180
52	030901002010	消火栓管道	1.名称:拆除原焊 接消防主管 2.规格:DN65	m	40
		教师办公楼			
53	030901012006	室内消火栓	1.安装部位 (室内 、室外) :室内 2.名称:旋转消火 栓 3.规格:DN65	套	17

			4.更换		
54	03B012	消防水带	1.名称:消防水带	条	17
55	03B013	灭火器	1.名称:灭火器 MFZ /ABC5	具	32
56	030901002011	消火栓管道	1.名称:拆除原焊 接消防主管 2.规格:DN100	m	297
57	030901002012	消火栓管道	1.名称:拆除原焊 接消防主管 2.规格:DN65	m	60
58	030901002013	消火栓管道	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡箍 连接 4.水冲洗、水压试 验设计要求:管网 水冲洗	m	60
59	030901002014	消火栓管道	1.安装部位 (室内 、外) :室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍 连接 5.水冲洗、水压试 验设计要求:管网 水冲洗	m	297
60	030701018004	消火栓及灭火器使用说明 标识	1.名称:消火栓及 灭火器使用说明标 识	套	17
		2号教学楼			

61	030901002015	消火栓管道	1.名称:拆除 DN50 支管	m	50
62	030901012007	室内消火栓	1.安装部位 (室内 、室外) :室内 2.名称:消火栓 3.规格:DN65 4.更换	套	17
63	030901002016	消火栓管道	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡箍 连接 4.水冲洗、水压试 验设计要求:管网 水冲洗 5.更换	m	50
64	031202002003	管道防腐蚀	1. 防腐要求:手工 除锈后管道刷防锈 漆两遍调和漆两遍 。 2.规格： DN65	m2	2.87
65	030901002017	消火栓管道	1.名称:拆除原焊 接消防主管 2.规格:DN100	m	283
66	030901002018	消火栓管道	1.安装部位 (室内 、外) :室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍 连接 5.水冲洗、水压试 验设计要求:管网 水冲洗	m	283
67	030701018006	消火栓及灭火器使用说明 标识	1.名称:消火栓及 灭火器使用说明标	套	16

			识		
68	03B014	消防水带	1.名称:消防水带	条	16
69	03B015	25 米自救卷盘	1.名称:25 米自救 卷盘 (带固定挂架 )	套	16
		教师公寓楼			
70	03B016	灭火器	1.名称:灭火器 MFZ /ABC5	具	32
71	030902008005	灭火器配置箱	1.名称: 灭火器配置箱	套	16
		教师餐厅			
72	03B017	灭火器	1.名称:灭火器 MFZ /ABC5	具	8
73	030902008006	灭火器配置箱	1.名称: 灭火器配置箱	套	4
		消防泵房			
74	030109001004	泵	1.名称:拆除原来 消防泵	台	4
75	030901002019	消火栓管道	1.名称:拆除原焊 接消防主管 2.规格:DN100	m	35
76	030109001005	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:65JYWQ36 -20-1200-4 36m <sup>3</sup> /h , 扬程 20m , 功 率 4KW 3.更换 4. 电动机检查接线	台	2
77	030109001006	泵	1.名称:消防泵 2.型号:XBD7/30- QL 36L/s , 扬程 2 0m , 功率 45KW 3.更换 4. 电动机检查接线	台	2
78	030306003001	设备支架	1.材质:10#槽钢	t	0.18

79	030405001001	低压电气开关	1.名称:压力开关 2.连接形式:法兰 连接 3.型号、规格:DN1 50	个	1
80	031002001004	阀门	1.名称:明杆闸阀 2.连接形式:法兰 连接 3.型号、规格:DN1 50	个	3
81	031002001005	阀门	1.名称:明杆闸阀 2.连接形式:法兰 连接 3.型号、规格:DN1 00	个	5
82	031002001006	阀门	1.名称:止回阀 2.连接形式:法兰 连接 3.型号、规格:DN1 00	个	2
83	031002001007	阀门	1.名称:过滤器 2.连接形式:法兰 连接 3.型号、规格:DN1 00	个	1
84	031002001008	阀门	1.名称:超压泄压 阀 2.连接形式:法兰 连接 3.型号、规格:DN1 00	个	1
85	031002001009	阀门	1.名称:水锤消除 止回阀 2.连接形式:法兰 连接 3.型号、规格:DN1 50	个	2

86	031002001010	阀门	1.名称:试水阀 2.连接形式:法兰 连接 3.型号、规格:DN6 5	个	2
87	030601002001	压力仪表	1.名称:真空压力表	套	2
88	030601002002	压力仪表	1.名称 :: 压力表	套	4
89	031002001011	阀门	1.名称:可曲挠橡 胶接头 2.连接形式:法兰 连接 3.型号、规格:DN1 50	个	2
90	031002001012	阀门	1.名称:可曲挠橡 胶接头 2.连接形式:法兰 连接 3.型号、规格:DN1 00	个	2
91	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:钢制同心 渐扩管 2.规格:DN150*10 0	个	2
92	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:钢制偏心 渐缩管 2.规格:DN200*12 5	个	2
93	031002001013	阀门	1.名称:可曲挠橡 胶接头 2.连接形式:法兰 连接 3.型号、规格:DN2 00	个	2

94	031002001014	阀门	1.名称:Y型过滤器 2.连接形式:法兰连接 3.型号、规格:DN200	个	2
95	031002001015	阀门	1.名称:明杆闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.型号、规格:DN200	个	2
96	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:钢制喇叭口 2.规格:DN200*325	个	2
97	03B018	外包 18 目钢丝虫网	1.名称:外包 18 目钢丝虫网	个	1
98	030601005001	物位检测仪表	1.名称:磁翻板液位计	套	1
99	030801001001	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.连接形式 : 电弧焊 3.规格:DN150 4.套管形式、材质、规格:刚套管 2 个 , 柔性钢套管 2 个 5.压力试验、吹扫、清洗设计要求 : 管道压力试验、空气吹扫	m	31.01

100	030801001002	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.连接形式 : 电弧焊 3.规格:DN200 4.套管形式、材质 、规格:柔性钢套管 3 个 5.压力试验、吹扫 、清洗设计要求： 管道压力试验、空 气吹扫	m	15.6
101	030801001003	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.连接形式 : 电弧焊 3.规格:DN100 4.套管形式、材质 、规格:柔性钢套管 4 个 5.压力试验、吹扫 、清洗设计要求： 管道压力试验、空 气吹扫	m	16.89
102	030801001004	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.连接形式 : 电弧焊 3.规格:DN80 4.压力试验、吹扫 、清洗设计要求： 管道压力试验、空 气吹扫	m	5

103	030801001005	低压碳钢管	1.材质:镀锌钢管 2.连接形式 : 电弧焊 3.规格:DN65 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求 : 管道压力试验、空气吹扫	m	3
104	030706002001	消防控制室联动主机(消防泵房)	1.名称:消防控制室联动主机(消防泵房)	项	1
		教师办公楼			
105	030901002020	消火栓管道	1.安装部位 (室内、外) :室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:手工除锈后刷防锈漆两遍 , 调和漆两遍。 6.水冲洗、水压试验设计要求:管网水冲洗 7.更换	m	307

106	030901002021	消火栓管道	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡箍 连接 4. 除锈、刷油、防 腐设计要求:手工 除锈后刷防锈漆两 遍， 调和漆两遍。 5.水冲洗、水压试 验设计要求:管网 水冲洗 6.更换	m	77
合 计					

---

## 第五章 合同基本条款

合同条款

合同编号：\_\_\_\_\_

# 政 府 采 购 合 同

项目名称：靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目

采购人（甲方）：靖边县职业教育中心

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

签署日期：2026年 月 日

## (主要条款)

发包人（甲方）： 靖边县职业教育中心

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目施工事项，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1、工程名称：靖边县职中校园消防三年攻坚问题整改采购项目；

2、施工地点：\_\_\_\_\_；

3、工程内容：（详见后附工程量清单内容）。

4、工程质量标准：达到国家及行业规范的施工合格标准。

### 二、工程承包范围与承包方式

承包范围：工程量清单规定的全部内容（具体详见工程量清单）

承包方式：包工、包料、包质量、包安全的全包工程。

### 三、合同工期：

工期总日历天数：\_\_\_\_日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

计划开工日期：2026年月日

计划竣工日期：2026年月日

如果由不可抗拒因素影响，则按影响天数顺延工期。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1、合同价款（大写）：（人民币）\_\_\_\_\_（小写）：¥\_\_\_\_\_元。

2、后附报价工程量清单。

3、承包人（成交人）负责完成本次项目所有的工程及采购部分，直至项目在发包人指定地点施工完成、投入运行，并经发包人验收合格。对因此而产生的费用以及保质期内的维修、保养等与项目发生的一切费用，均由承包人承担。成交价中已表明完

成本项所要求的货物、施工、服务及验收合格的所有单项价格和总价，包括货物（产品）费、运杂费（含保险）、仓储保管费、产品辅材费、施工劳务费、税费等其他一切相关费用。

**五、项目经理** 项目经理：（姓名、专业、执业证书编号） 项目经理联系方式：

## 六、付款方式

1. 合同签订乙方进场施工，\_\_\_\_\_（如有竣工结算审计则按照审计后金额据实支付剩余合同金额）；
2. 结算方式：银行转账。
3. 结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交由甲方后，甲方按照开票金额进行转款结算（开具发票相应的税额由乙方承担）。

## 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 已标价工程量清单或预算书；
2. 其他合同文件（营业执照、开户许可证等）。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人在项目验收完成后一年内对本项目施工质量负有全部责任，在该责任期内所需要进行补充及维修的部分承包人应有义务全部承担。
4. 安全责任：乙方在施工中必须做好安全文明施工防护措施，因乙方原因造成安全事故（包括第三者人员在内）所产生的费用由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

## 九、验收

1. 由发包人及承包人共同进行验收，其内容包括确认工程量内容、施工质量等，对其实施工程量以及质量是否满足采购单位的要求进行现场验收。
2. 验收标准：按工程量清单及采购人要求等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。有采购人不能容忍的缺陷等，将视为施工验收不合格，承包人应无条件进行返工。
3. 由乙方组织相关专家或主管部门人员进行验收，验收合格后出具验收意见书。验收产生的相关费用由乙方自行承担。
4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。
5. 验收依据： a) 合同文本； b) 工程量清单。

## 十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

## 十一、合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

## 十二、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

## 十三、合同订立

1. 订立时间： 2026 年 月 日。
2. 订立地点： 靖边县。
3. 本合同自签订之日起生效。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
4. 合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
5. 本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份。各方签字盖章后生效，并由甲方上传备案，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人: \_\_\_\_\_ (盖章)

地址: \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权  
的代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

电子邮箱: \_\_\_\_\_

供应商: \_\_\_\_\_ (盖章)

地址: \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权  
的代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

电子邮箱: \_\_\_\_\_

注: 本合同为简易版本, 使用过程中, 请结合具体项目, 充实细化。

## 第六章 响应文件构成及格式

注释：

1、本章分为三部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式填报。

2、第三部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

项目编号：JBJY-TP-2026005

靖边县职中校园消防三年攻坚问题  
整改采购项目  
响应文件

供应商：\_\_\_\_\_ (公章)  
签字：\_\_\_\_\_  
时间：\_\_\_\_\_

## 目 录

(此页引用目录)

## 第一部分 资格证明文件

供应商按资格审查要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其谈判响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《供应商信用承诺书》等应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

## 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的 声明函

采购人名称：

我方作为项目名称（项目编号：\_\_\_\_）第\_\_\_\_标段的响应供应商，在此郑重声明：

- 1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
- 2、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
- 3、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
- 4、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

备注：项目不分标段的，第\_\_\_\_标段空白处填写“/”

不接受联合体响应不允许分包

### 非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加靖边县县级政府采购中心组织的项目名称：\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动，为非联合体谈判，本项目实施过程由本单位独立承担。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日

## 供应商信用承诺书

供应商：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_ 法人代表：\_\_\_\_\_

承诺有效期限：\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_年\_\_月\_\_日

在\_\_\_\_\_项目采购活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与采购活动。2. 向采购监督部门、交易中心、采购人、采购代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金承诺书。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签字）：

供应商（盖章）：

承诺时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：本承诺书有效期为自递交谈判响应文件截止之日起1年。

## 投标信用（保证金）承诺书

(代理机构名称)：

统一社会信用代码： 法定代表人：

承诺有效期限：\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_年\_\_月\_\_日

在本\_\_\_\_\_采购活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标承诺：

- (一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。
- (二) 不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假谈判；出让出租资格、资质证书供他人谈判；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在参与采购活动。2. 向监督部门、交易中心、采购人、采购代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 谈判截止后至成交人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照谈判文件和响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃成交；5. 采购法规定的其它违法违规行为。
- (三) 若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：

供应商（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：本承诺书效力和作用等同响应保证金，其有效期与响应有效期一致。

## 榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：\_\_\_\_\_

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：\_\_\_\_\_

法人代表：\_\_\_\_\_

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理等部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：\_\_\_\_\_。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

承诺人（签字和盖章）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

## 供应商委托代理人员信用承诺书

在\_\_\_\_\_项目采购活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

(一)能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

(二)不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与采购活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；5.招投标法规定的其它违法违规行为。

(三)自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

(四)同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

(五)若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规〔2018〕457号)，自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚(处理)，并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人或委托代理人(签字)：

供应商(盖章)：

承诺时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：本承诺书有效期为自递交谈判响应文件截止之日起1年。

## 承诺书 I

### 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

#### 承诺书 I

##### **(一) 质量安全责任承诺书**

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

- 1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
- 2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
- 3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
- 4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

## (二) 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

(执行陕财办采管[2006]21号文件)

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

### 承诺书 II

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章)	年 月 日

### 承诺书 III

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为零次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章)	年 月 日

### 承诺书IV

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因质量问题的不法行为记录为零次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章)	年 月 日

### 承诺书V

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章)	年 月 日

## 法定代表人身份证明书

致：采购人名称			
企 业 信 息	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	登记机关		
	统一社会信用代码		
法定 代表 人	姓名	性别	
	职务	联系电话	
	传真		
法定 代表 人身 份证 扫描 件	(正反面粘贴处)		法定代表人（签字）
			(公章)
			年 月 日

备注：1、项目不分标段的，第\_\_\_\_标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）扫描件，身份证扫描件均需加盖公章，身份证信息不全的授权书无效。

## 法定代表人授权委托书

靖边县县级政府采购中心：

本授权委托书声明：我(法定代表人姓名)系注册于(供应商地址)的(供应商名称)的法定代表人，现代表公司授权下面签字的(被授权人的姓名、职务)为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）(采购项目编号)的政府采购活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

被授权代表姓名（签字）：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

授权期限：自本授权委托书签署之日起 天

法定代表人身份证件扫描件 (一面)	被授权代表身份证件扫描件 (一面)
法定代表人身份证件扫描件 (另一面)	被授权代表身份证件扫描件 (另一面)

供应商名称（盖章）

法定代表人：（签章）

日期： 年 月 日

备注：法人代表亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法人代表证明书。  
(请保持授权委托书为完整的一页)

## 第二部分 符合性证明文件

### 一、响应函

致: (采购人)

1、根据你方发布的(项目名称) (项目编号)竞争性谈判文件, 经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其他有关文件后, 我方愿以谈判报价为: 人民币大写: \_\_\_\_\_元 小写: \_\_\_\_\_元的谈判报价承包上述工程施工、竣工、并承担任何质量缺陷保修责任。

- 2、我方一旦成交, 保证达到竞争性谈判文件规定的验收合格标准。
- 3、我方已详细审核全部竞争性谈判文件, 包括答疑纪要及有关附件。
- 4、我方保证上述谈判报价不低于我单位工程施工的成本价。
- 5、若我方中标, 我方保证按合同协议中规定的工期\_\_\_\_\_之前完成并移交全部工程, 工程质量达到\_\_\_\_标准, 本项目的项目经理为: \_\_\_\_ (证书编号: \_\_\_\_\_) 。
- 6、在合同协议书正式签署生效之前, 你方的成交通知书和本谈判响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件, 对双方具有约束力。
- 7、我方已在信用中国(陕西榆林)网站中作出了保证金承诺。
- 8、其他: \_\_\_\_\_。
- 9、我方理解你方不负担我们的任何投标费用, 我方不要求你方对未中标原因作出任何解释, 也不退回谈判响应文件。
- 10、我方的响应文件在开标之日起\_\_\_\_\_个日历日内有效, 如成交, 延长至合同执行完毕时止。

供 应 商: \_\_\_\_\_ (盖章)

单位地址: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字、盖章)

邮政编码: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 二、一次报价表

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
谈判报价	人民币(大写) : _____元 (小写¥: _____元)
工 期	
质量标准	
质保期	
项目负责人 (包括注册证书编号)	
其他声明	

供应商公章: \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

### 三、已标价工程量清单

(格式自拟)

#### 四、商务偏差表

采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

注：各供应商须对本项目商务要求进行逐项应答。供应商未按要求响应的，漏项的视为未全部响应，按无效响应处理。

供应商公章：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期:

## 第三部分 响应方案

### 一、供应商性质及其概况

#### (一) 供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及 等级(国家行 政部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数 量		专业技 术人员数 量	
		残疾人人数		少 数民族人 数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。谈判文件允许联合体响应的，联合体各方均应提供。				

## 企业控股关联关系说明

1. 供应商在本项目投标活动中，不存在与其它参与响应的供应商负责人为同一人，  
有控股、管理等关联关系承诺

2. 控股管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：\_\_\_\_\_。

我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

3. 股权关系说明：

我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

我单位被\_\_\_\_\_单位控股。

4. 单位负责人：\_\_\_\_\_

5. 其他与本项目有关的利害关系说明：\_\_\_\_\_。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

**注：**请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将否决投标。

## （二）供应商性质

中小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的中小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

谈判文件允许联合体响应的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

非小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

## （三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

## 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（根据谈判文件给出行业填写）；承建企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（根据谈判文件给出行业填写）；承建企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：）第  标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）

年   月   日

### 监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业、福利企业相关资格证明材料（如有）

## 二、技术文件及施工方案

按照竞争性谈判文件的要求编制。

### 一、施工方案

供应商按照谈判文件要求作出的技术应答，主要是针对本谈判项目的具体情况作出的实质性响应和满足。

施工方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，谈判小组可视为供应商履约能力不足或响应不全。

## 附表一：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

## 附表二：劳动力计划表

单位：人

### 附表三：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 附表四：本项目拟投入主要人员简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 称		身份证号		专业/年限	
毕业时间		毕业学校		学历/专业	
资格证书		注册时间		从业时间	
是否属供应商固定雇员			为供应商服务时间		
拟在本项目担任职务			移动电话		
教育和培训背景					
(教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容)					
工作经历					
时 间	参加过的项目名称及当时所在单位		担任何职	主要工作内容	备 注

注：

1. 表后须附身份证、毕业证、职称证、执业资格证（如果有）、获奖证书（如果有）、业绩等复印件。
2. 获奖情况包括项目、集体或个人获奖情况，如有，应附复印件或者扫描件。

## 项目经理无在建工程承诺书

致：采购人

我方在此声明，我方拟派往 (采购项目名称) (项目编号：)  
(以下简称“本工程”) 的项目经理 \_\_\_\_\_ (项目经理姓名) \_\_\_\_\_ (证书编号)  
现阶段没有担任任何在施建设工程项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字和盖章）：\_\_\_\_\_

项目经理签字：\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日

### 三、拟投入本项目人员及业绩情况说明

#### (一) 同类业绩统计样表

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额(万元)
.....				
<b>数量合计(个) :</b>				

注：（提供类似项目的业绩合同扫描件）

#### (二) 项目团队概述

##### 1、项目团队情况简介

概述内容必须包括但不限于为本项目提供服务的公司基本简介、整体情况、综合实力、团队概况、背景、能力介绍等，具体内容自行合理编制。

##### 2、各岗位服务人员配置明细样表

姓名	性别	年龄	资格证书编号	拟在本项目中担任的工作或岗位

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

四、供应商认为有利于本次谈判的其他情况说明。