

蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：JCXM2026-ZC-007

采 购 人：紫阳县蒿坪镇人民政府

代理机构：陕西佳诚新迈项目管理有限公司

日 期：2026 年 01 月 22 日

目 录

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 合同主要条款

第四章 工程范围及质量验收标准

第五章 磋商响应文件基本格式

第一章 磋商公告

项目概况

蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目采购项目的潜在供应商应在安康市高新技术产业开发区钻石壹号 1901 室获取采购文件，并于 2026 年 02 月 03 日 09 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JCXM2026-ZC-007

项目名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：449788.95 元

采购需求：

合同包 1(蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目)：

合同包预算金额：449788.95 元

合同包最高限价：449788.95 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数 及要求	品目预算 (元)
1-1	其他建筑工程	改造服务中心三层 450 平方米 配套围墙 23m 排水沟 42m	1(项)	详见采购文件	449788.95

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：60 日历天

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（3）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；(4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；(5)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；(6)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；(7)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；(8)《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；(9)《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；(10)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；(11)其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求:

合同包1(蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目)特定资格要求如下：

(1)、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2)、法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

(3)、供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(含三级)及以上资质，具备合格有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具备建筑工程专业二级(含二级)及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；

(4)、财务状况报告：提供2024年度经审计的财务报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其开标前三个月内银行出具的资信证明(以上两种形式的资料提供任何一种即可)；

(5)、税收缴纳证明：提供2025年01月至开标截止时间前任意1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(6)、社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月至开标截止时间前任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(7)、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

(8)、供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

(9)、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标（提供书面声明）；

(10)、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

三、获取采购文件

时间：2026年01月22日至2026年01月28日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间）

途径：安康市高新技术产业开发区钻石壹号1901室

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年02月03日09时00分00秒（北京时间）

地点：安康市高新技术产业开发区钻石壹号1901室

五、开启

时间：2026年02月03日09时00分00秒（北京时间）

地点：安康市高新技术产业开发区钻石壹号1901室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

供应商须在磋商文件发售时间内携带法人授权委托书（需附法人和委托人身份证复印件加盖原色单位公章，授权委托书上应备注联系方式及有效邮箱）在安康市高新技术产业开发区钻石壹号 1901 室进行报名，确认报名完毕后方可领取磋商文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：紫阳县蒿坪镇人民政府

地址：陕西省紫阳县蒿坪镇上街

联系方式：15594552087

2. 采购代理机构信息

名称：陕西佳诚新迈项目管理有限公司

地址：安康市高新技术产业开发区钻石壹号 1901 室

联系方式：19191411108

3. 项目联系方式

项目联系人：刘志鹏

电话：19191411108

陕西佳诚新迈项目管理有限公司

2026 年 01 月 21 日

第二章 磋商须知

一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家现行有关法律法规执行。

1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采 购 人：紫阳县蒿坪镇人民政府

1.2 采购代理机构：陕西佳诚新迈项目管理有限公司

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

1.4 监督管理机构：紫阳县财政局

2. 合格的供应商、合格的工程与服务

2.1 合格的供应商

2.1.1 资质要求

(1) 基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

(2) 特定资格条件：

(1)、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2)、法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

(3)、供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具备合格有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；

(4)、财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明（以上两种形式的资料提供任何一种即可）；

(5)、税收缴纳证明：提供 2025 年 01 月至开标截止时间前任意 1 个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(6)、社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 01 月至开标截止时间前任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(7)、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

(8)、供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

(9)、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标（提供书面声明）；

(10)、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.1.2 供应商必须从采购代理机构领取磋商文件并登记备案，未从采购代理机构领取磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加磋商。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程范围及工期、质量要求。

2.2.1.1 工程范围：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目工程量清单所有内容；

2.2.1.2 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

2.2.1.2.1 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求供应商返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。供应商承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 3 % 支付赔偿金。

2.2.1.3 工期

2.2.1.3.1 本工程按采购人要求工期为：60 日历天。

2.2.1.3.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，供应商有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同供应商协商决定延长竣工时间的期限。

- (1) 额外的或附加的工程数量。
- (2) 由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。
- (3) 不可抗力。
- (4) 可能会出现的，不属供应商的过失或违约造成的。

2.2.1.3.3 非上述原因，供应商不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿 300 元，限额为合同总造价的百分之二。

采购人可从应向供应商支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除供应商完成工程的责任或合同规定的其它责任。

2.2.1.3.4 工程提前，采购人不支付供应商实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 由供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送供应商。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和采购代理机构向供应商提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被供应商利用的资料，采购人和采购代理机构对供应商做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

3. 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

4. 磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 合同主要条款

第四章 工程范围及质量验收标准

第五章 磋商响应文件基本格式

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位在提交首次文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构（邮箱 1439081295@qq.com），采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电话、电子邮件或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6. 磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、响应文件的编制

7. 编制要求

7.1 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果供应商在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将按废标处理。

7.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8. 响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- ①响应函
- ②法定代表人授权委托书
- ③报价一览表
- ④已标价工程量清单
- ⑤资格证明文件
- ⑥商务响应偏离表
- ⑦投标方案
- ⑧供应商业绩
- ⑨供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排采用胶装方式装订成册。

9. 磋商报价

9.1 磋商报价为供应商完成招标项目内容的全部合理费用，供应商应按建设行政主管部门颁布的《计价规则》等配套文件规定自主报价。

9.2 供应商被视为充分地理解了招标文件内容并考虑了现场条件和施工环境，报价中含有一此方面的一切风险费用。

9.3 报价中的综合单价和合价全部采用人民币表示。

9.4 本工程最高限价：449788.95 元，磋商报价大于本工程最高限价的，按废标处理。

9.5 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

10. 磋商货币

10.1 供应商提供的工程及服务一律以人民币报价。

11. 磋商保证金

本项目不缴纳磋商保证金

12. 磋商响应文件有效期

12.1 磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交供应商的响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标，按废标处理。

12.2 在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，招标采购单位可征得供应商同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13. 磋商响应文件的制作和签署

13.1 纸质投标文件

13.1.1 投标文件构成和格式

（1）供应商编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- ①响应函
- ②法定代表人授权委托书
- ③报价一览表
- ④已标价工程量清单
- ⑤资格证明文件
- ⑥商务响应偏离表
- ⑦投标方案
- ⑧供应商业绩
- ⑨供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（2）供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写投标文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

（3）供应商应将投标文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排采用胶装方式装订成册。

13.1.2 供应商应提交投标文件正本 1 份和副本 1 份。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。供应商同时递交与纸质版响应文件正本内容相同的电子版本一套（以 U 盘形式，文件格式包含：doc/docx 格式及签字盖章的 pdf 格式），放入投标文件正本中。

13.1.3 投标文件按要求均应加盖供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.1.4 投标文件的正本和副本均需打印，应以胶封方式装订成册。

13.1.5 除供应商对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.1.6 投标文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

13.1.7 纸质投标文件的密封和标记

(1) 投标文件的正本与副本可包装在同一密封袋中，封口处贴密封条并加盖供应商公章。

(2) 标记要求：标明项目名称、项目编号；供应商名称、地址及加盖供应商公章。

四、磋商响应文件的递交

14. 投标文件的提交

14.1 纸质投标文件应当在开标当日，并于提交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期将被拒绝接收。不接受电子邮件、传真及邮寄等方式递交的投标文件。

15. 磋商截止日期

15.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间将响应文件递交至采购代理机构。

15.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16. 迟交的磋商响应文件

16.1 采购人、采购代理机构及磋商小组拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17. 磋商响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。但供应商必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 供应商的修改或撤回通知书应按本须知第 13 条规定密封、标记和递交，并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3 在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

17.4 从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件。

五、磋商与评审

18. 磋商响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的授权代表携带相关资质证件并签名报到以证明其出席。

18.3 开标时，由供应商自行查验其递交的纸质投标文件的密封情况：投标文件是否被开启、原始密封是否完好，查验完毕签字确认。各供应商对密封查验结果自行负责，不相互查验及提出质疑。

18.4 供应商在开标现场进行二次报价，磋商小组按照评标规则计分。

18.5 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

19. 磋商小组

19.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。

20、磋商办法及内容

20.1 磋商原则：

- (1) 坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
- (3) 综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

20.2 磋商程序：

磋商的全过程分为资格审查、第一次报价、符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审六个阶段。最终报价采取集中报价形式。

20.2.1 依据程序，第一次报价和最终报价不予以公开。

20.2.2 资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达

不到磋商要求，均按无效文件处理。

序号	审查因素	审查标准
1	有效的主体资格证明	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；
3	资质证书	供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具备合格有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；
4	财务状况报告	提供 2024 年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明（以上两种形式的资料提供任何一种即可）；
5	税收缴纳证明	提供 2025 年 01 月至开标截止时间前任意 1 个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；
6	社会保障资金缴纳证明	提供 2025 年 01 月至开标截止时间前任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明；
7	无重大违法纪录的书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
8	主体信用查询记录	供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列

		入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；
9	单位控股关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标（提供书面声明）；
10	中小企业声明	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评标阶段。

符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；符合性评审应满足以下要求：

序号	审查因素
1	投标文件组成符合磋商文件要求
2	投标文件中供应商公章、法定代表人签字齐全，或签字人具有法定代表人有效授权书
3	工期符合磋商文件要求
4	标价的工程量清单符合计价规则及其配套文件
5	其他情况：符合磋商文件或法律法规有关规定的其他情形

备注：磋商小组会将审查每份投标文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会影响其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响供应商的综合得分。磋商小组只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明。

磋商小组将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

20.3 磋商过程

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3) 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明。

20.4 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最终报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21. 响应文件的详细评审

21.1 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

21.2 评标方法：综合评分法

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别以下方面进行评审赋分。

21.3 评分细则：

评审因素	评审分值	评审标准
磋商报价	30 分	<p>1、经初审合格的磋商文件，其最终报价为有效报价。 2、有效最低报价为基准价得 30 分。 3、按（磋商基准价/有效最终磋商报价）×价格权值的公式计算报价得分。 4、报价不完整的，不进入磋商基准价的计算，本项得 0 分。</p>
施工组织设计	64 分	<p>1. 评审内容 确保工程质量的技术组织措施（9 分） 针对本项目编制确保工程质量的技术组织措施；内容应包含：①质量目标；②质量保证措施；③质量管理措施，每项最高得 3 分；</p> <p>2. 评审标准： ①完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3. 赋分标准： ①质量目标；②质量保证措施；③质量管理措施； 每项完全满足评审标准的计 3 分，每有一项要求的方案内容有一处错误的（错误是指：对同一问题前后表述矛盾的，或逻辑错误的，或缺少关键节点，或涉及的规范及标准错误，或表述内容不完整，或不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣 0.5 分，扣完为止。</p>
		<p>1. 评审内容 确保安全生产的技术组织措施（9 分） 供应商针对本项目编制确保安全生产的技术组织措施；内容应包含：①施工安全生产目标；②安全生产保证体系；③安全生产技术措施；每项最高得 3 分</p> <p>2. 评审标准： ①完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3. 赋分标准： ①施工安全生产目标；②安全生产保证体系；③安全生产技术措施； 每项完全满足评审标准的计 3 分，每有一项要求的方案内容有一处错误的（错误是指：对同一问题前后表述矛盾的，或逻辑错误的，或缺少关键节点，或涉及的规范及标准错误，或表述内容不完整，或不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣 0.5 分，扣完为止。</p>
		<p>1. 评审内容 确保文明施工的技术措施及环境保护措施（6 分） 针对本项目编制确保文明施工的技术措施及环境保护措施；内容应包含：①文明施工的技术措施；②环境保护措施；每项最高得 3 分；</p> <p>2. 评审标准： ①完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3. 赋分标准：</p>

	<p>①文明施工的技术措施；②环境保护措施；</p> <p>每项完全满足评审标准的计 3 分，每有一项要求的方案内容有一处错误的（错误是指：对同一问题前后表述矛盾的，或逻辑错误的，或缺少关键节点，或涉及的规范及标准错误，或表述内容不完整，或不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣 0.5 分，扣完为止。</p>
	<p>1. 评审内容</p> <p>确保工期的技术组织措施（6 分）</p> <p>针对本项目编制确保工期的技术组织措施；内容应包含：①施工进度表或施工网络图；②进度计划保证措施；每项最高得 3 分；</p> <p>2. 评审标准：</p> <p>①完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3. 赋分标准：</p> <p>①施工进度表或施工网络图；②进度计划保证措施；</p> <p>每项完全满足评审标准的计 3 分，每有一项要求的方案内容有一处错误的（错误是指：对同一问题前后表述矛盾的，或逻辑错误的，或缺少关键节点，或涉及的规范及标准错误，或表述内容不完整，或不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣 0.5 分，扣完为止。</p>
	<p>1. 评审内容</p> <p>施工方案（15 分）</p> <p>针对本项目编制完善的工程施工方案；内容应包含：①工程重难点及解决措施；②分部分项工程施工方案；③施工质量通病防治措施；每项最高得 5 分；</p> <p>2. 评审标准：</p> <p>①完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3. 赋分标准：</p> <p>①工程重难点及解决措施；②分部分项工程施工方案；③施工质量通病防治措施；</p> <p>每项完全满足评审标准的计 5 分，每有一项要求的方案内容有一处错误的（错误是指：对同一问题前后表述矛盾的，或逻辑错误的，或缺少关键节点，或涉及的规范及标准错误，或表述内容不完整，或不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣 1 分，扣完为止。</p>
	<p>1. 评审内容</p> <p>施工机械设备配备计划和劳动力安排计划（6 分）</p> <p>针对本项目编制施工机械设备配备计划和劳动力安排计划；内容应包含：①施工机械设备配备计划；②劳动力安排计划；每项最高得 3 分；</p> <p>2. 评审标准：</p> <p>①完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>3. 赋分标准：</p> <p>①施工机械设备配备计划；②劳动力安排计划；</p> <p>每项完全满足评审标准的计 3 分，每有一项要求的方案内容有一处错误的（错误是指：对同一问题前后表述矛盾的，或逻辑错误的，或缺少关键节点，或涉及的规范及标准错误，或表述内容不完整，或不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣 0.5 分，扣完为止。</p>

	<p>项目经理部组成（5分） 人员配备齐全，除项目经理、技术负责人外，提供施工员、质量员、安全员（安全员须提供有效的安全生产考核合格C类证书）、材料员、资料员的职业培训合格证书。 需提供职业培训合格证书及有效的身份证复印件，每提供1份得1分，不重复计分，最高得5分。 （提供有效证书复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分）。</p>
	<p>1. 评审内容</p> <p>新技术、新产品、新工艺、新材料应用（2分）</p> <p>针对本项目编制新技术、新产品、新工艺、新材料应用方案；内容应包含： ①新产品、新材料的应用情况；②新技术和新工艺的应用情况；每项最高得1分；</p> <p>2. 评审标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 <p>3. 赋分标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①新产品、新材料的应用情况；②新技术和新工艺的应用情况； <p>每项完全满足评审标准的计1分，每有一项要求的方案内容有一处错误的（错误是指：对同一问题前后表述矛盾的，或逻辑错误的，或缺少关键节点，或涉及的规范及标准错误，或表述内容不完整，或不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣0.2分，扣完为止。</p>
	<p>1. 评审内容</p> <p>应急措施（2分）</p> <p>针对本项目编制应急措施；内容应包含：①对突发事件的应急预案；②现场处理方案；每项最高得1分；</p> <p>2. 评审标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 <p>3. 赋分标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①对突发事件的应急预案；②现场处理方案； <p>每项完全满足评审标准的计1分，每有一项要求的方案内容有一处错误的（错误是指：对同一问题前后表述矛盾的，或逻辑错误的，或缺少关键节点，或涉及的规范及标准错误，或表述内容不完整，或不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣0.2分，扣完为止。</p>
	<p>1. 评审内容</p> <p>保修承诺（4分）</p> <p>针对本项目编制保修承诺；内容应包含：①工程质保期内的保修服务承诺；②工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，响应时间；每项最高得2分；</p> <p>2. 评审标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 <p>3. 赋分标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①对突发事件的应急预案；②现场处理方案； <p>每项完全满足评审标准的计2分，每有一项要求的方案内容有一处错误的（错误是指：对同一问题前后表述矛盾的，或逻辑错误的，或缺少关键节点，或涉及的规范及标准错误，或表述内容不完整，或不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣0.5分，扣完为止。</p>

企业类似项目业绩	6 分	提供 2023 年 01 月 01 日至今类似项目的业绩(以合同签订时间或中标通知书落款时间为准)，每提供一个类似项目业绩得 2 分，最高不超过 6 分。
----------	-----	---

21.4 本项目落实政府采购政策

21.4.1 投标企业政府采购政策

(1) 中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300 号文件规定，本项目所属行业为“建筑业”，采购活动执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）的规定。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②投标供应商须出具《中小企业声明函》（详见附件格式），由评标委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

(2) 监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

(3) 残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

(4) 供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

21.4.2 投标产品政府采购政策

(1) 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

(2) 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

(3) 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

(4) 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

(6) 节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

(7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

21.4.3 信用融资

(1) 符合规定的中小微企业优惠条件的供应商，可以按照陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程进行信用融资，办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）。

(2) 信用融资指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

(3) 根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址同上）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。

22. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。

23. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的供应商。

六、授予合同

24. 成交通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的成交定标复函后，按规定时间向成交供应商发出成交通知书。

24.2 成交通知书是合同的组成部分。

25. 中标服务费

1. 采购代理服务费/成交服务费的数额及缴纳方式：

1.1 采购代理服务费/成交服务费按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》，标准详见国家发展计划委员会计价格[2011]534号文件计收。

1.2 采购代理服务费/成交服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

26. 签订合同

26.1 中标人在领取中标通知书的25天内与采购人签订合同。

26.2 如果成交人没有按照上述第25条或第26.1条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。

26.3 采购人应当按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）相关规定，及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益。中标（成交）供应商为中小企业的政府采购项目，应根据项目实际情况在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，加快资金支付。

27. 拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在响应文件中，同时保证响应文件正、副本中都有且一致。

七、质疑及投诉

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

(2) 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

(3) 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购

文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起 7 个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- ① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑项目的名称、编号；
- ③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 必要的法律依据；
- ⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）招标人负责供应商质疑答复。招标人委托招标代理机构采购的，招标代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

采 购 人：紫阳县蒿坪镇人民政府

地 址：陕西省紫阳县蒿坪镇上街

联系 方 式：15594552087

招 标 代 球 机 构：陕西佳诚新迈项目管理有限公司

地 址：安康市高新技术产业开发区钻石壹号 1901 室

联系 方 式：19191411108

邮 箱：1439081295@qq.com

2、投诉

（1）质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标

代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- ① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- ③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 法律依据；
- ⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- ① 提起投诉前已依法进行质疑；
- ② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；
- ③ 在投诉有效期限内提起投诉；
- ④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- ⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三章 合同主要条款

一、工程范围及规模：

蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目工程量清单所有内容。

二、工期：60 日历天。

三、工程质量：合格。

四、承发包方式：

包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的施工总承包。

五、本工程严禁转包。

六、适用法律和法规：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》等国家、地方部门有关法律法规。

七、技术及商务要求:

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

- 1、按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
- 2、按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
- 3、按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
- 4、在进行合同约定的各项工作中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
- 5、承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
- 6、合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
- 7、将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
- 8、按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
- 9、应履行的其他义务。

八、款项结算

按施工进度支付（实际付款方式以合同约定为准）。

九、违约责任

- 1、按《中华人民共和国民法典》第三编（合同）中的相关条款执行。
- 2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交人违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

第四章 工程范围及质量验收标准

一、工程内容:

蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目工程量清单所有内容。

二、工程材料:

本工程材料均选用国优产品，同时在响应文件中必须明确所有材料的价格。本工程材料品牌或价格参考市场价，供应商自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

三、验收标准

1、服务成果：根据相关施工规范要求完成工程施工任务，按规范提交施工资料。

2、质量标准：按时完成项目施工任务，达到设计要求质量标准，并通过省、市、县主管单位的验收。

四、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，质量保证为一年，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任，发生故障作出响应的时间：24 小时；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

五、工程施工配合要求

1、发包方责任：

- 1-1 负责工程的总体协调和管理；
- 1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；
- 1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；
- 1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。
- 1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

- 2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；
- 2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。
- 2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。
- 2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。
- 2-5 负责交工前的产品保护工作。
- 2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。
- 2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

附件：编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目。
- 2、工程概况：新建准备室 1 间，室内地面、墙面、天棚装修改造、门窗改造、大屋顶改造工程及电气工程、室外工程等。

二、编制依据

1、工程计价和工程量清单，按照《陕西省工程建设标准房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025 年版）、《陕西省工程建设标准通用安装工程工程量计算标准》（2025 年版）、《陕西省工程建设标准市政工程工程量计算标准》（2025 年版）、《陕西省工程建设标准园林绿化工程工程量计算标准》，执行陕西省 2025 年版《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》、《建设工程施工机械台班费用定额》、《市政工程消耗量定额》、《通用安装工程消耗量定额》、《绿色建筑工程消耗量定额》、《园林绿化工程消耗量定额》等造价行业标准和正常施工组织设计与施工方法编制清单、套用定额、计取费用。

2、工程量是按照紫阳县建筑设计院设计的图纸进行计算编制。

3、按照现行的施工规范、验收规范和正常施工组织设计、施工方法套用定额、计取费用。

4、主材价执行安康工程造价管理信息 2025 年第 11 期紫阳县价。

三、电子文件格式

计价软件：GBQ7.0

四、计算说明

1、蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建-其他项目费-专业暂估价：家具定制 1 项 15000.00 元，广告字体装饰 1 项 2000.00 元。

工程量清单：

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改
造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 部位：新建准备室 2. 基础类型：带形基础 3. 土壤类别：人工挖综合土 【工程内容】 1. 挖土方		m3	10.65		
2	010103002001	建筑垃圾外运 [项目特征] 1. 自卸汽车外运1km [工作内容] 1. 外运		m3	40.48		
	A. 4	砌筑工程					
3	010401002001	实心砖墙 【项目特征】 1. 部位：一层楼梯下 2. 墙体厚度：120 3. 空心砖、砌块品种、 规格、强度等级：页岩 砖 4. 砂浆强度、等级、配 合比：M5混合砂浆 5. 砂浆拌合要求：现场 搅拌 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖		m3	0.29		
4	010401002002	实心砖墙 【项目特征】 1. 部位：窗户封墙、新 建准备室 2. 墙体厚度：240 3. 空心砖、砌块品种、 规格、强度等级：页岩 砖 4. 砂浆强度、等级、配 合比：M5混合砂浆 5. 砂浆拌合要求：现场 搅拌 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖		m3	9.73		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工 程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
5	010501001001	基础垫层 【项目特征】 1. 部位：新建准备室 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和料要求： 现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护		m3	0.97		
6	010502002001	条形基础 【项目特征】 1. 部位：新建准备室 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求： 现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护		m3	2.9		
7	010502021001	构造柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求： 现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护		m3	0.76		
8	010502022001	圈梁 【项目特征】 1. 部位：新建准备室 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求： 现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护		m3	0.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
9	010502022002	卧梁及架空梁 【项目特征】 1. 部位：三层 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求： 现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护		m3	6.84		
10	010502025001	散水 【项目特征】 1. 混凝土拌和料要求： 现场搅拌 2. 50厚C20细石混凝土 撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层 , 宽出面层300 4. 素土夯实		m2	22.25		
11	010505001001	垫层模板 【项目特征】 1. 部位：新建准备室 2. 复合模板 【工程内容】 1. 模版制作、安装		m2	2.42		
12	010505002001	条形基础模板 【项目特征】 1. 部位：新建准备室 2. 复合模板 【工程内容】 1. 模版制作、安装		m2	19.36		
13	010505011001	构造柱模板 【项目特征】 1. 部位：新建准备室 2. 复合模板 【工程内容】 1. 模版制作、安装		m2	10.83		
14	010505012001	圈梁模板 【项目特征】 1. 部位：新建准备室 2. 复合模板 【工程内容】 1. 模版制作、安装		m2	10.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
15	010505012002	卧梁及架空梁模板 【项目特征】 1. 部位：三层 2. 复合模板 【工程内容】 1. 模版制作、安装		m ²	55.47		
16	010506001001	现浇构件钢筋（含加固墙体） 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ6~10 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装		t	0.261		
17	010506001002	现浇构件钢筋（含加固墙体） 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：盘螺Φ8 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装		t	0.119		
18	010506001003	现浇构件钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ12~16 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装		t	0.899		
19	010506003001	砌体工程内配钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ6 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装		t	0.019		
	A. 6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
20	010603003001	钢柱 【项目特征】 1. 钢材品种、规格：(箱80*80*4, 箱100*100*2) Q355B 2. 探伤要求:超声波探伤 3. 喷砂（或抛丸）除锈处理；涂环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆各一道；表面刷白色薄涂型防火涂料 【工程内容】 1. 制作、运输、拼装、安装、探伤、刷油漆		t	0.984		
21	010604001001	钢梁 【项目特征】 1. 钢材品种、规格：(HW100*100) Q355B 2. 探伤要求:超声波探伤 3. 喷砂（或抛丸）除锈处理；涂环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆各一道；表面刷白色薄涂型防火涂料 【工程内容】 1. 制作、运输、拼装、安装、探伤、刷油漆		t	1.369		
22	010607002001	钢支撑、钢拉条 【项目特征】 1. 钢材品种、规格：(圆钢Φ16) Q355B 2. 探伤要求:超声波探伤 3. 喷砂（或抛丸）除锈处理；涂环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆各一道；表面刷白色薄涂型防火涂料 【工程内容】 1. 制作、运输、拼装、安装、探伤、刷油漆		t	0.208		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
23	010607003001	钢檩条 【项目特征】 1. 钢材品种、规格：(Z100*40*20*2.5) Q355B 2. 探伤要求：超声波探伤 3. 喷砂（或抛丸）除锈处理；涂环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆各一道；表面刷白色薄涂型防火涂料 【工程内容】 1. 制作、运输、拼装、安装、探伤、刷油漆		t	0.607		
24	010607010001	零星钢构件 【项目特征】 1. 钢材品种、规格：(钢垫板，螺纹钢Φ12) Q235B 2. 探伤要求：超声波探伤 3. 喷砂（或抛丸）除锈处理；涂环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆各一道；表面刷白色厚涂型防火涂料 【工程内容】 1. 制作、运输、拼装、安装、探伤、刷油漆		t	0.19		
25	010608002001	花篮螺栓 【项目特征】 1. 钢材种类、规格：M16花篮螺栓 【工程内容】 1. 购买、安装		套	36		
	A. 8	门窗工程					
26	010801001001	实木装饰门 【项目特征】 1. 门类型：实木装饰门 2. 尺寸：700*2100*1樘 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装		m2	1.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
27	010802003001	防盗门 【项目特征】 1. 门类型:成品防盗门 2. 尺寸:900*2100*6樘 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装		m2	11.34		
28	010805005001	不锈钢钢化玻璃地弹门 【项目特征】 1. 门类型:不锈钢钢化玻璃地弹门 2. 尺寸:3200*3000*2樘 3. 12mm厚钢化玻璃 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装		m2	19.2		
29	010807001001	金属(断桥)窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸: 1500*1500*13樘 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格5+1 2A+5中空玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装		m2	29.25		
30	010807001002	金属(断桥)窗 【项目特征】 1. 窗类型:断桥铝合金推拉窗 2. 框材质、外围尺寸: 3100*2400*2樘 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格5+1 2A+5中空玻璃 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装		m2	14.88		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
31	010901001001	瓦屋面 【项目特征】 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色:1.0厚纳米瓦面层 【工程内容】 1. 制作、运输、安装		m2	207.95		
32	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟 【项目特征】 1. 钢材种类、规格:0.7mm镀锌太天沟220*300mm 【工程内容】 1. 制作、运输、安装		m	30		
33	010902004001	屋面排水管 【项目特征】 1. 材质:UPVC雨水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 【工程内容】 1. 管道安装		m	12		
	A. 11	楼地面装饰工程					
34	011102001001	石材地面 【项目特征】 1. 部位: 室外台阶 2. 20厚花岗岩板铺面 3. 撒素水泥 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土 7. 300厚3:7灰土垫层 8. 素土夯实 9. 混凝土及砂浆现场搅拌		m2	25.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
35	011102003001	块料地面 【项目特征】 1. 部位：新建准备室地面 2. 800*800地面砖面层 3. 撒素水泥面（洒适量清水） 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实 8. 砂浆拌合要求：现场搅拌		m ²	16.17		
36	011105003001	块料踢脚线 【项目特征】 1. 部位：新建准备室 2. 高度：120mm 3. 地砖踢脚线 4. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 5. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 水泥浆一道甩毛 7. 砂浆拌合要求：现场搅拌		m	15.22		
37	011107002001	石材台阶 [项目特征] 1. 部位：1~2层拆除栏杆部位修补及2~3层楼梯面新做 2. 大理石板面层 3. 20厚1:3水泥砂浆粘结层 4. 砂浆现场搅拌 [工作内容] 1. 铺贴面层		m ²	18.1		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	011201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 部位：新建隔墙及封墙 内墙面抹灰、新建准备室内墙、 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.砂浆拌合要求：现场搅拌 【工程内容】 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰		m2	52.02		
39	011201001002	墙、柱面一般抹灰 【项目特征】 部位：轻质隔墙双面 1.8厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.砂浆拌合要求：现场搅拌 【工程内容】 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰		m2	286.44		
40	011201001003	墙面一般抹灰 【项目特征】 部位：正面外墙面及封墙、新建准备室外墙 1.8厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.砂浆拌合要求：现场搅拌 【工程内容】 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰		m2	104.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	011201001004	墙、柱面一般抹灰 【项目特征】 部位:墙体加固 1. 40厚DPM15预拌砂浆 抹面 【工程内容】 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰		m2	26.64		
42	011205001001	墙、柱面装饰板 [项目特征] 1. 9mm厚木饰面板面层 2. 木工板基层 [工作内容] 1. 铺钉基层 2. 铺钉面层		m2	20.33		
43	011207001001	轻质隔墙 【项目特征】 1. 部位: 2~3层 2. 120mm厚KGRC轻质隔墙 【工程内容】 1. 制作、运输、安装		m2	143.22		
	A. 13	天棚工程					
44	011302001001	平面吊顶天棚 【项目特征】 1. 部位: 一层会议室及准备室 2. 0.8mm厚600*600铝扣板面层 3. U型轻钢龙骨横撑CB60*27(或CB50*20)中距1200 4. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆, 中距≤800*500膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 铺贴面层		m2	70.3		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	011404001001	墙面喷刷涂料 【项目特征】 1. 部位：正面外墙面 2. 外墙真石漆 【工程内容】 1. 刮腻子 2. 刷漆		m2	59.34		
46	011404001002	墙面喷刷涂料 【项目特征】 部位：除卫生间其余内墙面 1. 乳胶漆两遍 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 填补缝隙，局部腻子，磨平 【工程内容】 1. 刮腻子 2. 刷漆		m2	655.5		
47	011404002001	天棚喷刷涂料 【项目特征】 部位：除卫生间、会议室、准备室其余全部 1. 乳胶漆两遍 2. 封底漆一遍 【工程内容】 1. 刷漆		m2	232.48		
	A. 15	其他装饰工程					
48	011503001001	带扶手的栏杆、栏板 【项目特征】 1. 部位：楼梯间含顶层 2. 不锈钢扶手 3. 钢管立柱 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装		m	26		
49	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板 [项目特征] 1. 6+6夹胶钢化夹层玻璃栏杆，高1200mm，含不锈钢管扶手及立柱 [工作内容] 1. 制作、运输、安装		m	9.4		
	A. 17	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
50	011701001001	砖砌体拆除 [项目特征] 1. 2~3层楼梯间砖砌栏杆及3层砖墙 [工作内容] 1. 拆除		m3	13.39		
51	011702001001	混凝土构件拆除 [项目特征] 1. 原大门口混凝土台阶 [工作内容] 1. 拆除		m3	5.11		
52	011705002001	立面块料拆除 [项目特征] 1. 原正面外墙面砖 [工作内容] 1. 拆除		m2	59.34		
53	011709001001	栏杆、栏板拆除 [项目特征] 1. 2层陶瓷栏杆 [工作内容] 1. 拆除		m	9.4		
54	011709002001	隔断隔墙拆除 [项目特征] 1. 原二层木工板隔断 [工作内容] 1. 拆除		m2	14.04		
55	011710002001	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 原旧窗、旧门 [工作内容] 1. 拆除		樘	11		
	C	通用安装工程					
	C.13	通用零星工程					
56	031301003001	机械钻孔 【项目特征】 1. 因加固墙体，砖墙钻孔 【工程内容】 1. 钻孔		个	40		
		补充分部					
57	01B002	拆除原大屋顶 [项目特征] 1. 原树脂瓦大屋顶含钢管支架 [工作内容] 1. 拆除		m2	203.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑工程

第 14 页 共 14 页

措施项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造
项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心 改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：表中两个约定的其他项目，适用于两个文件和工程结算时填写；其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱AZ 2. 规格:600*1200*250 3. 安装方式:底边距地 0.15m挂墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1		
2	030402012002	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱DT 2. 规格:450*380*150 3. 安装方式:底边距地 1.4m挂墙暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1		
3	030402012003	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱BG 2. 规格:450*380*150 3. 安装方式:底边距地 1.4m挂墙暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1		
4	030413001001	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 [工作内容] 1. 安装		套	8		
5	030413003001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*30w [工作内容] 1. 安装		套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030413001002	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:普通吸顶灯 [工作内容] 1. 安装		套	7		
7	030413001003	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 [工作内容] 1. 安装		套	3		
8	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 安装形式:距地1. 3m 安装 [工作内容] 1. 安装		套	3		
9	030413012002	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 安装形式:距地1. 3m 安装 [工作内容] 1. 安装		套	12		
10	030413012003	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:三联开关 2. 安装形式:距地1. 3m 安装 [工作内容] 1. 安装		套	3		
11	030413013001	插座 [项目特征] 1. 名称:普通插座 [工作内容] 1. 安装		套	37		
12	030413013002	插座 [项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装		套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-电气

专业/标段：通用安装工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
13	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-4*25+1*1 6mm2 2. 敷设方式:穿管 [工程内容] 1. 电缆敷设		m	6.5		
14	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:BV-6mm2 2. 配线形式:砖、混凝土结构暗配 3. 配线线制:穿管室内 动力线 [工作内容] 1. 配线		m	231.51		
15	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:BV-10mm2 2. 配线形式:砖、混凝土结构暗配 3. 配线线制:穿管室内 动力线 [工作内容] 1. 配线		m	44.65		
16	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:BV-2.5mm2 2. 配线形式:砖、混凝土结构暗配 3. 配线线制:穿管室内 照明线 [工作内容] 1. 配线		m	452.22		
17	030412003004	配线 [项目特征] 1. 名称:BV-4mm2 2. 配线形式:砖、混凝土结构暗配 3. 配线线制:穿管室内 照明线 [工作内容] 1. 配线		m	679.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-电气

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
18	030412001001	配管 【项目特征】 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN40 【工作内容】 1. 电线管路敷设		m	17.96		
19	030412001002	配管 【项目特征】 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50 【工作内容】 1. 电线管路敷设		m	6.5		
20	030412001003	配管 【项目特征】 1. 名称:塑料穿线管 2. 规格:PC20 【工作内容】 1. 电线管路敷设		m	439.27		
		弱电					
21	030502003001	网线 【项目特征】 1. 规格:六类网线 【工程内容】 1. 敷设、测试		m	71.85		
22	030502003002	网线 【项目特征】 1. 规格:RVS-2*0.5 【工程内容】 1. 敷设、测试		m	71.85		
23	030412001004	配管 【项目特征】 1. 名称:塑料穿线管 2. 规格:PC20 【工作内容】 1. 电线管路敷设		m	71.85		
24	030502002001	弱电插座 【项目特征】 1. 名称:信息插座 【工作内容】 1. 安装 2. 接线		个	6		
25	030502002002	弱电插座 【项目特征】 1. 名称:电话插座 【工作内容】 1. 安装 2. 接线		个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改
造项目-电气

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

合	计
---	---

措施项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造
项目-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心 改造项目-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：① 表中“综合单价”列的其他项目，适用《两个文件和工程结算时填写》；
② 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-室外

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		围墙一					
1	010502022001	地圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求: 现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护		m3	0.6		
2	010505012001	圈梁模板 【项目特征】 1. 复合模板 【工程内容】 1. 模版制作、安装		m2	11		
3	010502021001	构造柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求: 现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护		m3	0.44		
4	010505011001	构造柱模板 【项目特征】 1. 复合模板 【工程内容】 1. 模版制作、安装		m2	6.14		
5	040901004001	钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三 级螺纹钢Φ14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装		t	0.245		
6	040901004002	钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆 钢Φ6~8 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装		t	0.109		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-室外

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
7	010401002001	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:240 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:页岩砖 3. 砂浆强度、等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 砂浆拌合要求: 现场搅拌 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖		m3	2.65		
8	011201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 部位:围墙两面 1. 8厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 砂浆拌合要求: 现场搅拌 【工程内容】 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰		m2	22.75		
9	011404001001	墙面喷刷涂料 【项目特征】 1. 部位: 围墙两面 2. 外墙真石漆 【工程内容】 1. 刮腻子 2. 刷漆		m2	22.75		
10	040303016001	混凝土挡墙压顶 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 现场搅拌 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝		m3	0.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-室外

专业/标段：市政工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
11	050303004001	瓦屋面 【项目特征】 1. 琉璃瓦屋面 2. 60厚1:3水泥砂浆垫层 【工作内容】 1. 安瓦		m2	10.75		
		围墙二					
12	010502022002	地圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求: 现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护		m3	0.17		
13	010505012002	圈梁模板 【项目特征】 1. 复合模板 【工程内容】 1. 模版制作、安装		m2	3.17		
14	010502021002	构造柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求: 现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护		m3	0.17		
15	010505011002	构造柱模板 【项目特征】 1. 复合模板 【工程内容】 1. 模版制作、安装		m2	2.36		
16	040901004003	钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三 级螺纹钢Φ14 【工作内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装		t	0.098		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-室外

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	040901004004	钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ6~8 【工作内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装		t	0.043		
18	010401002002	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:240 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:页岩砖 3. 砂浆强度、等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 砂浆拌合要求: 现场搅拌 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖		m ³	0.55		
19	011201001002	墙面一般抹灰 【项目特征】 部位:围墙两面 1. 8厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 砂浆拌合要求: 现场搅拌 【工程内容】 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰		m ²	7.2		
20	011404001002	墙面喷刷涂料 【项目特征】 1. 部位: 围墙两面 2. 外墙真石漆 【工程内容】 1. 刮腻子 2. 刷漆		m ²	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-室外

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
21	040303016002	混凝土挡墙压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 2. 现场搅拌 【工作内容】 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝		m3	0.25		
22	050303004002	瓦屋面 【项目特征】 1. 琉璃瓦屋面 2. 60厚1:3水泥砂浆垫层 【工作内容】 1. 安瓦		m2	3.1		
		围墙三					
23	010502022003	地圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求: 现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护		m3	0.08		
24	010505012003	圈梁模板 【项目特征】 1. 复合模板 【工程内容】 1. 模版制作、安装		m2	1.41		
25	010502021003	构造柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求: 现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护		m3	0.17		
26	010505011003	构造柱模板 【项目特征】 1. 复合模板 【工程内容】 1. 模版制作、安装		m2	6.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-室外

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
27	040901004005	钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三 级螺纹钢Φ14 【工作内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装		t	0.081		
28	040901004006	钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆 钢Φ6~8 【工作内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装		t	0.031		
29	010401002003	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:240 2. 空心砖、砌块品种、 规格、强度等级:页岩 砖 3. 砂浆强度、等级、配 合比:M7.5水泥砂浆 4. 砂浆拌合要求: 现场 搅拌 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖		m ³	0.83		
30	011201001003	墙面一般抹灰 【项目特征】 部位:围墙两面 1. 8厚1:2.5水泥砂浆 抹平 2. 12厚1:3水泥砂浆打 底扫毛 3. 砂浆拌合要求: 现场 搅拌 【工程内容】 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰		m ²	8.32		
31	011404001003	墙面喷刷涂料 【项目特征】 1. 部位: 围墙两面 2. 外墙真石漆 【工程内容】 1. 刮腻子 2. 刷漆		m ²	8.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改
造项目-室外

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	040303016003	混凝土挡墙压顶 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 现场搅拌 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝		m3	0.11		
33	050303004003	瓦屋面 [项目特征] 1. 琉璃瓦屋面 2. 60厚1:3水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 安瓦		m2	1.38		
		排水沟					
34	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土类别:机械挖综合土(装车) 2. 挖土深度:2m 3. 外运暂定5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		m3	17.2		
35	040201022001	排水沟 [项目特征] 1. 断面尺寸:300*300 2. 挖基槽土方 3. 100厚C20混凝土垫层 4. C25钢筋混凝土排水沟(现场搅拌) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层、基础铺筑 3. 混凝土浇捣、养护		m	43		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造
项目-室外

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心
改造项目-室外

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：¹ 表中“工程量”列的“综合单价”是指两个文件相加后计算出的综合单价；² 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目-室外 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

第五章 磋商响应文件基本格式

正（副）本

蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目

磋商响应文件

项目编号：JCXM2026-ZC-007

供应商（公章）：_____

法人或被授权人（签字或盖章）：_____

地 址：_____

时 间：_____

目 录

- 一、响应函
- 二、法定代表人授权委托书
- 三、报价一览表
- 四、已标价工程量清单
- 五、资格证明文件
- 六、商务响应偏离表
- 七、投标方案
- 八、供应商业绩
- 九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、响应函

陕西佳诚新迈项目管理有限公司：

根据贵方为(采购项目名称)招标采购工程及服务的磋商邀请函(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址)，提交响应文件正本____份、副本____份，电子文件____份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为人民币金额数(同时用汉字大写和数字表示的总报价)。
2. 我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本磋商有效期为自磋商之日起90个日历日（成交供应商的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。
5. 我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关不予退还磋商保证金和拒绝磋商的条款。
6. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。
7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：_____

法人或被授权人（签字或盖章）：_____

详细地址：_____

邮政编码：_____

年 月 日

二、法定代表人授权委托书

2.1、法定代表人资格证明

供应商: _____

单位性质: _____

地 址: _____

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系_____ (供应商) 的法定代表人。

特此证明。

供应商: _____ (盖章)

日 期: ____年____月____日

附: 法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

2.2、法人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权委托_____（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加签署本项目_____（项目名称、项目编号）的投标工作。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于____年____月____日签字生效，

特此声明。

法人代表签字或盖章：_____

被授权人签字：_____

（公章）：_____

被授权人联系电话：_____

日期： 年 月 日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面	被授权人身份证复印件正面
法定代表人身份证复印件反面	被授权人身份证复印件反面

三、报价一览表

项目编号：JCXM2026-ZC-007

项目名称	投标总报价（元）	工期	质量等级
投标总报价（大写）			

供应商：（盖章）_____

法人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

四、已标价工程量清单

五、资格证明文件

(1) 基本资格条件：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（提供书面声明）；

(2) 特定资格条件：

(1)、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2)、供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具备合格有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理；

(3)、财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明（以上两种形式的资料提供任何一种即可）；

(4)、税收缴纳证明：提供 2025 年 01 月至开标截止时间前任意 1 个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(5)、社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 01 月至开标截止时间前任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(6)、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

(7)、供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

(8)、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标（提供书面声明）；

(9)、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促

进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：供应商未按磋商采购文件要求附相关资质证件的，按废标处理。

附件：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加紫阳县蒿坪镇人民政府（单位名称）的蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 蒿坪镇王家河村党群服务中心改造项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（项目名称）（项目编号）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

注：若供应商不属于残疾人福利性单位，则无需对本声明函进行填写、盖章或签字。

监狱企业证明函

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

若供应商不属于监狱企业，则无需对本证明函进行填写、盖章或签字。

六、商务响应偏离表

供应商（盖章）：

法人或被授权人（签字或盖章）：

日 期: _____

注：根据对合同主要条款等要求进行响应，此表在不改变表式的情况下可自行制作。偏离度填写：正偏离、无偏离、负偏离。

七、投标方案

1. 按照磋商文件的评分要求编写投标方案。
2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表 1：拟投入本项目的主要施工设备表

附表 2：劳动力计划表

附表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表 4：项目管理机构组成

附表 1：拟投入本项目的主要施工设备表

备注：机械设备不作为项目准入条件，但应作出相关承诺。

附表 2：劳动力计划表

单位：人

附表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表 4：项目管理机构组成

(一) 项目管理机构人员组成表

(二) 主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师三证（执业资格证书、注册证书、安全生产考核证书）、身份证等资料。

姓 名	年 龄	学 历	
职 称	职 务	拟在本工程任职	项目经理
注册建造师资格等级		级	建造师专业
毕业学校	年毕业于	学校	专业
主要工作经历			
时 间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话

项目经理无在建承诺

采购人/代理机构：

我方在此声明，我方拟派往(项目名称)施工招标（以下简称“本工程”）的
(建造师姓名/注册证书编号)目前无在建工程。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法
律后果。

特此承诺！

供应商：（盖章）

日期： 年 月 日

注：无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后
能够从该项目撤离，须附相关证明材料）

附 2：技术负责人简历表

技术负责人应附身份证件、职称证等资料。

姓 名	年 龄	学 历	
职 称	职 务	拟在本工程任职	技术负责人
注册建造师资格等级		级	建造师专业
毕业学校	年毕业于	学校	专业
主要工作经历			
时 间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话

附 3：项目其他人员简历表

项目其他人员指资料员、材料员、施工员、安全员、质量员等岗位人员，应附职业培训合格证书、身份证件等资料（安全员须提供有效的安全生产考核合格 C 类证书）。

岗位名称			
姓 名		年 龄	
性 别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

八、供应商业绩

年份	项目名称	合同金额（元）	完成质量	备注

说明：1、后附业绩证明材料。

供应商名称：_____（单位盖章）

法人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

法人或被授权人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日